



### BIBLIOTHECA

# MEDICO - CHIRURGICA

# PHARMACEUTICO-CHEMICA

ober

### Berzeichniß

biegenigen medizinischen, chirurgischen, geburtshülflichen im pharmazentisch-chemischen Budger, welche vom Jahre 1750. b gur Mitte bes Jahres 1837 in Deutschand erichmen fund.

Buerft herausgegeben

2001

Cheod. Chritt. Friedr. Enslin.

Bon neuem ganglich umgearbeitet

Wilhelm Engelmann.

fünfte durchaus verbefferte und vermehrte Unflage.

90/87 elliem vollfille fleen Mallitientfalfice

Leipzig,

Berling Den Witherm Engelmann.

Late

bem In eger bifes fint folgende mediginifche Schriften ericbienen:

Dr. Math. Joh., die Leistungen u. Fortschritte der Medizin 0 - o chlaud. Bd. IV. 4r Jahrg. 1835, gr. 8, 1836, Brosch. 2 Rthir.

July, 1836 erscheint in einigen Wochen.

rm der Heilkunst. 2 Bde. gr. 8. 1837. Jach, Dr. C. F., der Organismus menschlieher Wissenschaft mnst. gr. 8, 1809. 14 Gr.

'a mer. J. J., commentarius de phlegmatia alba dolente, Smai, 8 Gr.

De Mauer, Dr. 3. S., bie Atmofphare u. beren Ginfluß auf ben Dre tomus. Gin Beitrag gur allgemeinen Pathologie. gr. 8. 1826. 9 Gr-Die Erkenntnig u. Rur bes Brufterampfe Erwachfener. gr. 8. 1 Rthir.

Menfch in allen Bonen ber Erbe. 12. 1832. Brofch.

arren, Dr. 3. D. von, medicinifd : dirurgifche Denewurdigfeiten aus finnen Felbzugen. Rur beutfche Merite u. Bunbargte aus bem Rrangofis fchen überfett, u. mit Unmertungen begleitet von bem Berfaffer ber "Recepte u. Rurarten ber beften Mergte jeber Beit." 2 Theile. Dit 5 Stupfertafeln. gr. 8. 1813-19. 5 Rthir. 16 Gr.

2 Difteit, Dr. 3. E., Untersuchungen u. Beobachtungen über ben Phosphor u. Die außerorbentlichen Birtungen, die biefes Beilmittel in verfchiebenen innern Krantheiten hervorbringt. Mus b. Frangofifchen überfest und mit einigen Bufden begleitet vom Berfaffer bet "Recepte und Muratten ber beften Merste jeber Beit." 8. 1817.

Montegre, 2. 3., die Samorthoiden, ihre Ertenntnif, alle ihre Bufalle We Folgen und ihre Beilung. Mus bem Frangofifchen vom Berfaffer ber , Recepte und Aurarten ber beften Merite jeber Beit." gr. 8. 1821. 1 Rtblr. 16 Gr. Pauli, Dr. Friedr., Beobachtungen und Erfahrungen über die Ruhr

und das Scharlachfieber. Nebst Bemerkungen über das homoopathische Heilverfahren. gr. 8. 1835. Brosch. 21 Gr.

Raciborski. A., neues vollständiges Handbuch der Auseultation und Percussion, oder Anwendung der Akustik zur Unterscheidung der Krankheiten: Teutsch bearbeitet, mit einer Tabelle von Raciborski, zwel Steindrücken nach Piorry und einigen Bemerkungen verschen von Dr. H. A. Hacker, gr. 12, 1836. Brosch. 1 Rthlr. 12 Gr.

Synoptische Tabelle über die Zeiehen der Auscultation u. Per-

russion, angewandt zur Diagnose der Krankheiten. Zusammenge-Walt von Dr. Raelborski. Ein Blatt in Imp.-Fol. 1836. pttasehenbuch, vollständiges, zur zweckmässigen Behandaller syphilitischen Krankheiten. Eine gedrängte Auswahl

besten und neuesten Recepte und Heilmethoden gegen die . . syphilitischen und mercuricllen Leiden. 16. 1832. Cart.

## Für Aerite, Apothekerund Juristen.

Bei Wilh. Engelmann in Leipzig ist so eben erschienen:

### Encyclopädisches Handouch

der 371279

# gerichtlichen Arzneikunde

Aerzte und Rechtsgelehrte.

In Verbindung mit

Dr. Friedrich Erdmann Flachs,
ausübendem Arzte und Armen-Geburtsbeifer zu Dresden, der Gesellschaft
für Natur- und Heilkunde daselbst ordentlichem Mitgliede;

Dr. Carl Gotthelf Lehmann,

Privatdocenten an der Königl. Sächs. Landes-Universität zu Leipzig;

Dr. Rudolph Julius Albert Martini,

adjungirtem Königl. Süchs. Amtsphysicus zu Wurzen, ansübendem Arzte und Geburtshelfer daselbst, einiger gelehrten Gesellschaften correspondirendem Mitgliede;

Dr. Carl Gustav Schmalz,

Physicus der Standesherrschaft Künigsbrück, ausübendem Arzie...zu Dresden, mehrerer gefehrten Gesellschaften correspondirent and Evon-Mitgliede;

bearbeitet und herausgegeber

### Dr. Friedrich Julius Siebenkaar,

Königl. Süchs. Amtsphysicus zu Dresden, ausübendem Arzte und Geburtsheller daselbet, der Medicinal-Deputation der städtischen Armen-Versorgungs-Behörde z. Z. vorsitzendem und einiger gelehrten Gesellschaften ordentlichem Mitgliede.

2 Hande in Lexicon 8. oder ca. 8 Hefte à 12 Bogen. Subscriptions-Preis für das Heft 20 Gr. = Conv. Fl.1. 15 Kr. = Rh. Fl. 1. 30 Kr. So weit ist enternt hin, es in Abrede zu stellen, dass nur die systematische Darstellung einer Disciplin die geeignete sel, um den streigen Forderungen des Bestrebens nach Wissenschaft Genüge bisten zu können, so unverkennbar erscheinen mir doch die manschnützigen Vortheile, welche aus der encyclopidalschen Belaeufung einzelner Abliedlungen einer, ihrer Natur nach sehr umfergreichen Wissenschaft in letztellischer Form hervorgehen. Der Geninke an eine solche Bearbeitung tritt desto näher heran, wenn der zu behandelnde Stoff aus mehreren der einzelnen Theile der Huptwissenschaft genommen werden muss, und wenn er etwa ger nicht einmal einer und derselben Selenz angehören, sondern aus verschledenen Wissenschaften entlehnt sein sollte.

Dieses Letztere ist nun unstreitig der Fall bel der gerichtlichen Arzneikunde. Die ernste theoretische Beschäftigung mit derselben in der früheren, und ihre praktische Anwendung in der jüngeren Zeit haben mich in gleichem Maasse die Ueberzeugung gewinnen lassen, dass diese Abtheilung des grossen Gebietes der medicinischen Wissenschaften und des noch grösseren der gesammten Naturwissenschaft sieh ganz besonders zu einer encyclopadisch eingerichteten Darstellung Ihres Inhaltes qualifieire. Denn obgleich die Aufgabe der gerichtlichen Medicln. bei zweifelhaften Rechtsfragen durch Kenntniss der Natur- und Heilkunde siehere Gründe zur Entscheidung darzubieten, damit auch in solchen verwickelten Fällen dennoch das Heiligthum der Menschheit, das ewige und unveränderliche Recht gegeben werden könne, diesem Theile der Heilkunde das Anschen eines in sich selbst völlig abgeschlossenen Ganzen ertheilt; so zeigt sich doch bei näherer Betrachtung 'der Bedingungen zur Lösung dieser Aufgabe, dass Kenntnisse nicht allein aus den verschiedensten Theilen der Naturwissenschaft, sondern auch aus anderen Doctrinen erforderlich slnd, um vorkommende Fragen befriedigend und gewissenhaft zu beantworten. Müssen sich doch alle die wichtigeren Zweige der reinen Naturwissenschaft selbst und der Medicin in ihrem ganzen Umfange, die Psychologie und viele der positiven Jurisprudenz angehörenden Sätze mit einander vereinigen, um dieses für die Anwendung so uneudlich wichtige Ganze, gerichtliche Arznelkunde genannt, zu Stande zu bringen.

In dieser Zusammensetzung liegt aber der entscheidende Grund, warum gerade diese Disciplin, wenn auch hicht eben gründlicher, so doch auf jeden Fall in der encyclog dischen Darstellungswelse für die Anwendung zweckmässiger und brauchberer, als in der Form einer wirklichen, aus einer elazigen Wurßeltenstellungen Wissenschaft bearbeitet werden kann. Ihre Bestandthelle selbst sind zum: Theil nicht verwandt mit einander; zum Theil ogar einander wirklich ungleichartig; wie lieses sich also hieraus ein Ganzes darstellen, welches als ein zusammengewachsenes, als eine wirkliche nufdliche Einheit erschiene

Es liegt daher in der Natur der Sache selbst, wenn die Versuche, welche von den verdienstvollsten Lehrern der gerichtlichen Medicin zur Darstellung derselben gemacht worden sind, nicht als vollständig gelungen betrachtet werden können, besonders aber auch, dass sie dem Zwecke der leichten und praktischen Brauchbarkeit nicht hinlänglich entsprechen. Je willkürlicher nämlich der eine Verfasser dieses, der andere ein anderes Princip der Eintheilung wählen konnte und wählte, je beliebiger der Standpunct zur Ueberschauung des Ganzen genommen wurde, desto abweichender von elnander musste die Ordnung werden, in welcher die Theile dieser Doctrin auftraten, mit desto mehr Schwierigkelten war das Auffinden desjenigen, dessen Kenntnlss der gerade vorliegende Fall in der Praxis wünschenswerth machte, verbunden. Eigene Schwierigkeiten erwarteten den Juristen, wenn er über medicinische Gegenstände, eigene den Mediciner, wenn er über i ristische Ansichten Auskunft haben wollte.

Alles dieses refülch in Erwägung zichend, glaubte ich ein wahres Bedürfniss in einer, von den Fessenh er Systematik freien Zusammenstellung der in das umfängliche Gebiet der gerichtlichen Medicin gehörigen Materialien zu erkennen, und so verband ich nich mit edingen, mir hierin ihre Beistlumung gebenden Collegen, den Doctoren der Medicin Schmalz dem Vater, und Flachs in Dressley, Martin in Wurzen und Lehman in Lelepig, um ein

#### "Encyclopädisches Handbuch der gerichtlichen Arzneikunde für Aerzte und Rechtsgelehrte"

in lexicalisch-alphabetischer Form, und zwar nach der deutschen Nomenclatur, welche mir für den praktischen Gebrauch, vornehmlich auch aus Rücksichten gegen die mit der fremden Terminologle der Aerzte minder vertrauten Juristen, die zweckmässigste zu sein sählen, zu bearbeiten.

Ein jeder von uns hat zu dem Ende einen oder ein Paar Zweige der fraglichen Disciplin übernommen und wird die von ihm bearbeiteien Artikel mit seinen Namenehiffre unterzeichnen.
Unser geneinschaftliches Streben ist aber besonders darauf hingeriebtet, die Gegenstände in gedrängter Kürze möglichst gründlich und vollständig abzuhandeln, und dabei den, auf dem gegenwärtigen Standpuncte der Arzuel- und der Rechtswissenschaft gilltigen Grundsätzen, nach dem Vorbilde der Ehrenmänner, deren Namen in der Literatur der geriehtlichen Medicin glänzen, zu folgen. Wir hoften auf diese Weise den, an ein solches Unternehmen zu machenden, nicht unbilligen Anforderungen zu genügen und den geriehtlichen Aerzten, Wundärzfen und Chemikern sowohl, als den riehterlichen Bennteten und Vertheidigern, ein für den beabsiehtigten Zweck brauchhares Werk in die Hände legen zu können.

Sollte diese unsere Arbeit vom gechrten Publicum mit Beifall aufgenommen werden, so sind wir gesonnen, sogleich nach dem Erscheinen des encyclopidischen Handbuches der gerichtlichen Arzneikunde die medicinische Polizei, als den andern nicht minder wichtigen Theil der Staatsarzneikunde, in derselben Art und Weise behandelt, anchfolgen zu lassen.

Dresden, im März 1837.

### Dr. Siebenhaar.

Als Verleger erlaube ich mir nur auf das fernere Erscheinen und den Preis des Werkes aufmerksam zu machen, da es nicht abfühg sein wird, ein so zweckmässiges und verdienstvolles und seit Jahren vorbereitetes Unternehmen, das eine wirkliche Lücke in unserer Literatur ausfüllen soll, weiter anzupreisen.

Das ganze Werk umfasst

2 Bände oder ca. 8 Hefte à 12 Bogen.

Alle 6 Wochen erscheint ein Heft im Subscriptionspreise von 20 Gr. Der spätere Ladenpreis ist für das Heft 1 Thir.

Das ganze Werk ist also vollständig bis zu Ende dieses oder Anfang des nächsten Jahres in den Händen der Abnehmer.

Papier und Druck ist wie diese Anzeige.

Leipzig, Jubilate-Messe 1837.

Wilh. Engelmann.

# BIBLIOTHECA MEDICO - CHIRURGICA

PHARMACEUTICO-CHEMICA

-11

. ober

### Bergeichnif

berjenigen mebiginischen, chirurgischen, geburtebulfichen und pharmageutisch-chemischen Bucher, welche vom Jahre 1750 bis gur Mitte bes Jahres 1837 in Deutschland erschienen find.

Buerft herausgegeben

bon

Cheod. Chrift. Friedr. Enslin.

Bon neuem ganglich umgearbeitet

non

Wilhelm Engelmann:



Funfte durchaus verbefferte und vermehrte Auflage.

Rebft einem vollftanbigen Materienregifter.

Leipzig, Betlag von Wilhelm Engelmann. 1838.



# BIBLIOTHECA MEDICO - CHIRURGICA ET PHARMACEUTICO-CHEMICA.



### Angeige,

betreffend bie neue Muflage von

## C. A. B. Berends Borlefungen über praktische Arzneiwissenschaft,

oher

Handbuch ber speciellen Pathologie u. Therapie in 10 Banben.

			1	Mthir.			
2r		Rieberlehre	1		3		Diefe vier Bant
3c		Entaunbungen	1		9		finb in ber neue
4r	•	Acute Erantheme, Rheumatismus, Ratarrh, Bicht, Rubr, Gallenrubr,				(	Auflage bereits er
		Blutftuffe	1		18	!	
5r		Gelbsucht, Waffersucht, Windgeschwulft, Storbut, Fledentrantheit, Strofeln, Rhachitis, Suphilis,				•	
		Burmfrantheit	1		3		
6r		Rerventrantheiten	1		12		
75		Chronifche Grantheme, Beiber=	-				
		Brantheiten	4		18		
8r		Behr= und Deftructionefrantheiten	î	- :	15		
9r	-	Rrantheiten einzelner Theile	•	- 1	15		
	-	Steuntheiten engemer Abette	÷				
10r	-	Steinfrantheit, Rinbertrantheiten	1	=	12		

Das Ganze wird also nur auf 15 Athic. zu stehen kommen, während bie erfte Ausgade 23 Kihste. gekostet hat, und auch einzelne Wande sind zu ein obigen Preisen zu erhalten. — Mit dem Oruck wird ununterbrochen sortsplachen. Ermäßigter Preis ber

# Medicinischen Zeitung

vom Verein für Heilkunde in Preussen,

beginnenb mit 1. Cept. 1832.

Im Prán. Peris kostete ber erste Jahrgang (1832), welcher nur aus Inwamern bestigel. Nichtie. 6 Ge., isber sögende Züstgung 3 Nicht. 16 Ge., aus des Gamze bis mit 1836 15 Nicht. 22 Ge., ein Peris, ber jest sie beisenigen, welche sich cempeter Ermpfare anschaften wolken, betwecht ist und zu haufgen Unträgen an den Berteger um Ewnässung: Berantassung ziebt. Diwocht nun der Verrath vollständiger Ermpfare nur nech gering ist, so will der Verrathe vollständiger Ermpfare nur nech gering ist, so wille. Diwocht nun der Verrath vollständiger Ermpfare nur nech gering ist, so will der Verrathe vollständiger Ermpfare nur nech gering ist, so will der Aufgehren ist, so will der die Aufgehren ist, so wie mit 1836) sit für in Volkste. 22 Ge. für 5 Nichte. 6 Ge. – 1832. Züchgendige aber satz ihr der Vertage von 1837 an begatten der krefstimmten Peris.

### Rormort.

Die erfte Auflage biefes Bergeichniffet, ju beren funfter ich mun, als Berausgeber ber fruberen, biefes Borwort ju fchreiben von bem jebigen Bearbeiter, meinem Schuler und Freund Engelmann, aufgeforbert worben bin, erichien 1816 in einer noch febr mangelhaften Geftalt. Es war bamale meine Abficht nicht, etwas mehr ju geben als einen giemlich vollftanbigen Catalog, wie beren Gortimentehanblungen wohl ju Sanblungemeden berauszugeben pflegen, über einen einzelnen Bweig ber Literatur, fur welche mein bamale neues Etabliffement fich mit befonberem Eifer verwenden follte, und biefes Sutfemittel ben Bucherliebhabern fur ein geringes Geib in bie Banbe gu liefern. Der Erfolg bat in feber Begiehung meine Erwartungen bei weitem übertroffen; bie febr unpollfommene Arbeit fanb boch fo viele Ubnehmer, bag bis jum Jahre 1825 vier Auflagen in immer verftarter Unaahl nothig murben, und bie vierte nun fcom feit einer Reihe von Jahren auch wieber vergriffen ift. Da ich aber bereits feit 10 Jahren ben Gortimentehanbel aufgegeben habe, um mich lediglich mit eigenem Berlage (porzugemeife wieber aus bem Sache ber Debiein unb Chirurgie) gu beschäftigen, fo fant ich gur Bearbeitung einer neuen Musgabe mich nicht mehr veranlagt und fie blieb baber trog vielfachem Berlangen fo lange ausgefest, bis burch taufliche Erwerbung bas Berlaabrecht an ben iebigen Bearbeiter und Berleger überging.

Der Plan, wenn es erfaubt ift, biese Wert von einer siesem Acetein gebrauchen, ist auch jetzt im Ganzen berselbe geblieben; es sind namitig alle Erscheumgen biese Feibes ber Literatur vom Jahre 1750 bis auf bie neueste Zeit ausgenommen worden, mit alleiniger Ausnahme ber academischen Distratationen, die nicht in den Buchhandt kamen, und der Literatur Gestiften, worden nicht in dem Auf jegend einer Bedeutgnückt istehen, oder derführten Werde nicht in dem Auf jegend einer Bedeutgnückt istehen, oder derführen von der berühmte Beitglifter haben, sowie ab Abstratzuriet über berühmte Beitglifter haben, sowie die Abstratzuriet über der Bitreatur besonders

erichienen und zu haben ift. Chemie und Pharmacie find auch biedmat wieber, ber leichtem Ueberficht wegen, in eine zweite Aufritung gebracht worben, weiche für Shemiere und Apothefer auch einzeln verkluftich ift; bie bied technitisc Bemie ist ausgeschloffen geklieben.

So wie bei jeber neuen Muflage bas Beftreben fichtbar geworben fein wirb, biefer Schrift burch forgfaltige Bearbeitung in Rudficht auf Bollftanbigfeit und auf immer genauere Angabe ber Titel, ber Jahresjah-Ien ber erften in ( ) vor ber Ungabe ber neueften Ausgabe, ben Preife, fo wie burch Beifugung eines Materienregiftere eine immer großere Brauchbarteit und Buverlaffigfeit ju geben, fo wird man befonbere jest, bei einer auch nur fluchtigen Bergleichung mit einer ber vorigen Muflagen eine fo große Ungabl von abermaligen Berichtigungen und Berbefferungen gemahren und bie Literatur ber neueren Beit fo - faft abfolut - vollfanbig und genau nachgetragen finden, wie es nur burch einen eifernen Rieif und eine fich burchaus hingebenbe Aufopferung an Beit und Dube moglich gemacht werben tann, ja was man auch bagegen fagen mag, es barf ohne Anmagung und Gitelfeit behauptet merben , baf es feinem Literaten , menn er nicht maleich Buchbanbler ift, gelingen wurbe, eine fo große Ungabl guverlaffiger Rotigen gufammen gu bringen, ale bier nothwenbig waren, womit jeboch nicht gemeint ift, fur biefe Arbeit ben Ruhm eines wirklichen Ifterarifchen Probuttes ufurpiren ju wollen, ober fie in bie Reihe berer gu ftellen, welche bas gelb ber mebiginifchen Literatur in wiffenfchaftlicher Form bearbeitet haben.

Woge nun biefes mubfame und gewiß brauchbare Berzeichnis eben fo gunftig aufgenommen werben, als bie frührern viel mangethafteren, mege man aber auch Fehler und Mangel entschulbigen, die jeber menschlichen Arbeit antleben und hierbei trobs schwerzen gang zu vermeiben find, als bei beiten anderen.

Betlin, ben 15. Ceptember 1837.

Enslin.



### Erste Abtheilung.

#### Medizin, Chirurgie und Geburtshülfe,

Abskow, Urb. Br., Diaril medici novalis in expeditione. Algeriensi consert. Sing. Hafnier 74. (Schubbuch).

Absild ung u. Beschreib. ein. Föttus ähnl. Gewächsers, das in ein. Söjähr. Manne nach dess. Tode gefunden wurde, nebst. e. kurs. Lebensbeschreib. d. Verstorbetuen n. d. Sections-Befunde. (Mit 1 Kpftf.) gr. 4. Passa 1831. (Mans: In Landsbutt.)

u. Beschreih. after in d. Pharmacopoea Bothssica aufgeführten Gewächse. Herausgeg. von F. Guimpel. Text von F. L. v. Schlechtendal. I. Bd.
(18 Hfte.) (Mix 100 ill. Kpft.) gr. 4. Berlin 828-30. (Oebnigke.) 9.46.
— dess. II. Bd. (17 Hfte.) (Mix 100 ill. Kpft.) gr. 4. Ebend. 831-33.

--- dess. III. Bd. 1s—12s Heft. (Mit 72 III. Kpfif.) gr. 4. Ebend. 831-256. å 12% -- u. Beschreib. der Gifige wächse etc., s. Brandt n. Ratzebarg.

Abbitbungen, anat. (10 Apfil in gr. Hol.), enth. die Eingeweide des menfel. Körpers, fowie eine Ansicht d. durchfelmittenen Schäerts mit d. Rafenddete, necklus Admertt. Herungen, (d. Aerr) von E. Gabier, u. (d. Zeichunung) von E. Amitt. — A. u. d. latein. A.: loones nantomicae etc. gr. 4. Brein 836, Natorf u. Comp.

— aus dem Gesammigebleit der theor. prakt. Geburishülfe, nebsi beschreib. Erklüring ders. Nach d. Franz. des Maygrier beacht. m. int Anmerkk. versehen v. Ed. Cep. Jac. v. Slebold. 2e And. (12 Miel.) 2 Bde.
(Mit 80 Kpf.) Imp. -8. Berlin (1982. 29.) 884. 35. Herbig. 8. & 4 ye.
Whenbroth, Amanh. A., Stigtbattet u. bas Erchab Gurpmen. 2013 3. spf. u.
2 Obst. gs. 8. Opmburg 818. Pertfel u. Bell.

2 Chart. gr. 8. Damburg 818. Perthes u. Bester. 2 12 55. Weererombie, 3., interfudungen üb. bie Arantheiten des Darm tan als. Aus b. Engl. übert, b. Spint. 1800ss. 32. Marcus. 20 35.

— üb. die Arantheiten des Gehirns u. de Radenmarks. Aus b. Engl. über. 20 35.

d. Engl. von G. von dem Busch. Ir Thl. gr. 8. Bremen 820. Heyse. 3 & — dess. 2r Thl. - A. u. d. 71. Pathol. u. prakt. Untersuchangen üb. d. Krankbetlen. d. Magens, d. Darmkannis, der Leber u. and. Organe d. Unterleibes. Aus d. Engl. von G. von dem Busch. gr. 8. Ebend. 830.

Abernethy, J., chirurg. Boobachtungen, Aus d. Engl. von J. K. Meckel. gr. 8. Halle 809. Renger. — chirurg. u. physiol. Verfuch. Aus d. Engl. überf. mit Anmerst. von N. D. Brandis u. R. G. Athn. 2 Abic. Mit Apf. 8. deipzig 795. 800. Kulpn. 1 18. 10 %

Abbanblung u. Abbanbl ingen.
— anatom., chom. u. botan., ber Königl. Akabemie d. Wiffenschaften in Berefin
D. 3. 1692—1737. Aus d. Krans, von W. B. B. A. v. Steinwehr. 9 Abe. Wit 248
Apf. 8. Berefau 749—62. KB. Korn.
— physik. u. meldy, ber Akabemie der Wiffensch zu Berefin. Aus d. Krans.

Latein, überf. von 3. DR. C. Dumler. 4 Bbe. Dit Rpf. gr. 8. Gotha 780-86. 6.96 8 % Abbanblung u. Abbanblungen.

- ber Ronigl. mebig. Gefellicaft in Copenhagen. Zus b. Latein. fr Bb. 8. Offenbach 787. Brebe. 154 - der physisch-mediz. Socletät in Erlangen. 1r Bd. Mit Kpf. Frankfurt 810. Fr. Wilmans. - dess. 2r Bd. - A. u. d. T.: Neue Denkschriften d. physik. - mediz.

Secletät. 1r Bd. Mit 6 Kpf. gr. 4. Nürnberg 812. Schrag.

- ber R. R. Jofephinifden meb .- dirurg. Acabemie gu Bien. 2 Bbe. Dit Rpf. gr. 4. Bien 787. 801. (Seubner.) 796.45 - argneitunbige, bon b. Gollegio ber Mergte in Bonbon. Mus b. Engl. von

D. Kraufe. 3 Thie. gr. 8. Beipzig 768-87. (Dabn.) - mertwurbige, b. ju Bonbon 1773 errichteten mebig. Befellich., berausgeg.

pon 3. D. D. C. Cbeling. 4 Bbe. Dit Stpf. gr. 8. Altenburg 789-96. (Dennings in Reiffe.) 4.34. 65% - ber Bonboniden Gefellich, gu Bermebrung ber mebis. u. dirurg. Biffenichaften,

Mus b. Engl. mit Anmertt. von Roofe. 8. Braunfcweig 797. Thomas. (28. Raud in Beipzig.) 1 8 10 % mebig. : dirurg., ber mebig. : dirurg. Befellichaft ju Conbon. Mus b. Eng

überf. mit Unmertt. begleitet von G. Dfann. Dit 6 Rpf. gr. 8. Berlin 811. 28% 12%

- aus er lefene, f. Arrite, Raturforicher u. Pfichologen. Aus b. Schriften ber literar.philosoph. Befellich, ju Manchefter. Aus b. Engl. mit einigen Butiern ichen generatier. ba B. B. Schwenger. 16 Dft. gr. B. Ertigin 795. (Anobloch, B % u. Beobachtungen d. ärztl. Gesellsch. zn Münster. 1r Bd. Mit 2 lith. 1 5% 20 € Taf. gr. 8. Münster 830. Coppenrath.

- anderiefene, medic. . dirurg. . anat., com. u. botan. b. Rom. R. Xtabemie ber Raturforfder. Zus b. Latein. 20 Bbe. (9r-20r Bb. bon D. E. G. Mils

ler.) Mit Apf. 4. Rurnberg 755-71. Stein. 28 % 16%. phylifiche, ber tgl. Atabemie b. Wiffenschaften in Paris, vom 3. 1692-1741. Mus b. Frang. überf. von 2B. B. M. v. Steinwehr. 13 Thie. Dit 246 Rpf. gr. 8. Breslau 748 - 59. 23. Rorn. 1736.85

- ber Parifer Atabemie b. Chirurgie. Mus b. Frang. v. 3. G. Brebing u. B. Ch. Ronigeborfer. 5 Bbe. gr. 4. Altenburg 754-76. (Bennings in Gotha.) 16.94 8%

- prattifche; aus b. Schriften b. R. mebig. Societ. gu Paris vom 3. 1776, von D. B. Binbemann. 2 Thle. 8. Berlin 795. 97. (Reimer.) - phyf. mebig., ber R. Atabemie b. Biffenfch. in Detereburg. Mus b. Batein.

von &. E. G. Dumler. 3 The. gr. 8. Riga 782-84. (bartinoch in Bripgig.) 6 36. - vermischte, ans dem Gebiete der Heilkunde, von e. Gesellsch. pract. Aerzte in St. Petersburg. 1c-4e Samml. Mit Stein- u. Kpftf. gr. 8. St. Petersburg 821-30. (te-3e Voss, 4e S. Kummer in Leipzig.) 7 %. 14 %. — dies. 5e Samml. — A. u. d. T.: Mediz. -prakt. Abbandl. von deutsch.

in Russland lebend. Aerzten. Herausgeg, durch d. Verein prakt. Aerzte zn St. Petersburg. 1r Bd. Mit 1 Steint. gr. 8. Hamburg 835. Hoffmann u.

ber Schwebifden Mergte, ob. Samml. feltener Beobachtt. u. Falle aus b. Des Mus b. Latein, überf. von Job. Jac. Romer. 1r Thi. Dit Apf. gr. 8. St. Gallen 785. Suber u. Comp. 18 % - auserles, mediz., des Auslandes. Im Doktor-Juheljahre des Hrn.

Christ, With. Hufeland, Staatsrath etc., geschrieb. u. zu Dess. Doktor-Jabeifeier deutsch berausgeg. von Kalisch. Mit 2 Taf. Abbildd. - A. u. d. T.: Denksteine zum 50jähr. Doktor-Juh. d. Hrn, C. W. Hufeland etc. gr. 4. Berlin 833. Mittler. 1.9% 20 % ausertefene, ub. mebig. u. dirurg. Gegenftanbe; aus b. hannover. Dagagin.

3 Bbe. gr. 8. Sannover 786. Delmings. einige auserlesene mediz - gerichtliche, von W. Jos. Schmitt, Chr.

Ludw. Bachmann u. J. F. Küttlinger. (Aus den Erlang, Denkschr. abgedr.) Mit 2 Kpf. gr. 4. Nürnberg 813. Schrag. 194 3 5%

25% 16%

Abhanblung u. Abhanblungen.

- auserlef. mebig. spratt., ber neueft. frang. Literatur, frog. b. Menarb n. Bittmann. gr. 8. Pefth 817. Dartleben. 1 5% 16 % auserlefene, pratt. u. chirurg. Inbalts; aus b. Bonb. philos. Transact. pon

1695-1757 gefammelt von Leste. 5 Bbe. gr. 8. Lubed 774 - 80. (Mefchenfelb.) 6 5%. 16 %

- eiusg emahlte, anat, pathol. u. chirurg. Fdr Aerste u. Wunbargte. Aus b. Engl. Mit 17 Kpf. (R. Ait.) gr. 8. Eetylg 2826. (B. Raud.) 1 42 8 9. brte, f. Baum eifter, Polizie Beamte u. Areste, ib. ben Etrastman, Reinhale

tung ber Stabte u. Bermeibung ichablicher Bimmerluft. 8. Marburg 798. (Krieger in Caffel.)

- theor. pratt., ub. b. Geburtebulfe u. b. Rrantheiten b. Schwangern, Rinb betterinnen u. neugeb. Rinber. Mus b. Frang. mit Unmertt. u. e. Borr. von 3. C. Ctart. 2 Thie. gr. 8. Gotha 800. Dennings.

- gwen dinefifche, ub. b. Geburtebulfe. Mus b. Manbichurifden ine Ruff. u. aus b. Ruff ine Deutsche überf. von Jof. Rehmann. 8. St. Detersburg 812. (Sartmann if Riga.) mertwurdige, Sollanb. Mergte. Mus b. Sollanb. mit Anmerff. v. D. Collens

buid. 1r Bb. 16 26 Sft. gr. 8. Leipzig 794. 97. (Sifder u. Ruchs.) 1.9% 45% - ub. anftedenbe Rrantheiten, Bermahrungemittel bagegen ze. 8. 201. Doll.

- fleine mebig. dirurg., aus verfchieb. Sprachen überf. 2 Thie. Mit Rpf. gr. 8. Leipzig 781. BBenganb. (Gebharbt.) - que ber Raturgefdichte, pratt. Arzneitunbe u. Chirurgie, aus b. Schriften

b. Sartemer u. anb. bollanb. Gefellichaften. 2 Bbe. Dit Rpf. gr. 8. Leipzig 775. 76. (Brodhaus.) - ub. b. Rervenfrantheiten, D. e. praft. Argt. Mus b. Gnal. von G. A. D.

Berlin 810. Chone. - ub. bie Birtung ber ftartft, u. reinften Pflangenfaure. 8. Leipzig 791. (Bift

in Berlin.) 65 - mebig. praft., von b. Phosphorfaure, angemanbt in Revropathie, von &. B. gr. 8. Bin 802. (Deubner.)

- ber Conboner Befellich. g. Rettung Berungludter u. Scheintobter vom 3. 1774 - 84, breg. von Sames (aus b. Engl.), mit Anmertt. von Struve. gr. 8. Breelau 798. (23. Korn. 12 5 - ub. bie Renntnif u. Beilung b. Schlagfluffe. 8. Bangenfalga 775. . 65

- ub, bie Operation bes Stein fdnitts. 8. Braunichmeig 798, Lucius. - ub. b. Bunben u. ber. Behandlung; von b. Berf. bes .Recepttafchenbuchs.

Samburg 798. (Serolb.) 18 % - u. Beobachtungen aus b. Arzneigelahrtheit, von e. Gefellich. v. Mergten in Samburg, breg. von D. D. Giefete. gr. 8. Samburg 775. (Mug. Campe.)

- u. Berfuche ub. bie Ratanhia. oreg. von G. v. Rlein, mit 1 Abbitb. Rebft Beitragg. von Renard, Jud, v. Flacho, Karpe u. b. dem. Berfuchen v. Boget u. G. Smelin. 8. Stuttgart 819. (Bed u. Frantel.)

Mbicht, B., bie gwedmaß. Mittel fur bie biej. Perfonen, welche am Banbwurm Debft e. Anleit. ub. bie Rur ber Wurmtrantheiten im Allgem. Fur Mergte u. Richtargte bearb. 16. Rorbhaufen 835. Fürft.

- ber Mrgt f. Diejen., welche an Brufttrantheiten leiben, ob.: ber Detfer bei b. Kranton. b. Bruft, ale: Engbruftigteit, Blutfpeien ze., fo wie die richtigen Unsgaben fich bavor zu fchuhen. Ale And.: Dulfe u. Rath f. Diejen., welche an harts Leibigfeit u. Berftopfung leiben. 8. Rorbhaufen 832. Fürft.

- ber Argt f. Diejen., welche an Berichleimungen leiben, u. gwar an ben Bungen, bes Salfes u. b. Berbauungewertzeuge. Rebft Ungabe b. Urfachen u. Deilmittel. 8. Rorbhaufen 831. Rurft. - Dandbuckt. ber Diatetit, ob.: bie Runft, wie man b. menschl. Leben selbst bei Krankheitsanlagen um viele Jahre verlängern könne ze. 8. Ebend. 831. 143-

- bie beft. Mittel geg. Epilepfie u. Samorrhoiden. 8. Ebend. 830. 9 % Abu Manaur Mowafik etc. liber fundam. pharmacolog., s. Liber.

Abwehr homdopath. Angriffe u. Anmagung., v. ein. Freunde b. Wahrheit u. Orbnung. gr. 8. Gießen 833. Rider. 45n

Bemertungen zu b. Schrift: "Ab we de homdopathisher Angelffe er. (Ron C. Cunderund ger & Gleifen 28.5 dere, August 2005). Schollen der Berfälschung der Radrung smittel u. d. Rüchengisten, od. von d. detrigierlich. Berfälschungn von Prodek, Meische, Meine st. u. von d. Ritiettil, vief, zu ernbecken. Bach der, von d. Errettil, vief, zu ernbecken.

u. mit c. Einfeit. von C. S. Augn. S. Letzigig SZ2. (Letnipotd.).

1.5%
Archive de findet. von C. S. Augn. S. Letzigig SZ2. (Letnipotd.).

1.5%
Archive de findet. von C. S. Augn. S. Letzigig SZ2. (Letnipotd.).

1.5%
Archive de findet. von C. S. Augn. S. Letzigig SZ2. (Letnipotd.).

1.5%
Archive de findet. von C. S. Augn. S. Letzigig SZ2. (Letnipotd.).

1.5%
Archive de findet. von C. S. Augn. S. Letzigig SZ2. (Letnipotd.).

1.5%
Archive de findet. von C. S. Augn. S. Letzigig SZ2. (Letnipotd.).

1.5%
Archive de findet. von C. S. Augn. S. Letzigig SZ2. (Letnipotd.).

1.5%
Archive de findet. von C. S. Augn. S. Letzigig SZ2. (Letnipotd.).

1.5%
Archive de findet. von C. S. Augn. S. Letzigig SZ2. (Letnipotd.).

1.5%
Archive de findet. von C. S. Augn. S. Letzigig SZ2. (Letnipotd.).

1.5%
Archive de findet. von C. S. Augn. S. Letzigig SZ2. (Letnipotd.).

1.5%
Archive de findet. von C. S. Augn. S. Letzigig SZ2. (Letnipotd.).

1.5%
Archive de findet. von C. S. Augn. S. Letzigig SZ2. (Letnipotd.).

1.5%
Archive de findet. von C. S. Augn. S. Letzigig SZ2. (Letnipotd.).

1.5%
Archive de findet. von C. S. Augn. S. Letzigig SZ2. (Letnipotd.).

1.5%
Archive de findet. von C. S. Augn. S. Letzigig SZ2. (Letnipotd.).

1.5%
Archive de findet. von C. S. Augn. S. Letzigig SZ2. (Letnipotd.).

1.5%
Archive de findet. von C. S. Augn. S. Letzigig SZ2. (Letnipotd.).

1.5%
Archive de findet. von C. S. Augn. S. Letzigig SZ2. (Letnipotd.).

1.5%
Archive de findet. von C. S. Augn. S. Letzigig SZ2. (Letnipotd.).

1.5%
Archive de findet. von C. S. Augn. S. Letzigig SZ2. (Letnipotd.).

1.5%
Archive de findet. von C. S. Augn. S. Letzigig SZ2. (Letnipotd.).

1.5%
Archive de findet. von C. S. Augn. S. A

— de dyssemeriae nutiquitat. lib. bipart o. append. S. Jenae 776. Mauke. 10 5.

— Aniett 5. aligem. Pet l'ungéwiffen foaft, nest c. Abband. ib. bem Grundu.

bis Grange b. Eptrapentif t. Aus b. Sat. 2 Abje. gr. S. Mûnberg 795. (McCanagel.)

1882 205.

Bemertungen üb. b. Kenntafis u. Kur eins. Arantbin. — X. u. b. X.: Rodge richt von e. Anstalt [. arme Kranke. 7 Sette. 8. Setonb. 795—800. 2 % 85% — üb. die Krankben der Gefehrten u. b. leicherfte u. ficherfte Art, sie abzuhalten u. zu beilen. ar. S. Rümberg 777. (Anoblech in Beipzig.)
 Ounsaula al medicinnen bist, pertinentia, coll, et ed., c. tab. 8 mai.

- Opuscula ad medicinae hist pertinentia, coll. et ed. c. tab.

de piumhi viribus. 8. maj. Ibid. 809. Jechner.
 Institutiones therapiae generalis. 2 P. 8. maj. Ibid. 793. 94. (Reckuagel.)
 1.% 14%.

1.9% 16 %

– Institutiones historiae medicinae. 8. maj. Ibid. 782. (Caobicch in Lediorige) 90%. — Abhandt. út. bie Kenntniff u. Hitting, bet Arismus ob. bet Kinhadstupunae, get, u. bess. verschieb. Arten, nedl c. Esská, ber damit verdund. Krantstru u. d. Ausstatur, sie zu driffen. 8. Bidendera, 778. (Gwobicch in Estypia.) 12%.

Ackermann, Jac. Fr., u. C. E. Fischer, kiin. Annaien d. Herzogl. modic. chirurg. Krankenanstalt zu Jena. 1s Stek. gr. S. Jena 805. Frommann.

Rach richt b. der Organisation u. den Geschen der fursurst. poststin. Anstat in Orienteurg. 8. Mannheim 805. Schwan u. God.
 de construendis, cognoso. et curand. febribus epitome. Vol. I. 8. maj.

Heidelbergas 200. Mohr.

— spikemat. Erhebgriff ub. die Ratur, Erkentnis u. Heidung der Fieber. Aus b. Eat. unter Ausf. v. C. Hoffmann. gr. 8. Ebend. 813.

— die Gall'sche hier, Schabele u. Organenscher, vom Gesichtspunkte d. Ersabeng.

aus beurtheilt u. wibertigt. 8. Genb. 806.

Schreiben üh. d. Erleichterung schwerer Geburten, vorzügl. ib. Astreiben üh. d. Erleichterung schwerer Geburten, vorzügl. ib. Astreiben üh. d. Erleichterung schwerer Geburten, vorzügl. ib. Astreiben üh. d. Erleichterung schwerer Geburten, vorzügl. ib. 2005.

Frommann.
- ib. bir Eretinen, eine besond. Menschenabart in b. Alpen. Mit Apf. grt. d.
Gotha 790. Ettinger.

— de ner vei systematis primordiis commentatio. Acced. de naturae humanae dignitate orat. acad. 8. maj. Manuheim. 813. Schwan et Götz. 16 %. Infantis androgyni historia et iconographia. Cum 5 tah. aen. Fol. Jenae 805. Mauke. 3 %.

— Vers. c. phys. Darstellung der Lebenskräfte organ. Körper. Eine 2e mit Nachträgen von d. Verf. versch. Ausg. 2 Bde. gr. 8. Jena (797, 800.) 800. Frommann.

— dess. Nachträge u. Zns. zu beiden Bden der 1797 u. 1800 bei Varrentrapp u. Wenner erschienenen Ausg. Besond. Ahdr. gr. 8. Jena 805. Frommann.

— b. Scheintob u. b. Rettungsverfahren; ein chemiatrischer Berf. 8. Frankfurt 804. Andreck.

20 %.

- úb. bie körpert. Berfchieben heit bes Mannes vom Weibe. Aus b. Eat. mit Borr. u. Anm. b. J. Wengel. 8. Frankfurt 788. (Gebhardt u. Körber.). 12 %.

Borr, u. Anm. v. I. Bengel. 8. Frankfurt 788. (Gebharbt u. Rotber.) 12 %.
— v. ber Ratur bes anstedenben Tpphus, bem Befen b. Anstedungsftoffes, ber Art,

fich gegen benf. gu fichern, u. b. Methobe, bie Krankheit gu heilen. gr. 8. Deibelberg 814. Mohr.

Cicermanu, Jac. F., Cammi. fein. wichtigsten kleineren latein. Schriften. Auf b. Lat. (überf. v. G. Hosmann.) gr. 8. Mannheim 816. Schwan u. Gib. 2. 2. (Ackermann, Jab. Karl hr.), üb. Blahun gen u. Kapeurs 8. Jeis 794. Webel. 8 % Berf. üb. bie Prüsung der Euffgöte. Rohf e. Beltrag zur mediz, Posizie. 8

Leipzig 791. (Gnobloch.)
- ub. bas Mebiginalmefen in Deutschland. 8. Beit 794. Bebel.

- mebig. Stizzen. 2 ofte. 8. Leipzig 789. (B. Bogel.) 8 % - Berfuch ub. einige mebig. Fragen. 8. Leipzig 792. Schwidert. 6 %

- Binte 2. Berbeffer, b. Bildungsanstatten f. Arzete 2c. gr. 8. Pofen 802. Kühn. 18 %. Ackermann, Karl With., bas Withbab bei Burgbernheim, im Rehaftreile des Könige, Baiern, geschicht, u. drzulich beschrieben. Rehst e. physital. chem. Prufung

Ronige Baiern, geichicht. u. dratlich bescheiben. Neift e. physital. chem. Preftung ber Quellen. Mit 2 Apfef, gr. 8. Eclangen 823. Depber. f. auch Akerman.

Merell, Di., dirurg. Rrantengefchichten im Lagarethe gu Stodholm. gr. 8. Lubed 772. (Asichenfeldt.)

- hieurg, Worf'd Ie in dem Kdn. Lagarethe (in Stockholm) u. außerhalb demicken angemerkt. Rach d. 2n Schweb, Ausg. überf, von I. A. Murrap. 2 Able. (Mit Ahf) R. Gottingen 777. Obtereich.

Acta Acad. Caesar, reg. Josephinae Vindobon. med. chirurg. Tom. I. Cum. fig. 4. maj. Vindobonne 78%. Griffer. 3. 8. 8. 8. - physico medica Acad. Caesar., Leopoldino-Carolinae paturae

nova physico medica Acad. Caesar., Leopoldino-Carolinae etc. Tom.
 J.—VIII. Cum fig. aen. — A. u. d. T.: Verhandli. d. ksl. Leopoldinisch-Carolin. Academie d. Naturforscher. 1r—8r Bd. 4. Norimbergao 757 — 91.
 Stein.

- Idem. Tom. IX. X. P. 1. 2. - A. u. d. T.: Verhandil. etc. 9r 10r Bd. (od. Neue Verhandil. 1r 2r Bd.) Mit 66 ill. u. schw. Kpf. gr. 4. (iX.

The (West M.) Bran 1825 S. 11. Marcine S. 11. Section 1821 M. 1825 M.

— medicorum Berellu. 24 Vol. 8, 722—31,
— Societatis medicae Hafnieus. II. Tom. 8 maj. Hafniae 777—79, (Grummer.)

- regino Societatis medicae Hava. IV. Vol. 8, maj. ibid. 783-803. 63%. 20%.
- id. Vol. V. Vf. — R. s. t.: Nova acta etc. Vol. I. et il. 8, maj. Havniae 819. 25. Gyldendal.
- philos. medica Societ. Acad. scient. Hasslacae. Vol. I. Cum fig. 4. Franco-

furil 771. Guilhaumann. (Fr. Wilmans.) 16 %.
— Societ. Jablouovianae. Anni 1771. 72. 4. Lipsiae 772. 73. Schwickert.

— medico - clinica Academ, Josephin, nuno scholast. 1894 – 35. Edid. Aug. Willerding, S. maj. Vindobonae 836. Mechitar. - Congregat.

Acten ftucte ub. Die contagibfe Augenentzundung. Auf Beranlaff, bes Minifteriums ber mebig. Angeleg. prog. 10 Sammt, gr. 8. Berlin 822. Reimer. 1 % 2%

Mbair, Jac. Dat., phyfifch : biatetifche Schriften. Zus b. Engl. mit Anmertt. von fr. Chr. Dichaelis. 2 Thie. gr. 8. Bittau 788. 91. Schops. 256 1250 Ir Abl. Philosoph, meblin. Abris ber Raturgeschichte bes Menichen ic. 1 fbir. 22 ... Meblin. Marnungen für Personen von fomachlicher Ersundheit, nebft e. Abhandt. ub. b. Mobertantheiten. 1 ibtr. 12 ger.

Mame, Geo., Anweifung gur Erbaltung bee Gefichte u. gur Renntnig ber Ras-tur bee Sebens. Mus b. Engl. überf. u. mit Bufaben u. Anmerte. verfeben von 3. Fr. Kries, 2e Mufl. Dit 1 Rpftf. 8. Gotha (794.) 800. Ettinger.

Abams, 3of., Bemertt. ub. Rrantheits gifte, Phagebana u. Arebs, nebft Drus fung ber Theorien Swediaur's, hunter's, Foot's, Moore's u. Bell's ub. b. vener. Gift. Mus b. Engl. gr. 8. Brestau 796. (BB. Rorn.) Mbbingtone, John, Bemertt. ub. bie Rubpoden ze. Mus b. Engl. nach b. 2n

85%

2. (von &. G. Friefe.) 8. Brestau 802. (Gofoboreto.)

Adelmann, Geo., über die Krankheiten d. Künstler u. Handwerker, nach d. Tabellen des Instituts für kranke Gesellen der Künstler u. Handwerker in Würzburg, von d. Jahr 1786-1802. gr. 8. Würzburg 803. Stahel.

- de dignitate Lithontritia e. Dissert. inaug. 8. maj. Fuldae 832. (Garthe a Marburgi.)

Adelmann, Ph., tractat, anat.-chirngiae de aneviysmate e rio varicoso. Cum 2 fig. 4. Wirceburgi 821, Stahel. 11 5% Adelson, J., diss. inaug., sistens casum singularem morbi tuberosi in no-

socomio med, chirurg, Gotting, observatum. 4. Gottingae 822. (Vandenhoeck u. Ruprecht.)

Acgidil Corbol., Carmina medica. Ad fidem Mss. cod. et veter. editionum recens., notis et indicibus illustr. L. Choulant, 8 maj. Lipsiae 828. Mepli, Joh. Deld., Anti-Reimarus, ob. von b. Rethwendigfeit ber Berbeffes

rung bee Debiginalmefens in ber Schweig. 8. Winterthur 788. Steiner. 10 5% - Abhandl. von bosartigen Fieber n. 8. Burich 775. Orell, Fugli u. Comp. 8% - Prufung ber fran. Fliegen in bebartigen Fiebern. 8. Ebenb. 777. 35. - bie Buructlaffung ber Rachgeburt in bestimmten gallen erwiefen u. ben Deb-

ammen auf bem Lanbe gemibmet. 8. Burich 776. Drell, Rufli u. Comp. 68% Meetulap. Gine mebig.schirurg. Beitfchrift von einer Befellich, reichelanbifder pratt.

Mergte. Dreg. von &. M. BBeber u. DR. D. Rubland. 1r Bb. gr. 8. Leipzig 779. Bengand. (Gebharbt.) - Eine Zeitschrift f. Heilkunde, s. Dzondi, - in bem Tempel ber Paphofden Gottin (pon G. G. Rittner). Be Muff. 8. Berlin

16 % 820. (Canber.)

- auf ber Baagicate. 8 Leipzig 805. Steinacter. 85. Aiffin, G. R., Darftellung michtiger, bie Ruhpoden betreffenber Thatfachen. Aus

b. Engl. von hunnemann. Dit 1 ill. Rpf. 8. Sannover 801. Sabn. 88% - furge Darftell. b. michtigften, bie Rubpoden betreff. Thatfachen. Mus b. Engl. von &. G. Friefe. Dit 1 Spf. 8. Breelau 801. (Gofeberety.) 850 - baff. in e. anbern Ueberf. mit 1 ill. Rof. 8. Bertin 801. (Reimer.) 83%

Milhaud, I., Abhandl. von ben mabren Urfachen b. Krantheiten ze. Aus b. Frang. & Greaburg 777. Ereuttel u. Wirb. Krung. & Greaburg 777. Ereuttel u. Berentungen. Aus b. Engl. mit Anmeret. u. Bufagen von G. Chr. Reich. 1r Thl. Dit Spf. gr. 8. Rurnberg 793. Feleetter.

1 3 85% - Beobachtt. ab. ben außert. Gebrauch ber Bubereit. aus Blei, nebft Anmertt. ub. b. orti. Arzneien. Aus b. Engl. 8. Altenburg 776. (Dennings in Reiffe.) 8 5- Grunbfage ber Entbindung ftunft. Aus b. Engl. nach b. 3n Auft. überf. u.

mit einigen Anmeret. verfeben von R. D. Spohr. Mit 31 Rpf. gr. 8. Rurnberg 789. Bauer u. Raspe. 1 5% 20 % - Anfangegrunde b. theoret. u. pratt. Bunbargneitunft, in foftemat. Orbnung entworfen. Mus b. Engl. gr. 8. Leipzig 781. Benganb. (Gebharbt.)

Akerman, I., Examen Observationum de frictione Corporum solido-

rum, Pars L Cum 1 tab. sen. S. London, Gothor, 824. (Löffler in Stral-(.bnus f. aud: Mdermann.

Mlaufons, Gb., pratt. Anmerff. ub. bie Amputation, nebft Brn. Barte Rachricht bon e. neuen Methobe, einige Rrantheiten bes Rnies u. Ellenbogengelente ju behandeln. Mus b. Engl. 2 Thie. gr. 8. Gotha 785. Ettinger. MIbers, D. D., ub. bas Bab Rebburg u. feine Beilfrafte. 8. Dannover 830. 12%

Dahn. Mibers, Joh. Abrah. u. Fider, Beantwortung b. Preisfrage: worin befteht ein entlich bas lebel, bas unter bem fogenannt. freiwilligen Dinten ber Rinber betannt i?? Findet bagegen eine Beilung Statt, mann u. mo findet fie Statt, unb burch welche Mittel mirb fie erzielt? Mit 2 Rpf. 4. Bien 807. (Gerolb.) 16 % - amerikanische Annalen der Arzneikunde, Naturgeschichte, Chemie u.

Physik. 3 Hfte, gr. 8, Bremen 802, 3, (Heyse.) - Diss. inaug. medica do ascite. 4 maj. Jena, Schmid. 95%.
- ub. eine, bie fcmelifte Dulfe erfordernbe Art von Buften u. von Befcmerben

beim Athmen ob. ub. ben Group. 8. Bremen 804. (Sepfe.) - üb. Pnisationeu im Unterleibe. In e. Briefe an Hrn, Reil in Halle.

gr. 8. Bremen 803. (Heyse.) de tracheitide infantum, vulgo Croup vocata. Comment. cui pracminm a

Napoleone propositum ex dimidia parte delatum est. 4.maj. Lipsiae 816. Göschen. 25% 16 % Charta scr. 35% 12 % - krit. Bemerkk, gegen eine Recension des Geh. R. Heim üb. A. Fr. Marcus Schrift: die Natur u. Behandlungsart der häntigen Bränne bety.

gr. 8. Bremen 810. Heyse. - Icones ad lliustrandam anatomen comparatam. Fasc. I. II. Cum 7 tab. nen. Fol. Lipsine 818, 22, Göschen.

Albers, Job. Chr., Commentarius de diagnost asthmatis Millari, strictius definienda. Praef, est J. Abr. Albers, 8, Gottingae 816. Vandenhoeck & Ruprecht.

- fib. das Wesen der Biattern u. ihre Beziehung zu d. Schutzblattern. Ein diagu. Versuch. gr. 8. Berlin 831. Th. Enslin. 18%

Albers, Joh. Fr. Heinr., Atlas der patholog. Anatomie f. prakt. Acrzte. 1e-Be Lig. Roy. Fol. (51 thells ill. thells selve. Statt.) Nebs Erläntä. gr. 8. Bonn 832-36. Henry u. Cohen. à Lig. 1%, 12%, 12%, 12%, 12% 13年 12年 - bie Darmgefdmure. gr. 8. Leipzig 831. Gnobloch.

- ub. bie Grtenntnig u. Rur b. fophilit. Dauttrantheiten. Gine pratt. Abe banbl. gr. 8. Bonn 832. Sabicht. - bie Pathologie u. Therapie b. Rehlfopftrantheiten. Gine Monographie. gr. 8. Leipzig 829. Gnobloch.

- Behrb. b. Semio tit, f. Borlef. bearb. gr. 8. Leipzig 834. Gnobloch. 3 34 8,00 Albers, Job. Friedr. Herm., Beobachtt. auf d. Gebiete der Pathologie u. pathol. Anatomie gesammeit. 1r Thl. gr. 8. Bonn 836. König & van

Borcharen. Albertini, H. F., Opuscula. Ed. atque praefatus est M. H. Bomberg. 8. mai. Berolini 828. Hirschwald. 12 5k Ilbin, von ber Ratur bes Denfchen. gr. 8. Bien 781. v. Dosle. 16 %

Albini, Bh., Causae et signa morborum, 4 Tom. 8. Danzig 791. 92. Brück-15% 14% Cum fig. 4. maj. Albini, Bernh. Slegfr., academ. annotationes libri octo. Lugd. Batav. 754-69. 11 寒 10%

- Explicatio tabular, anatom. B. Enttachii. Cumfig. Fol. maj. Ibid. 764. 14 5%. --- Historia muscuiorum hominis, Ed. ait. nov. auct. (J. J. Hartenkeil.) Cum fig. 4. maj. Bamberg. (784.) 796. (Wesché in Frankfurt.) de natura hominis et supelfectife anatomico, II. Vol. 8. maj. Lugd. Bas.

786. Lucitmans. - de ossibus corp. hominis. Ed. III. 8. Vindobonae 759. (Heubner.) 12 % - Icones ossium foetus humani. 4. maj. 737. 5 5%

- de Sceleto humano, 4 maj. Lugd. Batav. 762. 3.5% Albini, Bernh. Siegir., tabulae anatom. sceleti et muscul hom. Cum explan. 28 tabul. Fol. maj. 747.

- tubulae VII. uteri gravidi in plano. Fol. maj. Lugd. Batav. 750. (Luchtmans.).

- de utero et append. Tab. l. Fol. Ibid. 751.

- ne agrer et appear. From 1 From 1 196.

Albrecht, C. A., diss.; ars medendi ho moeopathica ejusque cultores medicamenta ipsi praeparantes coram tribunali juris et politiao medicae.

4. Dresdae 828. (Araold.)

20 56.

- bie homdopathie von bem Stande bes Rechts u. ber Mebiginalpoligen beteuchstet, gr. 8. Dreeben 829. Arnold. 14 %.

Albrecht, Job. Fr. Er., Argen im ittellehre, welche bie vener. Krantheiten in fich begreift. 8. Samburg 810. Serold.

ber Augenarge, oder sichre Guife f. biebe, schwache u. franke Augen. 2e Auft.
8. Samburg (810.) 816. Serold.

- ber Beifchlaf, nebit e. vernunft. Anweif., wie man fich babei zu verhalten te. R. A. B. Damburg (810.) 814. herob. - ber weibl. Bu fen, noft Mitteln, fine Schönheit zu erhoben u. zu erhalten. 8.

Damburg 810. Derold. 8%. - vollftand. Fiebert uch fur alle Fiebertrante n. 8. Ebend. 810. 10%

- ficherte, grindt. u. auf Erfabrung gegründ. Deilung aller Frostbeuten u. ers fromn Glieber. B. Damburg 210. Dereib.

33. popularer unterricht in der Geburteb ult fe. 8. Gbend. 812.

- popularer unterringt in Der Geburte gutfe. 8. Ebend. 812. 125-a- enthäufte Geheimnis, wie man sich geg. alle mögl. bener. Anstedung vollkoms men fichgern tann. 8. hamburg 810. herold.

— die Kranton b. Gebors, ob. zwerfalfige Mittel, um bas Saufen vor d. Bern, harthörigteit u. Taubetit zu vermindern u. zu heiten. 38 Auft. & Gend. 819. 6 5% — verminftige Gelundheit spfleger. R. T. B. Gend. (2018.) 825.

— die Krankfeiten d. Hauf Ausschläge, Krate et. 8. Ebend. 810. 6%.
– fichere Dulfe f. Alle, die an b. guldenen Aver od. Hamorrhoiden leiden, deren Bekandt, u. ficherfie Deitung. 8. Damburg 810. Berold.

Behand. u. siderfle Heitung. 8. Hamburg 810. Berold.
— Die heim lichkeiten b. Frauenzimmer; neht Mitteln geg. alle geheim. Kranton u. Schwäden. 32 Aufl. 8. Hamburg (1809.) 821. Perett. 123%

- algem. Hilfsbuch f. bas mannt. Geschlecht bei allen mannt. Arantheiten re. 3 Abte. R. A. 8. Damburg Sii. Deredb. - Hilfsbuch f. Alle, die an Schrodie d. Geschlechtetheile ieiden. 8. Ebend. 31, 8 %.

— algem. Hifs duch f. d. weibl. Geichlecht: 5 Thie. (Ar Abl. Die menatl. Reinigung; 4 r Abl. Der weiße Fuß; 5 r Thi. Schönheitsmitzet f. d. weibl. Geschiecht.) B. Hamburg 809—12. Orrold.

- Duften, Katarrh u. Schnupfen, beren Kenntnis, Unterschieb, Bechandl. u. Mittel baggen. 8. Jamburg (Prag) 819. Reureutter. (B. Raud in Leipzig) 810. 6 5%

- Solfe für Alle, bie an Sppochonbrie u. byfterifchen Uebein leiben. 8. Hamburg 810. herrold. - ber Sinderargt. Handb. für Acturn ze. R. Auft. 8. Gbend. (808.) 810. 10 %

- Die Kopfichmergen, ihre ichnelle Linderung u. gangliche heilung, de mit Ansmertt, von 28. 30, Mondindach verm. Auff. 8. Gornb. 824. 8 56. Au hyo cf en, co. Bacchiaction z. 8. handung 310, heredb. 4 57.

- die Bihandt. u. heitung b. Pachtrippers. - A. u. b. L.: B. h. Bundene bach, ber Racktripper. B. Damburg 813. herold. Gend. - von b. Kranth. u. heitung b. Pollutionen. (Alt bessen hullsbuch f. b. mannt.

Sefchtecht, 2r Thi, B. A. S. H. H. Darburg (SS.) 814. Hreft.

— Rathgeber für Alle, die an Brücken, besonders d. Unterseides leiden. R. A. S. Damburg (SO.) 819. Dereide.

- Rathgeber bei thrumat. Schmerzen ob. fogenannten Füffen. 8. Gbenb. 810. 6 %.
- Rathgeber f. Schwangere, Gebahrenbe u. Möchnerinnen. 8. Gbenb. 810. 14 %.
bie Rube, ibre Erfenntnis, Juffig, Urfachn z. u. Speilart. 8. Samburg 811.

fichere Bulge f. Schwin biu chtige. 8. Damburg 810. Derold. 65%.
— werdenig u. erprobte Mittel gegen Commer fpro ffen, Dubneraugen, Wargen,

Schwielen ze. R. A. von B. S. Bynchenbach. 8. Chenb. (809.) 819.

Mibrecht, Job. Fr. Er., allgem. u. vollft. Lehrbuch b. Deilung aller venerifden Rranthtn. 8. Samburg 810. (Derotb.) 18%

- Rathgeber bei allen venerifchen Krantheiten. 8. Ebenb. 810. 8% - baust. Sanbb. b. Bunbarineifunft. R. X. 8. Ebend. 810.

- bie Burmtrantheiten; Darftellung ibrer Entftebung, Fortpflangung a. 6 % hamburg 810. herofb. fichere Mittel gegen b. 3ahn web, ob. b. fleine Bahnargt. 2e M. 8. @benb. 810. 9 54

Miberfon, Job., ub. Die Ratur u. Entftebung bes Unftedungegiftes bei Ries bern. Mus b. Engl. mit Anmertt. v. B. b. S. Buchholz. 8. Jena 790. Maute. . 6 % - Berfuch ub. b. Rhus toxicodendron, haarige Gifteiche ob: Giftfumach,

nebft Rrantengeschichten, welche bie Birtfamteit beff. in paralit. Rrantftn. beweifen. Aus b. Engl. von E. Fr. Froriep. 8. Iena 797. (Dennings in Reiffe.) 6 %. Albini, 3., Berf. ub. b. Galvanismus. Mit Erperimenten er. Aus b. Frang.

mit Buf. von &. D. Martens. 2 Bbe. Dit Rpf. 8. Bripgig 804. Sinrichs. Alexander Aphrodisiensis, de febribus libelius; graece et latine, in

Germ. nunc primum ed. Frz. Passow. 4. maj. Vratislaviae 823. Schöne. 14 94 Mlegander, beutl. Unweif. gur gangt. Ausrottung b. Dubnerangen u. Bargen. 2e Mufi. 8. Graubeng (828.) 829. (Enelin'fche Buchhanbig. in Berfin.) 4 5m

- von ben Birfungen b. Rabrung smittel auf b. menfcht. Rorper, fat gebilb. Richtargte bearb. ir Ibt. - A. u. b. I.: Bon b. Birfungen b. verfchieb. Speis fen auf b. menicht. Rorper. 8. Gbenb. 829.

- - baff. 2r Abi. - A. u. b. A.: Bon b. Birtungen b. verfchied. Getrante auf b. menfchl. Rorper, fo wie von ber Bereitung b. gebraucht. tunfil. Getrante re.

2e Muft. 8. Cbenb. (828.) 829. - Dontiatrie, ob. bie Etber, wie man bie Bahne gefund u. fcon erhalten, und b. Rranthin. b. Bahne nebft b. verschieb. Arten b. Bahnschmerzen grundl. u. sichet

beben tonne. Fur Mergte u. gebilb. Richtargte bearb. 8. Ebenb. 829. special comer gue actigt u. groud. Vicquierte veare. de Gorde. Seys. S. S. Mejander, Rills, medie, terfuche u. Cefahrungen. Aus b. Angl. (von J. S. Pieceld) gr. 8. Hannover 773. (haden).

20 sp. Pieceld) gr. 8. Hannover 773. (haden).

21 sp. Pieceld, gr. 8. Hannover 773. (haden).

22 sp. Pieceld, gr. 8. Hannover 773. (haden).

23 sp. Pieceld, gr. 8. Hannover 773. (haden).

24 sp. Pieceld, gr. 8. Hannover 773. (haden).

Mit 1 Rpf. gr. 8. Stuttagrt 806. Cotta.

- Phyliologie ber Leibenichaften; ob. neue Theorie ber moral. Empfinbungen. Rach b. frang. Drig. bearb. von R. D. Scheibler. gr. 8. "Beimar 826. Lanbes" Induftric-Compt. 1.5% 9 5%

Alix, M. F., Observata chirurgica, Fasc. I. H. S. Altenburg, 774. (Hennings in Neisse.) 20 %

- id. Fasc. III. IV. 8. Francofurti 777. 78. Andreae. MIle, 3. 8. v., furge Gefchichte ber im 18. Jahrh. fo fchredt. verbeer. Deft, nebft b. bamale angewandt. Prafervativ = u. Dellmitteln. Mus b. beften Schriften, a.

dratt. u. amtl. Racher. jener Beit gezogen. 8. Gmunb 831. (Lauffer in Leipzig.) 9 5%. Millioni, R., Abbanbt. vom Urfprung, Ratur u. Deilung bes Friefele. Bat. von J. J. Romer. gr. 8. Wintertbur 794. Seiner. 20 %

Allmer, C. H. E., disquisitio anatomica de pinguedine animali. Cum 1 tab. aen. 4. Jenae 823. Manke.

Miloopathie, bie, f. Belbig.

Almanach, medicinischer, f. d. J. 1838. 37. 1r 2r Jahrg. (Hrsg. v. Joh. Jac. v. Sachs. Mit v. Autenrieth's Bildn.) gr. 12. Berlin, Heymann. 1r 15% 12% 2r 1 . 16 % b'Minoncourt, Frg. Lubm. Carl, Influenga u. Cholera. Gin Beitrag gut

Renntniß galliger Rranthtn. u. beren Beilung. 8. Leipzig 832. Lauffer-— ber prakt. Rathgeber in Bochens, Kinders u. Kranken-Stuben. Ein Andbö, gur Beiehrung f. Frauen u. Mütter, in allen vorfenm. Krankfehlien, dier b. world. Börper u. die Funktionen besselben. In albydd. Dronung. (2 Abtst.) ge. 8.

Peipaig 835. Dtto Biganb. Alpinus, Prosper, de medicina Aegyptiorum, s. Collectio oper. med, Voi. III, IV.

- de praesagienda vita et morte aegrotantium, s. Collectio oper. med. Vol. I. II.

- Alt, H. C., de Phthiriasi. Comment. inaug. pathol. (Cum 1 tab. flithogr.)
  4. maj. Bonnae 825. (Habicht.).
- Altereleben, Ch. D. Dt., die Aussubebarteit b. allgemein. Einimpfung mit Rubpoden. B. Dalberfladt 801. Ddlte. Althof, Euden Cyb., praft. Bemerkt. über einige Argneimittel. 16 Boden. B.
- Mithof, Lubm. Spb., prott. Bemerkt. über einige Arzneimittel. 16 Bbden. & Göttingen 791. Dieterid. A'Alton, E., S. Th. a Soemmerring quathor hominis adulti encephainm
- describentes tahutas at lectionum in univers. Friderico-Gailelm. habendarum licentiam macisceretur commentario illustr. (Cum 4 tab. lithogr.) 4. maj. Berotini 830. Lanc. 12%
- Altsehuhl, K., Taschenwörterbuch f. pract. Augenärzete, nach d. vielffült. klünischen Erfahrungen d. herfühnt. Augenärzet u. den besten Schrichstellern ält. u. neuerer Zeit bearb. 2 Bdehen. 16. Wien 833.34. Mayer n. Comp.
- Minbegi, B. C., phylifchichem Untersuchung ber warmen Mineralquellen gu u. bei Tehig u. Schonau. Dit 3 Prospect. gr. 8. Letzig 797. Dut. 104. 12%. Betj. einer Antei, gum Schrauch b. warmen Mineralquellen gu Abplis.
- gr. 8. Ebend. 799. Ernort, Sie Tolletten-Gehelmniffe, ob. bie Aunft fich bei gebeim. Kranthtn. felh berathen gu tonnen. Ein Rathgeb. f. Personen beibertei Geschlichte. 8. Eripsig 836. Reimann.
- (Umburger, 3. A.), mebic. echem. Berfuche mit b. Geilnauer Mineralwaffer. 2e Muft. gr. 8. Dffenbach (795.) 809. Berbe.
- Amelung, Frz., allgem. Berichriften z. Behandt. ber Arren, u. zur Berhaltung ber Gestleszerrüttung iberh. Junachft f. Richtargte bestimmt. gr. 8. Frankfurt 827. Beschoe.
- u. Friedr. Bird, Beiträge s. Lehre v. d. Geisteskrankheiten. 2Bde. 8. Darmstadt 832: 38. Leske.
  3.24 45.
  MmeShurn, über die Fracturen, f. Danb-Bibliothef, dituro. 137 Bb.
- Ammon, Friedr. Aug. v., kurze Gesch. der Angenheilkunde in Sachsen. Eine medic-histor. Skizze. Zum Besten d. neuen Erziehungs- ". Arbeitsanstait f. Blinde zu Dresden. Mit 1 Steindr. gr. S. Leipzig 824. (Hartmann.)
- Brunnendilitetik, od. Anwels. z. zweckmäss. Gebranche d. natüri. u. künsti. Gesundhrunnen n. Mineralbäder Dentschlauds. 8e Ausg. gr. 12. Wien (825.) 835. Geroid. 20 €
- Paraulte der frang. u. deutschen Chirurgie, nach Resultaten einer in d. 3. 1821 u. 22 gemachten Reise. gr. 8. Eripgig 823. (Echahold). — die Erkenntniss u. d. Behandi, der asiat. Cholera. Mit Berüeksicht, der
- durch Leiehenöffungen gewonn. Aufkl. üb. d. Wesen dies, Krankheit u. mit e. Verzeichn. d. hei Behandi. ders, vorgeschiag, Heilmittel u. Heilformein versehen. Nach d. hest, Quellon f. Civil- u. Militairärzie etc. 4e Auß. gr. 8. Presden S31, Waither.
- de Genesi et usu Macatae luteae in reiina oculi humani obvine. Quaestio anatom.-physiologica. Acced. tab. in acs incisa. 4. maj. Vinariae 830.
   Landes-ludustric-Compt. 18 5%.
- bie ersten Mutterpflichten u. bie erste Kinberpflege, z. Belcht, junger Frauen u. Mitter durgell. 2e Ausg. 8. Bien (827.) 835. Gerold. Diss. snaug. ophtha imo-paracentes cos historia. Cum tab. aen. inc.
- Diss. mang. Opiting in opperation. Cum tab. Ren. inc.
  8.maj. Gottingae 821. Dieterich.
  9 %
   comment semiolog., in qua somni vigitarumque status morbosi sympto-
- matice exponuntur. 4. Gottingne 820. (Vandenhoeck & Ruprecht.) 125%.

   das Symhlepharon u. die Heitung dies Krankheit durch eine neue Operationsmethode. 2e Auft. Mit 1 kpff. gr 8. Dresden 824. Walther. 854.
- rationsmethode. 2e Aus. Mit 1 Kpftf. gr 8. Dresden 824. Walther. 8
   Zeitschrift f. d. Ophthalmologie, s. Zeitschrift.
- Amon, C., die Wassersteiteunst, od. Amveis, wie man durch Wasserschuber rige Krantistn. heben u. f. Gesundheit erdatten kann, Nach d. best, u. neuest. Durte km ze. beard. 12. Nordhaufen 836. Hürst.

- Amussat, J. Z., die Harnooncrettonen be'm Menschen, nach Inter Grösse u. Form geordnet, mu die verschied. Schwierigkelten benechkar zu machen, auf welche man bei d. Lithothripsie u. beim Scinscha. stossen kaun. Aus d. Kranz. übertr. 1 lith. Bl. mit 78 lll. Abbildd. u. Frklär. Imp.-Fol. Weimar 833. Landes-Industric-Compt.
- Bortrage üb. die Brengerung d. mannl. harnrohre, mit einem Anh. über d. Kranthin. der Bortcherbrüfe, unter seinen Augen bekannt gemacht von A. Petik. Aus b. Frang, übert. d. vorch, Wift e ith Exel. gr. 8. Mainz 833. Rauch, 15% dass., f. handbibliothes, chirurg. 15r Bb.
- Analekten üb. Kinderkraukholten. Oder Samml. anserwählt. Abhandil. üb. d. Krankhin. des kindt. Alters. Zusammengestellt z. Gebrauche f. prakt. Aerzie (von Riecke). 1s-11s Hft. gr. S. Stattgart 834-36. Brodhag. i 15 5-6 5%. 21 5-6
- Anatomiae, brevis, corpor. humani conspectns ad usum medicin. et chirurg. discentium. 8. maj. Lipsiae 836. Literar. Museum. 18 %
- Andersch, Car. Sam., tractatio anatom.-physiol. de nervis humani corporis aliquibus. 2 Part. Cum 2 tab. acn. 8. maj. Regiomont. 797. (Schumana in Leipzig.)

  Maderfon, 306., heiftundige Bemerft. uber bie naturtiche, freimillige u. burch Kunft
- erregte Austeerung im menicht. Körper. Aus b. Engl. mit Anmerkt. b. G. F. Dichaelis, gr. 8. Berestau 789. (B3. Korn.) — Andeutungen einer rationellen Definm b. üblen Geruchs aus Mund u. Rafel.
- (Bon Raft.) 8. Beig 830. Webel.
- Andral, M. G., Grundriss d. pathol. Anatomic. Aus d. Franz. übers. u. mit c. Kinslett., Bemerkk. u. Zus. brsg. von F. W. Becker. 2 Thle. gr. Leipzig 829, 30. Voss. 5 % 18%
- -- Beobachtt, üb. d. Krankhtn. d. Brust. Nach d. 2n Ausg. (aus d. Franz.) beurb. von Fr. A. Balling, gr. 8. Landshot 832. Manz. 2 3%. 185%. die specielle Pathologie. Nach den bei d. medic. Facultät gehalt, Vor-
- trügen. Hrsg. v. A. Latour. Aus d. Franz. übers. v. Friedr. Unger. Ir Thl. Lief. I. 2. gr. 8. Gerlin 836. Bethge. 10% 45%. — bic Krantstin. b. Unterleibee. Slock b. 2n Zufl. ir Bb. Utberf. aus. b. Franz. b. 3. Schechner. gr. 8. Wünchen 832. Eiterar. Artifl.-Anflatt. 2.0% 65%.
- Andreae, Aug., Grundriss d. aligem. Augenheilkundo. Mit 8 Steinst. gr. 8. Magdeburg 834. Creutz.
  - die Erkrintniß u. Behandt, b. aflat. Cholera. Jum Gebrauch f. Wunddrzte a. hdb. Anordu. verfaßt. 8. Ebend. 831. f. aud: Medletn albericht.
- zwei Gutachten fiber zweifelbafte Selenznstände, nebst Bewerkk. Programm d. K. media. chirurg, Lehraustalt zu Magdeburg, gr. 8. (Magdeburg) 836. (Cheuz.) 21%. Andrée, Garl Mar., neuft. Juffand b. borgüglichern Spitaler u. Armenanstals
- ten einiger hauptorte bes In- u. Auslandes. 2 Thie. Die Spiidier u. Armenanfialten in Paris. gr. 8. Erpigis 810. 11. Barth.
  — de quidusdam oris haemorrhaglis denitum, praesertim extractionum
- in sequentibus. 4. Lipsiae 804. (List in Berlin.) 5 %.
   de ordine, quo res physiologicae de cute humana externa comprehendantur.
  4. maj. Lipsiae 808. (List in Berlin.) 10 %.
- Andree, John, Abhandt. ub. ben vener. Aripper u. Aus b. Engl. überf. u. mit einigen Anmerkt. verseben. gr. 8. Leipzig 781. Weidmann.
- Andrejcwskiy, Eras. Steph. v., üb. die Wurzel d. Enphorbia viilosa geg. d. Hundswuth. Mit I ill. Kpft. (Ans "v. Gräfe's n. v. Walther's Journ."
- abgedr.) gr. 8. Berlin 828. Reimer. 632.

   de thermis Aponenishins in agro Patavino. Comment. physiograph.

  Accord to ann. Aponenishin 860. (Igran.)
  - Accod. tab. sen. 4. maj. Berolini 881. (Jonas.)

Andresse, G. A., Nostalgiae adambratic pathologica. Dissert. 8. maj. Berolini. 826. (Köbike.)

Ambresse, Bilib., der praft. Daus Argst, ob.: Argst. Sachgeber f. b. Geiebesper r., der sinum eigenm Geiunddeitgultande. so wie dem finen Familie psichte mis. Gorglatt wöhmet. I Abhil. d. Bertin 636. Bereindeuchdandig. 1 s. 8 8% – der ärztt. Aufgeder in dei mit sigen Arant beiten, mit desne, Bereichspeigung d. Bedandung dem Archerter. d. Edwa. 835.

- gemeinnus. Rathgeber f. biej. welche an Berichleimung leiben. gr. 12. Berlin 835. Stuhr.

- th. has schwert 3 ahnen der Kinder. Ein beingender Bath an Mitter u. Alle, welche sich mit der Psitze der Kinder beschäftlichen. Betrille 833. Mittellen. 200 Andrews, M. W., Beodachtt. üb. die Anweudung d. Höllen steine s geg. Berikturen in der Harn- u. Spelserühre. Ans d. Kagl. nach d. 2n Aus. übers. C. Hundeld Mit. 3. Kor. g. S. Leiger 832. Margan f. Ludwick.

v. C. Rupplus. Mit 3 Kpf. gr. S. Lelpzig S32. Magazin f. Industrie. 1 38. Andry (9t.) u. Thourer, Beobacht. u. Untrejuch ider b. Sebrauch des Di agnets in der Argustiumfi. Aus b. Franz. Olit 2 Apf. gr. S. Etipig 785. Ricibs

main. — Unterfuch. über die Buth, nach d. Bisse toller Ahiere. Aus d. Franz. 8. Schpjaia 785. (Brocksaus.)

şig 785. (Brockhaus.) Anteboten, medigin, ob. Sammt. besond. Fälle aus b. Anatomie zt. 2 Ahft. Bambera 767. (Besche in Kranklutt.)

Bamberg 767. (Beiche in Frankfurt.)

- u. Biographien, interfinnte, berühmter Arezte, von 3. G. K \*n. 8. Eifenberg 824. Schon.

16 57. Anfangsgründe ber Wivologie ob. Lehre von b. Muskein des menicis, Korpen.

bon 2. 8. Leipzig 792. Schwidert.

Mingeli v. Imola, E., Mrgt, f. Mrgt.

Angell, C. L., der Missbriuch des Aderlass, verdamnt durch die Auforität d. grössten Practiker — durch d. Vernonft u. Erfahrung. Fine Schrift, vorzügl, an junge Aczte gerichtet. Aus d. Ital. mit Anmerkk. v. Widmann. S. Minchen 828. Lindauer.

"Macrefein: 30. No. Lindauer."

Emacrictain, Joh. Azaf. framsköstli. Aufurf an fini Amsterbetter auf de Sande just Japolipa, de Gadupho den in dier Gemindens. As Berlin 1968, Mariert. 9% Angistogie u. Reurologis, (anstern. Ind.) IN. ac. Hol. Jana 229. Schmid. 98, Anticitang f. Brumblegt de d. pletten franke. d. Berlin 786, Mormann. 165% — just dieren der Gertammirett jege. amfortende krantskript, vo. die Effekt. — piet allegendens Assanderskript der Sanderskript der Sanderskript — just allegendens Assanderskript der Sanderskript der Sanderskript — just gerneimen Assanderskript der Sanderskript der Sanderskript der justifiert der Sanderskript der Sanderskript

... jichere, sich v. Rheumatismus v. zu beireim, t. Lausbibliotheft, is Woch.
nichere, sich v. Rheumatismus, Hämorrholben, Gicht, Colif, Archmyfen, Convussionen, Fiechten u. ben Kranthin. bes Wagens zu befreien. Rach v. Erfahrt. ber
brühmerften Aerste. 22 Aufl. 8. Wänchen 1835. Keischmann.
3 56.
habit Aufleien werden Wickleichter in der eine Aufleichter der Geschaften und Schleichter der der Aufleichter der der Geschaften und Schleichter der der Geschaften und gesc

- für biej. Personen, welche an Schlaflofigeeit leiben, um fich einen flatenben, sanften u. gelunden Schlaf gu verschaffen, nobl e. Mittel, bag maft im Schlaf bedyff angenehm traumt. 12. Vorbbaufen 836. Fürft.

Annalen, Baierische, für Abhauftl, Erfindd. u. Beobachtt. aus d. Gebierd.
d. Chimrige, Augenheikunst u. Geburschiffe. Hzg. v. Frz. Reisinger. ir Bd.
1a Stek. Mit 1 Kpf. - u. 3 Steintf. gr. S. Nalzbach S25. v. Seidel. 1. 36, 8 %

— Hannoversche, für d. gesammen Heikunde. Hrsg. von G. P. Holscher.
1r Bd. 4 Hite. Mit litb. Taf. gr. S. Hannover S38. Helwing.

Hecker, Ir.—8r Jahrg, 1825—32 od. 1r.—24r Bd. à 4 Hñe. gr. 8. Berlin, Th. Kaslin, 1825—31 à Jahrg, 4.% opt, herabges, Pr. 18.% 16.% 1832 8.% Die Fortsetzungen erschienen u. d. zwei nachloigenden Titeln:

Herker, by 10r Jahrg. 1833. 34. od. 25r—30r Bd. à 3 lifte. gr. 8. Berlin, Tb. Egallq, Annalen, neue wissenschaftliche, der gesammten Heiikunde. Hese, von Just. Friedr. Carl Hecker. 1r.—3r Bd. à 4 Hfte. — Der ganzen Reihe 11r Jahrg. 1835. 36. gr. S. Berlin, Th. Ensliu. à Bd. 2 % 8 % 8 % 8 %

der homöopath. Klinik, e. Samml. v. Beobachtt. n. Erfahrt. im Gebiete d. homöopath. Helikunst; in Verbind. mit mehr. and. Gelchrien brsg. von C. G. Chr. Hartlaub u. C. Fr. Trinks. 1r—4r Bd. (od. Jahrg. 1830—33.) gr. 8. Lelpzig, Fr. Fielscher. 9%: 165%.

ir u. 2r Bd. a 2 Hfte., 3r u. 4r Bd. a 4 Hfte.

— He'de'lberger kinische. Eine Zeitschrift. Hrsg. von d. Vorstebern d. medic, chirurg. n. geburtsbilli. akidem. Anstalten zu Heidelberg, Fr. A. B. Puchelt, M. J. Chelius u. Fr. C. Nägele. 1r—8: Bd. å 4 Hfte. Jahrg. 1825 — 27. Mt. Abbildd. gr. 8. Heidelberg, Mohr. 12.% — ders. 4r—10 FB då 4 Hfte. Hrsg. in Verhind. mit C. F. Harless in Boun,

— ders, 47— DU Bd. 8 3 Mic. Hrsg. in Verland. mic C. F. Harless in Bodin, von d. Vorstehern d. Klin. Anstalten in Heidelberg, Fr. A. B. Puchelt, M. J. Chellas u. F. C. Nägele. Jahrg. 1828—34. Mit Abbildd. gr. 8. Ebend. 28 % — dess, An Bds. Supplidd. 2 Hinc., die auslind. Literatur enthaltend. gr. 8,

Ebend. 828.

Alle 10 Bde. herabges. auf 22 thir. — Mehrere Bde. zusammen à Bd. 2 thir. 12 gr.

4r — 10r Bd. a. u. d. T.;

Nene Jahrbücher der tentschen Medlein u. Chlrurgle mit Zugahe des Besten u. Neusten aus d. ausländ. Literatur, hrsg. von d. Frof. Chelius in Heidelberg, Harless in Bonn, Nägele u. Puchelt in Heidelberg, 13r—19r Bd. n. Supplementbd. 2 Hfte. — s. auch: Jahrbücher.

Die Fortweit zum erscheint Jetzt u. d. Titel:

— medicinische. Kine Zeitschrift. Hirg. v. d. Mitgliedern der Grossh. Badisch.

Sanlidits-Commission in Carlsruhe u. den Yorstchern d. medie., chirurg. u.
geburskülft, Austalten in Heidelberg, Friedr. Aug. Benj. Pachelt, Max. Jos.

Chelius, Frz. Carl Nigele. Ir 27 Bd. à 4 Mfc. Mit Steinddf. gr. 8. Heide-

Chelius, Frz. Carl Nagele. Ir Zrisd. a 4 Hite. Mit Steindif. gr. 8. Heiselberg S35, 36, Mohr.
s. auch: Jahrbüch er der teutsch. Medicin etc.
bet flins chrurg. Institute ber Universität zu Breslau. Prég. von X. W. G.

Benedict. 1r Bb. 18 Oft. gr. 8. Breefau 815. (Bilb. Rorn.)
- ber flinifchen Anftalten ber Universitat ju Breefau, f. Betichler.

— des Agl. Kin. Anstituts am Johannis Spital in Écipzig, hrsg. v. A. G. A. Tarus. ir Bd. 2 Abthl. gr. & Écipzig 810. 12. Auhn. — der chirurg. Abtheil. des Krankenhaufes in Hamburg, f. Frick.

- der ausländ. Med die in u. Chirurgle. Hrsg. von J. B. Friedreich. 1rBd. 3 Hfte. gr. S. Würzburg S30. Strecker.

- medigin., englischer Arrite, von 1796, hreg, von Duncan u. Cohn. Aus b. Engl. 8. Letpig 799. Richter.
- medigin., f. Arrite u. Geschnheitelliebenbe, auf b. 3. 1780. 8. Letpig, Berg.

- mebigin., f. Arrite u. Gefunbheiteliebenbe, auf b. 3. 1780. 8. Leipzig, Berganb. (Gebanbt.)

1 @ 8%.
ber neuft, englifc, u. frang. Chirurgie u. Geburtefulfe. Dreg. von B. R.

98. Schrigtr u. J. C. Fr. Sattle 1r Bd. 16-38 oft. Mit Apf. gt. 8. Extanger 799. 800. (Spider.) - allgemeine me dizh., auf 1600, von Joh. Friedr. Pierer. gr. 4. Leipzig,

Brockhaus. 4%: 8%
— dies. des 19. Jahrh. Aus d. J. 1801—10. gr. 4. Ebend. a 4%: 8%
— Supplemente bierzu. 8 lifte. gr. 4. Ehend. 801—10. 3%

dies. f. 1814-20. gr. 4. Ebend.

dies. f. 1814-20. gr. 4. Ebend.

dies. auf d. J. 1821-25, od.: Anualen d. Medizin als Wissenschaft u. als Kusst. Hrsg. von J. Fr. Pierer u. Ludw. Choulant. à 12 lifte. gr. 4.

Ebend.

— dies. Neue Folgereihe von ihrer 2ten einvlertelhunderijähr. Perlode
au. Jahrg. 1836...30. Hrsg. von J. Fr. Pierer. à 12 Hfte. gr. 4. Ebend.

an. Jahrg. 1836-30. Hrsg. von J. Fr. Piercr. à 12 Hfte. gr. 4. Ebend.

Annalen, aligemeine medizin., Supplementhd. hierzn 1821-25. Hrsg. v. J. Fr. Pierer. (3 Bde. od. 12 Hfte.) 1826-29. gr. 4. Leipzig, Brockhaus. 6 % 18 % Vom J. 1811-15 erschienen solche in Doppelheften als Annalen der Heilkunst und Ann. der Heilkunde, die heiden ersten Jahrg., 1798 u. 99, sind u. d. Tit. erschienen: Medic. National-Zeitung, s. diese.

Jaing, 1798-1830 nebst 20 Supplem. 203 thir. 10 gr., herabges. Pr. 50 thir. - Die Forsetz. von 1831 an: s. Zeitung, allgem. med.

- Calabura. mebigin. 4 ffte. gr. 8. Calaburg 804. 5. Duple. - der gesammten Staatsarzneikunde. Hrsg. von P. J. Schneider u. J. H. Schürmayer. Unter Mitwirkung der in- u. ausländ. Mitglieder des Vereins Grossh. Badisch, Medizinaibeamter f. Befürderung d. Stantsarzneikunde. 1r Bd. 1s 2s Hft. gr. 8. Tübingen 836, Laupp. 286 886

Annales scholae clinicae medic. Ticinensis s. ab Hildebrand.

Annesley, J., üb. die Ostindische Cholera, nach vielen eigen. Beobachtt. n. Leichenöffnungen. Nach d. 2n Ausg. von 1829 aus d. Engl. übers. von G. Himly. Nebst e. Anh., enthalt.: Instruction d. k. k. österr. Regierung für d. Sanitäts-Behörden etc. (à 4 %) gr. 8. Hannover 831. Heiwing. 1 34. 6 % ...

Anschel, Sai., Than a to logia, sive in mortis naturam, causas, genera ac species et diaguosin disquisitiones. 8 maj. Gottingae 795. Dieterich. 15 % Anffang, R., dirurg. Alinit, ob. Camml. v. Abbanbll. u. Beobachtt. aus ber pratt. Chirurgie. Mus b. Frang. (von R. Ferb. Rretfcman.) Dit 1 Abbitb. 8.

Chemnis 821. Rretfdmar.

Ansichten u. Vorschläge über d. Auffindung des die asiat. Cholera insbesond, n. and, ansteckend, Krankhin, fiberh, erzeng, Urstoffes, Nichtarzte. Nebst 1 Kpftf., den hierbei anzubringend, chem. Apparat darst. (Aus "Erdmann's Journ." Bd. XII. abgedr.) gr. 8. Leipzig 831. Barth. 3 5%

Antiantihydriasis, ober Biberlegung b. unumftoft. fenn follenben Beweifes, bag b. falte Baffer fur b. Kranthtn. unf. Beit burchaus fein Deitmittel ift, fonbern im bodiften Grabe nachtbeilig auf b. Rorper einwirft. Bon Gart Raffe. X flen Feinben b. Bafferturen bringend empfohl. u. b. orn. G. Raffe insbefond. gewibm. von Zoczek. gr. 8. Leipzig 834. Dartieben's Berlagserpeb. 3 %. Anti Ga II, ob. franiostopifche Fragmente für Etfer u. Richtlefer ber Schabellebre.

8. Bripgig 805. Bruber. - Magnetismus, ober Urfprung ze. bes thierifchen Magnetismus. Mus b. Frang. 8.

Gera 790. Rothe. 14 5% Antrechau, v., mertwurd. Radridten von b. Peft in Toulon, welche im 3. 1721 bafeloft gewuthet hat. Dit lehrreichen Anmeret. f. bie Radfommenfchaft. Zus b. Frang. überf. v. Frorn. A. v. Knigge. Rebft e. Borrebe von 3. A. D. Reis

marus. gr. 8. Samburg 794. (Mue in Attona.) 18 % Unweifung jur Pflege gefunder u. gefcmachter Mugen. gr. 8. Conftang 835. Glufber.

- allgem. faft., jur Ertennung, Berhutung u. Deil. b. affat. Cholera, nebft Uns beut. ub. b, Befahr berf. im Allgem., gur Beiebr. u. Beruhigung b. Richtargte brea, von e. praft. Arate. - 2. u. b. I .: Auswahl b. beften Mittel u. Rerepte gegen d. Cholern Mordus, gelammett aus d. Schriften d. berühmt. Areste aller Nationen u. gr. 12. Eripsia S31. (Voltemar) – grundt, u. faßt., f. d. Kürger u. Landmann, z. Berhütung d. Ansteadung durch die

Cholera, u. jur Grhaltung b. Gefunbheit beim Bergnnaben bief. Rrantheit zc. 8. Dreeben 831. (Reimann in Beipgig.) 350

- jum Gebrauch b. Gall'ichen Schweißerregunge-Apparate, inebefont. ale Beilmit-

tel b. Cholera. 2e Mufl. Mit Abbilb. gr. 8. Trier 832. Gall. - ju einem grundt. Berfahren, b. Unvermogen, ben barn im Schlafe ju halten, auf eine leichte u. fichere Beife, bei Kinbern u. Erwachfenen, zu heiten. Bon e. praft. Argte. 8. Arnflabt 829. Mirus.

- jum gwedmaß. Gebrauche b. Dausmittel in leichten u. bringenben Rrantbeites anfallen. 8. Conftang 826. (Gluther.) 68%

- f. Bangwierig= Rrante, ihrem abmef, Argte fchriftt, eine vollftanb. Befchreib. ihrer Krantheit zu geben. 1 291. in Ber. B. Beipzig 863. Schumann. 100 Gepl. 1 36. Un mei ung, anatem. pathol., für gerichtl. Bunbargte, legale Leichen offinumgen gen gwerdmigig zu verrichten (von F. D. M. Rünger). 8. Stenbal 804. Frangen u. Grofe.

9 5%.

— mir man fich zu werhalten babe, um auf b. Martife gefund zu kierden, u. im Zöwefinheit e. Arztes fich feibst beifen zu bönnen. 8. Wien 211. Sammer. 16 se. — turze u. beutische f. Ettern u. Erzischer, wie man bei Ainbern d. anflangenden Ber trummungen d. Aberpers u. vos Aichgrabe borch eiteseldungen beiten, zu. d. Schoolden d. b. Empar u. d. Sechford ischen fonnet. Wen e. yvott. Arzte. Wit 1

Rpf. 8. Gotha 231. (Geor. Beidenbach in Leipzig.) 8 %.
- jur Bartung ber Kranfen. 3um ührtericht f. Familien u. alle, welche mit Kranfen ju thun haben. B. Giffmerg 813. Schont.

Kranken zu thun haben. 8. Cifenberg 813. Schönt.

— jur iehrenben u. ausübenden Wundarzneifunst. 8. Riga 773. (Hartinoch in Leipisch)

16 %
Anweisungen, kurzgesasste tabell., zur Bekandt. plötzlich eintretender Lo-

bensgefahren. 2 Bl. in Roy.-Fol. Berlin 836. Heymann. 10 % X n we nb ung bet Sabanismus auf Peilung ber Aranten. Mit 1 Apf. 8. Minden 802. (Erber.)

Angeige ber Rettungemittel in allen Arten von Scheintob. Mit Bufaben von e. pratt. Argt. 2e Aufl. gr. 8. Gidftatt (821.) 825. Beper.

praft. Argt. 2e Auft. gr. 8. Eichtaft (821.) 825. Beger. 2 % - eines erprobten Beilmittels b. fogen. Geiftes-Arankhen, Berrudtheit, Bahnfinn 26.

Eine erfaut, Jugobe ju e. Stufe des Aractaets: Die merkward. Sigenschaften ber verkeiten Mobereichs-Blume (Fl. Arnicae), als Schunde u. heitmittet bet d. Apphodisch, Epidemien ze. ge. 8. Mains (836. Bieth).

Spelt, Garf, die Arnikatinktur. Eine Anweil, ju ihrer Bereit, u. Anwendung

Apelf, Carl, die Arnifalinklur. Eine Anweil, ju ihre Bereit, u. Amwendung beit. Menge Kanthelten der Menschen u. Thiere. Ein unentbehrf. handbuch f. Jedermann, insbef. f. Landbewohner. gr. 12. Leipzig 836. Reclam.

Aphortism'i physiologici et anktropolog. 8. Lipiae 802. Kummer. 1. 3.
Apholonil Cleasais'i Stephant'i Paliabiti, Theophili, Metelti, Damasedi, Joannis, aliorum Scholia in Hippocrat. et Galen. e Cod. Mss. Vindobon. Monacens. Florentin. Mediolanens. Escoristens. etc. primum gr. ed. Frid. Reinhold. Dietz. II. Vol. 8. maj. Regimontil 884. Borntringer. 4.36 20 56.

u. ber Helmitybot der Ardolfyge. Aus b. 2010, mit einer Secreto b. 9. 60.

Henfele. 8. Altona 799. Hommerch.

Archiv d. pract. Argantland. 3 Bdr. ge. 8. Enjoga 785.—87. Bergaand. (Gethardu) 3 Sp.

John pract. Argan Sylne. 8. Wardung 794.—96. (Artiger in Aussel) 3. Sp.

34 des. Bertler, G., u. D. G. W. Fenner, jurel Abhandil. aus d. Geburt.

105.

105.

hulfe, aber bie Beben vor u. nach b. Geburt. 796. 10 %.
- f. Ruhs u. Schuppoden Impfung, brig, von heffert u. 7 Pilger. 3 Stde. 8.

Sießen 801. Derret. 20%

— f. Theorie der Hellfunde. Dersg. von I. I. Domfing u. P. I. Dorfc. 1 128, 88, 81. 814mberg 803. Cichborn.

— meblg., f. Wien u. Desterreich unter b. Enns. 1r Jahrg. 1798. gr. 8. Wien, Schaumburg u. Comp. 125-— best. 27-5: Jahrg. 1799-802. gr. 8. Wien. (Beubner.) 3.94. 123-

- - off. 2f-of 3grgs, 1/99-002. gr. 6. 2011. (Struct.)

- f. mebi, Ednberfunde. fr 2b. is u.26 cit. 8. Geburg 800. 1. ©inner. 1 3c.

- nordisches, fiir Natur - n. Arzneiwiss. u. Chirnegie. Hrsg. v. C. H. Plag.

Scheel u. Rudolphi. 3 del. od. 6 Steke. 8. Copenhagen 799-801. Brummer. 4 3c.

— ne u e s nordisches. Verfasst von e. Gesellschaft nord. Gelehtten. Hrsg. von dens. 1r Bd. 1s 2s Stck. 8. Frankfurt 807. (Nander.)
 154. 4 %
 ber Medigin, Spitungie u. Pharmagie, von e. Gefülfch. fcmeig. Kergte, f. Samme lung.

. J. Magnetismus u. Somnambulismus. Prég. von F. E. Bôdmann. 8 Stâte. 8. Straßburg 787. 88. Academ. Budhblig. g. f. hen thierischen Magnetismus. In Merkinbung mit mehr. Naturscrichern brig.

— f. ben thierifchen Magnetismus. In Berbindung mit mehr, Raturforichen brig. v. Sp. Ab. v. Eichenmaper, Dt. G. Liefer u. F. Roffe. 12 Bb. 16—36 Ht. u. 2n Bbs. 16 Ht. gr. 8. Altenburg 817. (Brothaus in Leipig.)

- Archiv, f. ben thierifchen Magnetismus. In Berbinbung mit mebr. Raturforfchern hreg. v. Cp. Ab. v. Cfchenmaner, Dt. G. Riefer u. F. Raffe. 2r Bb. 26 36 hft. bis 12r 2b. a 3 Ofte. gr. 8. Leipzig 817 - 24. Berbig. (IV. 3. 1 % bie ubr. Ofte 145% 65h Die Fortfebung u. b. Sit. :
- neues, f. ben thierifden Magnetismus u. bas Rachtleben überhaupt. Auch it. b. I.: Sphinr n. breg. von Dt. G. Riefer. 1r Bb. 16 26 hft. gr. 8. Leipzig 825. 26. berbig. 1 % 12 %n - deutsches, für die Physiologie. Hrsg. von Joh. Fr. Meckel. 1r-7r Bd. 4 Steke. n. Sr Bd. a 3 Steke. Mit Kpf. gr. S. Halie 815-23. Bnebhandlg. d.

Wasenhauses. à Bd. 2.46-Hieran schliessen sich die zwei nachfolgenden Archive;

- f. Anatomie a. Physiologie. In Verbind, mit mehr. Gelehrten hrsg. von Joh. Fr. Meckei. 1r-6r Bd. (ed. Jahrg. 1826-30, 32.) Mit 56 Kpftf. gr. 8. Leipzig, Voss. a Bd. 4 946.

- f. Anatomie, Physiologie u. wissenschafti. Medicin, in Verbindung mit mchr. Gelehrten hrsg. v. Johannes Müller. 1r-4r Jahrg. 1834-37. à 6 HRe. (1r) 4% (2r 3r) a 5% 8% (4r) 6% Mit Kofif. gr. 8. Berlin, Richler. - antihomöopathisches, eine Zeitschrift in zwanglosen Heften, hrsg. von Friedr. Aiex. Simon jun. 1r 2r Bd. à 3 Hfte. u. 3r Bd. 1s Hit. Mit 1 Tab. gr. 8. Hamburg 834-36. Hoffmann u. Campe. ji H. 1.9%. - f. Die bombopath. Deilfunft. In Berbinbung mit mehr. Gelehrten brag. von

Ernft Stapf. 1r-15r Bb. a 3 Dfte. gr. 8. Bripgig 828-36. Rectam. a Bb. 3 .4. - — baff. Supplement Deft ju ben erften 5 Bben. — Enth.: G. B. Groß, Beurtheil. bes Anti-Organon bes 3. C. A. heinroth. — Stapf, Rudblicke auf bie 5 erften Bbe, bes Archive f. b. homoopath. Deilfunft. gr. 8. Leipzig 826. Reclam.

1.5% 12 %n - baff. Supplementheft zu ben ersten zehn Bben. gr. 8. Ebenb. 832. 15 %. Bom fin Ber an nennt fich Starf als herausgeber.

- für medizin, Erfahrung, 1r 2r Bd. à 4 Steke, gr. S. Leipzig 801. 2. Rein, 586 85

- dess. 3r-14r Bd. gr. 8. Berlin 804-8. (Rücker.) 22 8 20 % 7r - 9r Bd. a. n. d. T.: Neues Archiv etc. 1r-3r Bd. 14 86 8 50 10r-14r - Nencs Archiv etc. 4r-8rBd, a. u. d. Tit.: Archiv für praktische Mediz, u. Kltnik. 1r-5r Bd. 8.5% 12 %

dess. Jahrg. 1809 u. 10, od. Archiv für prakt. Mediz. u. Klipik. 6r-11r Bd. gr. 8. Berlin, (Dümmler.) 12.94 - dess. neue Foige. Jahrg. 1811-14. gr. 8. Kbend. 18.46

Hieran schliesst sich:

- für medicin. Erfahrung im Gebiete der prakt. Medicin, Chirurgie, Ge-burtsbülfe u. Staatsarzneikunde. Hrsg. von Horn, Nasse n. Wagner. Jahrg. 1815-36, à 6 Depeiage, Mit Abbildd, gr. 8, Berlin, Reimer, (Jahrg, 1815 -31, à 6.9%, 1832, 6.9%, 12 %, 1833-36 à 6.9%) 132 4 12 % - dass. Universalregister vom 1n Bde bis z. Jahrg. 1817. gr. 8. Berlin

819. Reimer. 1 9 16 % dass. Vollständ, Universal-Register. Vom Jahrg, 1818 bis z. Jahrg, 1830.

gr. 8. Ebend. 832. für Psychologie, s. Magazin.

Areinla, Jouan Mar. D., Darftell. b. anftedenben gelben Ricbers. Ueberf. aus b.

Span. von Joh. Gal. Frant. 8. Leipzig 804. Liebestinb. 48% - baff. Mus b. Span. ins Batein. aberf. von bemfelben. 8. Gbenb. 805. 4 8h Aretaeus, Cappad., opera. Ed. C. G. Kühn, s. Opera Medicor. graecor. Vol. XXIV. - de causis et signis acuterum et diuturnorum morborum lib. IV. 8. Viennae

790. (Henbner.) 1.9% 8% - id. ad edit. Wiggau, recudi cur. A. de Haller. Ed. nova. 8. Lausanno

20 %n - id. Ed. nova a J. P. Crasso Patavino in lat. sermonem versi. 8. Ar-

gentorat. 785. König. 14 %

16 96

38%

Aretneus, Cappad., Helart der caschen u. langwierigen Kranstitien. 4 Bd.
cher. Aus d. Grich. überl. mit beigeset. Anmeret. überl. von (F.) D. Dewerg.
gr. 8. Wilen 805. (Heubert.)
1.1%
- von d. Urschen u. Krangeichen voscher u. langwieriger Kranstbeiten. 4 Wächer.

Aus b. Griech. mit beigefügt. Anmertt. überf. von F. D. Dewecz. gr. 8. Bien 790. (Bed.)

790, (Bect.) Mrming, T. Be, Jobs u. lithionbaltige Salgquelle zu hall bei Aremsminfter in Oberöftererich. Berl, einer Darftell. ber Birtung biefes Waffers als Bads u. Gefundbrunnen, ge. 8. Winn 834. (Gendort.)

Armfrong, I., praft. Erläuterung, üb. das Applusfieber, das gewöhnl. anbattende Fieber u. üb. Entgändungsfransheiten x. Aus d. Engl. nach der 3. Ausg. überf. von E. G. Kühn, gr. d. Erjagig Sel. Opt. 29s. 129s.

Arnauld, G., anatom. u. chirurg. Abhandt. von hermaphrobiten. Aus b. Frang. überf. Mit 6 Apf. 4. Strasburg 777. Ronig.

Frang, iberf. Mit 6 Apf. 4. Strasburg 777. König.
16 5-2.
Mrudd, (Cam.) Wilt, Weiträge zu ben burch ben animal. Magnetismus zeither bemerkten Erichinungen. Aus eign. Erfahrung. R. Aufl. 8. Leipzig Vill.

Snotice.

Snotice.

Arnalen des med-chirurg-klin. Institute zu Göttin-

gen. 1s Sick. Mit I Kpf. gr. 8. Gütingen 801. Vandenhoeck u. Ruprecht. 1.sg.
— Commentatio de Aphthis. 8. maj. Ibid. 787.
— chirurg. Arzneimittellehre. 6e verb. u. verm. Aufl. von L. A. Krans

— chirorg. Arzneimittellehre, 6e verb. u. verm. Aufi. von L. A. Krans gr. 8. Ehend. 818. — prakt. Arzneimittellehre. 6e verb. u. verm. Aufi. von L. A. Kraus.

gr. 8. Ebend. 819.

— Bibliothe k für Chirnrgie u. prakt. Medizin. 1r Bd. 1s—8s Stck. 8. Ebend.

790, 92, 93.

7. die Medizin, Chirurgie u. die Gebnrishülfe; von e. Gesellschaft von Gelehrten. Ir Bd. 12 28 Stock. gr. 8. Göttingen 799, 890. Dieterich.

Gelehrten. 1r Bd. 1s 2s Stek. gr. 8. Göttingen 799. 800. Dieterich. 1.55.

— Syslem d. Chirnrgie. 1r Bd. 1e 2e Abthl. 2r Bd. 4 Abthll. Mit Kpf. gr. 8.

Göttingen 798—802. Vandenhoeck u. Ruprecht.

— Bemerkk, üher die Darebbohrung des Processus mastoidens in gewissen Efficient Taubheit. Mit 3 Kpf. gr. 8. Ebend. 792.
— Berfüd úb. bas Gehirn u. Rüdermart. 2017 7 Apf. 8. Göttingen 767. Die

-- Berfuch üb. das Gehten u. Rüdenmart. Mit 7 Apf. 8. Göttingen 787. Die terich. -- Uebersicht der berühmtesten u. gebräuchl. chirurg. Instrumente ält, u.

neuerer Zeiten. S. Göttingen 796. Vandenboeck u. Ruprecht. 16%— Magazin f. die Wundarzneiwissenschaft. Ir 2r Bd. à 4 Steke., u. 3r Bd. 1s-3s Nck. Mit Kpf. gr. f. Ebend. 797-502. 5 4, 12%

- Handbnoh der prakt. Medizin. 1e Abthl. gr. 8. Ebend. 800. - Synopsis Nosologiae. 8. maj. Ibid. 793.

- Comment. de Otels unguinosis. Secundo praemio regio ornata. 4. maj. Gottingae 785. Dieterich. - Secundo praemio regio ornata. 4. maj. - Brefude 785. Dieterich. - Brefuden Thieren. 1r Bb. Ueber die Reges

neration ber Nerven. Mit 4 Apf. 8. Ebend. 787. 18%.
- über die Reproduction der Nerven. 8. Ebend. 786. 3%

— tieine Beobachtungen de. Zaubstumme, mit Anmerks. von Biester u. Reimar. 11 Ih. gr. 8. Bertin 788. Bieweg. — tractat, do partu serotino 324 dierum ex oedemate uterino cum singular.

graviditate et pnerperio. S. Lipsiae 775. Comptoir f. Litt. 8%.

- observationum phys.-medicarum annus MDCCLXXII. 8. maj. Vratislav. 777.

(W. Korn.)

Arnold, Frid., Icones nervornm capitis. (Cnm 18 tab. aen.) Fol. maj. Heidelbergne 834. Mohr. (Voss in Leipzig.) — der Kopflieil des vegetativen Nervensystems beim Menschen, in ana-

tom. u. physiol. Hinsicht bearb. Mit 10 Kpftf. u. 10 Linearzeichn. gr. 4. Heidelberg 831. Groos.
— ueber den Ohrk noten. Eine anatom.-physiol. Abhandl. Mit 1 Sindr. 4.

ueber den Ohrknoten. Eine anatom.-physiol. Abhandi. Mit 1 Sindr. 4.
 Heidelberg 828. Winter.

Arnold, Frid., anatom. u. physiol. Untersuchungen über das Auge des Menschen, Mit Abbildd, auf 4 Taf, gr. 4. Heidelberg 832, Groos-4.5% - diss. inaugur. medica sistens observationes nonnullas neurologicas de parte cephalica nervi sympathici in homine. Cum tab. lith. 4. maj. 1b. 826. 12 % - n. J. W. Arnold, die Erscheinungen u. Gesetze des lebend. menschl. Körpers im gesund. n. kranken Zustande. 1r Bd. 1r Thl. u. 2r Bd. 1r Thl. gr. 8. Zürlch 836. Orell, Füssli u. Comp. 6 34 16 % ohne Abbildd. 354 8 %

1r Bd. 1r Thl. Lehrbuch der Physiologie des Menschen von Fr. Arnold. 1r Thl. Mit Abbildd. Lehrbuch d. patholog. Physiologie des Menschen, von A 2r " 1r " W. Arnold, 1r Thl. Mit Abbildd.

Menold, Geo. Chr., Gebanten von ber Meinung: Die Mutter wirte in ber Bile bung ihr. Frucht burch bie Ginbilbung. 2 Stde. 8. Leipzig 775. Joachim. Arnold, Joh. Will., Hodegetik für Medicin-Studirende, od. Anlelt. zum Studium d. Medicin, nebst e. ansgewählten medic. Literatur. Ein Handb. z. Gebrauch bei akadem. Vorles. gr. 8. Heidelberg 832, Groos. 85%

diss. inaugur. medica de salis ammoniaci vi et usu. 8. Ibid. 826. Arnold, Thom., Brobachtt. über bie Ratur, Arten, Urfachen u. Berhatung bes Babnfinns ob. ber Tollheit. Mus b. Engl. von 3. Ch. G. Adermann. 2 Thie. gr. 8. Leipzig 784. 88. (Mue in Mitona.) 154 145%

- mertwurbiger gall einer glutlich gebeitten Baffericheu. Mus b. Engl. gr. 8. 10 % Leipzig 794. (Deigner.)

Arnoldi, Friedr. Aug., wie tann eine Seuch e fich biog contagibs verbreiten, ohne bag am Krantenbette Anftectung nachzuweisen ift? In Begieb, auf Cholera u. gelbes Fieber erfahrungegemaß beantwort. (Dit 1 lith. Abbilb.) gr. 8. Roln 836. Du-Mont-Schauberg.

Arntzenius, D. J. A., de Suicidio, observationibas anat. pathologicis illustrato. 8. mai. Trajecti ad Rhenum 835, van der Monde, (Weidmann in Leipzig.) 1.9% 16 %

Arousson, Jac. Es., volffinde. Abhandt. aller vener. Krankeiten zt. Wit ein. Borrede u. Anmertt. von Kr. W. Wosf. gr. 8. Wertin 808. (Gurths.) 1 % 8 % — Anteit. zum didtriftigen Gebrauch der Baber zt. Wit 1 Bign. u. 3 Apf. 8.

@benb. 804. 18% - bie Runft bas Leben b. iconen Gefchtechts ju verlangern zc. Be Mufl. Mit Rpf. gr. 8. Ebenb. (806.) 817. 1 3 16 5

- Rechtfertigung ber Cou bblattern ob. Rubpoetenimpfung gegen bie Einwens bungen b. Den. Dr. Derg u. bes Den. I. Bal. Muller versucht. 8. Berlin 801. (Dunder u. Sumblot.)

Mraneibuchtein, neues, fur Menichen nach Rauft, Sufeland u. M., jur Berbrangung b. After = u. Bunber = Mergte u. anberer in ber Beilfunbe unerfahr. Beute. Be Muff. 8. Leipzig 813. Joachim.

Aranei verord nung gegen bie oriental. Choterg, angegeb. von ein. Comnambute im magnetifch. Schlafe; mit Borbemertt. begleit. u. breg. von ihrem argte. 8, Burgburg 831. (Ctreder.) 45%

Argt, ber, eine mebig. Wochenschrift v. J. A. Unger. 12 Able. in 6 Bben. 2e verm. Ausg. gr. 8. Altona 769. hammerich. 4 5%

- ber Frauengimmer, eine mebig. Wochenschrift. 3 Thie. 8. Leipzig 771-73. (23. 1 5% 6 30 16 %

- ber, für Freubenmabchen u. ihre Aunben. 8. Berlin 799. (Sanber.)
- ber Gotteggelehrten ze. (von J. G. F.) 8. Leipzig 770. (Brodhaus.)

- ber Seffifche. 6 Stde. 8. Leipzig 776. Rummer.

- fur Runftler u. Profeffioniften, f. Babrens. - f. alle Uebel u. Fehler bes Dagens, bes Dagenframpis, ber Dagenichmache u.

ber tranth. Berbauung. Gin treuer Rathgeber f. Alle, bie ze. bavon befreien wollen. Fur Richtargte von e. praft. Argte. 2e Aufl. 8. Leipzig (832.) 836. G. Biganb. 8 % - ber neue, ob. Unterricht, fich von allen Rranthtn. bes Magens, von ben Folgen ber Seibftbefiedung, vom Storbut u. von ber veneriften Rrantheit gu beilen. Bon 3. 6 \*, ju B \*. 8. Magbrburg 810. Greub. 8%

5 %

3.96

Mrgt, ber, ber Relfenben. 8. Bripgig 774. Binte.

6 %

orr Chtefifche. 2 Thie. 8. 774. 16 % ber, u. Rathgeber bei allen Ungludefallen, wo bie fcheunigfte Bilfe nothin fft. Gin nothwend. Buchlein f. jebes Saus u. jebe Familie, hauptfachlich aber f. Ortsvorfteher. 8. Beipgig 832. D. Biganb.

- wie er fenn follte. 8. Frantfurt 804. Gebharbt u. Rorber.

6 80

6 %

- ber junge, am Kruntenbette, nach b. Ital. bes Ritters Angell von Imola, beutsche Arezte nach b. 3n Auft. bearb. v. E. Choulant. 8. Leipzig 823. Enobloch. für 16 % Merg te, bie, ein mebig. Bochenblatt. 2 Thie. 8. Lubed 785. Riemann. Mrgtheim, B. Gbler D., Beytrage gur Ertenntniß b. Befens u. b. Deilmethobe b.

gegenwartig epidem. herrich. Brechruhr, u. Die Schuhmittet bageg. Den Merge ten 3. Rachbenten, bem Publitum g. Erofte. 8. Troppau 831. (B. Rorn in Brestau.) Aschenbrenner, G., fiber die asiat. Chelera u. deren Verhitung. 8.

Regensburg 831. Pustet.

- was d. Medicinal-Einrichtung Bayerns Noth that, am d. Anforder. ein, wohlgeord, Medicinalwesens zu entsprechen. Ein Beitrag z. Medic.-Geschichte Bayerns. gr. 8. Passau 829. (Pustet in Regensburg.) Ascherson, Ferd. Mor., Beschreib, tragbar, Dampfbad-Apparate. Im

Auftrage d. kgl. Immediat-Kommission zur Abwehr d. Cholera. Mit 2 Stndr. gr. 8. Berlin 831. (Jonas.) - pharmaceut. Botanik in Tabelle-Form. Eine kurzgefasste Anleitung zur

Kenntniss sämmtl., in der 5n Ausg. d. preuss. Pharmacopoe aufgeführten, B. vieler and, mit Ihnen verwandt. Pflanzen. Nebst e. fassi, Darstellung d. offizinclien Pflanzenfamilien nach Jussieu's naturi. System. Mit 2 Kpftf. 4. Berlin 831. Schüppel.

- de Fistulis colli congenius, adjecta Fissurarum branchialium in mammalibus avibnsque historia succincta. Comment. 4. maj. Berolini 832. Jonas. 10 %. - de Fungis venenatis. Comment. 8. maj. Berolini 828. Schippel.

s. auch: Uebersicht, wechentl, der medic. Literatur. Asclepiadis (Bithyni) Fragmenta; digess, et our. Chr. Gli. Gumpert. Prae-

fat. est Gf. Chr. Gruuerli. 8. maj. Vinar. 794. Landes-Industrie-Compt. ANNAMILIEION. Allgem, mediz. - chirurg. Woebenblatt für alle Thelle der Hellkunde n. ihre Hülfswissenschaften. Hrsg. von Karl Wolfart. Jahrg. 1811. 12 Stcke. gr. 8. Berlin. (Riicker.) 8.96

- dess. Jahrg. 1812. gr. 8. Halle. Buchhillg. d. Waisenhauses. 4.5% - dess. neues W. 1s 2s Stck. gr. 8. Ebend, 813. 14.

Mffalini, Paul, Untersuchungen ub. Die tunftl. Pupillen. Mus b. 3tal. mit Inmertt. uberf. von &. M. Ponis. 8. Dreeben 813. Arnold. - Berfuch ub, bir Rrantheiten b. lomphat. Goftem s. 8. Samburg, Berold.

- Zafchenbuch f. Bunbargte u. Mergte bei Armeen. Aus b. 3tal. von G. Groffi. 8. Munchen 816. Linbauer. Mijegond, Mib., Zaidenbuch f. Seebab=Reifenbe. Mus b. Frang. 8.

burghaufen 828. Reffetring. Assmanni, Fr. Guil., Index in Galeni libros, s. Opera, med. Graec., Vol. XX.

Mfti, Fel., Entwurf ber Renntnig von b. Gi fte toller Thiere. Mus b. Stal. foon R. S. Spohr.) 8. Lemgo 787. Meper.

Mitruc, Job., theoret. pratt. Abhanbl. von Frauens immertranthe ten. Mus b. Frang. überf. u. mit Anmertt. begleit. von C. F. Dtto. 6 Thte. Dit 5 Rpf. gr. 8. Dreiben 768-76. Balther. - Abhandl. von b. Gefchwulften u. Gefchwuren. Aus b. Frang. v. G. R. Rums

pelt. 2e Muff. verb. v. G. B. G. Debenftreit. 2 Thie. 8. Leipzig 805. Dinrichs. 2 ... - Abhanbl. u. Rur aller Benustrantheiten. Rach b. Latein. breg. von (3. 6.) S ife. 8. Frantfurt 764. (Balther in Dreiben.) Atlas, der patholog. Auatomie, s. Albers, J. F. H.

- anatomischer, des meuschl. Körpers, s. Weber, M. J.

Attenhofer, Heinr. Ludw. v., mediz. Topographie d. Hanpt - u. Resideuzstadt St. Petersburg, gr. 8. Zürich St7. Orell, Füssli n. Comp.

Attenhofer, Deine Ludwe b., Lymphatologia, ob. Abhandl, üb. bas tyms pdr. Sestem u. besten gerden. gr. d. Wien 808. Schaumburg u. Gomp. Attomyr, Brisse üb. Homdopathie. (18 Hr.) Ian.— Juni 1833. 8. Setyish, Kolimann.

- - beff. 28 ú. 38 Pft. Zufp - Det. 1833 u. Zan. - Zunn 1834. gr. 12. Leipzig, Költer. 1% 20%. die vener. Krankheiten. Ein Beltrag zur Pathologie u. homöopath. Therapie derselbeu. gr. 12. Leipzig 836. Schumann.

Rapine derselben, gr. 12. Leipzig 836. Schumann.
65%.
Rudine-Nouviere, feine Blurigel mehr! Aus d. Franz, von Richter.
gr. 12.
Leipzig 828. Michelfen.

2 cripija 528. Skińcifin.

der Weg zur Geausdheit, od. die Kunst, sich wuhl zu befinden. Nach d. Franz. frei bearb. u. verm. v. e. deutsch. Arzte. 12. Ilmenau 530, Volgt. 6 %. Auenbrugger a Auenbrugg, Leop., Experimentum nasc. de remedio apecif. sub signa specifico in mania virorum. 8. mai. Viennae 778. (Bleubner.)

- van der stillen Wuth, od. d. Triebe zum Selbetmorde, als einer wirklichen Kraukheit, gr. S. Dessau 757. (Barth in Leipzig.) 5%.

Auer, I., de Typko cantagiose cum appendice, quae histor, epidemine Tichwinensis, atque annunila alia, ad praxin medic. pertinentia, exhibot. Dissert. innug. medica-pract. 8. maj. Dorpat. 820. (Harmann in Niga.) 20% 2 uffder, vermidite disurg. 16 oft. 8. fripag 794. Geneitert. 6% — bermidite, th. mehj. Geneimber. 8. Suchurg 805. (Strieger in Gaffel.) 10%

August, E. F., Luftfeuchtigkeit der Chulera, ein meteorolog. Beitrag z. aligen. Charakteristik d. Krankht. (Mit 1 Kof.) 4. Berlin 881. Trautwein. 12 5. Manghtin, Friedr. Euden. A zestulap. Eine Zeitschritz zur Gefc. u. Artiffe neue Erifinde. u. Ateorien in b. heitunde. 2 Steft. gt. b. Berlin 803. 4. (Gutths.) 1 56.

Grinds. u. Aberien in b. heitlunde. 2 Siede. gr. 8. Bertin 1803. 4. (Gurths.) 1 ce. – Archiv der Chardscapelitumde. 17 x Bb. 8 Siede. u. de Bb. 15 26 Sied. gr. 8. Ebend. 803. 4. Bertigd finer vollft. fystem. Geschickte b. galvanischem Electricität. Witt Publ.

- Berjud einer vollf. fosten. Geschichte d. galvanschen Electricität. Mit 1 Apf. gr. 8. Berlin 803. (Windrack in Leipzig.) - die neuesten Entdeckungen u. Krikatt. ans d. Arzneikunde. Ir 92 Ir

Jahrg. D. J. 1798, 99, 1800. gr. 8. Berlin 789 – 801. Rattmann. 4.96. 16 55.

— dess. 4 c 5 Jahrg. D. J. 1801. 2, 2 Bde. gr. 8. Berlin 504. 5. Bottam 16, 56.

4.96. 16.

4.96. 16.

16. Stat Dentifolianh u. insbefonh. b. Spruß. Citaat vom gilbm fieber 10 berlinfolm? N. 22 Maft. 8. Berlin 805. (Spruße.)

- vom Galvanismus u. dess. mediz. Anwendung. Mit 1 Kpf. 8. Berlin 801. (Sander.) - Berline: Gefundheitsalmanach. Wit 1 Kpf. 16. Berlin 805. (Guttb.)

- vollständ. Uebersicht der Geschichte der Medicin in tabellar, Form. 20 verb. u. verm. Ausg. 4. Berlin (801.) 825. (Sander.)

— bie Agi. Preng. Medicina in ert a firmag, od. soulidad. Durficlium alter, dos Medicinatulem u. a. meicin. 1961ag in d. Ag. Preng. Custom betriffin. Bereits, Bererbumgen u. direicht. 1x—dr Bb. enth. die Medicinal-Vererbumgen bis 1877. (cs: Bb. Royl budjikan, Regiffer db. a. Teffa S Bbd.) gr. 8 poetdom All. 1877. (cs: Bb. Royl budjikan, Regiffer db. artfin S Bbd.) gr. 8 poetdom All. 28 poetdo

- repre. 6. Phyliologic 6. wempen. 2 wee. gr. 8. wemineos. 10. Supen. 3 w. 9 repretor inm fits bie sfirmt. 11. gridelt. Tayintoffingfieft. 16-38 cpt. gr. 8. Pottbam 810-14. Potrott.

de Spina ventosa ossium. Cum icon. (IV.) aea. 4. maj. Beroluit 200.

- Nauck, - med. Aufgen. Aufgen. medig. There von eine Bertin 807. (Gurthe. 1 1% 8 3. - Pandbuch b. allgem. medig. Thera pie. Rach b. neuch. Bertoffer. in b. heile tunde u. nach eign. Geundles, entworfen. Ix Al. gr. 8. Ebend. 806. 1 1% 18 3.

Aus dem Leben eines Beriner Arztes, gr. 12. Breslau 835. Schletter. Auswahl der medi, Auffahr u. Bedoacht, aus d. Ründe, gelehrt, Unterhaltungen. Aus d. Sat, überf, mit Anmerkk. (Bon A.Hr. Heder.) it u. 2x Bd. 1e Abhl. d. Holle 1876. Sd. Frank. (Anton.)

- Answahl ber besten Aussichte u. Besbachtungen f. Bunbargte. Aus ital. Beitschriften (von Cyr. G. Sichenbach). 2 Siede. Wit Kepf. 8. Letyzig 783. Wergand. (Gebartt.)
- medicinisch-gerichtlicher Gutachten, a. Klug. Fr.
   aus b. Materia medica. Se umgarth Aufil. 8. Granfurt 803. 3dart. 20 %
  von firinm Schriften, meiche in d. Aranfunffunfo, Semni, Shin. u. Bet. auf
  b. Atab. µu Göttingen im 3. 1999 herausgefommen ift. 8. Göttingen, Morch. 16%
  in Quarte 1 %
  in Quarte 1 %
- Auszug aus ein. Berichte d. Hru. Dr. Barchewitz üb. die Cholera zu Klbing. Zunächst zur Beherzig. d. Orts-Sanitäu-Commiss., im Anfrag d. Kgl. Regierung zu Kölu hrsg. v. D. K. Th. Merrem. gr. 8. Kölu 831. Bachem. 2 %aus d. Medicin albericht d. kgl. Preuss. Medicinal-Collegiums d. Prov.
- aus d. Medicinālbericht d. kgi. Preuss. Medicinal-Collegiums d. Prov. Sachsen (f. d. Jahr) 1830 u. 31. (Vasammengest, von A. Andracae u. A. Britagemann.) gr. 8. Magdeburg 831. 32. Creutz. 27. u. 187. Kabte u. 187. Kabte n. Beigen median. shrivar. Bebochtungen aus b. nearm Schriften b. f. f. Kabte
- mie d. Naturforicher, verfast von G. A. Weinrich, Mit e. Borrede von d. F. v. Delius, 2Bde. g. t. Rürnderg 789, 90. Seria. - aus d. Aggebuche irnst aussichenden Argies ib. Argneivissenich ir Art. (von Dan-
- aus d. Aggebuche eines ausählenden Arztes üb. Arzneiwissensch. 1x Apt. (von Dan. G. Balt.) d. Bertin 790. (Neimer.) — dess. 2x Apt. d. eldau 796. Friederich. (Nein in Leipzig.)
- brieflicher Mittheitungen aus Wien, Die afiat. Cholera, beren Eigenthumtichteiten u. ihre hombopath. Behandl., betreffend. B. Beitzig 832. Schumann. 3 %.
- aus den Protokolleu d. Gesellschaft f. Natur- u. Heilkunde in Dresden. Jahr 1832. 33. (Mit 2 Steintf.) gr. S. Dresden 833. 34. (Arnold.) 13% 12%out b. belfin frans. priobiffen. meðu., driure. u. pþarmætut. Édriffen. 5 8 bt.
- Auterrieth, Herm. Friedr. (Sohn), Dissert. de febribus exanthematicis
- exanthemate careutibus. 8.maj. Tübingne 829. (Laupp.) 89. — über bas Giff to re ğitiçe, mit vergetigender Berdefügtigung b. Giftet von Wifchtn, Adie, Etc., gicifch, fatt u. Würften, jowie b. jogenannten mechan. Gifte
- B. Addinger 833. Diametr.

  22 %

  bas Schwefeldab von Sebastiansweiler im Abigs. Mutemberg, beforer

  10.3 life. Orbith. (monon big sins in our or Soil ar. B. Thickens 1114
- bm. Mit (3) lith. Abbitob. (wovon bie eine in qu. gr. Fol.) gr. 8. Aubingen 834.
  Bimoter. (2) Bertift ib. bie Bollstrantheiten in Großbritannien, mit Dinvrijung auf
- ihre Ursachen u. die daraus entsteh, Eigenthamlicheiten b. engl. heiltunde. gr. 8. Abbingen 1823. Laupp. — üb. die Brüche d. Zwergfells. s. Drelfus, G. S. Mutenrieth, Joh. heine. Ferd., Ansichten über Raturs u. Gerleneben. Rach
- feinem Tobe breg, von feinem Sohne Derm, Friede, Autemieth, gr. 8. Stuttgart. 836. Gotta.
- Autenrieth, J. Herm. Friedr. v. (Vater), Versuche f. die prakt. Hoilkuude, aus d. klin. Anstalten von Tübingen. Ir Bd. 1s 2s Hft. gr. 8. Stuttgart 808, 9. Cotta. 2%
- aupplementa ad historiam embryonis humani, quibus accedent observata quaedam circa palatum fissum. 4. Tublegae 797. (Ositader.) 12%experimenta et observat, quaed. de sanguine praes, venoso. 4. Stuttgart 792.
- Abbandl. ub. b. Urfprung ber Befchneibung bei wilden u. halbwilden Bolten, mit Beziehung auf b. Befchneibung ber Ifraeliten. Wit e. Retilt von G. Shr. v. Flatt. gr. 8. Aublingen 829. Laupp. Antetung f, gericht. Aerzte u. Bundargte bei legalen Inspect. u. Gectionen,
- Bergistungen, Kindermord u. d. Frage: ob e. Frau türzlich geboren habe? gr. 8. 16 %. — Dandbuch der empirischen menscht. Physiologie. 3 Ahle. gr. 8. Aubingen 801. 2.
  - (Dfianber.) [, auch: Blatter, Aubinger. - Reil, Archiv für Phofiologie.
- Averill, G., furge Abhandl. b. Operativ: Chirurgie, worin bie haupt. Operationen, wie fie von b. beruhmt. Chirurgen in England u. Frantreich gemacht wer-

ben, fo wie auch b. von Liefrant in Paris vorgefchlag, neuen Operatione-Meth. befchrieben find. Mus b. Engl., mit mandy. Bufas, aus b. neueren Engl. u. Frang. Schriften. 2e mit e. allgem. Dperationelebre, ein. groß. Bahl ganger Dperationen, wie einzeln. Operationsmethoben, vorzugt. beutsch. Chirurgen, verm. Muft. - Much u. b. I.: Allaem. u. befonb. Dperationelebre :c. Dit 1 Rpftf. gr. 12. Bei= mar 829. Canbes-Inbuffrie-Compt. 294 65

Mire, 3of., pratt. Bemertt. ub. Die geftorte Abfonderung b. Galle, abbangig von b. Rrantheiten ber Leber u. b. Berbauungewertzeuge. Deutsch bearb. von Juft.

Rabins. gr. 8. Sripsig 822. (Stonboth.)

16 %

iiber d. Wesen u. d. Behaudl. d. Wassersucht im Gehirn, d. Brust, d. Unterleibe, d. Eierstöcken u. d. Haut. Ein Versuch, die Pathologie dieser Krankheit auf richtige Grundsätze zu basiren, e. nene u. wirksamere Be-handlungsart zu empfehlen u. durch Beispiele zu erläutern. Aus d. Engl. von Fr. Reinhard, gr. 8. Ilmenau 829. (Weimar.) Voigt. 18 5m

Aprer, Aug. Friedt., über bie Pulsabergefdmulfte u. ihre chirurg. Behandt. Mit 1 Rpf. 8. Gottingen 800. Dieterich.

Baab, Deine. Meyer, Die Aunft, Die Borhaut gehorig gu befoneiben, Die bavon entstandene Bunde gu beiten, u. Die Behandlungsart ber Bufdlle. 16 Dft. 8. Breslau 816. (Baumeifter in Gorlie.) 8% Bander, Frg. Kav. v., uber bie Etftafe ob. bas Berguettfein ber magnet. Schlafe

rebner. 2 Stde. 8. Rurnberg 818. 19. (Rednagel.)

- Beitrage gur Clementar : Phyfiologie. 8. Damburg 787. Bohn. - vom Barmeft off, feiner Bertheitung, Binbung u. Entbinbung, vorziglich beim Brennen ber Rorper. 4. Bien 786. (Beubner.) 1.9%

4 %

4 %

Bach, Ant., fichere Anfeitung, wie man bei Krantbeiten fich u. bem Argt eine gtudliche Rur machen tonne. gr. 8. Breslau 791. (28. Korn.) 4% Anteit., Die Baber bei Lanbed ju gebrauchen. R. Muft. Dit 1 Rpf. 8. Brestau 795. 23. Rorn.

- Abbanbl. ub. b. Rusen ber Blutegeln in b. Armeimiffenfchaft. gr. 8. Breslau 789. (B. Korn.)

Bach, Christph. Ern., Annotationes anatomicae de nervis hypoglosso et

laryngels. Dissert. inang. Acced. II. tabb. lithogr. 4. Turici 885. Orell, Füssli et soc. 12 gm Bach, Fr. Chr., Grundjuge ju e. Pathologie ber anftedenben Rranthtn. Dit e.

Borrebe v. Rurt Sprengel. gr. 8. Salle 810. Buchblg. b. Baifenhaufes. 1 5 4 %. Bacheracht, Anbr., phpfifchebiatetifche Anleit., Die Gefundheit b. Geeleute ju er=

halten. gr. 8. St. Petereburg 797. (Bartinoch in Leipzig.) Dissert, hygien, sur la conservation des gens de mer, avec de notes de Deshouet, gr. 8. St. Petersbourg, (Schwetschke et fils à Halle.) 16 %

Baco v. Berulam, &., über bie Bebeneverlangerung. Ueberf. mit Anmertt. von C. M. Struve. 8. Glogau 799. (Fitmming.) 16 %.

— neues Organon, aus d. Lateiu. übers. v. G. W. Bartholdy, mit Aumerkk. v. Sal. Maimon. 1r Thl. gr. 8. Berlin 793. Nauck. 1# 8%

Bacot, 3., Brobachtt. ub. b. Gebrauch u. Digbrauch bes Frottirene ber Rheus matismus, Gidt, dron. Gefent-Affectionen u. bergt. Uebein; nebft einig. Bemeret.

anwenbbar finb. Mus b. Engl. 16. Bien 826. Daas. Babegaft, ber, in Zoplis, ein topograph.-mebig. Zafdenb. f. Ginheimifche u. Frem-De (von 3. G. F. v. 3 .....n). 12. Prag 8f6. Enders. 1 3 12 5. Baber, Rarl Friebr., Erholungeftunben eines Argtes, jur Beforberung ber

Argneifunde, gr. 8. Frantfurt 793. (Braun in Carlerube.) 22 % - Berfuch einer neuen Theorie ber 23 affericheu. 8. Cbenb. 792. 12 % - Gefch. ber Baffer fucht ber Gebirnbolen ob. bes Schlagfluffes ber Rinber. 8.

Ebenb. 794. 14 % Baber, bie michtigften, Guropa's; jur Empfehlung ber Baber f. Gefunde u. Krante.

Dit Rpf. gr. 8. Berlin 820. (Canber.) 1 86 16 % Badham, Carl, Versuch üb. die Bronchitis od. die Entzündung d. Luftröhrenäste, mit e. Anh. von Bomorkk. üb. d. einfache Lungengesebwür etc.

Se Auff, übera, p. erweitert von L. Aug. Kraus, u. mit einer Vorrede u. Anmerkk, hrsg. von J. Albr. Albers, gr. 8. Bremen 815. Heyse, 1 94.

Baglivii, G., de Praxi medica, ed. nova, ex rec. E. G. Baldingeri mai 1.4 Marburg. 793. (Krieger in Cassel.)

Opera medica, cur. C. G. Kühn, v. Scriptorum medicor. Vol. II. III. Bahrens, Job. Chr. Friedr., ber Tophus contagiofus u. bie Difenterie in comifden Begiebungen. - Gin Berfuch in wiffenfchaftlich erfahrenem Ginne. gr. 8.

Bonn 821. (Chonian in Elberfelb.) 10 % - ber Mrat f. alle Menfchen zc. 2e Mufl. 8. Samm 800. (Bunbermann.) 1 % 8 % - ber Argt f. Runftier u. Professioniften. 8. Ebenb. 798. - Entwurf einer naturphilos. Einleit. in Die Beilfunde. Dit 1 Zab. 8. 316

(Elberfelb 815. Coonian. - uber Fieber u. Galgfaure. gr. 8. Dortmunb 802. Blothe. (Anbra in Leipzig.) 16 %

- die Harniehre d. Hippokrates, in ihr. wahr. Werthe behauptet. gr. 8. Elberfeld 829. (Crayen in Leipzig.) 3 % 12 5h der animalische Magnetismus u. die durch ihn bewirkten Kuren. gr. 8.

Elberfeld 816. (Engelmann in Leipzig.) 1.94. 14% Bahrend, Rarl Bubm., mertwurdige Beobachtungen ub. b. Seilfraft bes Bebenemganetismus, nebft e. Berf. ub. b. Anglogie bes Traums u. Comnambulismus.

8. Gffen 819. Babeter. Babet, 3of., Unfangegrunde ber Dustellebre. Dit Rof. Fol. 2Bien 786.

10.96 Baier, Thabb., Grunbris einer allgem. Spgiene u. Therapeutit. 8. Prag 788. (Daflinger in Bing.)

- Grunbriß b. allgem. Pathologie. gr. 8. Bien 782. (heubner.) - Grunbriß b. allgem. Semiotit. 8. Prag 787. Schönfelb. 10 %

Baillie, Datth., Anatomie bes franthaften Baues von einigen ber wichtigften Ebrile im menicht. Rorper. Mus b. Engl. überf. Mit e. Unb. verm. von G. Sobne baum. Rach b. 5n Drig.- Musg. u. mit neuen Unmerte. v. G. Ih. v. Commerring verm. Muff. gr. 8. Berlin (794.) 820. Bos. 1 34 18 3. (ber Anh. befonb. 21 3.) - Beitrage jur pratt. Araneimiffenichaft u. pathol. Anatomie. Mus b. Engl. von 3. G. Beutfelb. gr. 8. Salberftabt 829. (Schred in Leipzig.)

- mebi. Bortefungen nt., f. Bibliothet b. aust. Literatur. 5r Bb. Bajon, Radrichten gur Geschichte bon Capenne u. Guiana. 2 Thie. 8. Erfurt

780-84. (Binfler.) 17 5m ir Ahl. Abhanbt, von Munden, Entzündungen ze. in beifen gandern. Er ir de Abfan. Abhanbt, von Krantheiten auf Capenne, 2. Thie,

Bakker, G., H. Waiters n. P. Hendricksz, Beobachtt. üb. d. Heilkraft des thier. Magnetismus. Aus d. Holiand. von Fr. Bird. gr. 8. Halle 818. Renger.

Bakker, Gerbr., Bijvoegsel tot den 2. Drok van de Volksziekte, welke in het Jaar 1826 te Groningen geheerscht beeft. gr. S. Groningen (828.) van Boekeren. (Barth in Leipzig.

— Epidemia, quae anno 1826 urbem Groningam addixit, in brevi conspectu posita. 8 maj. Groningae 826. (Weigel in Leipzig.) 14 %.

de natura hominis liber elementarius. Pars I et II. (Tom. 1.) Functiones complecitur, ad vitam sensiferam referri solitas, 8. mai. Groningae 827. van Boekeren. (Barth in Leipzig.)

Balbe, Jol. Jad., mediin. Satyren, urschriftt., ibers. u. erlaut. b. Ishannes Rubig. 2 Atle. (Mit d. Anh.: Aroft f. Podagraffen, beutsch geboten von Isch. Rubig.) gr. 8. Minchen 833. Giel. Balbinger, Ernft Gottfr., Argneien; eine phpf. : mebig. Monatofdrift. 2 Bbt.

R. Ausg. 8. Ecipzig 769. Einte. - neue Argneien. 2 Thie. R. Ausg. 8. Cbenb. 769. 1 5% 16 % 20 %

- animadversionum in systemata nosologiae Spec. I. II. 4. Gottingne 778. Dieterich. - Biographien jettlebenber Mergte und Raturforicher in und außer Deutschland.

4 Stete. 8. 3ena 768-71. Dartuna. - Mustuge aus ben neueft. Differ ta tionen ub. Raturlebre, Aranemiffenfchaft zc.

6 Stde., mit Reg. 8. Berlin 769-73. (Reimer.)

Baldinger, Ernst Gottfr., Catalogus bibliothec. medico-physicae: curav., praef. est, not. var. libr. adjectt I. C. H. Conradi. 2 Tom. 8. maj. Marhurgi 812. (Krieger in Kassel.) - Catalogus dissertat., quae medicamentor, hist., fata et vires exponunt.

4. Altenburg, 768. (Hennings in Neisse.) 12 % - mebis. I ouruat. 36 Stete. B. Gottingen 784-96. Dieterich. - neuce phyf. mebis. Journal. 3 Bbe. a 4 Stde. gr. 8. Marburg 797-802.

(Rricaer in Caffet.) 496 - von ben Rrantheiten einer Armee, aus eigenen Bahrnchmungen. 8. Leipzig 774. Schneiber. 12 m

- ub. mebig. Lebranftalten. 2 Stde. B. Marburg 796. (Rrieger in Caffel.) 6 % - ruffichamebigaphof. Literatur. 16 Ctd. 8. Gbenb. 792. 65%

- Ilteratura univ. materiao med. alimentariae, Toxicologiae, Pharmaciae et therapiae general. 8. maj. Lipsiae 793. (Krieger in Cassel.) - Dagagin fur Mergte. 12 Stde. gr. 8. Gleve 775 - 78. (Mue in Mitona.)
- neues Dagagin f. Mergte. 20 Bbe. à 6 Stde. gr. 8. Chenb. 779-98. 35 34. - breifaches Regifter ub. Die beiben (vorftehenben) Magagine (von Fr. Bill. v. Salem). 2 State. gr. 8. Ebenb. 790.
- historia mercurii et mercurialium medica, L. I. II. 8. Gottingae 783. 85. Dieterich. 6%

- Opuscula medica. 8. Ibid. 787. 16 % - Sylloge selectior. Opuscula argumenti medico-practici. 6 Vol. 8. maj.

lhid, 776-82. 4.9% 16 % fiher Pharmacopoea castrens. u. Terra ponderosa salita. 8. Marhurgi

800. (F. Fleischer in Leipzig.) Balbwin, G., ub. bie fpegififde Birtung b. Ginreibung bes Dliven dis gur Berbutung u. Deilung ber Deft. Mus b. Italien. von D. Scheel. B. Leipzig 801. Kummer.

Balfour, Fr., ub. ben Ginflug bes Monbes auf bie gieber. Mus b. Engl. Mit e. Borrebe von Ih. Lauth. 8. Strafburg 786. (Dinriche in Leipzia.) - neues Goftem über bie faulen nachlaffenben Inteftinatfieber u. ben Commen : unb Monbeinfluß auf biefelben, nebft ihrer Beitart. Mus b. Engl. Dit Rof.

Breslau 792. (23. Korn.) Balt, Dan. Geo., Beitrage jur beuti. Ertenntnif u. grundt. Deffung einiger am baufigften berrich. langwierigen Rrantheiten. 2e Musg. gr. 8. Libau (794.) 798.

(Rein in Beipaig.) 194. 165% Ball, Job., praft. Abhandl. von Fiebern. Aus b. Engl. von Chr. fr. Celig. 2 Thie. 8. Rurnberg 763. Felfeder.

- neuere Beiltunft; überf. von G. D. Spohr. 2 Thie. 8. Beipgig. 777. 78. 3. G. Muller. 1.54 45% Ballhorn, Geo. Friedr., über Declamation, in medic. u. diatetischer Hinsicht, auch als Beitr. z. Erziehungs-Kunde. 2e Aufl. 8. Hannover (802.)

836. Helwing. - in quoddam phthiseos pulmonal, signum commentatur. 8. maj. Ib. 805. 6 % - et Stromeyer, Traité de l'inoculation vaccine avec l'exposé etc. fait

sur cet objet à Hannovre. Avec fig. gr. 8. Leipsic 801. Rein. comment. sist. quorund. phaenomenor. periodic. in homine etc. 8. mai 36

Gottingae 792. Brose. Ballif, P., Anteit. g. Pflege u. Erhaltung b. 3abne. 8. Berlin 822. Dieotai. 8 54 - Description d'une main et d'une jambe artificielle. Avec fig. Fol. Berlin

818. L'aut. Description de plusieurs obturateurs inventes. Avec 8 pl. 8. Ebend. 825. Ballin, S. J., Observationes de Cholera Asiatica, quas Cracoviae, Viennae, Pragae, allisque in losis a se instituta conscripsit. 8. maj. Haunine

832. (Perthes & Besser in Hamhurg.) Balling, Fr. A., zur Venenentzündung, gr. 8. Würzburg 829.

Stahel. 20 % Ballingall, George, einteitenbe Bortefungen über bie Rriegebeilfunbe. Mus b. Gnal, überf. gr. 8. Lemgo 834. Meyer.

Bally, François u. Parifet, gelbes Fieber, f. Gefdichte.

Balmis , Krg. Zaver, ub. bie Ameritan. Pflangen Agave u. Begonia, als gmei nen entbectte Mittel geg. b. Buftfeuche, Scrophein u. anbere babin fich begiebenbe Krantheiten. Aus b. Span. ins Italien. u. aus biefem ins Deutsche überf. von Kriebr. Ludw. Rreyfig. Mit 2 Apf. gr. 8. Leipzig 797. Baumgartner. 16 %.

Balogh de F. Almas, P., de evolutione et vita Encephall. Dissertat. inaugur. medica. 8. maj. Pestini 825. (Kummer in Leipzig.) 20%

Balthafar, Unt., dirurg. Rrantheitstehre. Mus b. Dollanb. (v. 28. Gelle.)

2 Thie. gr. 8. Bien 785. (Rummer in Beipgig.) Balthagaar, Ant., Camml. einiger wichtiger chirurg. Bahrnehmungen, aus einer Erfahrung. 2 Samml. Robf BDie Ibbenit ab ib. e. befondere nublide Bu-bereitung bee genden Einstinge Bu-bereitung bee genden Einstimuts. Aus b. holland. B. Erpiga 785. Bergand.

Baltz, Theod. Friedr., die Angenentzundung unter den Truppen in den Kriegsjahren 1813-15, od. die Ophthalmia catarrhalis bellica. gr. 8. Berlin 816. Nicolai. 16 % - Meinungen üb. die Entstehung, d. Wesen u. die Möglichkelt e. Verhüt,

d. sogen. Cholera, aus d. Natur u. Erfahrung entnommen. gr. 8. Berlin

- freimuthige Borte ub. Die inneren u. wefentlichften Berbaltniffe in b. Preufi. Mis

litair = Debiginal = Berfaffung. gr. 8. Berlin 820. Nicolai. - erfter Rachtrag biergu, nebft verfuchten Anbeutt. gu einer munichenswerthen Abhulfe einiger Gebrechen u. Berfuch eines Beitrages jur beffern Begrunbung u. murbevollen Anordnung b. Militar = Mebicingl = Ginrichtungen. gr. 8. Berlin

820. Mittler. over de Oog-Onstelling, — Utder die Anflichung, Belchaffenheit u. zwedemäßBehandlung d. Augen-Antipudung, verdes feit mehrern Jahren unter den Seledand von der einer euwo. Armen agkerchaft hat. Eine von d. Sefellich, d. Auflike u. Willissen der einer der Seledand von der Schaffe u. Willissen der Verlissen der

Utrecht 824. (Mittler in Berlin.) 1 8 18 % - bie phantaft, u. befond. b. lebensgefabrt. Seite b. bombopath. Theorie u. Rurmetbobe, nach medicin.=moral. Grundfagen u. von natur=, menfchen= u. ftaaterechtl.

Gefichtspunften aus beleuchtet. gr. 8. Berlin 833. Mittler. Bamfield, R. W., üb. d. Krankheiten d. Rückgrathes n. d. Brustkor-

bes. Rine von d. medicin. Geselisch, zu London gekr. Preisschr. Nach d.

2n. mit ein. Zusätz. verm. Ausg. frei bearb. von Fr. J. Siebenbaar. 2 Statf. gr. 8. Leipzig 831. Nauck. 2.5% 8 % Bang, Fr. Lubm., Mus mabl aus ben Zagebuchern bes Rgl. Rriebrichs. Rrantenhaufes ju Kopenhagen. Mus b. Latein. von 3. b. Jugler. 2 Thie. 8. Ropenhagen

790. 91. Brummer. 1 9% 16% - baff. Latein. u. d. I.: selecta diarii nosocomii reg. Frid. Hafniens.

Tomi. 1782-87 etc. 8.maj. ibid. 789.

- mebig. Praris, fuftematifch entworfen u. mit b. vorzüglichften Beobachtungen aus b. Zagebuche b. Rgi. Friebriche : hofpitale ju Ropenhagen. Zus b. Latein. von F. 2. Deinge. gr. 8. Cbenb. 791.

- Praxis medica systematice exposita, selectis diarii nosocomii Friedericiani illustrata. Edit. II, 8. maj. Hafniae (789.) 818. Gyldendal. 2.50. 18 56 Diss. inaug. med. de morbis inter Esthonos endemicis. 8. Dorpat 814.

Bangfiel, E., ber Schuhmacher Aob. Jac. Damann in Seubube u. feine Bun-bertrepfen wiber die Cholera. (2 Ofte.) 2e Auft. 8. Danzig 831. Anhuth. ' 2 % — beff. 36 Oft. — A. u. b. A.: Aezzt. Berichte u. gemeinnüb. Mittheltungen ub. b. mit b. Samann'ichen Debigin gemachten Berfuche. 36 Sft. 2e Aufl.

Dangia 831. Anbuth. Bannerth, Fl., naturae conaminum in ossibus laesis sanandis indagatio

anatomica-physiol. Acced. tabb. II. lith. 4, maj. Bonnae 831. (Weber.) 12 %.

- Baer, Rarl Ernft v., Borlejungen über Anthropologie, für b. Seibflunterricht bearbeitet, ir Bb. (Physiologie.) Dit 11 Apf. gr. 8. Konigsberg 824. Borntrager. 5 50% 8 8 5
- über Kntwickelungsgeschichte der Thiere. Beobacht u. Reflexion.
   Ir Thl. Mit 3 col. Kpff. (u. mit 1 Tab.) gr. 4. Ebend. 829.
   4. Untersuchungen üb. d. Gefässverbindung zwisch. Mütter n. Frucht in d. Sängethieren. Ein Gilickwunseb: zur Jubefteier Sam. Th. v. Sömmer-

rings. Mit 1 ill. Kpftf. gr. Fol. Leipzig 828. Voss. 488.

— de ovi mammalium et bominis genesi. Epistola nd academiam Imperselentium Petropolitanam. Cum tab. aen. et col. 4. maj. Ibid. 827. 188. 1658.

Bacreulardin Ferroportiani. Cum tab. seeb. etc., 4. maj. 1913. 27. 1911. 1921.

Baer, Jos. S., Abhanbl. ub. bie Rheumatalgie u. Arthalgie. 8.- Prag 817.

Enbere. Baratta, I., prakt. Beobachtgn. üb. die vorzügliche Augenkrankheiten. Aus d. Jalikm. übert, von C. B. Gung u. bevorwortet von H. Wobi. 2 The. Aus 6 Apfif. gr. 8. Leipzig 822. 23. Wagazin f. Industrie. 2 12% 12%

Bardenbig, Emft, anktit. f. b. Warier b. Choleratranten. 8. Danig 832. Gertyarb.

die Behandl. d. Cholera in thren verschied. Perioden u. Graden. gr. 8.

panzig 832. Gerhard.

Bericht üb. d. Cholers in Kibing, im Ausz., s. Auszug n. e. Berichte.

- fib. die Cholera. Rach eigener Beobachtung in Rußland u. Preußen. gr. 8.

Danig 832. Serbarb.

Barlng, Otto, über den Markschwamm der Hoden. Mit 4 lith. Taf.
gr. 8. Göttingen 833. Dieterich.

Barkhausen, G., Beobackungen üb. d. Säuferwabnsinn, od. d. Delirium tremens. gr. 8. Bremen 828. Heyse.

1.88. 8.%
Barkow, Jos. Carol. Leop., Comment. anat-physiolog. de moustris du-

plicibus verticibus inter se junctis. Cum tab. acn. IV. 4. maj. Vratislaviae 821. (Voss in Leipzig.) 9 disquisitiones circa originem et decursum arteriarum mammalium. Acced.

disquisitiones circa originem et decarsum arteriarum mammanum. Acceditable 4 aen. 4. maj. Lipsiae 829. Voss.
 disquisitiones nonnullae angiologicae. Dissert. 4. maj. Vratislaviae 890.

(Voss in Leipzig.)

Monstra animalium duplicla per analomen indagata, habilo respectu ad physiologiam, medicinam forensem et artem obstetriciam descripti, lconi-

busque illustravit. II. Tom. 4 maj. Lipsine 829, 36. Voss.

(—) Disquisitiones neurologicae. Dissert, quam auctoritate gratiosi medicorum ordinis ut professionem medicam ordinariam in univers, liter. Vratislaviensi rite auspicatus habeatur scripsit dieque XVI. Julii anni MDCCCXXXVI bora X. pibb. defendet Joa. Car. Leop. Barkow. — Assumpto socio Geo. Kontnyo. Acced. tab. lith. 4. maj. Vratislavine 838, Friediliader. (Voss in

Leipzig.)
Barneveld, Wit 3 Apf. 8. Eripzig 787. Schwickert.
20%
20%

Barrie's, Cart, Ruffifche Baber, nehft ein Anweif, zu b. zwecknäßigsten Gebeberf., in Beziehung auf b. Alexanderbab in hamburg. Ir Thi. gr. 8. Hamburg 828. (Oprold.)

— die C do eier mordus. Neber ibre Amfichung, Ausfüllung, Ausgang is. Am ferdungsfühlgeit, mit Segus auf gie fürdigen anleite. Kantheiten, 2 wie feicht um fahlt, gemacht is auf immer verhötet werden ihmens, nohlt a. And. über d. Mangle d. Armenweiten, deuch weiche forfen. anflete. Armeitetten begunftet is. fortgepflang werden. — Auch m. d. Umfeldsgele: Winfre über d. Satur d. Cohernorbus, Mit Z. Stehte, g. d. Sombung Sch ("Gerba).

- 3ufage hier gu, nebft e. Anh. ub. b. Erzeugung b. Malaria (Miasma). Aus b. Engl. gr. 8. Gbenb. 831.

- (pratt. Beitrage hierzu:) Ein Wort gu feiner Beit. - Bas ift in ber jeh. Lage

9.4. 12%

Deutschlands nothwendig b. Cholera abzumenben, ohne bag ber Sanbel baburch aefperet wirb. Rathichlage fur Regierungen, Orte Dbrigfeiten u. f. jeben einzeln. Privatmann. gr. 8. Samburg 831. (perolb.)

Barrie's, Carl, Relation ub. b. Ratur b. affat. Cholera, nach amtl. beftat., pratt. Babrnehmungen u. guvertaff. Erfahrungen, wie biefe Rrantbeit abgumebren, unichablich ju machen, u. b. Stoff berf. ju vernichten fen. (Frang. u. Deutid.) (Mit 1 Stnbr.) gr. 4. Samburg 832. (berolb.) - woburch tann ber Beiterverbreitung b. Cholera in Deutschland verbindert u.

b. Stoff au biefer Rrantheit in ber Burgel vernichtet werben? gr. 8. Leipzig 831. Bienbrack - praft. Wegweifer g. zweitmäß. Gebrauch b. Ruffich. Dampfbaber im Alexans ber-Babe (hohe Bleichen Nr. 10). gr. 8. hamburg 634. herotb. 16 %.

- Sprudelbäder im Alexandersbade zu Hamburg. (Hohe Bleichen Nr. 214.)

Erste öffentliche Anstalt dieser Art. Besehreib, ihrer Anlage u. Einrichtung; nebst Besehreih, ein. Feldbades f. d. Militair in d. Garnison u. im Felde. Mit 5 Stndr. 8. Hamburg 831. (Herold.)

Bartel, Fr., Rechtfertigungefdrift f. brn. Dr. Ernft born, nach b. Meten verfaßt. 8. Berlin 812. (Ruder.)

Esartels . A. Chr., de Janis inversis ac de duplicitate generatim. Dissert. inaug. anatom.-physiolog. Acced. tab. aen. II. 4. maj. Berolini 830. (Hirsehwald.)

Bartels, Carl Mor. Nicol., Beiträge z. Physiologie d. Gesichtsinnes. Mit 3 (ill.) Koftf. gr. 4. Berlin 834, Reimer.

Bartele, Gr. Dan. Mug., Entwurf einer allgem. Biologie. Gin Beitrag gur Bervollfommnung b. Raturwiffenich, überhaupt u. b. Erregungetheorie inebefonbere. gr. 8. Frantfurt 808. Fr. Bilmans. - Grundzüge ein, spec. Pathologie u. Therapie d. orient, Cholera: als Leit-

faden f. prakt. Aerzte zu ein. d. Verschiedenheiten d. Ganges, Grades u. fibr. Verbaltens d. Kraukheit angemess. Behandlung. gr. 8. Berlin 832. Mittler. - anthropol. Bemerkk. üb. d. Gehirn u. den Schädel des Mensehen. Mit be-

ständiger Beziehung auf die Gall'schen Entdeckungen. 8. Berlin 806. (San-- Physiologie b. menschlichen Lebensthatig teit. gr. 8. Freiberg 810. Craz u. Gerlad.

- Lebrb. b. allaem. Dathologie, ar. 8. Breslau 819. (Baumeifter in Gorlis.) 1 36 - über innere u. außere Bewegung im Pflangens u. Thierreiche; u. inebefonb. ab. Erfas ber außeren burch innere u. chemifche: mit Rudficht auf Geftaltungever-

fcbiebenbeit, gr. 8. Marburg 828. (Rrieger in Caffel.) 3 % - pathogenet. Physiologie; od. d. physiol. Hauptlehren in ihrer Anwend. auf d. Krankheitsl., u. iusbesond. auf Erklärung d. Kraukheiten. Zur Erleichterung u. Förder. d. patholog. Studiums. gr. 8. Cassel 829. Krieger.

20% 65% - Grundzüge c. Phosiologieu. Phosit des animal. Magnetismus. gr. 12. Frantfurt 812. Barrentrapp.

- bie Refpiration, als vom Gebirn abhangige Bewegung u. ale chem. Proces, nebft ihren phyfiel. u. pathol. Abweidjungen. gr. 8. Breslau 813. (23. Rern.) 16 5% - Lehrbuch b. allgem. Therapie. gr. 8. Marburg 824. Garthe. 1 196-- patholog. Untersuchungen. 1r Bb. Die allgem. Theorie b. Entzündung u. bee

Fiebers. gr. 8. Marburg 812. (Rrieger in Gaffel.) Barth, G. S. B., mebrjahr. forgfaltig angestellte Beobachtt. ub. ben Befichte-

fchmerg. Rebft Borwort bes Prof. Djonbi. gr. 8. Leipzig 825. berbig. Barth, Dh. Jof., ber Dagnet als Beilmittel, ob. praft. Unweif. burch Dagnete

b. veridiebenartigften Kranthin. ju beilen 20.3 nebft e. turgen Abriffe b. Schickfale bief. Deilmittefe u. einer grundt. Anweif. g. Anfertigung funfil. Magnete. gr. 8. Berlin 836. Babe. Barthel, Fr. J., Dissert. inaug, medica sistens conspectum morborum 1828

ad 29 usque in scholia policiinica curatorum. (Mit d. Anh.: E. H. Weber,

Annotationes anatom. et physiolog. Prol. VIII.) (Cum 1 tab. lith.) 4. maj. Lipsiae 830. (Voss.) 12 %

Barthez, P. J., Abhandl. üb. d. Gichtkrankheiten. Aus d. Franz. mit Anmerkk. von Chr. H. E. Bischoff. 2 Bde. gr. 8. Berlin u. Basel 803. Bottmann.

neue Mechanit b. willubrtichen Bewegungen b. Menschen u. Thiere. Aus b. Franz. von C. Sprengel. gr. 8. halle 800. Kummel.

baufig findet. Aus b. Engl. überf. u. mit Anmeret. verfeben von BB. Liebich. 8. Gottingen 802. Dieterich.

Barzellotti, J., Tabellen d. pract. Hellkunde. Aus d. Ital. von E. W.

- Gefundheite Beitung, f. Gefundheite Beitung.

Batemann, Them., prakt. Darstellung b. Hautkrantheiten, hach Willan's System bearbeitet. Aus d. Engl. von Afr. Hanrmann, mit Anmerst. von K. Sprengel. Mit 1 Kpf. gr. 8. Halle 815. Nenger. — prakt. Darstellung d. Hautkrankheiten pach d. Systeme d. Willan,

cutball, c. genumo Uebersteht d. disgnost Symptome u. der Behandlungsweise. Nied A. v. Anth. Todd Thomson zu Lundon besorgt. 7a Auf. Bers. v. Ludw. Calmann, brag. u. mit Vorr. u. Anmerkk. versehen v. Krist Blasius. Sin f. ill. Kydl. gr. 8. Lejvige S. 8. Kollman. Sin f. ill. Kydl. gr. 8. Lejvige S. 8. Kollman. Georgia L. Stras. 1985 v. Stras. 1985 v. Stras. 1985 v. Stras. 1985 v. Stras. Stras. 1985 v. Stras

engt, wat 40 in April 18-14. Serima 25-50. Europa-Stochure-Stochure-Compt. 10-2.
— baff, x., 5char bei in ben "Geiturg. April," bifield. Zalein nur 27-2.
Batfof, Aug. 3ch. Sto. Auf. Berjuch einer Argneimittellehre noch b. Berwandtigleich ber wirtenbem Bestanbeiteit. gr. 8. Sena 790. Comnings in Reiss.)

- Beitrag gur Berichtigung b. Urtheile ub. b. Brownifche Spftem. 8. Bena 797. Gopfert.

Batrifti, Barth. v., von b. Krantheiten b. fconen Gefchiechts. R. Ausg. & Bien (784.) 819. Wimmer.

Sismart, (764.) 819. Sismart,
Baudeloque, A. C., Abhandl. üb. die Bauchfellentzündung der
Wöchnerinnen. Eine gekrönte Preisschrift, Aus d. Franz. mit Zusätz,
u. Anmerkk. brzg. von Friedr. Wilh. Fest. Nehst e. Vorrede u. Anmerk.
von Busch. gr. 8. Potsdam 882. Vogler.

— Såmorrbagien ber Gebirmutter, J. Ediwaber, Gart.
— Monographie der Sero phelkrankbeit in ihren Formen, Verzweigungen, Ursachen, Kennzeichen ihrer Heilung u. Verbittung. Nach d. neuest, Erfahrungen u. eigenthilm. Anslehten. Deutsch bearb. u. mit Zansitzen brzg. von Ed. Martiny, gr. 4. Weimar 898, Volgt.

urg, von 20. Antring ger Entstindung etunft, 22hte. Auß d. Armonia Kamertt. von 9h. F. Antring ger Entstindung efunft, 22hte. Auß d. Krong, mit Ammertt. von 9h. F. Ap. Mortel. 22 Außg. gr. 8. Leipzig (783.) 90. 94. Wegggand. (Schardt.) — erfaurtende u. ortbeffende Ammertt. bierzu. (1e Ahl.) gr. S. Leipzig 801. Wien.

- Anfangsgrunde b. Geburtshülfe. Aus b. Franz. von Chr. Friedr. Cammerre.

8. Tubingen 779. Dfianber. - Anfangegrunde b. Geburtshulfe in Fragen u. Antworten, jum Unterricht fur

- Sechammen. Aus d. Franz, nach E. G. Morri. Mit 30 Apftf. 8. Colmar 807. (Berrault in Strasburg.)
- f. cud): Seatif.

  Bauer, G. H., Dissert. inaug patholog. anatomica, exhibens casum memorabilem inversionis vesicau urmariae una cum epispadia et heruia inguinali congenita. Cum tah. aen. 4. maj. Jenae 828. (Crüker.) 12%
- Bauer, J. H. B., Jahrbücher f. die Heilkunde,

  Minerva medica,
- Bauer, 3. Phil., der Menich in Bezug auf fein Geschitcht. Ober Auffahr aber Beugung, Befruchung, Fruchbarfeit, Enthaliamfeit, Beischaf, Empfangnis, Cibe u. a. abni. Gegmfänder. Rach b. neuchen Berfen b. franz, Kerzte beutsch bearb, 3e verb. Aufi. 8. Leipzig (819.) 834. Dartieben's Berfags. Erpobition. 21 %.
- Bauer, Rart Gl., iber die Mittel, bem Geschlechtebeine unschähliche Riche tung zu geben. Mit Borrebe u. Anmert. von Salzmann. gr. 8. Leftpig 791. (B. Bogel.) Baumann, Er. Fr. Aug., üb, ben Krebs im Allgemeinen, nebst ber Anzeige eines
- **Baumann, E. K.** Aug., 16, den Krebs im Algemeinen, nehft der Angeige eines fehr wirkfamen, bisher geheim gehöttnen Wittels gegen d. Eippens u. Gesichtes Krebs, 8. Eeipzig 817. Wagazin f. Indultrie.
- Baume, (I. B. A.), Ab handt, über d. Sah: daß durch Beobachtung zu beftimmen fey, was das f., Kranften find, welche von den Ausbüllungen flehender Möffer u. fumpfiger Gegenden entspringen u. f. Aus d. Franz. ge. S. Leipzig 1792.
  Committert.
- wen den Convuffonen den Ainder, von ihren Urfachen u. ihrer Bechabblung er. Zus d. Krang. (v. B. B. Cappel.) (Preisschrift) gr. B. Eripzig 791. (Breachaus.) 1 es
   von der Lungenlucht. Eine gefrehrt Preisschrift. Rach d. 2n verd. Tutg. iberf. von Chr. Vyd. Kicker. 2 Tha. gr. B. hildburghausen 809. (C. Teisschrift er frepse).
- Preisschrift üb. den Sos: medige die vortheiltschrift. Umflände zur Entwicke lung des feropduld: liebets sind. Aus d. Franz. gr. 8. Halle 795. Renger. 6 % — Berluch e. chem. Spiftems der Annetisj des mensche Köppers. Ans d. Franz. von G. I. B. Karsten, mit Anmerkt. von S. H. Dermbstädt, gr. 8. Berlin 802.
- von S. J. B. Karsten, mit Anmerkt. von S. J. Hermbstädet. gr. 8. Bertin 802. (Beiner.)

  12 %.

  Baumer, Joa. Gnülh., Anthropologia anatomico-physica. 8. maj. Francoluri 784. Andrene.
- Medicina forensis. S. Francofurti 778. Hermann.

  Baumgarten-Crusius, Ang. Maur., fragmenta physicognomices me-
- diene. I. maj. Lipsiae 838. Barth.
   Periodologie, 0d. die Lehre von b. periodischen Beranderungen im Leben bes gefunden u. tranten Menschen, ger B. halle 1836. Schwerichte u. Sohn.
- Banmgartner, Karl Deine, Anteitung f. Richtatgte g. Behandt. b. Cholera, eine Darfiellung ein neuen u. einsachen Deitmethobe biefer Krantheit. gr. 8. Freisburg 832. Baaner. 35%
- über bit Ratur a. bit Behondi, ber Fieber, ob. Jondbud ber Hierettee, nößt einem Anh, über b. Brufterdune. 2 Bb. gr. 8. Frantfluter 827. Brönner. mit besond. Hücksicht auf die Physiologie ausgearheitet. Ir Bd. gr. 8. Stuttgart 835. Rieger u. Comp.
- Beobachtungen über d. Nerven u. das Blut in ihr gesund. u. krankhaff. Zustande Mit 12 Stuft, gr. S. Freihurg 830. Gehr. Groos. 2-2-2-Bäumler, G. S., präfteviernder Arzi, ob. Amweijung zur Diát. R. Ausg. d. S. D. Bert. B. Kranflutt 764. Bröhner.
- müliebiger Arzi gegem alle arme Strante. Se Aufl. von G. S. Behr. 8. Frantfurt 780. Bronner. Esaur, Christ. Jak., anatomische Abhandinng üb. d. Bauchtell des Men-
- schen, gr. 8. Stuttgart 835. Schweizerbart.

  tractatus de nervis anterioris superficiei trunci humani, thoracis praesertim abdominisque. 4. Tuhiugas este 818. Osiander.

  658.
- Baur, G. G., comment. de vi caloris frigorisque externl la corpus humanum vivum. Comment. praemio regio ornata. 4.maj. Gottingae (802.) Dieterich. 12 %.

- Baur, Bith. Fr., über b. Ginflug ber augern Barme u. Ratte auf ben lebenben menfchl. Rarper. Gine geeronte Preiofchrift. gr. 8. Marburg 804. (Rrieger in
- Baur v. Gifened, Ph. G., bie Babifden Gefunbheite-Poligen=Gefebe, f. Cammlung. Bayer, Ant., erste Nachricht von d. Enthindungs-Anstalt der Kgl.
- Universität Erlangen. Mit 2 Kpftf. gr. 4. Erlangen 828. (Palm u. Enke.) 8 % Baper, Ph. a., uber Erichiafis u. Entropium; nebft Befchreibung einer verbeff. Angentiedgange. Dit 1 Apf. gr. 8. Rurnberg 816. Stein.
- Baner, Thabb., Grunbrif ber allgem. Dugiene u. Therapeutit. 8. Prag (Spastinger in Ling.) 6 86 10 %
  - Grundrig ber allgem. Pathologie. gr. 8. Bien 782. (heubner.) Grundrig ber allgem. Gemiotit. 8. Prag 787. Schonfelb. 980
- Banford, Thom., von ben Birtungen bes Ginfprigens in bie harnrohre.
- b. Engl. 8. Altenburg 777. (Hemnings in Reiffe.)
  Bapthoffer, Ber. Friede, Bemertungen üb. d. epidemische Kinddetterinnenfieder. 8. Frankfurt 812. Eldymberg.
- Banrhoffer, Rarl Theob., ber Begriff ber organifden beilung bes Denfchen im Berhaltniffe ju ben Deltungeweifen b. Gegenwart. Rebft einer Borbetrachtung über bie jehige Rrifis ber Bettgeschichte. gr. 8. Marburg 837. Garthe. 16 %.
  - Beauchene, Abhandl. ub. b. Einfluß ber Leidenschaften in bie Rerven tran t-heiten b. Frauensimmer, u. üb. die Art, diese Krantheiten zu behandeln. Aus b. Frauz. 8. Eripzig 794. Andrea.
  - Beaumonf, M., Abhandl. üb. die Brüche. Nebst e. nenen Methode, alle Arten v. Brüchen, besond. aber die am häufigst vorkonun., sie mögen alt od. neu sein, sieher u. obne Operation gründl. zu beilen. Nach d. Franz. bearb. v. J. C. Fleck. 2c Aufl. 8. limenau (828) 830. (Voigt in Weimar.) 12 % Beaumont, Wilh., neue Vers. u. Beobachtt. fib. d. Magensait u. d. Physiologie d. Verdauung. Auf eine höchst merkwürd. Weise, während einer Reihe v. 7 Jahr., an eln. u. dems. Subjecte angest. Aus d. Engl. übers.
  - v. Bernh. Luden. Mit 3 lith. Abbild. gr. 8. Leipzig 834. Kollmann. 1 % 6 % Beaupre, f. Militarunterfuchung. Bech , A. C. A., de cataracta centrali. Dissert, inaug. medica. Cum tab. lith. 4. maj. Lipsiae 830, Voss.
- 12 % Becher, Dav., ausführt. Abhandt. vom Cartebab. 3 Thie. Mit 1 Rpf. gr. 8. Dreeben 772. 2Balther. 1.86 8 % - neue Abhandl. vom Carlebabe. Mit 3 Rpf. u. 1 Portr. gr. 8. Leipzig 789.
- 1 JK 20 % (BB. Begel.) Beck, J. H., iib. den prspringl. Hirnmangel n. iib. d. Pathol. u. Therapie d. Gehirnblutflusses. gr. 8. Nürnberg 826. Riegel u. Wiessner.
- Beck, Karl Jos., Handbuch d. Augenheilkunde, zum Gehr. bei seinen Vorless. 2e Aufl. gr. 8. Heldelberg (824.) 832. Groos. 3.9% 125% Abbildd. von Krankheitsformen aus d. Geblete d. Augenheilkunde u.
- einig. angenärztl. Werkzeugen, mit erlänt. Texte. (Als Atlas zu sein. Handb. der Augenheilkunde.) (Mit 17 Kpff.) 4. Ebend. 835. Erschlen auch unt. d. Tit.:
- ophthalmolog. Atlas, nach in seiner Praxis ihm vorgekommenen Augenkrankbeiten. Mit 17 ili. Kpftf. u. erhiut. Texte. 4. Ebcud. 834. 6.86 - nb, bie angeborne Bermachfung b. Finger. 8. Freiburg 819. herber. 850
- die Krankheiten des Gehörorgans. Ein Handb. z. Gehr. sein. Vorless. Mit e. Sachreg. gr. 8. Heidelberg 827. Groos. 1.9% 16% - liber den Kropf. Ein Beitrag z. Patholog. u. Therapie desselb. (Mit 1 Ab-
- bild.) gr. 8. Freiburg 833. Gebr. Groos. 12 % - über bie Borguge b. Cappenbilbung bei b. Amputation. 8. Freiburg 819.
- 786 Magner. - über d. Anwend. der Ligatur an einer von der Wunde entfernten, dem Herzen zugeweudeten Stelle der verwundeteu Arterie od. des entsprechenden Arterleustammes. Ein Beitrag z. Therapie der traumatischen Blutun
  - gen. gr. 8. Freiburg 836. Gebr. Groos.

Bect. Ih. R., Ctemente b. gerichtl. Debiein. Rach b. 2n, bon B. Duniop mit Roten u. Bufas. verfeb. Musg. aus b. Engl. überf. 2 Salften. gr. 8. Beimar 827. Banbes-Inbuftrie-Compt. 4.9% 18% Becter, Garl Acrb., Brief eines Mrates an einen Banbpfarrer. gr. 8. Gottingen

804. Dieterich. 6%

- Comment. de effectibus caloris et frigoris externi in corp. hum. vivum. Praemio regio ornata. 4. maj. Ibid. 802. - Dass, deutsch n. d. T.: Abhandl. von den Wirkungen der äussern Wärme n. Kälte auf d. lebenden menschlichen Körper. Eine gekrönte Preisschrift.

Nen bearb. n. deutsch brsg. v. Verf. gr. 8. Ebend. 804. - fib. d. Erkenatn. u. Heilung d. Petechinifiebers. gr. 8. Ebend. 814. 1 & Becfer, Chefin. Aug., neue Aufschuffe ab. b. Befen u. b. Behandl. d. Cholera, gewon, in b. Epibemie zu Mubithaufen; mit einem Atankenmariche geg, vermeintl. Domoopathie. Gin fliegenbes Blatt f. Die bebrobte Nachbarfchaft. 8. Dubthaufen 832. Deinrichshofen.

- Bemertt. ub. bie Chotera, nach 10tag. Beobacht. b. Rranth. in Dagbeburg Gin Senbichreiben an b. Drn. hofr. D. Tilefius v. I. in Leipzig. 8. Leipzig 831. Rollmann. 4 %a

- ber mineralog. Magnetismus u. feine Anwenbung in ber Beilfunft. 8. Dubls baufen 829. Beinrichehofen.

21 % u. Grager, Beiter. j. Burbigung b. Domoopathie. gr. 8. Cbenb. 833. 8 % Becker, F. Guil., de glanduis thoracis lymphaticis atque thymo. Specimen patholog. Cum icon. III. 4. maj. Berolini 826. Hirschwald. de historica medicinae explicatione. Prolusio acad. 8. maj. Ibid. 830. 686

Beder, Gfr. Bilb., ber Argt b. Rinber, ob. Unleit., Die Rrantheiten b. Rinben gu ertemmen u. gwertm. gu behandeln. 2e mobif. Musg. 8. Pirna 817. Friefe. 16 % - furge, jeboch grundt. Untettung, wie man gefund bleiben, fich u. b. Seinigen v. Rranthtn. bewahren, bavon beilen, u. gu e. froben Miter gelangen fann. R. (Sit. =) Muft. Dit vollftanb. Regifter. gr. 8. Leipzig (817.) 831. Engelmann. 12 %-

— Anweif, die Gefundheit d. Augen gir erhalten u. d. Kranthen. berfelb., fo weit es möglich fil, fielbig u beiten zu Scauff. B. Pirma 820. (Friefe in Leipsig.) 12% es Wiblioth et ber Boltbargneptunde, ob. Anteit, f. Idvermann, fich vor ben ge-— Biblicthef der Moddenpredunde, ob. Andell, I. Börermann, ich vor den gerwöhnt. Kennthen, zu fichern, i.e. ber eit es. Beldragt modelt, if, fig ubeling von einig Argten board. 220c. B. Girns 203. 4. (Gird; in Leipzig.) 2. 2%. 8%. Der Bir ubertante, ob. genich. Annell, den Brücken zwer zu fommen, fig an verführen, fig zu erfemen u. zu belin. 22 Kuff. B. Görmb. (205.) 810.
– ein paux Singert ein Bir ubf kran aft, die von filmen delosigischen befreit fin mehr. 6 %

Ien. 4e Muft. 8. Leipzig 810. (Schonian in Etberfelb.) - ber Familienargt, ob. b. Runft, fein Leben im Genuffe b. Gefunbheit gu fuhe ren 2c. R. A. 8. Leipzig (804.) 811. Sinrichs. - ber Felb m und argt in Rriege's u. Friedensgeitenze. (R. Zuft.) 8. Leipzig (806.) 813. Barth.

- ber meife Klug, ob. mas hat b. Mabden u. b. Beib zu thun, um fich geg. ibn 14 %

gu fcuben it. 3e Auft. S. Pirna (807.) 822. (Friefe in Leipzig.) - Gebeimniffe b. weibl. Gefchlechts, f. Tiffot, 2B.

- bie Gicht u. b. Rheumatismus, ob. Unterricht f. Iebermann, wie man fich geg.

alle unter ben Ramen: Gidit, Pobagra, Chiragra, Flug befannten Beiben vermahren u. gludlich bavon befreien foll. 4e Muft. 8. Pirna (805.) 819. Friefe. (-) vollftanbige Unweif. auf b. leichtefte, ficherfte u. mobifeilfte Art alle erfroren e Stieber aus b. Grunde gu heilen, auch bann noch, wenn fie feit mehreren Jahren erfroren find it. Mit e. Borrebe von G. 23. Beder. 4e Mufl. 8. Cbenb. (806.) 814. 3%

- die Hamorrholden; ein guter Rath f. die, fo daran leiden. 2e Auft. 8. Leipzig (804.) 827. Baumgartner.

mebie. Sausbebarf f. Frauen u. Mabchen, ob. Betehr. ib. b. vorzügl. ibner eignen Kranthen. u. Berbaliniffe. (Monatl. Reinigung, Schwangerschaft, weifer glus). 42 duchg. 8. Pirna 822. Briefe. neue Saus = u. Reife = Apothete, ob. mebicin. Roth = u. Dutfebuchtein. 2 Ebic. (1r Thi. 2e Muft.) 8. Bripgig 803. 5. Barth. 1 5% 15%

Becker, Gfr. Bith., Ratediemus b. Entbinbungefunft. 2e Auft. 8. Leipzia (803.) 804. Compt. f. Litteratur. - bie ficherft. Mittel, fich v. b. Rrampfen zu befreien. 8. Pirna 803. (Friefe in

Leipzia.) - bie Rranthtn. b. Rinber, ihre Renntnif u. Seilung zc. 2 Thie. 2e Musg.

Chemb. (807. 9.) 817.

bie Runft, fich fichn u. jung ju erhalten. 8. Eripzig 806. Compt. f. Eitt. 1 me. Runft, b. Beuqungebermogen beiber Geichlichter zu erhalten u. bas vertene gu ersegen. Mit vielen Krankengesch. erlautert. B. Leipzig 806. (W. Engelmann.) i & populäre Men sich er in jeder hinsten finste. 22.66. B. Leipzig 808. Nacrts. 2.06. bas mahre Noths u. Hulfelbuchlein f. Bruchkrante alter Art. R. Ausg. B.

Murnberg (809.) 829. Coneiber u. Beigel. - Berhutung u. beitung b. On an ie mit allen ihren Folgen bei beiben Gefchlechtern.

4e gang umgearb. Mufl. 8. Leipzig (802.) 820. Engelmann - Philaleth, ub. Raturs, Belts u. Menfchenleben, ein nubl. Merlei. 8. genfete 806. (Wengand in Beipzig.) 15% 68% - ub. Pollutionen u. Die Mittel bagegen. 4e Aufl. Mit 1 Rpf. 8. Leipzig (807.) 817. Birnbract.

- guter Rath an meine Freunde, b. Spochonbriften zc. R. Mufl. 8. Chemnig (805.) 815. (Starte.) 16%

- wohlgem. Rath an ehefabige Dabden, neuverheirathete Gattinnen 2c. 8. Bripgig (803.) 806. Mittler.

184 - auter Rath f. Cominbludtige u. fich Auszehrenbe. 8. Pirna 808. Kriefe. 14 % - guter Rath f. Taube u. Schwertbarige. 3e Auft. 8. Leiptig (815.) 827. (Krappe). 6 55. - ber Rath geber vor, bei u. nach b. Beifchlafe ze. Rebft ein. Anb., worinnen b. Bebeimniffe b. Gefchlechte u. b. Beugung b. Menfchen ertlart finb, auch ein. Rach: richt, b. Erfinbung eines Schaamgurtels j. Deilung b. mannl. Unvermagens betrefe

fenb. 13e Muft. 8. Leipzig (804.) 834. Wienbrad. Rathgeber bei allen vener. Rrantheiten ze. Gin Seitenftud ju feinem Rathges ber vor, bei u. nach b. Beifchlafe. 2e Auft. 8. Bripgig (812.) 816. Joachim. 16 5% - bie monatt. Reinigung, ob. wie bat fich b. Dabden u. b. Beib babei gu bers

halten, um fcon, gefund u. von Schmergen frei gu bleiben? 4e Mufl. 8. Pirna (803.) 822. (Friefe in Beipzig.)

- bas Scharlachfieber, ob. Anweif. fur Iebermann, wie biefe geführt. Seuche. moglichft ju verhuten zr. 8. Ebend. 804. - Schnupfen u. huffen. Gin guter Rath an meine Mitburger, Die fich gegen ihn u. feine Folgen, befond. b. Auszehrung, Schwindjucht zt. fcuben, u. von ihm über-

fallen, fich u. Die Ihrigen heiten wollen. 5e Muft. 8. Ebenb. (803.) 830. - Unterricht f. Com angere u. Bochnerinnen, ob. Unweif., wie fich Schwangere ju perhalten haben, um gefund u. frob ju bleiben. 3e Mufl. 8. Ebenb. (804.) 822. 12 % - neue Unter fuchungen ub. b. Erbenefraft organifcher Rorper, mit einer vorzügl. - Sinfidt auf ben Bilbungetrich. 2 Thte. gr. 8. Liegnit 802. (Barth in Leipzig.)

.1 % 21 % - bie Bartung b. Kranten; ein Buch f. alle Familien, 2e Mufl. Beißenfels (808.) 811. (Sinrichs in Leipzig.)] 1 % 12% - über bie Bahne u. Die ficherften Mittel, fie bis gum bochften Alter rein, weiß, gefund u. von Schmergen frei gu erhalten. 2e Mufl. 8. Leipzig (808.) 812. Fr.

Bleifcher. ber Babnargt fur bas weibliche Gefchiecht. Rad b. Frang, bes Jof. le Daire.

8. Leipzig 820. Baumgartner. Becker, Joh. Herm., Versuch e. allgem. u. besoudern Nahrungsmittelkunde; mit e. Vorrede von S. G. Vogel. 1r Tht. 3 Abthlt., u. 2r Tht. 1e 2e

Abibl. gr. 8. Stendal 810-22. Franzen u. Grosse. 10 8 6 m - einige Bemertt. über b. Ginfluß b. Bitterung auf b. menfchl. Organismus überhaupt, u. insbesonder auf die Anwendung der Seebaber in Dobberan. Ber. = 8. (Mit 11/2 B. Tab. in gr. Fol.) Parchim, hirnstorff.

- der Magen, in seinem gesunden u. kranken Zustande betrachtet. 1r Thl. Allgem. Betrachtung. 1e Abihl. gr. 8. Stendal 836. Franzen & Grosse.

256 125

8 %

2e Mufl.

- Beckers, H., üb. das Wesen des Gefühles. Inaugural-Abhandi, gr. 8. München 830. (Lindauer.)
- Bedfrein, Baffertatedismus, ob. Lebre von b. beilfamen Birtung b. fatten Baffere, u. wie baff. in b. mannichfachen Rrantheiteguftanben als b. ficherfte u. wohlf. Beitmittet angumenben ift. 2e Muff. 8. Berlin (834.) 836. Luberig. Beclard, f. Bichate Anatomie, 3r Bb.
- Bedboes, Thom. u. Jam. Batt, Betrachtungen ub. Die mebigin. Gebrauche funfil. Buftarten. Mus b. Engl. (v. R. Bollifer v. Mitenflinger.) Dit 4 Rpf. 8. Salle 796. (Caue in Bertin.) 18 %
- ub. bie Urfachen, fruben Beichen u. Berhutung ber Bungenfucht. Mus b. Engl. R. Musg. 8. Salberftabt 812. (Bogler in Potebam.)
- bie wichtigften Erfahrungen britt. Mergte ub. bie Birtung ber Salpeterfaure in b. Luft fe uche, in ein. Camml. von Briefen u. Beugniffen. Aus b. Engl. überf. u. mit Anmerkt. verfeben von F. G. Friefe. gr. 8. Breslau 799. BB. Rorn. 1 96. 6%
- mebigin. Schriften. Mus b. Engl. 2 Bbden. 8. Leipzig 794. 96. Benganb. (Bebharbt.)
- ub. Die neuefte Methobe, Die Schwindfucht gu beilen. Mus b. Engl. von G. G. Rahn. Mit 1 Rpf. gr. 8. Leipzig 810. (BB. Raud.)
- Beer, Geo. Jof., Pflege gefunder u. geichwachter Augen; nebft e. Borfchrift, wie man fich in ploglichen Bufallen an ben Augen, welche teine eigentl. medigin.-chirurg. Renntniß erforbern, felbft betfen tann. Dit 1 Rpf. 8. Leipzig 800. Beibmann. 12 % - pratt. Brobachtt, ub. Augenfrantheiten. Dit Rpf. gr. 8. Bien 791. Bed.
- Lehre von b. Augenfrantheiten, ale Leitfaben gu feinen offentl. Borlefungen entworfen. 2 Bbe. R. Ausg. Dit fcmarg. u. ill. Apf. gr. 6. Bien 813. 15.
- Anfich ber flaphylomathlen Metamorphofe b. Auges u. b. fünftl. Pupillenbikungs (nehf Rachtr. Mit f.Apftf. å 1855) Wit 2 Ul. Apf. ge. S. Geneb. 806. G. 13se 8 85-Æepertorium aller bis Ambe b. J. 1797 erichinenen Schriften db. bis Augen-tranthelten. I This die Ambert 1850. Schaumburg u. Comp.
- pratt. Beobachtt, über ben grauen Staar u. bie Rrantheiten b. hornhaut. Dit ill. u. fcmarz. Stpf. gr. 8. Wien 791. (Bed.)
- Methobe, ben grauen Staar fammt ber Rapfel auszuziehen, nebft einigen anbern Berbefferungen ber Staar Deration überhaupt. Dit 1 Apf. gr. 8. Bien 799. Schaumburg u. Comp.
- Muswahl aus b. Mageb. ein. praft. Arztes. 18 Sft. 4. Bien 800. Deubner. 10 % - bas Muge, ob. Beriuch, bas ebeifte Gefchent ber Schopfung por b. hocht perberblichen Ginfluffen unfere Beitaltere gu fichern. Dit fchm. u. ill. Rpf. gr. 8.
- Mien 813. Seubner. 254 85% - Geschichte d. Augenkunde überhaupt u. Augenheilkunde insbesondere. 1s Hft. gr. 8. Ebend. 813.
- Heberficht aller Borfalle in bem offentl. Minifch. Inftitute fur b. Mugentrante beiten an b. E. t. Univerfitat ju Wien. 4 Ofte. 4. Wien 813-16. Beer, Leop., les bains sulfureux de Trenchien proprement dits de Teplitz
- près de Trenchien en Hongerie. Avec une carte rout. 8. Günz 836, Reichard.
- Beger, Joh. Heinr., das Auge von d. Standpunkte der Medicinal-Polizei betrachtet. (Aus Dr. v. Ammons Zeitschrift, f. d. Ophthalmologie. Bd. V. . 3.) gr. 8. Heidelberg 836. Groos. 12%
- Bégin, L. J., Traité de Physiologie pathologique, rédigé suiv. les principes de la nouv. doctr. médicale. Il. Tom. gr. in S. Paris 828. (Michelsen in Leipzig.) 6.5% 6 5h Behn, G. H., Erinnerungen an Paris im J. 1798 den Zustand der Heil-
- kunde daseibst betreffend; zunächst für Aerzte. 1s Hft. 8. Berlin 799. Nicolai Bebr, Rarl, Diatetit fur Frauengimmer u. Rinber im gefunben u. tranten Bu-
- ftanbes nebft Anteit., Die eigenthumt. Krantheiten Bener gu ertennen u. Anweif. gu gwedmag. Rrantenpflege zc. 8. Stuttgart 836. Doffmann's Berlagshanbl. 1 34. 12 5. Behre, G. C. F., Vers. einer hist.-krit. Darstellung d. Steinschnittes

beim Welhe. Mit Vorw. von Chelius. Nebst 1 Stndrtf. S. Heidelberg 827. 20 % Behrend . Rriebr. Jac., über bie Anwendung b. Brechmittele gegen bie Cholera.

Gin Genbichreiben an Mergte. 8. Schonberg 831. (Plabn in Berlin.) - die mediz.-cbirurg. Journalistik d. Auslandes, s. Repertorium etc.

Behachel, S. A., der Werth der chirurg. Schulen im Königr. Bayern, gepriift auf d. Probiersteine der Erfahrung, 8. Bamberg 835. Dresch. 10 % Beiträge zur Anatomie u. Physiologie. firsg. von M. I. Weber. 1r Bd.

le Nr. Mit 2 fith. Taf. gr. 4. Bonn 832. Henry u. Cohen. 20 % - zur reinen Arzneimittellehre. Gesammelt u. brsg. von Ernst Stapf. 1r Bd. gr. 8. Leipzig 836. Reclam. 254

- ausgefuchte, f. bie Entbinbungetunft. 2 Ctde. 8. Leipzig 788. 89. 2Broganb. (Bebbarbt.)

- jur Bervollfemmnung bee gelbhofpitalmefen &. Mus b. Frang. überf. u. mit ein. Unb. verf. von G. G. F. Richtfteig. 8. Glogau 808. (Flemming.) 1 3 12 54 zur prakt. Heilkunde, mit vorzügl. Berücksichtig, d. medicin. Geographie, Topographie u. Epidemiologie. Hrsg. von J. Cir. A. Ciarus u. J. Radins. 1r-3r Bd. à 4 Hfte. gr. 8. Leipzig 834-36. Fr. Fleischer. (1r 4 % 2r 3r à 25%) A ac

- pract. im Gebiete ber Sombopathie. Dreg. von b. Mitgliebern b. Laufigifch. Chlefifchen Bereins hombopath. Mergte, burch G. I. Ihorer. 1r 2r Bb. Leipzig 834. 85. Schumann.

- - berf. 3r Bb. ar. 8. Gorlie 836. Grufen.

- vermifchte, gur Beforberung ber Renntnif u. Behandlung ber Rnochen frantbeiten, nach v. Deteren u. D. Dul. 2 Secte. 8. Brestau 803. (B. Rorn.) 8 %. - mebiginifche (von Chr. Fr. Dichaelie). 1r Thl. Dit 10 Apf. 8. Gottingen 785. Dieterich.

- gur Renntnig ber Debigin im Rorben, f. Schonberg, 3. 3. Albr. v. - Meckichburgischer Acrzte z. Medicin u. Chirurgie, hrag. von W. Hen-

nemann. 1r Bd. 2 Hfte. u. 2r Bd. 1s Hft., jedes mit 1 Stndrtf. gr. 8. Rostock 830, 31, Stiller, (à Hft. 1 3%) - - dass. Anhang, s. Mittheilungen, wöchentliche.

- jur Mebigin u. Grung. Rtinit, f. Cholera Beitung.

- jur Gefchichte bes Debiginalmefens in Cachfen. 8. Leipzig 804. (Bagner in Reuftabt.) - zur Natur - u. Heilkunde. Hrsg. von J. B. Friedreich u. A. K. Hesselbach. 1r Bd. Mit 1 Studrtf. gr. 8. Würzburg 825. (Stahel.) 1.5% 8% - ders. 2r Bd. Mit 1 ill. Zeichn. gr. 8. Nürnberg 826. Riegel u. Wiessner.

196.45 - jur Poleoprophplaris gegen b. Gangetifche Deft, gewohnt. Cholera genannt. 2 Oftchen. (16 a. b. "Mitternachtztg." abgebr.) 8. Braunfchweig 831. 32. (bornever.

- jur torperlichen u. Seelen Diatetit für Rervenfchmache. gr. 8. Burich 798. (Drell, Rufti u. Comp.) 1.5% 4 %

Bekanntmachung einer besond. Methode z. Erhöhung d. Heilkräfte der Woiverlei-Blume, Fl. Arnica. Gelegentl. als rationel vorzügl. Schutz - u. Hedmittel in d. Cholera, von S. A. Mit 1 Stntf. gr. 8. Frankfurt 831. Andreae.

Betenntniffe, aufrichtige u. belehrenbe, eines Spoodonbriften u. feine aludliche Beilung. Gefdrieben von ihm fetbft (von R. F. M. Dahne.) R. Musg. 8. Chemnis (804.) 814. Starfe. Belebrung, allgemeinverftanbl., ub. hombopath. Mergte, Ruren, Araneien, Diat

ze. Geidrieb. von ein. Danne, b. alles Dombopathifche recht gut fennt, ob er gleich fein Doctor ift (v. G. Gutmann). 8. Bripgig 834. Rollmann. 450 - ub. b. Bucht u. Aufbewahrung b. mebic. Blutegel. Auf Anordnung b. Rgl.

Cachf. Canbes-Direct. befannt gemacht (von B. BB. Grifer). gr. 8. Dreeben 834-Balther. 5 % - vollftanbige, allgem. fafliche, f. Brucherante jebes Miters u. Gefdlechts. (Bon

G. Beftphal.) 2e Mufl. 8. Queblinburg (824.) 825. Baffe.

20 %

Belebrung ub. b. Affat. Cholera f. Richtargte. Auf allerbochften Befebl in b. Ronigr. Cachien befannt gemacht. (Bon B. B. Geiler.) Be Mufl. (Dit 1 Stnbr.)

gr. 8. Dreeben 831, (Grimmer.) gang einfache, ub. b. Cholera ob. Bredruhr f. b. Canbrott. 8. Rurnberg 831.

Campe. - furge, ub. b. Rennzeiden u. Berbutung b. Cholera. Rebft Angabe b. Bebande lungeart bie gur Antunft bes Argtes. Bon ein. praft. Argte in Bien (3. R. Bis fchof.) 2e verm. Muff. gr. 12. Bien 831. Gerolb. 3 85 ub. d. oriental. Cholera f. Wundarzte u. nicht approbirte Kandidaten

d. Medizin, welche sich auf besond. Erlaubniss d. Kgl. Hochlöbl. Regierung mit der Behandl. dieser Krankheit beschäftigen. gr. 8. Köln 831.

- grundt. u. beutliche, über ben Berlauf, bie Gefahr u. Behandlungsart bes Charlache, ber Dafern u. Rothein. Rebft e. Unb. über ben Reuchbuften b. Rinber,

Rach b. Unfichten b. bemabrteften Mergte entworfen u. in einer leicht faßi. Sprache bargeft. von e. praft, Argt. 8. Glogau u. Liffa 827. (Flemming.) Beleuchtung ber Galliden Gebirn: u. Chabellebre. Dit 1 Stof. gr. 8. Berlin

805. Schone. 13% 4 % - ber Th. Fr. Balb'iden Corift: "Freimuthige Borte ub. bie innern u. wefentlichften Berhaltniffe in b. Preug. Militair = Mediginal = Berfaffung "; mit Borrebe von

Gorde. gr. 8. Berlin 820. Reimer. 14 % - freimuth., b. Benehmens b. Bertiner verordnenben Contagioniften in Begug auf

b. Cholera, por u. nach erfolgi.m Ausbruch b. Epidemie in Preugen. reifenben Cholera-Argte. gr. 8. Altenburg 832. Schnuphafe. - nabere, b. ub. bie bombopath. Deilart noch befichenb. Borurtheile u. Dige

verftindniffe. Dit e. Borwort u. medicin. Anmertt, von Frg. Belicher. 8. Berlin 833. Logier. 8 % ber "Bunber ber bomo opathie" von einem practifchen Mrgte. 8. Leipzig 834.

Berger. 4 % Beling, Benj. Erbm., Geift b. Preuß. Gefetgebung im Gebiete ber gerichtl. Des bigin, nebft e. Darftellung, wie bemfelben entsprochen werben tann. gr. 8. Bred-

lau 819. 23. Rorn. Bell, Benj., Abhandl, van Gefchwaren u. beren Behandl. Aus b. Gnal. Dit 1 20 %

- bie Krantheiten ber Knochen, f. Danb. Bibliothet, dirurg., 13r Bb. - fammtl. dirurg. Schriften im Ausg. 3 Bbr. gr. 8. Bien 801. Al. Doll. - Abhandl. ub. ben bosartigen Eripper u. bie vener. Rrantheiten. Mus b. Engl.

2 Thie. Mit 1 Rpf. gr. 8. Leipzig 794. Beibmann. 2.9% - Abhandl, vom Ba ferbruch, Meifchruch u. andern Reantheiten ber hoben. Aus b. Engl. Mit 1 Rpf. gr. 8. Evenb. 795.

- Cebrbegriff ber Bunbargneitunft. Mus b. Engl. nach b. 7n Muft. mit Bufaben u. Anmertt. (v. G. G. Rapp u. G. B. G. bebenftreit.) 7 Thie, Dit 54 Rpf. 3r Muft. gr. 8. Ebenb. (784-90.) 804-10. 6 3 16 5 Schreibpap. 16 36 - uber Ratur u. Deilung b. Bunben. Mus b. Engl. mit Unmerft. u. Bufden von 3. R. F. Leune. 2 Thie. gr. 8. Leipzig 798. (Gnoblod.)

Bell, Ch., Abbandt. ub. bie Rranthtin. ber barnwege, f. Sanbbibliothet,

dirurg., 2r 280.

Bell, John, Berglieberung b. menfcht. Rorpers f. Anatomen w. Rach b. Engl. umgearb. von 3. G. Rofenmuller u. 3. G. M. Deinroth. 2 Thie. Mit 43 Apf. gr. 8. Leipzig 806. 7. Beibmann. 2.64

1r Thi. Die Ancchen, Mustein, Banber u. Gefage. Mit 11 Roftf. von 3. Fr. Schroter. 806. 1 84 16 % 2r . Das Gebirn, Die Rerven, Die Ginneswertzruge, Die im Beden enthals

tenen Theile u. bas lymphatifche Suftem. Mit 32 Stoftf. von bens felben. 807. Bell, Rarl, Syftem ber operativen Chirurgie. Mus b. Engl. bon Dich. Rosmeli.

Dit Borr. von G. F. Grafe. 2 Bbe. Dit 11 Apf. gr. 8. Berlin 815. Reimer. 4 84. - Darftellung ber Arterien, jum Unterricht f. Mergte u. Wunbargte bei chirurg.

- Operationen. Rach b., 3n (engl.) Driginalausg, bearb. u. mit pratt. Bemertt. begleitet von Beinr. Robbi. Dit ein. Borr. von 3. Chr. Rofenmuller. Dit 14 ill. Roftf. von Schroter. gr. 8. Leipzig 819. Baumgartner. Daffelbe lateinifc unter folgenbem Titel:"
- Bell, Carol., Descriptio arteriarum icon. illustr. latin. donata et in us. stud. juvent. accomm. ab Henr. Robbi. S. maj. Lipsiae S19. Baumgärtner. 186 1250 - Darftellung b. Rerven, g. Unterricht f. Mergte u. Bunbargte bei chirurg. Dpes rationen. Rath b. 3n Driginalausg, bearb. u. mit pratt. Bemertt. begleitet von
- Beinr. Robbi. Mit ein. Borr. von 3. C. Rofenmuller. Dit 9 Rpf. von Schroter. ar. 8. Cbenb. 820. Ertauterungen b. großen dirurg. Dper gtionen burch bilbliche Darftellung. Mus bem Engl. von G. G. Kühn. 4 Ofte. gr. 8. Ebenb. 822. 23. 16 Oft. Steinschitt. Mit 4 Hpf. 16 gr. 28 a Trepantion. Mit 4 Kpf. 16 gr. 38 = Brudoperationes. Mit 4 Kpf. 16 gr. 48 = Department American. Mit 4 Kpf. 16 gr. 286 16 %

- Berglieberung einiger Theile bes menicht. Rorpers. Mus b. Engl. uberf. von Job. Chr. Rofenmuller. 4 Thle. in 2 Bben. R. Musg. Mit 16 Rpf. gr. 8. Leipzig (806.) 817. (23. Raud.)

- phyfiolog. u. patholog. Untersuchungen bes Rerven fy ftem s. Musb. Engl. uberf.

von Mor. heinr. Romberg. R. mit b. erft. Aufl. gleichlaut. Ausg. in 4 oftn. mit 6 Saf. Abbitbb. gr. B. Bertin (832.) 836. Stubr. - bie menfcht. Sanb u. ihre Gigenichaften. Mus b. Engl. von herm. Sauff. Dit 1.94

10 Stntf. gr. 8. Stuttgart 836. Reff.

Bell, Thom, ber vollfommene Bahnargt, f. Bahnargt. Belliol (3. U.) b. Gobn, neue Dethobe, bie Flechten grundl. gu hellen. Yus b. Franz. von F. A. Biefe. gr. 8. Cripzig 828. Baumgariner. 95.
Belteki, S., Conspectus systematico-practicus aquarum mineralium

magni princip. Transylvaniae indigenar. 8. maj. Viennae 818. Wimmer. 12 % Bemertungen u. Erfahrungen ub. Die Rrafte ber thierifchen Araneifubftangen (von Pet. Thouvenet). 8. Bien 787. v. Doble u. Braumuller. 1254 - ub. Die Brownifthe Argneilehre (von G. BB. v. Giden.) gr. 8. Offenbach 796.

Brebe. - mebig. u. chirurg., ub. Bift u. Gegengift (von Chr. Rasp. Dalaus). 8. Spener 781. (Bienbrad in Beipgia.) 800

- mebig., dirurg. u. praftifche (v. G. U. Bilguer). gr. 8. Bertin 801. Schone. 10 %

medig, u. untersuchungen einer Gesellich, von Aersten in Condon. Aus d. Engl. 7 Ebst. Mit Apl. gr. 8. Altenbury 759 -77. (hennings in Reisse.) 7 - 78. 4 - 8. Berssläge üb. einige Gegenschabe der medig. Polizie (von Erryland). 8. Dussel. borf 796. Ochreiner.

- praft., uber ben Digbrauch ber Tabacterauchtigftiere bei einaefperrten Bruchen. über b. Amputation u. ub. verfchieb, anbere mebig schieurg. Gegenftanbe (v. Fielis). gr. 8. Leipzig 801. (Mue in Mitong.) 16 %

- über wichtige Gegenstanbe ber Bunbargneitunft, pratt. erlaut. (v. Chr. U. Buble.) 2 Stde. 8. Braunfchweig 782. 86. (2B. Raud in Beipzig.) 850

- u. Untersuchungen ub. b. Bebrauch b. Dampfbaber. 8. Memmingen 789. Sevier. 9 %. - üb. d. Furcht vor d. herrschend. Brechruhr, zugl. enthalt. eine wissenschaftl, begründ. Vorstellung an d. oberpolizeil. u. Gesundheitsbehörden zu Beruhigung d. Publikums, gr. 8. Leipzig 831. (Schulz u. Comp. in

7 50 Breslau.) Bemubungen, aufrichtige, fur bas Bohl feiner Rebenmenichen. Mus b. Arancis funbe. 2 Thie. 8. Beipzig 779. 80. Berganb. (Gebharbt.) Benckiser, Rob., de Haemorrhagia inter partum orta ex rupto ve-

nae umbilicalis ramo. Dissert, maug. (Mit 1 ill. Stutf.) 4. maj. Heidelbergae 831. Groos. 16 % Bene, Franc., Elementa politiao medicae. 8. maj. Budae. 801. (Eggen-

berger.) 1 886 8 86 - Elementa medicinae practicae e praelectionibus illius publicis edita

per Franc. Bene jun. V Ti, S. maj. Pestini 833. 34. Hartleben. 10 5 Vol. I. Prolegomena institution. med. pract. doctrin. de febribus et de inflammat. generatim.

- II. De inflammationib. et de efforescent. cutaneis. \$4 \% 12 \%

- III. De profluviis, retentionib. et cachexiis.

- IV. ) De neurosibus. 5 % 12%

Benedict, Ar. Bith. Guft., einigt Botte üb. die Amputation in den Kriegsheidiern. Ein Sindictriden von Dr. Stoft. 4. Bressau 814. holdufer. 85%. – de morbis oculi humani inflammatoriis libri XXIII. 4. maj. Lipsiae 811. seciam. 33%, 125%.

811. Heclam. Dofficte builh u. b. Ail.: — Handbuch über d. Erfenning u. Heilung der Augenentzündungen. 21 ins berithe über. mit Aufden verfebere Aust. ac. 8. Leinnin 819. Wertow.

brutiche übers. mit Jusõhen versehene Ausg. gr. 8. Lerpuig 812. Ateriam. 3.98.

— Dissert. de morbis humoris vitrei in oculo humano. 4. Lipsine 810.
Köller.

 de pupillae artificalis conformatione libellus. Cum 1 tab. aen. 4 maj. Lipsine 810. (W. Vogel.)
 Danbuch b. praft. Zugenbriffunbt. 5 Bbt. gr. 8. ferpija 822-25. Dot.

18%. Ben ben ibiopathischen Ophthalmien. Mit 1 Kpf. 822. 1 18. 18%. 22 = Bon ben sompathischen Ophthalmien. Wit 1 Kpf. 823. 1 18. 12%.

3r s Bon ben chron. Kranften. b. Augenlieder, der Binbehauf, Kornca, Sties rotifa u. Regenbogenhaut. 824. 1 % 12%

4r = Bon ben Berduntlungen bes Arnftollforpere. 824. 1 9 12 %. bt = Bon ben Rranthen. ber Reshaut u. bes Glastorpere, u. einigen dron.

gebiren des gefammten Augapfels. Rebft einer augenörzet. Literatur u. einem Register üb. das ganze Werf. 125. 136. 125. — Bemerkungen üb. die Krankbeiten der Brust- u. Achsel-Drüsen.

gr. 4. Breslau 825. (Baumeister in Görlitz.)
— Beitrög für praft. Dei frun de u. Ophthalmiatril. 1r Bb. Mit Apf. gr. 8. Sipjg 812. Arclam.
— Barn use Broarmbung einer rotionellen Deifmethade der Hundklungth.

- Bern jur Begrindung einer rationellen heilmethobe ber hunds muth. Mit e. Berrete von Rolemmüller. 8. Ebend. 808.
- Bemerff. üb. hoho ocele, Sarcoccle u. Baricoccle. 8. Leipzig 831. Dpl. 18 5-— Renographie des graum Staars. gr. 4. Beresau 814. (hremann in Elogau).

(—) chirurg. Monogrammen. Sin Leitf, zu acade. Bertefungen üb. die Wundarzneifunst. gr. 8. Brestau 818. (Baumeister in Görliß.) — Beitrige zu d. Krfahrn. über d. Ahlnoplastik, Nach d. deutsch. Me-

thode. Nebst 4 Stutt. 8. Breslau 828. Leuckart.
— Geschichte des Scharla chiffe bers, seine Exdemiten u. heidmethoden. Mit Rücksicht auf die neuerdings verzeichlagene Anwendung der Absührungsmittel in bensete.

1.4%

etripig 310. vertam.

- turge Oprifellung ber Lehre v. ben Berbanden u. Werfgeugen ber Bundarte.

gr. B. Leipzig 827. Dpt.
f. auf. in nafen b. film. Infilituts ju Bresfau.

Benete, Friebr. Eb., Lehrbuch ber Pinchologie. gr. 8. Berlin 833. Mittler.

— phodol. Elizien. 18 Bb. — X. v. b. X.: Elizien zur Naturcher der Geschielen Beredindung mit einer erstatt. Athandi. üb. die Benwisteredung der Seckunthächtigkeiten. gr. b. Göltingen 823. Bandenhödt u. Auprecht. 2.%. Benkoe, Sam., khokemerides meteorologieo-medica, annorun 1726.—93. Cum erksellota comitatius evoerandien massna. Vyol. 8. mni. Viennacht.

-83. Cum exaculpta comitatus geographica mappa. V Vol. 8. maj. Vicenae 794. (Houbner.) -4. 10 / 4. 10 / 5. -- topographia oppidi Miskoltz, hist. med. 4. Cassov. 782. (Eggenberger in

resia.)
– medig. Ephemeriben von b. J. 1780–93. Aus b. Lat. überf. u. mit b. Topographie von Afficialz verm. vou J. Eperel. 1x Bb. Wit 1 Ch. gr. d. Win 794. (Drudner.) Bentoe, Cam., mebig. Ephemeriben von b. 3. 1780-89; überf. von 3. Gperct. Dit 1 Ch. 8. Leipzig 794. (23. Naud.)

Bennati, F., die physiolog. u. patholog. Verhältnisse d. mensch l. Stimme, od. Untersuchungen ült. d. Wesen n. d. Bildung d. menschl. Stimme, thre kankhaften Zustände n. d. Beseitigfing ders. Sowohl f. Aerzte als auch f. Sänger selbst. Nach d. Franz. frei bearb. Mit 3 Stinf. gr. 8. Ilmenau 833. (Voigt in Weimar.)

Benzenberg, Job. Fr., üb. d. warmen Quellen in Aachen. Aachen 831. Mayer. gr. 8. 4 % Beobachtungen ber R. R. mebig. schirurg. Jofephe = Mabemie gu Bien. 1r 28b.

Series of the Arms aberf. mit Unmertt. von &. 2B. C. v. Cappel. 1r Ibl. Dit 4 Apf. 8. Gottingen 799. Dieterich.

- ausertefene, ber wetteifernben mebig. Gefellichaft in Paris. Mus' b. Frang. 3 Bbe.

gr. 8. Leipzig 802. 3. Barth. - u. Erfahrungen ub. Delan dolifde, befonbere uber bie religible Delancholie. 8. Leipzia 799. (Ar. Rteifcher.)

- ub. bie epidem. Brechruhr u. ihre Beilart. Mus b. vorgelegt. Berichten b. Biener Aerzte zusammengetr. (v. G. g. Deufinger.) gr. 8. Marburg 832. Eimert. 4 5%. - bayerisch. Aerzte üb. Cholera Morbus. 1. Hftn.-Reihe. Beobachtgn. jener Aerzte, welche auf Ailerhöchst, Befehl nach Berlin gereist waren: Dr. Gietl, Dr. Kaltenbruuner, Dr. Pfeufer, Dr. Roeser, u. Dr. Urhan, welcher aus Polen dorthin zurückkehrte. 1s-3s Hft. gr. 8. München 832.

Literar.-Artist. Anstalt. à Hft. 18% 2.9% 6 % - u. Erfahrungen b. Rigger Mergte ub. b. Ratur u. Behanbt. b. Mfiat. Chos ler a j frig. von d. Kgl. Schleswig-Dollein-Lauenburg, Central Commission vorgen der Choltra. Mit e Borw. d. Prof. Etders in Niel idd. d. gegenwart. Erstund her Choltra. Mit e Borw. d. Prof. Etders in Niel idd. d. gegenwart. Erstund heitsgustand d. d. perceptischer zunächt in Beziebung auf die Ajat. Choltra. (Mit

1 Zab.) gr. 8. Riel 831. Univerfitate Buchboig.

- ub. Die epidem. Cholera. In Protocoll Getracten b. Berfammign. fammtl. Aergte Riga's gur Beit b. bafelbft im I. 1831 herrich. Cholera-Cpidemie. - Rebft e. Anb. ub. bie Ginricht. b. hofpitaler f. Choleras Arante. Dreg. von E. Dyrfen u. B. Rr. Barrens. gr. 8. Riga 831. Franten. - neuere, über Comnambulismus, f. Rerner, Juft.

- u. Bemerkk, aus d. Gehurtshülfe u. gerichtl. Medizin, nehst fortlauf, Nachrr. üb. die Ereignisse in d. kön. Entbindungs-Anstalt in Göttingeu. Eine Zeitschrift, hrsg. von L. Mende. Is-5s Bdchen. Mit 5 Koftf. u. 5 Statf. gr. 8. Göttingen 824-28. Vandenhoeck u. Ruprecht. 6.% 18% 45 58 Bdchen. A. u. d. T.: Zeitschrift f. die Geburtshüffe in ihrer Bezichung auf die gerichtl. Medicin u. für die gerichtl. Medicin über-

haupt, Hrsg. von L. Mende. 1s 2s Bdchen, gr. 8, 827, 28, 2 34, 14 55. s. a.: Zeitschrift, gemeinsame deutsche, f. Geburtskunde. - u. Ahhandiungen aus d. Gebiete d. gesammt. prakt. Heilkunde, von österr. Aerzien. Hrsg. von d. Directoren u. Prof. d. Studiums d. Heil-

kunde an d. Universität zu Wien, 6 Bde. Mit 2 Kpftf. gr. 8. Wieu 819-28, Gerold. Beras, 3of., ber Menich nach Leib, Geele u. Geift. Unthropologie f. gebilb. Lefer aus allen Standen. Ir Thi. gr. 8. Beipzig 836. Bofton. 2 04. 6 5. Befinpap. 3 34.

Berbmore, G., Abhandl. von ben Rrantheiten b. Babne u. bes Bahnfleifdes. Mus b. Engl. 8. Altenburg 771. (Benninge in Deiffe.) Bereicherungen f. die Gehurtshülfe u. f. die Physiologie u. Pathologie des Weibes u. Kindes. Hrsg. v. L. Choulant, Fr. Haase, Mor. Küstner u. Fr. Ludw. Meissner. 1r Bd. Mit 1 Kpf. gr. 8. Leipzig 821. (Leinhold.) 21 %

Berend. H. W., Situs sammtl. Eingeweide, s. Eulenhurg. Berends, Carol, Aug. Guil., Operum postumor. Edid. et praef. est Aug.

- Gull. a Stosch. T. I. E. s. t.: Lectiones de morbis tabificis. 8. maj.
- Bernlini 829. Reimer. 1 %. 12 % Berends, Carol. Aug. Guil., Operum postumor. Edid. et praef. etc. T. II.
- E. s. t.: Lectiones in Hippocratis aphnrismos. 8. maj. Ibid. 830. 2 ... Bortefungen ub. praft. Argneiwiffen fchaft. A. u. b. A.: Danbbuch ber pratt. Arzneiwiffenich., ob. b. fpeciellen Pathotogie u. Therapie, nach Bortef. B.'s praft. Argintonijitings, 00. 8. lpriream pargologie is "servepus, may sousis, 20. o barts, u. mit traging, u. Suppliem, Speke, 100 n Aust Cumbellin, 1986e. 2 nd. New durchgeft u. dericht. 0.3. G. Alberts, gr. 8. Bertin 835, u. folg. Ah, Enstlin. 15 sec. 1788). Erm circit. 22 Aufl. (227) 835. 1 sec. 18 sec. 2 r s fiederlichte. 22 Aufl. (227) 835. 1 sec. 18 sec.

  - Entgunbungelehre. 2e Mufl. (828.) 836. 1 . 9% 3r =
  - 4r = Mtute Erantheme, Rheumatismus, Ratarrh, Bicht, Ruhr, Gallens rubr, Blutfluffe. 828. 2 %. 14 %.
  - Die Gelb fucht, Bafferfucht, Binbgefcmulft, ber Storbut, bie Riedentrantbeit, Strofelfrantbeit, Rhachitie, Cophilis u. Burmtrantbeit. 828.
    - 6¢ 1e Mbthl. Rerventrantheiten. 828. \_ 2 5% 6%
  - Beibertrantheiten. 829. 2 4 18%
  - ob. ir Supplembb. v. Dregeb. Behr: u. Deftruttionetranthes ten. 829. 2 % 12 % ob. 2r Cupplembb. p. brageb. Rrantheiten einzelner Theile. 829.
  - 25% 12% ob. 3r Supplembb. v. Dregeb. Stein frantheit. Rinberfrantheiten.
- Rebft e. Regifter ub. bas gange Bert. 829. 2 8 6 % ab. ben Unterricht junger Mergte por b. Rranfenbette. 8. Bertin 789. Maurer. 3 54 Berendt, C., de atmasphaera nervorum sensitiva. Commentatio. 4. maj.
- Danzig 816. Krause. (Kummer in Leipzig.) 16 % f. aud: Behrenb. - Bernbt. - Bernt. Berg, Alex., Anleit. z. Erkennung d. in d. Arzneikunde gebräuchl. phanerogam. Gewächse, sn wie auch snicher, welche damit verwechselt werden können, nach d. natüri. Familien, nebst e. kurz. Auseinandersetz. d. wichtigst. Pflanzensyst., e. kurzen, alphab. geordn. Terminologie u. e. vollständ. Register alier Namen u. Synonymen d. darin beschrieb. Ge-
- wächse u. davon in arzueil. Anwendung gezog. Gegenstände. Für Mediciner u. Pharmac, gr. 8. Berlin'832. Herbig. Berg, 3. fr., Inaugurat: Differt. ub. b. innert., vorzägl. bei fupbilit. Krant-beiten bodit empfehlenswerthe Anwend. bes rothen Queckfiber Drob's. Deutich
- breg. von beff. Cobne Mer. Berg. 8. Graubeng 830. (Enstin'iche Buchbanblg. in Bertin.) Bergaffe, Betrachtungen ub. b. thierifchen Dagnetismus, nebft Chattelur Gebanten ub. b. Bewegung. Mus b. Frang. (von 3of. Gf. Bremer.) Dit e. Borr,
- v. Graf Bruht. gr. 8. Freiberg 790. Grag u. Gerlach. Bergemann, 3. G., Flindberg u. feine Beil-Quellen. 8. Liegnit 827. (Rubl-
- Bergen, S. v., Berfuch e. Monographie ber China. Dit 8 ill. Apf. in Fol. u. 8 Zab. gr. 4. hamburg 826. hoffmann u. Campe. 18 4. Berger, 2B. C., ub. bie Erkenntnig u. Rur ber wichtigft. u. haufigften außertichen
- Rrantheiten, welche bor bas Forum b. mebig. Chirurgie geboren. 4 Bbe. Grfurt 808-11. (Dtto.) Bergeron, bie Couspodenimpfung, bas ficherfte Mittel gegen bie Menfchen-
- blattern. Mus b. Frang. von E. Gerutti. Dit 8 Sinbr. 8. Leipzig 822. Magagin f. Induftrie. Bergine, Bengt, über bie Bederepen. Mus b. Schweb., mit Unmertf. von 3. Reinh. Forfter u. Rurt Sprengel. 2 Thte. 8. Salle 792. 93. Buchhandig. b. Bais
- 1.84.6% Bergins, Det. Jonas, Abhandl. von b. Rugen talter Baber. R. Ausg. Borr, v. E. G. Balbinger. gr. 8. Marburg (766.) 792. (Krieger in Caffet.) 16 %. - Abbandt. von b. falten Babern ze. gr. 8. Leipzig 766. (Aue in Altona.) 10 %.
- Materia medica, regni vegetabi sistens simplicia officinalia pariter atque culinaria, 2 Tom!, 8.maj. Holmiae 777. (Cnobloch in Leipzig.) 3 %.

Bergt, Job. Mbam, pfpchologifche Lebenserhaltungs. u. Lebensverlanger: ungefunbe. S. Leipzig 804. Steinader. Berge, Bith., ber Beg b. Ratur, ob. ber berufene u. unberufeue Arst. ar. 8.

Arnftabt 832. (Dhlenroth.)

1.9% 8% Bergmann, A. Leo, bas Rreofot in demifder, pharmaeeut. u. therapeut. Be-giebung, junadift f. Aerste u. Pharmaeeuten. 8. Rurnberg 835. Campe. 12% 128h Bergmann, G. X., bie Rrantheiten b. Saut, ber Saare u. Ragel am menfchl. Rorper. 8. Leipzig 824. (Behnhotb.) 9% - Anweif., Die veralteten vener. u. vom Digbrauch bes Quedfilbere entftanbenen

Rrantbin. gu beilen. 8. Ebenb. 824.

Bergmann, G. H., neue Untersuchgu. fib. die innere Organisation d. Gebirns; als Beitrage zu ein. Grundlage d. Physiologie u. Pathologie ders. Mit 8 lith. Taf. gr. 8. Hannover 831. Helwing. 1.5% 9 %

Beramann . Torb. , Abganblung v. Arfenit. 8. Altenburg 778. (henninge in Reiffe.) - - baff. Mus b. Latein. von g. R. v. Mafferberg. 8. Wien 783. v. Doble. 6 5-

Bericht, ber, von ben Ronigen in Franfreich ernannten Bewollmachtigten gur Unterfuchung b. thier. Dagnetismus. 8. 2(tenburg 785. (Dennings in Reiffe.) 12 % - amtiicher, üb. die Versamml. deutscher Naturforscher n. Aerzte zu Ber-I'm im Sept. 1828. Erstattet von Alex. v. Humboldt u. H. Lichtenstein. Nebst e. lith. Samml. eigenhänd. Namenszüge d. Theilnehmer. gr. 4. Berlin 829, Trautwein.

- - ders., üb. die Versamml. etc. in Heidelberg im Sept. 1829. Erstattet von F. Tiedemann u. L. Gmelin. Nebst e. lith. Samml. eigenh. Na-

mensziige d. Theilnehmer, gr. 4. Heidelberg, Winter, - ders., üb. d. Versamml, etc. in Hamburg lm Sept. 1830. Erstattes v. J. H. Bartels u. J. C. G. Fricke. Nebst ein. lith. Samml. eigenhänd. Namenszüge d. Theilnehmer. gr. 4. Hamburg 831. Perthes u. Besser. - ders., üb. die Versamml, etc. in Wien im Sept. 1832. Von Frhrn. v. Jacquin u. J. J. Littrow. gr. 4. Wien, Beck.

1.9% 125% - - ders., üb. die Versamml. etc. zu Breslau im Sept. 1833. Erstattet von J. Wendt u. A. W. Otto. Nebst ein. lith. Samml. eigenhand. Nameuszüge der Theilnehmer, gr. 4. Breslau 834. (Schulz u. Comp.) 1.86 8 % - ders, üb. die Versamml. etc. zu Jena im Sept. 1836 v. d. Geschäfts-

führern hei ders. D. G. Kieser u. J. C. Zenker. Mit 5 lith. Taf. u. d. Fassimiles d, Mitgl. d. Versamml. gr. 4. Weimar 837. Volgt. 1831 fand keine Versammlung d. Naturforscher statt.

uber b. biebjahr. 9. Berfamml. ber beutichen Raturforicher u. Mergte gu Dam= burg. Dit trit. Unmertt. fur's großere Publitum. 12. Damburg 831. Doffmann - 5., ub. bie Berwaltung b. allgem. Krantenhaufes in Damburg, betreffend b. 3.

1828, 29 u. 30. Befannt gemacht von b. Berwaltungs-Collegio 1832. (Mic b. Anlage: Aergel. Bericht üb. d. allgem. Kranfenhaus b. 3. 1828 u. 29. Bon J. Sandtmann u. 3. G. G. Fride.) gr. 4. hamburg 833. Refter u. Delle,

Berichte baperifc. Aerzte über Cholera Morbus. Auf Allerh. Befehl ausgeg. u. rebig, von Bern. Rofer u. Alops Urban. 2 Abthll. (Außerord. Beil. Rr. 1-27 zu b. baver. Annalen.) gr. 4. Dunchen 832. 33. (Fleifchmann.)

- über Cholera morbus, f. Dergt.

Berlinghieri, Andr. Bacca, Sandbuch b. vener. Krautheiten. Frei bearb. u. mit Unmeret. u. Bufdgen von 3. G. F. Leune. gr. 8. Leipzig 801. (Deifiner.) 6 3-- über bie Dethobe, b. Stein aus ber harnblafe burch b. Daftbarm auszugieben. 2 Abhandl. Aus b. Frang. bes G. 3. Morin überf. von &. Gerutti. 8. 824. (Bebnholb.) 850 Bernard, Joh. Sieph., Reliquiae medico-criticae, ed. C. G. Gruner.

8. mai. Jenne 795. (Hennings in Neisse.)

Bernot, Fr. A. Glo., bie Scharlachfieber: Epibemie im Guftrin'ichen Rreife in ben 3. 1817, 18 u. 19, und bie aus folder gezogenen Bemertt., fo wie bie mit ber Bellabonna als Schugmittel angeft. Berfuche. gr. 8. Berlin 820. Dehmigte. 12 5% - grundl. u. faßt. Unweif. gur medigin. Praris, fur bas Bedurfnis u. ben BirFunastreis ber Gbirurgen in fleinen Stabten u. auf b. Banbe. Dit 1 Rpf. far. 8. Bertin 821. Dehmigte.

Berndt, Fr. A. Glo., bie allgem. Grunbfage b. pratt. Debigin. 3 Thie. gr. 8. Beriin 825-27. Richt (u. Raud in Leipzig.) 684 25 1r Thl. Die allgem. Rrantheitelebre, cb. bie Theorie ber Rranth. Berlin 825.

(Richt.) 2.9% 185% Die Theorie b. Kranfbeiteheilung u. Berbutung. Berlin 827. (Raud in

Leipzia.) 1 96. Die allgem. Grunbfabe f. bie Dethobit b. argtl. Kunftausubung. Berlin 827. (Raud in Leipzig). 2 % 8 %.

- flin. Dittheilungen. 16 u. 26 Oft. gr. 8. Greifemaibr 833. 34. Rodi, 1 86 22 % - bie fpec. Pathologie u. Therapie nach b. jegigen Standpunete b. mebicin. Ers fabrung, 3. Gebrauch für praft. Aerzie bearb. 1e Abthl. — A. u. b. X.: Die Fitz berlehre. 2 Thie. gr. 8. Beipzig 830. Bof. 8 # 12 %.

- beff. 2c Abthl. Die Lehre von ben Entgunbungen. I. - X. u. b. I.; Die Behre von ben Entgundungen nach b. jegigen Standpunkte b. mebie. Erfahrung f.

pratt. Merate begrb. 28b. I. gr. 8. Greifsmath 836. Roch. 4.34 - Bemertungen ub. bas Scharlachfieber, mit befonberer Rudficht auf bie im Jahre 1825 u. 26 in Greifemalb u. beffen Umgegenb herrichend gemefene Epibemie.

gr. 8. Greifewald 827. Mauritius. Bernhard, Guil. L., de utilitate neidi nitrici et muriatici inter se mixtorum nonntillis in morbis eximia. 4. Lipsiae 825. Cnobloch. 3 %

Bernhardi, 3. Jat., Danbbuch ber allgem. u. ber befondern Contagienfebre. 1r Tht., ub. b. Ratur ze. bes Spitaltyphus. gr. 8. Gotha 815. Dennings. 2 & 18 %. von Beurtheitung bee gefunden u. tranfen Buftanbes organifirter Korper.

8. Chenb. 805 Bernhilber, F. X., bie Blattern feuche im Pfarrbegirte Cicheltam, bie Ent-ftebungeweise bert. u. ibr Bertauf, nieft einigen ibtraud gegog, ib bie Urfache ib-erre Entstehung u. im Bejug auf b. Schutpocknimpfung beachtungsvertigen, Reful-

taten. 8. Paffau 829. Ambrofi. 4 %. Bermonili, Gpb., Berfuch einer phyfiften Anthropologie, ob. Darftellung bes phyfifd. Menfchen nach b. neuern Unfichten. 2 Thie. 8. Salle 804. Schwetichte u. Cobn. 1 54 12 5%

1r Thi. Grundris b. Raturlehre bes ermachfenen Denfchen. 18 % Berfuch einer peraleichenben Obnfiologie ber Entwickelungs a u. Raturges fchichte bes Menfchen. 18 %

Bernftein, Job. Gto., praft. Sanbbuch f. Bunbargte nach alphabet. Drbnung. 4 Bbe. 5: Aufl. Mitb. Bilbn. b. Berf. gr. 8. Leipzig (790.) 818-20. Schwidert. 10 34. - beff. Bufane jur on Muda, pom 3. 1820, ar. 8. Cbenb. 18% 20 % - Sanbbuch ub. b. vorzügl. Gegenftanbe b. Anatomie, Physiologie u. gerichtl.

Arineigelabrtheit, in giphabet. Dorn. 3 Bbr. gr. 8. Leipzig 794. 95. Schmidert. 4 36. - praft. Danob. ber Beburtebuife, f. angebenbe Beburtehelfer. Dit e. foftemat., auch e. frans, u. einem beutich, Mortregifter, 2e Musg. ar. 8. Leipzig (790.) 797. Schwickert. 256.684 16 %n

- 3ufage bagu. gr. 8. Cbenb. 803.

- ub. Berrentungen u. Beinbruche. 2e Muff. gr. 8. Jena (802.) 819. Frommann. 1 % 12 % - dirurg. Danb morterbuch, g. Gebr. angehinder beutscher Bunbargte. gr. 8. Irna 801. Fremmann.

dirurg. Rrantengefdichten, gur Erlauter. pratt. Gegenftanbe, jungen Bunbs argten gur Bebergigung. Dit pratt. Unmertt. 8. Grfurt 792. (Bintter.) - Pehre bes chirurg. Berbanbes, jum Gebrauch bei Borfef., befond. f. Anfanger u. Unterwundarzte. Dit Sof. gr. 8. Jena 805. (hennings in Reiffe.) 1 96. 12 % - foftemat. Darftellung bes dirura. Berbanbes, fomobi afterer als neuerer Beiten. ar. 8. Cbenb. 798. (Cbenb.) 1 9% 12%

- hierzu 52 Rpf., nebft Erlauterungen u. Bufaben. gr. 8. Ebenb. 801. - neuce chiening. Beriton, cb. Borterbuch ber Bunbargneitunft neuerer Beiten. 2 Thie. gr. 8. Gotha 787. Ettinger. 254 854 Die neue Musg. ift bas obige "pratt. Danbbud f. Bunbargte,"

Bernftein, Joh. Glo., Gefdichte ber Chirurgie, vom Anfange bis auf bie jebig Brit. 2 Thie. gr. 8. Eripzig 822. 23. Schwidtet. 4 2 14 %.
- Bibliotheca medico-chirurgica, od. Verzeichniss d. medic.-chirurg.

Schriften, ingl. d. in sammtl. Zeitschriften d. In- u. Auslandes befind! Abhandil., Beobachtt. u. Erfahrungen. Von 1750 bis mit Einschluss 1828. gr. 8. Frankfurt 829. Andrea. G10.

Bernftein, Job. Theob. Chrift. (Cobn), Brudftude aus b. Leben Job. Bernftein's, Doct. b. Argneiwiffenich. u. Prof. an ber Univerfitat gu Berlin. (Dit beff. Bitbn.) ar. 8. @benb. 836.

Bernftein, Joh. Theob. Chr. (Sobn), Beitrage gur Bunbargneitunft u. ger richtl. Argneigelahrtheit. 1r Bb. 8. Jena 804. (Dennings in Reiffe.) 100 18%

- berf. 2r Bb. Reue Beitrage. 1r Bb. 8. Cobleng 810. Paull. - berf. 3r Bb. Reue Beitrage. 2r Bb. 8. Frantfurt 812. Mubred. 196 6% - fleine meb. Muffage. 8. Gbenb. 815.

12% Bernt, 3of., foftemat. Danbbuch b. Staatsargneifunbe. 2 Thie. 816. 17. (ir) Bimmer. (2r) Gerotb. 1r Thi. Die offentl. Gefundheitspfiege. 816. 2 % 16 % 3 % 16%

2r . Die offentl. Rrantenpflege. 817. 1 94. - bie offentl. Rrantenpflege, jum Gebrauch fur Mergte u. Polizeibeamte. gr. 8. Bien 818. (Gerolb.)

- mon og raph. Choreae St. Viti. 8. maj. Pragae 810. Calve. 12 % Schrbp. 16 % - - baff. beutich, f. Cobten.

- Beitrage gur gerichtt. Argneitunde. 6 Bbe. u. eine b. Lungenprobe betreffenb. Tabelle. gr. 8. Wim 818-23. Gerold.

- foftemat. Danbb, bes Deblginalmefens nach b. f. t. biterreichifden Debigi-nalgefeben. Bum Bibuf offentl. Bortefungen. gr. 8. Gbenb. 819. Bortefungen ib. bie Rettungemittel beim Scheintobe u. in plott. Erbemsgefab-

ren. 2e Mufl. Dit 5 Rpftf. gr. 8. Bien (819.) 827. Ballishauffer. 1 5% 8 % - Borichlag gu einer neuen hybroftatifchen Bungenprobe. (Bat. u. beutich.) Dit 1

Rpf. gr. 8. Wien 821. Gerotb. Dasselbe lat. u. d. Tit.: Programma que nova pulmenum decimasia hydrost. propen. - experimentorum doci masiam pulmonum hydrostaticam illustranti 1 - 3. Cum tab. aen. 4. maj. Viennae 823. Heubner. 2 44. 16 % - Anleit, 3. Abfaffung gerichtt..meb. Funbfcheine u. Gutachten f. angeh. Nergte et. 2e Auft. gr. 8. Wien (822.) 836. Wallishauffer. 1 96. 8%.

fuftemat. Danbb. ber gerichtf. Araneitunde; jum Gebr. f. Mergte ze. u. g. Leite faben bei offentt. Bortef. 4e Muff. gr. 8. Bien (813.) 834. BBallichauffer. 2 3 16 %. - Grgangungen bes fuftemat. Danbb. b. gerichtl. Argneptunbe. 1r 280. - M. u. b. I.: Das Berfahren ben b. gerichtl. . mebie. Musmittelung zweifelhafter Tobesars

ten b. Reugebornen. gr. 8. Cbenb. 826. Gin erlauternber Unb. bierau ift:

- Vis a roperta u. gerichtt.-medizin. Gutachten (üb. tobte Körper). Berfaßt u. als erlaut. Anh. zu sein. spstemat. Handb. d. gerichtt. Arzneik. gr. 8. Ebend. 827. 24. - Visa reperta u. gericht. Gutachten üb. gefunde u. tranke Juffande b. Menschen. Gefamm. aus ätteren u. neuern Durfun, u. ale erlaut. And. ju sein, spikmat. Handle gericht. Arzeitunde frest. 2e Aust. gr. 8. Gend. (829,) 836. 2. 2. - ub. b. Peftanftedung u. beren Berbutung, gr. 8. Cbenb. 832. - bas Rettungeverfahren beim Scheintobe u. in plot. Lebensgefahren.

Zafchenbuch fur Arrate u. Laien. (Dit 1 Zab. in Fol.) gr. 12. Ebenb. 830. 18 % f. auch : Berend. — Berend. — Berends. — Berendt. — Bernbt. — Bich, F. B., Borlefungen.

Berres, (Chr.) 3of., Anthropotomie, ob. Lehre von b. Baue b. menfchl. Ror: pers. Ale Leitfaben ju fein. Borlefungen. 4 Bbe. gr. 8. Lemberg 821. 26. 28. (Gerold in Mien. 5 96 16 % Die neue Kuff. unt. b. Sit. :

- Anthropotomie, od. Lehre von d. Baue d. menschl. Körpers. 2e Aufl. Mit 6 Statf. gr. 8. Wien 834. Gerold.

- Anatomie der mikroskopischen Gebilde des menschl. Körpers. - Anatomia partium microscopicarum corporis humani. I-VI. (latein. u. deutsch u. mit 8 Kpf.- n. 4 Statf.) gr. Fol. Wien 836. (Gerold.) 16 5% - ub. bie polgfaure u. ihren Berth. gr. 8. BBien 823. BBallishauffer. 8%

- Bertele, Geo. Aug., Handbuch einer dynamischen Arzneimittellehre. gr. 8. Landshut 805. Thomann. 3 % 16 %
- gr. 8. Landshut 805. Thomann. 33% 16 %.
  Berind, einer Eebenberholt ungefunde, gr. 8. Chenb. 803. 1 %. 16 %.
  Berthold, Arn. Ad., das Aufrechterscheinen d. Gesichtsobjecte troz
- d. mngekehrt stehenden Bildes ders, auf d. Netzhaut d. Auges. 2e Áus. gr. 8. Göttingen (830.) 834. Dieterich. — Beiträge z. Anatomie, Zootomie u. Physiologie. Mit 9 Statf. gr. 8. Göt-
- Beiträge z. Anatomie, Zootomie u. Physiologie. Mit 9 Statf. gr. 8. Güttingen 831. Dieterich.
   de Cauterio actuali seu de igue at medicamento. Dissert. inaug. Administration.
- jectae sunt theses. 8. maj. Gottingue 823. (Vandenhoeck & Ruprecht.) 8 %. das Eisenoxydhydrat, s. Bunsen, R. Wilh.
- de gravitate halitus. 4. maj. Gottingne (833.) Dieterich. 6%. Lehrbuch ber Physiologie b. Menschen u. b. Thiere. 2 Thie. gr. 8. Gottingen
- 829. Banbenhord u. Ruprecht. 3 × 12 × - üb, das Wesen d. Wasserschen, u. üb. eine darauf zu begründende
- rassonelle Behandl. der schon ausgebrochenen Kraukh. gr. 8. Kbend. 825. 6 5: Bertibolbt, Wegweiter 3. hom dep at h. Eris füllige, in b. gepösnt. vortenm. unpösicifetien u. bei geschrt. ichneller. Hille beberf. Krautheissfällen; ob. turgsef.
- u. beutl. Amseif., wie man sich nach b. Grundschen b. Homdopathie in leichtern Krantbin. selbst behand. u.gr. 8. Leipzig 634. Hartleben's Bertlags-Erped. 12 5-Bertholon be St. Lagare, Anwendung u. Bittfamteit der Celetricität guv Erhaltung u. Wiederherftellung d. Gefundheit d. menscht. Abepers. Aus d. Krang-
- Erhaltung u. Wiederherstellung d. Gesundheit d. menschl. Abepers. Aus d. Franz. von K. G. Kuhn. 2 The. Mit 6 Apf. gr. 8. Letpzig 7-88. Baumgartner. 1:16.6% — Preissche. Ud. die Elektricität, aus medizin. Cessicktspunten betrachtet. Aus
- Perissche, üb. die Elektricitat, aus medizin. Gesichtspuntten betrachtet. Aus b. Kran, mit Anmerkt von F. A. Beber. S. Been 784. Haller.
  Bertin, herm., vollfändige Abhaudt. ber Offeologie od. Knodymlebre. Aus b. Frang. v. L. B. G. Pfing. 4 Thie. 3.8. Kopenhagen 777. 78. Beummete. 224 6 78.
- French 5. 39. 10. 19/11. 4.3.11. gr. 6. Aspenhagen 111. 16. verummer. 224. 6 78. French 5. mbr., Islands. 6. Befolius iffen. Aus 6. Ital. ton K. D. Spotr. Wit Apf. gr. 8. Ethylig 788. (Brechaus.) 124. 16 5. Abhands. ton ben Gefowuren. Aus 6. Jeal. (von K. D. Spotr.) Refs. 6. Abhands. ton ben Gefowuren. Aus 6. Jeal. (von K. D. Spotr.) Refs.
- Anh. e. anatom. Befchreibung ber Leber. Aus b. Latein. 8. Erfurt 790. (Bintler.).
- ib. bie Anochentranthen. Aus b. Ital. von R. S. Spohr. 8. Dresben 792. (B. Raud in Leipzig.)
- von ben vener. Krantbin. Aus b. Ital. von S. D. Spohr. 2 Ahie. Wit 3 Apl. gr. 8. Rümbreg 791. Bauer u. Raspe. Berzelius, Jac. J., Untersuchung d. Mineralwasser von Carlabad, Ti-
- plitz u. Königswart. Aus d. Schwed. von G. Rose, hrsg. von Larsond, 10plitz u. Königswart. Aus d. Schwed. von G. Rose, hrsg. von L. W. Gilbert. gr. 8. Leipzig 823. Barth.
- Beschreibung, ausstührt. anatom., des menschl. Körpers. 1ru. 2r Ihl. Knockens u. Muskeliehre. Wit Khf. gr. 3. Gotta 803. hennings. 3. 3. ohne Khf. 1. 38. Sp. - einer Ampu tations Säge u. deren ersportstichen Signischaften. 8. Währzburg
- 818. Ctabet.
   ber Raucherunges Apparate nach b'Arerts Angabe, welche 1814 im St. Coules u. a. Bospit, jur Behandt. ber hauttankheiten eingerichtet worden find. Aus b. Krang, von G. E. Wooff. Mit 9 Apf. 4. Leipzig 822. Banngairtnet. 1-8.
- Aus b. Frang. von G. E. Booft. Mit 9 Apf. 4. Beipzig AZE. Bamgartner. 1 bet Friedrig-Bilbelmes-Seebabes bei Putbus. Mit 1 Bign. gr. 8. Bers lin 824. Enstin.
- von Sorisbad (v. 3. A. K. Hofet). Mit Mum. Apf. gr. 8. Prog 179, Sabet. 22 %giftmatische, alter Gesund beunnen u. Wörer der betannten Sader, vorgösisch Deutschande, sowols nach ibere phossisch dreptischen Beschäffischet, als auch überen medizinischen Gebeuch (von G. H. G. Huche u. A.) 2 Wor. S. Jana 801, (Ader An Derbeitere,
  - ir Bb. Grinnberunnen Deutschlande. 2e Ausg, 3 feltr. 2r - Die übrigen im u. außer Guropa beinaldem Gefundbrumnen u. Baber, und ein Regifter über beite Banbe. 2 thit.
  - einer mehrere Jahre lang gebauerten, hartnäckigen Hupochonbeie, wie diese endlich, ohne dem Gebrauch innerer Argunien, ganz gründlich ist gehoben worden. R. Ausg. 8. Werlin (808.) 816. Stuhr.

Befchreibung von Toplig u. feinen pittoresten Umgebungen. Zafchenbuch f. Babegafte u. Reifenbe. 8. Leipzig 811. Dinriche. 8%

- bes im Defterreicifchen ,Schlefien gelegenen Babes Rarlsbrunn ob. Sinnervieber

u. feiner Umgebungen. 12. Breelau 812. (BB. Rorn.) von Hunter's anat.-patholog. Museum des Collegiums der Wundfirzte in London. Aus d. Engl. f. deutsche Aerzte u. Wundärzte bearb. u. mit einig. Anmerkk, begleit, v. Mich. Jäger, gr. 8. Erlangen 835, Palm u. Enke. 16 %

Beenard, Fr. 3of. v., ernfthafte, auf Erfahrung gegrunbete Barnungen an bie Breunde ber Menfcheit gegen ben Gebrauch bes Quedfilbers in bener. Rrants beiten. 2 bfte. 8. Dunchen 808. 11. Bieifchmann.

Besser, C. M., de animo. 8. Halae 828. Anton.

43% Beftimmungen, vorlaufige, f. b. Fall b. Musbruchs b. Cholera in b. Stabten, Fleden u. groß. Ortichaften b. Ronigr. Dannover. gr. 4. Dannover 832. Sahn. 1/4 5.

Befuch s- Anftalt, Die argtliche, ber erfranten Armen u. Die ambulante Rlinit in Burgburg. 8. Burgburg 820. (Stabel.) Bethfe, Gart Chrift., ub. Schlagfluffe u. Cabmungen, ob. Gefchichte ber Apos plerie, Paraplegie u. Demiplegie, aus altern u. neuern Wahrnehmungen. gr. 8. Reipgia 797. (G. Fleifcher.) 2.44

Betrachtungen ub. bie Schwangerungen u. bie verfchiebenen Softeme ber Erzeu-Mus b. Engl. (von Chr. Fr. Michaelis.) 8. Bittau 791. Schops. 12% Betichler, 3. BB., Annalen b. flin. Anftalten b. Universitat ju Breelau, f. Ge-

burtshulfe u. Rranthin. b. Beiber u. Rinbere 1r 2r Bb. (Mit 1 B. Sab.) gr. 8. Brestau 832. 34. Gofoborsfp. - de naturae auxilio dystocias e situ infantis vitioso ortas absolvente.

Comment. med.-obstetricia etc. (Dissert. inaug.) 4. maj. Ibid. 834. Bener, M., Anteit. 3. gwedmag. Anwenb. b. Argneimittel, welche in bie Pharmacopoen milit. Boruss, aufgenommen finb. Bum Gebr. b. unterarget. Perfonals

b. Ral. Preug. Armee bearb. 8. Breelau 831. 93, G. Rorn. Beyer. C. T. G., Dissert. inang. medica de varice aneurysmatico et

aucurysmate varicoso. 8. Jenae 833. Bran. Benerie, Rr. I., ub. ben Rrebs b. Gebarmutter. 8. Mannheim 819. Coffice. 1.36

- Befch. e. mertwurb. Epilepfie unt. mancherlei Beftalten u. Berbindungen Mannheim 814. Boffler.

Benfchlaf, ub. ben, als Beforberer ber Gefunbheit u. ale Mittel, ein langes, frehes Leben gu genießen, aber auch ale Berftorer ber Bebenefrafte; von C. 28. 28. 8. Leipzig 817. (Raud.) 1 2 8%

Bentrage, f. Beitrage.

Bianconi, (Graf) 3. E., Genbichreiben ub. M. Corn. Cel fue (von ber Debisin) an ben Abt Dieronym. Eirabofchi. Mus b. Stal. überf. von & ... Debft e. Bufdrift von R. Cb. Rraufe. 8. Leipzia 781. (Bredbaus.) 16 %

Bibliotheca physico-medica, 2 Vol. 8. Vratislaviae 777, W. Korn. graeca medica, sive opera quae exstant omnia medicor. Graecor. ad fidem Cod. et edit. veter. maxime correcta variisque lectionibus ancta. stituit atque composuit Car. Gul. Fickel. Vol. I. Addita in fine sunt Fragmenta medicor, deperdit, magno studio collecta, Glossaria et Lexica gracca, etiam Foësii Occonomia ad veter. lect. pernecessaria longe emend, additamentisque locupletata. (Prodromus.) - E. s. t.: Hippocratis Magni Coi Opera novo ordine digesta. Praemiss. est consp. medic. vct. ad Hippocra-

tis usque actatem. 8. maj. Zwiccavine 833. (Voss in Leipzig.) - homoeopathica. Bergeichniß b. fur b. Domoopathie erfchien. Schriften.

Arneberg 832. Ritter. - homocopathica, ob. Bergeichnis aller bis 3. Mitte b. 3. 1833 erschienenen Berte u. Schriften ub. hombepathie. Rach b. Namen b. Berf, alphabet, geerbnet. (Bon Cubir. Schred.) gr. 12. Beipaig, Baumgariner.

- physico-medica. - Verzeichniss wicht. ält. sowohl, als sämmtl. seit 1821 in Deutschland gedruckter Bücher aus d. Fächern d. Physik, Chemie, Geognosie, Mineralogie, Botanik, Zoologie, vergleich. u. menschl. Anatomie,

Physiologie, Pathologie, Therapie, Materia medica, Chirurgie, Augenheil-kunde, Geburtshuelfe, Staatsarzneikunde, Pharmácie, Thierarzneikunde etc.,

zu finden bei Leop. Voss in Leipzig. (2e Aufl.) Lex. - 8. Leipzig (832.) 835. Voss.

Bibliothet ber michtigften praft. Merate bes 17n Jahrh. Groftentbeile in ferne haften Muss. Mus verschiebenen Sprachen überf. 2 Thie. gr. 8. Cipgig 785. 85. BBengand. (Gebbarbt.) 1r Bo. Pifo u. Cancifi. 785. 1 9 12 %.

2r s Wepfer, praft. Beobachtungen von b. innern u. außern Kranthin. bes Kopfes. 786. 136: 16%

- fompenbiofe zc. 7e Mbthl., enth. ben Mrgt. 4.5fte. 8. Salle 795. 96. Webauer. 1 36. - fur Rinberargte. (Bon 3. G. Frg. v. D. Aborner v. Abornrein.) 16 Bbden. 8. Bien 792. Sorting. - der prakt. Arzneikunde u. Wundarzneikunst. Hrsg. von C. W. Hufeland. 1r-20r Bd. S. Berlin 799-808. Reimer.

- dess. Supplemente zum 12n 13n 15n 17n 19n u. 20n Bde. (à 6 %) 8. Ebend.

1.8% 12%h Hieran schuesst sich unt. nachfelg. Titeta:
- der pract. Heilkunde. Hrsg. von C. W. Hufeland. Bd. 21-31. 33-44. od. Jaurg. 1909-20, - A. u. d. T.: (Neue) Bibliothek etc. Bd. 1-24.

8. Ebend. 38.86 6 si 2 ir 22r Bd, 2 thir. — 23r — 31r Bd. 11 thir. 6 gr. — 33r — 38r Bd. à J. 2 thir. 16 gr. — 39r — 44r Bd. à J. 2 thir. 20 gr. — Bd. 32 ist ni c à 7 crachienen, — dass. — Hrsg. von C. W. Hufeland n. E. Osann. Bd. 45 — 76. od.

Jahrg. 1821-36. à 12 Stcke. - A. u. d. T.: (Neue) Bibliothek etc. Bd. 25-56. 8. Ebend, a J. 286. 20% 42 St. 12 % - ber austanb. Literatur fur praft. Mebicin. 1r-16r 20b. gr. 8. Leipzig 823-32. Lebnholb. 25 8 6 %

ir Bb. X. D. BB. Philip, uber Inbigeftion u. beren Folgen, uberf. von Dasper. 823. 2 ..... B. S. wan's getr. Preisichr. ub. bie Behanbi, b. Cocaffranthtn. b. Rer-

ben, noble deff. Anatom. Physiciae. Patholog. Beobachtt. ab. das Ner-venhiftem. Aus d. Engl. mit Jul. breg. d. Frz. Francte. 824. 128. 85%. S. B. Monfalton, dier die Schmpfe u. bie burch die Sunsfraus. bunftungen hervorgerufenen Rrantbtn. Gine getr. Preidichr. Xus b. Frang.

pon Denfelber, 826. 14 %. P. J. Descot, ub. bie brtliden Rranthtn. b. Rerven. Gine unter Beclards Unteit. u. mit beff. Beihulfe gearb. Abhandl. Mus b. Frang.

frei bearb., ale Rachtrag gu Gwan's Bert ub. benfelb. Wegenftand, von 3. Rabius. 826. 18 %

Dath. Baillie, mebig. Borlef. u. Beobachtt. ale Dipt f. Freunde. Mus b. Engl. von C. Sohnbaum. 827. 18 % Esquirot, altgem. u. fpecielle Pathologie u. Therapie b. Seelenftos

rungen. Rrei bearb. von C. Chr. Dille. Robft ein. Anb. frit. u. erlaut. Bufdee von 3. G. M. Beinroth. Dit 11 Cintf. 827. 7r . Dortal, Beobachtt. ub. b. Datur u. Bebandt. b. Epilepfie. Rad

b. Frang, frei bearb. u. mit Bulat. verf. v. St. Chr. Sille. 828. 2 06. Bru. 9r Bb. X. M. Genbrin, anatom. Befchreibung b. Entjunbung u. ibrer Folgen in b. verfchieb. Geweben b. menfcht. Rorpers. Gin getr. Bert. Mus b. Frang. überf., mit Rachtragen u. e. Regifter verm. von

Juff. Nadius. 1 ru. 27 Abl. 828. 29. 4 R. 12 %. Der 10e Bd., Gendrin, Befor. 3: Abl., ift noch nicht erfchienen. 11r Bd. G. Billard, Krantigen. d. Rengebornen u. Säuglinge, nach ben neueften tlinifden u. patholog. anatom. im Sofpital ber Finbeltinber gu

Paris gemachten Beobachtt. Mus b. Frang, frei bearb. von Fr. Lubm.

Miffner. Rebst 2 Apfel. in Fol. 828. 1 & 162.
C. Lachaife, phyl. Abhandt. ub. bie Bertrümmungen ber Mirbels faule, ob. Austinabertestung b. Mittel, burch welche b. Berunftaltungen ber Birbelfaule, inebef. beim weibl. Gefchiecht, verhutet u. ohne b. Gebr. b. Stredbetten geheilt werben tomen. Aus b. Frang. überf. u. bevorwort. von &. 3. Siebenhaar. Mit 6 Stntf. 829. 18 25.

13r . C. J. DR. Robert, Blattern, Bartoleiben, Rutpoden u. ihr Ber-

haltniß zu einanber, auf Grund neuer, in b. jungften Epitemie v. Mar-feille gewonn. Erfahrt. bargeft. Rach b. Frang. bearb. u. mit Bujag. u. Roten verf. von Gb. 28. Gunt. 830. 16 50

14x Bb. F. Magenbie, phosiotog. u. medicin. Unterfuchugen ub. b. harngries, feine Urfachen, Symptome u. Behandl.; nebft einigen Bemertt. ub. Diat u. Berhalten berj., bie von harnfteinen befreit worben finb. Rach b. 2n Aufl. b. Frang. bearb. von Fr. Lubm. MReigner. Dit 1 ill. Roftf. 830. 18 %

15ru. 16r Bb. R. I. D. Baennee, Abhanbl. von b. Rranthin, ber Bungen u. b. Dergene, u. b. mittelbaren Muscultation ale eines Mittels au ibrer Ertenntnif. Mus b. Frang. überf. von gr. gubw. Deigner. 2 Thie. Dit 8 Stntf. 832. 6.4. 12 %

Bibliothek d, deutschen Medizin u. Chirurgie, hrsg. v. J. B. Friedreich u. A. K. Hesselbach, 1r Jahrg. 1828, 6 Doppelane, gr. 8. Würzburg, Strecker,

5.84. 12 % - ders., hrsg. von A. K. Hesselbach. 2r-5r Jahrg. 1829-32. à 6 Dplafte. gr. 8. Ebend. à J. 5 % 12 %

- - ders. Ergänzungsbd. z. 1n-4n J. à 2 Abihll, gr. 8. Ebend. 828-36. 9 ... - der Chirurgie u. Ophthaimologie, hrsg. von C. J. M. Langenbeck. 4 Bde. à 4 Steke. Mit Kpftf. 8. Göttingen 806-13. (fr) Dieterich 20% 16 %

(2r 3r) Vandenhoeck u. Buprecht 6 %. (4r) Deuerlich 2 %. 4 %. cpi. 10 %. 20 %. Hieran schliest sich: - neue, f. d. Chirnrgie n. Ophthalmologie, hrsg. von C. J. M. Langen-beck. 4 Bde. à 4 Stcke. 8. Hannover 815-28. Hahn. (à Stck. 6%) 4 34.

- vollftanbige, ob. encyclopab. Real-Lexicon ber gefammten theoret. u. praft. O or moopathite, jum Gebr. f. Aerzte ze. u. alle gebilbete Richtarzte. Rach ihrem gegenwart. Standpuntte bearb. von e. Vereine mebrer. Hombopathiker. 1r-3r Bb. 11 2c Mbthl. Aal — Myxa. gr. 8. Stipsig 835—37. Schumann. 12 % 12 % von Vorlesungen der vorzügl. n. berühmt. Lehrer des Austandes üb. Me-

dizin, Chirurgie u. Geburtshülfe, bearb. od. redig. von Fr. J. Beb-rend. Nr. 1-25. gr. 8. Leipzig 635-37. Kolimann. 13.4 Das Werk erscheint in Lieff. à Sgr. — 12 gr. hol coupt. Abnahme f. d. Subscriber-ten; nach Erscheinen eines compl. Werkes sind die beizes. Preise eingetreten: Bd. L 1. 2. Will. Law rence's Voriesgen, über Chirurg ie u. chirurg.

Therapentik, Deutsch bearb. v. Friedr. J. Behrend. 3 Tale. (in 2 Bden.) 833 - 85. 4.56. - H. Will, Stokes, Vorlesungen üb. d. Heijung d. innern Krankheiten von d. Standpunkte d. nenest. Erfahrung am Krankenbette. Vorlesgn, gehalt. 1833. 34 and. mediz. Schule (Park-Street) zu Dublin.

Deutsch hearb. v. Friedr. J. Behrend. (3 Lieff.) 835. 36. 1 4. 8 % III. A. F. Chomel, über das Typbusfieber, nach eigenen mit Sorgfait in grosser Menge im Hôtel-Dieu zn Paris angesteilten Kraukenbeobachtungen u. Leicbennntersuchgn. Gesammelt n. nuter dess. Aufsicht zum Druck beförd, von J. L. Genest. Deutsch brsg. unter

Red. des Fr. Behrend. (4 Lieff.) 835.36. 2 %.

IV. Vorlesungen ab. d. vorzügl. Krankheiten d. Harnausführungsorgane u. des Mastdarms (mit Aussohiuss der Syphilis), nümlich: 1) J. J. Gutbrie, üb. die Krankhin. d. Harnröhre, d. Prostata u. des Biasenhalses, 2) B. C. Brodie, üb. die Lithiasis des Urins, od., üb. die Bildung von Sand u. Steinen im Urine u. der. therap. u. operative Behandi.. n. 3) B. C. Brodie, üb. die chirurg. Krankhin. des Mastdarmes, (3 Lief.) 836. 10% 85%.
Gin Xabong bireju u. b. Zifet:
Beschreibung n. Abbild. des Musculus compressor Urethrae,

eines neneu noch nicht dargesteilt. Muskels, nebst einer Abbild. e. mit Nebentaschen verseh. Harnbiase, um die Entstehung u. Bildung dieser zu zeigen, u. e. Abbild. einer Blase mit Verdickung u. Vergrösserung der Prostata, um den 3ten Lappen ders. zu zeigen und nachzuweisen, welche Veränderung die Form der Blase dadurch erleidet. Nach G. J. Guthrie in London. Nebst 4 Taf. gr. 4. 886. 16 34.

- Bd. V. F. Magendie, Vorlesungen über organ. Physik, od. über die physikal. Eigenschaften der Texturen d. menschl. Körpers n. üb. die daranf berubenden Lebenserscheinungen, mit steter Hinweis. auf die prakt. Medizin. (3 Lieft.) 838. 1 3% 12%.
  - VI. 1. Handbuch d. theoret. u. prakt. Geburtsbülfe, nach den Vorlesga. von J. Blundel in London, hrsg. von Th. Castle, Aus d. Engl. übers. v. L. Caimann. Mit Vorw. v. W. H. Niemeyer. (1e—5e Lief.) Mit Taf. 1.2.3. 835. 36, 2.26.6 %.
- VII. P. M. Latham, Vories. (gebalt. 1836 in London) üb. die Symptome als Zeichen, hesond. üb. die Diagnostik durch das Gehör bei Krankbin. d. Brust. Deutsch bearb. unt. d. Redact. 837. 16%.
- VIII. 1. Monographie d. Dermatosen. Baron Allbert's Vorleagn.
   üb. d. Krankbin. d. Hant, gesamm. n. hrsg. v. M. Daynac. Deutsch
   bearh. unter Redact. des Herausgeb. der "Bibliothek" etc. von Max.
   Bloest. (1e-3c Lief.) 836. «Subscript.-Pr. 1 %
- Bicat, D. v., ber pratt. Argt am Krantenbette. 8. Wien 794. v. Moble u. Braumuller.

  Braumuller.

  1.42
- Bichat, Kav., allgem. Anatomie, angewandt auf bie Phyfiologie u. Argneiwiffenfchaft. Dit e. Abturg. uberf. u. mit Anmerte. verfeben von D. Pfaff. 2 Bbe. in
- 4 Athtl. gr. 8. Lipzig 802. 3. (28. Bogel.)

   beff. Eupplementeb. A. u. b. A.: Ueberficht ber neueften Entbedungen in ber Anatomie u. Physsologie, von F. A. Beclard. Aus d. Franz. von L. Creutti.
- gr. 8. Etipsig 823. (Cronbold.)

   patbologische Anatomic. Letztes Werk. Aus d. Franz. fibers. u. mit Anmerkk. begl. von A. W. Pestel. gr. 8. Lelpzig 827. (Krappe.)

  2 %
- Berfuch üb. Default u. bessen Berbienste um die Chieurgie; übers, u. mit Ans mertt. verschan, nebst Bemertt. üb. den Werth u. die Behandl. d. mebigim. Enne etopädie; mit einigen Bilden auf den gegenwärt. Zustand d. Medigin von I. G. A.
- Wardenburg, 8. Göttingen 798. Dieterich. — Abhandi, ider die Päute im Allgemeinen u. über die verschied. Häute insebende. Aus d. Krang, von E. H. Odren: A. Tübingen 802. (Osander.) 1-1% 8 95.
- Aus b. Franz. von E. F. Dorner. 8. Tubingen 802. (Opander.) 1.2% 85%.

   physiclog. Untersuchungen üb. Leben u. Tob. Aus b. Franz. (von Beighans.)

  8. Comb. 802.
- baff. in e. vollfand. Auszug gebracht mit Anmerkf. begleitet v. Derhold. Aus b. Dan. von Pfaff. LThk. gr. d. Copenhagen 1802. 3. Brummer. Bicker, Geo., prakt. Arzneimitetilebre. Aus b. Latein. 8. Mannheim 781.
- Löffier. 8%. einige Bemerte. ub. bas Rervenfieber zc. 8. Bremen 802. (Fr. Wilmans in
- Franffurt.) 45... — Materia med. pract. 8. Bremen 778. Foerster. 105... Bidder, E. H., Erfahrungen üb. die Verbreitungsweise d. Cholera. Be-
- richt an d. Kgi. Preuss. Immediat-Commission z. Abwebr d. Cholera. (Aus-"Rust's Magazin" abgedr.) gr. 8. Berlin 831, Reimer.
- meurologische Beobachtt. Mit 2 lith. Taf. 4. Dorpat 836. Kluge. 20 %. Biener, E. C., de exstirpatione penis per ligaturam. Cum tab. aen. 4. Lipsiae 817. W. Vogel. 12 %.
- 4. Lipstae 817. W. Voget.

  Bienville, J. D. T., ber Familienarzt. 8. Leipzig 776. Krihinger.

  10 5
  bie Rymphomanie, ob. Abbanbi. von b. Mutterwuth. Aus b. Franz. 8. Ams
- fterbam 772. (Ginther in Giogau.)

  Bierkowski, L. J. v., ahatom.-chirurg. Abbildd., nebst Darstell. n. Beschreib. d. chirurg. Operationen nach d. Methoden von v. Gräfe, Kluge u.
- Rust. Mit Vorrede von J. N. Rust. 55 Taf. m. 570 Abbildd. n. 3 Conturft. in Stndr. Roy.-Fol. n. 2 Bdc. deutscher Erklärr, gr. 8. Berlin 627, Herbig. I. Ausgabe. Abbildd. nuf schweiz. Vinp. u. mit ausgefübrter Illum. d. Muskeln, Gefässe etc., so wie derj. Krankheitsformen, welcbe eine Ver
  - änderung der natürl. Farbe herbeiführen. 28 %
    II. Ausg. Abbildd. auf gering. Pap. u. ausser d. Krankheitsformen nur mit einfach. fifum. d. Geffüsse. 20 %.
  - III. Ausg. Krankheitsformen ausgenomm., als Augenkrankhin. etc. schw. 16%.

- Bierfoweff, E. J. v., Abbitde. d. Puilse, Blute u. Saugabern bes menicht. Röperes; in 20 illum. Steinberf, in Sop. Fol. u. Grifder in beutscher u. factein. Sprache. 8. Berlin 826. Maurer. Biermann, Joh. Carl Ad., Abhandlungen naturhistor., gerichtt, u. me-
- diciu. Inhalts. gr. 8. Leipzig &28. (Lehnhold.)

   Ausmahl är gt. Gutachten üb. pratte wicht, Fälle b. Seitlen-Störungen, mit besond, Ruckside auf d. nosolog, Classifisication derfeiben. gr. 8. Braunschweig abz. Liverg.

- nofologestherapeut. Beobacht ungen. gr. 8. Silbesheim 833. Gerftenberg. 8 %. Beitrage jur Pfichologie. Eine Sammt. arzit. Gutachten ub. pfichatrifche Delle furen. gr. 8. Cebend. 833.

luten, gr. 8. Cotend. 283.

— wie unterschiedet sich die gewöhnt. Derbst brecht ubr (Europ. Cholera) von de Andische Cholera machus? Ein diagnost, Versich, gr. 8. Braunschmeis 1831.

Nabijan Cholera morbus? Ein biagnoft. Berijad. gr. 8. Braunfajweig 1831. Bierung. Bierunger, Laur., musaeum a na to m., path olog. nosocomii univers. Vin-

dobonensis, quod ordine systematico descripsit. 12. Viennae S16. (Gerold.) 16 52. Biecke, G. E., turz Dartegung b. mobem Sachorschimilies, ber burch b. Ho embon pat ble (shall benirten Spitung c., freepbul. Augenntziubung. 8. Berlin 833. Siriborath.

Birch J. Continuetton de Presence theoretime et pratiene de Plane de

Bigel, J., Continuation de l'Examen théoretique et pratique de l'Homéopathie. III Tom. gr. in-8. Varsovie 827. Glücksberg. (Arnoid in Dresden.) - justification de la nouvelle méthode curative du Dr. Hahnemann, nommée

— justification de la nouvelle melhode curative du Dr. Hahnemann, nommée H omée op at hle. gr. in-8. Leipsie 828. Rechau. — ausfúprl. Sortegung b. von bem brubmt. Dr. Dahnemann vergetrag, Spilungsatt b. aflat. Chol era., mit b. Amveljung b. Stittels, fich vor biefer Krantheit zu

fduşen. gr. 8. Breslau 831. (Prudati.)

— Homéopathie domestique, on guide medical des familles. Outragendalispensablement necessaire aux pères de faunille, aux persounes qui habit-

ent la campagne etc. 16. Dresde 836. Aruold.

Sifguer, 3ch. Utc., Abhandi. vom Ablöfen der Glieder. R. Ausg. 8. Schipfig. 706. (Cholded).

- Crimerungen f. b. Bemert, 3. Ernseitrung b. medis, u. chrurg. Erkenntnis, neth e. dhandl. von hundstrampf dei Runden. R. Ausg. gr. 8. Bertin 796. Schone. Berfude u. Erfabrungen über die Kaulfieber u. Rubren in Reibajareiben.

gr. 8. Berlin 782. (Stuhr.)

praft, Amerijung f. Felbs u. Bundargte. ir Ih. gr. 8. Ebenb. 782. 16 %molis, edigung, Fragen, welche bie Berligung b. hirfchale betreffen. ac. 8.

Bertin 771. Nottmann. 12 92.
— Nachrichten an das Publikum in Absicht der Hypochondrie 2e. gr. 8. Kopenhas gen 767. Rothe.

— chlrurg. Wahrnehmungen in ben Feldlagarethen. N. Ausg. gr. 8. Frantfurt 768. Permann. — Amortlung jur ausähenden Wundarzneikunst in Feldlagarethen. N. Ausg.

gr. 8. Glogau 793. Gunther. 2 4 4 22. Billarb, G., bie Kranthen. ber Reugebornen u. Sauglinge, f. Danb. Biblio- thet, finife, ir Eb.

- - baff. úberf. von Lubw. Meißner, f. Bibliothet b. ausländ. Sit. f. pract. Medig. 11rBb. - die Schleimhaut des Magens u. Darmkanals im gesunden sowohl als

krankhaften Zustande, od. anatom.-patholog. Untersuchungen fib. d. verschiedenart, Ausschen d. Magnen n. d. Godifine. Eline gekr. Preisschr. Aus d. Franz, mit Anmerkk. von J. Urban. 2e Ausg. gr. S. Leipzig (282) 833. Kayser.

Biltz, H., über die Beschaffenheit d. Cyriaksquelle bei Erfurt zu verschiedenn Zeiten. 4. Erfurt 831. Otto.

Bindheim, Joh. Jat., Rhap fobien ber philosophischen Parmacologie. 8. Bertin 784. Myfine. 12%

- Binghant, Rob., prakt. Bemerkt. úb. bie Krankhin. u. Berichungen ber Blafe. Eine gette Preischifte. Aus b. Engl. überf. von G. E. Dohlhoff. Mit 1 Steinber. ge. 8. Magdeburg 823. Greuß.
- Bi og raphie der Aerzie. Aus d. Franz., mit cinigen Zusätzen von A. F. Briggemann. A. u. d. T.; Medicia. Biographie, ed. vollsätön. Asarhichten von d. Leben u. d. Schriften d. Aerzie, Wundärzie, Apotheker u. d. vorzüglichsten Naurforscher, welche als Schriftsteller bekannt geworden sind. Ir Bd. is—4s HR. gr. S. Halberstadt 829, 30, (Schreck in Leipzig.) 2.2% 16 5.3 Bird, Friedr., Boobackti, fü. d. epidom. Augenentzüglung im Kriger-
- jahre 1815. gr. 8. Halle 824. Schwetschke u. Sohn. 10%

   Pathologie u. Therapie der physischen Krankheiten, z. Gebranch f. pract.
- Aerzte entworfen. gr. 8. Berlin 536. Reimer.

   üb. Einrichtung u. Zweck d. Krankenhäuser für Geisteskranke, u. de ärzti. Rehandi. überh, wie sie hier sein muss. 8. Berlin 535. Hirschwald. 14 %.
- Notizen aus d. Gebiete d. psychisch. Heilkunde. S. Ebend. 835. 16 %-Birnstiel, Frz. Henr., de Dysenteria. 8. maj. Mannheim. 786. Schwan & Götz. 22 %-
- bie Seerblich teit in bem Kranten = u. Baifenhaufe zu Bruchfal u., in Briefen an Balbinger. 8. Marburg 790. (Krieger in Gassel.) 10 %.
- Berf., die wahre Ursache des Kindermords aus der Raturs u. Böstergeschichts gerforschen ze. 8. Kranflut 785. Barcartrapp. Bischof, G., die Minoralgnellen zu Roisdorf bei Altter, ohnweit Bong.
- physikalisch u. chemisch untersucht, gr. 12. Bonn 826. (Weber.) 12.%
   chem. Untersuch. d. Mineralwasser zn Geilnan, Fachingen u. Sei-
- ters im Herzogth. Nassau, nebst allgem. Betrachtt. üb. vulkan. Mineralquellen etc. — A. u. d. T.: Die vulkan. Mineralquellen Deutschlands u. Frankreichs, der. Ursprung, Mischung u. Verhältniss zu den Gehirgsbildungen. Mit 1 Kpf. gr. 12. Ebend. 825.
- gr. 12. Lebend. 825. Bifeloff, Hoph. Spin. Ernft, Darftillung ber Gall'ichen Gebien zu. Schabet lebre; nehft Bemerkt. von Pusciand. Wit 1 Aps. 2e Aust. 8. Bertin 806. (Reimer.)
- halfsbuchtein f. Sebermann , jur Berhutung u. gidetiden Betampfung bosartiger, anftedenber u. epibem, Fieber. 8. Frankfurt 813. Barrentrapp. 8 5-, uber bas heliwefin ber beut figten heere. Ein Beitrag 3. Begründung einer
- Linftigen befriedigenbent Anordnung, u. Berfuch aus b. Gebiete ber boberem Staatsarzneitunde. gr. 8. Etberfeld B15. Schonian. - ab. die Bebeutung u. bas Studium ber Arzneimittellehre. Bur allgem, Ber-
- findbigung u. als Einladung ju feinen Bortef. über biefes Lehrlach. gr. 8. Bonn 825. Bebre. — bie Lebre von b. chemifch. Deil mitteln, ob. handb. ber Arzneimittellehre als
- Srundlage f. Berleiungen u. jum Gebrauch prakt. Aerzte u. Bundarzte. 3 Bbe. ge. B. Evend. 1825—31.

  heff. Ermofement-Bb. — A. u. b. A.: Vernere wissenschaftl. Beitrage, necht b.
- deff. Supplement Bb. A. u. d. A.: Fernere wissenschaft. Beiträge, nebst d. neuern Erwerdnissen u. materiellen Bereicherungen d. Arzneimittelleher, zur Racksese, f. prakt. Aerzte u. Kundarzte. gr. 8. Chend. 834.
   wider d. Royskissenschaft is d. Wostelin. Sendscher. an die Bersammt. deutscher
- Raturforicher ju hamburg im 3. 1830, auch als gweiter Berfud j. Berftanbigung ub. b. Arzneimittellebre. gr. 8. Gbenb. 830.
- gur frit, Rüge u. Berffandigung, gr. 8. Ebend. 828. — Brundeiß einer antheopolog, Propabeutif zum Studio d. gerichti. Wedien für Rechts-Beschilfen, nocht e. Abbandt. 165. das Erforberniß lehterer Wiffentschaft,
- als wefentt. Westansthelies rechtswissenschafts. Etubien 3 auch zur überssicht f. angeb. Arreit u. gebibert Laven. gr. S. Wenn S27. Marcus. Bischoff., F. II. A., Dissort. de Febro hectica. 4. maj. Dresdae S24.
- (Golle in Leipzig.) 8 36. Bifchoff, Gli. Bilb., Grundrif b. medicin. Botanif, als Leif. bei Bortdungen.
- Solenburg, Gin Study, Grunorip 6. merein. Bolint, ale Etit, der Boriefungen. fo wie 3. Celoffitubum u. befond, 5. repetitor. Uederficht, 6. Etwirtenber, auch gum Gebr. f. Arrzte u. Pharmaceuten. Rach d. naturi, Familien d. Gewächstriches,

mit Angabe b. Linne'fchen Rlaffificat. bearb. 2 Abthil. gr. 8. Beibelberg 831. 32. M. Ofmalb. 3 N 6 80 Bischoff, Gil. Guil., plantae medicinales second, method. Candollei na-

turalem in conspectum relatae, adjectis medicamentis, quae praebeut, simpli-

cibus. In usum auditor, 4 maj. Ibid. 829.

Bischoff, Ign. Rud., Beobachtt. üb. d. Typhus u. die Nervenfieber, nebst ihrer Behandlung, gr. 8. Prag 815. Widtmann. - die Fieber, in einer Tabeile dargesteit. Fol. Prag 815. Caive. 85% - die chron. Krankatn. im weitern Sinne; in einer Tabelie vorgestellt.

gr. Fol. Prag 816. Caive. - Ansichten fib. das bisherige Heilverfahren u. die ersten Grundsätze der

homoopath. Krankheitslehre. gr. 8. Ebend. 819.

- Grundsätze d. prakt. Heilkunde durch Krankheitsfälle erläutert. Zum

Gebrauch f. Wundärzte. 3 Bde. gr. 8. Ebend. 823-25. 4 sk. 12 % - klin. Denkwürdigkeiten. - Auch u. d. T.: Darsiell. d. Heilungsmethode in der med. Kiinik für Wundarzte in d. k. k. ailgem. Krankenhause zu Prag. Im Jahre 1823. gr. 8. Ebend. 825. 1 .5% 20 % - ders. 2r Bd. - Auch n. d. T.: klinisches Jahrbuch üb. das Heilver-

fahren in der med, pract. Schule f. Wundärzte in d. k, k, aligem. Kran-kenhause zu Prag. Im J. 1824. gr. 8. Ebend. 825.

- Darsteilung der Heilungsmetbode in der medic. Klinik an d. k. k. medic.cbirurg. Josephs-Academie. In d. J. 1826 n. 27. gr. 8. Wien 829. Wallishansser. - Geschichte einer durch 18 Monaie anbalt, Schlafancht, Besond, Abdr.

aus d. Werke: Darstellung d. Heilungsmethode in d. medic. Kiinik an d. k. k. Josephs-Academie. gr. 8. Ebend. 829.

- Grundsätze zur Erkennin. u. Behandl. de Fieber u. Entzündungen (nebst Anleit. zu d. Krankenekamen.) 2e umgearb. Anfl. gr. 8. Wien 830. (Gerold: - u. Wallishausser.) 3.9% 8 % - Grundsätze zur Erkenntg, n. Behandl, der chronischen Krankheiten.

1r Bd. gr. 8. Ebend. 830.

(-) Belehrung ub. bie Cholera, f. Belehrung.

(-) bringenbes Bort an Eltern ze., ub. bie Boblibitigleit ber Schuppodenims pfung u. Beantwortung b. Ginwurfe bagegen, 8, Prag 821, (Cafpe.) Bischoff, Ludw. With. Theod., Beitrage zur Lehre von den Eyhülten d.

menschi. Fötus. Mit 2 Statf. gr. 8, Bonn 834, Marcus. 16% - nervi accessorii Willisii anatomia et physiologia. Commentatio. Acced. tab. VI. lith. 4 mai. Darmstadii 832. Leske. 1.9% 18%

Biffet, Carl, Berfuche u. Bemerft. in b. Argneis u. Bunbargneitunbe. Mus b. Engl. von 3. C. DRoller. 8. Breslau 781. 2B. Rorn. 185% - Berfuche ub. bie mebis. Conflitution von Grofbritannien. Aus b. Engl. von

3. B. Doller, 8. Baridau 779. Grott. 15 % Bitte an beutsche Aergte, ihre Kranten nicht arm gu machen. 8. Salle 810. Renger. 8 %.

Bittner, F. H., tractatus de cepbalalgia. 8. maj. Viennae 825. Beck. 9% Black, Bill., Entwurf einer Gefchichte b. Araneimiffenfchaft u. Bunbargneis funft. Mus b. Engl. mit Bufagen von 3. G. g. Scherf. gr. 8. Cemgo 789. Meyer. 134 8 % - Bergleichung b. Sterblichteit bes menicht. Befchlechts in allen Mitern, ibren

Rranthin. u. Ungliedefallen. Mus b. Engl. (von R. D. Spohr.) gr. 8. Leipzig 789. (Brodhaus.)

Blactall, Joh., uber bas Befen u. bie Beilung ber Bafferfuchten, u. vorzügl. über Die Gegenwart von gerinnbarer Lymphe bes Bluts im Urin ber Bafferfichtis gen ; nebft e. Anh. über bie Bruftbraune. Aus b. Engl. nach b. 3n Aufl. überf. von J. Nadius, gr. e. Pefils 821. hartleben. Blaire, Wille, Berluch über die vener. Kranthin. Aus b. Engl. von E. A. Struve, gr. & Altenburg 799. Schuphafe.

- neuefte Erfahrungen ub. bie vener. Kranthin. M. Mus b. Engl. bon E. M.

Struve. gr. 8. Glogau 801. (Klemming.) 20 % leBlane, Lubro., u. hoin, Abhandl. von einer neuen Methobe bie Bruche gu operiren. Aus b. Frang. Mit Apf. gr. 8. Leipzig 783. Bengand. (Gebhardt.) 1 %. - turger Inbegriff aller dirurg. Operationen. Mus b. Frang. mit Anmertt. bon Ch. Kr. Ludwig. 2 Bbe. Mit Apf. gr. 8. Cbenb. 783. Blancardi, Steph., Lexicon medicum, in que artis medicae termini

anatom., chirnrg., pharmac., chem., rei betanicae etc., proprii dilucide breviterque exponuntur. Edit. noviss. multum emendata et aucta a Car. Gottl. Kühn, II Vol. 8. maj. Lipsiae (776.77.) 832. Schwickert. 7.5% 12%

Schreibpap, 10 84 3 % - armeiniffenfchaftliches Borterbuch. Mus b. Latein. (v. G. G. v. Rietten.) 3 Thie.

gr. 8. Bien 788. (Liebestind in Leipzig.)

Blane, Gitb., Brobachtt. ub. bie Rranthtn. ber Seeleute. Mus b. Engl. Dit Bufat. v. Chr. Fr. Michaelis. gr. 8. Marburg 788. (Krieger in Gaffel.) 1 34. 45. - Clemente mebigin. Bogit erlaut, burch praft. Bemeife u. Beifpiele; nebft e. Darftell. bes Ermeifes b. anftedenben Ratur b. gelben Fiebers. Mus b. Engl. uberf. von B. A. Suber. Dit e. Borrebe von 3. F. Blumenbach, gr. 8. Gottingen 819.

Dieterich. Blasius, Ernst, akingg. Abbildungen, od. Darstellung d. blutigen chirurg. Operationen u. der für dies. erfundenen Werkzeuge, mit eriäut. Texte. 50 theifw. ill. Kpf. - u. Stutf. mit 2583 Fig. Roy. - Fol. Berlin 831 - 33.

Herbig. 10 %. Velinpap, mit breit. Rande 14 %. 4 %. - klinisch-chirurg. Bemerkungen. Kin Bericht von den Freignissen in der chirurg.-augenärzti, Klinik d. Kgl. Universität zu Halle, f. d. J., vom 1. Mai 1831 bis eben dahin 1832. Mit 2 lith. Tat. gr. 8. Haile 832. (Anton.) 20%

- Commentațio de liydrope ovarior, profluente, 4. maj. Ibid. 834. - de fragi durae matris accurationi distinctione. Spec. patbol. 8. mai. Halae 829. (Auton.) 65%

- Sanbbuch ber Affurgie. Bum Gebrauch bei Bortefungen u. g. Gelbftunterricht bearb. 3 Bbe. gr. 8. Salle 830. 32. Anton. 5.5% 12 % - Lehrbuch der Akturgie. Für Lehrende als Grundlage zu Vorträgen, für

Lernende zum Gebr. bei Repetitionen bearb. gr. 8. Ebend, 835. 1 5% 18 5 - Handwörterbuch der gesammten Chirurgie u. Augenheilkande, zum Gebrauch f. angehende Aerzte u. Wundarzte. In Verbindung mit mehreren Aerzten bearb. 1r u. 2r Bd. 1e Abtbl. (A-Factura.) gr. 8. Berlin 836. Tb. Enslin. Priin.-Pr. à Bd. 35%

Blatter, fritifche, f. bie Gefchichte ber Epidemien u. peftartigen Rranthtu. 16 Std. 8. Rubolftabt 805. Aluger.

- Zubinger, fur Raturmiffenfchaften u. Argneitunde. Drag. von 3. S. B. D. Autenrieth u. 3. G. F. v. Bofnenberger, 2 Bbe. a 3 Stde. u. 3n Bbes 16 Std. Tubingen 815-17. Dfianber. 3.86 4 5%

- freimuthige, ub. Gebrauch u. Einrichtung bes Cartebabes, f. Rurgofte u. f. Cartebaber felbft, von Irgend-Jemand. 8. Leipzig 819. (E. Fteifcher.) - für Psychiatrie, hrsg. von J. B. Friedreich u. G. Biumröder, gr. 8. Kriangen 837. Paim u. Enke.

Bland, D., neue Unterfuchgn. ub. ben Eroup, ob. bie Barongostracheitis.

Frang, mit Bufat., Anmertt. u. einer litterar. Stigge biefer Rrantbt. von M. Gles mens. gr. 8. Frantfurt 826. Sancriduser. 2 % 8 %.

Blech, E., Tractatio de mutationibus nagnium morbosis, acced. tab. aen.

4. maj. Berolini 816. Dümmler.

Bleekrode, Sal. Abrah., Commentationis medicae inaug. Pars I., sistens Palaeologiam regulae therapenticae: similia similibus curantur. 8. maj. Groningae 835. van Boekeren. (Barth in Leipzig.) · 15% 85%

Bleuland, I., Experimentum anatomicum. 4.maj. Lugd. Bat. 785. Luchtmans. 18 % - Observat. anatom. med. de sana et morbosa oesopbagi structura. Cum fig. 8. mai. Ibid. 785.

- de difficili aut impediti alimentor. ex ventric. in duodenum processu etc. 4. maj. Ibid. 788. 2.94

Mus b.

Bleuland, L, Icon tanicae villosae Intestini dnodeni. 4 maj. Traj. ad Rh. 790. (Weidmann in Leipzig.) 1.5% 85%

- Vasculorum in intest. tennium tunicis, subtilor, anaiom, oper. detegend.

4 maj. Düsseldorf 797. Danzer. 2.4% 85%

- anatom. n. medizin. Schriften über elnige Krankhin. der Verdauungs-

werkzenge. Aus d. Latein. S. Breslau 101. (W. Korn.) 5%.
Descriptio Musel a nato mi el academine Rheno-Trajectinae. 4. maj. Trajecti ad Rh. (Fr. Pleischer in Leipzig.) 43%.

 Icones anatomico-pathologicae pariinm corporis humani, quae in descriptione Musei acad. Rheno-Traject invenienter. Fasc. I. II. (Cum f tab. aen. col. et 11 tab. lith.) 4 mai. lbid. 826. 27.

tab. aen. col. et 11 tab. lith.) 4 maj. lbid. 826, 27. 6 % 16 % — Icones anato mico-physiologicae partium corp. hamani et animalium,

quae in descript, etc. Fasc. I. II. (Cum 18 tah. aen. col.) 4. maj. Did. 820. 27. 6. 165%. Bley, Ludw. Pry. Taschenbuch f Aerste Chemiker n Buderstende, die

Bley, Ludw. Frz., Taschenhuch f. Aerzte, Chemiker n. Badereisende, die Bestandthelle n. phys. Eigenschaften d. vorzügl. Mineralguellen Dentschlands, d. Schweiz u. angränzend. Länder nach den neuesten u. besten Analyson ders. enthalt. Mit c. Vorwort von J. B. Trommsdorff. gr. 12. Leipzig 831.

Cnohloch.

1.26. 1856

Robbinstein M., Berichides gur Berbefferung der hofpitaler n. anderer mitubigen Anslaten. Aus b. Engl. von Joh. Albers. gr. B. Jena 799. (Synnings

in Reisse.) Bloch, Barc. Etief., medizin. Bemeitungen, nebst einer Abhandt. vom Pyrmonter Augenbrunnen. 8. Bretin 774. (Reimer.)

- Abbanbl. von Erzeugung ber Eingeweibewurmer u. ben Mitteln wiber bie fiben. Mit 10 Apf. gr. 4. Bertin 722. (Stubr.) Block. Ge. Mit. neue Grunblegung : Theorie ber Seitlunbe. ar. 8. Brauns

force So. Since, new Scientifying J. Aprofic or Delitunor, gr. S. Stams force So. Sieweg.

Bloesch, C. A., Beyirag z. Pathologie u. Therapie d. gastrischen Krankheiten. gr. 8. Bern 832. Jenni, Sohn. 12 %

Biom, P. J., medic. Beobachtt. u. Beitrüge fiber die Salicine. Aus d. Holl. übers. u. mit Anmerkk. versehen von D. Salomon. gr. 16. Potsdam SSI, Vegler. Blücher, H. v., chem. Untersuchung d. Soolqueilen hei Sütz im Gross-

herzogth. Mecklenburg-Schweria, nebst e. Uebersicht d. wichtigst. Gebirgsverhältnisse Mecklenburgs u. Nen-Vorpommerns. Mit 1 lith. Ansicht u. 1 Charte. gr. 8. Berlin 829. Hirschwald.

Bluff, Math. Jof., Entwidtungs-Combinationen organischer Befen. gr. 8. Roln 827. Bachem.

- Paftorals Mehijin. gr. 8. Ebend. 827. - Leipzig 837. Engelmann. 1.3% - Riber der Heilkunst. Ir Bd. grs. Leipzig 837. Engelmann. 1.2% - Riber die Heilkunst. Burdengemächfe. 8. Nünderg 828. Edvag. 12 %

- Helkologie, Lehre von Erkenntniss u. Behandl. d. Geschwüre. 8. Berlin 832. Rücker. 1 %

úb. bie Krantheiten als Krantheits-Urjadm. 8. Tadem 829. Maver. 10 pc.
 die Leistungen u. Fortschritte d. Med Iz in in Deutschland. Ir-IIIr Bd. od.
 11-3 r Jahr. 1832 - 3.4 Rrs. 8. Berlin 833 - 3.5. Hirschwald. 4 48, 20 pc.
 dess. IVr Bd. od. 4r Jahrg. 1835. gr. 8. Leipzig 836. Engelmann. 2 pc.

Syn on y m ia medicaminum. Medicor, nec non Pharmacopolor, paul. 12. maj. Lipsiae 831. Nauck. 18 ya. Stuhm, Jernat Befgreibung ber hauptschichten in Revol herrichen.

ben Kranspeiten. 8. Marburg 790. (Kritger in Cassel.) 10 %
Bluhm, J. L., über das Seehad auf der Insel Norderney u. seine Hollkräfte. 8. Hannover 824. Hahu. 4

- bie Geebabe-Anftalten auf ber Infel Rorbernen in ihrem gegenwartigen Busftanbe, Mit I lith. Anfcht u. 1 Erunbriffe, gr. 8. Bermen 834. Reifer. 12%.

Blimme, E., ber praft. Jahnarst, ob. furgefaste Lebre d. gesammt. Jahnarsche Wissensche Rach ben besten Quellen u. eigenm Ersahrungen bargestellt. gr. 8. Berlin 836. Peymann.

- mark inches

EBlume, Fr., einfache Beinbruch-Maschine zur Reilung der Schenkelbritche in gebogener Lage. Mit I Abbild. gr. 8. Würzburg 831. (Strecker.) 6 %. Blumenhadr, 306. Br., mebijn. Bibliothet. 3 Bbr. a 4 Stdr. 8. Göttingen 783—95. Dittrich.

— über den Bildungstrieb u. das Zengungsgeschäft. Mit Kpf. N. (3e) Ausg. S. Ebend. (781.) 791. — Collectio oraniorum diversarum gentinm illust. Cum fiz. Decas I.—Vil.

4. maj. Ibid. 790—828. — nova pentas collectionis saac cranior. diversar, gentium tanquam com-

plement, prior, decad. (Cum 5 tab. aen.) 4. maj. Gottingae 828. Dieterich. 12 55.

— Introductie in his tor. med. literarian. 8. maj. 16d. 786. 1 56. 4 55.

Geffdidte u. Befforeibung ber 3r. no den hes menfoff. Stoppers. 22 Zuseg. 18d. 12 56.

- Gefchichte u. Beschreibung der Knochen des mensche Körperes. 2e Ausg: Mit 2 Ref. 8. Ebend. (786.) 807. - Institutiones physiologicae. Ed. IV. Cum 3 tab. aen. 8. maj. ibid. 821.

- Institutiones physiologicae, Ed. IV. Cum 3 tab. aen. 8. maj. Ibid. 821.
198. 189.
Physiologie des menicht. Körpers. Aus d. Satein. u. mit Busideen verm. von

3. Euerei, gr. 8. Wien 795. (Bect.) 1 1 12 32

— de anomalis et vitiosis quibusdam nisus formativi aberrationibus comment. Cum 2 tab. aen. 4. maj. Gottingae 813. Dieterich. — de quorundam animantium coloniis, sive sponte migratis, sive casu aut

studio ab hominibus aliorsum translatis, comment. 4 maj. Ibid. 823. 4 55.

specim. physiolog. compar. int. animantia calidi et frigidi sanguinis.

'Cum fig. 4, Ibid. 787.

Cum fig. 4. Ibid. 787.

— specim. physiolog. compar. int. autmantia calidi sanguin., vivipara d. Ibid. 780.

evipara. 4. lbid. 789.

— prolusio anatom. de sinúbus frontalibus. 4. maj. Ibid. 779.

4 %

de generis humani varietate nativa. Æd. III. multo nuct, Cum

tab. acu. 8. Gottingae 795. Vandenhoeck & Ruprecht.

- über bir natürlichen Berichtenheiten im Menichengefchieche, nach b. 3n Zueibert, mit Zusigen von J. G. Geubert. Mit 3 Kpf. 8. Eripia 798. Breittopf u.

Odriel.

nuperae observationes de nisu formativo et generationis negotio. Com
ficon, 4. Gottingae 757. Dicterich.

6%

- tieine Schriften. Aus d. Latein. von I. G. Gruber. Mit 1 Apf. 8. Leipzig (200) 804. (BB. Nauch.) - synopsis systemat. scriptor., quibus inde ab inauguratione acad. Georg.

Aigust, d. 17. Sept. 1737 usque ad solemnia istins inaugurat, semisecuiaria 1287 disciplinam suam augere et ornare studuerunt professor, medici Gottingenses. 4. Gottingae 788. Dieterich.

- comment, de vivitali sanguinis. 4. Gottingae 789. Dieterich.

de vivitali sanguinis neganda etc. 4. maj. Ibid. 795.

u. 3. v. Born, über bie Mutrition eraft. 3wei gelte Abbandll. Roft Ersiduter. von G. F. Beff, gr. 4. St. Petersburg 789. (Boß in Leipija) 9%. Blimmeter, 3. G., Abbandl. üb. b. menfch. Daupt baar, in bister, anat, physical, pathol. u. tercapeut. hinsicht, gr. 8. Berlin 25. Ab. Endistn. 4%.

Blumenthal, Cart Aug., nahrer Profung ber Artiologie ber Jahnarbeit b. Kinder, gegen Michmann. gr. 8. Erndal 799. Frangen u. Groffe. 8%, - eine verbeff. Mebiginalverfalfung ift das vergüglichte Mittel, der großen Giredlichtit, beindres auf b. Lande, abzuhelfen. Preg, mit Julid. v. 3. 8. Godel.

gr. 8. Bertin 806. (Mittier.) 16 %. Urberficht ber naturt. Geschichte ber Babne, ber Artiologie, Diagnofis u. ber Kinber. 8. Comb. 799.

Sinbtr. S. Ebenb. 799.

Blumhardt, J. F., üb. d. baldige künstl. Katternen d. Nachgeburt. Nach d. amut. Tagebüchern d. Geburtsheifer Würtembergs. Mit Vorw. v. L. S. Riecke. gr. S. Stuttgart 829. Brodhag.

Blümm, J. J., commentatio medica de hydrothorace. 8. Herbipol. 806. Stahel.

Blumrich, G., die Anatomie in ein, Nuss. 2e Auf. 32, Nürnberg (834) 835, Schneider n. Weigel. Blumröder, Gust, über das Irreseya, od. anthropologisch-psychiatriache Grudalitze. Wie Aersten n. Psychologou er 8, Ladwick 303 (3) Wi-

sche Grundsätze. Für Aerzte u. Psychologen. gr. 8. Leipzig 836. O. Wigand. . 2 % 6 % 8. auch: Blätter f. Psychiatie.

Blundell, Handbuch d. Gohnrtshülfe, s. Bibliothek.

Bochardt, Louis, Die Blafenrofe im Gefichte u. ihre Deitung. 8. Carteruhe 825. Braun.

- bie Bleitrantheit u. ihre heitung. Mit 2 Abbitbb. von Gesichts Musteln. 8 Scartsruhe 825. Braun.
- aber bir Actiologie u. Ahreapeutit ber Lahmungen. gr. 8. Stuttgart 826.

(Bed u. Frantet.) 14 %.
- uber bie Birlung b. Mercurial Praparate auf ben menicht. Organismus

- Bert at Butterfeld, auten a derer Kraubtan, ammendib Ausstrafteld, Staten film u. Gürgerin, Stoff a. Zah. 2 Abbibb, in Edwick gr. S. Book, Aug. Carl, Beschreib, des fün fice, Nervenpaares u. seiner Verbindgen, mit aderen Nerven, verfüglich mit d. Gengliensystem, Mit Kpf., Verbindgen, mit aderen Nerven, verfüglich mit d. Gengliensystem, Mit Kpf., Leipstg.) 4 & 20 % Mit III. Kpf. 6 & 10 % Velinspe, mit acht. Kpf. 7 & Velinspe, mit M. Kpf. 7 & Velinspe, mit M. Kpf. 6 & 10 % Velinspe, mit M. Kpf. 6 % Velinspe, mit M.

- Nachtrag zu seiner Beschreib. d. fünfen Nervenpaares. Mit 4 Kpt. gr. Fol. Ebend. 821. - 236 14 % iil. 4 % 12 % Velinpap. 4 % 18 % - tabeilarische Uebersicht der gesammten Anatomie, nach der Lage der Theile aberfüsst. Fol. Leinzie Bil. (Kruppe.)

Theile abgefasst. Fol. Leipzig 817. (Krappe.) 9 5.

Darstellung der Ve nen des menschl. Alfrers, nach ihrer Struktur, Vertheilung u. Verlauf etc. Mit 20 ill. Kpft. gr. 8. Leipzig 823. Baumgärtner.

— Darstell, d. weibl. Geburtsorgane, sowobl im unbeschwängerten als beschwängerten Zustande. Nebst e. Anh. über das weihl, Becken. (Mit 7 Kpftf.) gr. 8. Leipzig 825. Baumgärtner. 2 Mit ill. Kpf. 2 2 16 5 2

-- Darstell, des Gehirus, des Rückenmarkes u. der Sinneswerkzeuge, so wie auch des menschl. Körpers überhaupt nach seinem Russern Umfange. Mit 1 Hft. von 15 Kpftf. in gr. 4. gr. 8. Ebend. 824. 234 12 34 Mit 11. Kpf. 3 34 5 5.

— Darstell, des Organe der Respiration, des Kreislantes, der Verdauung, des Harses u. der Fortpflanzung; sowie fiberh. der übrigen zum Einge-weidesystem gehörig. Theile. Mit 18 Kpf.f. in gr. 4. gr. 8. Ebend, 825.

— der menschliche Körper nach sein. Russern Umfange, od. die Einthell. ú. die Regionen desselb. Mit 3 Abb., gost. v. Schröter. Kel. Ebend. 824. 12%. – die Rückenmarksnerven nach ihr. ganzen Verlaufe, Vertheilgn. u. Verbindgn., nebst Abbildd. ders. anf 7 Kpftf., gez. von Martini u. gest.

von Schröber. gr. Roy.-Fol. Ebend. 827. 5. 5. filium. 9. c.
Darstell. d. Saugadern d. menschl. Köppers, nach ihrer Structur, Vertheilung u. Verlauf etc. Mit 15 illum. Köpft., gest. von Schröber. gr. S.

Kbend, 828.
Dandb. b. prakt. An a to mie b. menschi, Körpers, ob. vollständ. Beschreib, est, nach b. natürf. Sagr siner Abrites, nech Rachtrag üb. gericht. Sentienen mit Absteb, b. wicht. Abrite dess. 2 Webs. 22 Ausg, gr. 6. Meisen (1819. 22.) 831. Estern.

Ter u. Sofieste in Teingla)

Der Badrese freiere is a. Alt.;
üb. gericht. Erction en b. menicht. Sebrers, mit Dorffell. b. wickt. Artie beffe.
ult 4 col. Reftj. ggt. u. gff. 1000 Schriere, gg. 8. Semb. 183, 1 32. 1034.
Sactelismus b. prakt. Anatomie f. anashende Arzie u. Sundhafte, als Anatomie u. Anatomi

tomie bes Ropfes. gr. 8. Leipzig 826, Baumgartner. 1 % 6 % - beff. 2r Bo. 1e Abthl. Anatomie bes Rumpfes. gr. 8. Cornd. 828. 1 % 8 %

4 en

- Boct, Mug. Carl, Ratechismus b. praft. Anatomie fur angeh. Mergte ze. 2r Bb. 2e Mbtht. Anatomie b. Gliebmaßen. gr. 8. Leipzig 828. Baumgartner. 16 5% Compl. 3 5% 6 %
- accurata nervorum spinal, descript, Latine vertit Alb. Fr. Haenel. Acced. tabb. a R. J. A. Martinio delin, et a Schrötero in aes Incisae. (Cum 7 tah. col.) 8. maj. Ibid. 828. 12 % schw. 8 %
- der Prosector, od. Unterricht z. prakt. u. techn. Zergliederungskunst f. Solche, welche sich vorzügl. d. prakt. Zergliederung widmen wollen, u. z. Gehrauch heim Prapariren menschl. Theile. Mit 1 Kpftf. v. Schröter. gr. 8. Leipzig 829. Fest. 2 84. 12 Sm
- Tabulac chirurgico-anatomicae, seu Icones partium corporis bumani. ratione perpetua habita morbor, et operation, chirurgicar. Edidit et figurar, tum Germanicam tam Latinam descriptionem adjectt. — A. u. d. T.; Chirurg.-anat. Tafeln, od. Abhild. d. Theile d. mensebl. Körpers in Bezug auf chirurg. Krankhtn. u. Operationen, mit latein. u. dentsch. Erklär. (13 von J. G. F. Schröter nach d. Natur gez. u. gest. Kpf.) Roy-
  - Fol. Leipzig 833, Voss. ol. Leipzig 833, Voss. ganz col. 12 % halh col. 10 %. Die Erklarung d. 5n - 13n Kpftf, warde nach d. Verf. Tode von dess, Sohne Carl
- Ernst Bock besorgi. ausführl. Text hierzu (zu beiden Ausg. passend) u. d. T.: Chirurg.-anat. Tafeln, mit Beschreib. d. Theile nach ihr. Structur u. Lage in Bezug auf
- chirurg, Krankhtn. u. Operationen. 1e Lfg. gr. 8, Khend. 830. Ist nicht mehr im Bucktandel. Die Fortselzung unterblieb.
- Bock, Car. Ernest., de Arteriarum ligatura. Dissert, inaug. 8. maj. Lipsiae 836, (Volckmar.)
- Bock, Joh. Aug., Beschreib. u. Abbild. der missgebildeten Geschlechtstheile eines 7janr, Kindes, welches bis jetzt für ein Madchen gehalten, am 18. Jan. 1811 aber von einer Gesellschaft prakt. Aerzte in Berlin, namentlich Heim, Knuse, Beil, Rudolphi etc. als Knabe erklärt worden,
  - Mit 2 Kpf. gr. 8. Berlin 811. (Dümmler.) - Befchreib. ber neuen Parifer Entbinbunges u. Rinbelanftalt u. ber mit berfelben verbunbenen Debammenfchule. 8. Berlin 804. Maurer.
- Boct, Bubm., über Unalogien b. Anochen u. Musteln. Inaug.-Abhandl. zt. 1 Stutf. gr. 8. Hurnberg 832. Riegel u. Biefner. 8%
- Bock, Sam., Dissert. de membrana decidua Hunteri. (Cum 1 tab. lith.) 4. maj. Bonnae 831. (Habicht.) 125%
- Bode, mebiginifche, pragmatifch bearb, fur angebenbe Merite. 2 bfte. 8. Frantfurt 802. 3. Korner.
- mebicin., von Aerzten, welche fich f. infallible herren ub. Leben u. Zob halten, in ber Cholera gefchoffen, XXXX - weniger I. gr. 4. Bodeborf u. Schufbach verlegte Gimon Ereffer u. Comp. (Rurnberg 832. Campe.)
- Bodmann, Garl Bith, phyfitalifche Befdreib. b. Gefunbbrunnen u. Baber: Griesbach, Petersthal u. Antogaft im Ringig : Kreis bes Dergogth. Baben. Dit 3
- Rof. gr. 8. Frantfurt 811. Dermann. Bodenmiller, E., ub. bas Berhatinis bes Schlafens u. Bachens jum Desmerismus. 8. Ulm 817. Ebner.
- ber Schlaf u. bie Erforberniffe jur Erzielung eines gefunden u. naturgemaßen Schlafes. 8. Cbenb. 835. - mober rubrt bie unnaturi. Sterblichfeit b. Rinber im Erften Lebensjahre, u.
- wie ift bief. Uebel porgubeugen? Ein Rathgeber fur junge Cheleute; inebefonb. fur Merate zt. Rach Erfahrungsgrundfagen bearb. 2e Mufi. 8. Smund 834. (Frante in Leipzia.)
- Boehm, Ludov., de Glandular um intestinalium structura fenitiori, Comment, anatomica, Cum II tab, aeri Incisis, 4. mai, Berolini 835, Duncker et Humblot.
- Boeneck, G. S., Beobachtt. u. Bemerkt. aus b. Gebiete b. Mebiein u. Chirursgie. Mit 4 col. Abbildb. gr. 8. hamburg 829. Perthes u. Beffer. 2 %.
- noch ein Bort ab. Die epidem. Cholera, eine Berebeibigunges u. Biberlegunges fchrift. 8. Damburg 831. (Perthes u. Beffer.) 43%

- Boenning hausen, Cl. Marc. Fr. v., Beiträge z. Kenntolss d. Rigenthämlichkeiten aller bisher vollständ, gepriften hom 5 opath. Arzaelea, in Betreff Erbälung n. Linderung hirre Beschwerden nach Tageszeit u. Unständen n. d. von ihnen erregt. Gemijthabeschaffenheiten. 2e Auft. gr. 8. Minster (SSI) 833. Regensberg.
- die Heilung d. asiat. Cholera u. d. sicherste Schutzmittel geg. dies., nach d. Hofr. Dr. S. Hahnemann neuest. Schreiben and d. Verf. gr. S. Ebend. 831. 2 g. — bie heméepath. Diát u. bie Entwerfung e. volffahn. Stantbritsbilbes behufe heméepath. Oritung, f. b. nicht-dryt. Publitum brég. 22 Aufl. S. Ebenb. 833. 4 g.
- bie homoopathie, ein Lefte, b. geführ nichtetatig zu die Konton Sch. Minsfere 834. Coppenath.

  1.88 8/6.

  fplfmat.alphab. Repertorium b. antipfer. Arzneien, mit Einschulb on nitibe
- festemat-atybob. Repertorium b. antipse, Arganiem, mit Cinishing b. antisphilit. u. antispiect, nebit e. Serm. b. Jorn. doff. D. S. hahrmann ib. d. Nich berthotung e. homdopath, Arganimiteis. Ir Thi. 2 Ausli. A. u. b. A.: Systemat-alphab. Repertor. b. homdopath, Arganiem. 11 Thi, enth b. antispier, antisphilit. u. antispier. Arganiem. gr. 8. Serbeb. 833.
- Andong biergu vgl. unten Ueberficht ic. beff. 2r Ibl. A. u. b. L.: Spftem.salphab. Repertor. 2c. 2r Ahl., enth. b.
- nicht antipferischen Arzeneien. ge. 6. Gbend. 835.

   Uebersche der Houpe Kritungst-Spyder d. antipferischen Arzeneien u. ibere ches reafterill. Cignenthämschritten, als And. 4. Repertor. derf. gr. 8. Gbend. 833. 15 %— Uebersche d. Arzeneien, fo wie d. antipfer. Arzeneien, fo wie d. antipfer.
- -- Uebersicht b. Haute Birtungs Sphare b. antipsor. Argneien, so wie b. antisse philit. u. antisstot., (welche in b. 2n Ausg. b. Repertor. nachgetr. sind) u. ibr. drarkterist. Eigenthamilicheiten. gr. 8. Gbend. 833.
   6 %
- Birfud ib. die Bermantischeften d. hembopath, Arzhiten, nebt e. abgetürzten Uberf. ibr. Eigenthümlichten. u. Dauptwirten, gr. 8. Ebend. 836. 1 :00 69. — Birfud ein. hembopath. Aberapie d. Wechtelfeber, gundass f. angebende
- Dometpathiter breg. gr. 8. Münfter 833. Regensberg.

  12 %.
  Boer, H. A., Versuch e. Darstelling des kindl. Organismus in phys., pathol. u. therap. Hinsicht. N. Ausg. gr. 8. Wien (813.) 818. Heubner. 16 %.
  Boer, Lucad 361, tb. bie Saugung neugsbornen Kinder u. Bechandl. d. Brieffe
- bei Rinbbetterinen. Ein Berfuch gebungene Caugammen größtentheils entbehrich gu machen. gr. 8. Bien 809. Bed. 6 %. Bemerft. ub. Gurarb's Entb inbungsart an einer Gebarenben, hauptfachig
- bie Schambeintrennung betreffenb. 8. Wien 780. (Gräffer.) 3%— Abhandi. und Berfuche geburtshiffi. Inhalts. 12 80. 1-3. u. 2x 8b. 1-4.
- gr. S. Birn 791—810. (Edt.) 5.4.4. — naturalis medicinae obstetriciae Libri VII. 8. maj. Vienuae 812. v. Mösle & Braumüller.
- - Supplementum ad libr. eodem. 8. maj. Ibid. 826. 4%.
   naturitich Edurishis u. Behandl. brr Schwangern, Möchnerinnen u. neugerbornen Kinber. 3 Beb. 3 Edus. 18. Edwin. 81.
- (hierzu) Supplement zur natürl. Geburtehülfe u. Befandl. der Schwangern, Wöchnerinnen u. neugebornen Kinder, gr. 8. Ebend. 826. — Libri de afte obstetricin. 8. maj. Viennas 830. (Heubner.) 2. f 16 %
- Libri de arte dostetricia, 8. maj. viennae 830. (Heuoner.) 2% 10%
   septem libri de obstetricia naturali. 8. maj. Viennae 830. (Volke.) 2%
   fiebri Bûchr ûb. natûri. & eburtebû ffe. gr. 8. Comb. 834.
- Borthave, berm., Beschreibung ber Argnetmittel u. Recepte, die sich auf ban Bewieten begieben. B. Wien 775. Krauß.
  — Alband). von Augen fran febre. u. beren Kur, überf. v. G. F. Clauber, 4e Auff.
- Mit Apf. S. Růrnberg 771. Strin.

   spierolae ad J. B. Bassaud. S. Viennae 778. Krauss.

   Brieft an S. B. Basjand. Aus d. Eatch. mit Anmerst. d. J. Rufd. S. Rúm
- Briefe an 3. 25. Balland. Aus b. Satein. mit Anmertf. b. 3. Ruich. 8. Ruich. berg 781. Schmidmer. - Consultationes medicae. S. Gottingae 752. Vandenhoeck u. Ruprecht.
- furge Lehrfage vom Erfennen u. Seilen b. Rranthtn. 8. Birlin 762. Saube
- u. Spener. 16% turgefaßte Cehrfage von Erkinntnig u. Deilung ber fogenannt. dirurg. Krant-
- suggestapte experience our Certification as Quitting of Joganiants openings ofto

heiten, mit G. van Ewietens Commentar. Mus b. Latein. überf. 4 Thle. 8. Dangig 749-55. (Enobloch in Beipzig.) Boerhave, Derun., furge Cehr. Cabe ub. Erfennung u. Deilung b. Krantom. Aus b. Latein. überf., u. mit Berbeffer. neuer Erfahrgn. bereichert. 4 Bbe. R. Ausg.

8. Gotha 830. Dennings. f. auch: Sandbibliothet, medic., fr Bb. - Abhandi, vom Rrebe u. Kranthtn. d. Knochen. 8. Frankfurt 765, Bronner, 8 %.

- Praelectiones de lue venerea. 8. Francofurti 751. 85% - Libellus de materia medica et remediorum formulis etc. Norimbergae 755. Felsecker. 16 %

- Praelectiones academicae in propr. institut. rei medicae, ed. et not. add. Alb. ab Haller. VII Vol. 8. Gottingae 744. 6 84 12 %

- Institutiones medicae. 8. Norlmbergae 756. Felsecker. 16 % f. auch: Marberr, Ph. A. Lehrfage b. theoret. Debicin, mit Commentarien ob. Auszugen zc. u. Bufahen

- brea, von Mumler u. B. K. Cappel. 3 Thie. ar. 8. Seimftabi 783-94. (Riefe cifen.) Methodus studii medici, emend. et locupl. Alb. ab Haller. 4. Amstelodam.
- 751. Wetzstein. Aphorismi de cognoscendis et curnadis morbis et liber de mata med-
- 8. Jenae 758. Fischer. 89% - de morbis nervorum, praelect. acad. HVol. 8. Bern. 762. Societ. Typos
- de morbis oculorum, praelect. publicae. 8. Gottingae 750. Vandenhoeck
- & Runrecht. Phyfic to gie, uberf. mit Unmertt. u. Bufagen vermehrt von 3ob. Det. Eber-
- harbt. 2e Musg. gr. 8. Salle (754.) 780. Renger. 16 5% acabem. Boricfungen ob. mebigin. = praft. Abbanbl. von b. Benusfeuche. 21 us b. Latein. von G. S. Burghardt. 8. Brestau 753. Geibel. 18 %
- de viribus medicamentorum. 8. Jenae 752. Schulze. 65 Bohm, D., Die Defterreich. Canitats Berordnungen, f. Cammlung
- Bohme, Carl Glo., Rurmethobe ber wichtigften Brufttrantheiten. 8. Leipzig 788. Comidert. - Umrif ber allgem. Seifungstunbe ju Borfef, entworfen. 8. Berlin 786.
- (Reimer.) 16 % - brauchbare Anteitung b. porgugt. Rranthin, ber erften Wege grundt. ju beilen.
- 8. Leipzig 788. (Cnobloch.) 6% Bohmer, Ampeif, jum Unterricht in ber Rnochentebre, Mus b. Latein, mit Anmertt. gr. 8. Jena 798. (Dennings in Reiffe.) 20 %
- Boehmer, Phil. Ado., Institutiones osteologicae. Ed. III. Cum icon. 8. Halac (751.) 788. Renger. 12 %
- Observationes rariores anatomicae, II Fasc. Cum fig. Fol. maj. Haiae 752.
   56. Orphanotroph. 7 % Boevin, Mad., ub. eine febr gewohnt, ut noch wenig gefannte itrfache b. Abor-tus, nebft e. Dentichrift ub. b. Intro-Pelvimeter ob. innern Bedenmeffer. Geft.
- Chrift. Ucberf. mit Anmertt. v. Fr. Lubw. Deigner. Dit 1 Stntf. gr. 8. Leips gig 829. (3trace.) 18 5m - neue Rachforschungen ub. b. Entftebung, b. Befen u. b. Bebanbl. b. Blafen =
- mola ob. Sybatibenfchmangerfchaft. Dit 1 Abbilb. gr. 8. Weimar 828. Lanbes-3nb. . Compt. - Sanbb. b. Geburtebulfe, nach b. Grunbfagen b. Entbinbunges Unftalt zu Das
- ris, u. benen b. beruhmt. in = u. austand. Geburtehelfer. Dit 106 lith. Abbitb., welche b. Behandt, aller Arten b. Entbinbung geigen, 6 fonopt. Zab., bas Ergebnig v. 24,241 Fallen barftell., u. e. Unb.: bie Aphorismen v. Mauriceau u. Dragio Balota euth. R. b. 3. Musg. b. Drig. überf. v. F. Robert. Durchgefeben u. m. e. Borr. begl. v. D. B. D. Bufch. (Mit Bilbn. b. Berf.) gr. 8. Marburg 829. (Rrieger in Caffel.)
- Belzano, P. E., de momentis diagnosticis, quibus phthisis pituitosa ab ulcerosa distingui potest. 8. maj. Pragae 818. (Kummer iu Leipzig.) Bompard, Alex., Betrachtgu. üb. elnige Kranklun. d. Gehirns u. seiner

Anhänge, üb. ihre Behandl., u. besond. ilb. d. Gefahren d. Anwendung d. Eises, N. d. 2., im Dechr. 1828 in Paris erschien. Ausg. aus d. Franz. übers, mit Zusätzen v. H. Vezin. gr. 8. Osnahrück 830. Rackhorst. Bondi, Glias, bie mebig. Biffenicafts u. Stubienlehre, f. angebenbe De-

biginer bearb. 8. Bertin 818. Maurer. - Diss. inaug. scablet contagiosue pathologiam et hherap. exhibens. 8

Heidelbergae 816. Osswald

9 % - Die Bebre v. b. Dofie ber Argneien, f. angebenbe Miniter bargeftellt. 8. Bertin

819. Rraufe. (Lauffer in Leipzig.) - dus Prieselpetechlalfieher u. d. Heilverfahren in dies. Kraukh. Eine Monographie nach eigen. Beobachtungen in epidem. u. sporad. Fäilen. gr. 8.

Berlin 831. Mittler. 2 96 4 % Pathologie des Weichselzopfs. Kin Vers. nach Erfahrungen. gr. 8. Ber-

lin 828. Th. Enslin. Bongard, D. Guft., Biberlegung ber neueften vom herrn v. Beenarb aufgeftellten Theorie u. Dritart ber Euftfe uch e. gr. 8. Bien 813. Rupfer. 20 %

- phpfiol.smedig. Abhanbl. ub. bie Birtung bee Cauerftoffe u. ber ibm entgegene gefesten Stoffe. 8. Lanbibut 803. (Storno.) 6. %

Bonbard, Geo. Chr., Die Runft, Comangere, Bodnerinnen u. neu geborne Rinder vernunftig ju behandeln u. Gebarenben ben notbigen Beiftand ju leiften , f. Debammen u. Mutter. gr. 8. Biesbaben 812. Schellenberg. 16 % Bub. e. epidem. Fieber, welches im 3. 1793 in Darmftabt u. ber Umgegenb berte

fchend mar. 8. Frantfurt 795. Bleifcher. Bonn, Andr., anatom. u. chirurg. Bemert. ub. bie Barnverhattung u. bin

Blafenftich, inebefonbere v. ben Blafenftich ub. Die Schaambeinfuge. Mus b. Doll. 8. Leipzig 794. (Br. Fleifcher.) - Descriptio the sauri ossium morbosorum Hoviani. 8. Lipsiae 784. Beygang.

2 94 4 % - Tahulae ossinm morhosorum praecipuae thesaurl Hovlani. III Tom.

.. Comment. de humero inxato, c. tab. sen. 4. maj. Lugdun. Bat. 782. Lucht-- u. M. Marrigues, phofiol. u. chirur. Abhanbil. ub. bie Ratur u. Erzeugung bei

Ralfus überhaupt, u. insbesondere v. ben Unformtichteiten u. Fehlern beffelben bei Beindruchen. 8. Leipzig 780. Bengand. (Gebtarbt.) - Tabulae anatomico- chirurg, doctrin, herniar, illustr. editae a G. Sandifort.

- Outleeden heefkundige Platen, ter Opheldering van het Leerstnk der Brenken. (Latein. u. Hollfind.) (Mit 20 Kpftf.) Fol. maj. Lugduni Batavor. 828. Luchtmans. (Voss, Weidmann in Leipzig.) 7 506 8 85 Bonnaud , Abbandl. v. ben fchabtiden Birtungen ber Conurbrufte, fowohl bei

Rinbern ale Erwachsenen beim weiblichen Geschlechte. Mus b. Frang. 8. Leipzig 773. (Mue in Mitona.) Bonnet, A., üb. d. Natur u. Heilung d. Leberkrankheiten. Gekr. Preis-

schr. Deutsch hrsg. v. C. Fitzler. gr. 8. Ilmenau 830. (Weimar) Voigt. 16 %. Bonorden, li. F., die Syphylis, pathol.-diagnost. u. therapent. dargestellt. gr. 8. Berlin 834. Th. Euslin. 2 96 6 %

Bor, A. H., dissert. de indole singulis hominibus eptanda. 8 maj. Embricae 828. (Baget in Wesel.)

Borchardt, J. S., Anweis. z. Abwebr. u. Behandl. d. pandem.-contagiösen Chulera, worin d. Ursprung d. Nimens "Cholera," die Gelegenheits-Ursache, d. Sitz, das Wesen, d. primäre Leiden u. e. sichere Heilmethode ders. nachgewiesen wird. S. Berlin S31. (Hirschwald.)

furge Darftellung ber Cholera u. unfehibare Deilmethobe berf. Rach b. Grund: faben bes Thaimub bearbeitet. gr. 8. Ebenb. 831.

Borges, Wilh. Heinr. Ludw., üb. Schedelrisse an ein. neugebor. Mädchen u. der. Entstehung. Ein v. d. kgl. Medicinal-Collegium d. Provinz Westfalen erstatt. gerichtsärztl. Gntachten etc. gr. 8. Münster 833. Regensberg. 6 %.

Bort, 3., Beilungen burch animal. Dagnetismus bewirft. Gine Camml. von Rrantengeschichten mit Beugniff. ber Gebeitten, gr. 8. Burgburg 837. Stabel. 8 9%

- Bornemann, (3. 8. Ch.), Unnalen bes Gefunbbrunnens gu Golbberg. 2 Ofte. 8. Samburg 818. 19. Perthes u. Beffer.
- Borner, Chr. Fr., praftifches Bert v. ber Dnanie. 2 Mble. 3e Musa. 8. Leipzig (796.) 780. (Brodhaus.) Borner, &r., Rachrichten b. jestlebenben Mergten u. Raturforichern in u. außer
- Deutschland, breg. u. mit b. Lebensbeschreib. b. feel. Borner verseben v. E. G. G. Balbinger. 3 Bbe. 8. Boffenbuttet 749-61. Albrecht. 2 R. 18 %. Borner, 3. 3., bie Ruhpoden. Mit Apf. 8. Berlin810. haube u. Spener. 12 %. Borner, Ric., Kinberargt. 8. Frankfurt u. Leipzig 752.
- Borott, 3., Acroama ub. D. Gall's Chabellehre, mit nugl. unterhalt. Res flerionen f. gebilb. Lefer. 8. Bittau 825. (Schops.)
- (-) Zagebuch im Du etauer Berrmannebabe, mit e. vollftanb. Befchreib. bee guffildt, Dampf . u. Schwiebabes, nebft beff, wohltbatia, Birfungen b. R. B. 12.
- Boich, heinr. ban ben, theoretifcheprattifche Bemertungen ub. bas Dustetvermbaen ber Daargefaschen. 8. Diunfter 796. (Coppenrath.)
- Bosch, Jac. Imm. van den, Historia constitutionis epidem. verminosae, quae annis 1760-63. per insul. Overflaque etc. grassat. ed. J. C. G. Ackermann. 8. maj. Norimbergae 779. Eichhorn. (Lauffer in Leipzig.) 1 36. 8 % - Abhandl. ub. bie Befchaffenbeit ber Rinberpoden u. ihre allmablige u. gewiffe
- Brilung. 8 Stenbal 792. Frangen u. Groffe. Boffel , Geo. Dan., Grundlegung jur Debammen tunft. R. Ausg. 8, Fitneburg 793. (Dammerich in Altona.)
- ob bie Behmutter bie Rinber wenben follen? 2e Aufl. 8. Cbenb. (764.) 795. 5 5. Bostock, John, Versuch einer Lehre üb. das Athemholen. 2 Thle. Aus d. Rugl. v. A. F. Nolde. 2e Anfl. Mit 1 Kpf. gr. 8. Erfurt 817. Müller.
- (Weygand in Leipzig.) 1 9% 4 5% Botteber , 30h. Fr., Abhanbl. v. ben Rrantin. ber Rnochen , Rnorpein u. Geba nen. 3 Thte. (1r 3e Mufl. 796.) Mit Rpf. gr. 8. Ronigeberg 789-96. Unger. 4 34.
- Bemertungen ub. Debicinglverfaffung, Dofpitaler u. Rurarten. 16 u. 26 Deft. gr. 8. Cb. 800. vermijchte medig.schirurg. Schriften. 2 Sftr. 8. Ronigsberg 791. 92. Unger. 18 %
- Musmahl bes dirurg. Berbanbes f. angebenbe Bunbarate. Dit 15 Stof. ar. 8. Berlin 795. (Sander.) Botteber, 3. b. D., bas talte Fieber, ob. grunbl. Ertenn. u. Deilung. beff.; f.
- Merate u. alle, b. fich mit beil. beff. befaffen. 8. Damburg, 831. Derolb. Bottger, Mor. Gtw., unfehlbares Mittel miber b. Big toller bunbe, burch mehr ale 1000fache Erfahr, bewährt u. burch argtl. Beugniffe beftatigt. 8. Dreeben 834. (Balther.)
- Bouchholz, Fr. Geo. Aug., n. J. H. Bocker, Auszüge aus den neuesten medic. Probe - u. Einleltungsschriften. 1r Bd. 4 Steke. gr. 8. Altona 796. 97. 1 96 16 5
- vollstånd. Abhandl, ub. d. Rubpocten, ar. 8. Berlin 802. (Kummer in Leipzia.) 2 %: Bouillaud, J., die Krankhn. des Herzens. Nach d. Franz. deutsch bearb. r. mit Zusätz, brsg. v. Alfr. Ferd. Becker. 2 Bde. gr. S. Lelpzig 836. Wut-12. 2 3 12 37
- Bourene, J. B., Anleitung jur Rettung ber Ertruntenen, Erftidten, Erbangten, vom Blige Erichlagenen, Erfrornen, durch zu ftarte Dige fceinbar Getobteten u. Bergifteten. gr. 8. Grefelb 822. (Bachem in Goln.)
- Bourgelat, Lebrbegriff ber mebig. Materie ob. Beschreib. b. einsachen Argneten nach ihren Wirfungen. Aus b. Franz. 8. Leipzig 766. Welbmann. 14 %.
- Bourgery, die kleinern chrurg. Operationen u. Handgriffe. Handb. f. Wundürzte erster u. zweiter Klasse. In's Engl. übers. u. mit Anmerk. n. e. Anh. verseh. v. Will. C. Roberts u. Jam. B. Kissam. Deutsch bearb. v. e. prakt. Arzte. gr. 8. Berlin 836, Plahn'sche Buchh. (Nitze.) Bouttaz, Frz., ub. den Phosphor als Arznei-Mittel, gr. 8. Göttingen 800.
- 10 % (Borberger), Berf. ub. b. organische Ratury ale Ginleit. ju e. neuen Theorie ber 2 34
- Erzeugung. gr. 8. Wien 806. Schaumburg u. Comp.

Boper, Alex., Abbanbl, ib. b. chieurg. Krantheiten u. ib. b. babei angezeint. Operationen. Aus b. Franz. überf. v. Kaj. Aretor. 11 Wet. (1r u. 2r Ub. 2r Ub.). 2002. 2013. 333. gr. b. Wilchim 3618—27. 33. Subet. 12 W. friging, March Refermangen, Cueffchungen u. Wunder

6r = Krantheiten des Obres, der Rasse u. des Mundes. 1 % 16 % 7r = Krantheiten des Halfes, der Bruft u. des Unterschied. 2 % Brüche, Wasserungen, Kranthen, der Riesen u. der Harnleiter. 2 % 8 % 9r = Krantheiten der Blass u. d. Harnleiter. 2 % 8 % 9r = Krantheiten der Blass u. d. Harnleiter. 2 % 8 %

9r - Krantheiten der Blafe u. d. Harmidyre. 10r - Krantheiten des Afters, Moddvarmes u. d. Geschiechtscheite. 2 % 16 % 11r - Kranthn. der Hand u. des Fußes. Berreißung der Muskeln u. Seinnen,

bernartige Auswuchfe, Amputationen, Abertafie, funfil. Gefchwure, Mopa, Blofene u. Genfpfafter.

- baff. u.b.A.: Beiffanb, handb. b. Chieucaic, obert, u. berm. v. Caj. Aerte.

G. L. Spangenbrig, 2 Thie. Mit 3 Kpl. gr. 8. Eripsia 804. Rübn. 3 3 4 5 Bozzini, Ch., tel. Lichtleiler, od. Beschreibung einer einkehen Vorrichung u. ihr. Anwendung zur Krieuchtung innerer löhlen u. Zwischeurfaume des lebenden antmalischen Kürpers. Mit Kpl. gr. Fol. Weimar 807. Landes-Ind-Comptoir. 1.46 6 7 1.

Ind.-Comptoir. Bradet, 3. e., praft. Unterf. ib. die Berrichfungen bes Cangliennervonifpe firmes u. ib. fper Ameendung auf die Partologie. Ein Wert, wechtes im 3. 1826 den von dem Baren v. Archiveling 3. 1826 den von dem Baren v. Archiveling 28.6.8 Baffe. 9. gewommt hat. We berf. v. D. G. Kliek gr. 8. Loublindung 28.6.8 Baffe. 14.6 %

berf. v. D. E. Flies. gr. S. Dueblinburg 836. Baffe.

2 Steambilla, Joh. Aler., ub. die Entgundungsgeschwulft u. ihre Ausgadne.

2 Able. Abb. Atal. (1r v. Ioh. A. Schmidt 2r v. B. Schmidt) gr. 8. Bim. 786. Hefting.

— Grungs-pract. Abhandb. v. der Pylic g mone u. 1ffen Ausgaingen. Aus d. 37a.l. Wit Apf. gr. 8. Allen 773. (Gewident.)

— Geich, der v. den berühmtelten Männern Italiens gemachten Entdeckungen in der Pybilf. Medigin, Anatomie u. Editurgie. Aus dem Ital. überi. (v. K. D. Deifinstein.) la Edi. Mit Kyf. gr. 4. Bien 788. Geichte.

Instrumentariam chirurgicum Viennense, ob. Bitmeride Infrumentenfammiung.
 Bit Spf. Roy.-Rof. Bitm 780. (B. Boget in Peipig.)
 Stanta ac Constitutiones Acad. Caes. Reg. Josephinae medico - chirurgicae, adjuncta simul norma in promotione Magistr. et Doctor. 4. maj. Viennae 787,

Brand, Ared., die Bafferturen b. Binceng Priegnis ju Grafenberg im OrfterzeSchieffen. Gin Troft su. handb. f. Kranke. 2e Auft. 8. Berestau (833.) 835. Schulz u. Comp. Brande, Bu. Z., handb. b. Materia Mebica u. Pharmagie. Aus b. Engl. mit

Anmert. v. Fr. Wolff. 2 Abtheil, gr. 8. Leipzig 825. Fr. Fleifcher. 2 R. 16 S. Brandeis, D., mebig. Morter bu ch ob. eigmologische Ertfärung ber im Sebetre ber neueren Arzneifunde vortommenden griech. Worter. 2e Ausg. gr. 12 Aubingen (818) 820. Laupp.

Brandes, Rub., u. Fr. Krüger, neue physital.chem, Befcheib, ber Mintralquelen zu Pyrm not, nebt natugefchicht. Derftell, ihr. Umgagend. Mit i topogrepttograph, Karte, 1 Gembrig u. Durchfchnitt ber Erbfalle u. 1 Anf. ber Dunft hobbe, gr. 8. Pyrmont 826. Ustar.

- u. K. Tegeler, die Mineralquellen u. das Mineralschlammbad zu Taten-

- hausen in der Grafschaft Ravensberg. (Mit 1 Ans. d. Badebauses.) 8. Lemgo 830, Meyer. Brandis, Joh. Dietr., Erfahrungen ub. Die Birfung ber Gifenmittel im Allace
- meinen, befondere bee Drieburger Baffere. gr. 8. Sannover 802. Sabn. 16 % - Berfuch ub. bie Leben etraft. gr. 8. Ebenb. 795. 14 5% - Berfuch ub. Die Detaffafen. gr. 8. Cbenb. 798. 16 %
- Comment. de oleorum unguinosorum natura. 4. maj. Gottingae 789, Vandenhoeck u. Ruprecht.
- Dathologie ob. Lehre v. ben Affecten b. lebenben Organismus. gr. 8. Ropenhas gen 813. Brummer.
- üb. psychische Heilmittel u. Magnetismus, gr. 8. Copenhagen 818. Gyldendal.
- Unleit. gum Gebrauch bee Driburger Babes u. Brunnens, nebft Befderibung
- ber bortigen Unlagen. Ditt 1 Rpf. 8. Dunfter 792. Theiffing. 16 % - Erfahrungen ub. b. Anwend. b. Ralte in Kranthtn. gr. 8. Berlin 833. Reimer
- 14 % - Nosologie n. Theraple d. Cachexien, 1r Bd. gr. 8. Ebend. 834. 2 3% - ub. b. Unterichied gwifden epidem. u. anftedenb. Fiebern. Dit 1 Sof. 8. (50a
- penhagen 831. (Reimer in Berlin.) Brandt, Joh. Carl, Grundriß e. Epfteme b. harmonie in Ratur : u. Menfchenleben , b. Sympathie u. Antipathic in b. rationellen Beilfunde, nebft Rritit b. Dos
- moopathie. Rach befond. eriginellen Unfichten f. bent. Richtargte u. Mergte. 8. 36s terbogt 834. (hirjdmald in Berlin.) 12 %a Brandt, J. Fr., Observationes anatomicae de instrumento vocis mammalinur
- in Museo zootomico Berolinensi factae. Acced. tab. aenea. 4. maj. Berolini 826. Herhig. # 16 Sh - tabellar. Uebersicht d. offizin. Gewächse nach d. Linn. Saxualsysiem u.
- Uebersicht d. Charactere d. Familien d. offizin. Gewächse, nach R. Brown, De Conduly Lucies
- Brown, De Condolle, Jussieu, Kunth, Link, Mirbel, Richard, Sprengel, Ventenat u. A. Tab. H. Roy.-Fol. Ebend. 830. - alphabet. Uebersicht der offizin. Gewächse, nebst Angabe der Linne'schen Classen u. Ordnungen, u. d. natürl. Famillen, wohin sie gehören. -Uebers, d. in d. Heilkunde in Betracht kommenden Thiere nach d. Linn. System, n. nach d. neuern Arbeiten Cuvier's u. Latreille's. Tab. HI-V. 1
- Roy.-Fol.-Bog. Ebgnd. 830. u. J. T. C. Ratzeburg, mediz. Zoologie, ed. getrene Darstell. u. Beschreib. d. Thiere, die in d. Arzneimittellehre in Betracht kommen, in systemat. Folge hrsg. 2 Bde. od. 13 lifte. gr. 8. Berlin. (Hirschwald.) [1r Bd.
- od. 5 Hfte. (Mit 25 grossentills. ill. Kpfrt.) 828. 29., 2r Bd. od. 8 Hfte. (Mit 44 grossenthis. ill. Kpfrt.) 830-34. à Hû. 1 & 8 % ] 17 5% 8 % - J. T. C. Ratzeburg u. F. G. Hayne, Arzueigewächse, s. Hayne, F. G. Brauer, Gf. Bubm., b. tolle bunb nach feinen charafteriftifchen Rennzeichen bar-
- geftellt, nebft ben zwedmaßigften u. nothigften Mitteln wiber ben tollen Bundebif. Mit 2 ill. Rpf. 8. Bripzig 812. Magazin. f. Induftrie.
- Braun, C. L., versuchte Beantwortg, der von Herzgl.-Oldenburg. Regierung im J. 1822 mufgestellten Preisfragen üb. das gelbe Fieber. gr. S. Marburg 827. (Krieger in Cassel.) 16 %
- 8 % Braun, Fr. Chiro., Senbichreiben an Arryte (?). 8. heilbronn 808. 8 %. — Abhandi. ub. die hautkultur u. die Schonung ber Lunge u. d. Magens. 8. hall am Rocher. (812.) (Gentral-Comptoir in Beipgig.)
  - Beitrage gur Erweiterung u. Bervolltommnung ber mebig. Poligei. 8. - gerichtl.-mebig. Abhanbl. ub. bie am haufigft, vortommenben gewalt famen Eo-
  - besarten; mit mehreren intereffant. Strantheitegefchichten. 8. 11tm 818. Gbner.
- mebig.spraft. Unficht ber 3. 1813 u. 14, nebft Bemertgn. ub. Rervenfieber, Das fern , Rubr u. Reuchhuften. gr. B. Stuttgart 815. Detgler.

Brann, Fr. Gbbrb., Befchreib, ber vorzügl. Gigenfchaften aller berühmt. Beilba: ber u. Cauerbrunnen Burrembergs, nebft Anweil, wie feiche fowohl, als altes Baben überth. jum wahren Bortheil f. bie Gesundheit zu benuten fepen. gr. B. Ctuttaget 816. Metfer. 2 &

- Darftell. b. theoret. u. pratt. wichtigen Lehrfage u. Gefichtepuntte aus allen Fadern ber Argneiwiffenfchaft. gr. 8. Omund 817. Ritter.

- Erinnerungen an bie Gefahr ber rothen Bleden, mit Borfchlagen, bie erfte gu vermindern u. Die letten ausgurotten. 8. Stuttgart 802. (Anbra in Leipzig.) 4 %. - selecta gravioris momenti locorum ex veterum medicorum scriptis, 8, Lipsiae 818. (Hartmann.)

- Sica ber Bernunft ib, bie Borurtbeile b. unaufgeflarten Theiles b. Denichen bei Behandt. u. Pflegung ber Rinber, welche bie Blattern betommen. 8. Deilbrenn 803. (BB. Raud in Bripgig.) 4 %

- ub. Spitaleinricht ungen, ale Unterr. f. Rrantenmarter. 8. Deitbronn 808. (Gentral-Compt. in Beipzig.)

- Berf. e. auf die Grundiage ber Pfochologie, Diatetit u. Therapie gegrundet. Beile perfahrens ber Delandolie u. bes Babnfinnes zc. 8. Smund 818. Ritter. 6 %

- mebig, echirurg. Babem etum, ob. Ausw. ber in fehr vielen Kranton. beroahrt gefundenen Argneiformein. 8. Deibelberg 818. Dowald. 12 %

- Conspectus materiae med, ad normam Pharmacopoeae Würtemb. in gratiam et usum philiatrorum. 4. Stuttgart. 817. (Beck u. Frankel.) 8 % Braun, J., Quaestiones de perforatione cranii, foeta adauc vivo in partu ancipite retinenda, an rejicienda? 8 Landshut 815. Thomann.

Braun, Job. Abam, ub. bin Berth u. Die Bichtigfeit ber weiblichen Brufte. 2 Bbe. @ Dit 5 Apf. 2e Mufl. 8. Gotha (803.) 811. Dennings. - Erfahrungen ub. bie Coutfraft ber Rubpoden geg. bie Menfchenblattern. 8. Schnepfenthat 816. Erziehunge-Anftalt. 3 %

- ber Arat in b. Doth, ob. Anteit., welche Bulfemittel bei ploblich guftegenben u gefahrt. Rrantheitegufallen bis gur Antunft bes Argtes angewanot werben muffen. B.

Gotha 818. Beder. Braun, Jonath., bie Debicin b. 19. Jahrh. wie fie ift u. fenn follte; ob. b. Rer:

berungen unf. Beit an b. Deitfunbe in ihrer miffenfchaftl. fowohl ale techn. Geftals tung. Dit vorzugl. Berucfichtig. b. gegenwart. Buftanbes b. teutiden Debiein ente worfen zc. gr. 8. Beipgig 832. Baumgartner. 16 % - bie Debicin unf. Tage in ihr. Bollfommn. burch b. homoopath. Beilfoftem;

ob. noth. Biffen f. allopathifde Wergte fowohl als gebitb. Richtarate, in Abficht auf 00. 1000, 201511. 11 ausgesteiche Ausübung b. homdopath, Deftinithobe; mit e. voll- komn Anweif. 3. prockmaß, u. besten Bereitungsweise homdopath, Argneten. 9r. 8. Prinzis Al. Baumadetner. Bripgig 834. Baumgartner.

- ub. Onanie, Beijdlaf, mannt. u. weibl. Unbermogen, vener, Rranth. u. regels mibr. Monatereinigung; mit Angabe b. gwedmaß. Mittel u. Borfdriften a.; nebft t. Unb. ub. bie Ratur u. Deilung b. weißen Stuffes, u. e. gebrangten Ginleit. ub.

b. Hatur u. Berrichtungen bes gefunden menfchl. Korpere. 3e Aufi. gr. 8. Gbenb. (830.) 836. 134.8 % Braun, L. v., üb. die Erkenntniss u. Behandl. des Pemphigus. S. Freyburg 824. Herder.

Braune, Albr., de Foramine ovali spud adultos aperto morbor. inflammatorior, nonnunquam moderatore. Dissert, patholog. 4. maj. Lipsiac 833. W. Vogel. Braune, Chr. Gf. Garl, Berfuch ub. ben Pemphigus u. bas Blafenfieber. Dit

1 illum. Rpf. gr. 8. Bripgig 795. (Meigner.) 4 % Bräune, die häutige. Bericht an d. Minister d. Innern üb. die eingesandten

Preisschrift., abgestattet von der z. Prüfung u. Beurtheil. ders. aufgestellten Commission in Paris. Aus d. Franz. N. Ausg. 8. Wien (812.) 824. Mörschner u. Jasper. 12 % Braunlich, Guft., Cholera asiatica. Deren Befen u. Bebandt. 8. Freyberg

831. Graj u. Gertad. - ub. torpert. Ergiehung b. Menfchen, von b. Geburt bis gu b. Gefchlichtereife,

8 %

gefchrieben f. alle bie, benen bas Bohl ihrer Kinber am Bergen liegt. 8. Freyberg 829. Graj u. Gerlach. Brantlich , Guft., bas Bemuth rudfichtl. feines wicht. Ginfluffes auf b. torpert.

Befinden b. Meniden bargeftellt. 8. 3Imenau 833. (Boigt in Beimar.) - bie wieberermachten Denichen blattern, mit befont. Begieb. auf beren Bies berericheinung bei feuber Geimpften in neuefter Beit, ob. Beantwortung b. Frage: Schute b. Rubpodenimpf. geg. b. Menfchenblatter? 8. Gbenb. 833. Brantigam, 28. D., pratt. Dands u. Bulfebuchtein b. miebern Chirurgie fur Librtinge u. Gebulfen zc. Dit 1 Abbilb. 12. Ebenb. 833.

Brame, Ghrb. Math. Fr., Cenbichreiben von b. Berbner Gefunbbrunnen u. Babe. gr. 8. Bremen 786. (Denfe.) - beff. gweites Genbichreiben, nebft angehangten Rrantengeschichten. gr. 8. (Gottingen) 787. Dieterich.

Bredahl, E. G., Comment. anat.-patholog. de testiculorum in scrotum descensu, adjecta nova de cryptorchide observatione. Cum 1 tah, aeu. 4. maj. Lipsine 824. Reclam.

praft. Unterfuchung ub. franthaftes athembolen, befonb. ub. b. Breed, Rob., convutfivifche Afthma, feine eigenthumt. Urfachen u. Seilanzeigen. Mus b. Engl., mit Anmertt. von R. A. M. S. gr. 8. Leipzig 800. (Brodtbaus.)

Brefeld, Frz., der Stockfisch-Leberthran in naturhistor.-chem.-pharmaz. Hinsicht, besond. aber seine Heilwirkungeo in rheumat. u. scrophuiösen Krankheitsformeo. gr. 8. Hamm 835. Schulz.

Brefeld, Joh. Beint., Auffage uber verschiedene Wegenftanbe ber Argneitebre. gr. 8. Dortmunb 800. Blothe. - Beitrage ju ben Grundzugen ber Beilfunbe fur bie gegenwartige Beit, nebft einer

praft. Abhanbl. von Rindbetterinnen-Fieber. 8. Munfter 803. (Theiffing.) Breibenftein, 3. Chr. D., tabellar. Gefcafte Diarium f. Berichts : u. pratt. Mergte, Landargte tt. (f. jedes Jahr). 8. Rurnberg 827. Riegel u. Wiefiner. 1 34. 4 % Breinereborf, Sam., turge Beleuchtung verfchiebener Pringipien, Die Argneimittel

Mus b. Latein., mit Unmerft. von G. G. &. Richtfteig. 8. 806. (Klemmina.) 10% - ub. Die faliche Beurtheitung bes Argtes vom Richtarate. 8. Breslau 807.

23. Korn. - Berjuch ub. ben gegenwart. Standpuntt ber Theorien ber Debigin. 8. Brestau 804. (23. Rorn.)

- ub. bie regreffive Tenbeng, bie man eine Beitlang in, b. mebigin, Dechnit genommen bat. 8. Breefau 809. 23. Rorn. 165% Breitenbuecher, C. H. T., Cholerae orient. s. epidem. antidoti, theo-

ria ct experient, analog, probatl, disceptatio, quam medicor, erudit, ac peritor. examini subjicit. 8. maj. Rostochii 831. Ocherg & Soc. Bremer, Job. 3mm., Die Rubpoden. Be Ausg. Mit 1 Rpf. gr. 8. Bertin (802.)

810. Saube u. Spener. - Bemerkk. u. Erfahrr. fib. die Wirksamkeit d. Rinde d. Tranbenkirschhaums, Cort. Pruoi Padl, u. dessen therapent. Benutzung in gicht. u. rheumat. Krankhtu.; nebst eio. Anh. betreff. d. botau. Charakter, die ökonum.

Nutzung, die chem. Analyse u. d. Literatur des Baumes. (Aus Horn's Archiv abgedr.) Mit 1 Kpf. 8. Berlin 812. (Dümmler.) 85% Bremfer, 3. G., ub. lebende Burmer in lebenben Menfchen. Dit 4 ill. Spf.,

nebft e. Unb. ub. Pfeubo-helminthen. gr. 4. Bien 819. Schaumburg u. Comp. 6 . - uber bie Ruhpoden. 8. @benb. 801. - mebigin. Paromien, ob. Ertiar. mebig. biatet. Spruchworter u. beren Rusan.

menbung. 8. Gbenb. 806. - ein paar Borte ub. b. Charlachfranfhtn. u.b. Mafern. 8. Ebenb. 806. 4 % Icones Helminthum, systema Rudolphii entozoologicum illustrantes. III Fasc.

Cum 18 tab. acc. Fol. Ibid. 823. 16 8 12 % Brendel, Joa. Gl., Praelect. de cajcis praenot. 8. maj. Berolul 786. (Reimer.)

- Medicina legalis sive forcus. ejusdemque praelect. ncad. in H.F. Teichmeyeri institut. medic. legal. Ed. F. G. Meier. 4. Hannover. 789. (Hahn.) 20 %. Brendel, Jos. Gf., Praelectionum acad, de cognoscendis et curandis morbis. Ed. notasque adjec. H. W. Lindemann. III Tomi. 8. maj. Lipsiae 792 -3.5% 1254 94. Schwickert - Opuscula mathemat. et medica, enr. et praef. adornante H. A. Wrisberg.

III Tomi. Cum fig. 4. Gottingne 766-75. Vandenboeck & Ruprecht. 2 %. 12 % Brender, Greg., quefubl. Abbanbl. ub. b. Mene, ob. ficherfte Deilung b. Rinnen

u. Mitfreffer b. Gefichts. 8. Freiburg 831. (Bagner.)

12 % - Borfichtemagregein in fdweren, fturmifden Rrantheitegufallen vor b. Une funft b. Argtes, mit Beifugung e. Rrantenpflege, einiger Bemerft. ub. bie Babt bes Argtes, u. b. Amveif., bemf. ub. Rranthen. Bericht gu erftatten. Befond. fur Geiftliche u. Familienvater bestimmt. 8. Cbend. 831. Brenner v. Felsach, Jos., Abhandl. üb. d. Mückensehen, in diagnost. n. ätiolog. Beziehung. gr. 8. Wien 833. Beck. 6%

Brera, Bal. Mone, Anatripfologie, ob. bie Lebre von ben Ginreibungen. Mus b. Ital. mit Unmertt. von 3. Eperel. 2 Thie. gr. 8. Wien 800. 1. Robrmann u. Schweigerd. 1 % 12 % - anatom.stabellar. Heberficht b. Anochens, Gefags u. Rerventehre., Mus b.

3tal. Fol. Wien 800. Dichler. - Annotazioni medico pratiche sulle diverse majattle, trattate nella clinica medica di Pavia. Fasc. I. et H. Foi. (Orell, Füssli & Comp. in Zürich.)

6.9% 16 % - dass. Il Vol. con tavole in rame. gr. 4. Erlangen 807. Palm. 12 %. 12 %. Brera, Val. L., prakt. medicin. Bemerkk. üb. die in d. klin. Anstalt zu

Pavia behandelten verschied. Kranken. Aus d. Ital. v. F. A. Weber. 1r Thi. Mit Kpf. gr. 8. Zürich 801. Orell, Füssli u. Comp. 1.5% 16% - mebig. pratt. Borlefan. ub. bie vornehmft. Gingeweibewurmer bes menfcht.

lebenben Rorpers u. Die fogenannt, Burmtranthtn. Aus b. Ital. mit Unmertt. b. F. M. Beber. Mit 5 Apf. gr. 4. Leipzig 803. Breitiopf u. Sartel. - mebis.-praft, Bortefan, ub. bie Ratur u. Brifung ber Contagien, Mus b. Stal.

überf. u. mit Anmertt. breg. von M. F. Bloch. gr. 8. Salberftabt 822. (Bogler in Potebam.) 1.8% 16% flin. Commentar ub. bie Behandl. b. BBafferfcheu. Gine Dentidrift. Aus b.

3tal. überf. u. mit Unmertt. begleitet von 3. 2. 3. Meier. 8. Branbenburg 822. Biefife. - klin. Rezeptbuch. Aus d. Ijal. übers. u. bevorw, von J. J. Aibr. v.

Schönberg, gr. 12. Leipzig 828. (Böhme.) 1 5%. herabges. Pr. 12 5% - u. Chr. Fr. Harless, üb. die Entzündung des Rückenmarks. gr. 8. Nürnberg 814. Schrag.

Breviarium pract.-medicum secund. Pharmacop. Boruss. exaratum Beroiini 837. Stuhr.

Briefe ub. verschieb. Gegenftanbe b. Aran eifunft. 3 Bbe. 8. Bangenfalja 775. 76.

ub. Dagnetismus, argtl. Praris u. Gefahren b. Zaufdung, gur Chre ber Babrheit brig. von D. .... 6. (Bon Jul. v. Bos.) gr. 8. Frantfurt 822. (Brodhaus in Beipsig.) 106 85

- ub. eine magnet. Gur von e. lieffanb. Canbprebiger (Rarl Er. Berg). 12. Dorpat 819. (Deubner in Riga.) 16 %

- beff. Fortf. u. b. E. t Tageb. ub. eine gweite magnet. Rur an ber Frau b. U\*\*\* (Bon bemf.) 8. Pernau 818.

- an Aergte u. Beltweise, ub. Beburfniffe ber Beitgenoffen (von A. Gli. Weber.) 2 Ette. 8. Salle 787. 88. Senbel. 154 450

- ub. jestlebenbe Merite. 8. Berlin 794. (Bienbrad in Brippia.) 65% - ub. bas Ctubium ber Debigin (von G. D. Schubert). 8. Leipzig 805. (arnold

in Dresben.) - aus bem Babe Brudenau. Bon einem Rurgafte. 8. Frantfurt 826. (Cauer. Ianber.) 5 5n

- eines homoopathifchgeheilten & b. gunft. Biberfacher ber bombopathie. (Bon R. G. Jadymann.) gr. 8. Deibefberg 829. Binter.

Briefmedfel gwijden IR. D. Gruns u. A. Benn, wegen eines Darmbruchs.

b. Soll. von 3. G. Gruelmann. Mit Rof. gr. 8. Amfterbam 786. (Danger in Duffetborf.) Briefwechfel ub. bie Beilfrafte b. thierifden Dagnetismus, gwifden Scherb

u. Rabn. 2 Stde. gr. 8. Burich 787. 88. - mediginifcher. 2 Stde. gr. 8. Salle 785. 86. Gebauer. 18% 15% Brigham , Amariab , Bemerkk. üb. den Einfluss d. Verstandesbildung u, geistigen Aufregung auf die Gesundheit. Mit Anmerkk. v. Rob. Macnish.

Aus d. Engl. übers, von A. Hildebrand, gr. 8, Berlin 836. Th. Enslin, 186, Brinkmann, Job. Pet., Anweif. f. Aerste u. Runbargte, vollftanb. visa reperta ju liefern. 3e Auft. 8. Duffelborf (781.) 802. (Barth in Bripgig.)

Briefe von b. Birtung bes Blatterefters bei b. Inoculation. 8. Gbenb. 789.

- patriotifche Borichlage gur Berbefferung b. dirurg. Infalten u. Berhatung bee Ginreigens ber Epibemien bei b. Armeen. 2e Aufl. 8. Gbenb. 790. (Gbenb.) 4 % - Beweis ber Doglichteit, bag einige leute tonnen lebenbig begraben werben ac. Muft. 8. Duffelborf (772.) 777. (Perrenon in Munfter.) 14 %

Brisbane, 3., auserlef. mebig.spratt. Falle, nebft Bermehrungen bes beutich. Derausgebers. Mus b. Engl. 8. Rothenburg (777.) Altenburg 768. (Bennings in

Reiffe.) Diebrere fleinere Schriften.

Brodleebn, Rich., ofenom. u. mebig. Beobachtt. jur Berbefferung b. Rrieg & Mus b. Engl. mit Anmertf. (bon Ch. Gli. Gelle.) gr. 8. Berlin 772. (Reimer.)

Brockmüller, C., Ansichten üh. d. herrsch. Cholera, Vergleiche ders. mit d. Wechselfieber, u. Beweise, dass dies. so wenig ansteckend ist, noch werden kann, als d. Wechselfieber. Nebst e. vorgeschiag. Behandlungsart, u. Mitteln, nm sich gegen dies. zu präserviren etc. gr. 12. Jülich 832. (Du

Mont-Schauberg in Coln.) Brodhag, C. Fr., Asthma systematice tractatum, 8, Friburgi 826, Fr.

Brobie, B. G., patholog. u. dirurg. Beobachtt. ub. bie Rranthtn. ber Gelente. Mus b. Engl. mit Anmertt. u. Bufat. von G. D. Dolfder. Dit 6 Roftf. gr. 8. Sannover 821. Sabn. - üb, die Lithiasis des Urins,

s. Bibliothek. - üb. die chirurg. Krankhtn. des Mastdarmes,

- ub. bie Rrantotn. ber Darnwertzeuge, f. Danb. Bibliothet, dirurg., 15r 98h. Bromfield, Bith., dirurg. Bahrnehmungen. Aus b. Engl. mit Buftern. Rit Apf. gr. 8. Beipzig 774. Beibmann.

Bronn, Bill, für Ralobiotit, Runft, bas Erben ju verschonern, ale neu aus-geflecttes gelb menichl. Strebens. Binte jur Erhohung u. Bereblung b. Lebense genuffes. ar. 12. Bien 835. (Gerolb.)

Brood, M., vollftanb. Sanbbuch b. Argneigelahrtheit. 3 Thie. 8. Berlin 773. Brosch, C. W., die epidem. Cholera ihrem Wesen nach hetrachtet. Rin

Beitrag zur Diagnostik ders. gr 8. Prag 832. Borrosch u. André. Broussals , F. J. V., Lehrstunden üb. die gastrisch. Entzündungen, anhaltende wesentl. Fleber geuannt, u. iib. die acuten Hantentzundungen.

Aus d. Franz. von Fr. Kuenlein; revidirt u. hrsg. von Jos. Gendre. gr. 8. Bern 820. (Jenni.) - Vorlesgn. üb. die gastrisch. Entzündungen. Nach d. 2n Orig.-Ausg. ans d. Franz, fibers. n. mit e. Vorr. begleit. von J. Chr. Fleck. gr. 8. Ru-

doistadt 829. Hof-Buchhdig. Bronget, von ber medigin. Ergiebung b. Rinber. Mus b. Frang. (von 3. C. R. Biften.) 8. Attenburg 764. (Dennings in Reiffe.) 16%

Brown, B., Asclepiadeae; ex idiomate anglico transtalit C. Boriwopus Presi, ed. C. Com. Sternberg. S. maj. Pragae 820. Calve. 125-

Brown, Job., Grundfage b. Argneilehre. Mus b. Catein. (v. ER. M. Beifarb.) 1.84. 4% gr. 8. Frantfurt 798. Anbred.

- 306., Softem b. Seittunbe. Mus b. Engl. b. elements of medicine Brown, Joh., Suftem b. Deiltunbe. Aus b. Engl. b. elements of medicine übers. v. C. D. Psaff. R. Ausg. gr. 8. Ropenhagen (796.) 817. Brummer. 2.9% 12 % - Inh. bagu, ob. beff. Biographie von Bibboes. B. Cbenb. 797.
- Elementa medicinae, ed. Moscati. 8. maj. Hildburghusae 805. (F. Fleischer in Leipzig.) 14 %
- fammil. Berte. Dreg. von Unbr. Rofchlaub. 3 Bbe. gr. 8. Frantfurt 806. Unbred. - Beben, beichrieben von beff. Cohne Bill. Gullen Brown. Mus b. Engt. uberf.
- von R. BB. F. v. Breper (u. breg. v. Anbr. Roidlaub), gr. 8. Gbenb. 806. - Grundfage b. Renntniß u. Behandt. b. Rranthtn. im Milgemeinen u. Befont. Mus b. Batein, 1e Abthl. 8. Breslau 800. (BB. Rorn.)
- f. aud: Burbad, C. &. B. Brown, Borfichtemagregeln gegen b. Cholera, f. Borfichtemagregeln.
- Browne, 2., Abhandt. ub. bie Fieber. Mus b. Engl. 8. Berlin 790. (Coone) 1 36 6%
- Bra, neue Methobe, ben vener. Patienten mit ftartenbem Quedfilbertuchen gu furiren. Mus b. Frang. 2 Thie. gr. 8. Leipzig 792. 93. Schwidtert. 1 3% 12% Bruchargt, neuefter unentbebri., e. ausgewählte u. zwedmaß. Cammi. b. vorzugl.
- alt. u. neuern Mittel, Die Anlage u. Entftrbung ber Bruche aller Arten von Rinde beit an entgegen gu wirten zc. gr. 12. Danau 829. Ebler.
- b. praft. u. mohlerfahrne, ein Roth = u. Dulfebuchtein ze. 8. Queblinburg 828. Grnft. 8%
- Bruche, ub. bie, Preisabhanbil. bes von Joh. v. Monnifoff geftifteten Legats. Zus b. Soll. (von R. G. Rubn.) 2 Bbe. gr. 8. Leipzig 805. 6. (BB. Bogel.) 2 4 4
- Brück, Ant. Theob., Beiträge zur Erkenntn. u. Heitung der Lebensstörungen mit vorherrschend psych. Kraukbeits-Erscheinungen. Bevorw. u. hrsg. v. J. D. Brandis. 1s Bdcben. gr. 8. Hamburg 827. Nestier u. Meile. 16% - Zafdenb. f. gebild. Gurgafte, ob. Unleit. g. gwedmagigern auf. u. inneren Gebr. b. Mineralmaffer u. b. babei ju beobacht. Brunnenbiat. gr. 16. Berlin 833.
  - Reimer. Bruck, DR., rationelle Behandl. b. Cholera u. Biberleg. b. herrich. geworb. fale
- fchen Anfichten ub. b. Ratur u. Beilung berf., nebft e. Anb. ub. b. Character, mit welchem fie in Bertin auftritt. gr. 8. Bertin 831. Ditttler. 6% de Myrmeciasi, S. maj. Berolini 824, Maurer.
- Bruckmaun, R. D., neue verbeff. u. vollftanb. Befchreib. b. Brunnen u. Baber in Ems. Mit Apf. 8. Frantfurt 772. hermann. Bruchner, (Rart) Mug. (Friedr.), Berfuch e. Abhandt. ub. bie Ratur, Urfache u.
- Bebanbl. ber einmarte getrummten guße, ob. bie fogenannt. Rtumpfuße. Dit 2 Rpf. gr. 8. Gotha 796. 3. Perthes.
- Bruckner, Gbr. Aug., ber Argt fur alle Stande, ob. Anweil, wie man bie ge-wohnt. Krantotn. beilen fann. 8. Leipzig 813. (Schonian in Elberfeld.)
  - über Errichtung u. Berpflegung ftebenber Felbfpitaler ze. 8. Leipzig 815.
  - medio-pharmaceut. Receptirkunst für angehende Aerzte etc. 2e Ausg. 8. Leipzig (810.) 827. Köhler.
  - ub. Die Unterbringung u. Berpflegung b. gemuthetranten Perfonen in ben bergogl. Gothalfchen ganben, befond. ub. Die Ginrichtung e. neuen Irren-Anftait in b. Stabt Sotha. Mit 3 Apftf. gr. 8. Sotha 824. Dennings. 20%. Brüggemann, Aug. Ferd., Gesundheltslehre. Von d. Baue n. d. Le-
- ben des menschi. Körpers n. der Erbaltung sein. Gesundbeit. In Vorträg, an Gebildete f. Jedermann fassi. dargest. 1r Bd. A. u. d. T.: Physiolog. Vorlesgn. Gebaiten zu Magdeburg im Winter d. J. 1833, u. sein. Hru. Zuhörern gewidmet, gr. 8. Magdeburg 835. Creutz. 1.50. 19 - n. A. Andraeae, Medicinalbericht, s. Auszug a. d. Medicinalbericht.
- Brughen, Gen. qu. b. das, vorzugemife burch unmaß. Genuß fpiritubfer Gertante neffandene, icherdliche Gelbfverbrennen bes menfcht. Rorpers (Combustio spontanen), B. Queblindurg 833. Baffe. Brugman, G. 3., u. 3. Delped, ub. ben hofpitalbranb. Mus b. boll. u.
- Frang. überf. u. mit Unmertt. u. e. Unb., biefe Rranth. u. bie Errichtung von

Beiten u. Baracten bei überfüllten u. angeftedten Lagarethen betreffenb, begiett, von D. G. Riefer. gr. 8. Jena 816. Maute.

Brithier , Jac. 3. von ber Ungewißheit ber Rennzeichen bes Tobes. 2 Thie. 8. Ropenhagen 754. Brummer. 20 %

Brithl = Cramer, C. v., ab. bie Eruntfucht u. eine rationelle Beilmethobe bers friben. Dit e. Borm. v. G. BB. Dufelanb. 8 Berlin 819. Ricolat. 10 5 le Brin, Theorie ber epibem. Rrantheiten. Mus b. Frang. mit Anmertt. u.

e. Abhanbl. v. 3. G. F. Leune. 8. Leipzig 790. (Reinicte in Salle.) 16 % Bruning, Geo. Flor. Der. , Abhandt. ub. b. Schablichfeit bes DRobnfaftes in ber Rubr. 8. That Ehrenbreitftein 794. Gebra. 16 %

- Schediasma de Mesmerismo aute Mesmerum elc. 8. maj. Groningae 816. (Jülicher in Lingen.)

- constitutio epidemica Essendiensis an. 1769, 70, etc. 8. mai. Vesatiae 771. (Brockhaus in Leipzig.)

- tract. de ictero spasmodico infautum Essendiae an. 1772. epidemico accessit historia icteri periodici lethalis. 8. ibid. 773. (ibid.) . ub. bie Erfenntniß u. Deitung ber Gelbfucht. gr. 8. Bien 806. Dichter.

Brunner, Frang 3of., Borichtage einer ; Letungen ic. 8. Duffelborf 806. Schreiner. 30f., Borichlage einer zweitmäßigen Deilart ber Ropfver-Brunner, Abm. Ant., Abbanbl. v. ber Bervorbrechung ber Dildgabne. gr. 8.

Bien 771. (Deubner.) - Einleit. jur nothigen Biffenfchaft e. 3ahnarates. Dit Spf. gr. 8. Bien 766.

Bruminghaufen, herrm. Jof., uber ben Bruch bes Schentelbein halfes uberb., u. insbefond. e. neuen Methobe, benfelb. ohne hinten ju beiten. Dit 4 Stpf. gr. 8. Burgburg 789. Stabel.

- Abbanbl, ub. ben Bruch bes Schluffelbeine u. eine leichte u. fichere Dethobe, benf. ohne Berturg. gu beilen. Mit 1 Rpf. 8. Gbenb. 791. - gemeinnüsiger Unterricht über bie Bruche, ben Gebrauch ber Bruchbanber u. uber bas babei zu beobachtenbe Berhalten. 2e Aufl. Mit 1 Beichn. 8. Rurnberg

(811.) 816. (Bifche in Frantfurt.) 9 % - etwas über die Erleichterung schwerer Geburten. 8. Würzburg 804. Stabel - üb. die Exstirpation der Balggesch wülste am Halse: u. über e. neue

Methode, dieselbe mit Sicherheit zu verrichten, uebst einem Anhauge über die verbess. Geburtszauge. Mit 1 Kpf, gr. 8. Würzburg 805. Stahel. 12 %.

- Krfahrgn. u. Bemerkk. üb. die Amputation. Mit 8 Kpftf, gr. 8. Bamberg 818, (Wesché in Frankfurt.)

- ub. eine neue von ihm erfundene Geburtegange. Dit 1 Rpf. 8. Burgburg 802. Stahel. 6 %

- von b. Beitung b. afiat. Cholera burch ein befannt., einfach., naturgemages Mittel. gr. 8. Burgburg 832. Etlinger'iche Briebuchb. - Inftruttionen gur Ginfubrung u. Erhait. e. gleichformigen argt l. dirurg. Ges fchafteganges in b. Burgburger Militarhoppitalern. Bol. Burgburg 813.

- u. 3. G. Pidel, dirurg. Apparat, ob. Bergeichn. e. Samml. hirurg. Insftrumente, Banbagen u. Dafchinen; nibft e. Anh. v. chem. Praparaten. 8. Erlans gen 801. Polm. Debrere Bleinere Schriften.

Brunnow, E. G. de, Précis de la méthode curative homéapathique servant d'introduction à l'étude de l'Organon de l'art de guérir du doct, et conseiller B. Hahuemann, gr. in - S. Dresde 892. Arnold. Buftran their, bei, ob, guter Rath u. sichere huise bei Beschwerben. Kranthieten ber Bruft, als Katarth, Engbriftigfeit, Schwinbsucht, Blutspeien z.;

nebft Angaben fich bavor zu fchuben. 8. Leipzig 822. (Sartleben in Pefth.) Brice, Jam., praft. Beebackign. üb. die Impfung der Aubpocken. Aus d. Engl. von F. G. Friefe. 8. Breslau 803. Bartel, (Siegert in Lignits). 1 1. se. 4.3. Buchan, M., & aus des zinerklunft. Aus d. Engl. mit Julde, von Kurt Spyrngel. gr. 8. Attenburg 792. (Denninge in Reiffe.)

Buchan , BB., Anweif. ohne Argt bie vener. Rranthtn. ju beilen. Mus b. Enal. v. 3. C. A. Leune. 2 Bochn. 2e Auff. gr. 8. Leipzig (800.) 813. (Anbrae.) 1 96. 4 %. Buchhave, Rud., Observat. circa radicis Gei urbani, sive caryophyllatae vires, in praecip. corporis bumani affectionibus institutae. Ed. altera. Cum fig. 8. Hafpini 784. Schubothe. 10 % Schreihp. 14 %. - de Gei urbani utilitate in febrib. interm. 8. Marburgae 786. (Krieger in

Cassei.)

- Entbectung eines neuen Mittels, bas nicht nur im talten Rieber, befonbere que in mehreren Rrantbeiten bie Stelle ber Chingrinbe vertreten fann. Mus bem latein. mit Buf. b. Berf. u. mit Unm. v. 3. Clem. Tobe. Dit Rpf. 8. Cbenb. 782. 8 % Buchheister, J. Chr., Dissert. inaug. medica de simplici luis ve nereae curandae methodo. 8, maj. Gottingae 830. (Dieterich.) u. C. Noodt, Erfabrungen üb. d. Cholera asiatica in Hamburg in

Herbste 1831. (Mit 1 Taf. in Steindr.) gr. 8. Aitona 832. Auc. 1 % 6 % Buchholg, Fr., ub. b. Schlaf u. bie verschieb. Buftanbe beff. Mit e. Born. E. Dufeland. 8. Bertin 821. Schlefinger.

Buchborn, Bill. Deinr. Jul., Die Reratonpris, e. neue gefahrlofere Dethobe. b. grauen Staar ju operiren, nebft einig. erlauternb. Operationegeschichten. gr. 8. Dagbeburg 811. heinrichshofen. 9 %.

- baff. lateinifch u. b. Tit.: de Keratonyxide, nova cataractae aliiisque oculorum morbis medendi methodo chirurg. Diss. Cum tab. acn. 4. maj. Magdeburgae 810. Heinrichshofen. 96 3 %

syliabus materiae medicae selectioris. 8. Halae 755. Renger.

Buchner, And. El. befond. Abbandll. verschiebener 3. Arzneigesahrtheit gehörige Materien. Z. Sammil. 8. halle 759. 60. Schwetische u. Sohn. - Abhandl. v. e. besondern u. leicht. Art., Laube berend zu machen, nebst noch e. and. mebic. Abhanbll. 2 Sammil. 8. Ebenb. 759. 60.

Buchner, Anbr. Bilb., ub. bie Ginimpfung ber erften naturl. Blattern u. ar. 8. Erfurt 806. (Dtto)

Büchner, Wilh., die vier Grundformen des epidemischen Krank-heitsgenius u. dess. Verhältniss zur aligem. stationären Krankheits-

constitution. Rin Beitr. z. genauer. Kenntniss epidem. Krankheiten. gr. 8. Eriangen 836, Palm u. Enke. 10 % Bucholg, Chr. Fr., Zafchenb. f. Aerzte, Physici u. Apotheter, g. Gebr. beim Berordnen u. Prafen ber Argneimittel. 8. Erfurt 796. (heroib in hamburg.) 12 5-- chem. Analpfe ber Sch mefelquellen bes Bunthereba bes bei Conberebaus fen, nebft Befchreib. berf. in topogr., blonom. u. mebigin. Sinficht. 8. Conberts

haufen 816. (Boigt in Beimar.) Bucholz, Bilb. Deinr. Seb., Beitrage gur gerichtt. Arzneigelahrtheit n. mebig. Dollgei. 4 Thie. 8. Beimar 782 — 92. Doffmann.

Buchog und Darquet, neuefte Beilfunde ob. Beilungemittel, Die entweber gang neu erfunden, ob. jur Gur mancher bochft verzweifetter Rrantotn. eingeführt morfind. Mus b. Frang. Dit Rpf. gr. 8. Rurnberg 777. Fetfeder. 18 %

Buctug, Joh, Jat. Deine., Anteit. jum Abertaffen f. Wundarzee. Wit Apt. & Strendal 781. Frangen u. Greg. — Bender b. Befdreib. e. neuen Waschine dagu.
Abbandt. v. Knief de iben bruche, nebft d. Befdreib. e. neuen Waschine dagu. DRit 1 Stpf. 8. Gbenb. 789. 5 % 3 %

4 5%

- ber Mrat u. ber Mfterarat. 8. @benb. 783.

- ein Betrag gur Beichenlebre in Rrantbeiten ze. 8. Ebenb. 793.

- ber gutartige Rarbuntel u. beffen Beilung. 8. Gbenb. 786. 4 % - Genbichreiben an b. hofmeb. Bichmann, über beff. Actiologie ber Rrate. Chenb. 791. 2 %

- wie foll ein Bunbargt fich gefchicft bilben? 8. Ebenb. 783. - Samml. D. Auffaben u. Brobachtan, aus ben meift. Abeilen ber Argnelmiffenfchaft.

Dit e. Borr. v. b. gelehrten Duje bes pratt. Argtes, nebft Unb. Dit 1 Stpf. 8. @benb. 791. 1 86 12 % - Bufage g. in Muff. bief. Buches. 8. Gbenb. 791. 4 % - mebig. u. phofital. Erflarung beutider Oprudmo rter u. fprudmorti. Re-

benearten, 8. Cbenb. 797. 1 5% 12%

- Backing, 3ob. 3al. heine., vollfanbige Anweil jum 3ahn auszieben. Mit Refe & Gent. 78%. Rebere Unie Schiffen.
- Buet, D. B., Damburgs Slima u. Bitterung. Gin Beitrag gur mebic. Topographie v. Damburg, fo wie jur Climatologie v. Deutschiand übert, Rach vieljahr. Beobachtgn. bearb. (Dit 1 Steinbr.) gr. 8. hamburg 826. Aug. Campe. 18 % . Die 3mpfanftalt b. argtt. Bereins, geg. einige neuerlichft vorgebrachte Be-

fcufbigungen. 8. Samburg 822. Perthes u. Beffer. Bunfche u. Borichlage, Die Errichtung einer Zaub fummenanftalt f. Sams

burg betreffenb. 8. @benb. 823.

4 % - bie bieberige Berbreitung b. jest befonb. in Rufland berrich. Cholera, erlaut. burch e. Rarte u. e. bief. ertiar. turge Gefch. bief. Epibemie. gr. 8. Gbenb.

die Verbreitungsweise d. epidem. Cholera, mit besond. Bezieh. auf d. Streit üb. d. Contagiosität ders., hist. u. crit. bearb. gr. 8. Halle 832.

Bulmerineq, M. E. v., Beiträge zurärztl. Behandl mittelst mineralisch. Magnetismus. Mit e. Vorr. v. Heinr. Steffens, gr. 8. Berlin 835. Hirsch-Bunsen , Rob. Wilh., u. Arn. Ad. Berthold, das Eisenexydbydrat, ein

Gegengift d. arsenigen Säure, gr. 8. Göttingen 834. Dieterich. Burckhardt, Aug., Observationes anatom. de uteri vaccini fabrica.

Acced. tab. Il lith. 4. maj. Basileae 884. Schweighauser. 12 %. Burbach, Carl Friedr., Suftem ber Argneimitteliehre. 4 Bbe. (1r 2e Aufl.)

gr. 8. Brirgia (807 - 9.) 817 - 819. Dot. 8 34 berabgef. Dr. 4.34 Berichte von der kgl. anatomischen Anstalt zu Königsberg.

1r-7r Bericht gr. 8. Leipzig 818-24. Dyk. 234 2 % 1r Bericht mit e. Beschreib. des untern Kades des Rückenmarks. 818. 4 % Mit Bemerkungen aus d. zootom, Tagebuche v. K. E. v. Baer

819. 4 % Mit Bemerkgu. üb. den Mechanismus der Herzklappen. 820. 6 % Mit Nachtrag, zur Morphologie des Kopfs. Mit 1 Steindr.

821. 8 % Mit Ansichten des Elektro - Magnetismus. Mit 1 Kpftf. 822. 8 % Mit e. Uebersicht v. parasitischen u. gedoppelten Menschen-

körpern, Mit 1 Kpfif, 823, 12 % Mit dem Beschlusse des Vorstehenden. 824. 8 %

- Diss. inaug. Scriptorum de Asclepiade index. 4. maj. Lipsiae 804. - Commentarii in Hippocratis librum primum de morbis epidemicis speci-

men. 4. mai, Linsiae 798. - ib. bie Mufgabe ber Morphologie. Bei Erbffnung b. t. anat. Anftalt in Ronigeberg geichrieben u. mit Rachrichten ub. biefe Unftalt begl. 8. Leipzig 817. Dnf

- Diätetik für Gesunde, Wissenschaftlich bearbeitet. Ir Bd. Allgem. Higyastik. N. Ausg. gr. 8. Leipzig (805.) 811. Hinrichs. - systemat. Encyclopiidie der Heilwissenschaft. 1r 2r Bd. 1. 2. Abth. u. 3r Bd. 1e Abthl. gr. 8. Leipzig 816. Barth.

1r Bd. Die Propädentik der Heilwissenschaft u. Naturwissenschaft. Mit 2 Kpf. 816. 3 #

2r , Die Naturwissenschaft des Menschen, 816. 3 34, 15 %

1. Abth. Krankheit u. Heilung. 816. 2 %. - Gugon , ober ub. Impotens u. Schmache ber Beugungefraft u. bie Deihobe, fie gu beilen. 8. Beipgig 804. hinriche. 17 50

- - baff. frang. u. b. E.: Eugene, ou traité sur l'impuissance etc. 8. le meme 804. 16 % - bie Literatur ber beilmiffen fcaft. 3 Bbe. at. 8. Gotha 810 - 21. 3. Dets

3c 29b. ob. 1r Rachtrag (bie Jahre 1811 - 20) umfaffenb , mit vellft. Sache

register üb. alle 3 Bde. — A. u. b. A.: Pandbuch d. neuest. in s u. ainsland. Literatur der gesammt. Raturwissensch. u. d. Medicin u. Chicurgie. 821. 1 % 20 %. Burdach, Carl Friedr., der Organismus menschl. Wissenschaft u. Kunst.

gr. 8. Leipzig 809. Engelmann. 14 5% - handbuch ber Pathologie 26. gr. 8. Leipzig 808. Dinrichs. 1 3% 21 5%

- bie phy fiologie. gr. 8. Eripig 810. Weidmann. 2 % 18 % Schreibp. 3 % 6 %.

- Beitröge jur nabern Krantnis bes Gebirns, in hinficht auf Physicologie, Mebigin u. Chirurgie. 2 Thie. gr. 8. Leipig 806. Berittopf u. Datret. 1 % 6 %.

— Propobeutit jum Studium der gefammten Peiltunde, gr. 8. Ebend. 800. 12 %
— neues Recepttaschenduch s. angeh. Aerste. 12. Leipzig (807.) 811. (Rauet.)

1 % 12 %
— die Lehre vom Schlagfluss, seiner Natur, Erkenntniss u. Heimethen

de. 8. Leipzig 808. Hinrichs. 21% Schreibp. 1 36. - handb. ber neuest. Entbed. in b. Deilmittellehre. gr. 8. Ebend. 806.

f. auch : F. E. Segnit, Argneimittellehre.

— a exteplates u. John der beiben, gineparautet, S. ergiggett, spinne, 15 % vom Baue u. Leben des Gehirnes u. Rückenmarks. 3 8 de. Mit 10 Kpf. gr. 4. Leipzig 819—25. Dyk.

55 % bis Wincraquellen im Augsbeitet der Reife, unterfucht, brichtich. u. ge-

bie Minre alguellen im Flusgebier der Affife, unterfucht, bescheite, n. gewürdigt. ist Abt, hopfital. midijin. Geographie ber Gegend von Artickt, in Bejug auf einige bastiblt entspringende Gewöhler. B. Gorau S22. Jülin. (Barth in Kripsig.)

— Belgrung f. Mickelte 18b. D. Berhit. D. Spoftera. Im Auftrage b. Sministrammifien zu Knigdorp serighf. S. Amigheten 331. intheri, Faucht. 10 j. de foot th humano, Adoctat. anaton. gulhus praemissis viro perillustri Sam. Th. de Simmerriag. Doctorat. in med. impertant semisonedl. gratul. Universit. literar. Regiomoniana. Acced. tah. acoen. Fol. maj. Lipsine 388, Voss.

- ber Renfig nach ben verificierum Seiten friner Katur. de. Anthropologief. Das girdib. Publitum. (In 5 20th. Wit 3 38th) 1: —4 20th. gr. de. Seiter

bas gehith, Publitum. (3n 5 Abth. Mit 3 Apft].) is — 4s Abth. gr. & Guutsgart 835. Balş.

- tahellar. Uebers. der Hylologie des menschl. Körpers, zum Gebr. bet
Vorleegn. üh. allgem. Anatomie. 1 Bog. in Imp.-Fol. Königsberg 835.

Gräfe u. Unzer.

bie Phyliologie als Erfabrungswiffenicaft. 1r 2r Bd. (1r 2r Auft. 836.)
Mit Beiträgen v. Karl Ernft Barr, Heinr, Rathte u. Ernft h. F. Mreer.
Wit D. Kofft, ar. 8. Leivia 828. 36. Bos.

- beff, 3r Bb. (Mit vollf, Sadregift, ib. Bb. 1 - 3) gr. 8. Ebenb. 830. 4 - 12 5; - beff, 4r Bb. Mit Beitzigen von Ispannes Müller. gr. 8. Ebenb. 832.

- - beff. fr Bb. Mit Beitragen v. Rub. Bagner. gr. 8. Genb. 835. 3 3% 21 5 complet 19 % 18 % complet 19 % 18 % complet 19 % 18 % Ebr d. Schlag u. Schall d. Herzens. Ein Vortr, in d. Versamml. d.

— über d. Seblag u. Schall d. Herzens. Ein Vortr, in d. Versamml. d. Aerzie u. Naturforscher zu Wien am 18. Sept. 1832 gehalt, gr. 4. Wien, Beck.

6 %.

Studien über d. Cholera – Epidemie, s. Verhandlungen d. phys.

 Studien üher d. Cholora - Epidemie, s. Verhandlungen d. phys. med. Gesellsch., 2r Bd. 3s Hft.
 bie Zeitrechnung b. menschl. Lebens. Am 3. Aug. 1829 in b. öffentl. Rec

- die Zeitrechnung b. menschl. Lebens. Am 3. Aug. 1829 in b. offentl. Berfamml. b. Rgl. Deutschen Gleitlicheit vorgett. B. Leipzig 829, 180f. St. Beitrbier, vom Menschen, Beicheitb. feines organisch. Bauer, verglichen mit bem

Baue ber Thiere ic. Aus b. Frang. mit Unm. v. Reug. 2 Thle. ar. 8. Stuttaart 803. Cotta. 1 5% 16 5% Birer, Fr. 93. , über Bla fen ftein germ at mun g. Inaug. 206hanbl., b. meb. Fakultat ju Burburg vorgelegt. Mit 1 Apfpl. Rt. Aufl. gr. 4. Rurnberg 829.

Bürger, D., bie Rrage, in patholog. u. therapeut. Dinficht, nach b. Erfahrt. b. vorzugl, Merzte u. eigenen Beobachtt. bearb. B. Rathenow 823. Flict. (Leich

in Beipgig.) 8 % - Diagnoftit ber bergtrantheiten. 8. Berlin 825. Dummler. 12 5% - Hufeland's Stiftung f. nothield. Aerzie. Ihrem Zwecke u. Wirken

nach dargest. Nebst einem alphah. Verzeichn, d. Mitglieder d. Hülfsvereins. gr. 8. Berlin 832 Jonas Vrishnchh.

Burggrave, Joh. Phit., ausert. medis. Falle u. Gutachten über merfruirbige Krantheitegeschichten. 8. Frantfurt 784. Barrentrapp. 20 %

- de aere, aquis et locis urbis Francofurtanae ad Moennm commentatio, 8. Francofurti 751. Andreae. 5%

Burgheim, Salom. Dirich, turge theor. spratt. Anweif., wie man bie fammtt. vener. Rranthtn., auch Impoteng, Sterilitat, Ausschlage, Dopochonbrie ze. fich feibit auf die einzig ficherfte u. grundlichfte Art heiten tann. Be Aufl. 8. Leipzig (794.) 821. Berf. (Gnobloch.) ficherer Rath u. That gur Beforberung einer gang leichten u. wollig gefahrlofen

Entbindung b. Schwangern. 8. Gbenb. 809. Berf. - theoret . pratt. Unterr., wie man fich wiber b. Unftedung burch Doden aift be-

waffnen tann, ben heißen ob. talten Brand, verborg. Krebsichaben ze. R. Ausg. 8. Conb. (796.) 801.

- bie achte Berjungung tunft b. Alters, fowohl b. mannl. ale weibl. Gefdlechte. 8. Cbent. 801.

Burkhardt, F. A., üh. d. Lepra überhnupt u. ihre noch vorkommenden Formen, gr. 8. Erlangen 832. Heyder. 8 50

Burfbart, 3. R., über d. Blut u. d. Ath men, in physiol. u. allgem. pathol. Dinficht. gr. 8. Baft 828. Schweighaufer. f. auch : Burfbart.

Burns, Allan, von einigen ber haufigft. u. wichtigft. herztrantheiten n. Aus b. Engl. Rebft e. Abhandl. ub. die blaue Krantheit. 8. Lemgo 813. Merer. 1 & 12 % - Bemertt. ub. bie dirurg. Anatomie bes Ropfes u. Salfes, Mus b. Engl. mit

Unm. v. G. G. Doblhoff , nebft e. Borr. v. 3. Fr. Dectel. Dit 10 Sipf. gr. 8. Salle 821. Renger. Burns, John, Grundsätze der Geburtshülfe. Aus d. Engl. übers. von

E. H. C. Kölpin, gr. 8. Berlin 820. Nicolal. - Handb. d. Gehurtshülfe mit Inbegriff d. Weiber - u. Kinderkrankhto. N. d. 6n Ausg. bearb. v. H. F. Kilian. 1r Bd. Von d. Baue, d. Functionen n. d. Krankh. d. Beckens u. d. Uterinsyst., sowohl im ungeschwängerten Zustande als währ. d. Schwangerschaft. gr. 8. Heidelberg 827. Groos. 2 % 20 % weiss Pap. 3 % 8 %

- dass. N. d. Sa vollständ. nmgearb., u. "gleichsam ein neues Werk bil-denden" Ausg., hrsg. v. H. F. Kilian. (2 Abihll.) gr. S. Bonn 834. Marcus. 4 94. 4 95. Burrow, G. M., Unterfudgen. üb. gewisse, bie Geist es errützt ung betreffende Irrhömer, u. ihre Einflusse auf die phys., moral. u. bürgerlichen Berhöttnisse des Menschen, überst. m. e. Abhandl. üb. die Seetengelundheit v. I. C. A. heinroth, gr. & Leipzig 822. Meidmann.

ры о сырхия сел. котиниван.

- ib. b. Underm bes Bed pffinns, f. Dand Bilitichtet, ffinische, se Bb.
Burferins von Kanilfeld, Isb. Bapt, Ankti. zur Amntniß u. heftung der fieberhaften Ausschlagestran theiten. Aus b. Bat. von hindere. 2 25bt. b.
Rurdvug 739. (Krieger in Cussell.) - Unteit. g. Renntniß u. Deilung ber Fieber. 2 Bbe. Mus b. Bat. gr. 8. Cbend.

83. 85. 2 34 2r Thi. a. u. b. Titel:

Anleit, jur Renntniß u. Seifung ber Petefchen. gr. 8. Ebenb.

20 %

- Burserius de Kaulifeld, Joh. Bapt., Institutiones med. pract. IV Vol. 8. maj. Lipsiae 798. (Hahn.) 5.99.—Institutionum medicinae practicae IV Vol. Recudi cur., pracf. est et
- auct. vitam adjecit J. Fr. C. Hecker. 8. maj. Lipsiae 823, 26. Fr. Fleischer.

   Opera posihuma, quae ex acriptis ejusă. collegit et edid. J. B. Berti. Ill Tomi. 8. maj. Verouae 819—21. (Gerold in Wien.)

  4. %4.

Busch, Dietr. Wilh. Heinr., geburtshilld. Abbandl., nebst e. Nachricht üb. die academ. Entbindungsanstait zu Marburg. Mit 3 Abbildd. gr. 9. Marburg 282. (Krieger in Cassel.) 1. 4.2.

Marburg 936. (Krieger in Cassel.)

- Ginichtung bru geb urts bù fflich en Clinit gu Marburg. 4. Ebenb. 621. 3 55.

- theoret.-pract. Geburtskunde, durch Abbildd. erläut. (bl. 1.16E.)

1e-36 Llef. (Mit 25 Taf. in qu. gr. Fol.) gr. 8. Berlin 634 - 38. Ricker.

- Lehrbuch d. Geburtskunde. Rin Lelif. bei akad. Vorlesn. u. bei d. Sud. d. Faches. 3e Auß. gr. 8. Berlin (829.) 836. Nauck. 3. 減. 8 %.

- system. Repertor. d. ges. med. Lit., s. Repertorium. - neue Zeitschrift für Geburtskunde etc., s. Zeitschrift.

Bufd, Iod. Dan., lurgefafte Debammenkunft. Mit 10 Apf. 2e Aufl. ger. 8. Marburg 260. (Artiger in Gassel).

- Lu eine, ober Raggin str Gewertschrefter. 1s Sick. 8. Comb. 788.

Schreich, weier merkwidzige Misgeburten. With 5 Phj. ar 4. Cobnb. 6 95.

- Samml. ausertefener Brobachtgn. aus ber technifd. Geburtebulfe. Dirt 7.

Apf, gr. 4. Ebenb. 217.
Bufch, 306, 336, Unterfuch. üb. bie Ratur u. Behandl. ber Lungenicht in in buch. 306, 236.
uch. Aus b. Frant, 5. (Affen) 803. Bleeter.
12 %
id. bie Natur u. Peilung ber Lungeniucht u. ber gefahrvollen Katarchaftfeber.
Son bern Berfoff, fielft aus bem Frangh, überf, gr. 8. Strasburg 806. Eercault.

- ub. bie abnnamicartige nervofe gungenfucht, ein Rachtrag gu vorftebenber Atbanbl. gr. 8. Cont. 807.

Bilds, gaul beine, Berbaltungeregein für Schwangere, Gebarenbe u. Wochnerinen 8. hamburg 782. Gtiller in Rofted.) 6, % Bufch, B., Aniet, b. is Krantherine ber Fethospielder zu erkennen u. zu heilen.

8. Marburg 812. (Reieger in Coffel.) Bu fen, der weidel, desseth a. Erhaltung, ob. Anweif, f. Mödichen u. Frauen r.c., g. Erlang. u. Erhaltung e. gefund. u. seichnen Bussens. Robs allgem. Gefunds. keitserggein f. b. weide. Geschiecht. (Bon Meyer.) 4e Aust., durchgef. u. verb. v.

G. A. Eduise. 8. Pinna (808.) 829. (Ericle in Eripsig.) 16 5 
Bassemaker, Uico Caix, Dissertatio philologico-medica inaug., exhibeas librium XLIV collectaneorum medicinalium Oribassi, nuper ab Angelo Majo Romae gracce editum, cum adjuncta versione latina adoutationibasque. 8 maj Gronique 825 yan Bockeren. (Bařkin Lepizk.) 13 4: 12 5

Busse, C. F. H., Pathologiae oculi generalis Pars I. Nosologia. 8. maj. Berolini Bil7. Dimmler. 10 5.
Busse, F. G. von, die Schönborner Kurmethode. gr. 8. Leipzig 817.
Barth.

Butte, Wils, die Pictomie d. Menfeng ob. Milffinfe, d. Neutr-Afrikeietungen d. Erfens als Winfel, als Wann u. die Wich, noch feine aufflet, u. de abstigseben Snien, f. Sprieden, Epoffen, Etyffen u. Jahren, in ihr. Normals-Beffand u. in ihren Wuchfeln. M. 1 lith, u. ill. M. gr. 8. Wonn 250. Warter und.
— uterfield b. antirevolca. Wictomie, u. Ambutung d. Kimatoloa, Gertomie,

gr. 8. Köln A29. (Bachem.) Butter, Milb., Abhandl. vom Keichhusten. Rebst e. Anh. vom Schierting u. bessen Jubereitung. Aus d. Engl. von I. G. F. Schref. 8. Stendal 782. Franzen

u. Groffe. Buttner, Coph. Gil., vollft. Anweif., wie burch anguftellende Befichtigungen ein

- Kindermord auszumitteln fen, nehlt bergefügten Obbultionszugniffen. R. verd. Aufi. mit Amm. breg. v. 3. D. Megger. ge. 8. Königsberg 804. Unger. 1348 83-Bittetner, Sohd. Gil., eftene Bobenschung eines an ver Junge feit 24 Jahren bervorhangenden Fleisich gewäch fes v. 31/2 Eth., welches gludlich absenommen u. gebeilet morben. 4. Cbenb. 770.
- Abbandt., bie Gintheilung ber Menichenfrucht betreffenb. 4. Cbenb. 771. 1 84 - Unterricht von b. Zobtiichfeit ber Bunben, f. neu angebenbe Mergte u. Bunbs arate, wie fie fich vor, in u. nach ben legalen Befichtigungen ju verhalten 2c. haben. 2e Muff. 4. Gbenb. (769.) 776.
- in viclen Jahren gefammette anatom. Bahrnchmungen. Dit Rpf. gr. 4. Cbenb. - feche befonbers feltene anatom. . chirurg. Bahrnehmungen. Dit Rpf. 4. Ebenb, 774.
- 18 5 - Befchreib. bes innern Baffertopfes u. Beintorpers e. Frauensperson. Dit Rpf. 4.
- Ebenb. 773.
- Butener, Phil. v., Gesundheitserhaltg, bes Gefichtes, ob.: Gine fast. Amorfi, fich b. Glückes e. guten u. gefunden Gesichtes bis ins bochfte Atter zu erfreuen. At. 8. Paca 82.8. Erberes. Buzorini, Ludw., Untersuchgn. fib. die körperl. Bedingungen der ver-
- schied. Formen von Geisteskrankhtn; eine weitere Ausarbeitung einer von der mediz. Facultät zu Tübingen gekr. Preisschr. gr. 8. Ulm 825. Stettin.
- Grundguge e. Pathologie u. Therapie b. pfpchifden Rrantheiten, frit. Rudblide auf b. bisher beftanb. Bebren. gr. 8. Stuttgart 832. Cotta. 20 %
- der Typhus u. dess. Erscheinungen, od. die Typhoseptosen, pathogenet. u. therap. erläut. 8. Stuttgart 836, Rieger et Comp. 1 96. 12 % Cabanis, P. J. G., über den möglichen Grad der Gewissheit in der Arz-
- neiwissenschaft. Aus d. Franz, v. A. F. Ayrer. S. Göttingen 799, Dieterich. Cabet de Baur, A. A., Mittel wiber Gicht u. Pobagra. 8. 819.
- neue Hellmethode der Gicht u. des Rheumatismus, durch prakt. Erfahrgn, bewährt etc. Ans d. Franz, v. C. G. Küchy, 2e mit Cox Bemerk. üb. d. akuten Rheumatismus verm. Aufl. 8. Ilmenau (825.) 826. (Voigt in Weimar.) 16 %
- Cadogan, Bith., Abhandl. von ber Gicht u. langwierigen Kranthen. Aus bem Engl. (v. Chr. E. Kapp.) 2e Aufl. mit e. Borr. v. B. D. S. Bucholz. 8. (Frant-
- furt u.) Beipzig (773.) 790. Breittopf u. Bartel. Caldani, Leop. M. A., Institutiones anatomicae, cont. osteologiam, myolog. etc., c. fig. II Tom. 8. maj. Hannover, 792. Hann.
- Commentationes acad. medicinales. Fasc. I. 8. Lipsiae 789. (Wienbrack.) 6 % - Institutiones physiologicae, 8. maj. Lugd. Bat, 785. (Barth la Leipzig ) 21 %
- institut. physiologicae et patholog. ed. Sandifort. 8. Lugd. Bat. 784. Luchtmans. - Phyliclogie bes menichtichen Rorpers. Mus bem Bat. u. mit Unmerte. (von Fr. A.
- Reus.) gr. 8. Prag (784.) 793. 2Bibtmahn. 1 34 16 5% Callisen, Ad. Carl Pet., medicin. Schriftsteller - Lexicon d. jetzt leben-den Acrzte, Wundärzte, Geburtshelfer, Apotheker u. Naturforscher aller gebildeten Völker. 1r-21r Bd. 8. Copenhagen 830 - 35. (Reitzel; Leipzig, Hermann u. Langhein.) à Bd. 2 94. 8 56.
- dess. 22r Bd. Die anonymen Schriften A-P. Mit Einschluss der Cholera, der Homöopathie u. der Pharmacopöen, Arzneitaxen u. allgem. Medicinatordnga, 8. Ebend. 835.
- - dess. 23r Bd. Die anonymen Schriften Q Z, u. die Zeitschriften, Geschlschaftschriften u. die gesammt. Schriften mehrer. Verf. A - D. 8.
- Callifen , Deine., alte Chirurgie , fiche: Richter, A. A. Grundfabe ber heutigen Chirurgie ie. Aus b. Bat. (v. 3. A. Schmibt.) 3 Bbe. gr. 8. Bien 786 - 91. Dorting. 254 4 % 10

Callifen, heiner., Abhandl. ub. b. Mittel, bie Geefabrenben gefund ju erhalten, ben Schiffiswubdriten u. anbern Gefahrenn jum Beften überf. b. 3. 9. 68, Spiua. 8. Kopenbaarn 778. (Brummer.)

phug. 6. Auprinoigin 176. (Columnet.)

— Systema chirurgiae hodiernae in usum publicum et privatum adornatum. Il Partes. Ed. III. 8. maj. Ebend. (778.) 815. 16. 8 % 8 %

System der neueren Chirurgie. Nach d. da verm. u. verb., leuzen rechtm. Auß., n. d. Lat. übers., n. mit einem Commeniar, nebst vielem Zusätzen versehen von Ad. C. P. Callisen. 2 Bde. gr. S. Hamburg (788. 91.) 822-23. Perthes u. Besser. - boß. a. b. čat. ton 3. 6. S. žubn. 2 Zbit. (neuer Zitef ber Zuig, bon 1825.)

Calmann, Ludw., Taschend, der Hautkrankneiten nach d. Willan-Batemannschen Systeme. Mit Berücksichtig. der neuest. Schriften üb.

Haukrankhn., nebst übersichtl. Tabelien u. e. Anh., die Syphiliden enthalt, etc. gr. 12. Leipzig 837. Kolimann. Camerer, J. W., Versuch üb. d. Natur d. krankhaften Magenerweichung. M. Vorw. v. H. Fr. Autenrieth. gr. 8. Stuttgart 828. (Reck

ch ung. M. Vorw. v. H. Fr. Autenrieth. gr. 8. Stüttgarf 828. (Reck u. Fränkel.) Campbell, Dan., Brobachgn. úb. b. Apphus ob. das anstictente Artronsieber, nehi b. Mitteln, die Ensstehung u. Mittheil. dief. Kranth, ju vereindern. Aus b.

Gnåt. mit Anmerff. (von X. & Z. Diel.) 8. Attenburg 788. (\$\paramath{q}\) (nraings in Retifit)

Camper, Pet., Demonstrationes anat. pathol. libri II. Fol. maj. Amstelodami 780. 62. Schreuder.

— Dissertationes X. quib. palma adjudicata etc. Il Tomt. 8. maj. Lingen 798.
800. Júlicher.
— de fractura patellae et olecrapi. Cum fig. 4. maj. Haaz. 790. (Weldmann

— de fractura patellae et olecrani. Cum fig. 4. maj. Hang, 790. (Weldmann in Leipzig.) — Bitraditungen úb. Geganstánbe aus ber Geburtshúlfs. Aus b. Poliánb. br 3.

- Betradhungen up. Segminane dus per Gentres ull. Aus e. Deuand. De 3. Obr. 23. Steild, But Apf. S. Cripia 776. Schneber. - üb. den natürl. Unterschied der Gesichtszüge in Menschen verschied. Gegenden u. verschied. Alters, üb. das Schüen antiker Bildsäuien u. gegenden u. verschied. Alters, üb. das Schüen antiker Bildsäuien u. ge-

echnittener Sieine; nebst Darstell. e. neuen Art, alierlet Menachenköpfe mit Sicherheit zu zeichnen. Nach des Verf. Tode hrsg. v. sein. Sohne A. G. Camper. Uebers. v. S. Th. Sömmerring. Mit 10 Kpfft. gr. 4. Berlin 792. Voss.

- Vorlesungen, gehalt. in d. Amsterdam. Zeichnen - Academiej fib. den Ausdruck der verschied. Leidenschaften durch die Gestelbuszige, fib. den

bewundernawifrdige Acholicikelt im Bau des Menschen, der vierfüssigen Thiere, der Vigel u. Fische, u. üb. des Schönbeit der Forenae. Brug. v. sein. Sohne A. G. Camper. Aus d. Holfänd. übers. v. G. Schatz. Mit 11 Kpft, u. e. kurs. Nachricht v. d. Lobeu u. d. Schriften des Verf. gr. 4. Rbend. 793. — Lonos Herralia vun ed. S. Th. a Sömmerring. Cum MV tab. acn. et

22 P. descript, Roy. Fol. Francofurti 801, Boselli. 12 96, 16 9de emotument, et optimo methodo insitionis variolarum, 8. maj. Groningae 274 (Camper in Remen)

774. (Cramer in Bremen.) - Abhandi, von den Kennzeichen des Lebens u. Todes bei neugebornen Kindern. Aus d. Holland, mit Anmerkt, v. S. F. M. Herbell, S. Frankfutt 777. Beba

ner. - fammtt. Ucine Schriften, Die Argneis, Bunbargneikunft u. Raturges faichte betreffend. Aus b. holl. v. S. F. M. herbeil. 3 Bbe. à 6 Site. gr. B. Brupig 782-90. (BB. Bogel.)

- vermichte Schriften, bie Argneis, Bundargneis u. Entbindung etunft betriffind, Dit Apf, 8. fingen 801. Julicher. 2. 98. 98. - w. die beste germ ber Schuber. Aus b. holland. v. 3. F. v. Jacquin, gr. 8. 88. 181. (181. 181. 181. 181.

Bien 783. (Bect.) 6 %. — baff. übers. (v. K. F. Arost.) 8. Bertin 783. Ricolai. 5 %.

Camper, Pet., observat. circa mutationes, quas subcunt calculi in vesica. 4. Budae 784. Eggenberger. 5%.

- Americk üb. die Einimping der Blattern, durch Beebachtt. bestätigt. Aus d. holland v. I. Eder. W. Rediid. Wit Kof. S. Leipig 772. Weidemann. 83-le Camus, Geschichte des Menschen nach einer gestligen u. terperlichen Ratur. Frei nach d. Franzisch beard. d. h. W. dicken. — Auch u. d. Z.: Eunwiste

b. pratt. Seelenheiltunbe. 8. Elberfelb 798. (Schenian.) - biatetifches Zafchenbuch fur Gelehrte. Mus b. Frangof. 8. Elberfelb 797 95%

be Candolle, Mug. Dur., Berfuch ub. bie Argneifrafte ber Pflangen, verglichen mit ben außern Formen u. ber naturlichen Claffeneintheilung berfelben. ber zweiten frang. Musg. überf. u. mit Bufat. begleitet von R. 3. Perleb. gr. 8. Marau 818. Sauertanber's B. . D.

Cannegieter, H. G., Spec. medic. lnaug. exhib. quasdam observationes

de signis, sive bonis, sive malis, quae ex habitu externo aegrorum petuntnr. Lex. 8. Groningae 829. (van Boekeren.) Cannela, Benign., Babrnehmungen ub. bie Urfachca, Beichaffenheit u. Beilart ber gung enfucht. Aus b. Ital. überf. u. mit Bufde, u. Anm. begl. von Jof.

Epcrel. 8. Bien 799. (Deubner.) 18 % Canftatt, C., bie Cholera in Paris. Aueguge aus Briefen ub. Entftehung, Bers

lauf u. Behandt. b. Cholera in Paris. 9to. 1 - 3. 8. Regeneburg 832. Reits

manr. - Darftell. u. frit. Beleuchtung b. Wefens u. b. bis jest aufgefund. Behanblungsweisen b. oftind. Brechruhr, (Cholera.) 8. Ebend. 831. - ub. Martich mamm b. Auges u. amaurotifches Rabenauge. Der medigin.

Fatultat ju Burgburg vorgelegte Inaug. = Abbanbl. gr. 8. Burgburg 831. (Ebenb.)

- Mémoire et observations sur la cause qui entretient l'ophthalmie - Memoire et observations sur la cause qui ontretient l'oparial me militaire dans l'armée Belge. Retart du hulletin médical Belge. No de Sept. 1834. Lex. - 8. Bruxellés 834. (Mayer la Aachen.) Capeller. & . Exp. u. 3. X. Laifer, bie Mineralqueilen ju Et. Morif. Echuler, Zarasp, Horie, Et. Brenhardin, Pribm, Lais u. Beiorbere. Chem.

unterfucht u. hiftor. stopogr. u. therap. bargeft. 8. Chur 826. (Drell, gufli u. Comp. in Burich.) 125%

Cappel, Joh. Friedr. Lubm., Berf. e. vollft. Abbandt. ub. bie fogenannte enge tifche Rrantheit. Ir Thi. gr. 8. Berlin 787. Ricotai. 95

Cappel, Ludw. Chph. Willi., Beitrag zur Benrtheilung des Brown!schen Systems der Medizin u. der neuern Bearbeitungen desselben. 2e Aufl. 8. Göttingen (798.) 800, Dieterich.

- de Pneumonia typhode seu nervosa adnexis hujus morbis historlis. 8. Gottingae 799. Dieterich.

- theoret. u. prakt. Abbandll. vom Scharlachausschlage. S. Göningen 803. Dieterich. medizin. Untersuchungen. 1r Bd. gr. 8. Göttingen 801. Röwer. 1.84.8% Cappel, Bilb. Fr., mebicin. Refponfa. 8. Altenburg 780. (Denninge in

45 Reiffe.) de sanguinis congestionibus. 4. Helmstädt 796. Fleckeisch.

Capuron, J., Abhandl. fib. die Krankhtn. d. Kinder, v. d. Geburt bis z. Eintritt der Pubertät. Nach d. 2n Ausg. d. franz. Orig. übers., begleit. mit e. Vorr. von F. A. B. Puchelt. gr. 8. Leipzig 821. (Klinkhardt.) 1 36 12 5 Carabelli Edler v. Lunkaszprie, G., systemat. Handb. d. Zahnheilkun-

de. 1r Bd. (1e Abthl.) Lex.-8. Wien 831. (Art. Doll.) Carl, A., Schwefelquellen ju Toplig in Ungarn. 8. Prefiburg 826. Canbes. 16 %. Carl, Mone, Bemuhungen, Die Blattern ju oerminbern u. auszurotten. Dit 3 Apf. 8. Prag 802. (Rrappe in Beipzig.)

- Art ju impfen u. ben Podenftoff in fuffiger Geftalt aufzubewahren. Dit 2 Spftf 8. Bien 804. Rupffer.

- Austottung b. Wenfchenblattern burch Ruppoden. Wit 2 Spf. 8. Brunn 802. Gafti.

Carl, Mone, Darftell. bes 3ten Jahrg. b. Blatternimpfanftalt ju Brunn. 8. Brunn 799. Gaftl. 4 % ar. 4.

Sarl, Anton 3of., Abhandl. von b. Gefundbrunnen Beifbrunn in Baiern. Munchen 764. (Frang.) 10%

· Abbanbl. v. Gulgerbrunnen in Dberbaiern, ar. 4. Ebenb. 764. 4 % Carl, C. J., Anleit. kranke Augen zu untersuchen, nebst Berücksichtig. ihr. consensuellen Verhältnisse. gr. 8. Wien 824. Heuhner. 16%

Carl, D. 3. C., Armenapothete nach allen Grundtheilen u. Gaten b. Debis ein eingerichtet. 7e Aufl. 8. Frantfurt 764. Dermann.

6% Carl, B., eine neue Beburtsgange, erfunden u. ber Prufung b. Sachverftanbigen porgelegt. Dit Apf. 8. Frantfurt 811. (Fr. Wilmans.) 10% Carliele, Int., bie Comachen b. Miters, nebft b. Mittein, felde moglichft gu

milbern u. bas leben ju verlangern. Mus b. Engl. von G. 23. Breter. 2e Aufl. 8. Leipzia 810. Baumaariner.

Carmichael, Rich., Brobachtt. ub. bie Bufalle u. fpegififchen Unterfchiebe b. wener. Mus b. Engl. uberf. von G. G. Rubn. Rranthtn. Mit 1 illum. Apf. gr. 8. Leipala 819. Fr. Rieifcher. 1 % Belinpap. 1 3 12% Carmichael, henning u. Gooblab, ab. bie Strofelfrantbeit. Rach b.

Engl. frei bearb. v. 3oh. Lubm. Choulant. 8. Leipzig 818. Breittopf u. Bartel. 8 % Carminati, Baffiani, Unterfuchungen u. Erfahrungen ub. Die Beftanbtheile u. Deile frafte ber Callagualamurget, nebft Galmetti's Auffage ub. Diefe Burgel. Aus b. Ital. 8. Leipzig 793. (Meigner.) 10%

- Inbegriff b. allgemeinen Gefunbheitelehre u. praft. Arzneifunbe. (Aus b. Stal.) frei überf. u. mit Bufaben verm. (von I. G. Dabne.) 2 Bbe. (Ir Diatetif. 1 56. 12 5% 2r erfte Argneimittellibre. 15 5%) 8. Beipzig 792. 96. Unbra. 2.36.3% - Hygiene, therapeut. et mat. med. Vol. I. S. Lipsiae 792. (Hahu.)

- Unterfuchgn. ub. ben Dagenfaft. Mus b. Stal. gr. 8. Bien 785. Rrauf. 16% - therapeut. Abhandll. Mus b. Catein. 1r Ebl. gr. 8. Cbinb. 789.

- Opnscula therapeutica. Vol. I. 8. maj. Lipsine 789. (Brockhaus.) 20% Carpue, J. C., Gesch. zweier gelungenen Fälle, wo der Verlust der Nase vermittelst d. Stirnhaut ersetzt worde. Aus d. Engl. von H. S. Michaelis,

mit e. Vorr. von C. Graefe. Mit 5 Kpf. gr. 4. Berliu 817. Reimer. 1 34. 8 5. Carrere, R. P., Sanbbuch b. Rrantenpflege. Mus b. Frang. 8. Strasburg 787. Ereuttel u. Burb. - Abhandt. ub. bie Gigenschaften, b. Gebrauch u. bie Birfungen bes Rachtfchate

tens ob. Bitterfußes bei b. Behandl. verfchieb. Rranthin. Mus b. Frang. (von Molinie); mit Borr., Bujag. u. Unmeret. von 3. Chr. Starfe. gr. 8. Jena 786. (Schmib.) - Unterfuch. ub. bie versarvten, ausgearteten vener. Kranthtn. Aus b. Frang.

4. Frantfurt 789. (Fr. Bilmans.) 9 % be Carro, Bean, Beobachtt. u. Grfahrr. ub. b. Impfung b. Ruhpoden. Mus b.

Rrang. pon 3. v. Portenfclag. Dit 1 Rpf. gr. 8. Wien 802. (Liebestind in Leipzia.) - praft. Be, bachtt. ub. bie Schwefelraucherungen. Mus b. Frang. uberf. ven

3of. Bachter. gr. 8. Bien 819. Gerotb. Gefdichte b. Luppodenimpfung in b. Zurfei, in Griechenland, in b. Dole Aus b. Frang, mit Bufagen b. Berfaff, u. Anmerte, von G. F. Friefe.

Mit b. Berf. Portr. qr. 8. Liegnig 804. Ciegert. 1 34 - observations et experiences sur la vaccination. Avec 1 planch. 2 edit.

gr. in-8. Vienne 802. (Cerold.) observations pratiques sur les famigations sulfureuses. gr. in-8. Vienne 126 819. (Gerold.)

- Histoire de la vaccination en Turquie, en Grèce et aux Indes orientales. Avec 1 Pl. gr. in-8. le même 804. 6 %

· Almanac de Carlsbad ou mélanges médicanx, scientifiques et littéraires, relatifs à ces thermes et au pays. 1r 2r Jahrg. Prague 831. 32.

- ub. bie Cartsbaber Dampfbab-Anftalt. (Ein Fragment aus fein. frang. Berte: Cartsbab, ses eanx minerales.) (Mit 1 Apf.) 8. Gartsbab 827. Franiet.

de Carro, Jean, Carlsbad, ses eaux minérales et ses nonveaux bains à vapeurs, gr. in-8, Carlsbad 827, (Liebeskind in Leipzig.) 1.5% 16 % Cartellieri, P., Systema nosologicum morborum hepatis. 8. maj. Pragae 832. (Enders.) 18 gn

Carthenfer, Fr. Aug., Abhandl. von b. Muerbacher Mineralmaffer. 8. Mirbura 776. (Mrieger in Caffel.) Cartheuser, Joa. Frieder., Tabulae formularum medicarum praescriptioni

inservientes, S. Francofurti ad O. 766. Academ. Buchhidlg. - elements chemiae medicae dogmatico-experimentalis. Ed. III, 8. Ibid. 766, 6 % - de morbis endemicis libellus, 8. Ibid. 771.

- Fundamenta materiae medicae rationalis etc. Il Partes. 8, Ibid. 767. 2 3% - Fuudameuta pathologiae et therapiae. Il Toml. 8. Ibid. 758, 62. 2 32. 16 % - Pharmacologia theoret. pract. II Vol. 8. Berolini 770. Haude & Spener.

13% 1650 Mehrere altere u. fteinere Schriften. Carus, Cari Gust., Vers. e. Darstell. des Nervensystems, u. insbesond.

des Gehirus, nach ihrer Bedeutung, Entwickelung u. Vollendung im thier. Organismus, Mit 6 Kof, gr. 4. Leipzig 814. Breitkoof u. Härtel. 1.96, 12 % - von den Ur-Theilen des Knochen- n. Schalengerüstes. Mit 12 Kpfif. u. einer schemat. Schrifttafel. gr. Fol. Lelpzig 828. Barth,

- jur Bebre von Chmangerichaft u. Geburt, phyfiolog., pathol. u. therapeut. Abbanbil., mit befent. Sinficht auf veraleich. Brobachtt. an ben Thieren. 2 Abthil. Mit 4 Stpf. 8. Leipzig 822. 24. (E. Bieifcher.)

- Analecten zur Naturwissenschaft u. Heilkunde. Gesamm. auf ein, Reise durch Italien im J. 1828. Nebst 1 Kpftf. gr. 8. Dresden 829. (Gerold in Wien.) Herabges, Pr. 16 %

- Erläuterungstafeln zur vergleich. Anatomie. Hft. I. enthalt. auf VIII Kpftl. die Erläuterr. d. Bewegswerkzenge in den-verschied. Thierklassen. - A. u. d. T.: Tables synoptiques de l'anatomie comparce. par E. Martini, Livr. I. (Dentsch n. franz.) Roy.-Fol. Leipzig 826, (Barth.) 12.86.

- dess. HR. H. embalt, and IX Kpftf, die Erlänterr. d. Skeletbildun-gen in den verschied. Thierklassen. Roy.-Fol. Ebend. 827. 12.85. - dess. Hit, III. euthalt, auf IX Kpfif. die Erläuterr. d. Entwickelungs-

Geschichte in d. verschied. Thierklassen. Roy.-Fol. Ebend. 831. - u. A. W. Otto, Erläuterungstafeln etc. Hft. IV. enthalt. auf IX Kpttf. die Erläuter, der Verdauungs-Organe in den verschied. Thierklassen. Boy.-Fol. Ebend. 835. 12 Sm Dass. Werk auch in late in. Sprache unt. folg. Titel:

- tabuiae anatomiam comparativam illustrantes. P. I -- IV. Roy.-Fol. Lipsiae 826 - 35. Barth. 48 MC P. I. Cum tab. I - VIII. animalium organa motui inservientia explicanti-

bus. 826. 12 3/6 II. cont. IX. tab., aeri Incisas, Sceleti formas variis animalium classi-

sibus proprias lilustrantes, 828. 12 %. III. cont. IX. tah., aeri iucis., variarum animalium classium historiam evolutoriam illustrantes. 831. 12.34.

IV. cont. IX. tab., aeri Incis., organa digestoria variis animalium classibus propria illustrantes. 835. 1236.

- Grundjuge b. vergleich Unatomie u. Physiologie. 3 Bbchen. (Dit 1 Rpftf.) 8. Drieben 828. (Rauwerd in Bittau.)

- Bebrbuch b. Gonatologie, ob. foftemat. Darftell. b. Bebren von Ertenntnig u. Bebanol, eigenthumt. gefunber u. frantbafter Buftanbe, fowohl b. nicht fcman: gern, ichwangern u. gebarenben Frauen, ale b. Bodnerinnen u. neugebornen Rins 2 Thie. Dit 3 Rpftf. u. 1 lith. Edwangerichaftetalenber. 2e verm. Mufl. gr. 8. Leipzig (820.) 828. (G. Fleifcher.) 5 8 16 % - Behrbuch b. vergleid. Bootomie. Dit ftater Sinfict auf Dboffol. ausgearb.,

u. burch 20 Apftf. erlautert. 2 Thie. 2e mit neuen Saf. verfeb. Mufl. gr. 8. Gbenb. (818.) 834. 6.8% 16% Borlefgn. ub. Pfpchologie, gehalten im Binter 1829/10 gu Dreeben. gr. 8.

Beipgig 831. G. Bleifcher. (Grobberger.) 2 4 8 5 de las Cafa, mediginifde u. anbere Cdriften. Aus b. Frang. B. Beipgig 765. (Brodbaue.) Caspart, Rari, anatom...chirurg. Darfiell. b. Berrentungen, nebft e. Inb. üb.

Complicite Berentign, augustelle beard, n. 8. Eriepig 221, Ang. ub.
complicite Berentign, augustelle beard, n. 8. Eripig 221, Shifter, 1. se. 12 ye.
Spifem b. histurg. Berbanbes, philosoph, bearbeitet u. auf bestimmte Principin guriddeführt. R. mit e. Reg. u. 10 itth, Jig. vers, Aug. gr. 8. Eripig

(1822) 1824 Sirges.

- moblin. Daus freund ob. fast. Annerif. jur ichnellen Getofthulfe in ben gemobnitiem Krantbin. u. bei pibblichen Unglüchschlun, um nachtheil. Folgen bis jur Antunft eines Arzeis vorzubeugen x. b. Eripig 623. Erich.

- unumfbbi, ichfielis. Bomens f. b. in ben Gefiepe in Ratur begründ. Maberbeit
unumfbbi, ichfielis.

- unumfight, telaptight, sensets 3, 6, in oen settern 6, state eigenne, Reartset, b, b, om 60 pa 16, heltart, dur übergtugung von Iweistern and, b. D. v. Biget, in seinem hombopath. Werte migetheliten merkwird, u. einigen eig. Erschrungen aufgestlut, ar. S. Erigig (SZ. Baumachtner.

— bie Kopfver lehungen u. beren Behandt, von ben alteften bis auf bie neueften geften, nebft einigen neuen Ibeen u. einer literar., patholog. u. therapeut, Abhandt, ütb. bie Entgündung, B. Eripsig 823. (Erdnbold).

— ber Stein b. Nieren, Sarnblafe u. Gallenblafe in genetischer, chemisch, biagnoft. u. therapeut. Hinkfaft, nach b. verschieb. Leberten dierere u. neuere Aerste betracht; noch einer wolftlich bestieber die eine nu neuen bahin gehörigen Operationsmethoben. 8. Leipzig 823. (E. Fleischer.)

- Taichenbuch b. Fruhlingsturen, ob. vollfant. u. grundt. Anfeit. jum zwedmibigin Gebrauch b. Reduters u. Babeturen, u. einem paffenben Berhalten wöhr renb u. nach beniften. B. Eripgig 232, (Ethnolb.)

— meine Erfahrungen in b. Domoopathie. Worurthrisfreie Burbigung b. Dabe nemanischen Gyftems, als Verlud, basseibe mit den bestehen Deilmethoden vereinigen. 8. Eripsig 623. (Erhabotd.) — Dandbuch d. Diat etit, sur alle Gtande. Rach den Grundsshen der Homoopa-

thie abgefaßt. 8. Ebend. 1626.

Bibliot bef, die homdopath. Medigin u. Materia medika. 2e Ausg. Aye. 8. Etipsig (1827.) 834. Hoke.

gr. 8. Kriptig (1827.) 834. Fode.

18 Bb. Die homeopath. Pathologie, der Griahrung gemöß dargeft. nehft e. Arbehabl. üb. die Küttung d. Mesmerismus auf Gefunde u. desfien ration.

Amwendung im Kranfihm. 1.4%.

2r. 4 Die aldem, homboorabt. Diagnofft. nehft e. erfahrungsmisk. Darstell, d.

2r Die allgem, hombopath Diagnofitt, nebft e. erfahrungsmaß. Darstell. b. Heiterfte b. politie. Electricität. 1 1:26.
3r Die allgem, hombopath. Abracysie nach reinen Erfahrungen bearb., nebst

Unterjudgen, db. b. heilfröfte b. Galvanismus u. b. Magnetsteins. 1 . — Dispensatorium homocopathicum. Denuo edit., sactum atque emend. a F. Hartmano. — E. s. t.: Pharmacopoea homocopath. 8, maj. Lipsias 820. Baumgärtner.

- boméponth. Differn faiter lum f. Krigt u. Kpetferter, werein nicht nur ble ibs rigt befammten, fembra auch ble in hofer, habenmann nuruft. Berkert er, enthalt. Krignien aufgenommun worden find. Se Zult. (hrsg., son S., hartmann.)— X. u. b. X. 1. phen-partt. Phartmarcapee, a.g. A. Gonne, (Pa.S.), 843. 125. — bembepath. Spatis v. M. Selflergir, for immenibett. Difflowing für Schrenzing. (RSh. 1835. Boundaftner. S. F. Zuff., (brag. von S. phermann.) gr. S. 165.

- Katechismus b. homdopath. Dütetif f. Krante. - A. u. b. Ar. Ratchismus f. Krante, weiche fich teiner, unschält, aber boch wirtsamer Medizingadem nach b. neuen Setmethode bebinnen u. feine fichter gegen b. Didt begehrn wollen. 22 Aufl. von G. W. Groß, gr. S. Gend. (1825) 831.

— A af den bu ch f. Krupermähtte, jum Stöhfunterricht ib. d. Bricken u. Bufülle d. Schwangerschaft, d. Riebertunft u. d. Wochmekries, nicht d. Kregeln z. Behand. d. Ninder u. L. Zuffl. von f. Dartmann (2. Edend. (12:36) 1834.

— Unterlichungen üb. d. Deptisichen heitfrafte d. Wuchen fohle u. ber. Anwerdung gegen Aranthen 18. Gebend. Schwanger

gegen Kranthin. 8. Gbenb. 826. - allgem. homoopath. Diagnoftit, f. oben Bibliothet, 2x 200.

- homoopath. Pathologie, f. oben Bibliothet, 12 20.

Cont.

- Casper, Joa. Ludov., de phlegmatia alba delente. 8. maj. Halae 820. (Engelmann in Leipzig.) beicheibene Bweifel geg. Die neue Bellfeherin in Carterube, mit einig. Gebanten
- ub. b. thier. Magnetismus überhaupt. 8. Leipzig 818. Bog. Charafteriftit b. frang. Debigin, mit vergleichenb. Dinbliden auf b. englische. Dit 1 Stpf. gr. 8. Leipzig 822. Brodhaus.
- üb. die Verletzungen des Rückenmarks, in Hinsleht auf ihr Lethalitätsverhältniss. (Aus Rust's Magazin abgedr.) gr. 8. Berlin 823. Reimer.
- 8% Beiträge zur medic, Statistik u. Staatsarzneikunde. gr. 8. Berlin 825. Dümmler. 1 3% 6 % - dess. 2r Bd. - A. n. d. T.: Die wahrscheinliche Lehensdauer des
- Menschen, in den verschied. hürgerl. n. geselligen Verhältnissen, nach ihren Bedingungen n. Hemmnissen untersucht. Mit XVII Taf. n. 8 (lith.) graph. Darstellungen. gr. 8. Ebend. 835. 1 % 20%
- die Behandl. d. asiat. Cholera durch Anwend., d. Kälte; physiolog. hegründ., u. nach Erfahrgn. am Krankenbette dargest. gr. 8. Ebend. 832. 12%. gegen eines Ungenannten Schrift ub. b. preug. Debieinal=Berfaffung, gr. 8.
- Cbenb. 829. 4 % - de vi atque efficacitate insitionis variolae vaccinae in mortalitat, civium Berolinensium hucusque demonstrata. Commentar. politico-medicus. 4. maj. 45 Berolini 824. Reimer.
- f. auf. Coblera feltung. Repertorium, krit. Wochenschrift.
  Caffedbint, Joh. Kr., Amwell. zur anatom. Betracht. u. Bregiebrung d. menicht.
  Adrpers. Aus d. Latin. von E. G. Balbinger. 8. Bertin 769. (Reimer.) 136.
  Mehrer übere Genifen.
- Cattauio, F., Betractungen ub. bas Spftem von Brown. Aus b. 3tal. überf. von DR. A. Beidarb. 8. Deilbronn 798. Clag. Cavallo, Dib., Berfuch ub. b. Theorie u. Anwenbung b. mebigin. Gleetrieitat.
- Mus b. Engl. mit Bufaben von M. R. Scherer. Dit 1 Rpf. 2e Muft. 8. Leipzig 799. Beibmann
- Darftell, ber Lehre b. Eleetrieitat, bee Balvanismus u. Magnetismus. b. Engl. Dit Apf. 8. Erfurt u. Gotha 806. Sennings. 1 5% 4 5h
- Berfuch ub. bie medizin. Anwendung ber Gasarten, nebft Anh. ub. bas Blut, ub. Watt's medicin. pneumat. Apparat, u. Fischers Bibliographie te., von A. R. Scherer. Dit Rpf. gr. 8. Bripgig 799. Breittopf u. Sartel. \$ 12 % f. SanbaBiblios
- Cagenave, M., u. S. G. Schebel, bie hauttranthen., - Rachtrage bagu, thet, flin., 2r Bb. Celinsky, Marc. Franc. Theod. de, de trepanatione cranii. Dissert. inaug. med.-chirnrg. (Cum 7 tab. lith.) 4. maj. Berolini 838. (Dümmler.) 185.
- Cellai, A., Betrachtungen ub. bas Berfahren, ben Urin aus b. Blafe gu gieben. Aus b. 3tal. von 3. D. homberg. 8. Breslau 776. 23. G. Korn.
- Gelnart, Charl., bie baust. Rrantenmarterin. Mus b. Frang. überf. 12. Leips a 830. Baumaartner. Celsus, A. Corn., de medicina libri VIII., ex fide vetustissim. librorum re-
- cens. etc. indices coplosos aliaque adject Carol. Chr. Krause. 8. maj. Lipsiae 766, (Hahn.) - de medicina libri VIII., ad edit. Patav. etc. et nuperiorem Lips. nunc cura A. de Haller denno editi. Indicem auctior. reddidit P. R. Vicat. II Tom.
- 8. maj. Lausanne 773. Pott. 254 - id. ex ed. Targae, c. not. var. T. j. ab Almeloveen, et indice G. Matthiae, 4. Lugd. Batav. 786. Luchtmans. (Weldmann in Leipzig.) 9.84
- id. lihri VIII. Ex recens. Leon. Targae. 12. Lugdini Batav. 791. Luchtmans. 1.94 - - id. ex rec. et cum notis Leon, Targae. II Vol. 8.maj. Biponti (786.)
- 806. (Treuttel u. Würtz in Strasshurg.)

   id. lihri VIII., quos potiss. ad L. Targae recensionem, la schol usum accommod. additis quibusdam indicibus ed. I. H. Waldeck. 12. maj. Mona-
- sterii 826. Theissing-20 5 - de re medica libri VIII. Ed. nova. Cur. P. Fouquier et F. S. Ratier. 18. Paris. 824. (Voss in Leipzig.) 19% 12 %

Celsus, A. Corn., ratio occurrendi morbis mineralium abusu product soiitis. 8. Parisiis & Argenterati 783. Köuig. - de tuenda sanitate; voi. cleg. lat. expr. auct. J. Fr. Clossio. 8. mai. Ar-

genter. 786. (Ostander in Tübingen.)

- trittid. Berfuch ein, beutiden Ueverfenung ber 8 Bucher pon b. Araneimiffenfchaft, von 3ob. Seinr. Lange. gr. 8. Luneburg 774. Barth. b%

von b. Argneiwiffenichaft, in 8 Buchern. Aus b. Latein. überf. mit b. Leben bes Gilfus nach Bianconi, u. einig. erlaut. Unmerte. (von G. F. G. guchs.) (Ir Bb.) gr. 8. 3ing 799. (Unobloch in Leipzig.) 1.84 16% - beff. 76 u. 86 Buch, ob. Grundrif b. Bundargneitunft in b. Beiten ber Rie

mer, aus b. Latein. überf. u. mit Unmertt. begieitet von 3. G. Jager. 8. Frant-

furt 789. 3ager.

s. nurh: Friedlander, L. H. Ction tant, L., producus novae editionis A. Corn. Ceisi fibr. VIII. de medicina. Inest apparatus critici Celsiani, tentamen bibliographicum. 4. maj. Lipsine 831. Voss. egd.

Chrestomathia Ceisiana. Ediditae praef. est Ger. Jac. Pool-Batav. & Anstelodand 832. Luchimans; Sutjac. (Welzel in Leipzig. Certel. K. F. Ch., de aquae frigidae usu Ceisian. Diss. 4.maj.

Fielschmann. Spiritifing, M. Guli, quaestio de Corn. Celsi vita. Pars I. de Celsi actate. Lipsuge 824, Vess. Central-Zeitung, Berliner medic., Berichte vom neuest. Wissenswerthen aus d. medicin., chirurg. u. obstetricischen Literatur u. Journalistik aller Läuder. Hrsg. von J. J. Sachs. 2r-5r Jahrg. 1833 - 36. à 52 Nrs. gr.4. Berlio, Hirschwald. J. 2-4 a 3 % 12 % J. 5. 4 % 12 %

ir Jahrg. s. Zeitung, Bertiner, med.

Gera, G., Abranbil, vom Cagaretbfieber, nebft e. Unb. p. Rerferfieber. And b. Latein. 8. 2Bien 786. (Er. Fleifcher in Leipzig.) Cercaria's Reife burch ben Dicrocosmus, ob. humorift. Ausflug in bas Gebut b. Anatomie, Physiologie u. Debigin. Oreg. v. Menapius (ps.). gr. 8. Grefelb 836. Schüller.

Ceresa, C. de, Aperçu, adressé à l'Académie de médecine à Paris, sur la question: Si la fièvre jaune ou fièvre d'Amérique est contagieuse ou non contagiense, et si l'on doit abolir les quarantaines. gr. in-8. Vienne

829. Sollinger. - Riflessione sulla Cholera epidemica. (Cholera morbus.) 8. Ebend. 831. 9%

-- Bemerkk, üb. d. epidem, Brechruhr, (Cholera morbus.) Nebst e. Nachtrag: Ueber d. Magisterium Bismutht gr. S. Ebend. 831.

8% - Memorie I. Intorno alla costituzione così detta stazionaria. II. Sull' Omeopatia, e sopra alcuni rimedii prevalenti da qualche tempo. Ossia praecipue leggi foodamentali di medicina speculativa, e loro applicazione all' accennato obbietto. 8. maj. Vienna 835. Mechitaristen-Congreg.-Buchhandlg. 2. 16%

Cerutti, Friebr. Lubm. Pt., Befchreib. b. patholog. Praparate bes anatom. Theaters ju Leipzig. Dit 1 Rpf. gr. 8. Leipzig 819. Gnobloch. 1.54 12% - patholog. nontom. Museum, enth. e. Darstell. d. vorzfigl. krankhaften

Veränderungen u. Bildungsfehler d. Organe d. menschl. Körpers, nach ältern u. bezern Beobachtongen. 1r Bd. 4 Hfte. u. 2r Bd. 1s Hft. Mit 27 Kpf. gr. 8. Leipzig 821 - 24. Baumgärtner. 3%

Chalmer, Lionei, Berfuch ub. bie Fieber. Mus b. Engl. 8. Riga 773. (Darb fnoch in Leipzig.)

- Radprichten ub. Die Bitterung u. Rranthtn. in Gubtarolina. Rebft John Linnig's Zabelle ub. b. Mus: u. Abfonberung bes Rorpers im bort. Rlima. Mus b. Engl. frei überf. 2 Thie. 2e Mufl. 8. Stenbal (786.) 796. Frangen u. Groffe. 1.4 Chambon be Montaur, f. Montaur.

Champeang u. Faiffole, Erfahrungen ub. bie Urfache bes Tobes ber Ertrunter 10%

nen. 8. Dangig 772. Storte. Champelle, Claib., neue u. geprufte Mittet ben Krebe u. alle beeartige, freffen be, ftrophulofe Gefchmure, wie auch b. Rrebe ber Gebarmutter gu beilen. Aus b.

rang, überf. u. mit e. Ginleit, u. einig. Unmerte, verfeben von Joh. Carl, Bill. 5% Lehmann. 2e Aufl. gr. 8. Leipzig 809. (Deifiner.)

- Shamporcin, turze Beiehr. id. Berhat. d. affat. Chotera, u. erfte halfeleiftung bei d. davon Befaltnen. Nach d. neuften u. gepuften Erfahrungen deard., auf bochfte Berantaff. v. d. farftl. Sanitatsbehorde zu Schleig befannt gemacht. gr. 8. Schleig 831. Richt.
- Chandler, Berns., Untersuchgn. üb. die verschieb. Theorien u. Seismethoden der Schlag flufse u. Lahmungen. Aus d. Engl. 8. Leipzig 787. Wengand. (Gebhardt.) Dangt. Uebers. (von K. S. Spohr.) 8. Seinplas 787, Kranzen u. Groffe.
- baff. Ueberf. (von K. D. Spohr.) 8. Strnbal 787. Franzen u. Groffe. 85. Chandler, G., Adhandul, db. b. Krantjin. b. Auges. Aus b. Engl. Mit Apf. B. Leipzig 782. Bergand. (Gebarte.)
- Chapmain, Com., Abhaubi, gur Berbeff. b. Debammentunft. 8. Magbebm 768. Dechtel.
- Gharvet, die Wirkung des Dolum u. feiner constitutereden Bestandiseile auf die thier. Dekonomie, durch Beobachtt. u. Bersuche an Wenschen u. Thieren darzest. Aus d. Franz. von . f. gr. 8. Leipsig 827. Baumgartner.
- Chelius, Mar. Jos., ub. b. burchfichtige horn baut, ihre Function u. ihre franthaften Beranderungen. 8. Carlerube 618. Miller.

  - üb. bie Grichfung b. Chirurg, u. ophbalmelog. Afinit an ber boben Schule zu
- us. die Extragung d. aprug. u. oppratmetog. Atinit an der hohm Schule zu hofedelten, u. Utberficht d. Ereignise berf. vom 1. Mai 1818 bis 1. Mai 1819. Mit 2 Apf. u. 1 Plan. gr. 4. Heidelberg 819. Groos.
- Handb. d: Chirurgie, zum Gebr. bei seinen Vorlesungen. 2 Bde. in 4 Abthl. 4e Orig. Auß. gr. 8. Ebend. (822) 833. 34. 834. 25elübungen birtu, f. Dit. 5. 34. zur Lehre von d. schwamm. Auswüchsen d. harten Hirnhaut u. der
- Ziff Lente Von a. Schwann. Answichsen a. Larden Infrantit. der Schädelknochen. Mt. 11 (lith.) Taf. Fol. Heidelberg SSI. Mobr. 22%, 8%
   das chirurg. u. Angenkranken Klinikum d. Universität Heidelberg in den J.-1830 bis 34. (Aus d. Medicin. Annalen abgeder). Mt. IV Studrtf. gr. 8.
- Ebend. 835.
  s. aust.: Annalen, Heldelberger. Jahrbücher.
  Chemitty, R. C., Bangerogt ob. das Seedad. R. Kuff. gr. 8. Aver (821).
  22. 533. (Kaifer in Bermen.)
- So. (Raffer in Betrinen.)
  12%
  Chenot, Abam, Abhandl. von d. Peft. Aus d. Latein. von I. W. Schweigart.
  10%
- Tract. de peste. 8. maj. Viennae 766. Trather.

  12 %.

  Opus posthomum jussu regio edidit et praefatus est Franciscus Schraud. 8.
- Budae 799. Typograph. reg. Universit. Pestinen. 10% binterlaffen Schriften üb. bie argit. u. polit. Auffalten gegen bie Poftfeuche 2c.
- gr. 8. Witn 798. (Eggenberger in Pelle.)
  Chefelben, B., Anatomie des melicht. Körpers. Aus d. Engl. von A. Fr. Wolff, mit e. Borr. von J. F. Wimmendach. Mit 40 Koff gr. 8. Göttingen 790. Dittrich.
- Beiton, Mich. Brownt, patholog. Untersuchan. u. Beobackt. in b. W undarzneistunk. Aus d. Engl. von J. Ed. Kr. Scherf, gr. 8. Gotha 780. Ettinger. 10 yr. Chevrent, B. R. C., aligem. Anieit zur Analus d. oran. Körper, u. Betracht. üb. ibre Anverndungen. Aus d. Franz. mit Anmerik. von J. B. Trommsdors.
- üb. ihre Ameribungen. Aus b. Frang. mit Atmertt. von J. B. Erommeborff. gr. 8. Gotha 825. Dennings. Cheyne, Geo., b. Weg gur Gefundheit. Nach b. Engl. von R. Q. Julius. 8.
- Erpig 823. Rein. 16 %.

   Regein gur Erhaltung b. Gefunbheit zc. Aus b. Engl. gr. 8. Dresben 800.
- Chenne, Joh., Berfuch ab. b. atuten Baffertopf, ob. bie Bafferucht im Gesbirn. Aus b. Engl. von Ab. Muller. gr. 8. Bremen 809. Devie. 1 4 %.
- Chiarugi, Binc., Abhandl. úb. b. Wabnfinn. Aus d. Ital. (von Fr. Lubn. Arvifig.) a The. Mit Apr. gr. 8. Leipzig II. Mirper. China, id. bie, od. Fieberinde, von G. G. N. 8. Leipzig 804. (Schönlan in Cie
- btr[cib.)

  12 %
  Chiron, eine d. theoret., prakt., literar. u. histor. Bearbeit. d. Chirurgie sewidnete Zeitschrift. Hreg. v. Joh Barthel v. Siehold. 1: 2r Bd. ú 3 Steke. u.
- gewidmete Zeitschrift. Hrsg. v. Joh. Barthel v. Siebold. 1: 2: Bd. à 3 Steke. u. 3r Bd. 1: 2: Stek. gr. 8. Sulzbach 805-13. v. Seidel. 12 % Hrbgs. Pr. 8 % 11

- Chiron, der neue. Eine Zeitschrift f. Wundarzneikunst u. Geburtshiilfe, in Verbind. mehrerer ausgezeichn. Wundärzte Deutschl. brsg. v. Kaj. Textor. 1r Bd. 3 Steke. u. 2r Bd. 1s 2s Stek. Mit 11 Kpf. gr. 8. Salzbach 821-27. v. Seidel. 6-96 85.
- Cholera, die, nicht anstettenb. Für Aerzte, so wie zur Becherzig. u. Beruchiqung f. alle Die, welche vers. mit Furcht u. Jagen entgegen schen k. 8. Posten 1831. (Offine.)

   die andet. in Breslan während d. Monate Oct., Nov., Dec. 1831. be
- schrieben von d. in den öffendt. Cholera-Hospitälern zu Breskau angestelt gewesenen Ober-Aerzten Göppert, Hancke, Knispet, Krunteich, Pulist, Remer d. j., Seerig, Seidel, Wentzke. Mit (7) Tab. u. 1 lith. Taf. gr. 8. Breslau 832. Max u. Komp.
- hu 832. Max u. Komp.

   die asirit, in d. Stadt Magdeburg 1831—32. Geschichtl. u. ärzd. dargestellt nach aunt. Nachrichten auf böbere Versulass. Mit 1 lith. Grundr. v.
  Magdeburg gr 4. Magdeburg 832. Creutz.
- Magdehurg. gr 4. Magdehurg 832. Creutz. 215.
   die epidem., in Stettin. Im Jahr 1831. Von e. Verelne prakt. Acrzt. (Behm, Billroth, Braumfiller, Külpin, W. Otto, F. Bhades, Rübner, Schmid, Steffen.) gr. 8. Stettin 832. Mornt.
  - Sombopathit u. Mibicinalbehorde in Beruhrung. Thatsachliches, zum Beffin b. bembopath. Etiftungssends, hreg. v. d. Lityziger Localverein homdopath. Arrste. ar. 8. Leipide 331. Schumann.
- Cholera-Archiv, mit Benutzung amtl. Quellen; hrsg. von J. C. Albers, F. D. Barez, E. Bartels, Wilh. Eck, Ernst Horn, Fr. King, Joh. Nep. Rust, W. Wagner, 3 Bdc. à 3 Hfte. Mit I Karte, gr. S. Berlin 822. 33. Th. Enstin.
  - 6.42. 85. Cholera-Blatt. Als Beilage zu b. Schief. Blättern von Fr. Mehwald. 1831. Kr. 1—30. 8. Brislau, Aberhelz.
- Cholera Budlein, das, (zusammengest, aus bffentl. Blattern) worin die Erflistung d. Kortes Gystera, die Krnnzichen dieser Aranthe, ihre Emstehung u. Ausbreit u. die gegen diese Kranthe, empfohl. besten Schupe u. heilmittel entholten sind. 16. Narisruhe 831. Wäller.
  - (Cholera-)Karte v. Preussischen Staate. (Mit genauer Bezeichnung d. Gegeuden, wo die Cholera geherrscht hat.) Imp.-Fol. Berlin 827. Schropp u. Comp.
  - Cholera morbus, die, ob. oriental. Bredrubr. Ben ein. praft. Arzte. gr. 12. Suttgart 831. (Beife.)
    Die, ob. ofind. Bredrubr, Gine f. Jebermann faßl. Busummenstell. b. Bidcigften
  - aus d. vorzügl. bisher ub. biefe Kranth, erschien. Schriften. gr. 8. Aubingen 831. Laupp.
    Die, ob. turze Geschichte b. Ursprunges u. Bertaufes d. indischen epidem. Berechrung.
  - wie fie feit b. 3. 1817 geberricht bat, nehlt ibrer heilart u. b. gegen fie ichibenben Borfidiemafergein, f. gebild. Stanbe bargeftellt von ein, pratt. Argte. gr. 12.8 etpaja 831. Michiffen.
  - Cholera orientalis. Extrablat zum allgem. Repertorium d. gesammiten mediz.-chirurg. Journalistik. Hrsg. von C. F. Kleinert. Nr. 1—80. gr. 8. Leipzig 831. 32. Kellmann. (a. 1 ½).
- Sholt'ro deitung, brig, ven dittrianh. 1831. Ct.—Drt. eb. 16 Euura, 1832.

  3.m.—With, eb. 26 Euura, 1832.

  (— aligam.) Withrub. b. Rurthn u. Rijfinsudvinglim ib. b. Alet. Gebra.

  3.m. Reibn. im metr. in u. conside, Scientra tess, ven 2018. Sobbil 5. She.

  a 2 Avill. eb. 1:30 Rm. gr. 4. Erigig 824, 32. Boungairma: h Bb. 2.24. [19.2.

   bit. (Bert, u. b. 3...) Reibnut. B eitrige gr. Witchim. 10 Sturg, Rij
  mit, mit vergigt. Brindfieldigung epidem., chèm. u. epipolitier Kranklim. Deix.

  5. von 3. von E. Lan. Gerout u. 2018. Robins, 11 2018.
  - (Angef. 5. Dec. 1832.) gr. 4. Genb. 833. & Bb. 2.26.
    Bertliner, mit Benubung angti. Luellen; begg, von e. Berein v. Medicinsis Beamten. (Red. v. 3. L. Cafper.) 36 Nen. (Angef. 24. Gept.) gt. 4. Bertin 83).
    Dummler.

- Chotera . Beitung, Schlefifche, breg. von b. aratt. Comite f. Schleffen, 3 Rol. gen, jebe von 12 Ren., nehft Supplementbog, Regifter u. 2 Steinzeichn. gr. 4. Breetau 831. 32. 28. G. Korn.
- - erforberiichen Operationen. Mus b. Frang. 2 Bbe. gr. 8. Leipzig 783. Berganb.
- (Webbarbt.) 2.86. 85% - baff. (eine anb. Ucberf.) 29be. gr. 8. Bien 784. Trattner. 138 85 Chortet, 3. 8., ub. Die Birfung bes D'piume ale unentbebriides Reige u. Seils mittel, nebft einer neuen Theorie ber Ratur b. Entgundungen, Convulgionen, bes
- Schlafens u. Bachens. Mus b. Frang. mit Anmertt, von G. 2B. Berter. 8. Leips tia 805. Dinriche. Choulant, Joh. Ludw., Tafeln zur Gesch, d. Medizin, nach d. Ordnung
- ihrer Doctrinen. Von den ältesten Zeiten bis zum Schlusse d. 18. Jahrh. gr. Fol. Leipzig 822. Voss. 1 36. 20 % - ber junge argt am Rrantenbette, f. Mrgt.
- decas I. et 11. pelvium spinarumque deformatarum, adjectis nonnullis annotationibus. 4. Lipsiae 818. 20. Cnobloch. - Prodromus novae editiouis Celsi, s. Celsus.
- Anleit, zur ärzti. Receptirkunst. 2e Aufl. gr. 8. Leipzig (825.) 834. Voss. 15 m
- Anfeit, gu b. Stubium b. Mebigin, gr. 8. Ebend, 829. 21 %. Anthropologie, ob. Lehre v. b. Natur b. Menschen, f. Richtargte fagt. bargeft.
- 18 %. Drbaf. Dr. 10 % 2 Bbden. 8. Dreiben 828. (Raumeret in Bittau.) ub. Die willtubrliche Bewegung b. Denfchen. Gine Borlef., gehalten am 28. Febr. 1835. Ber. 8. Leipzig 835. Bog.
- Handb. d. Bücherkunde f. d. filtere Medicin, zur Kenntniss d. griech., latein, u. arab. Schriften im ürztl. Fache u. zur bibliograph. Unterscheidung ihrer verschied. Ausgaben, Uebersetzgn. u. Erläutergn. gr. 8. Ebend. 828.
- (-) die Heilung d. Scrofeln durch Königshand. Denkschrift zur Feier d. 50jähr. Amtsführ. ihres bochverehrten Mitgliedes d. Hrn. Dr. Joh. Aug. With Hedenus, Hrsg. von d. Gesellsch. f. Natur - u. Heilkunde in Dresden.
  - Am 16. Jul. 1833. gr. 4. (Kbend.) - Lehrb. d. speciellen Pathologie u. Therapie d. Menschen, Kin Grundr. d. prakt. Medicin f. akad. Vorlesgu. 2e Aufl. gr. 8. Fbeud. (831.) 834. 3 4. 18 %.
- die Sächs. Medicinal-Gesetze, s. Sammlung. 1.9% 9% - Anleit, zur ärztl. Praxis, gr. 8. Leipzig 836. Voss,
- brei anthropolog. Borlefungen. gr. 8. Cbenb. 834. 16 % (-) beicheibene Bun iche fur Die funftige Debieinalordnung bes Ronigr. Cachien.
- gr. 8. Cbino. 831. - de Locis Pompejanis ad rem medicam facientibus. Cum 1 tab. lith.
- 4. maj. Ibid. 824. 12% - Rebt ub. ben Ginflus b. Debicin auf bie Gultur bes Menfchengeichlechtes. gr. 8. @benb. 824.
- Realmorterbuch, f. Dierer. s. anch: Anualen, silgem, med. — Bereicherungen f. die Geburtshülfe etc. — Zeitschrift f. Natur- u. Heilkunde.
- Chreftien, A. 3., Jarroliptit, ob. pratt. Beobachtt. ub. bie Anwenbung ber Argneimittel auf bie Oberflache b. menicht. Roppers bei innern Rranthin. Aus b. Brang. v. Co. D. G. Bijdoff. (tr Thi.) gr. 8. Berlin 805. (Dunder u. Sumblet.) 16 %
- . baff. (in e. and. Ueberf.) ub. Die jatroleptifche Methobe, ob. pratt. Beobachtt. ub. bie Birtfamteit b. Deilmittel bei beren Anwenbung auf b. Wege b. Sauptabforption ze. Mus b. Frang. (von Rufter.) gr. 8. Gottingen 813. Dieterich. 1 . 16 %.
- ub. Die Impfung b. Blattern, nebft Bemertt. ub. Rubpodenimpfung. Mus b. Frang. 8. Berlin 803. (Reimer.) Chrestomathia Hippocratica. Ed. atque praef. est C. Prnys van d. Hoeven.
  - 12. maj. Hagae-Comitis 825. (Weigel in Leipzig.) 254 18 m

Christison, Rob., Abhandt. üb. die Glifte, in Bezug auf gerichtt. Arzneikunde, Physicogie u. pract. Ardicin. Aus d. Engl. Mit 1 Aaf. Abbitde. gr. 8. Abeimat 831. Candes-SnduffriesGompt. 4.%. 12%.

— baff. Radgröde nach b. Zu Auff. b. Orfginals. gr. 8. Chricklieb, B3. Chr., bie wärtembreg. Wedelinalserfassung, Generalsen Selemaniskil b. gegenwärtig getraven Wedelinalgespe, Vererbaumgen, Vesteriste u. Vermalien. Jam Gebe. für Poliziebrante, Arekte u. a. in. Wit Wänfichen u. Bennett. inns dagt. Bereina. gr. 8. Ulin S.4. Wikling.

Benerett. eines erzel. Bereins, gr. B. Utm 834. Rübling.
Ebnerfell, J. Br. Abhandt. ib. bie Ke eu pugectur. Aus b. Engl. Mit Borrebe u. Bufch. v. I. B. Friedreich. Rebst 1 Apf. B. Bamberg 824. (Wesiche in Frank-

furt.)
Cleero Medicus, h. e. selectos e M. T. Cleeron. operibus locos, vel omnino
medic., vel facillime ad res disciplinasque medic transferendos in literar.
med. cultor. usum congessit, etc. praefat. est Ad. Mich. Birkholz. 8. maj.
Lipsiae 812. (Andrià.)

Civillo, Donn, pralt. Bermerff. th. bir vener. Krantbin., neht f. ausfühlt. Amedi, birdis. burch Gablimathenrömagn gründt, på briten. Aus b. Rat. thort. un ill Sulghe, u. Amerff. vern. von 3. 6. 3. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 5. 6. 6. 7.

u. v. Walther's Journal abgedr.) Mit 5 Statf. gr. 8. Berlin 827. Reimer.

— (buff. u. b. 3ft.) 18tb. bir Stitp bertiffe, ob. bie 3remalmung br. Elafenftrins innerbal ber Sparrelber. Mat b. Fran, (sollf.) ibert, v. S. 3. Es. 9. Sterm.

2015 5 Str. gr. 8. Ebresau 827. Ebbr. u. Momp.

- nachirugi. Bemerkk. zu d. Lithotritie. In Form e. Briefes an d. Hrn. Ritter v. Kern. Aus d. Franz. Mit 1 Statf. gr. 8. Berlin 828. Enslin's che Buchb.

Slare, Pet., vermischt mediin. z chirur. Ab han blungen, nehf Gruifthant's

State, 19tt., vermight mobilin. giver. Abyanotungen, nobt Gruithant's Brigi ib. d. Enjaquang bei therifden Körpers. Aus d. Engl. Mit Ryf. 8. Leipiig 782. Bengand. (Sebhardt.)

Clarion, J. D. M., putholog. therapout. Manual, od. vollst. Inbegriff d. pract. Medicia nach physiolog. Grundstizen u. nach d. Lebron

begriff d. pract. Medicia nach physiolog Grundskitzen u. aach d. Lehren u. Ansichten d. berühnt, eenera Aerzet Frankreichs etc. Nach d. Franz. bearh. u. mit d. nöthigen Abündera. u. Zusätz. verseb. v. Carl Job. Alex. Versus. gr. 8. Humenau S4. (Vogi ta Weinar.) Cfarf, Sames, br Ginfluß b. Gitma's auf b. Erchinbrumg u. Acilung

aus c. Oringrepunter c. Orinnoquistripatung u. c. Orinnoqu, ats Cimien. b. Orinfes, B. Jamm 25. Esunbermann.

— die Lungenschwindsucht; nebst e. Untersuch. ib. Ursachen, Wesee, Verhittung u. Behaudt. tuberculüser u. skrophulüser Krankhu. Allgem. Ans d. Ragl. Mit Zusätz. u. Bemerkk. v. Aug. Veiter. gr. 8,

Aligem. Ans d. Rugt. Int Zusatz. L. Bemerkk. v. Aug. vetter: gr. 5. Leipzig S36. O. Wigand. 2-% — dass. fibers. aus d. Rugl. Mit Aumerkk. u. Zusätz. hrsg. v. Herm. Stannius. Hrs. I. II. gr. 8. Berlin S36. Bethge.

Stannius. Hft. I. U. gr. 8. Berlin 836. Bethge. Elarke, E. M., Beobachtt. úb. Ne Krantheiten b. Weibes, welche von Aus flassen begl. sind. Aus d. Gen. mit Anmerst, von P. u. J. Deineten. 2 Ahte.

gr. 8. Dannover 818. 23. Dahn.
Elarke, John, Belobacht. ub. bir Krank beiten auf tangen Reifen nach teige Gegenben, u. beson, ib. d. Rranktn. die in Oftinden herrichen. Aus d. Engl. R. Ausg. gr. 4. Aopenhagen 798. Schubetht.

Dr. Ausg. gr. 4. Ropenhagen 798. Chubothe. 14%. - Berf. ub. Die epidem. Rrantheit ber Rinb betterinnen, weiche in ben 3.

- 1787 u. 88 herrichte. Aus b. Engl. von B. Consbruch, 8. Marburg. (Arieger in Coffel.)
  Clarus, Iob. Chefin, Aug., ber Krampf, in patholog. und therapeut. His
- ficht. 'Ir Thi. gr. 8. Leipzig 822. (E. Fieficher.)

   Section 8. gefch. b. Huften v. Schwarzenberg. (Aus Dufeland's Journ. beschol. 8. Berlin 8.0. Reimer.
- die Bürech nung eft big feit ber Metreet J. G. Bonged, nach Grundstein b. Staatdargniftunde acteumäß, erwiefen, 8. Leipzig 824. E. Krijder.
   Ansichen e. Bereins wert. Aerzte in Leipzig ib. b. Bereicht, b. affat. Shoi fer a auf bepoeltem Beger. Wit e. dielet. Paustafet f. b. Cholerageit, gr. 8. Eripzig 831. 6. Rieffere, (freibergar.)
  - Belträge zur prakt. Hellkunde etc., s. Belträge.
- Beitrage jur Rlinit, f. Cholera Beitrung. Beitrage & Ertennmig u. Beurtheil. meifelhafter Geelengu ftanbe. gr. 8.
- Bettrage 3. Erfenntnis u. Beurtheil. gweiteshafter Seeleng u ftande. gr. 8. Seipzig 828. (G. Fleischer.)

   de om en ti laceratione et mesenterii chordapso, Comment. I. 8. maj.
- Lipslas S30. (Froberger.) 4 2%
  Lipslas S30. (Froberger.) 4 b. um wischichaftle Studium b. heilfunde nöthigen Bortelungen. Im Amen u. Auftrage bes Bereins se Bereils mungen um ben meldin.
- Borlesungen. Im Ramen u. Auftrage bes Bereins f. Berrolltommnung b. medigin. Unterr. entworfen u. mit Bemerft, begl. (Mit 1 Tab.) gr. 8. Eripzig 831. G. fleischer, Coobberger.) 16 % [. auch : Annalen b. tiin. Inflituts.
- Eleghorn, Geo., Beobacht. ab. bie epibemifden Rrantbeiten, bie in ben Jahren 1744 49 im Minorfa gebericht baben. Aus b. Engl. v. (3. C. G. Adremann.) gr. 8. Gotha 777. Ettinger.
- Clemens, Al., anthropolog. Fragmente; 16 Bodn. allgem. Betrachtgn. ub. bie climat. Einfluffe, u. Berf. e. allgem. Sharateristit ber Gebirgsgegenben u. ibrer Bewohner. gr. 8. Frankfurt 820. (Rettembeil.)
- dissert, sistees tunicae corneae et humoris aquel monographiam physiol. - patholog. Cum 1 tab. aer. inc. 4. maj. \$5ttiogae 816. (Streng in Frankfurt.)
- Stere, philosoph. sprakt. Werke ids. die Argneikunft, v. Ab. H. Pfingken. 4 Bodn. 8. Bristau 786. 87. W. G. Korn. Clesius, Jak., Ktwas für Khelettie, üb. Entstehung u. Verhätung der
- Missgeburten, nebst Darstellung eloer seltenen in Cobleaz todt z. Welt gekommenen Missgeburt. Mit I Kpf. 8. Hadamar 112. (Hergtin Cobleaz.) 10%. - Zobanol. üb. b. Stuppoden u. beren natúrl. u. wirtfame Elniaupfung. 3 Zab. 8. Golfma 806. Oblidier.
- Beschreib, des mediz. Blutigels, dess. Kenozelcheo, Sitten, Aontomie u. Fortpänozung, dess. Nutzen als Beilinutel sowohl, als besood. Vortheif für die Küche. Mit 2 Kpf. 8. Hadamar 811. (Hergt lo Coblenz.) 10%.
   Gedanken üb. eine vielleicht noch wenig bemerkte Belebungsart der
- -- Gedanken ibs. eine vielleicht noch wenig bemerkte Beiebungsart der Geschöpfe, nebst Abbild, 12. Khend. Sis. -- Epistel an die Ceotral-Societät d. Schutzpockenimpfung zu Paris, über die Vortheile der Schutzpocken, wenn man dieselben mit Schorfe
- od. in der Kruste einimpft. Mt. 1 Kpf. S. Ebeod. S12.

   etwas ib. die Quelle, den Str., d. Eigeothikulichkeiten u. Heilmethode des Keuch- u. blauen Hustens der Kfuder. S. Coblenz S18. (Laux
- den Keuch- u. blauen Hustens der Kinder. S. Coblenz 218. (Laux 10 Weilhurg). Eleß, Gust. 27. u. Gust. Schübter, Berfud einer medizin. Topographie von Giuttgart. Mit 1 Eirer. u. Ich ge. 8. Seutigart 515. (desfinann.)
- Cloquet, D., Dephresson in jes over Lebre von den Geruchen, dem Geruchesson u. den Gerucherganen u. von deren Aranthiten. Aus d. Franz. gr. 8. Weimar 824. Landes Jad. – Cemptoir. 2. nuch: Wagenseld, l... Icones
- B. auch: Wagenfeld, In. leanes Cofilies, Gart gr., ub. bie Rrantheiten ber Anochen. 8. Tubingen 798. (Dfanber.)
- Abhandl. ub. Die Durchbohrung bes Bruftbein 6. Aus b. Latein. (r. 3. G. Rramer.) 8. Marburg 799. (Rrieger in Caffel.)

Eloffine, Carl Ft., Anmerkt. üb. die Lehre v. b. Empfinblichkeit u. Reigbarteit d. Abelik. 8. Abbingen 795. (Offiander.) 5%. - üb. die Enthauptung. 8. Ebend. 797. 3 3%. - üb. die Luffe uche. 2e Auft. 8. Edend. (797.) 99.

Cloffind, Job. fr., neue Beilart b. Rinder po den, nehft e. Berfuche vermischter Bebachtungen. 8. Ulm 769. (Wayr in Salzburg.)

nova var io lis medend ratio. Cum specimine observat. miscellarum rem

medicam iliustrantium. 8. Amstelodami 766. Schreuter.

de (Slotius, Louss) prakt. Anticiung f. Aczic, Bodacht. nach hippotratische Geundsein anzulkelin. Aus d. Fang., mit nichtich Annett. gr. & Erigigi 785. Wingamd. (Grichardt.) is opidem. Krankbeiten d. 35der 1763 — Sammil. von Besodatungen üb. die pidem. Krankbeiten d. 35der 1763 77. Aus d. Fang., gr. & Kittoburg 788. (Grmings in Kriss.)

mebigin. Topographie ber Normandie, Aus b. Franz von Ger. Seine. Schreiter. Mit einer Borr, v. J. C. G. Adermann. gr. 8. Stenbal 794. Franz ein u. Groffe v

Clusti, Car., et Conr. Ges ne ri epistolae ineditae. Ex archetypis edid., aduotatinactilas adspersit, nec non praefatus est L. C. Treviranus. 8. maj.

Lipsiae 830. Voss.

Cobret, G. D., volft, bo moo path. Seith fhulfe, ob. Reife u. hausdotter fur alle biej, welche fich burch hulfe ber homdopathie gefund machen wollen. 8. ulun 835. Edner.

Coe, Thom., Abhandl. von den Gallenfteinen. Rebst James Maclurg's Surfuden mit d. minicht. Gulle u. beifen Bemertt, übradie galitige Absenberung. Aus d. Engl. Mit I Apf. gr. 8. Etipzig 783. Beidmann. 1.1%. 10 %. Cojustein, Bilis., dande. d. Geburtebutte, mit deind. Berudtsich, der in

d. Prifungan ab. Geburtschift vortenum Gegenflane. Ein Shife und Ropertitiensduch i Arrige. Rach Boer, Build, Carus, Frortey ac koncete, um it e. And., mitglit: "die deim mindel u. ichrift Eramen id. Geburtschifte verbenm. Frank" verfehen. Wif 1 hyfireoge. Zad. u. 3 lith. Zaf. & Giogaa VI. (Flem ming.)

- De sinet. Arfden buch f. b. fegante Bett. Unthalt. eine grind, Amneif, mir ma b. Schichteit b. Jau. b. Dauer, Munn, Schun, Schur is in fight. Attent, erhölten, erhölten u. b. Mangst berf, erhoten fann. Recht Borfdeiften um Taffert. berichigte. Darfmerien u. a., jur Etgang bienenber Wittel. b. 21fa 833. C. Schur and Schur a

- Ereft, und Berubigungegrunde fur die durch bas herrannaben ber Cholera aufgeichreiten Gemutber, nebit Angabe aller geg. biefe Krantheit bisher empfobl. Schubmittet. 8. Glegau S31. (Ziemmina.)

Colemann, Swo., Albandt, id. das durch Artinian, Erflicin u. Erbrefflin gebemmte Athemdolen, nehl Borfchdarn ur. neum Bedandiungscht dief. Krandt. Mit i Apf. u. t. Unterfiedt. u. Bellimmung derf. Kranttuu., in weicken die Erbenefraft d. Anficien nach gerflore ift. Aus d. Engl. S. Leipig 788. Beg. apid. (Gebärert.).

gone (exceeding Seger, Abhandl. ub. ben Group. Aus b. Franz. v. R. Mepr, u. mit Anmeret. v. J. Abr. Albers. ac. 8. Dannever 814. Span. Collectio Dissertationum medicarum in Academia Gotting. habitarum.

Collectio Dissertationius menicarium in Acassemia Gotting, manistrum.

11 Tomi, in 6 Fasc. 4. Gottingea, Prose, Camifer in Lelega, 3, 38, 88, 78

— Dissertationatu medicarum in alma universitate Lovaniend muitorium annorum curriculo publico defensariun 11915 unaudatu. 17 Tom. 8. mis, Lovanii 785, 96. (Diesterich in Göttingen)

— Dissertationnus medicarum junus cogniturum, habitae in Academia C. B.

— Dissertationnus medicarum junus cogniturum, habitae in Academia C. B.

Leopoidina Occipouti, S. maj. Inspruck 793, Wagner. 1 32, 1656.

— Dissertationum medicarum Marburgensium. Vol. I — VIII. 8, Marburgen Charles (Fairgon in Carrell).

781. (Krieger in Cassel.)

— operum medicor, antiquior. Denuo edid, J. B. Friedreich, Vol. 1—IV. 8.
Nordhogae 828, 29. Beck.

3.3%

Vol. 1 et II. Prosper Alpinus de praesagienda vita et morte aegrotantiam. II Vol. 828.

Grante

- Vel. III et IV. Prosper Alpinus de medicina Aegyptiorum. 1.84 8 % Collenbuich , Dan. , Dilbeimifche Gefunbbeitelebre, in Borlefungen über R. 3. Bedere Roth = u. Butfebuchlein. 3 Thie. Dit 2 Rpf. 8. Gotha 799-
- 1.96. 12 % Sufelande Runft, bas menfchl. Leben zu verlangern, umgearb. v. G. 23.
- Bufilano. - von b. Ruhrfrantheiten. Bur Belehrung f. Gefunde u. Krante. 8. Rofine-
- burg Fr. BBeber. - ber aufrichtige Boltbargt. 2 Thie. 8. Gifenberg 796. 97. (Enebloch in Leipe 1ia.)
- Bedenblatt bes aufrichtigen Bolteargtes. 1r 3r Jahrg. 1796. \$7. 98. a 12 Sftc. 8. (Ir 2r) Gifinberg 796. 97. (Enobloch in Leipzig.) 3r Jena 798. (Sine
- nings in Reiffe.) Collin, Henr. Jos., nosocomii civiel Pazmanniani annus medicus tertius sen observatt, circa morbos acutos et chronicos, IV Part. Cum tab. S.
- mai. Vieunae 764 73, Trattner. 356.6 % - epistola ad Baldingerum, qua demonstratur, pustulas miliares male a quibusdam medicis fact, et sympt. dici. 8. maj. Viennae 764. Trattner. 4%
- Bahrnehmungen v. ben beilfam. Rraften b. Blatter ber bittern Rreug blumen. wurget. Mit neuen, Erfahrung, vermehrt u. aus b. Latein. überf. (v. P. 3. Ferro.) gr. 8. Bien 780. (Schmidt.)
- Die Beiltrafte bes Bolverlen in Biebern u. anbern faulen Rrantheiten. Hus b. Bat. u. virm. v. 3. 3. Raufch. gr. 8. Brestan 777. 28. (8. Rern. . 1 . 8 % Collin, Mathaus, Pathologia therapiaque. 8. maj. Viennae 798.
- (Beck.) Collin, V., die Untersuchung d. Brust zur Erkenntniss d. Brustkrauk-Aus d. Franz, fibers. u. mit Zusätz, vorzügt, nach Lännec's
- Beobachtt. verm. v. F. A. Bourel, Mit Vorr. v. F. Nasse. gr. 8. Köln 828. J. G. Schmitz. Collmann , Bcop. , Abhanbl. ub. bie Chieffte bung ber Gebarmutter mabrenb ber Geburt, u. Die verschieb. Gattungen u. Itrfachen ber Blutfluffe b. weiblichen
- Gefdiechte. gr. 8. Wien 818, v. Mosle u. Braumuller. Colomb, B., mediginifchechirurgifche Berte. Mus b. Frang. mit Anmer?t.
- v. IS. parte. 2 Bbr. gr. 8. Braunschweig 800. Schreber. 2 & Colombat, M., üb. d. Stottern u. and. Sprachgebrechen, nebst d. neuen Verfahrungsarten zu ihrer Beseitigung, Aus d. Franz. übers. v. A. E. F. Schulze. Mit Musikbeil. gr. 8. Ilmenau 831. (Volgt in Weimar. 12 % Colombier, 30h., Borfdriften über bie Gefundheit ber Rriegsteute. Aus b.
- Frang. v. Tribolet. 8. Bern 776. Enpegraph. Cotietat. 16% - Abbanbl. von ber Dild ale Rahrunge : u. Argneimittel, nach allen ifren Ber-
- batrniffen. Aus b. Frang. 8. Leipzig 785. Bergand. (Gebharbt.) 18 %. Combe, Anbr., bie Gefebe ber Berbauung u. bie barauf ju grunbenbe Lebensweife, um Unterleibeftorungen aller Art ju verhuten u. ju befritigen, allgem. fafil. bargeft. Mus b. Engl. ine Deutsche übertr. v. Carl Rauber. Dit erlaut. Abbilb.
- gr. 8. Leipzig 836. Bunber. gu. o. cruysg coo. numeer. Grote, de de de Combe, Chec, Soptim b. Phrenologie, Aus b. Engl. cherf, b. S. O. hirichfeth. Mit 9 lith, Ant, gr. 8. Braunfonrei 283. Sieweg. 3.84 12% Gommente crien, medianishe, von eine Gefelichfort von Arretten zu Einhalb. Aus b. Engl. (c. A. B. A. Diel.) 10 Bbr. u. Mtg. 8. Aiemburg 774—90.
- (Dennings in Reiffe.) 11 34 8 5
- berf. 2e Decade, 10 Bbe. (1r-8r uberf. v. A. F. M. Diel.) ober bed gangen Berte 11r-20r Bb. 8. Gbenb. 791-98. nebft hauptregifter. 796 16% - berf. 3e Decabe, ir Thi. ober bes gangen BBerte 21r Bb. 8. Cbenb. 799.
- Commentaril in Boerhave Institutiones med. stud. I. G. H. VII Tomi. 8. Lugd. Batav. 747. 4 36 16 5%
  - de rebus in scientia naturali et medicina gestis. XXXVII Toml. Decadis I --

IV. Supplementa 13. - Decadis I. II. III. index triplex. 8. mai. Linsian 752 - 808. (Brockbaus.) 57 54 20% Mus ben Commentaren ber Gottinger Gefellichaft find bie bierber geboriate

Abbandlungen auch einzeln zu baben.

Comte, J. Achille, Physiologie f. Schulen u. gebildete Stände, erlänt,

durch eilf anatom. Abbild. Aus d. Franz. von F. Beichmeister. gr. 4. Leipzig 837, Hochhausen & Fournes. 3:4 Conquest, J. T., Grundriss d. Geburtsbulfe, zum Gebr. f. Studierende und angeb. prakt, Geburtsheifer. Deutsch bearb, und mit literar,

Hinweis. vers. v. S. J. Otterburg. Mit 14 Abbildd. nach Darstell. v. Smellie, Hunter, Clarke, Naegeie u. A. gr. 8. Heidelberg 834. Groos. 244 Conradi, Sco. Chpb., Sanbouch ber pathologifden & na tomit. 8. Sannever 790. 1 54 12%

Delming. Musmahl aus bem Zagebuche eines praftifchen Argtes. gr. 8. Chemnis 794.

Starte. 8 % - Bemerkungen über einige Gegenstände der Ausziehung des granen Staars. S. Leipzig 791. Banmgärtner.

- Zafdenbuch f. Bergte, jur Beurtheilung b. Mechtheit, Berfalich. u. Berberbuif ber Mraneimittel. 8. Sannover 793. Delwing. 10% Conradi, Joh. Wilh. Heinr., animadversiones de febre petechiali. 4. maj.

Heidelbergne 819. Winter. - Programm v. b. Ginfluffe ber Artiologie ber Krantheiten auf bie Thrapie.

8. Marburg 803. (Rricger in Caffel.)

- Bitrage jur Erregungstheorie. 8. Gbenb. 801.

- Abhandlungen von ben Damorrhoiben. gr. 8. Gbenb. 804. 1.4 gr. 8. - Pneumonie u. Pleuritis, in nofologifcher u. therapeutifcher binficht.

Cbenb. 803. - Die Ginrichtung ber mebigin. Rlinit im atabemifcen Sofpital gu Beibelberg nebft einigen Bemertt, ub. bie barin befanbelten Rrantheiten. Dit 1 Gent. ar. 8. Beibelberg 820. Debr. 16%

- ub. b. mebigin. tlinifche Inftitut in bem atab. Bofpital ju Beibelber-8. Cbrnb. 817 46

- Kritik der Vorlesungen des Dr. Broussais fib. d. gastrischen Entzüsdungen etc. (Aus den Heidelberger Jahrbüchern der Literatur 1821 abgedr.) 2e Aufl. gr. 8. Heideiberg 821.) 823. Osswald. 16%

- Comment. de cynanche thyreoidea et struma inflammatoria. mai. Gottingae 824. (Vandenhoeck & Ruprecht.) 4% - Beitrag zur Geschichte der Manie ohne Delirium. gr. 8. Göttingen 835.

10% Dietericb. - animadversiones medicinal de febris, praesertim nervosae, ad inflammationes et ulcera intestinor. relatione. Comment. 4. mai. Gottis-

gae 832. Dieterich. - animadvers. de plethora vera. Comment. 4. maj. Ibld. 833. 8% - de bronchitidis histor, et diagnosi, Comment. 4. maj. Ibid. 832. 8%

- Ginleitung in b. Stubium b. Debicin, jum Gebr. bei feinen Borlefn. 3e Auffeines Grundriffes b. medicin, Encyffopabie u. Dethobologie. gr. 8. Darburg (806.) 828. (Rrieger in Caffel.) 16%

- Danbbuch b. ailgem. Pathologie, g. Gebr. bei feinen Borlefn. be Musagr. 8. Cbenb. (811.) 832.

Sanbbuch b. fpeciellen Pathologie u. Therapie, jum Gebr. bei feinen Berfein. 2 Bbe. gr. 8. Cbenb. (811.) 828. 31. 6.34 Bb. 1. Ron b. Biebern , Entjundungen u. Dautausschlägen. 4e verb. Ausg. 831. 3 Ibit. 2. Bon b. abnormen Auslerungen , Racherien , Retvenkrantheiten ic. 3e verb. Ausg.

828. 3 Thir. - Danbb. b. aligem. Ther apie, & Gebr. bei fein. Bortefn. gr. 8. Gbenb. 833. 20% - de mania sine delirio. Comment. 4. maj. Gottingae 827. Dieterich. 6%

- Uebersicht der pract. Arzneymitteliehre. 8. Göttingen 834. Deuer-15条

Consbruch, Wilh. Geo. Chph., Joh. Chr. Ebermaier, u. J. Fr. Nio-

10%

mann, allgem. Encyclopädie f. pract. Aerzte u. Wundärzfe. 11 Thie. & Leipzig 817-30. Barth. 33.4. 18 5. gufamm. genommen nur 22.5% 12 5. Thi. 1. Bd. 4. Consbruch, anatom. Taschenb. Se Auft. (802.) 820. 1 32. 12 85. - 2. — Taschenb. d. patbol. Anatomie. 3e Aufl. (802.) 820. 1 54.6 % 1. - physiol. Taschenb. Mit C. 5 Bildn. 3e Aufl. (803.) 817. 156 65 2. - patholog. Tascbenb. 2e Aufl. (803.) 821. 186. 37 - diatetisches Taschenb. 2e Aufl. (804.) 830. - Taschenb, der Arzneimittellebre, 3e Aufl. (804.) 819. 2 Bde. Ebermaier, Taschenb. d. Pharmacie. 2e Aufl. (819.) 822. Mit E.'s. Bildn. 6 94. - Taschenb. d. medic. - chlrurg. Receptirkunst, od. Anleit.

Taschenh. d. medic. -chirurg. Receptirkusst, od. Aniet.
um Verschreiben der Artweiformein. de Auf. (898,) 897.

 Consbruch, kluisches Taschenb. 68 Auf. (892,) 816.17.
 Se Ebermaier, Taschenb. f. Geburtsbüffe. 28 Auf. (898, 7).

| 815. 16. | 2-24 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 12. | 2-44 | 2-44 | 12. | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 | 2-44 |

- 10. - 2. - 2. - dess. 2r Bd. 2e Abib. Milliair Medicinal-Polizel. Mid-4 Kpf. u. 2 Vign. 829. 1.3%. 18%. 18. - 11. Niemann, Taschenb. d. Veteriniir - Wissenschaft f. Medizinal-Heamte, Tbierärzte u. Oekonomen. Mit 4 Kpff. u. Vign. 830.

Conversations-Blatt, medicinisches, brsg. v. Carl Hohnbaum n. F. Jahn. 1r - 3r Jahrg. 1830 - 32. gr. 4. Hildburghausen, Kesseiring. h J. 3. 3.

Ceeper, Astley, die Zergliederung u. die chirurgische Behandtung der Leistenbrüche n. der angebornen Brüche. Ans d. Ragl, von J. F. M. Kruttge. Mit 12 Kpf. Roy. Fol. Bresalus 909. (W. Korn.) — Zebanbl. dt. Eurationen u. Rechturn i. Danbbibliotheft, dirung. VI. 1. und B. Zanners. deirungider Michaell. u. Rechtet. 6. Danbbibliotheft.

und B. Travers, dieurgifice Abhandll u. Berjude, f. Dan bibliothet, dirug, I. 2.

Bortfung, I. 2.

Bortfung art ber bie Grunbiche und Ausabung ber Chirutgie. Mit Bemertt.

— mottumagen mort out ortunnique une Austionia ort workurgit. 2021 izunttri.

u. Kundfrielighin begleitte one fir. 2021t. 2 sep. Cingl. 3 bbs. 302 2 Sepl.

gt. 8. Eddimar 825 — 20. Eanbies 3.0s. Comptoit.

Denksborth bler die Unter tein dung der Aorta abdominalis. Nach
der, mit Ammerkk. u. Zusäfe. verele. Ausg. d. Bidault de Villiers, miggethelit v. A. Carta, gr. 8. Lelpzig 884. Kummer

- anatom. Bischreibung u. chirung. Brhandlung b. Unterleibsbrüche. A. 2n, v. S. Afton Kru beschreit Ausg. Aus b. Engl. Mit 26 Apsti, gg. 4. Ausgreich Ausg. Aus b. Engl. Mit 26 Apsti, gg. 4. Ausgreich Ausg. Ausgreich Ausg. Ausgreich Ausg

Eine Ausg. [, d. Beither d. "Strung. Apfit." ohne bie in benfelb. befindt. 11 Aof. mur 6. Abit.

— bie Bildung u. Krantigtn. des Hobens. Besbachtungen. (Aus d. Engl.) Mit
24 ill. Apfif. gr. 4. Edend. 832. 33.

24 ill. Apfif. gr. 4. Chemb. 832. 53.

Darffellungen ber Krantheiten ber Bruft. In 2 Apfin. 1r Apf. Aus b. Engl. Wit 8 ill. Apfif. ar 4. Chemb. 836.

- theor. - prakt. Vorlesungen üb. Chirurgle, od. Ergebalsse e. Sojibr.

Erfahrung am Krankenbette. Hrsg. v. Alex. Lee. Aus d. Engl. übers. v. J. Schütte. Mit 64 erfäut. ill. Abbild. 1e 2e Lief. gr. 8. Leipzig 836: Th. Fischer. à 21 5-

Copper, Sain., neueftes Sandbuch ber Chirurgie, in alphabetifcher Ordnung, nach b. 5n und fin Ausg. b. Engl. Drig. überf. Durchaef. und mit einer Berrebe von E. F. v. Froriep. 2 Bbe. 2e Aufl. gr. 8. Ebenb. (819-24.) 831. 12.2 Coopmann, Gadso, Nevrologia et observ. de calcule ex urethra excrete.

Cum tab. ill. gr. 8. Lingeo 795. Jülicber. 2.46 6... — Opuscula phys. med. Vul. I. 8. maj. Hafoiae 793. (Hammerich in Akma,

auch Wienbrack in Lelpzig.)

Cope, Heor., Demoustratio med.-pract. prognosticorum Hippacratis ca conferendo cum aegrotorum historils io libro primo et tertio epidemiorun descriptis. Denno ed. Ernst Gudofr. Baldioger. 8. maj. Jenne 772, (Dieterich io Gottingeo.) 1.4

- Idem lib. S. maj. Amstelodomi 786. Giestre. 20 0 Copeland, Thom., Bemerkk. über die Zufälle uod die Behaodlung der Krankheiten des Rück grathes, besooders im ersteo Zeitraume dessel-

beo. Aus d. Engl. v. C. Hesse, gr. 8. Lelpzig Siv. Cuobloch. 12% - dass. (eine and. Uebers.) libers. u. mit einem Anhange verm. v. fl.

Mit 3 Kpf, 4. Pesth 819. Hartleben. 15% - Bemertt. uber bie vorzugtiditen Rrantbeiten bis Daffbarms u. b. Afters. Mus b. Engl. v. 3. B. Friederich. 8. Saile 819. Schimmelpfennig.

Copland, James, cocyclopad. Wörterbuch d. pract. Medicin, mi Inbegriff d. allgem. Pathologie, Therapie u. patholog. Anatomie, so wie d. durch Cima, Geschlecht u. Lebeusalter bedingten Affectionen, nebste, nach patholog. Gruodsitzeo gebild., Krankheitseutheil, mit einer grossen Meoge eiogeflocht., wie auch io alphabet. Reihe aogehängter, bewährter Recepte, e. vollstäud. Literatur u. genaueo Citaten. Aus d. Eogl. übett. und mit Zusätzen vers. v. M. Kaiisch. Ir 2r Bd. a 4 Hfte. und 3r Bd. 1s - 3s Hft. (A - Fieber.) gr. 8. Berlin 834. Mittler. (à Hft. 16 Gr.) 7 34 8 %

Cornary, 2., erprobte Mittel, gefund u. lange ju leben. Auf's Neue brig. u. m. Anmerte, verjeben v. Fr. Schluter. 2e verb. Auft. 8. Braunichmeig (777) 799. (Birmeg.)

- Borftellung v. b. Rugen eines nuchternen u. mafigen Bebens u., ins Deuific überf. D. Echwente. R. Musg. 8. Frantfurt u. Leipzig 766. (Balther in Dete ben.) 4%

3% - baff., (e. anb. Ueberf.) 8. Salle 779. Cdwetichte u. Cobn. - erprobte Mittel, gefund u. lange gu leben. Nit breg. v. g. Schluter. 2e Muff. gr. 12. Bin 826. Bubmig. (Gnobloch in Bripgig.) 850

Cornwell , B., Daus argt, ob. Befdreibung ber Bufalle einer jeben, bem menfel Gefchlechte guftoffenden Rrantheit. Mus b. Engt. B. Erfurt 788. (Binfler.) 1 3 8% Correspondeoz-Blatt, medic., des Würtemberg, zerztl. Vereins. All Auftrag dess. hrsg. v. J. F. Blumbardt, G. Duverooy, V. A. Riecke L A. Seeger. 1r - 6r Bd. gr. 4. Stuttgart 832 - 36. (1r) Metzler. (2r - 6r)

12 36 2% Brodhag. (1r 2 8 8 8 2r 1 8 18 18 3r - 6r a 2 34) - dess, 7r Bd. 52 Nro. (Mit Abbild.) gr. 4. Stuttgart 837. Beck & Friaket. 3568%

- ber bombopathifchen Mergte. Musgeg. burch bie R. M. Mtabemie ber hombopatt. Beiftunft, in Allentaun an ber Becha. 1r Jahrg. 1835 Det. bis babin 1836. 1 # 12% 25 Ren. gr. 4. (Bremen 836. Raifer.)

Corvisart, J. N., Versuch über die Krankheiten und organischen Verletzungen des Herzens u. der grasseo Gefässe. Nach d. 2a verb. Ausg. übers, von Ludw. Riotel. gr. 8. Berlin 814. (Rücker.) 1 5% 20 € Schreibp. 2.9%. 8 % Veliop. 3 3% 4%

Cofte und Willemet, botanische, demische u. pbarmagentische Berjache tore bit vornehmsten einbeimischen Pflangen, die man mit Bertheil flut ber ausländischen in der heiltunde angewendet hat. (Eine v. d. Acad. b. Nijsssiffensche gub geben geft-Preisicht.) Aus b. Frangof. mit Unmertf. 8. Leipzig 792. Robler.

Cofter, 3., Danbbuch ber dirurgifden Dperationen, worin bie neuen Dorter tions - Methoben von Liefranc befchrieben find. Tus b. Frang, mit einigen Bufaten breg: von 3. C. 23. Mafther. Mit 1 Stbrif. 12. Leipzig 825. Bos. 1 34. 125. Cottereau u. Chevallier, ub. b. Anwendung b. Chlore, inebef. geg. b. Lum

- genichminbfudt. Aus b. Frang., nebft 1 Stbr.; bother ein Bort ub. b. innerl. Gebr. b. Chorfalfs gag. bief. Aruntht. v. Carl Friedt. Grob. 2e (3it.) Aug. 8. Norbhaufen 833. Furfi.
- Abpanning nom nervigen put (110 cs. aus 6. 2ct. 8. 2ctogig 192. 2inte. 6 y. do Isohindae nervosa commeniarius, cum praef. H. J. N. Crauz. 8. Viennae 770. (Schmidl.)

  do sedibus variolarum syntagma. 8. Ibid. 771.

  6 %
- Courtois, D. G., grundl. u. auf Erfahrung gefüchte Untersuchung ber Befchaft fenheit u. Krantheit ber Sahne und ber Art, sie ju beiten. Aus b. Frang. 8.
- Gotha 778. Ettinger. 12 ≤. Cor, D. 30f. BR., pratt. Bemertungen über Geiftesgerrüttung. Aus Engl. v. Ricl. Atofi e. Anh. ib. Organifation ber Berfergungkanftalten f. un-
- brilbare Arrende von Reil. gr. 8. Solle 811. Senger.

  CRAMICY, A. G., ad virum ampliss. G. H. Weberum medicum, semissecularem Doct. lauream agontem, Spistola. Adjuncia est de extremo insignis
- Inrem Doct, lauream agontem, Rpistola. Adjuncia est de extremo insignis philosophi, R. Carlesit, medici cuinsdam testisque αὐτόπτου nondum adhuc edita relatio. 8. maj. Kiel 825. Universitātsbuebb. 4%
- Cramer, G., eine hewährte Methode d. Nervenfieber zu behandeln. 8. Elherfeld 832. Schönian. - 4 %
- Cramer, Th., stry chuit vls ac efficacia in corpore animale. Diss. inaug. med. 4. maj. Bonnae 820. Marcus.
- Cranz, Henr. Joa. Nepo., Materia medica et chirurgica. III Tomi. 8. maj. Viennae (762.) 779. Krauss.
- medigin-chiturg. Argneimittellehre. Eine freie ueberf. aus b. Lat. mit Ammerff. v. X. B. Lippert. 1: 28b. 17 28f. gr. 8. Wim 785. (heubart.) 16 %. — analyses therm. Herculanar. Daciae Trajanl celebriorumque Hungar. Acced. aquarum Hungariae, Croatiae nomenclator. 8. maj. Viennae 773.
- (Heubner.) — de aquia medicatis Transylvaniae. 8. maj. Viennae 773. Kurzhöck. Craz, H., de vesicae ielleae et duœuum biliarium morbis. Dissert.
- innug. (Cum 3 tab. lithogr. col.) 4. maj. Bonnae 830. Habicht. 13% Ereve, Karl Cakpar, vom Bau bes meiblichen Bredens. Mit Apfil. 32. 4. Sera 794. heinfuls.
- Beiträge gu Galvanis Bersuchen über bie Krofte ber thierischen Elektricitat auf die Bewegung ber Musteln. 8. Burgburg 793. Stahel.
- auf die Beibegung der Musteln. 8. Nurtourg /93. Stabel.
   medigin. Berfuch einer mobernen Riedung, die Brufte betreffend, nebst e. Be-
- merf. åber bas Schminfen. 8. Witn 794. (Qubner.)

  von Krankheijen des weiblichen Beckens. Mit 11 Kpf. gr. 4. Berlin.
  795. (Reimer.)
- vom Metalfreig ale Prufung bes mahren Tobes. gr. 8. Gera 794. Deinfius. 20%.
- Befchreibung bes Gefunbbrunnens zu Beilbach im Derzogthum Naffau u. beffen heiltraft. Dit 1 Rarte. gr. 8. Biesbaben 810. Schellenberg. 18%
- (Korner in Franklutt.) 1 %.
   über Bereblung bes Staates, burch Einrichtung eines Sanitates Collegiums. 6 %.
  Gbenb. 806.
- vom Cycmismus ber Respiration. gt. 4. Frankfurt 813. Andred. 16 S. Erichton, Affer, Unterstüding über die Natur und den Ursprung der Gestlessergeruttung. Aus d. Singl. 2 mit Ammerkt. v. 3. S. Hoffdauer verm. Auff
- - bie Anmerkt. f. die Beitiber ber in Ausg. bef. abgeber. 8. Ebend. 810. 85.
   Darstellungen einiger Ersahrungen iber bie Wirflamte ber Theerbunfte gegen bie Bung enschwicht jucht. 8. Braunschweig 819. (Leibrock.)
- Ernikshank, Will., Abhandl. iber die unmerkliche Ausbunft ung und ibre Berrandschaft mit dem Athemholen. Aus d. Engl. (v. Chr. Fr. Michaelis.) 8. Leipzig 798. (Meispier.)

Eruitshant, Bill., Berfuche u. Erfahrungen über bie Birtfamteit bes Sauere ftoffe jur Beilung ber Buffeuche. Mus b. Engl, mit einer Ginteitung von 3. G. g. Leune. gr. 8. Leipzig 801. (Deigner.) 6%. - und Paut Dast Das agni, Gefchichte und Befchreibung ber Saugabern bes

menfchlichen Rorpers. Mit einigen Unmertt. u. Bufas. p. Chritin. Friebr. Bubmig. 3 Bbe. Dit Apf. gr. 4. Leipzig 789 - 94. Beibmann. 354 85

ir Bb. Er uite han t'e Gefch. u. Befchreib. ber einfaug. Gefage bes menfchl. Rorpers. Zus b. Engl. 2 # 12 % D. Da &c a ani, Gefch. u. Beichreib. b. einfaug. Gefaffe zc. Mus bem

Batein. 3 % 12 % B. Gruitebant u. Anb., neuere Beitrage g. Gefchichte zc. Dit Anmertt.

u. lebersicht ber Literatur der Saugabetieber vermehre. 13se 12 % Grumpe, Sam., intersichung des Opiums. Aus b. Engl. (v. K. F. A. Dahne.) 6. Leipig 796. Meggand. (Gebabet)

- - baff. (in einer and. Ueberf.) gr. 8. Ropenhagen 796. (Brummer.) 16 % Crusius, Geo. Heinr. Chrph., vollst. u. deutl. anat. Anweis, f. gerichel. Aerzte u. Wundärzte zu gerichtl. Leichenuntersuchungen. gr. 8. Göttingen 807. Vandenhoeck u. Ruprecht. 14%

Crufius, Cam. Githif., von ben Mitteln, Rinber gu gefunden Menfthen gu erzieben. 8. Leipzig 796. Fr. Fleifcher. - wie tann man bas verlorne ab. verminb. mann L. Bermogen wieber erhalten u. ftarten? Gin Roth = u. Gulfebuchlein f. Mue, welche in b. Liebe ob. burch Setbftbefriedigung ausgefcweift haben. 3 Thie. 9e Drig. = Aufl. gr. 12. Ebenb. (797.) 833. 196 85

- beff. 2e Saupt : Mbth. - Much u. b. I.: G. M. Tiffot, von b. Dnanie. Rach b. neueft. Drig. - Auft. frei bearb. u. mit verschieb. Unmertt. verf. v. Gruffus. 3e Muft. gr. 12. Ebenb. (802.) 834. 18 % Tolibeit, Bafferichen ob. Sunbewuth. 8. Leipzig 795. (98. Bogel.) 6 54

Cruveilbier, 3., über bie gallertartige Erweichung Des bangens a. Die barmt. Aus b. Frang. über, u. mit Unmertt, berfeben v. G. Bogel. ger. Liegnib 823. Rubimen. 18 % Sullen, Bilb., Anfangegrunde ber prattifchen Argneiwiffenfchaft. Aus b. Engt. (v. C. E. Kapp.) 4 Bbe. 3e Aufl. gr. 8. Leipzig (778-85.) 800. (Sabn.)

5 5 8 8 5 - Anfangegrunde b. theoretifchen Argneiwiffenfchaft. 1r Ihl. Mus b. Engl. gr. 8. @benb. 786. 10%

- Abhandl. über bie Materia medica nach ber nunmehr v. Berf. feibft 2 Thie. ausgearb. Originalausg. überf. u. mit Anmertt. von G. Dabnemann .. gr. 8. Leipzig 790. Schwidert. 3.84

- Materia medica, ober Lehre v. b. Robrunge : u. Argneimitteln. Mus b. Engl. 2e Mufl. Dit Bufae, v. Geo. BB. Chrph. Consbrud. gr. 8. Leipzig (781). 790. Bepaanb. (Gibbarbt.) 1.74 186 - vollft, pratt. Boriefungen über bie Rerventrantheiten, nebft beren Beile

Mus bem Engl. (von Chr. Fr. Dichaelis.) 8. Leipzig 794. Schwickert. 65 - baff. Mus bem Engl. bon B. R. G. Schreger. gr. 8. Leipzig 794. Robier,

- Inbegriff ber mebigin. Do fologie, ob. fuftemat, Gintheil ber Rranthtn., v. Gullen , Linne, Sauvages, Bogel und Sagar. Mus bem Engl. mit Bufat. 2 Thie. gr. 8. Leipzig 786. (Dabn.)

 Synopsis nosologiae method, cont. genera morborum; edit. IV. emend. et plurimum aucta. (Edinburgh 785.) Recudi curavit et praef. est Joa. Pet. Frank. Il Vol. Ed. nov. 8. maj. Lausaune (787.) 795. Pott.

- Apparatus ad nosolog. method, 4. maj. Amstelodami 775. Tournes. 134 8% - primae lineae med. praxeos. 8. maj. Lugd. Bat. 779, Luchtmans.

Gullerier, Abhanbl. uber ben Eripper u. Rachtripper, Bubonen u. Coan-

- ter, mit Bufat. u. e. Berf. ub. b. Luftfeuche breg. v. J. C. Renard. 8. Maine 815. Rupferberg. Daraus apart: Abhandu. uv. ben Schanter, bas Ausfallen ber haare u. b. vener. Beinfrag.
- 8 500 Abhanbu. ub. Tripper, Rachtripper u. Bubonen. Dit Bufat. 815.
- Gullerier, ub. b. Buftfeuche, ihre Bufalle u. Beilmittel. Dit Bufas. breg. von 3. G. Renard. Dit 2 Starf. gr. 8. Cbenb. 822. uber bas Quedfilber und feine Anwendung gegen, fophilitifche Rrantheiten. Dit Bufde, beutich brig. von 3. G. Renard. 8. Defth 822. Sartleben.
- 65 Cunis, Mb. 3of., uber bie Sucht, Mrst ju merben. 8. Gotha 808. Ruft. Ders 15 Km
  - uber bas Bab ju Ruhl a. 8. Gifenach 804. Barede, 850
- Sunningham, D. DR., fpnopt. Ueberficht b. verichieb. am menicht, Rorper vor-tomm. Burationen, nebit beren biagnoft. Beichen u. Ginrichtungsart. Mus b. Engl. 1 Bog. in gr. Fol. Brimar 830. Canbes : 3nb. : Comptoir.
- Supply: Dog in g. der Arthun Continue and Company.

  Reference of the Company of the Company of the Company.

  B. de Company of the Company of

  - nebft e. furg. Ueberf. bom Baue u. von ben Berrichtungen biefes Organs. Rach b. Engl. überf. u. mit pratt. Anmertt. verfeben v. Deint. Robbt, Dit 1 Rpf. gr. 8. Leipzig 819. Baumgartner. - intereffante Rrantenfalle, ein Beitrag jur beffern Behandtung britider u. ton-
  - ftitutioneller Geborleiben. Rebft einigen praft. Bemertt. ub. Zaubftumme. Mus b. Engl. u. mit Unmertt. v. Deinr. Robbi. Mit v. Gurtis Bilbn. gr. 8. @benb. 823.
- lettes Bert. Die Zaubftummbeit u. ihre Beilung; begt. v. anatom., physiolog., patholog. ic., bas Dhr betreff. Betrachtan. Mus b. Engl. v. &. X. Biefe. gr. 8. @benb. 830. 1 56. 4 500
- bie Offege ber Augen. Belebran, ub. Die Erhaltung bes Gefichts u. b. Gebrauch. Mifbrauch u. Die Babl ber Brillen. Mus b. Engl. uberf. von 2B. 2. 3. Riberten. 12. Lugern 836. MReper.
- Curtis, Mich., Abbanbl. v. Bau u. Bifbung ber Babn e. Mus b. Engl. 8. Jena. (Dennings in Reiffe.) 5 650 Cuvier, G. v., Vorlesungen üb. vergleichende Anatomie. Aus d. Franz.
- von Gotth, Fischer. 2 Thie. gr. 8. Braunschweig 800. 2. Vieweg. - - dass. übers. von L. F. Froriep u. J. F. Meckel. 4 Bde. Mit 25 Kpftf. gr. 8. Lelpzig 809-11. Kummer. 129
- - alphabet. u. system. Register dazu v. F. O. Lietzau, gr. 8. Ebend.
- Dahne, (Rarl Fr.) Mb., bie Dilch: u. Dolfenturen und beren gwedmafigfte Anwendung in verfchiebenen Rrantheiten. 8. Leipzig 817. Lauffer.
- einige Beitr. jur Metiologie u., Rur bes Scharlach ober Sautunge: Riebers, nebft Empfehl. einer neuen Behandt. beff., mit Ginreibung von Det. 8. Leipzig (810.) 821. Gentral = Comptoir. 12 % Schreibp. 16 %
- Banferil, ob. ub. b. Rachtheil, welchen bas Stillfdweigen unt. Erzieber in Rutflicht bes Gefchlechtstriches nach fich gieht. 3e Mufi. 8. Leipzig (801.) 813. 1 34 85 (Xue in Attona.)
- Daignan, G., Gefunbheitelebre im finblichen u. mannbaren Alter. Aus D. Frang. 2 Thie. 8. Leipzig 788. Brygand. (Gebharbt.) 1.5% 125% - Schilberung ber Beranberungen bes menfchlichen Lebens; ob. v. b. Rranthtn. bes
- mannbaren Attere u. ihrer Behandlung. Mus b. Engl. 2 Bbe. 8. Gera 789. (Rummer in Leipzig.) 154 85%
- Bamerow, H., die Eiemente d. nächsten Zukunst der Mediein, ent-wickelt aus d. Vergangenheit u., Gegenwart. Ein Blick. gr. 8. Berlin 829. Beimer. 1 5% 16 pm

Damilano, R. 3., Abhandl. ub. b. Frlefel im Pirmontelifden. Aus b. Ital. von E. F. B. Lintin. 8. Gottingen 782. Dieterich.

Damocratis, Servilli, quae supersuot carmioa medicinalia. Graece et int. Primum collegit et seorsim edid c. prolegomenis Cbrst. Fr. Harless. P. I. 4. maj. Boonae 833. Habicht. 125%

Dampfbab, bas, eingerichtet jum haust. Gebrauch. Rebft Beichertb., Abbitb., Gebrauchsanweil. u. Angabe verichieb. neuer Birbeffreungen b. Babeeinrichtungen. 8. Nurnberg 531, Leuchs u. Comp. 8 %.

Sutneren Sol, eine Beschert, der innern Einricht, dess, mit besond, Mackficht auf d. in Leipzig erricht, Krajaeriche Zdampflodd. Brebunden mit e. turgen Abhandl, ab. Gebraudy u. d. Burtungen dessenden auch e. And, ib. d. Krajaeriche Minreale

bab. 8. Eripig 829. Scumann.

Pance u. Arnott, ib. Vencocutzündung u. dereo Folgen, Zwel Abhandil. aus d. Franz. u. Fogl. übers, u. mit e. Zugabe versehn v. G. Himly.

handii. aus d. Franz. u. Eogl. übers. u. mit e. Zugabe verschn v. G. Hindly, gr. S. Jena S30. Frommano.

Daniel, Edr. Br., Beiträgs gur medijn. Gelehrfamteit, in welcher nübliche Buterien bei b. Arz.nienisjenschoft abgebandet u. mit nötigem Ammertt. erkluter

werden. 3 Thte. 4. Halle 749—55. Menger.

— Sammfung medigin. Gutachten u. Zeugniffe áb. Beschätzigungen u. Erdsfunngen todter Körper. Mit Anmerkt. u. ein. Abhandl. dd. eine siedemmonatt. Mitgebert (á 2 y.) breg. von seinem Sohne Hr. Jr. Dankt. Reds Anh. Mit Aps. gr. d.

etivija 776. (Gnoblech.)

— Systematis aegritudinum condit. per nosologiam, pathologiam, symptomatol, aetiologiae superstructas. Part. I. 8. maj. Lipsiae 781. (Cnobloch.) 1 ##

actiongue superstructus. Fart. I. Samaj. Injune 701. (Coolouch.) 132.4 %.
— id. Part. II. S. maj. Haite 782. Orphanotropheum.
— Entwurf einer Haufbildintlek d. Niarts – od. gerichtl. Arzneikunde, von ihrem Anfang bis nufs Jahr 1784. gr. S. Hallo 785. Schwetschke n.

Solm. 143 - Rudimenta dialecticae jatrices. 8, Halae 782. Hendel. 33

— Institut. med. publ. odendar. adumbratio etc. 4. maj. Lápsiae 773. (Toebloch).

— Pathologie, od. Létre ven ben Kranikin., welche die Refologie, Pathologie, Activisgie u. Symptomatologie antidit. Aus b. Lettin. übert. u. mit Anmette. u. Sulfa, d. B. Refor, 2 28be. 22 Ault. gr. 8. Eriptja (794) 800. Bommgöttner. 124 6 5%

Comment. de Paracusi sive de auditus ballucinationibus. 4, maj. Berolmi 830. (Logier.)

- Topographie von Danzig, besood, in phys. u. medic. Hinsicht, gr. 8. Berlin 835. Th. Enslin. 1876. 18

Dang, Fr. Geo., Berluch einer allgem. Geschichte b. Keichhuftens. 22 Auff. 8. Marburg (791.) 802. (Krieger in Saffet.)

Gembelb b. Zerglieberungs funft bes ungebornen Kindes in ben verschieb.

Batten ber Schwangerschaft. Mit Ammerkt. von S. Th. Sömmerring. 2 Webe. 18. Warburg 792. 93. (Krieger in Cassel.)

— Semiorit, ob. Dandb. der allgem. Medizin. Beichenlehrer, neu beach. u. mit e. And. mit der Beichenlehre b. psphisch. Krantzin. versehne von J. G. A. Deinrott.
And. mit der Beichgricker d. psphisch. Krantzin. versehne von J. G. A. Deinrott.
And. 18. Septing (7.93) 812. W. B. Sond.

Dangmain, 3. Bb., 2nnaim bes Travemunder Seebades von 1817. 8. Ebbet 818. v. Roben.

10 %.

Dardonville, a description of the Waters of Aix la Chapelle, with di-

rections for their ose; transl. from the recent Publication in french. gr. 12. Aix in Chapelle S30. Mayer.

16 % Durffellung, aussimpting, bet Galligen Softems ber Schöbellehre. Rach ben neueft. Berefungen b. Dr. Gall bearb. 8. Machebura 806. Scinnidishofen. 12 %

neuest. Beriefungen b. Dr. Gall beard. 8. Wagbeburg 1806. heinrichshofen. 12 %. - kritische, der Gall'sche Unterf. des Echips u. Schabetbaues n. (N. Xit. Aus.). 8. Wien (1802.) 814. Schaumburg u. Comp.

10 %

Darftellung ber Brippe (Influenga) v. 3. 1782, ihrer Cymptome u. Bechanbt. Aus vielfachen Berichten engl. Aerzte g. Beurtheil. u. Bergleichung mit b. jehigen Epibemie uberf. von Guft. Simly. 8. Sannoore 833. (Belming.) - ber Grunde fue u. wiber bie Blatterneinpfropfung. 8. Demmingen 790.

Darwin, G., Abhanbll. u. Bemerte. ub. verfchieb. naturwiffenfchaftl. Gegenftanbe. gefammelt, geordnet, überf. u. nit Unmertt. begleitet ven (G. 28. G.) Crome. 2 Bbe. 8. Sannover 810. Sabn.

Senfer.

- Unleit. jur phylifch. u. moral. Erziehung b. meibl. Gefchlechts, f. Dufes land, G. 23.

- Boonomie, ob. Gefebe bes organifchen Lebens. Mus b. Engl. mit Anmertf. von 3. D. Brandie. 3 Bbe. Die illum. Rpf. 8. Sannover 795-99. Dahn. 6 % 12 %. Daubenton, Abbandt. ub. bie Unverbaulich teiten, weiche bei ben mehrften Menfchen im 40ften ober 50ften Sahre anfangen gugunehmen. 12. Bien 821.

Rupffer. Davidion, Botf, Abhandt. ub. Mergte u. Richtarate. 8. Berlin 801. Belib. 9% - ub. Pollutionen. 8. Comb. 801. 2%

Berfuch ub. ben Schlaf. 8. Coenb. 795. 18 % Davies, Thom., Vorlesgn. fib. die Krankhin, d. Lungen u des Herzens.

·Aus d. Engl. von G. Hartmann u. W. Kirchhof. gr. 8. Hanuever 836. Helwing. 2 3%.

Davis, J. Fr., Untersuchung iib. die Symptome u. die Behandl. d. Herz-entzündung. Nebst W. C. Well's Bemerkk. üb. Rheumatismus des Ber-zens. Aus d. Engl. übers. von J. L. Choulant, mit e. Vorr. u. Amerkk. von Fr. L. Kreysig, gr. 8. Halle 816, Renger. Daxenberger, Matth., de ultimi partus stadii diagnosi et cura. Dis-

sert. iuaug. med.-obstetricia. 8. maj. Monachii 834. Lindaner.

Day, Th., Gebanten ub. Die verfchieb. Dethoben bie Luft ju reinigen. Mus b. Engl. Dit Rpf. 8. Gotha 788. hennings. Deafe, B., Bemertt. ib. Die Entbinbungefunft in langwierigen u. fcmeren Geburten. Mus b. Engl. von Ch. F. Michaelis. Mit 1 Apf. 8. Bittau 788.

Schops. - Deilart b. Buft fe uche u. b. bamit vergefellichafteten vener. Bufalle. Mus b. Engl. mit Anmertt. u. Bufas. von Ebenb. 8. Ebenb. 790.

Deagon, D., Amveif. gur Renntniß u. Deilung vener. Rranthtn. Aus b. Engl. (oon R. D. Cpohr.) 8. Stenbal 791. Arangen u. Groffe. ecandolle, M. D., f. be Canbolle.

Deckart, C. E., descriptio concretionis venae cavae super. una cum ingente aortae ascendentis aucurismate, adnexa morbi huj., quo aegrotus diem supremum obiit, historia. Cum 1 tab. aen. 4 maj. Beroliui 823. Maurer. 8 34.

Deen, I. van, Disquisitin physiolog. de differentia et nexu inter nervos vitae animalis et vitae organicae. Cum tab. lith. 8. umi. Lugduni Batav. 834. Cyfver. (Weidmann iu Leipzig.) De Greck, P., üb. die asiat. Cholera in Berlin. Reisebericht an die Kgl.

Hochlöbl. Regierung zu Köln, als Resultat seiner Beobachtt. gr. 8. Köln 832. Bachem 832. Dehne, Job. Chr. Conr., Berfuch e. vollftanb. Abhanbt, uber bie fcharfe, mit tauflifchem Galge gefattigte Tinetur bee Spiegglastonige u. ihre großen Beilfrafte.

4e Zufl. gr. 8. Delmftatt (784.) 804. Fledeifen. - Berfuch e. vollfant. Abhanbl. v. b. Da aiwurme u. beff. Anwend. geg. b. Buth u. Bafferfchen ic. 2 Thic. gr. 8. Leipzig 788. Bepganb. (Gebharbt.) 2.34. 12 %. Dejean, F., Commentar. in Gaubit inst. pathol. medicinales. Ill Tom. 8. maj.

Viennae 792-94. Blumauer. 5.8%. 85%. - baff. Mus b. Batein. überf., verbeffert u. mit Unmertt. von Chr. Gottfr. Grus ner. 3 Thie. ar. 8. Berlin 794-97. Bos. 454.85

Deimann, 3. R., von b. guten Birfungen ber Etettricitat in verfchieb. Rrants heiten. Mus b. Soll. mit Unmertt. u. Bufagen von R. G. Rubn. 2 Bbe. gr. 8. Copenhagen 793. Brummer. 2 % 2:14

- - baff. Reue Mufl. 2 Thie. gr. 8. Copenhagen 817. Bonnier.

Deifch, Joh. Unbr., vermehrte u. in ber Erfahrung gegrundete Abhanbi., bag meber bie Benbung noch bie engl. Bange in allen Geburtefallen von Mutter u. Rind ficher gebraucht u. baburch bie icharfen Inftrumente ganglich vermieben merben tonnen. 8. Mugeburg (754.) 766. (Mapr in Salgburg.) 85

Delacroir, 3. 8., ub. b. Ertennung b. Temperaments, ob. getreue Schilbe rung b. fanguin., nervofen, galligen u. fchleimigen Buftanbes, ale b. Urftoffe aller

Rach b. 13n Aufl. aus b. Frang. bearb. u. mit Anmertt. begieitet ven e. Mrate. Gine Schrift f. Dichtarate. gr. 12. Leipzig 830. Robier.

14% Delarue, &., Die Buftfeuche, ob. allgem. faßt. Unweif., wie man fich por ben fcredt. Folgen biefer Kranth. bewahren u. in ben meiften Fallen ficher, fchnell u. grunbl. beiten tann. Rach b. 2n Auft. aus b. Frang. überf. 2r Ausg. 8. Leipzig (824.) 828. Partinoch.

Delau, pratt. Brobachtt. ub. bie Durchbohrung bee Erommelfelles gur Wieberherftellung bes Gebore bei fchwerborigen u. Taubftummen Perfenen, nebft Bemertt. Entwickelung bes Stimm : u. Sprachorgans. Rach b. Frang. u. mit Borr.

u. Anmertt. von G. Wenbt. 8. Gulgbach 823. v. Gribel Deleurpe, Abhanbl. ub. bie Geburten u. Behanbl. b. Schwangern, Rinbbetterinnen u. tiein. Rinber. Mus b. Frang. mit Unmertt. von 3. G. Riemming. ar. 8.

Breelau 778. 23. 6. Rorn Delius, Henr. Fr. v., Adversaria argumenti physico-medici. VI Fasc. Eriangae 780-90. (Heyder.) 3 54 12%

- de choielithis observationes et experimenta, nec non de iconibus patholog. semioticis consilium, cum tabula. 4. maj. Ibid. 783.

- einige Brebachtt, u. Unterfudungen, welche bas Geichaft ber Erzeugung u. b. Beburtebutfe betreffen. Mus einig. latein. Abhanbll. Dit Apf. 8. Pturnberg 767. (Rectnagel.)

- Mbhandl, von Blabungen u. Dunften, ale einer verborgenen Urfache viele fcmeren Krantein, Mus b. Batein. uberf. v. 3. M. R. Geener. 8. Chenb. 762. 3 % - vom ausfegenben Pulfe, einigen andern Pulfarten u. Angetegenheiten bes ber gens. 8. Erlangen 784. Palm's Bertage-Danbi.

- primae lineae semiologiae pathologicae s. Herm. Boerhave instit. semioticas etc. 8, Ibid. 776.

- Untersuchan, u. Radvichten v. ben Gefunbbrunnen u. Babern gu Riffin aen v. Botlet. 8. Erlangen 770. (Befche in Frantfurt.)

Delmond, DR. M., ber Babnargt. Entb. inftructive Belehrgn. f. alle Diejenigen, weiche fich mit heilung ber Bahntranrten., fowie mit b. Ausgiehen ber Babne bei fchaftigen. Rach b. Frang. bearb. gr. 8. Queblinburg 836. Baffe.

Delounes, 3mb., Abhandl. vom Bafferbruch u. beffen Beitung. Aus b. Frang. von R. D. Spobt. 8. Schweinfurt (786.) 799. (Dinrichs in Leipzig.) Belpech, I., clinifche Chirurgie, f. Danbbibliothel, dirurg., 9r 28b. 1 54

- bie Drthomorphie, f. Sanbbibliothet, dirurg., 12r Bb. 2e Mbtbl. Delfance, Det., Anleit. jur gerichtl. Bunbargneitunft. 8. Frantfurt 765.

Demangeon, 3. B., Theorie ber Beugung ber Pflangen, ber niebern u. bobem Thiere u. befond. be 6 Den ichen. Ein praet. Lehrb. f. Aergte zc., Die fich über biefen Gegenftand belehren wollen. Rach b. neueft. Standpuncte b. Wiffenfchaft =

Erfahrung beard. u. mit Bufat. beutich breg. von Eb. Martinp. 4. Weimar 836. 1.84.86 Demme, D., ub. ungleiche Grofe beiber birnhalften. Patholog. anat. Inaugu 16%

ralfdrift. gr. 8. Burgburg 831. Stabel. Demonftrationen, geburtebutfliche. Eine auserlefene Sammi. b. nothiaften Mis

bilbb. fur bie Beburtebutfe ertautert gum Unterricht u. gur Grinnerung. 16-116 Dft. Dit 47 (Rpf.) Zaf. gr. Fol. Beimar 824 - 32. Banbes = Inbuftrie = Compt. (a 1 %. 6 %.) 13 9 18% Dentblatt, unentbehrliches, f. Mergte u. Behemutter, fo wie fur alle Frauen; ober

Schwangerichaftetalenber. 2e Mufl. 16. Beibeiberg (829.) 830. M. Dimato. Dentichriften ber fcmab. Gefellichaft. 1r Bb. gr. 8. Zubingen u. Stuttgart 803. Cotta. 3.5%

- neue, d. phys.-medic. Societät zu Erlangen, s. Abhaudlungen.

Denkwürdigkeiten, medicin, aus d. Vergangenheit u. Gegenwart; für

prakt. Aerzte hrsg. v. Alb. Sachs. 1834. July-Dec. od. 1r Bd. 6 Stcke. S. Berlin, Hirschwald.

Denmann, Thom., Anfangegrunde b. ausübenden Geburtebulfe. Mus b. Engl. mit Unmertt. u. Bufag. uberf. von 3. 3. Romer. ir Ihl. Mit Rpf. gr. 8. Burich 791. Biegler u. Gobne.

Default, 3. 9., dirurg. Radlag. Mis Inbegriff feiner Bebren nach fein. Tobe hreg, von X. Bichat; übers. mit Bufat, verset, von 3. G. A. Martenburg, 2 Bbe. in 4 Then. Mit 9 Apf., gr. 8. Gottingen 799. 800. Dieterich. 3.4. 16 %.

- Aniett. jur Kenntnif dirurg. Kranthitn., f. Chopart.
- ausettiene dirurg. Wahrnehmungen. Aus b., Frans. 12 Bbe. (11r 12r Bb. tibert, von Gbr. F. Denner.) Mit Apf. gr. 8. Fransfturt 791-806. Guilhaumann. (Fr. Bimans.) 6.9% 18 %

ir 12r Bb. a. u. b. E.: dirurg. Radlaf 3r Bb. u. ub. bie Kranfbin. b. Darnwege Desberger, Ant. F. A., Archaeologia medica Alcorani, medicinae histor. symbola. 8. maj. Gothae 831. Hennings.

- Bigrgrung; worin ber Peluimeter pluriformle ale neuefte Erfinb. e. Inftrumentes f. Entbinbungefunde u. als Bentrag ju biefem Theile b. Rachfommenichaft-Deilfunde (Medicina Propagini) abgebilbet u. befchrieb, ift. (Dit 3 Stnbrtf.) Rol. Berlin 824. Ricolai.

- Schwangericafte . Ralenber f. Mergte, Geburtebelfer u. Debammen, fo mie auch f. Frauen, welche ihre Riebertunft berechnen wollen. 8. Berlin 827. (Caue. - Ommangericafte Ralenber jum Gebr. f. e. leichte u. fichere Berechnung

b. Entbinbung, nebft e. turgen Untere. in Begiebung auf Schwangerichaft u. Ents binbung, gr. 8. Gotha 831. Pennings. 5 %. - Lob u. Che into b, Leiden a u. Begrabnismefen, ale wicht. Angelegenheit ber

einginen Menschen u. b. Ctaates. 8. Leipzig S33. Cebr. Arichenbach.
Deschamps, 3. L., Abhandl. ib. bie Arantbin. b. Rassenhöhe u. ibre Aberbeichholm. Aus b. Frang, mit Anmertt. von Chr. Fr. Dobner. gr. 8. Stuttgart 805. Depler. - Beobachtt. u. Bemertt. ub. bie Unterbinbung b. verwundeten Schlagabern u. ber Schlagabergefdwulft in b. Rnieteble. Mus b. Frang. von B. R. G. Schreger.

Dit 1 Rpf. 8. Furth 803. (Campe in Rurnberg.) Descot, P. S., ub. bie Ranthtn. b. Rerven, f. Bibliothet ber austanb. Literatur, 4r 28b.

Desgenettes, R., geschichti. Darstellung d. Krankheitsereignisse bei der franz. Armee im Orient, nebst dazu gehörig. medicin. Topographien u. Tabelien: übers. von F. J. Tschöpern. 8. Prag 812. (Calve.) 13% 8 % Des Buibi, Graf G., Brief an Frantreiche Mergte ub. bie bom bopathie. Mus

b. Frang. v. M., mit e. Borr. v. G. Daubolb. gr. 8. Leipzig 832. Schumann. 8 gr. Deslandes, Leop., von b. On anie u. b. übrigen Berirrungen bes Gefchichtstries bes. Für Arrife u. Richtargte. Rach b. Frang, von 3. R. Schend, gr. 8. Leipzig 835. G. Biganb. - (dass.) von d. Onanle n. d. übrigen Ausschweifungen d. Geschlechts-

Deutsch bearbeit, von G. Weyland in Paris. 8. Weimar 836. Voigt. Desruelles, H. M. J., Abbandl. üb. d. Kelchhusten, nach d. Grund-

sätzen d. physiolog. Lehre verfasst. Eine gekr. Schrift. Aus d. Franz. mit Anmerkk. v. Gerhard v. dem Busch. gr. 8. Bremen 828. Heyse. 1 5% 16 5% - üb. die Behandl. ohne Quecksilber hel vener. u. solchen Krankhtn., welche vom Missbrauche d. Mercurs entstehen, in d. klin. Militairhospitaie v. Val-de-Grace. Fret übers. von G. B. Günther. Mit Vorr. von J. C. G.

Fricke, gr. 8. Hamburg 829. Hoffmann u. Campe. Deffair, 3. D., bie Dombopathie u. ihre Gegner. 3m Ramen ber Gefellichaft b. homoopath. Mergte in Egen. Aus b. Frang. 8. Berbft 836. Rummer.

Detten, Mor., Borfctage jur Brownifirung bes Dragnismus in b. Erregungstheorie. 8. Munfter 800. (Theiffing.) - Beitrag gur Behre b. Berrichtung bes Bellen gemebes. 8. Gbenb. 800.

- furger Unterricht von ben Gefunbbrunnen überb., nebft Angeige eines neuents bectten eifenhaltig fatin. Schwefelbrunnens gu Zatenhaufen. gr. 8. Ebenb. 799. 12 % . 13

- Deventer, heinr. v., neues Debammenlicht. 2 Ihle. Dit Rpf. 8. Zena 775 Groefer.
- Didtetit f. bie elegante Beit, ob. die Aunft, das Leben auf eine angenochme An gu erbalten u. zu verlangern. Rach b. Engl. von G. W. Becker. 8. Leipzig 826. Kapfer.
   u. medigin. Rathgeber für Schwangere, Gebarenbe, Wohnerinnen u. Schugen.
- be. 8. Shemnis, 814. 20% Dicfinfon, Galte, Unterfuch. b. Ratur u. Urfache bes Fiebers. Aus b. Engl. a.
- 3. C. Fahner, gr. 8. Ghtnigen 767. Mandenhordt u. Muprecht. Dieberichfen, M. E., turggefaste Diatetit f. Kinder, ob. Amveif, zur Sberei. Erziehung d. Linder in den erzien Etoensjahren. 8. Schiebwig 827. Taubstummen
- Inflitut.

   bie zwedmößig beforgte Krantens u. Wochenftube; ob. biatet. Betebegn. f. Krante u. Wöchnerinnen zu verpffen.
  Krante u. Wöhnerinnen, so wie f. alle, die Krante u. Wöchnerinnen zu verpffen.
- haben. 8. Attona 832. (Auc.)
  12%. Dieffenbach, Joh. Friedt., Anleit. gur Krantenwartung. gr. 12. Berlin 832
- þírídiwalb.
   physiol.-chirurg. Beobachtt. bei Cholera-Kranken. Rine v. Institut ét
   France gekr. Preisscht. 2e Auft. gr. 8. Giistrow 834. (Opitz u. Frege.) 65.
- chirurg. Erfahrungen, besond. üb. die Wiederherstellung zerstörter Theile d. munschl. Körpers, nach neuen Methoden. 1e-4e Abbted. (Mit 27 lith. Abbild.) gr. 8. Berlin 829. 30. 34. Th. Enslin. 4% 21%.
- iib. d. organ. Ersatz. (Aus., Bust's Handb. d. Chirurgie" abgedr.) gr. 8. Ebend. 831. die Transfusion des Blutes, s. Scheel.
- Diehrich, A. B., Berfud einer furgefasten fperlellen Pathologie von ben fin bern. 1r Thl. gr. 8. Wien 783. (Seubner.)
- Diel, Aug. Fr. Abr., ub. ben Gebrauch b. Thermalbaber in Ems. 8. Franffurt 825. Anbred.
  20%.
   ub. b. innert. Gebrauch ber Thermalquellen in Ems. 8. Franffurt 82.
- Anbred. 18% Rachrichten ub. bie Beiftrafte bes Fachinger Mineralwaffere, F. Di priaan.
- Dierbach, Job. heint., Grundrif b. Receptirtunft gum Gebrauch bei feinm Borlefungen. gr. 8. Deibelberg 818. (Dobr.)
- die neuesten Eudeckungen in der Materia medica, f. prakt. Aerzie. 2 Abthll. gr. 8. Heidelberg 827. 28. Groos.
- Sanbb. b. mebigin. pharmaceut. Botanil. ob. fostemat. Beschreibung sammel. officinctien Geradoss. Bum Gebr. bei academ. Bestelungen. gz. d. Gebend. 819. 3.%
   Abhandl üb. d. Arzaelkräfte d. Pflanzen, verglichen mit ihr. Stroben.
- tur n. ihren chemischen Bestandtheilen gr. 8, Lengo SSI. Meyer, 1,2%, 8;—
  die Arzu ein sittel des Hippo Krates, od. Vers. e. system. Aufzählung der in allen hypokrat. Schriften vorkommenden Medikamenten. gr. 8. Heidelberg SSJ. Groos.
- Flora Apiciana. Ein Beitrag z. niberen Kenntniss d. Nahrungsmittel d. alten Rümer; mit besond. Rücksicht auf die Bücher d. Caelius Apicius<sup>®</sup> Opsoniis et Condimentis sive Arte Coquinaria, gr. 8. Rbend. 831.
- pharmacolog, Notizen f. prakt. Aerzte. 12. Heidelberg 894. Mohr. 109. Bletel, R., comment. anat.-pathol. de osteatomate. Cum 3 tab. aec. col. 4. maj. Lipsine 822. Heckim. Bleterich, Fr. Chr., ib. die Verwundungen des Linsensystems. Else
- gekr. Preisschrift. Mit Vorr. von L. S. Riecke u. 1 Statt. gr. S. Tübingen 824. Laupp. Bieterich, G. Ludw., das Anfsuchen d. Schlagadern behufs d. Unter
  - bindung zur Heilung von Aneurysmen, nebst Geschichte d. Unterbindungez gr. 8. Nürnberg 831. Stein.

    — bengalischer Feuer zur Beseuchtung b. homdopath. Wunderkur des Opn. D.
  - Both. gr. 8. Munden 833. Fleifcmann. 33

Dieterich, G. Bubm., ber Raniger Brunnen bei Partenfirchen nebft feinen

Dieterich, G. Lubm., der Kanlger Brunnen der Hautenburgen nech Lungsbungen. Mit 1 Ibbild. u. Karte. gr. 12. Minden 634. Lindburg. 20. de Merkurtalkrankheit in allen ihren Formen, geschichtl., patholog., ar S. Leinzig 837. O. Wigand. 2. 12% - Skizzen zur Geschichte d. Unterbindung einig, grössern Arterlen. Inaug.-Abhandl. gr. 8. Rrlangen 830. (Heyder.)

Dietrich, Albert, Sanbb. b. pharmceut. Botanit. Gin Leitfaben ju Borlefuns

gen u. jum Gelbftftubium. gr. 8. Bertin 837. Raud. ietrich , Em. (Chr.) Bict., pratt. Abhanbl. ub. b. Banbwurm u. anbere Burmer

in b. Gingeweiben menfcht. Korper, ob. allgemeinfaßt. Unweif. Die bavon berruhrenben Rranthtn. ju ertennen , ihnen vorzubeugen u. fie in b. meiften gallen ficher ju beis Ien. Rach ben neueften Beobachtt. u. Erfahre. b. Mergte u. Raturforicher bargeft. Dit Abbilbb. 8. Leipzig 835. Better u. Roftosty. 1250

- Tafchenbuch b. Frublinges u. Commerturen, ob. Anweif., wie man bief

mit Erfolg gebrauchen u. feine Bejunbheit baburch erhalten u. befeftigen tann. 16 - Abbanbl. ub. bie Bleidfucht, ob. fast. Betehrung wie bief. Beiben vorzubeugen,

u. feinen Bufallen burch Deilmittet u. Lebensorbnung ju begegnen fet, nach ben ber ften Quellen gegeben. 8. Leipzig 836. Meifiner. - bas Babnen b. Rinber u. bie beim erften Babnburchbruche fich zeigenben Bu= falle u. Leiben, nebft ben bagegen ficher wirtenben Mitteln te. Rach ben Anfichten

. erfahrenbften Mergte bargeftellt. 12. Rorbhaufen 836. Furft. Dietrich, (Nath. Fr.) Dav., Fiora medica, od. die officin. Pflauzen in Abbildd.; als ein Commentar zu den nenern Pharmacopoeen, so wie überh. zu d. Werken eines Richard, Buchner, Trommsdorff, Hagen, Dierhach u. A.

hrsg. 18 Hfte. (Mit 180 ill. Kpftf.) gr. 4. Jena 829-31. (Schmid.) a 16 % zusamm. genomm. 9.46. - dies., nene, ganz umgearb. Aufl. u. d. T.: Flora medica, od. Abhiidd. . offic. Pflanzen. 1a-4s Hft. (à Hft. mit 10 ill. Kpftf.) Fol. Ebend. 831-35.

2 3% 16 % Dietz, Frid. Reinho., Analecta medica ex libr. mss. primum edita. Fasc. I.

ia quo insunt: Elenchus materiae medicae Ibn Beitharis Malencensis secund. cod. mss. Arabicos Escorial., Madritens., Paris., Hamburg. Pars I. — Catalogus cod, mss, de re medica Sauscritorum Londinensium. 8. maj. Lipsiae 834. Cnobloch. 12 gm - Strenae clinicae scholae clinicae medicae Regimontanae. Strena I.

4. maj. Regimontii Pruss. 835. (Borntraeger.) Dietzsch, F. W. C., s. Germagus.

Diez, C. A., de mentis attenationum sede, et causa proxima. Comment. med. 8. maj. Frihurgi 828. Herder. - Berf. einer theoret. Begrunbung b. Phyfic anomit. Borlefung. gr. 8. Freiburg

Diez, J. Chr., Rudimenta methodologiae med., acced. tabul. pharmacol. medicamentor, dosin et pract, sistentes, 8. Tuhingae 795. (Osiander.)

Dies, BB., Berfuche ub. bie Birtungen b. Muttertorns auf b. thier. Organis: mus u. feine Entftebungsart. Rebft'e. Bufammenftellung b. bisher. Unfichten, Gra fabrungen u. Berfuche ub. b. Ratur u. Birtungen biefer Subftang. Gine getr. breisfarift. gr. 8. Zubingen 832. Dfianber.

Dioscorides, v., Opera medicor. graecor.

Dissertationes acad. Upsaine habitae sub pracs. Chr. Pet. Thunberg. (ed. Persoon.) III Tomi. Cum XX tab. acn. 8. Gottingae 799 - 801. Dieterich. Dittmer, Leop., Gefcafte-Tageb. f. Deiltunftler, f. Gefchafte-Tagebud.

Dobereiner, Job. Bolfg., Anleit. jur Darftell. u. jum Gebrauch aller Arten bee fraftigften Baber u. jur funflichen Bereitung b. wirtfamften Beilmaffer, metde bon Gefunden u. Rranten getrunten u. als Baber gebraucht werben. 8. Jena 816. Groefer.

- ub. bie dem. Conftitution b. Mineralmaffer, ob. Beweis, bag auch in ben



Mintralwasser das Geses de Schullennten chem. Mischungsverhaltnisse watte. 8. Ima 821. Crocker.

Dodocka, Franc. a, de cate et de morbis cutaneis corunque curations.
Pars I. Anatomia et physiologia cutis. 8. Jenae 693. (Köhler in Leipzig.)

- Mebiginalgericht ich. ale Softeme aller Zeiten, ob. Kilians Entwurf eines Softeme b. gefammten Mebigin. B. Jena 806. Chborf. 1 3e. 85s. Dobfon, Matte, Abdandt. ib. b. mebigin. Arcfic ber fixen Luft. Aus b. Engl.

mit Knmrff. u. 3ufaten. gr. 8. éripsig 781. Bérbmann. 125.

Boecks, Fr., einige Bemerkk. üh, die hollländ. 8nmpffleber als complicire u. verinzvie Wechselfieber. 8. Hannover 827. (Helwing.) 5 %.

Dottor, der aufrichtige mediginische. 8. Marburg 813. (Krieger in Gussel.) 10 %. Dottoren, die, der gegenwärtigen Zeit u. ihre Privilegien; von J. M. G. e. Dottor. 8. Augshurg 824. (Rein in Leipzig.) 3 %. Doden, G., die Homöopathie, eine unparthelische Beurtheilung d. Lehre

Hahnemaun's f. denk. Leser. gr. 8 Leer 833. (Hahn in Hannover.) 8 %

— Ideen iib. d. Wesen d. asiat. Brechruhr, u. Vefb. z. Begrind. e. rationellen Vorbauungs- u. Heil-Verfahrens f. diese Krankhelt. gr. 8. Hannover.

enteier vorlandige - ... terre vertairens 1. diese Arianaeit. gr. 6. franteiver 831. Habu. 4 fr. 206prs, R., die Auffenepibenie von 1826, insbesondere in Norderbitmarichen. Eine mehte. Abhand. gr. 8. Attona 827. hammerich.

- die Schiedwigshofflein. Mebicinalverfassung in e. spstemat. Reihe von Berrorbungen dargstellt u. mit e. trit. Einleit. versehen. 4. heide 234. Pauly. (Rapster le Leipzig.)

Bollemann, M., disquisitiones distor. de plerisque apud Belgas septen-

trionales en demilis morbis. 4. maj. Amstelodami 834. Diederiche. (W. Vogel in Leipzig.)

Böllinger. Jon. Beitrige zur Entwickelungsgeschichte d. men schl. 52.

Döllinger, Ign., Beiträge zur Entwickelungageschichte d. menschi. Gehirus. Mit 2 kpf. gr. Fol. Frankfurt 814, Brümer.

- de vasis sanguiferis quae villis intestinor. tennium homiuls hrutorumque

insunt. Dissert. — Inb.: Seemmerringia, novom plantar, genus. Constitui C. F. P. de Martius. (Cum 2 tab. lih.) S. mij. Jonachii 282. (Jaquet.) 13 %. — Grundzige d. Physiologie. 2 Ede. gr. S. Landshut 283. Manz. 2,2% 8 %. — von den Fortschritten, weiche die Physiologie seit Haller gemacht hat. Line Rede. gr. 4. München 284. Lindauer.

— Bericht von d. neuerrichtetn anatom. Theater d. k. Academie d. Wissensch. Sim 3 Sindr. 4. München 826. (Franz.) — fragments de cognoscendix et onrandis qullusd. corporis humani

- Iragmenta de Cognos Cetalis et chandis quantsa. Corports aumanismip, infectionibus. 9 maj. Bamborgae 794. (Palm in Kriangen.) 4 55.

- vom Axcislaufe des Blutes. Eine Abhandi. mit 3 Apft. gr. 4. Minchen 821.

- Krang.

Nuch in ben Dentichriften b. Reab. b. Bliffenfchaften.

— Grundriss d. Naturichte d. menschl. Organismus. gr. 8. Bamberg 805.

(Wesché in Frankfurt.)

Dömling, Jos. J., gieht es nrsprüngl. Krankhtn. d. Shite, welche sind es, und welche sind es nicht? S. Bamberg 800. (Wessehe in Frankfurt) 16 gs. — if bit febre 3c inig ung sog an ? Sim phyllog-patholeg. Zöhanbl. S. Bürn 798. (Guburn.) 7 gs. (Eduamburg u. Gomp.)
Lehrhutch A. Physiologie d. Menschen. 2 Bdohn. gr. S. Gütüpzen 802. 3.

- Lehrhuch d. Physiologic d. Menschen. 2 Bdohn. gr. 8. Göttingen 292. 2.

- Disterich. 1.2. 2.

- Dissert. inaug. sist. morborum gastricorum acutorum pathologiam. 4. Wurzburgac 797. Köl.

tab. aen. 8. maj. Berolini 824. (Heinrichshofen in Magdehurg.) 8 %.
Donntdorf, 3ch. Xug., ib. Xob. Edicintob u. ju frühr Berrbigung. 2t weblf.
Muss. gr. 8. Eurobinburg (820.) 823. Basik. 16 %.
Donner, Carl Ludw., Abhandl. ib. die höchst verderbl. Folgen des innern

Donner, Carl Ludw., Abhandl. tib. die höchst verderbl. Folgen des inner

- Gebrauchs d. Arseniks in Wechselfiehern u. d. Nothwendigkeit, v. Seiten d. Staats die Anwend. dess. zu untersagen. gr. 8. Berlin 812. (Sander.) 8 %. Doring, heinr., ber Graf v. Gleichen. Romant. Boltsfage. Rebft einem biftor.s trit. Inb. u. einer angtom. Befchreib. ber neuerlich aufgegrabenen Gebeine, von
- (G. S.) Thilow in Erfurt. Much u. b. I.: Befchreib. b. Grabes u. b. Gebeire bes Grafen Ernft III. von Gleichen u. berer feiner beiben Beiber. Rebft Bemerte. pon Thilow. Mit 1 Stnbr., Die beiben Frauen u. ben Grafen nach Drig. Gemalben barftellenb. gr. 8. Gotha 836. Dennings. Doring, Reinho., Ratur u. Leben in Grafenberg; gefchilbert. 8. Brieg 836.

Doring, Seb. Joh. Lubw., fritifches Repertobium ber auf in . u. auslanb. bobern Lebranftalten vom Jahre 1781 bis 1800 berausgetommenen Drobes u. Ginlas

bungefdriften aus b. Gebiete b. Arzneigelahrtheit u. Raturfunbe. 1e Mbthl. gr. 4. Marburg 803. (Rrieger in Caffel.) Dorn, Geo. Ant., Abhandt. ub. bie Brechen erregenbe Methobe überhaupt, u. bie

vorgagt. Brechmittel insbesond. gr. 8. Bamberg 795. (Welche in Frankfurt.) 12 9-- allgem. Krankbeitslehre jum Gebrauch f. Anfanger. 1r Bb. gr. 8. Bamberg 815. (Palm's Berlags-Danbig. in Grlangen.) 2 5% 16 5m - bie gerichtt. Argneimiffenichaft in ihrer Unwendung zc. gr. 8. Dunden 813.

(Rrull in Canbebut.) 1.8% 8% Bemerkk, üb. die Schrift des Dr. Marcus, den herrscheuden contagiösen Typhus betreffend, Mit e. Beil. von Wenitz. gr. 8. Bamberg 813. (Schäfer

in Frankfurt.) 16 % - Rrantheitegefchichte u. Leichenoffnung b. verftorb. geiftl. Rathe Prof. Frep. gr. 8. Bamberg 820. Runs

- Receptta chenbuch ob. auserlefene, in eigener Praris geprufte Recepte, allgemeinsten heitmethoben u. die Behandt, ber vorzüglichsten menscht, Krantheiten betreffend. 8. Bamberg 817. (Brochaus in Leipzig.) 2% 12%

Dornbluth, Aib. Ludw., Beschreib. u. Abbild. e. neuen Lagerungs- u. Schwebeapparats, worin die Brüche d. Scheukelbeinhalses, alle Brüche d. Ober- u. Unterschenkels, d. Kniescheibe, d. Zerreissung d. Kniescheibenbandes u. d. Achillessehne ohne Biuden, Schieuen u. Pautoffein sieber zu beilen siud, mit crit. Würdigung d. bei jenen Verletzungen vorzugsweise

empfoblenen Apparate, Mit 2 Statf. gr. 8. Berlin 829, Nicolai. - Darftell. b. Debicinals u. Canitate-Anftalten f. b. Givils u. Militairs ftanb im Grofberzogth. Dectlenburg . Schwerin. gr. 8. Schwerin 834. (Dpie u.

Frege in Guftrow.)

3 % 12% - der Pferdefuss, die verschied. Krümmungen d. Kniegelenks u. d. Röhrenknochen, die Anziehung d. Unterscheukels gegen d. Oberscheukel u. deren sichere Heilung durch e. neue mechan. Vorrichtung. Mit 1 Statf. gr. 8. Rostock 831. Oeberg u. Comp. 985 - Bemerff. ub. Die gebraucht. Behanblungsart ber Unterfchentelbruche, nebft

Befchreib. e. Schwebes u. Stred-Apparates, womit jene, ohne Binben, Schienen ze. wedgemaf u. fcneller ale bieber ju beilen finb. Dit 2 Stnbrtf. gr. 8. Reubrans

benburg 827. (Dummler.)

ib. den mechan. Wiederersatz der verlornen unteren Gliedmanssen durch eigene Apparate, Mit 2 Stutf. gr. 8. Rostock 881. Oeberg u. Comp. 16 % Dorne, fr., D. Louis Stromeper ju Dangig in Oftpreugen. Gin Beitr. 3. Gefch. b. Cholera . Contagioniften. gr. 8. Altenburg 832. (Gerhard in Dangig.) 4 56. Doublet, neue Untersuchungen ub. bas Rinbbetterinnen fieber. Mus b. Frang. von Job. Chpb. Rurfchner. 8. Jena 794. Groter.

- Abhanbl. pon Bufallen u. Rurart b. Buftfeuche bei neugebornen Rinbern. b. Frang. 8. Frantfurt 783. (herolb in Sambura.) 6 34

Douglas, Jac., Descriptio peritouaci et membranae cellularis. S. Lipsiae Weygand, (Gebhardt.)

Donffin: Dubreuil, 3. 2., von b. Epilepfie. Mus b. Frang. gr. 8. Mannheim 799. Odman u. Go

- vom Chieime, beff. Urfachen u. Birfungen. Mus b. Frang. R. verb. Mufl. gr. 8. Cbenb. 800.

Douffine Dubrenil, 3. 2., ab, bie Gefahren ber Getbftbefledung. Aus b. Frang, überf. von 3. P. Roffinger. 8. Peftb 816. hartleben.

- bas Selbftbefleden, u. Die Mittel feine Folgen gu entfernen. Aus b. Frang. mit Anmertt. u. c. Rachter v. huber. 4e Auft. 8. Bofel (807.) 827. Neufirch. 9

mit anneces u. e. scautes of guest, se aut. S. Socie (607,1627, Setterion, - Strift die b. die Gefebren D. & Cleft for flectung, not fleathfoldigen in Beyun auf bie Behandt, der baraus entfpringenden Arantyn. Ein unentdefet, Buch et. S. Burblindung 835. Balfe.

— nassährt. Darstell. d. Ursachen, Wirkungen u. Heilmittel d. in unsern Ta-

— ansführl. Darstell. d. Ursachen, Wirkungen u. Heilmittel d. in unsern Tagen so händigen Versch lein ungen. Nach d. 8m franz. Orig.-Ausg. übers., mit Vorr. n. Anmerkk. von J. H. G. Schlegel. 4e Aufl. gr. S. Ilmenni (828.)

826. (Voigt in Weimar.)

- vom Tripper ohne vener. Gift u. vom weißen Fluffe. Aus b. Franz. gr. 8. Manufeim 799. Schwan u. Gob.

— aussühri. Darstell. d. Wesens, d. Ursachen u. d. Heilung d. gutart. Trippers n. weissen Finsses, mit besond. Rücksicht auf jonge Ebegatten. Nach d. 4n franz. Ausg. ins Deutsche fübers. n. mit Zusätzen verm. von C. J. A. Venus, gr.e. limenan 831. (Volgt in Weimar.)

die heiml. Geschiechts-Sünden d. weibl. Personen, ed.: Von d. Ur-

sachen, fürchterl. Folgen, Verhäusage- u. sichern Heimittel d. Schattbefleckung, Ein unenthehr! Hands- etc. a. e. Warmagsneigerl d. alle Frauenzimmer: Ans d. Fraux. Mit 2 Abbildd. 12. Stattgart 932. (Nebelble.) 1852.

— B. die Verrichtt. d. Hutt., and en aus Störung ders. entstebend, selweren
warmen in Dasspfleider. Ellr herzte n. Nichtärzte nach d. Fraux, beach, is
utt Zusätzen verm. von Joh. Chep. Freek. gr. 8. Hussian 882; (Volgt in

mit Zusätzen verm. von Joh. Chph. Fleck. gr. 8. Ilmenan 628. (Voigt in Meimar).

12 37.

- üh. die Lungensucht, ihre gewöhnlichst. Veranlassengen, n. was man zu thun hahe, um ihr im Ratschen vorzubengen, ihren gefahrdrehendsten.

an thun habe, um in im Ratschen vorzuhengen, hren gefahrdrobendsten Aushruch zu verhüten, n. sie richtig zu behandeln. Für Aerzte n. Nichtitzte. Deutsch hrsg. von C. Fitzler. gr. 8. Ebend. 826. Van Doeveren, A. J., observat, pathol-anatomicae. 4. maj. Lugd. Batav.

van Boeveren, A. J., observat. pathol.-anatomicae. 4 maj. Lagd. Batav. 789. Luchtmans.

1 1 %

van Boeveren, G., primae lineae de cognosc. malier. morbis recud. cur.

van Boeveren, G., primae lineae de cognosc. malier. m J. C. T. Schiegel. 8. Lugd. Batav. (777.) 785. (Linke.)

— Abhandl. von d. Wurmern in d. Gedarmen des menschl. Körpers. Aus b. Latein. von Z. Td. Beichart. 8. Leipzig 776. Central-Compt. 11%. Eeine übriem Schriften sph in geland erfdienen.

10 %

van Doeveren, Waith., specimen observat, acad. ad monstrorum historiam, anotomen, pathologiam etc. spectant. Cum fig. 4. Lugd. Batav. 765. Luchtmans. 2% 12% sermo de recentioram inventis medicinam hodiernam veteri praestantioram

reddentihus. 4. mai. Ibid. 771.

te Dran, Orin. Fri., Sutachten üb. chirurg. Falle. Aus b. Frang. Rebst e. Borr. von Ernst Platner. S. Scipzia 773. (Brochaus.)

1898.
Dreffus. Gio. Sam., Abhandt. ib. die Brüche d. Zwergfells in Bezieb.

nnf gerichti. Arzneikunde. Unter d. Lettung von H. F. Antenrieth verfasst. Dissert, gr. 8. Tibingen 829. Osiander.
Drevee, g., u. Z. Big gere, bie Mineralquellen bei Bistoungen. gr. 8. Gobe

tingm 835. Banbenbect u. Ruprtot.

Dreyer, J. Tr., nova Biepharoplastices methodus. Cum tah. II. hth.
impr. et col. 8, maj. Vindobonae 831: Geroid.

neuera Grundeitzen n. Kriahrr. bearth., u. mit deu schicklichsten n. einfactsten Arzueifermen versehen. Nach dess. Tode fortges. v. J. H. G. Schlegel. 4 Bel. nr. 7 Abrhli. (A his Februs.) gr. 8. Floend. 806—24. 1) 508, 85% # Bl. 27 ml. chult. Februs.— A. v. d. 7. J. J. H. G. & Chipter C. Picherichte. & Schubuch b. Staffsholde b. Goormant. Strang. 35 and 15 nr. 2 Shir. ar. 8. Frinzie

— Danbbuch b. Pathologie b. sogenannt. chron. Aranthen. 2 Thie. gr. 8. Setypig 796. 99. Schwistere. Drolshagen, Jos., de vulnerabilitate o culi. Acced. experimenta quae dam de corneae transplantatione. 8. maj. Berolini 834. Dümmler. Droop, H. E., Dissert. inaugur. physiolog. de respiratione. 4.maj. Got-

tingae 824. (Vandenhoeck & Ruprecht..) Droste-Hülshoff, Jos. v., Ems u. seine Heilquellen. Für Bade - u. Brup-

nengäste. Mit 1 Ansicht v. Ems, u. 1 Grundriss d. Quellen, Wasserleitun-

gen u. Bäder daselbst. gr. 12. Münster 831. Theissing. Duben, G. G. g. v., Belehrungen ub. bas Gebeimnis b. Beugung b. Denfchen, für getildete ernifigalte Leifer. 2e Auf. 8. Berlim (617.) 20. (Camber.) 1 2 2 5.
ber Belfchlaf. Gime physiolog., silver. u. philosphiske Darkslung. 3 Auf.
de Auft. Mit 1987. 6. Grode 18. 1967. 6. 1967. 6. 1967. 1968. 3 3 4 5 5.
Dibler 18 ps., ber Berf. 18 Gtr. Gr. Litterer, f. and distinct.
Dibler 28, Aufsteinaberfelpung. b. neum Schr 26. b. S. Sphilis. Aus b. Frang.

gr. 8. Leipzig 830. Baumgartner.

Dubouchet be Romans, D., Abhanbl. ub. Urinverhaltungen, bie gewohnlich von einer ob. mehreren Berengerungen b. harnrobre herrubren, nebft Ducamps Mitteln bagegen. Mit einer neuen mobiffg. Beilmethobe verfeben. Mus b. Frang.

von 3. Bendt, gr. 8. Leipzig 824. Sartfnoch.

- ber Argt f. Gichter ante u. Rheumatifche, enthalt. b. bewahrt. u. vorzugl. Mittel u. MRcthoben, um fich von Gicht u. Rheumatismus zu beilen, ob. bagegen ju fichern. Mus b. Frang. v. e. pratt. Argte. gr. 8. Leipzig 830. Baumgartner. 9 %. - von b. Urfachen u. Folgen bes Dutterfatarr he ob. weißen Fluffes; ingleichen von b. nothigen Beilverfahren u. benen Mitteln, Die feinem Entfteben vorbeugen u. bie Fortschritte beff. hemmen tonnen. Far Aergte u. Richtargte. Aus b. Frang. von B. Bienbt. be Auft, gr. B. Leipzig (25.5), 128. Darttendt, Durcheene, E. A., ab. v. Mais ob. bas tartifche Norn, beff. Geich., Cultur u.

Benugung in b. hauswirthschaft u. Mebigin. Rach b. gefr. Preisicht. b. Berf. u. mehreren anbern Materialien bearb. v. C. D. Schmidt. Mit 6 fchw. u. ill. Apftf.

gr. 8. Imenau 833. (Beimar.) Boigt. Ducamp, Thed., id. Darnverhaltungen, weiche burch Berengerung der Darnbire verufsche werden u. v. ben Mittelin, durch weiche man bie beffeuteibe nen biefes Canals belliommen gefrbere fann. Aus b. Frang. Mit 5 Apt. gr. 8. Leipzig 823. Bog. - bie Arantheiten bes Wachsthums. Aus b. Frang. 8. Leipzig 825. (Cebns bolb.)

Duffer, 3. F. C., bie Sallifchen Baifenhausargneien. Gine furge u. beutl. Belehrung ub. ibren Gebr. u. ihre Birtungen. 12. Salle 822. Buchbilg. b. Bai=

fenbaufes.

Dufonart, D., Theorie b. Schugwunden; überf. mit Anmertt. v S. Kortum. gr. 8. Ima 806. (Bruber in Leipzig.)
Diffoner 3. F., Berfuch dire bie Bereichungen und Krantheiten bes menschichen
Berkandes. Aus b. Franz. (Mit e. Berbericht über Oppochenbrie von Er.

Platner.) gr. 8. Leipzig 786. Bengand (Gebharbt.)

Dufreenon, A., Erfahrungen über bie beilfame Anwendung bes Giftfumachs, ber gelben Rareiffe und bes Pfefferichwamms, in bisher unbeitbaren Krantheiten.

Rebft einer Abhandl. über b. wurgeinden Gummach v. 3. 3. v. Mons. Mus b. Frang. von Chph. Fr. Raffe. gr. 8. Salle 781. Renger. Duftschmid, Casp., tract. de Scarlatina. 8. maj. Lipsiae 802. Kurich.

Bulk . Friedr. Phil., Handwörterbuch d. prakt. Arzneimittellehre. s.

Sachs, L. W., Handwörterbuch.

Dumas, Carl Ludw., Anfangsgründe der Physiologie, oder Einleit., in eine auf Erfahrung gegründete, philosophische u. medicin. Kenntniss des lebenden Menschen. Aus d. Franz. übers. u. berichtigt von L. A. Kraus und C. J. Pickhard. 2 Bde. gr. 8. Göttingen 807. Dieterich.

- Phyfiologie bes menfchichen Rorpers. Mus b. Frangof, uberf. Mit Anmert?. v. 3. G. Gruber. ir Thi. gr. 8. Giefen 802. Zafche.

Du Denil, Aug. D. J., ber Rebburger Brunnen ale Gur = u. Erhotungert. (R. Ausg. Mit Atifpf. u. Attoign.) 16. hannover (829.) 830. Detwing. 16 %. - neue phylital. Unterfuchung bee Comefel maffere, wie auch bee Babeichlammi gu Giffen; nebft gafomett. Beobachtt. ub. b. Atmosphare b. bortig. Reviers. ar. 8. @benb. 826.

Duncan, Anbr., Rrantengefdichten, nebft einigen Bemertt, barüber. Mus b. Engl. gr. 8. Leipzig 779. Weibmann. 14 %

- Beobachtungen über bie unterfcheibenben Somptome ber 3 Sauptgattungen ber Bungenfcminb fucht nebft ihrer Behandlung. Mus b. Engl. von 3. E. Chous lant. ar. 8. Beipaig 817. Breittopf u. Bartel.

Duopétiaux, H., Verhältnisse d. Irren in Belgien u. Vorschläge zur Verbesserung ihres Looses. Auszug a. e. Berichte an d. Minister d. isnern, nebst ein. auf Behandl. u. Sequestration d. Irren bezügl. Gesetzes-Entwurfe. Aus d. Franz. übers. v. Canstatt. gr. 8. Regensburg 834. Pustet.

Dupotet, 3. , Darftellung einer Reihe von Berfuchen mit bem thierifden Danne tismus, angestellt in bem hotel. Dieu ju Paris in ben Monaten Rovember und December 1820. Mus b. Frang. uberf. von M. MB. Rorbhof, breg. v. D. G. Riefer. (Mus beff. Archiv bef. abgebr.) gr. 8. Leipzig 822. Derbig.

Dupuntren, Bith., operative Chirurgie, f. Cabatier, R. B.

- fin. dirurg. Borreage im Hotel - Dieu gu Paris, gefamm. u. breg. v. e. dent. Berein. Fur Deutschland bearb. von Emil Bech und Bub. Leonhardi. 2 Bie. (3 Mbthll.) (Mit D's Portr. u. 3 anb. Sttf.) gr. 8. Leipzig (832-)35. Baumgartner. - (baff. u. b. I.:) Bortrage ub. dirurg. Clinit, im Hotel - Dieu in Paris ge halten. Bon e. Befellich. v. Mergten breg. u. a. b. Frang. überf. v. G. Berlanb. 1r Bb. (2 Mbthu.) u. 2r Bb. 1e Mbthl. gr. 8. Paris 832. 34. (Deibelof.)

- theor.-prakt. Vorlesgn. üb. d. Verletzungen durch Kriegeswaffen, unter Mitwirkung v. C. F. von Graefe aus d. Franz. bearb. von M.

Kalisch, 1s-4s Hft. Bog. 1-41. - A. u. d. T.: vollständ. Lehrbuch über die Verwundungen, mit besond. Rücksicht auf Militairchirurgie; nach dessen Vorlesungen unter Mitwirkung etc. 1s-4s Hft. gr. 8. 835 36. Veit & Comp. à Hft. 185%

gründl. mit dies, Krankht. bekannt machen wollen. Deutsch hrsg. v. C. Fitzler. gr. 8. Ilmenau 830. (Voigt in Weimar.) Dusensy, S., die Krankheiten d. durchsicht. Hornbaut, in systemat.

Ordnung. gr. 8. Prag 833. (J. Diruböck.) Duvernoy, G., chem.-medic. Untersuchgn. üb. den menschlichen Uria. 8. Stuttgart 835. Brodhag.

Byrsen, (Ludw.), kurzgefasste Anweis., d. oriental. Cholera zu verhüten, zu erkennen u. zu behandeln. Nach prakt. Erfahrungen. gr. 8. Hamburg

- u. B. Rr. Baerens, Beobachtt. ub. bie Cholera, f. Beobachtungen M. Dzondi, Carl Heinr. (früher Schundentus), Aeskulap. Eine Zeitschrift, der Vervollkommung der Heilkunde geWidmet. 1r Bd. 1s 2s Hft. Mit

3 Stdrif. gr. 8. Halle 821, 22. (Barth in Leipzig.) - Aeskulap. Rine Zeitschr. d. Vervollkommn. d. Heilkunde in allea ihr. Zweigen gewidmet, insonderheit f. prakt. Aerzte und Wundärzte. Neue Foige. 1r Bd. 2 Hfte. Mit Abbild. gr. 8. Halle 832. Schweischke

- Supplementa ad a nato miam et pbysiologiam potissimum comparatum. Cum 8 tab. acn. color. Fasc. I. 4. maj. Lipsiae 806. (W. Vogel.) 1 4 12%

- Pzendf, Carl Heinr., die elnzig sichere Heilart der contagiösen Augenentzündung u. der gefähri. Biennorrhagie der Neugebornen, nebst Andeutgn. üb. eine der Augenheitkunde höchst nöth. Reform. Ein Sendschr. an Augenärzte. gr. 8. Haile 835. Anton.
- Die Mugen beilbunbe fur Jebermann, welche lehrt bie Gefunbheit ber Mugen gu erhalten u. bie Rranthtn. berfelben balb u. ficher gu beilen. (Dit 1 Stntf.) 8. Salle 835. Coulge u. Rein.
- mas ift bautige Braune, u. wie fann b. finbl. Miter bagegen gefchutt u. am foneliften u. ficherften bavon geheilt merben. Fur Gitern u. Mergte beantwortet. Dit 1 Stbr. 8. Salle 827. (Schwetfchte u. Sohn.)
- Lehrbuch der Chirurgie, bestimmt zu akad. Vorlesgn. u. zum Seibstunterricht f. Aerzte etc. gr. 8. Ebend. 824. 2 9% 12%
- üb. Contagien, Miasmen u. Gifte. Ein Versuch die Natur derseiben genance zu bestimmen u. e. allgem. festen Sprachgebrauch in Hinsicht ihrer zu begründen. gr. 8. Halle 822. (Barth in Leipzig.)
- die Dampfmaschine. Eine Anweisung, den Strahi heisser Dämpfe auf eine neue Art zu ärztlichen Zwecken anzuweuden. Nebst 2 Stif. (Aus d. Aeskulap, 1s Hft., besonders abgedr.) gr. 8. Haile 821. (Barth in
- Leipzig.) - de fistuits tracheae congenitis. Comment. pathol. - therap. 8. maj.
- Haiae 829. Schwetschke u. Sohn. 4 % - bie Funttionen b. weichen Gaumens beim Athmen, Sprechen, Singen, Schlingen, Erbrechen ac. Dit 11 Abbilb. in Stbr. 4. Ebenb. 831. 1.9% 125%
- bie Organe bes Gehirns nach Gall's Beobachtt. 8. Bittenberg 804. Bimmermann. 682 - die Hautschlacke, oder skorischer Entzündungsreiz. Onelle der
- meisten krankhaften Störungen des Organismus, gr. 8. Haile 822. (Barth in Leipzig.) Beiträge zur Vervollkommnung der Heilkande in medicinischer u.
- chirurgischer Hinsicht. 1r Thl. Mit 3 Kpfft. gr. 8. Halte 816. (Schwetsch-1 % 12 % ke & Sobn.) - Apologie, nebft Bugabe. gr. 8. Salle 818. Berf.
- wie fann man b. freiwill. Sinten in feinem Entftehen ertennen u. ohne Unwenb. b. Glubeifens befeitigen u. beilen? Fur Gitern u. Erzieber eben fomobl ale f. Mergte
- beantwortet. Dit Abbild. gr. 12. Salle 833. Schwerfchte u. Cobn. - humana. Gine Beitichrift ze., f. humana.
- de infiammatione apporismorum Liber I. II. 8. Haiae 814. 31. Schwetschke u. Sohn. 136.95 - Pathologiae inflammationis systematum corporis humani suc-
- oincta adumbratio, 8, maj. Ibid, 829. - kurze Geschichte des klinischen Instituts für Chlrurgie u. Augen-
- heiikunde auf der Universität Haile. Mit 3 Kpf. u. e. Anb. gr. 8. Ebend. 1 4 20% Der Anhang apart. 8%
- de faciliori ao tutlori Lithotomiae instituendae calculique eximendi methodo. Cum tab. lap. inscript. 8. maj. Ibid. 829.
- juverlaff. Beilart ber Euftfeuche in allen ihren Formen. 2e Mufl. Dit 2 Rpftf. gr. 12. Cbenb. (826.) 832. - Geschichte einer merkwürd, Magen- u. Zwerchfellsentzundung,
- an sich selbst beobachtet. Mit 1 ill. Taf. gr. 8. Halle 822. (Barth in Leipzig.) 88 - de novis quibusdam method is et instrumentis chirurgicis. 8. mai. Lip-
- sine 826. Barth. 78h - de colligendo, conservando, disponendo et inspiciendo Museo anatom.pathologico. Comment. Cum tabb. Il lapidi inscriptis. 8. maj. Haiae
- 825. (Barth in Leipzig.) - Observationes ophthalmologicae, 8 maj. Halae 834. Anton. 10 %
- Ergo polypi narium nequaquam extrahendi. Commentatiuncula pathol. therap. S. maj. Halae 830. Schwetschke u. Sohn.

Dzonbi, Gart heiner., was ift Rheumatismus u. Gicht, u. wie tann man fich baggen schüben und am schnellften befreim? Für Arezte u. Richtargte. Mit 1 Stor. 8. Halle 829. (Schwerischt u. Sobn.) — de similitudine, quae intercedit inter Kpiphoram et Diabetem, ad

illustrandam Diabetis naturam et euram. Commentatiuncula patbol.therap. 8. maj. lbid. 830. - 45%.
- iber Berbreinungen u. bas einzige fichret Mittel, fie in jebem Grabe fchiefl

-- uver Berbrennungen u. bas einzige ficerte Mittet, fie in febem Grabe ichnell u. ichmerzies zu heiten. 2e Ausg. gr. 8. Ebenb. (816.) 825. 8 % f. auch: Barth. Gefichtsichmerg.

Carle, D., Brebachtungen, fiehe: Danbbibliothef, chirurg. VII. 1e Abthl. Carle, Jam., über ben Bafferbruch. Aus b. Engl. mit einigen Anmertf. gr. 8. Eripig 794. Schwidtet.

gt. 5. Etiping 194. Exponent.

Ebel, Theoph., de natura medicatrice sicubi arteriae vulneratae et ligatae fuerint. Specimen medicum. (Cum 6 tab. aen.) 4. Giessac 886. (Hennings in Nelssac)

(Hennings in Nelsse.) Gbell, Geo. Aug., die Bleigtafur bes irdenen Küchengeschirrs als eine ander tannte Dauptquelle vieler unferer Krantheiten u. Miturfache der Abnahme körpere tannte Dauptquelle vieler unferer Krantheiten u. Miturfache der Abnahme körpere

ticher Kräfte. Mit 2 Apf. 2x Aufl. 8. hannover (794.) S24. hahn.
Eberfindry, 306. harn, vermichte Abhandungen aus der Naturefter, Argueige labetheit u. Werel x. 3 Apfe. Mit Apf. ge 8. Erfurt u. Leipzig 766—79. (Anger in Halle.)

(synger in Quite.)

— conspectus medicinae theoreticae in tabnias redactus. II Ptes. 8. Ibid. 737. 61.

— Sterle, J. N., Physiologie d. Verdauung, nach Versuchen auf natür. u. kinsti. Wege. gr. 8. Wiirzburg 834. Etlinger'sche Vrigsbuch. 1 %. 16 %.

u. Künstl. Wege. gr. S. Wilrzburg 894. Rülager'sche Vrigsbuchb. 1.32. 165.
Ebermaler, Cari Heinr., Bericht üb. die, während ein. mehrwöcheult. Aufenthalts, in Berliu u. Magdeburg gesams. Beobacht. u. Krfabrgn. in Betreff d. asiat. Cholera. Mit Abbildd. gr. S. Düsseldorf 892. Arnz n. Comp.

— Handbuch d. mediz. pharmaceut. Botanik, s. N. ees v. Esenbeck, Th. Fr. L. fiber d. Schwamm d. S. chi dei ku och en. u. d. schwammart. Auswildese d. harten Hirahant. Ein anf Beobacht. u. Untersuchung begrindt, durch 10 Abbild. erflaitt. Beitr. s. nähern Erkennta. dies. seit. Uebel. gr. 4. Düsserdorft 829. Arnz u. Comp.

Ebermaier, Ioh. Arm. Shph., Maseum file Aerzte und Mundbrzte, eine Sammung vermischter Ausstelle n. 12 Bb. is Sich. B. Leipig 1805. gein. 125%. priktische Auweisung zu einem zweckmässigen Verfahren bet den Vasitation en der Apotheken, nebst einem Verzeichniss d. gebrüuchlichen chemischen Megachten. Kol. Leipigt 1809. Bartische Megachten. Kol. Leipigt 1809. Bartische Megachten.

--- Versuch einer Geschichte des Lichts in Rücksicht seines Einflusses auf die gestunde Natur und den menschlichen Körper (ausser dem Gesicht).

N. Aust. gr. 8. Leipzig (799.) 819. Ifinrichs.

— vergleichende Beigferie. berjen. Pflangen, welche in den Apotheken leicht mit
einander verwechselt werden, nebft ihren unterscheidenden Rennzeichen, u. e. Einieit.
üb. diesen Gearnstand v. I. B. Belaunschweig 794. (Bieweg.) 12 &

db. biffen Gérgentland b. J. P. Spet. ar. 8. Beaumifeineig 764. (Birmes). 125.

- von d. Standfeitern der Planseen im Allgem. 11. denne der Arzeigewäckse insben; vorrägt, im Hinselbt d. Verschiedenheit in d. Krätten n.
Wirkungen arzeiel. Palanzen von einer t. ders. Art. 8. Münster 682.
(Barth in Leipzig.)

165.

- db. b. notyptend. Bröbinbung b. Pflangenkunde mit der Pparmetie. 8.

Dannever 796. Sach. 7 %.

— Taschen bucb d. Geburtshilfe; — d. Chirurgie; — d. Receptirkunst; — der Pharmacie, s. Consbruch, G. W. C., Encyklopädie.

der Pharmacie, s. Consbruch, G. W. C., Racyklopädie. Ebers, General-Sanitäts-Bericht von Schlesien, s. General-Sanitäts-Bericht.

Eble, Burkard, üb. die, in der belgischen Armee berrschende Augenkrankheit. Als Commentar zu J. C. Jüngken's Schrift üb. deße. Gegenstand. gr. 4. Wien S36. (Gerold.)

genstand. gr. 4. Wien 836. (Gerold.)

(Pole, Burtarb, Bertud einer pragmeitichen Gefeichte her Anatomite u. Phyfiologist vom 3. 1800—1825. gs. B. Bürn 1836. Gerob. 22. 8 85. — üb. d. Bau u. d. Krnakheiten d. Bladehaut d. Anges, mit bewond. Besuge auf d. contagiöse Augenentzindung. Nebst e. Ash. üb. d. Verjant. u. d. Eigenhämtickheiten d. letzieren unt. d. Garnison v. Wien v. J. 1817—1827. Mit 3 ill. KPhf. Lex.—S. Wien 828. Heubner. 2 22. 16.5.

— die Bäder zu Gastein. Kin monograph. Versuch. gr. 8. Wien 834. (Geroid.) — bas Bilbbab Gaftein in seinem Beglebungen 3. menschl. Erganismus u. die

neu creicht, Lidals Bod Anfalt ju Hofs Galein beifcht, gerit, Chrish, 832. 1658.

— die Lebre v. d. Haaren in d. gesammten organ. Naur. Vollst, beard.

2 Bde. Mit 166 Abdild. (auf 14 khft.) gr. 8. Wien 881. Heubert. 6-%

Veling. mit ill. Abdild. 9-% 8%

— enceftopdb. Panbbu ch f. angel. Bundegtt. 2 Bbe. gr. 8. Bijen 834. Ger

— entgriepus, panoung f, angey, weinvorgte, 2 200e. gr. 8. Wien 834. Ger rold.
— Methodologie ob. Hongetiff als Ginieft, in d. gesammte medizin. shirung.

Studium, turz derfist. gr. i2. Ebind. 834.

— Commentatio de studio anatomico. Cum tab. aenea. 8. maj. Viennae. 827. Heubner.

— Azi Heubner.

— Azi Gendud d. Anatomie u. Phyliologie, nach b. neuest. Standpunstte pietre

2 Ahle. — A. u. d. Affin.: Tofchend. d. allgam. Ahleggir, Symptomatologie u. Semiotik. — Tafchend. d. Articlogie u. allgam. Ahrapie. gr. 12. Edend. 833.

2 \*\*L2 \*\*Comparison of the Comparison of the Comparison

ECin, D., Mineralquelle u. Bad ju Jenat im Prattigau, Kanton Eraubünken. Ein Beitr. 3. Beichreit d. bündene: Mineralquellen. Mit 1 fith, Anficht b. Babet. 8. Chur 828. Otto. (Duber u. Comp. in St. Gallen.) 1652. Eccard, Aug. Wils, Blobachtung u. heitung d. heutigen Braunt. 8. Ratm

berg 812. Schrag.

Geter, v., Racher. v. b. Cinrichtung u. ben Gefehen bes klinisch. Pospitals an b. boben Schule in Kreiburg. 8. Kreiburg 808. Kr. Baganer. 2 55.

Gefer, Al., welche Ursachen tonnen eine geringe, burch icharfe ober flumpfe Bertguge verurfachte, Wunde geführtich ob. tobilich machen ? Eine Preisschrift, gr. 4. Bien 794. (Rauet in Erepigi.)

Cener, G. Chob. C., Brittag jur Geschichte epidem. Gallen fieber ze. gr. B. Leipig 790. (Gnobloch.)

Beitr. 3. Seichichte d. Ruhr im Jahr 1800. 8. Gotha 801. Juft. Perthes. 8%. Ecobb, Joh. Geo., ib. das Auslichen fremder Körper aus dem Sprifefanate u. der Euftrabre. Wit Apf., ar. 4. Leipzig 1999. Auslichie.

Operationen einer hafen fcarte, fiebe: Rattens.
 Bekstein, Fr. de Paula v., tabellar. Darstellung der gebränchlichsten echtrurg. Instrumente, Binden u. Maschinen älterer n. neuerer Zeit, zum Behuf der Wundarzaeibeflissenen verfertigt u. system. geordnet. Fol.

Ofen 822. (Barth in Leipzig.)

— bit sphern. S ho (era brebechtet in Hefth in b. Monatm Juli, August, Serpt.

1831. Refst r. Anh. üb. b. Nicht: Contaglossität birs. Aransteit u. b. Angeigen 3.

Falten u. wormen Bekandl. bers, gr. 8. Leipzig 832. D. Migandb.

128delmann, C. H., observatio ontertiidis pervossa una cut mepicrisi.

8. maj. Lipsiae 818. Voss. Ebwarte, Sanbb. ber Materia Mebica, ob. furge Beidreib. b. Ariniemittel. Aus b. Frang. gr. 12. Weimar 827. Canbes. Jnb. (Comptoir. 2.16 65-

- Spital - Recept - Taschenbuch, s. Elsässer, C. L. - und P. Vavasseur, Formulare - n. Recepttaschenbuch, s. Gräfe.

Eggers, J. C., von der Wiedererzeugung. Eine medizia, -physiol.
Abbandl. gr. 8. Würzburg 822. (Perthes u. Besser in Hamburg.) 12 %.

- Eggert, Frz. Friedr. Gilo., üb. d. Wassersucht, gr. 8. Leipzig 817. Barth. 2%. — ib. des Bein u. die heilung d. Croups. gr. 8. hannover 820. hahn. 18 — bie organiide Natur d. Munichen. Für Areste. 2 Bet. gr. 8. Eripzig 828.
- 896;

  der gewaltsame Tod ohne Verletzung. Ein Handb. f. Criminalisten u. gericht. Aerzte z. Untersuchung d. Krhängten, Erstickten, Krtrunkenen, todtgefund. Neugebornen u. Vergifteten. gr. 8. Berlin 882. Th. Rasim.

Sheliands Argt, ber, ein Sulfeb. f. Manner u. Frauen, welche an Unvermögen, Unfruchtbartitt u. and. phylific. Geschiedetegebrechen leiden. 2e Ausg., Wie i Arg. B. Berlin (809), 827. Sanber.

S. Serial (1895) \$2.7 Sanste.

Greenberg, Chin. Her, ein Weet zur Zeit. — Erfahrungen üb. d. Dest im Orient u. üb. orrstand. Boetsken. dei Poli-Anstetung, z. Lugamuendung dei der Ehdeiten ze. 8. Breita ASI. Witteter.

Speigra, gr. 8. wertin II. Wittlet. Ehrhart, G. v., Samml. von Beodochtt, u. Auffden üb. Gegenstände auf der Argneitunde, Mundargneitunst zu. 1r Wd. 16 28 Hr. Mit Kpf. gr. 8. Rürnerg 1802. 3. (Causser in Eripsig.)

berg 802. 3. (Souther in Striptig.)

Magazin f. d. techn. Helik unde, öffentl. Arzneiwissenschaft u. medizin.

Gesetzgebung. Mit Kpf. gr. 8. Ulm 805. Stettin.

- phofifch mediin. Topographie v. Memmingen im Illertreis. gr. 8. Memmingen 813. (Sampe in Rurnberg.)
- Entwurf eines bofital, medinin. Bolizeigefebuches u. eines gerichtt. We-

- Entwurf eines physikal. medigin. Polizeige sebuches u. eines gerichtl. Mebiginaleder, 4 Bbe. Mit Aps. gr. 8. Augsburg 821. v. Zenich u. Scage's Babblg. Babblg. Ehrlich , Ioh. Aug., chirurgische, auf Reisen u. vorzugl. in b. Spitaltern zu ben

Chrifts, 306, Aug., dieurgische, auf Beifen u. verzügl. in b. Spitalten zu Lenben gemachte Brod abrungen, noft Angade vertrefiterte Pperationbacten u. Abbid. neure Inferment. 2 Web. Wit 3 Apfil. gr. 8. Ergig 795. 814. Berth. Ehrmann, 306. Chr., Beiträge 3. Auftärung bes Arfppers. 8. Frankfurt.

Andred.

— psiedol. Fragmente s. Matrobiotit, ob. b. Aunst, sein Leben zu verlangern.

8. Brantfurt 798. Barrentrapp.

— über d. Audyocken schwindel. 3 Ofte. 8. Frantsurt 802. Andred.

195%

- uber b. Ruhpodenfchwindel. 3 Ofte. 8. Frantfurt 802. Unbred. 19%. - u. 3. B. Muller, Rhapfobien, in Begug auf techn. Deilfunde, Chirurgie

u. gerichtl. Arnetwissenschaft, gr. 8. Ebend. 805.

Unterstüdung ber Frage: ob ber Eripper eine Krankbeit eigener Art sep, ober ein venerigher Bussul? 8. Frankfurt 808. (Edner in illm.)

Eichheimer, G. F., Beschreibung u. Abbild. einer Wassinie seinssach u. compile

Schönlich von Unterstützungen eine Berichte Stellen gestellt bei bei eine Freiheite Stellen gestellt bei Berichte Stellen gestellt bei Bericht Stellen gestellt bei Bericht Stellen gestellt bei Bericht so dem feiner Berichten der Richte der Berichten gestellt bei Berichte B

Finstretin.

- aussichet. Beschreib, e. vollschad. Amputationsapparats, weichen man seir begam in der Tosse mit sich subren kann. Mit 3 Sents, gr. 8. Augsburg 824. Bolff. (Kollmann.)

Richhorn, G., das gelbe Fieber, beurtheilt u. behandett nach e. neum Ansicht v. Wesen b. Fieber im Allgem. Dreg. u. bevorm. v. R. S. Jusius. Mit. 2 Asf. in Sette. 8 Berlin 833. Cande u. Seprete.

1.08

Fichhorn, Print, von der Zurdebragung der nichtsmangern u. schwangern Ge-

5 d'autitet. Inauguralaband. Mit 18pf. gr. S. Mürnberg 22. Giégèm. S.p. neue Entdekya. ilb. d. prakt. Verhitung. d. Me ne ne hel hatern bei Vacchirten u. in d. empir. Pathophysiologie d. Pocken; nebat Andentung. ilb. d. Wessen u. d. Behandl. d. übrigen überhaften Ezantheme. gr. S. Leigzig 639, Voss. 5.28. 165.

- Carelo

- Elichhorn, Heint, Hande, üb. d. Behandl. u. Verhüt. d. contagtös-fieberhaften Kxanthome; als: der Blattern, d. Scharfach- u. Petechial-Fiebers, d. Masern u. Bötheln; nach d. Grundsätzen d. empir. Pathophysiologie, gr. 8. Berlin 831. Nicolal.
- Massregela, welche d. Regierungen Deutschlands z. gänzl. Verhütung d. Munschenhlattern zu ergreifen haben, wobei d. Häusersperre zu entbehren ist. Nebst d. pract. Regeln f. d. Aerzte, tum d. hisher vaccinirte Bevükerung geg. d. Menschenhlattern auf d. ganze Lebenszeit zu schützen, gr. 8. Berlin 829. Enslänsche Burcht.
- El Chwald, Ed., Memoria Clarissini quandam apud Vilacnese Prof. Ludo, Henr. Boj. ani, quam jubente amplias. Academiae med. chirury. Vilacasiae collegio ia conventu Academico de XVI et XVII Pehr. a. 1884 recitavit. Acced. icon. Bojani Jap. impresas. (Etit bur Mark.) Cartalogui Musei Zoctomici Imperia. Academiae med.-chirurg. Vilnensia.) gr. 4. Wilna 835. (Voss in Leipzig.)
- in ovum humanum, disquisit physiol. 4. maj. Casani 824. (Voss in Leipzig.)
- Leipzig.)
  Ficken, Gerh. Wilh. v., neues medigin. Archiv. 3 State. 8. Breslau 793 96.
  (Schonian in Elberfelb.)
- Cammi. intreffanter Auffage u. Beobachtt. f. Aergte. 1r Bb. 8. Gbenb. 796.
  Gebachtnisblatter, entbaltenb Racher. von b. Leben u. Charatter verbienter
- Gebaginisplatter, mitatind Ragie. bon d. Leben in Egaratter berbienter Aerzte u. Raturforscher. ir Bb. Mit 1 Apf. 8. Ebend. 796. 134 4%. — neuer Gesundheitskatechismus. 8. Elberseids 810. Schönian.
- Grundinien g. Renntnis ber wichtigften Krantheiten bes Denfchen, ob. handb. ber mebicin. Pathologie. 8. Ebenb. 794.
- Parallelen gwifchen Thier u. Menich, ob. b. Menich auf b. niebrigft. u. hochit. Stufe b. Rultur. gr. B. Gront. 798.
  Caufe b. Rultur. gr. B. Gront. 798.
  Ci ae nichaften, bie, aller Deilipflangen, nebft aussubigt. Unterr., fie in Str-
- ten zu zieben, zu pstegen, zu warten, u. als heilmittel zu gebrauchen; die Ansfertig, aller Kräutersate, Kräuterbiere u. Kräuterweine. Rach d. vorzigh. Duillen u. nach unträgl. Ersabrungen beard. Wohlf. Ausg. gr. 8. München 836. 3. eliddute.
- Eimbke, Geo., Apparatus medicamiaum. Editio auctior et correctior. 8. Hamburgae Sch. (Aug. Campe.) - Flora Hamburgaensis pharmaceutica; ob. Berstichnis u. Befebris, ber um
- Samburg u. in ben angrengenden Sandern wildwachsenden Argneis Pflangen. 12. Damburg St2. Perthes u. Besser. 14%. Eisett, Joan Nep., Historia rupturae uteri in lechodochio Caesareo -re-
- gio Pragensi a. 1829 feliciter sanatae, cum diagnosi, actiologia, prognost et therapla metrorrhexeos in genere. 8. mai. Pragae, Knders. — 90 flegta, tgl. 50hm. Schjachingflödr, in billor. zmblic. zlopograph. Beigit.
- Politika, 18, sogn. Eriogenigsfand, in hinor. went. ropograpp. Reigerbargelt. Mit (2) iff. Amshiten, gr. 8. Prag 833. (3. Dirabota). 13% Elfenbath, Berner, Ameril. zum leichten u. glütlichen Gebären, ein Aufornb. f. Schronager u., u. guleich f. Potommen. Mit 1 Apf. R. wohlf. Ausg. 8.
- Nachen (823.) 835. (Mayer.)

  Elsenmann, G., die Krankheits Familie Cholosis. Beschrieben.

  Erlangen 836. Palm u. Enke.

  2.36. 8.
- die Priifung d. Homöopathle. In gemeinverständlicher Sprache vorgeschlagen. 8. Rhend. 836.

  die Kind hettifieber. Ein naturhister. Versuch. gr. 8. Ebend. 834.
- die vegetativen Krankheiten für die eutgiftende Heilmethode. Beschrieben. S. Rhend, 832. 20 %. die Krankheits - Familie Pyra. (Schleimhaut-Exantheme.) Beschrieben.
- 2 Bdc. gr. 8. Ehend. 834.

   die Krankheits-Familie Typhus. 8. Ebend. 835.

  2 3 48 18 54.

   die Krankheits-Familie Typhus. 8. Ebend. 835.
- der Tripper in allen seinen Formen, u. in allen s. Folgen. 2 Rde.
- gr. 8. Ehend. 830. 2.% 12%. die Wund-Fieber u. die Kindbett-Fieber. 8. Ebend. 837. 2.% 6%.
- die Wund-Fieder u. die Kinddett-Fieder. S. Edend. SSF. 258 05

Eisenmann, G. H., Tabulae anatom, quatuor, uteri duplicis observat.

rar. sisteotes. Fol. Argentorati 752, König.

Ekl, A., Bericht fib. die Ergebnisse in dem chirurg. Klinikom der Kgl. Ludwig - Maximiljaos - Universität zu Landshut, v. 25. April 1825 bis dahin 1826. gr. 4. Landshut 826. Thomaon. Cum XXII tab.

Elben, R., de acephaiis sive moostris corde careotibus. lithogr. 4. maj. Berolioi 821. (Nicolai.) 4 %. Velinp. 6 %. Glias, Copb. Fr., Berfuch einer Beichenlehre b. Geburtsbulfe. gr. 8. Date

burg 798. (Rrieger in Gaffel.)

Glias , R. D., hombopath. Gurtenmenate ze. f. Gurtenmonate. Gfler , 3ob. Theob., phofifche, chemifche, anatom. u. mebigin. Abbandll, que ben

Schriften ber R. Atabemie b. Biffenichaften gezogen. Mus b. Frang. uberf. v. G.

X. Gerharb. 2 Thie. Dit Apf. 8. Bertin 763. Rubiger. - ausubende Argneimiffenfchaft, ob. Anmeif. g. Ertenntnig u. Rur aller innerlichen Krantheiten b. menfchl. Korpers. gr. 8. Berlin (767.) 777. (Reimer.) 2 32. - vollftanb. Chirurgie, ob. Anweif. 3. Ertenntniß u. Rur aller außerl. Rrauthtn. b. menfcht. Rorpere. gr. 8. @benb. 763. 25% - Observat. med. pract. 8. Regimontii 762. (Unzer.) 14 %

- Physiologia et pathologia medica, b. i. grundliche, nebst e. Anhange e. ad modicinam et clinicam geborigen Abhandll. berausgezog. u. vermehrt. v. Jeb. 6. Simmermann. 2 Part. 3e Anfl. 8. Alteoburg (748.) 770. (Heonings in Neisse.)

Elliot, 3., Anfangegrunde berj. Theile ber Raturlebre, welche mit ber Arge neiwiffenicaft verbunden finb. Mus b. Engl. v. Mug. Bith. Bertram. Dit Rof. ar. 8. Leipzig 784. Rummer. phofiolog. Beobachtt. ub. bie Ginne, befonbere ub. bas Beficht u. bas Bebor n.

Rach b. neueft. engl. Musg. gr. 8. Beipzig 785. BBenganb. (Gebbarbt.) Elsässer, C. L., die epidem. Cholera nach eigenen, ans Auftrag der Kgi. Würtemberg. Regier., angest. Beobachtt. in Wien u. Mähren, besond.

Brünn. gr. 8. Stuttgart 832. (Beck & Frankel.)

- neues praku Spitai - Recept - Taschenbuch, od. Samml. v. Magistraiformein a. französ., deutscheo, italien., engl. etc. Spitälero, besond. d. Civil - u. Militär-Spitäiern v. Paris, mit Angabe d. Krankheitszustände u. Gabeo, in denen sie angeweodet werden, nebst Beschreib. d. Gehranchs d. neueingeführteo Arzneikörper. Nach d. Nouv. Formulaire d. Hospitauv etc. p. Milne Edwards et P. Vavasseur, mit Anmerkk. u. Zusätz. besond. a. deutschen Spitälern u. Pharmacopoëen brsg. 16. Tübingen 833. Osiander. 1 3%

Elfaffer , beinr. Fr. , ub. bie Operation bes grauen Staars. 8. Stuttgart 804.

(Bet u. Frantei.)
Elfaffer, 3. 2b., Befdreib. b. Menichenpodenfeuche, welche in ben Jahren 1814, 15, 16, u. 17, im Ronigr. Burtemberg geberricht bat. Mus b. Meten ges togen. gr. 8. Ebend. 820. Elfe, Jol, auertiefene chiturg. Auffabe ub. verichied. wichtige Gegenftande ber Bundarzneikunde. Aus b. Engl. mit Juf. bes Prn. G. Baur u. b. beutsch.

Preg. 8. Leipzig 784. Berggand. (Gebhardt.)
Elsmer, Spr. Fr., u. J. D. Meeger, medigin. ogerichtl. Bibliothet. 8 Sick.
in 2 Bon. 8. Adnighterg 784 - 85. (Unger.)

Gloner, Chr. 3. D., ub. bie Cholera. Gin Berfuch bief. ju beuten. 8. Ronigsberg 831. Univerf. . Buchb.

- Abhandi. ub. b. Bruftbraune. Gin Berfuch. 8. Ronigeberg 778. Dengel. 486 - opuscula academica. 8. Regimootii 800. (Rein in Leipzig.) 5 %

- oratio de novae pestis Americanae ortu; quam habuit etc. S. Ibid. 804. · (Ibid.) 26

12%

Elener, Chph. Fr., über gegmseitiges Berhaltnis eines Argtes u. Pietisten. 18 Stct. 8. Rednigeberg 794. (Rein in Leipzig.) — ein paga Worte üb. die Vocken u. d., Angeulation berf. 8. Koniasberg 287.

Ungert, Cm. Gil., einige Falle aus b. gerichtl. Argneitunbe. 8. Zubingen 792-

(Ofiander.)

(Diander.)

(Dian

Stuttgartae 750. Meizler. - über argtide Untersuchung b. Gemuthezuftanbes. 8. Aubingen 810. Dfians ber. 6 5-

Der. - die Unguldsigfeit ärztt. Entscheidungen über vorhandenes mannliches Bermdsgen. 8. Stend. 1808. Gen. 8. Stend. 1808. Einvert, 306. Cop. Hb., Rachrichten von dem Leben u. d. Schriften jehltebenber.

beuticher Aregte, Munbagte, Ehierargte, Apotheter u. Raturforicher. 1r Bb. gr. 8. Silbesheim 799. Gerftenberg.

Sittebehrin 799. Gerftenberg.
- fasciculus platfarum et flora M. Baruthini. 4. Erlangae 798. Palm. 35%.
Elwert, Bith, die Biaufaure, das wirtsomste Deitmittet in Eungenbeschwerden
u. einigen nervosen Krantsten, noch chem. Beneert. ib. d. des der Bereinnagaert

u. einigen nervojen Meantyin., wolt geim wentert. ub. 6. sefte Berettungsart berfelben, gr. 8. Spileesheim 221. Gerffenberg. — Geschichte einer merkwurbigen Krantheit. 8. Braunschweig 818. (hahn in

Dannover.)
— ein ernftes Wort an Dr. Dente sen, in hitbetheim in Bejug auf feine vermeinteliche Berichtigung u. Erlauterung meiner Schrift: "Gefchichte einer merkwörigen, Krantheit." 8. Ebrod. 819.

Srantfieit." 6. Ebend. 819.

medigin. Beobachtt., nebft Bemerff. ub. einige besond. Deil methoben, gr. 8.
Oilbesheim 827. Gerftenberg.
185%

Dittebetim 827. Ertfenberg.
(Embben, Giefer Cal. v., Berfuch einer Dppochonbraigologie, ober efter.
ber Witg u. b. Auttrebeschwerte, gr. 8. Emben 804. (Willer in Bermen.) 10%.
— Dietreif, f. Schwangere in Beigietung auf bas Bob fiber felft. 8. Gebend.

807-e, 3., ib. Amulete, u. bas, was barauf Begug hat. In leichen Umeiffen. Mit 5 Stntf. 8. Walnz 827. (Steng.) Empfehlung eubimett. Beobacht., vorzigl. in Zeiten epidem. Krantheitm. gr. 8.

Emple flung cubiomer. Brobaditi, vergigl. in Zeiten epidem. Kranfbeiten. gr. 8. Damburg 831. (Pertres u. Besser). 45%. Ency klop jälde, aligem, f. pract. Aerzte ect. v. Consbruch, Ebermaier u.

Niemann, s. Construch.

— allgem., der Anatomie. 8 Bde. Mit Kpf. gr. 8. Leipzig 819 — 28.

Baumgärtner. schwarz 39 % illum. 45 % herabges. Preiss schwarz 16 % illum. 20 %

ir Bd. Gordon, Knochenlehre, s. Gordon. 2r - Robbi, Bänderlehre, s. Robbi.

3r - - Muskellehre, s. Robbi.

4r - Bell, die Arterien, s. Bell. 5r - Bock, A. C., die Venen, s. Bock, A. C.

6r - - Saugadern, s. Bock, A. C.

7r - Bell, die Nerven, s. Bell.

1e Abihl. Bock, A. C., Darstell. d. Gehirns, s. Bock, A. C.
 2e — Bock, A. C., Organe d. Respiration, s. Bock, A. C.

- der gesammten medicia und cbirurg, Praxis, mit Kiuschlus der Geburtshüfte, A. Augenbeiklusde und d. Operativörturgte, Im Verein mit mehrer. prakt. Aerzten und Wundärzten brg, von Geo. Friedr, Most. 2e Aud. (2 Bed.). – 1 s.-98 Hf., Abarticulotiv – Phibisis, gr. 8. Leipzig (893. 84) 896, 37. Brockhaus.
- der med feile. Wijssenschäften, nach d. Diotionanire de Medecine frei

- der medicin. Wissenschaften, nach d. Diotionnaire de Medecine frei bearb. u. mit nüth. Zusätzen verzeinen. In Verbind. mit mehr. deutseben Aerzten hrsg. v. Friedr. Ludw. Meissene u. Carl Christ. Schmidt. 18 8de. incl. vollst. Register. Lex.-8. Leipzig 830 - 34. Fost. à Bd. 2 98, 12 9. Endres, Carl, Beiträge zur Physiologie und Pathologie. gr. 8. Ulm 812. Stettin. 14 5 - kritische Bemerkk. üb. den gegenwärtigen Zustand der Homöopathie.

8. Ulm 835. Nübling.
— apboriftigte Bemertt. 3. Pathologie b. a fi at. Brechruft. 8. Ebenb. 837. 4 s. Ender, Cht. Er, turzer Begriff bet innert. u. außerl. wahren Deilkunft. 8. Dambung 753. Dertel.

- hellicheinende Britte bei gesunden u. tranten Aagen, 8. Damburg 756. (Aug. Gampt.)

- Sammt. p. perdorgenen u. offenen Arebs, noll me tangere etc. 8. Gbend. 16 %

- langfigemunichte Gur bes Scharb ods. 8. hamburg 764. hertet. 6 %.
- ble hohe Burbe mahrer Aerzie. 8. Frankfurt 760. (Brochaus in Leipzig.) 5 %

Gueholm, Elies, danbluch & Arie 3 byg iein e, ab. Uckerbild db. diefundbestigtige bes tuffichen Soldsten. Aus b. Bulf., mit literat. u. andem Anmertt. verfehrn u. And, bermehrt v. d. Fr. Allian. Wit e. Berr. u. einigen Anmertt. v. 3. Cb. Bolfamiller. gr. 8. Leipig 318. Kollmann. 1 14. Schreib. 1 14. 12 fe. Angellard y. 3. Cb. Bolfamiller. gr. 8. Leipig 318. Kollmann. 1 14. Schreib. 1 14. 12 fe. Angellard y. 30b. Krifter. vie Eung eff und it in ihren berichfenen Konnen.

Engelhard, Job. Frider., die Lungen sucht in ihren verschiebenen Formen und Beiträumen, mit Wahrnehmungen. gr. 8. Aarau 1823. Saurcländer. 12,48 85. - der Croup in dreyfischer Form, mit Wahrnehmungen u. d. Geschichte v. polypüsen Erzeuguissen in d. Lustwegen, nebst e. litd. Abbild. gr. 8.

Zürich 828. Orell, Füssil u. Comp. 20%. - ub. bie Rubr. 8. Winterthur 797. Steiner. 18%

Engelmann, S. R. L., hydropis ovaril adumbratio. 8. Berollul 818. Maurer. Emnemofer, Bof., ber Magnet i smu s nach ber allfifigen Beigichung feiner Wefmen, seinen Erscheinungen, Amvembung u. Entrathsetung; in einer geschicht.

Entwicketung von allen Zeiten u. bei allen Boltern wissenschaftlich bargest. gr. 8.
Leipig 818. Brochaus.

antiropolog. Ansichten, ob. Beitrage z. best. Kenntnis b. M en fchen. 1r Abi.
Ueber b. Ausgabe b. antiropologa. Korischung u. bas Wefen bes menicht, Gefteits

urber b. Aufgabe b. anthropolog, Forichung u. bas Wefen bes menicht. Geifte. gt. 8. Bonn 252 (Marus.) 20%. - ub. bie natere Bediefeinbetung b. Cei bes u. ber Seele; mit anthropol. Unter

fachgar. 16. ben Meder Ar. Koll gr. 8. Bonn S25. Spakist. 1.924 45.
– hiltor. pipcholog. Unterfuch, ids. b. Uriprung u. das Wefen der men schl. Seete überch, u. 16. die Bestelung des Ainbes snedefond. gr. 8. Bonn S24. (Weist in Aberstell.)

18%.
– do montium insturu in valetudinem hominum, vitas genus et mordos. 8.

- de montum inunum un vastratinem aominum, viras genus et mortos. 8. Berolini 816. Maurer. Enesiin, I. S., Abhandi. üb. die Gigenschaftern u. b. Gebrauch des mohierischienden Reiberlich schwerzugen. 2005. Mit 1 Kpf. 22 Aust. 8. Marburg 809. (Krieger in

Sasset, 2014 of the first state of the first state

tommenheit gebracht werben tonnen. Gr Zuff. 8. Oribbronn (817), 836. (Sies).
Entdockungen, die neuesten, in der Physik, Heilkunde u. Chemie.
Hrsg. v. Fr. Sertifirner. s. Angalen Abthl. il. Chemie. u. Pharmazzie.
Entftebung, phi, Erfedum, Semngrichen, Ratur u. Oritung ber gegenwörtig is feb

überhand nehmenden Aervenschiede, vorzüglich als Folge ber weichlichen u. vernachlafigien Erziehung; mit beigeschigten verzäglichen Mitteln u. Reepten. 3e Aust. 16. Franksurt (821.) 328. (Müller in Beipig.)
Entwurf einiger Abhandl, vom Dezen. 8. Franksurt 773. (Webler in Stutt

gart.) 95.Der Entstehungsart u. grundl. heilmethobe bosartiger alter Gefchwure und Chaben, v. 3. A. R. 8. Lippig 799. (Gnobioch.) 10 5.-

Stangen u. Groffe. 3. 25. K. 8. Erpzigming, (anotion.) 10%.
- Eurger, wie die Pfuscherei in der Medicin auszurotten fep. 8. Stendal 35%.
Franzen u. Groffe.

Entwurf einer Darftellung bes Scharlacheranthems nach bem Pringip b. Erres gungetheorie. 8. Samburg 802. Perthes u. Beffer.

Ephemeriben, mediain., nebl einer Topographie v. Ravensberg. (v. G. B. Sb. Chr. Consbruch.) 8. Jena 793. Moute.

Erdmann, Carl, bas gelbe Fieber in Jamaita im Jahre 1798. gr. 8. Philas

betphia 798. (Bohn in Damburg.)
Grbmann, Garl Gf., Auffabe u. Beobachtt. aus allen Theilen ber Argneimiffen fchaft u. ber Raturfunde. 1r Thi. Dit 3 Rpftf. 8. Dreeben 802. (Bengand [Gebharbt] in Leipzig.) 128 12 %

- phofifche u. pathol. Mertwurbigfeiten. 8. Dreeben 806. Beaer. Erdmann, Jon. Fr., Annales scholae clinicae medicae Dorpatensis Annor.

1818-20. (Cum II tabb. aen.) 4. maj. Dorpati 823. (Kummer in Leip-- Beiträge zur Kenntniss des Innern von Russland. 1r Thl. -A. u. d. T. : Medicin. Topographie des Gonvern. ad. Stadt Kasan. Mit 1 Plan. gr. 8c Leipzig 822. Kummer.

2.9% 18% - ders. 2r Thl. 1e u. 2e Hälfte. - A. u. d. T.: Reisen im Innern von Russland. 1e u. 2e Hälfte. Mit lith. Zeichn., Charten u. Musikbeilagen.

gr. 8. Ebend. 825. 26.

Erfahrungen, pratt., und Bemertf. aus b. Felbe b. mebig. Praris. 1r 2Bb. 16 Soft. (Much u. b. Zit .: Der freimuth. hippotrat. Argt.) gr. 8. Marburg 811. (Rrieger in Caffel.)

chem .. mebic. . chirurg. , ub. bie Ungufturarinbe u. Sahnemanne auffoelichen Quedfilber. Mus b. Batein. 8. Beipzig 793. Dertel.

gemeinnübige mebie., ein Dagagin pratt. Renntniffe f. angeh. Mergte zc. gr. 8. Leipzig 794. Schwickert. Erhardt , Jobof. v., Cammi. v. Brobachtt. g. Geburtebulfe. 8. Rurnberg 773.

Relfeder. Erkenntniss, die, u. d. Behandl. d. Cholera, s. Ammon, Fr. Aug. v.

- u. Urfachen d. baut. Braune u. ausfdwit. Gehirnentgunbung, zweier befonb. f. b. findl. Alter fo oft tobtl. Rrantheiten. Beforgten Aeltern gewib, v. e. Rin-berfreunde. 8. Leipzig 830. Reclam. 4 %. Erlauterung ber mebigin. u. chirurg. Praris burch wichtige, v. berühmten

Englanbern beichrieb. Krantheitefalle. Dit Rpf. gr. 8. Liegnie 795. Siegert. 10 %. - phylifch therapeut., aller Mrineimittet, bie in ber neuen ofterreichifchen Provins gial : Pharmacopoe enthalten finb. Bon brei ausub. Mergten. 3 Thie. R. Muff. ar. 8. Wien 803. (Schaumburg u. Comp.)

Erotiani. Galeni et Herodoti. Glossaria in Hippocratem. ex recens. Henr. Stephani, gr. et lat. access, emendat. Henr. Stephani, Barth. Eustachii, Adr. Heringae etc. reces. suasque animadverss. adjecit J. G. F.

Franz. 8. maj. Lipsiae 780. (Brockhaus.) 2.3% 4 % Erpenbeck, Heinr., üb. d. Recat-Sehen trotz d. umgekehrten seh-bildes auf d. Retina. Rine der Würzburger medicin. Facultät vorgelegte

Inaug. - Abhandl. gr. 8. Würzburg 833. (Siahel.)

Erseh, Joh. Sam., Literatur d. Medizia, seit 1750. Nene fortgest,
Ausg. v. F. A. B. Puchelt. gr. 8. Leipzig (812.) 822. Brockhaus. 1 % 2057. Erfdeinungen am Beifte u. Rorper bes Denichen. 8. Sannover 810. Dabn.

Ernthropel, Bemertt. ub. b. enbemifche Commerfieber, in befonb. Begich. auf b. Dorbfce : Ruften : Enbemie b. 3. 1826. 8. Stabe 828. (heroth in ham:

Erzeugung, über bie, bes Denichen u. beffen Geburt, gur Beichrung fur Des bammen u. Banbchirurgen. 8. Berbft 820. (Rummer.)

Eschenbach , Chr. Ehrh. , Observats quaedam anatom. chirnrg. medicae rar. Cum fig. 8. Rostochii (753.) 769. (Stiller.)

- anat. Befdreib. b. menicht. Rorpers. 2 Thie. Mit Rpf. 8. Ebenb. 750. 1 86. - Bebenten von b, Schablichfeit b. Mutterforns u. v. ben Mitteln gur Reitung ber Ertruntenen. 8. Cbenb. 771. 435

- Gichenbach, Chr. Chrb., Bericht v. bem Erfolg ber Dperationen b. engl. peutiftifchen Ritt. Zapior in Deutschland. 8. Roftod 752. (Stiller.) 5% - Grundlage gum Unterricht einer Debamme. 2e Muft. 8. Gbenb. (765.) 767. 6 5% - medicina legalis. 8. Ibid. 776. 5 % 5 %
- scripta medico biblica. 8. Ibid. 779. Chirurgie. Mit Rpf. 8. Roftort 754. (Stiller.)

16 % Gichenbach, Chr. Bottho., vermifchte mebiein. u. dirurg. Bemertt. ub. Rrantbtn. ber Bruft u. bes Unterleibes. 3 Thie. gr. 8. Leipzig 784 - 86. Benganb. (Webbards 2.8% - ammoniacae therapeut, usibus etc. praecepta quaedam. 4. Lipsiae 797.

Schmidt. 4% Efchenmager, Cpb. Mb. v., Berfuch bie fcheinbare Dagie bes thierifch. Dagnes tiemus aus physiol. u. pfych. Gefegen ju ertiaren. gr. 8. Stuttgart 816. 20%

- Myfterien b. innern Lebens; erlant. aus b. Gefchichte b. Geberin v. Prevorft, mit Berudfichtigung b. bisber ericien. Krititen. gr. 8. Aubingen 830. Bu : Guts tenbera

- bie Epibemie bes Croups in ben 3. 1807 - 10. R. (Ait.s) Muft. ar. 8. Aubinaen (812.) 815. Dfianber. - bie Alloopathie u. homoopathie verglichen in ihren Pringipien, gr. 8. Zubin-

gen 834. Rurs. 15 % Bolfring, D. C., Kritit ber Schrift: "Die Alloopathie u. hombopathie verglichen in ihrem Pringipien b. C. A. Efdenmaper:" in turgen Umriffen gezeichnet. gr. S. Gide-fibbt 635, Pouleft in Agemeburg.) 10 gt.

Escher, H. v., üb. d. angebornen ganzl. u. theilweisen Mangel d. Iris, besond, üb, d. Coloboma iridis, lnaug. - Abhandl. (Mit 1 lith, u. ill. Taf.) gr. 4. Erlangen 830. (Heyder.) 12%

Escherich, Ferd., d. Influenza, e. epidem. Katarrhalfieber. Inaug. -Abhandl. gr. 8. Würzburg 833. (Stahel.)

Efchte, Er. Ab., bas Za ubstummen in fitt ut in Berlin, nebsteiner Abhanblung von b. Beichenfprache ber Laubstummen. 2e Auft. 8. Berlin 811. (Maurer.) 16 % - fleine Bemertt. ub. Zaubheit. 2e Muft. 8. Ebenb. (803.) 806. 8 % - fleine Beobachtt. ub. Zaubftumme. 1r Thl. 8. Berlin 799. Biemeg. 16 %

Eschricht, D. Fr., de functionibus nervorum faciei et olfactus organi. 8. Hafniae 825, (Reitzel.) 11 % Esquirol, Bemerkk. fib. d. Mord-Monomanie. Aus d. Franz. mit

Zusätzen v. M. J. Biuff. gr. 8. Nüruberg 831. Stein. 14 % - Pathologie u. Therapie ber Certenftorungen, f. Bibliothet b. quel. Bit. 6r 280.

Effich , Job. Gfr., Abhanblung: welche Argneimittet find bie beften? 8. Mugeburg 783. Rieger. 16 % - von ben dirurg. Rrantheiten u. Operationen. 8. Coenb. 788. 16 %

- Muswahl ber beffen biatet. Mittel 1. Borbauung u. Rur ber Krantbeiten. 8. Ebenb. 784.

- Dispensat. chirurgicum, ob. Cammi. b. neueften u. beften Beilmittel rc. 8. Ebenb. 786. 10% 8%

- jwei Abhanbil. von Gebrechen b. Füße. 8. Augeburg 789. (Kollmann.)
- Gefundheiteworterbuch füre Landvolt. 8. Augeburg 789. Rieger. 12% - mebicin. spharm. u. thrapeut, Danbbuch fur junge Anfanger ber Urgneifunft. 2 Thie. 8. Cbent. 778. 196 8%

- Unterricht für Land: u. Stadt: Debammen. Mit Rpf. 8. Cbenb. 781. - meb. chirurg. Ratechismus. 8. Cbenb. 782. 20% 1 96 4 56

- Berberritungslebren j. Krantenbette für angebend. Aerste u. Bunbarste; nach Stoll's Deitungsmethob bearb. 8. Gebend. 787. - Leibud für angebeng gutunftig Mutter. 8. Gbend. 787.

- bemabrte Rettungsmittel f. Gelbft morber u. anbere ichnell verunglictte Der= fonen. 8. Ebent. 788. 8 50 9%

- mebirin. Tafchenbuch f. Deutschlands Tochter. 8. Augsburg 787. Rlett. - furger Unterricht f. Canbwunbargte. 8. Mugeburg 787. Rieger.

3 % - medig. Bericon. 2 Thie. gr. 8. Gbenb. 787. 234

12%

30h. Bfr., biatet. : mebigin. Anleitung gur Prafervation und Rur ber Rrantheiten auf bem Canbe. 8. Mugeburg 781. Rieger. - pratt. Anleitung gur Rur aller vener. Rrantheiten. 8. Ghenb. 787. 12% - Bilbung eines Bunbargtes. 2 Thie. 8. Cbenb. 779.

- Abhandl. v. ben Rrantheiten bes weiblichen Gefchlechts. 8. Mugeburg 789. (Kolimann.)

5 % - permanftige Unweif. ju einem langen u. gefunden Beben. 8. Gbenb. 784. - Bebre von ben Berrichtungen bes befeelten Rorpers. 8. Mugeburg 787.

Estrup , P. J., comment chem. - pathol. In certamine literario civium Univ. Hafn. praemio ornata, de calo re febrili adaucte vel diminuto. 8. maj.

Hafniae 819. Bonnier. Strufiller, Shr. Fr. Beneb., Abhandl. ub. bie Krantheiten b. Augen u. ber Augenlider, nebst b. babei vortommenden Operationen. gr. 8. Leipzig 799.

(Enchiech.) - Mistellaneen meb. u. biatet. Inbalts. 8. Ebenb. 801. 12 % - bon ben Mitteln, bie Gefundheit ber Mugen ju erhalten, eine Saustafel. gr.

Fol. Bubben (801.) 802. Gotfc - bon ben Mitteln , bie Gefundheit b. Dhren gu erhalten. Gine Zaf. in gr. Fol.

@bmb. 802 8. Leipzig 798. - Cammi. ber beften u. aus Erfahrung beftatigten Recepte. 12 %h (Gnobloch.)

- mebig. edgirurg. Abbanbl. ub. bie Rranfheiten ber Mugen. 8. Gbenb. 798. - mebiein. schirurg. Abhanbl. ub. bie Rranthtn. ber 3ahn e, bes Bahnfleifches u.

ab. b. fcmere Bahnen ber Rinber. 8. @benb. 798. Eulenberg , Armin., de tela elastica. Dissert, anatom. Adjecta tab. aen. 4. Berolini 836. Hirschwald. 8%

Eulenburg, M., kurzes Handb. d. Akiurgie. Elne gedrängte Darstell. d. chirurg. Operationen, mit Rücksicht auf d. Leistungen, welche bet d. Promotions - und Staatspriifungen verlangt werden. gr. 8. Berlin 834. Rücker. 1.8 20%

- und H. W. Berend, Strus sammtl. Eingeweide d. Schädel-, Brustn. Bauchhöhle. Leitfaden f. angeh, Aerzte z. Vorbereit. auf d. Staatspriifung. 8. Khend, 833.

Buropa's wichtigfie Beilquellen; ob. in welches Bab follen wir reifen? Gine Buroigung ibrer heilträfte u. ibrer greckmöß. Ameendung für Krante u. Richterante. Zeuno. Ausg. Wit Repper's Bilden. gr. d. Bertin 25. (Sanber.)

\*\*Eunstachlus, B. Libellus de multitudien sangulnis sive de pleth bra. 8.

Argentorati 783. König. 85% - anatom. Tafein , nebft Ertlarung. gr. Fol. Amfterbam 800. (Burglen in Muges

burg.) - anatom. Rupfertafeln u. berfetben Erftarung, rerfertigt v. I. Bonn. Solland. v. 3. G. Rrauf. gr. Fol. Befel 800. Rionne. Gvereft, Zhom., allgem. verftanbi. Heberficht ber Dombopathie. Mus b. Engl.

ubert. von e. bantbaren Berebrerin ber hombopathie, hreg. z. Beften ber hombop. heilanftalt in Leipzig v. G. A. B. Schweifert, gr. 8. Leipzig 835. Schumann. 8 % Grees, Dito Juft., neue vollftanb. Bemertt. u. Erfahrungen gur Bereicherung ber Bunbargneit. u. Argneigelahrtheit. 8. Gottingen 787. Dieterich. 6% 25%

- ub. b. Infarttue. 8. Stenbal 794. Frangen u. Groffe - praft. Anfeit., wie ber beilenbe Bunbargt bei e. gerichtl. angeflagten Rur an

eriminell verwundeten Perfonen fich ju verhalten babe. 8. Ebenb. 791. Church 3. In., brother holmstode by a treasure over 0. evends 1911.

Grundston 3. In., brother holmstode by Eduffind to 1. ded Schabes, nach Grundston 5. dirt ns. natur Arganizaffindst. Rad 5. Ziong. 5. 3. 9. Westernant from 1. des 1

45% 65% u. 4r 280. 4 Sfte.) gr. 8. Bien 793. 95. Pagometo. - Observationes med. varii argum. Syll. I - VL S. Vienuse 794. (Nauck

156 8 % in Leipzig.)

Enerel, Jof., Discetten. (herausgegeben.) 16 oft. 8. Deffau 782. Getehrten: Buchbandlung.

- Beiträge zur Geschichte ber Kuhs u. Kinberpocken. 8. Wim 800. Ant. Doll. 8%. - Commentar, in M. Stolli Aphorismos de oognoscendis et curandis sebribus.

VI Toml. 8. maj. Viennae 788 – 93. (Beck:) 75% 1255 - Daff, butfaje. 3 Thie. gr. 8. Ebmb. 789 – 91. - Dafficting d. neuffin Theories u. ib. die spyhliti. Kranthin. gr. 8. Nien

802. (Rohmann u. Schweigerb.) 16 %. f. and: Swediaur, von d. Euffende. Eysenhardt, Carol. Guil., de structura renum; observ. microscopicae.

Cum tab, aen. 4. maj. Berolini 818. Dümmler. 85%. Eysser, 6. Chr., was ist Astheni u Hypersthenie? Eine Inaug.-Dis-

seriation 2e Ausg. 8. Nürnberg 8t6. Zeh. Kaber, G., Nachricht an das Publicum, 0d. Beschreib. einer 1787 zu Marburg in Unterschwermart ausgebreiteten er dem "Krantb. gr. 8. Gráh 788. Miller. 4 5.

Holini, Fr., Pficac actunber u. transter Augen. Sur Nichtarite. 8. Pelly SSt. (D. Migando in feipigh.) Fabini, Joa. Theoph., Doctrina de morbis oculorum. Ia us. auditor, Rdit. II., denuo etaborata. 8. maj. Ibid. 831.

- de praecipuis corneae morbis. Prolusto academ. 8.maj. Budae 830. (Gerold in Wien.)

Fabre, the Cholera in Paris, od. Leitfiden f. prakt. Aerzte z. Erkenntniss n. Behandt. dies. Krankt. Aus d. Franz. u. mit e. Vorr. begl. v. Jos. Schuler. gr. 12. Mannheim 832. (Schwan n. Gütz.)

Fabre, Ani., Unterpudung über verschich. Esgispfland d. feborte. u. praft. Arzinciwiffen schaft. Aus d. Franz, nebl c. And, von Er. Platner. gr. 8. Eripzig 788. (Endolich). Abhandl. von den vener. Aranthen. Aus d. Franz, von E. Scholber. Bit Ammert. von J. C. Cobe. 2 Able. gr. 8. Noopubagen 777. Notte. I obe 8 &

Fabri, Gottl. Lebr., Tractaus pathologicus de catalepsi. 8. maj. Halae 788. Gebauer. \*\*\*\* Gebauer. \*\*\*\* Gebrier. Gbr. Grid Br. Gr

Fabrice, Odt. Erich B., modain. chirurg. Bemirtt. u. Erjahrungen. gr. 8. Mitteberg 816. Riegel u. Misfert. Fabricii, Ph. Conr., Animadversiones varii argumenti medicas, ex scription

ejus minoribus coll. notisque adjectis edid. G. R. Lichtenstein. Fasc. I. 4. Helmstaedt. 783. Pteckelsen. 125%. Sammil. verfchieb. medjin. Mcpon forum u. Settionsberichte. 2 Sammil. 2

Zueg. 8. Julie (754. 66). 772. Schortfofte u. Schn.

— Methodus sadavera hum. rite secandi. Ed. H. 8. Ibid. 774.

— bis Kunft nu prajiteren. Zueb. 12 actin. von 2. F. Schober. 8. Kopenhaarn 776.

Bechte.

Bestellen, so Geogra de Stiften mit est tem Bolffer, ob harife bei Bestellen, so Geogra de Stiften mit est tem Bolffer, ob harife de Stiften de Bestellen, so de Bestellen, mehr et Alle Bestellen, mehr et Alle, entsett. e. Auferseh von Kranftvielgerichigten, fo wie, de Bechte ich die bei Art d. geffendet minnt, jeungsportmann berg mechtigs.

Geor, b. talten Bissiffer un franz vorfam Archt solver krupfilden. Jale Gefoldere George der George

wunde mit Borfall u. Berletung, nebst Erinnerung aus d. chirurg. Lehre von t. Darms u. Bauchnath. 8. Main 1824. Aupfreberg. histon, 600 dirtug. Berbacht, u. Kuten. Aus d. Letein. von F. A. Wais, 3.2hle. Mit Apf. gr. 8. Flansburg 7:80–83. (Aue in Altona.) 3.48. 8%

Radie, 3.266. Cheb, solliado. Coltan b. greight. Argueithade. 388c. gr. 8. Ediner, 366. Cheb, solliado. Coltan b. greight. Argueithade. 388c. gr. 8. Edindal 795-800. Francu u. Groff.

Beiträge zur prakt. u. gerichtl. Arzueikunde. 1r Thl. gr. 8. Stendal 8.

799. Frauzen u. Grosse. 1.20. 20. 1.

Dausmittel. 2 Bbe. ob. 12 hite. 8. Erfurt 785. 86. (Bintler.) 1 % 125

- Falconer, Will., Abhandlung von der Wirksamkeit des luftsauren alkal. Wassers in Stein kran fibrn. u. andern Weschwerden d. Harmege. Rach d. 4n Engl. Ausg. 8. Erigig 794. (Snoblock.)
- Bemerkt, ub. Cabogans Schrift von b. Gicht. Aus b. Engl. (von Chr. Gettl. Selle.) 8. Bertin 773. Saube u. Spener.
- Bemerte. ub. bas biatet. Berhalten in franti, Umflanden. Aus b. Engl. mit Ansmerkt, von Chr. Fr. Michaelis. 8. Leipzig 790. Gentral-Compt.
- Berfuch ub. Die Erhaltung b. Gefundheit b. Landleute u. Deilung b. Kranthin. Mus b. Engl. ven Chr. Fr. Michaelis. 8. Leipzig 793. (Meigner.) 95.
- Bemerkt. us. ben Einfluß bes Dimmelbstriche, der Lage, naturt. Beschaffenheit ir., auf Armperament, Sitten, Berfandeskröfte u. f. w. ber Menschen. Aus d. Engl. mit Anmerkt. u. Juschen des Uebers. (E. B. S. hebenstreit.) gr. 8. Leipzig 782. Brogand. (Gebardt.)
- Abhandl. üb. ben Einfluß d. Leibenschaften auf die Aranthen. bes Körpers. Preisfcrift aus d. Engl. mit Justen von R. F. Michaelis. gr. 8. Leipzig 789. (Eentrale Compt.)
  - Daff. 1802 unter folg, neuem Titel :
- Seelen biatetit, Aus b. Engl. gr. 8. Leipzig 802. Central-Compt. 12%. Berfuch ub. b. mineral. Baffer u. warmen Baber. Aus. b. Engl. von Sam.
- Dahrtmann. 2 Rhte. 8. Leiptig 777. 78. Gompte. f. Litreat.
   Berbachtt. üb. ben Pulfs, jur Berichtigung d. Anzeigen besselchen bei Kranthtin.
  u. insbesond, bei Fiedern. Aus d. Engl. mit Ammerkt. u. e. Beitage von (Z. Z.)
- Raufch, gr. 8. Leipzig 797. (Broethaus.) 12%. Falf., R. D., Abhandl vom Quedfilber u. beff. Rraften bei verfchieb. Krant-
- beiten. Aus d. Engl. gr. 8. Leipzig 777. Beibmann. 14%. Abbandl. ub. bie vener. Kranforn. Aus d. Engl. von B. Moller. 3 Thie.
- gr. 8. Damburg 775. (Aug. Gampe.) Falffuct, ib. die, nehft einer ausschieft. Krantengeschichte mit zugefügten Bemertt. u. Rezepten v. Stoll u. Thedm. 2e Aufl. 8. Bremen 807. (Krappe in Eripzig.) 20%.
- ub. bie. 8. hamburg, herold. Rafret, I. D., Betracht. ub. bie hopochonbrie, ibre Urfachen, ub. ben Sig u.
- bie Bichandl, diefer Krantheit et. Aus d. Franz, von Glo. Wendt. gr. 8. Leipzig 822. (Baumgartner.) — der Selbst mordy eine Abhandl. üb. die phyl. u. psycholog. Ursachen besselber
- u. ub. die Mittel feine Fortschritte zu hemmen. Aus d. Franz von Gto. Wendt. 8. Sulzdach 824. v. Schot.
- Familien argt, ber neue, ob. leichte Anweisung gur Beilfunft, Aus b. Engl. gr. B. Leipig 786. (Breethaus.) 14%. Zupigig 786. (Breethaus.) gamilien fran theiren, über, besonbere bie ftrophelartigen. Aus b. Frang, gr. B.
- Saintitentrantifetten, iort, befonders die froppeiartigen. Aus 6. Stang. gr. 6. Leipzig 799. (Brochaus.) Fanton. Joa., Opuscula med. et physiologica. Cum fig. 4. Lausanne 786.
- Pott. 1 %
  Fanzagi, I. A., Institutiones pathologiac. P. I. 8. maj. Lipsiac 815. Weigel.
- Fare, With., die Natur der Strophelfrankheit. Ein Berfuch. die Utaken der
- fetben nach neuen Ansichten zu erktaren u. sie vollkommen zu heisen. Aus b. Englvon G. B. Beder, ar. 8. Lippig 820. Baumgarener. Faseklus, Joa Fr., Elementa medicinae forensis. 4. Regimontii 787.
- Unzer. 99% — — baff. beutsch. 8. Hannover 770. Hahn. 65%
- gericht! Argneigelahrtheit. hreg, von Chr. Rickmann, in's Deutsche überf.
  or Sp. Bf, Cange. Mit Apf. 8. Baupen 770. (Orbet) in Würzbeurg.) Gr.
  Faukan, Joh. Pet. Kry. Xav., Entwurf zu einem allgem. Krantenhaufe. Mit
- 4 Apf. gr. 8. Wiin 784. (Deubner.)

   Entwurf zu einer Einrichtung b. De il funde. 8. Settingen 794. Dietreich. 6 5:.

   doff. latein, u. b. A.: Plagramma pro studio medico. 8. Ibid. 794. 6 5:
- - daff, tatein. u. d. X.: Diagramma pro studio medico. 8. Ibid. 794. 6 %. Amnerett. üb. Leben bart ber Ginwohner in großen Subten. 8. Wica 779. Arottner.

- Faufan, Job. Det. Frg. Xan., bas in Bien 1771 u. 72 berricenbe Raulungs, fieber, fammt Unb. e. bosartigen Mrantheit. gr. 8. Bien 772. Erattner. 5 % Raufnis, ub. bie, lebenber u. tobter thier. Rorper, über Faulfranthtn. zc. 8.
- burghaufen 795. (Rrappe in Leipzig.) 1435 Fauft, Bh. Cob., u. Sunolb, ub. bie Unwenbung u. ben Ruben bes Dels u. ber Barme bei dirurg. Operationen. Rebft brei Abhandl. ub. Die Britigfeit ber Felb-Lagarethe, Befchreib. e. Beinbruchmafchine, u. wie bas Lebenbigbegraben auf 1 5%

Babtplagen ju verbuten. Dit 2 Rpf. gr. 8. Leipzig 806. Rummer. . officntl. Anftalten, Die Blattern burch Die Ginimpfung b. Rubpoden ausgurots ten. 8. Budeburg 804. (Sabn in Sannover.)

5% anatom. Befdreibung gweier Difgeburten ze. 8. Gotha 780. Ettinger. 4% an ben Congref ju Raftabt, bie Kubpoden ausgurotten. Deutsch u. frang. 6e Aufl. Rol. Leipzia (798.) 800. Rummer.

Muft. Fot. Leipzig (798.) 800. Rummer. wie b. Gefchlechtstrieb b. Menfchen in Ordnung gu bringen. Dit e. Borr.

von 3. S. Campe. gr. 8. Braunfcmeig 792. (Biemeg.) 10 5. Chreibpap. 16 %. - guter Rath an Frauen ub. bas Gebabren, nebft Befdreib. u. Abbilb. bes Geburtebettes u. ber Biege f. Sauglinge st. R. verb. Mufl. Dit 5 Rpf. gr. 8. Budeburg (807.) 811. (Dabn in Sannover.) 1 3% 20% - an E. Benner ub. einige Berfuche gur weitern Unterfuchung ber Rubpocten

materie. gr. 8. Sannover 802. Sabn. 5% - Die Verioben bes menfchl. Lebens. Dit Rof. 8. Berlin 794. (Reimer.) 12%

- Berfuch ub. Die Pflicht, jeben Blattertranten von ben Gefunden abgufondern. 8. Budeburg 794. (Rummer in Leipzig.) 250 - Unterfuch. bes Berthes ber Erennung ber Choosbeine bei fcmeren Gebut-

ten. 8. Gotha 780. Ettinger. 4% Ramcets, Benj., ub. bie Delan dolie, ibre Beidaffenheit, Urfache u. beilung, ver-

nehmlich über bie fogenannte religiofe Melancholie. Mus b. Engl. überf. von Joach. Kriebr. Lehgen. 8. Leipzig 785. Beibmann. 8% Febrium intermittentium, de nat. et curat. 8. Ibid. 759. 16 %

le Rebure, Baron G. v. Ct. Itbephont, Bith. Reinb., theoret. proft. Abhandt. bon b. Mugenentgunbung u. ben baraus entftebenben Mugenfraniten. Mus b. Frang. Mit 1 ill. u. 1 fcm. Rpftf. gr. 8. Frantfurt 802. (Schafer.) 2.46 - fichere u. turge Beilart aller Mugenentgunbungen. 8. Frantfurt 803. Gi-

denberg. 6% - heilart aller Mugenentgunbungen. 3e Mufl. 8. (Bripgig 818. Schmibt.) 4% - Begweifer fur Perfonen, welche mit Bruchen behaftet finb. Mus b. Frang. gr. 8. Frantfurt 800. Gidenberg 12%

- Unterstüchung u. Entbectung ub. die Natur u. Wirtungsart des Arrven flus-bums, best Ebensgeiftes ob. Lebensprintips x. 8. Leipzig 1800. (Saachim.) 8% — über ben fchwarzen Staar. Wit Apl. g. 8. Leipzig 1801. (Schmidt.) 20% - fichere te. Art, fich felbft von ben verichiebenen Arten ber Gonorrhoe ob. Eripe

per ju hellen ze. 2e Ausg. 8. Ina (787.) 789. (Gnobloch in Leipzig.) 6 % Fechuer, Gust. Theodo, Katchismus, ob. Craminatorium üb. die Physiologie bes Menichen. 8. Leipzig 823. Baumgariner.

Berfuch einer Rofologie u. Therapie ber Entgunbung Regelein , Geo. Mich.,

im Mugemeinen, nebft Bemertt. ub. horn's Schrift ber Pneunomie. 8. Bamberg 804. (Wefche in Frantfurt.) 1 3% Fehler, ub. Die vorzüglichften, in Behandt. b. Comangern, Bochnerinnen u.

Caugenben, fowie in b. Behanbt. ber Rinber im erften Lebensjahre. 8. Berlin 818. 12 % f. auch: Stapf, E., Sucfna.

Febr, 3of., ausführt. Rachricht von einer Ueberficht ber Bufalle ber Buth bei Sunben u. Menfchen, ihr. Deilart u. ber babin geborigen Polizeianftalten. 8. Munfter 790. (Theiffing.)

Weiler, Job., ub. ben Bruch bes Dleeranums, nebft einer neuen Dethobe, benfelben ju beilen. Mit 2 Rpftf. gr. 8. Gulgbach 811. v. Geibel. 8 50 furggefaßte Belehrung f. Bruchtrante, ub. ben richtigen Gebrauch ber Bruch-

Sanber ze. Dit 1 Rpf. 8. Alterf 808. (v. Geibel in Gulgbach.) - Aufruf an die sämmtl. Regierungen, Polizeibehörden u. Aerzte Deutschlands

- in Hinsicht auf die gegen die gelbe Pest zu treffenden Vorkehrungen. 8.
- Niirnberg 805. (v. Seidel in Sulzbach.) Feiler, Joh., ub. angeborne menicht. Difbitbungen im Allgemeinen u. hermaphrobiten insbesonbere. Gin Beitrag gur Physiologie te. Dit 2 color. Apf. gr. 8.

Lambshut 820, Krull.
— Podiatrif ob. Anteitung gur Erkennung u. heilung b. Kinderkrantheiten. BRit 1 ill. Apft, gr. & Gulzbach 814. v. Seibel. 2.9%

- Sanbbuch b. Diatetif. gr. 8. Canbebut 821. Rrull.

Feldgug, ber, von Portugal in ben Jahren 1811 u. 12, in hiftor. u. mebigin. Din-ficht befdrieben von einem Argte ber frang. Armee v. Portugall. gr. 8. Stuttgart 816. Cotta. 18 % Fels, F., nähere Krörterung der Krankh. u. des organ. Fehlers des am 17.

· Febr. 1828 verstorb, Domherra Dr. Tzschirner, Mit 1 von J. F. Schröter nach d. Natur gezeichn, ill. Abbild., nebst ausführl. Erklär. ders. u. Sectionsbericht. gr. 4. Leipzig 828. W. Vogel. 16 %

Renberl, G. 3., ub. bas Eigenthums=Recht ber v. Drn. Prof. v. Batther gu Bonn im 3. 1826 aufgeftellten Grundfagen, Bunben, Abfreffe, Gefchwure u. Fifteln gu bebanbein. 8. BBien 827. (Boife.)

Wenner, G. BB. D., ub. harnstein franheit in patholog., therapeut. 12. Din-ficht. Mit 1 Apf. 8. Gifenberg 821. Schone.

Fenner v. Fenneberg, Cob. Deinr. Dath., Abhanbl. aus b. Geburtebulfe, f. Archiv f. pratt. Merate, 36 Gtd. - gemeinnutiges Journal über bie Gefunbbrunnen u. Baber Deutschlanbe.

2 Thie. 8. Marburg 800. 2. (Rrieger in Caffel.) - Tafdenbuch f. Gefunbbrunen u. Baber auf b. 3. 1816-18. 12. Darm=

fabt 816—18. Leste. (h 14 %) 3ahr. 1816 auch u. d. A.: Aurzeichent f. Badegüfte. 14 gr. — tabellar: Unterreich f. Deba mm en. 2 Zad. in Fol. Warburg 800. (Krieger in

Caffel.) 25% - ub. Radituren. 8. Biesbaben 836. Ritter. 10 % - ub. bie Pfufchereien in ber Debigin. 8. Giegen 804. (Zafche.) 6 % - bas Schlangenbab in mebic. Dinficht. 8. Marburg 806. (Rrieger in Gaffel.) 6 5%

- ub. ben Rugen u. Gebrauch b. Deilbaber von Schlangenbab. 8. Biesbaben 816. Chellenberg. 3 %

- Chlangenbab u. feine Beiltugenben. 8. Darmftabt 824. Beste. 10 % - ub. Comalbache beitfame Quellen : ein Berfuch b. Stabibrunnen. Mar. burg 800. (Rrieger in Caffel.) 6 3%

- freimuthige Briefe ub. Comalbad, beff. Quellen u. Umgebungen; jur Unterhaltung f. Aerzte u. Laien. 8. Frantfurt 807. Jager. 9 %- Sch malbach u. feine Beilquellen. 3e verm. Ausg. (Dit 2 Apftf.) 12. Darm-

ftabt (817.) 834. Beefe. 1486 - jur Gelch, Schwalbachs, ob. Schwalbach sonst u. jest. 12. Ebend. 836. 10 %.
- Schwalbach et ses environs, suivi d'observations sur le caractère de

ses eaux minérales et la manière de s'en servir. Avec la vue de lioheustein pres Schwalbach, 12. Darmstadt 836, Leske, - Geltere u. feine Deitfrafte. 8. Ebenb. 824. 14 %. u. D. A. Peeg, Sabrbucher ber Deilquellen Deutschlanbe, f. Jahrbucher.

Rerriar. Joh., neue Bemertt. ub. Baffer fucht, Babnfinn, Bafferichen te. Aub. Engl. von Chr. &. Michaelis. 3 Thie. gr. 8. Leipzig 791 - 800. (Brodthaus.)

Gerrie, Cam., ub. bie Ditch; eine Preisfchrift ber Mergte gu Ebinburah. Mus b. Engl. mit Anmertt. v. Chr. Fr. Michaelis. 8. Leipzig 767. (Aue in Attona.) 12 5. Ferro, Pastal Jos. v., ub. b. Rugen b. Ruhpo den Einimpfung. gr. 8. Bien

802. Schaumburg u. Comp. - von ber Anftedung ber epibem. Rranthtn. u. befonbers ber Deft. 8. Mien

782. (Seubner.) - Ginrichtung ber mebigin. Fatultat gu Bien. 8. Bien 785. Blumauer. 12 50

- nabere Untersuchung von b. Deftanftedung, nebft 2 Muffagen v. b. Chablichfeit ber Contumaten v. Dr. Lange u. Fronius. gr. 8. Wien 787. (Deubner.) 125Rerro, Pastal Joj. v., Camml. aller Canitateverordnungen in b. Ergberjogthum Defferreich unter ber Enne, mahrend ber Regierung Frang II. 1r 2r Ibl. gr. 8. Bien 807. Gerolb. 286.85 Samml. b. Canitate:Berordnungen f. bas Ergbergogth. Defterreich unt.

b. Enne, ale Fortfet, ber v. Ferre'fden Cammi. 3r-or Ebi., enth. bie Berorbnungen v. Jahre 1807 bis Ende b. 3. 1824. brig. von G. B. Guibener

Ebler von Bobes. Dit 1 Rpfif. gr. 8. Ebenb. 824. 25. 4 84 - Berfuche mit neuen Argneimitteln. 1r Thi. 8. Bien 793. (Deubner.) 984 - portaufige Erlauter. ub. b. Gebrauch b. faiten Beber. gr. 8. Gbenb. 787. 1 54 13%

- pom Bebrauch b. falten Baber. gr. 8. Gbenb. 790. - ub. bie Birfin. b. Cebenstuft. ar. 8. Bien 795. (Schaumburg u. Comp.) 4 %.

- Ephemerides med. 8. Vieunae 791. (Heubner.) 1 5%

- baff. beutich v. M. Chr. Rofenblabt. gr. 8. Jena 795. (Genninge in Reiffe.) 16 % Reft, Job. Cam., Binte aus b. Befchichte eines Mugentranten, gur beffern Behandt. fcmacher u. noch gefunder Mugen. 8. Leipzig 793. Weidenann. 10 % Reuchtereleben, Ernft Grbr. v., ub. bas Dippocratifche erfte Buch von ber Diat,

(Hegi diaerys pigh. a.) gr. 8. Bien 835. (Gerolb.) 6 % - Dissert. inaug. medica, sistens Lineamenta isagoges in doctrinam de indi-

catlonibus. 8. maj. Vindobonae 834. (Beck.) Feuerftein, 3. D., ber Dresbner Curfus, bas ift: bie, Bebufs b. Erlaubnif 3. Ausüb. ber Beiltunde im Ronigr. Sachsen bei b. dirurg. mebig. Atabemie in Dresben ju beftebenben Prufungen, nach eigen. Erfahr, befchrieben. 8. Beimar 827.

(Gupel in Conberebaufen.) - Die fenfitiven Aranthtn., ob. Die Rranthtn. b. Rerven u. b. Beiftes, Dit 3

gebr. u. 2 lith. Brill, gr. 8. Bripaig 828, (Berbig.)

Geville, E., Befdreib. ber gur Argnei bient. Pflangen, welche in ben Reichen bes eville, t., Betgerte ett gan a gant. mittagl. Amerika, in Peru v. Ghili vergügl. in Gebrauch find. Aus d. Franz. von a Const o This. Wie 107 Auf. ar. 4. Nürnberg 756. (Campe.) 256, 12 % Feijos, Ben. Geron. v., Diatetie, vorzügl. f. Studierende, nebit d. Gefundbeites regell vos John Getbergill, u. deff. Bemerkt. die den biedpatisischen firen Ropf-schmerz. Aus d. Span. in's Engl., u. aus diesen in's Deutsch dieber, d. Chr. Ar.

Dichaelis. gr. 8. Bittau 790. Ccobps. 20 85 Ricinus, Beinr. Dan. Mug., Anfangegrunde b. Raturlebre, mit befont, Sinficht

auf Debigin. 2 Bbe. Dit 1 Rpf. 8. Drebben. 815. (BBengaub [Gebharbt] in - Cinchoninum med. efficacissimum adv. cachex. e febr. intermitt. obortam

tutissime adhibend. 8. maj. Dresdae 816. Beger. 6 % - u. Ch. G. Pienis, Befchreib. bes Muguftusbabes, f. Plenis.

- u. J. G. Bonifch, Die Schwefelauellen bei Schmedwie ze. gen. Mariens born, nach ibren phyl. u. dem. Gigenschaften gepruft u. ihren arzueil. Rraften ges mirbigt. 2e Muff. 8. Dreeben (818.) 829. Mrnotb.

Fickel, C. Guil, Bibliotheca graeca medica, s. Bibliotheca. — Berlud, c. auf phyliotog. Unterludyungan gaftuytan Darftell, b. Wefins b. Cho-lera re. Tür Areşte u. Vidhelaşte, gr. d. Ividau S31. Vidher. 2 %. - ber mineral. Dagnetismus als großes Deilmittel. Bur Bebergig, f. Aergte u. Belebr, f. Richtargte. 8. Leipzig 836. Schumann.

Ficker, L. W., üb. die Wirkungen d. eisenhalt. Mineralquellen,

insbesond. d. Driburger u. Herster, nebst Beschreib. d. dort. Gegend, Anlagen u. Anstalten. Mit 1 Vigu. 8. Münster 828. Regensberg. - de Rhachitide morbisque ex eadem oriundis comment. medica. Cum 2

tab. lith. 4. Paderborn 821. Wesener. 20% Ricter, Cam. Gli., Bertheibigung b. Rubpodenimpfung gegen bie von berg bagegen erhobenen 3meifel. 8. Liegnig 802. Giegert. 88%

Ficker, Wilh. Ant., Aufsütze u. Beobachtt., mit jedesmaliger Hinsicht auf die Erregungstbeorie, 1r Thl gr. 8. Hannover 804. Hahn. 22 %

- dess, 2r Thi. - Auch u. d. T.; medicin. Miscellen. 1r Bd. gr. S. Paderborn 806, Wesener, 1.8% 12%

- freiwilliges Dinten ber Rinber, f. Mibere, Joh. Abrah.

12 %

Ficer, Bith. Ant., Beitrage g. Argneiwiffenfchaft, Bunbargnel u. Entbinbungs-funft. 2 State. 8. Munfter 796. 802. Abeiffing. - Driburger Zafdenbuch. 8. Paberborn 811. Befener. 16%

- ub. bie Operation bes Buftrobrens u. Buftrobrentopfichnittes. Deutich

hreg. von Chr. Fr. Niceus. 8. hof 795. Grau.

Commentatio de temperamentis hominum, quatenus ex fabrica corporis et structura pendent. 4. maj. Gottingae 791. Vandenhoeck & Ruprecht. 480

Fieber, ib. das gelde, den Applus u. d. h. sogenannten petitengiellen Arantsim, nest ben Berscheitensfergein, die man, um sich gegen dies liebet zu schüben ergerein muß. Aus d. Franz, von B. J. Brendt, pr. 8. Ergigs geld. Gidd. 8 %. – die anhaltenden, u. Untersuch, übere Kenne u. Unterschiebungsgeichen, übere Kranks

beitematerien at. 8. Cobleng 790. (Cang in Beitburg.)

Fieberlebre, die gesammte, ob. die Erkenntnis u. Kur ber Fieber. Aus b. Frang. bes Pinct, Fournire u. Balby, beutsch bearbeit, von J. K. Renard u. F. J. Bitte mann, Mehft e. Abhand. ub. draft. Getterfamfeit x., gr. 8. 194fb 820. Darticben.

1 86 1254 Riedler, Frg. Rasp., Erinnerungen an Schwangere, Gebahrenbe zc. 8. Drag 804. Wibtmann.

Fiedler, G., über bas gelbe Fieber, nach eigenen in Bestinden gemachten Besobachtt. u. Ersahrungen. 8. Tubingen 806. (Cotta in Stuttgart.)

Fielitz, Fr. Gii. Heinr., Archiv d. gerichtl. Arznei wissenschaft. Bdes. 1s Stck. 8. Luckan 812. (Bruder in Leipzig.)

- Britfaben jum Unterricht in ber Anthropologie. 8. Bubben 802. Gotfc. 12 54 - Roth = u. Duffebuchtein jur Beforberung b. Podenausrottung burch Impfung ber Chueblattern. 8. Cbenb. 803. 65%

- ob u. wieweit es rathfam fen, ben Mergten fur bas in gerichtt. Geetionefallen gu beobachtenbe Berfahren gefestiche Borfdriften gu geben? 8. Bittenberg 812. (Bruber in Bripgia.)

- Berfuch einer Belehrung fur bas weibl. Gefchlecht ab. bie phyf. Dutterpfliche

ten. 2 Bbe. 8. Leipzig 799. 801. Graffe. 3 94 8 94 Bielit; D. A., Materialien ju einer funftigen allgem. Mebicinal-Berfaffung f. De-moopathie. Rebft e. Borwort von G. A. B. Schweitert. gr. 8. Leipzig 835.

Schumann. Finckh, Rob., üh. den sporadischen Starrkrampf der Neugeborenen.

Mit e. Vorr. v. Eisässer. gr. 8. Stuttgart 835. Brodhag. Finte, Bronh. Bubm., von Gallentrantheiten a. Mus b. Batein. von Ghr. &. Schreper. gr. 8. Murnberg 787. Stein. 14 % - Abbanbl. von ben anomal. Gallen frantheiten in Zedlenburg 1776-80.

Mus b. Latein. 8. Frankfurt 791. Guilhaumann. (Fr. Bilmans.) f. auch : Job. Pet. Frank, von ben gallichten Larven. 18%

Versuch einer allgem. med. - prakt. Geographie, entit. den histor. Theif

der einheimischen Völker - u. Staaten-Arzneikunde, 3 Bde. gr. 8. Leipzig 792-95. Weidmann. 7.5% 12% Schreibpap, 9.5% - von bem verichiebenen Berfahren ber Bolter bei Rrantheiten, Sterbenben unb Berftorbenen. 8. Lingen 789. Julicher. 6% 950

- de morbis biliosis. 8. Münster 780. (Coppenrath.)

- Exercitationes phys.-med, de admiranda naturae simplicitate etc. 8. Rinteld 785. (Helwing in Hannover.) 15 % Finsfer, 3., Bemertt. aus bem Leben b. Johannes v. Muratt, Chir. et Med. Doct., Stadtargt, Chorherr u. Prof. Physices in Burid n. Rebft e. vollft. Ber-

grichafs d. von ihm beg. Schriften er. (Mit Muralt's Bilon.) gr. 4. 3drich 833. Dreil, histi u. Comp. Kifcher, Auf Feicher, Darftell. b. Webiştnatverfassung Sachsens Recht Borschlägen zu ihrer Berbesserung. 8. Seipzig 814. Fr. Fleischer.

- das Alter u. bessem Gebrechen u. Krantheiten, ob. gründliche Darftellung ber-jeniarn Krantheiten, weiche Manner und Frauen im Alter zu hefallen pflessen nehlt b. dagegen einzuschlagenden heitverschren. Bur Belehrung f. Gebildet ze. S. Bripgia 834. Darticben's Berlage-Erpebit.

Rifcher, Int. Friedr., bas Blut u. bie aus b. Blute entfpringenben Rrantheiten. Ein Roth - u. hulfsbuch f. Personen beiberlei Geschlechts, bie am Blute leiben. Leipzig 832. Gbichen. 185%

- ub. b. Bortheil u. Rachtheil, welchen Blutentgiehungen in Rrantotn. gemabren; ein Bort an angebende Praftiter. 8. Leipzig 828. Bos. 6 %.
- ub. Urfache, Befen u. Beilart b. Bluthuftens bei beiben Gefchlechtern in ben

Jahren b. Btuthe u. b. Rraft. Bur Belehr. te. gr. 12. Prag 832. Daafe Cobne. 16 %. Beil. u. Berhaltungeregein f. Brufttrante, ob.: Grundt. Darftell. ber wiche tigft. Krankhtn. b. Athmungswertzeuge. Bur Belehr, f. alle biejenigen, welche an Krankhtn. ber Luftrohre u. ber Lungen leiben. gr. 12. Deißen 835. Klinkicht u.

Cobn. . uber Ertenntnig u. Beilung b. Bruft maffer fucht, ein Belehrungeb. f. Rrante. 2e (Tit.s) Xueg. 8. Glogau (829.) 833. Denmann.

- ber Catarrh in feiner niebern u. bobern Bebeutung, ob. ub. Suften, Schnupfen u. Berichteimung b. Luftwege. Bur Belehrung f. Gebilbete. 8. Rurnberg 832. Campe.

- es wird Tag! - Deutschland barf b. berrichenbe Brechruhr (Cholera) nicht als Deft u. Contagion betrachten. Gin Bort an bie boben Staatebeamten Deutich=

lanbe te. gr. 8. Getha 832. Dennings. - bie Ertenntnig u. Seilung b. Groups ob. ber bautigen Braune, e. b. gefahrvolle ften Rinberfronthin. Gin Belebrungebuch f. Eltern u. Erzieher. R. (Zit.a) Ausg.

gr. 12. Dribelberg (829.) 834. Groos. - prufende Blide auf b. Embonpoint b. Danner u. Frauen, ob. ub. Urfache, Befen u. Beilart b. franthaften Didteibigfeit u. Rorperfulle. Gin Belehrungebuch

fur Gebifbete te. 8. Rurnberg 832. Campe.

pur vosointet st. S. Murmerig 1822. Campt.
grindt. Darftling, b. Gift ist. is. Brobasta, beren Urjade, Mefin, Erfernatusi
u. heitung, dur Beiter. f. Gebilder aller Schoke. B. Kündreg 1830. Gampet. 1 5Befanntmadung eines überzah mödigun heitunistig garm Gift, gagen die
barmädigl. Driffenerhörtungen u. dron. Untertiebälder, reider die reide. Breitligbe Baudipriefrieft, bas Gerfielt, die reiden, die Reide die reide. Breitligmutter n. berreffin, a. D. Wolfen 283. Mittelde u. Edit, die Davier, b. Wilsen 283.
h. Allten. umb befoh. Breitligfield. b. Urfohm, b. Folger's u. b. Seiter bis
bestiere bis beiter bis bestiere is

jeb. Altere, mit befond. Berudfichtig. b. Urfachen, b. Befens u. b. hellart bei parmerthaltung, beichwert. Urinlaffen u. bei b. Steinfrantheit, jur Belehrung u... Letpzig 834. Bolchmar.

- gerechte Beforgniffe wegen e. mahrnehmbaren Rudfchreitens b. innern Seile tunbe in Teutschland. B. Leipzig 128. Bog. - bie hom dopathie vor b. Richrefuhl b. Bernunft. Ein Betehrungsbuch f. Ge-

bilbete. 8. Dreeben 829. (Grimmer.) 98

- bie Runft, e. von b. Geburt aus ichmacht. Rorperbeichaffenbeit gu verbeje fern, u. hierburch b. Anlagen ju forterbenben Rranthin. ju tilgen. Bur Belebrung f. Gebilbete zc. ar. 12. Beipaig 833. Beibel. (Bartleben's Berlage-Erpeb.) - ble Erfibulfe bel allen fich errianend. außeren u. inneren Rrantbtn., wie

fich felbige in jeb. Alter u. Lebeneverhaltniffe barftellen. Gin Rothe u. Dulfeb. f. Familienvater. In 3 Bon. - 1r Bb. auch u. b. I .: Die Erfthulfe bei allen Rrants beiten, bie in Rolae außerer Berlegan. u. auf Ginwirt, mechan. u. anberer Schab. lichteiten an allen Thellen bes menicht. Rorpers ju entfteben pflegen u. bie im ges mein. Leben mit b. Ramen außere ob. chtrurg. Uebel belegt werben. Ferner bie Erfthulfe bei plogt, fich ereignenben tugtudefallen zt. gr. 8. Deifen 836. Rlinticht

- Deils u. Berhaltungeregeln bet jenen Krantbeiten, Die fich Junglinge u. Dan-ner burch geheim. Bergebungen u. burch Ausschweifungen in b. phyf. Liebe gugegogen haben. Bur Belehr. f. gebild. Krante. 2e Ausg. gr. 12. Leipzig (834.) 836. Reimann.

- beil : u. Berhaltungeregeln bei jenen Rrantheiten, welche Dabchen u. Frauen in Folge gebeim. Bergeban. u. Musichweifungen in b. phyf. Liebe gu befallen pfle-

gen. Bur Belehr, zc. 2e Musg. gr. 12. Ebenb. (834.) 836. 1 %- bie Rrantheiten bes ichonen Gefchlechtes, ob. Berhaltungeregeln bei jen. Rrantbeiten, bie vorzugeweife Jungfrauen u. Frauen in jeb. Alter u. Berhaltniffe gu bes fallen pflegen, nebst ben bagegen anzuwendenden Deilmittein. Ein Belehrungsbuch f. Gebilbete. 3 Abthl. gr. 8. Dreeben 830. (Gerotb in Wien.) 2 % 8 %. Mbthl. 1. Berhaltungeregeln bei Rranthtn. ber Jungfrauen.

2. Berhaltungeregeln bei b. Kranthin. b. Frauen. 1 % 4 %. 3. Berhaltungeregeln bei b. Kranthin. b. Matronen. 12 %.

Fifcher, Ant. Fricbr., ub. Ertenntn. u. Seilung berjen. Rranthtn., welche in Folge einer figenben Bebenemeife bei Mannern u. Frauen entfteben. Bur Belebr. f.

Gebilbe at. 8. Beipzig 833. Boldmar. 21 5% grundt. Darftell. b. Rrantotn. b. Beber, beren Urfachen, Renngeichen u. Deilart.

Bur Belehr. f. Gebilbete zc. 8. Rurnberg 831. Campe. 16 % - Berhaltungeregeln bei b. Buftrobren. Entgunbung u. Buftrobren. Schwind. fucht, nebft b. bagegen anzumenbenben Beilmitteln. Gin Belehrungebuch f. Rrante.

2e mobif. Musg. 8. Glogau (829.) 833. Denmann. - ub. Ertenntnig u. Beilung b. Rranthtn. b. Dagens, mit befond. Berudfichtis

gung b. Magenframpfes, jur Belebr. f. Mile, Die baran leiben. 8. Rurnberg 830. - vollftanb. Archie ber f. b. Rgl. Preuf. Debicinal- Derfonen binfichtlich ihrer

Qualification, Prufungen, Pflichten, Birtungen wiberrechtlicher Sanblungen, Zaren, Liquidationen ze. ergangenen u. noch gultigen gefest. Borfdriften u. Beftimmungen. gr. 8. Bripgig 836. Buttig.

- Die auf naturgefehl. Bege ju erzwedenbe Rraftigung b. entnervten manni. Draanismus. Gin Roth : u. Dulfeb. f. junge Danner, bie ju gefchwind gelebt

haben, gr. 12. Leipzig 832. Boldmar. – grindl. Darftell. d. Scharlad d. Fiebers u. d. bewährten Deilart d. bösartig ken Formun biffer Kranthi. S. Prag 832. Paase Sohne.

- von b. Schlaflofigteit, beren Urfachen u. Deilart. Bur Belehr. f. Leibenbe ic. 16 5

8. Rurnberg 831. Campe. - grundt. Darftell b. Schlagfluffes, beff. Urfachlichen, Befen u. Deflart. Betebrung f. Gebibote et. 8. Ebenb. 831. 16 %

- grundl. Darftell. b. Schleimtranthtn. bibiger u. dron. Art. Dit befond. Berutffichtigung b. Brufts u. Unterleibe Berichleimung. Gin Dulfebuch f. Alle, bie baran leiben. gr. 12. Beipgig 833. Sartleben's Berlage. Erpeb. 18 % - ub. Urfache, Befen u. Beilart b. Stropheln ob. Drufentrantheit, gur Belebs rung tt. 8. Prag 832. Saafe Cobne.

- ub. Urfache, Befen u. Deilart b. Unfruchtbarteit b. Frauen; gur Belchr. N. gr. 12. Bripgig 832. Boldmar.

- ber Rachtbeit, ben bie Berfalfdung b. Biere u. Branntweine auf Geift u. Rorper außert! Ein Beitrag jur mebiein. Polizei. 8. Dreeben 829. (Rauwerd in Bittau.) 8 5. Berabgef. Dr. 4 5. Fischer, Chr. Er., Versuch einer Anleitung zur mediz, Armen praxis. gr. 8. Göttingen 799. Dieterich.

Bemerkk, fib. die engl. Geburtsbülfe, Mit 1 Kpf. 8. Ebend. 797. 12% - medic. u. chirurg. Bemerkk. üb. London u. die Engl. Heitkunde über-

haupt, 8, Ebend, 796. - Commentatio de cancro auris humanae. Com tab. aen. 4. maj. Lüi

804. Herold & Wahlstab. Abbandi, v. Rrebfe b. Dhres. Bit 1 Ref. gr. 4. Jena 804. (Serolb u. BBabls fab in Luneburg.) - Dissert, inaug. med. de mensibus suppressis. 4. Cottingae 793, Die-

8% - Rachrichten von b. bergogt. mebicin. schirurg. Rlinitum in Jena. 8. Jena 805,

Frommann 3 % Rifcher, Fr., fpecif. Mittel wiber ben Banbmurm. Anertannt v. b. Rgl. Dreuf.

Der: Collegio Medico et Banitatis. 16. Leipzig 836. Glud. - fpecif. Mittel miber bie Dunbewuth. Unerfannt von bemf. Collegio. 16. Beips g 836. Glud

Fifcher , g. C. Ib., Die Lehre von b. Arten u. b. daracterift. Ratur b. Bermids gen u. Ginrichtungen unf. Geele, wie fie fich ergiebt ohne Berucfichtig. frant-

hafter u. nur bei einzelnen Denfchen vortomm. Seelenzuftanbe. gr. 8. Leipzig . 830. Lauffer. 184 86 Fischer, F. C. Th., de sensus Interni organo dissert., qua hypothe-

sis conscientiae affectiones ex animo exorientes corundem nervor. facultatibus sentiri, quihus quae causis externis efficiantur, exponitur. 4. mai. Gottingae 830. Deuerlich.

Rifcher, G. Rr., ub. bie epibem. Cholera, mit befonb. Rudficht auf bie Epibemie au Prag. (Dit 1 Stnbrtf.) gr. 8. Rurnberg 832. Riegel u. Biefiner.

Fischer, Joh. Leonh., Historiae taniae hydatigenae in plexu choroideo inventae, Cum tab. aen. 8. maj. Lipsiae 789. (W. Vokel.)

6 % - Descriptio anatom. nervorum lumbalium, sacralium et extremitatum inferiorum. Cum 4 tabh. linearibus et 4 adambratis. Fol. maj. Ibid. 791. - Anweifung gur pratt. Berglieberungefunft. Rach Them. Pote's Anatomical Instructor. Mit 13 Rpftf. gr. 8. Leipzig 791. Benganb. (Gebharbt.) 1 96 16 %

- berf. 2r Ibl. Die Bubereitung b. Sinneswertzeuge u. ber Gingeweibe. Dit 6 Rpf. gr. 8. Leipzig 793. Fr. Fleifcher. 1 9 Schreibpap. 1 98. 8% Fischer, Joh. Nep., klin. Unterricht in d. Augenheilkunde. Mit 7 lith. Taf. gr. 8. Prag 632. (Borrosch u. André.)

Fifcher, Rath. Bf., com. Untersuchung b. Deilquellen ju Calgbrunn in Schleffen, angeftellt in ben Jahren 1814 u. 15. Mit 2 Zab. gr. 8. Breelau 821.

Graf, Barth u. Comp 10% de modis arsenici detegendi. Dissert. acad. 4. maj. Ihid. 812. 8% Rifcher v. 23 albbeim, G., Befchreib. eines Subne mit menfchenabnlichem Profit.

Dit 1 Rpftf. ar. 8. Doeftwa 815. (Bog in Leipzig.) 4 %. illum. 8% Rlacheland, Job. Conr., Fragmente ub. einige Anftedung oftoffe, vorzugl. in bie Poden. 8. Carterube 804. Duller.

- ib. Behanbl. b. Scheintobten. 8. Garterube 806. (Braun.)

4% - Observationes pathol. anat. Cum tab. aen. 8. Rastadt 801. (Class in Heffbronn.) Flajant, 3., mibic. achirurg, Beobachtungen. Mus b. Ital. überf. von St. 6

Rubn. 2 Bochen. Dit 3 Apftf. 8. Marnberg 799. Bauer u. Rafpe. 16 Boden. Praft. Brobachtt. ub. bie Abibjung ber Gliebmaßen, bie veraluter Berrentungen bes Armes, ben Baffertopf u. b. Fingerwurm. 16 .: Praft. Beobachtt. ub. b. Schlagabergefchwulfte b. untern Gliebmista,

rotte, Brodagtt. es. «. Equagarungunun «. anatu Entenange bir Bridge bes Schüflichens, u. bir Annichfach, en außen üb-brauch bes Kamphers bei alten Schöben 1e. Archf 2 Gebenfichtika auf S. Guattani u. P. W. Giavina. Wit 3 Apftf. 20% L. E., Dissert. med-pract. de Cholora. S. maj. Viudobonae Flechner, A. E., Dissert. med.-pract. de Cholera. 8. mai.

831. Gerold Fleck, Joh. Chph., die Verirrungen d. Geschlechtstriches, deren Ursachen, Folgen, Verhütungs- u. Rettungsmittel. Ein Buch f. Ettern, Erzie-

her, Aerzte u. alle Freunde d. Jugend. Mit 3 Kpfif. 8. limenau 830. (Voigt in Weimar.) - Befundheitstempel ber Deutfchen. Gine Quartalfdrift g. Erhaltung u. Be

forberung b. Gefundbeit bes Beibes u. ber Geele. Den Bebilbeten aller Stanbe go mibmet. 1r 2r Jung. 4 Oftt. 4. Cornb. 836. à 2 %. 4%.— Spiegel f. Aerzte, od. Licht- u. Schattenseiten d. ärztl. Berufs u. de Gebrechen d. deutschen Medicinalwesens partheilos aber treu u. wahr dar-

gestellt. 12. Ebend. 631. furggefaßtes patholog.-therapeut. Za fchenbuch f. angebenbe praft. Mergte, non

b. besten Borbilbern b. Seiltunftler Frantreiche u. Deutschlande u. nach b. Grunte fagen b. phpfiolog.antiphlogift. Drilmethobe, ale b. cing. vernunft : u. naturgim fen, bie weber Beiten : noch Spftemmedfel je verbrangen tann. gr. 12. Reuftall a. b. D. 833. Magner. Verrichtungen d. Haut, s. Doussin-Duhreuil, J. L.

Naturgemäße u. Irichtfall Flectles, ecop., bie Rrampfe in allen ihren Formen. Anleit. s. Grunbung u. Bewahrung geift. u. torpert. Gefundheit beiber Geichlechter gr. 8. Wien 834. Gerotb.

- bie berrichenben &ranthin, bee fonen Gefdlechtes in ber Bluthe b. Erben

in großen Stabten ; b. moral. u. phof. Urfachen berf., b. traur. Felgen, bie fie auf b. geift. u. torperl. Bohlfeyn ausüben, b. Mittel ihnen gangt. verzubrugen. gr. 12.

Bien 832. Morfchner u. Jaeper.

Riedles, Ccop., prufende Blide auf bie porgualichit. Rranfheiteanlagen langwier. Beiben, in prophplaet. u. bidtet. Begichung, mit befond. Rudficht auf Brunnen . u. Mottenturen, u. bje beil. b. Schwindfucht. gr. 8. Stuttgart 35. Scheible.

- bie Rranthtn. b. Reichen. Diatetifche Grundlinien f. b. hobere u. converfatienelle Beben. gr. 8. Wien 834. Gerotb.

- bie Runft Rranthen. borgubeugen. Gine Unleit. gefund u. lange ju leben. Bur Aergte, Erzieher :c. gr. 12. Wien 833. Pichter. (Liebestind in Leipzig.) 22 se. - ber arztt. Rafgeber. Best, Durftell. b. berechter. Martinen u. fichgerfen Mitche. Bereacht. b. Gefundb., mit besond. Braugnahme auf die figende Lebensvoffe für b. mannt. Gefchlecht. gr. 12. Bien 834. Dorfdiner u. Rasper.

- ber Schlaf, in feiner Beziehung auf die geift. u. phyf. Gefundheit b. Denfiden. Fur Freunde e. gefunden u. erquidenben Schlafes. Rach b. beften Quellen bearb.

16. Pefth 831. (D. Bigand in Leipzig.) - Die Schlaftofigteit, ihre Urfachen u. Folgen f. b. geift. u. torpert. Bobifenn

b. Denfchen. Rebft e. grundt. Unleit., Diefes fo haufige u. qualle. Uebel burch ein predmaßiges Berhalten u. eine paffenbe Diat gang ju vermeiben. 8. Wien 831. Dichter. (Biebestind in Beipgig.) - ber arget. Begweifer nach b. vorzugt. Beitquellen u. Gefunbbrunnen b. offert.

Raiferftaates. Monograph. Stigen f. Mergte, Deilbeburftige u. Freunde ber Baterlanbefunde, gr. 8. 2Bien 834. Gellinger. Fleisch, Carl Bernh., kritische Beurtheil. einiger Arznelmittel. gr. 8.

Leipzig 803. Hinrichs. - Sanbbuch ub. Die Rranthtn. b. Rinber u. ub. Die phof. mebiein. Ergichung berfetben bis ju ben Sabren ber Dannbarfrit. 4 Bbe. gr. 8. Leipzig 803-12. (Mue in Mitcha-)

- Berfuch einer Unteitung Mrgneien gu orduen, nebft e. Fragment über Upotheters rifitarionen. gr. 8. Marburg 801. (Rrivaer in Caffel.)

Fleischmann, Friedr. Ladw., Bildungshemmungen der Menschen u. Thiere. Mit 2 Kpftf. gr. 8. Nürnberg 833. Schrag. Fleischmann, Gottfr., de chondrogenesi asperae arteriae et de situ ocso-

phagi abnormi nonnulla. Acced. tabb. acu. H. 4, maj. Erlangae 820. (Palm & Enke.) - Anleitung zur forensischen u. polizeilichen Untersuchung der Menschen- u.

Thierleichname für Vorlesungen entworfen. gr. 8. Erlangen 811. Palm's Verlags-Handlung. - de vitiis congenitis circa thoracem et abdomen; comment. anatom.-pathol.

Cum 5 tabb. aen. 4. mai. Ibid. 811. - Anweifung jur Berglieberung ber Du beteln bes Menfchentorpere gr. 8. Erlangen 810. Palm's Berlage-Sanblung.

Fleischmann, Gnil. Fr. Car., Methodus formulas concinnandi permultis exemplis illustrata. (Cum tab. in 4. mai.) 8. maj. Vindobonae 832. Ge-

Flemming, Carl Aug., ein Beitrag zur genaueren Diagnose gröss. in d. Gallengungen eingeklemmter Galleustelue u. die dadurch gewöhnl. bewirkte sogenanute Leberkolik oder Colica hepatica. gr. 8. Leipzig 832.

(Flemming, G. &.), die Irren-Unftalt Sachfenberg bei Schwerin im Großterjogth. Micklenburg. Rachrichten üb. ihre Entstehung, Einrichtung, Berwaltung u. bisherige Wirksamkeit. Mit 4 lith. Taf. gr. 8. Schwerin 833. Kürschner iche Buchbanblung. (Platn in Bertin.)

Fleintriting, E. S. der Eccoudeur, als rathebre u. warmader Farmed, (EN ith, Schwangerschießenkandere), gr. A. Dreden Stl. (Arnolde), S. Stefterber, B., wolk-chiefuns, Sementi, f. San et 18 is 16 is to et 2, dirupe, 14 E. Bites, E. T. turgelsigie Wittfellung e. ihem Bekandungsart d. Cholera, and rittliting bartiner gemachten Chefangung. A Britan Stl. Witter.

Rlittner, Chr. Gf., gemeinfafliche Unweifung über ben Rugen u. rechten Gebrauch ber einfachen talten u. marmen Bafferbaber, fo wie ber Dampfbaber. 8. Berlin 822. (Canber.) 10 % Sout u. Rettung in Tobesgefahr. Gine Sammi. Rgl. Preug. Berorbnungen

ub. Die Behandt. Erfcorener, Ertruntener m. gr. 8. Ebend. 825.

14 % Sammt. bewährter Borfchriften gu Mitteln, welche Die Saut, Die Babne u. Saare thalten u. beren gehler verbeffern; ingleichen auch Borfchriften gu Babern f. bie Coonen. 16. Bertin 823. (Canber.) - u. R. G. Raumann, Rosmetit; ob. Runft, bie Ausbilbuna bes menicht.

Rorpers ju unterftugen te. 1r Thl. 8. Berlin 806. (Dunder u. humblot.) 1 76 12 5%

f. auch: Duben.

Wioner, John, Abbanbl. v. b. Engbruftigfeit, nebft e. Anbana: Riblen, Beobachtungen ub. Engbruftigfeit enthalt. Mus b. Engl. überf. mit Anmerte. von t. G. R. Scherf, ar. 8, Leipzia 782. Dof. 18 %

- bağ tattes Baben gejund u. nublich fev, in Briefen. 8. Breelau 749. (BB. (5. Rorn.) - pon ben berrlichen Birfungen bes falten Babens und Erintens bes falten Baffers jur Starfung bes menfchlichen Rorpers, Berbutung und heitung vieler Rrantheiten u. Leibesgebrechen. Mus. b. Engl. Rebft e. Unb. zc., verb. u. verm.

von Dertel in Ansbach. 3e Aufl. 12. Stuttgart (832.) 834. Scheible. 9 % Fluß, ber weiße, u. Die Bleichsucht, ob. grundl. Anweisung, Die Entstehung biefer Rranthtn. gu verbuten u. bief. burch einfache u. bemabrte Mittel gu beilen. gr. 8.

Gotha 827. Dennings.

Fodere, Frz. Emm., de apoplexia, disquis. theoret.-practica. 8. Avenione 808. (Levrault in Strasshurg.) 154 88h

- ub. ben Rropf u. Gretinismus. Mus b. Frang. von D. 23. Binbemann. gr. 8. Berlin 796. (Reimer.) 20 va - Pneumatologie d. menschl. Körpers in theoret. n. prakt. Beziehung,

od. Untersuchungen fib. die Natur etc. der Blähungen, so wie d. Hysterie u. Hypochondrie u. verschied. psychischer Krankheits-Zustände, namentlich d. Extase, d. Somnambulismus, d. Aber- u. Wunderglaubens u. a. Zustände eigenthuml. Art etc. In 2 Abthlt. Deutsch breg. u. mit Anmerkk. begleitet von C. Fitzler, gr. 8, limenau 832. (Voigt in Weimar.)

Foedisch, Ferd., Dissert. inaug. zoochemica de morbosa sanguinis temporatione, inprimis in chlorosi, hysteria et pneumonia inquisitioni-

bus chemicls indagata, et de ferri devorati in sanguinem transitu experi-mentis comprohato. 4. Jenae 832. (Croeker.)

Rohmann, Bine., anatom. Unterfuchungen ub. bie Berbind. b. Saugabern mit ben Benen. Dit e: Borr. von Friedr. Tiebemann. 8. Deibelberg 822. Groos, 12 5% - das Saugadersystem der Wirhelthiere. 1s Hft. Das Saugadersystem d. Fische. Mit 18 Statf, gr. Fol. Ehend. 827. 8 %. Velinpap. 10 % Rolie, 3. B., patholog.stherapent. Abhanbl. ub. bie Rrage. gr. 8. Bamberg 816. (Beiche in Frantfurt.

be la Fone, 3. D., Befchreib. eines neu erfunbenen, in England patentirten 3ns fruments g. Ausgieben b. Babne, fo wie auch e. neuen patent. Dethobe, funftt. Bahne ju befeftigen. Mus b. Engl. von g. M. Biefe. Dit 3 Mpftf. gr. 8.

a 827. Baumgartner. 12% be in Toutaine, Fr. Lubw., dirurg. mebis. Abhanbll. vericiet. Inhalts, Polen betreff. (vom Beidfelgopfe). Mit 7 Apf. gr. 8. Breslau 792. B. G. Korn. 1 24. 8 % binterlaffene vermijchte mebis. Schriften. Dreg, von I. R. Lichtenstadt. gc. & Breilau 824. B. G. Rorn.

ben vernunftigen Gebrauch u. gwedmag. Pflege ber Mugen. Dreg. von 3. R. Lichtenftabt. (Mus bem vorbergebenben abgebr.) gr. 8. Ebenb. 824.

Rontana, Fel., Abhandl. über bas Biperngift, b. american. Bift, b. Ririch= lorbeergift u. einiger ander. Pflangengifte. Mus b. Ital. (von R. D. Spohr.) Dit

10 Rpf. gr. 4. Berlin 787. (Reimer.) 3 9 12 % Foutana, Riff., Bemertt. ub. Die Kranthtn., womit bie Guropaer in warmen

Dimmeteftrichen u. auf langen Gerreifen befallen werben, auf einer Reife nach Oft-invien gemacht. Mus b. Ital. (von R. D. Spohr.) 4. Stenbat 790. Franzen u.

Foot, Jeffe, frit. Untersuch ber alten u. neuen Art bie Krankfeiten ber harn-robre zu behandein, nehlt einer verbesserten Wetchobe, sie zu heiten. Aus b. Engl. 8 Attenburg 777. (bennings in Neise.)

- praft. Falle von bem Rugen ber Ginfprigungen in Rrantheiten ber harnblafe u.

son ber naturlichen Phimofis als Urfache berfelben, nebft e. neuen Methobe fie gu beilen. Rach b. 2n Musg. Mus b. Engl. Mb. Deinr. Deinete. Dit 1 Spf. 8. Bertin 804. Dicolai. - Abhandl. ub. Die Buft feuche u. Urinverhaltungen. Aus b. Engl. v. G. Chr.

Reich. 2 Bbe. gr. 8. Beipgig 793. 94. BBeibmann.

2.86 Rordhammer, Thom., Griege ub. b. Debicinal-Befen in Schleswig, f. Camme

lung. orb, Ebm., Bemertt. ub. Krantheiten bes huft gelent's, ub. weiße Aniegefcwuttte, Beinfrag am Danbgetent u. anbere hieher gehorige Bufalle. Mus b.

ngl. (v. Chr. Fr. Dichaelis.) Dit 8 Apf. gr. 8. Breflau 795. (B. G. Rorn.) 154 85 Forbnee, Beo., Grunbfage ber ausübenben Argneigelabrtheit. Mus b. Engl. gr. 8. Ropenhagen 789. Rothe.

- Anfangegrunde b. theoret. u. pratt. Argneiwiffenichaft. Aus b. Engl. v. Gbr. Fr. Dichaelis. gr. 8. Breslau 797. 28. G. Korn.

- praft. Abhandl. ub. b. Rieber. Aus b. Engl. v. Gbenb. 2 Thie, gr. 8. Bittau 797 99. Schope. 1 % 16 %

- neue Unterf. bes Berbauungegefchaft ber Rahrungsmittel. Aus b. Engl. b. Ebenb. 8. Ebenb. 793.

Fordiere, Witte, Untersuchung ber Ursachen, Bufdlle u. heilung b. fauten u. ents gindungsartigen Fieber, mit e. Anb. v. d. b. beetischen Fieber u. ber bbeartigen u. mit Gefcobern vertralbeffern Bedaue. Aus d. Engl. 8. Erigig 774. (habn.) 14%. - genaue Untersuchung b. vener. Rrantheiten. 8. Altenburg 769. (Dennings in

- allgem, Sausbuchlein, welches bie fo außerft gefahrt. Rranth. bes Groupe ob. ber Braune, auch Dalgentgunbung, Daleweb genannt ze. verbuten lebrt. Mus b. Engl. 2 M. 8. Frantfurt 819: (Duller in Beipaig.)

la Porque, &., bie Babnargneitunft in ihrem gangen Umfang. Rach b. Frang. ber Gariot bearb. Dit Anmertt. u. Bufat. v. G. F. Angermann. 3 Thie. Dit

86 Bartle Catte. La anmette, u. polipe, v. b. f. angetimism. o ages 221.

S. Kpl. gr. 8. Etplig 803 — 6. hintich.

F. All. bis Krandrichen bes Mundes. — X. u. b. X.: Garlol's Gyllen b. Sydfologier, u. Arcygrent bes Mundes. Bit Jude, v. b. G. R. Angermann.

He S. H. S. G. S. Angermann.

S. Mill S. H. S. G. S. Angermann.

S. Mill S. H. S. G. S. Angermann.

S. Mill S. H. S. G. S. Angermann.

Formeth, 306, Euben., mebigin, Cphemeriben von Berlin. 4 Ofte. 8. Berlin 799. 800, Rauct. - allaem. Betrachtt. ub. b. Ratur u. Die Bebanblung b. Rinbertrantheiten. (Aus Aug. Fr. hecter's Annalen besond. abgebr.) gr. 8. Bertin 811. Salfeld. 5 5%.

— A. BB. Iffsand's Krantheitsgeschichte. 8. Bertin 814. Dunder u. humbiot. 6 5%.

- über den gegenwärtigen Zustand der Medinin, in Hinsicht auf die Bildung künftiger Aerzie. 8. Berlin 809. Amelang. 8%. - Versuch einer medizin. Topographie von Berlin, gr. 8. Berlin 796.

(Reimer.) - von der Wassersucht der Gehirnhöhlen. (Aus Horn's Archiv etg. besond, abgedr.) gr. 8. Berlin 810. (Dümmler.)

- Versuch einer Würdigung des Pulses, gr. 8. Berlin 829. Rücker. 186 45 - vermifchte mebigin. Schriften. 1r Bb. gr. 8. Ebenb. 821. 1 94. 12 %. weiß Pap.

(Aus biefen ift befond, abgebr. : G. G. Gelle's Biographie, mit Biton, 8. Berlin 821.

- Bemertt, ub. b. Rropf u. Radprichten ub. ein neu entbedtes wirtfames Mittel. 3e Muff. 8. @benb. (811.) 822-Forfter , DR. , Rathgeber f. alle biejen. , welche an Pollutionen leiben u. fich baven befreien wollen. Rebft Anweif., b. gefchmachte Beugungevermogen in furger

Beit volltemmen zu befeitigen. Gin Gulfeb. f. jeb. Mter. 8. Leipzig 834. Mas gagin f. Induftrie. 95% Foriter, Cb., Anweifung g. Geburtebulfe. Mus b. Engl. 2. Belpzig 786.

(Gnobled.) 1430 Forfeer, Thom., Berbachtt. ub. b. gufalligen und periodifchen Ginflug von befond.

Buftanben ber Itmo sphare auf bie Befundheit u. bie Rrantheiten ber Menfchen, inebefonbere auf b. Bahnfinn. Mus b. Engl. v. Lubm. Gerutti. 8. Beipzig 822. (Baumgartner.) Fothergill, Int., neue Unterfuch. ub. Die Semmung ber Bebenefraft beim Ertrin-

fen, Erftiden ze. Mus b. Engl. von Ch. Fr. Michaelis. gr. 8. Leipzig 796. Mittler. 14 % - Binte ub. bie Rettungemittel bei ploglich gehemmter Bebenstraft.

Engl. überf. mit Anmertt. u. Bufagen v. Chr. M. Strube. gr. 8. Brestau 800. (23. G. Rorn.) - Abbanbt. uber bie Ratur ber Rrantheit , bie burch ben Big eines tollen Bunbes

veranlagt wirb. Mus b. Engt. überf. Dit einer Borrete v. G. Berner. gr. 8. Bien 810. Bed. Fothergill, 3cb., fammtliche mebigin. u. philosoph. Schriften. Mus b. Engl. u.

Lat. mit Unmertt. v. 3. F. E. Cappel. 2 Bbe. Dit Spf. gr. 8. Altenburg 785. (Sennings in Reiffe.) 286 6 3h - biatet. Bemertt. ub. bie ibiopath. Ropfichmergen, f. Repjoo, Diatetit.

— Gefundbeitsregen, f. Fenjos, Didteit. de Houreroy, A. H., Amerijung zur Kenntniß u. Anvendumz d. Argeneinits tei. Aus d. Hang. (d. K. D. Spohr.) 2 Thie. 8. Stendal 759. SO. Franzen u. Groffe. 154.85 Fournier, D., Brobachtt. ub. bas fchleichenbe ober ausgehrenbe Fieber. Zus b.

Frang. 8. Leipzig 782. Benganb. (Gebharbt.) Fournier, Dt. E., Sanbbuch ber Sphiftis, ober Bemerkt, über bas Gift, Die Wirtungen ge. b. venerifden Arankheiten. Mit Tabellen. Mus b. Frang. v. G.

Benbt. 8. Leipzig 820. Magazin f. Induftrie. 1848. violer, Ih., Bemerkt. ub. die Kur des hipigen u. chron. Kheumatismus,

burch Abestaffen , Schwiemittel u. Blafenpflafter. Mus b. Engl. gr. 8. Brestatt 795. (B. G. Rorn.) Fracasterii, Hier., Syphilis sive morbus gallicus. Carmen ad opt. edit, fidem edid., notis et prolegomenis ad historiam morbi gaffici facien-

tibus instruxit Lud. Choulant. 16. maj. Lipsiae 830. Voss. 16 % Fragmente jur Argnei : Raturfunbe u. Gefchichte (v. 3ob. Ph. Berchelmann). 4 Thie. 8. Samburg 788. (Sperofb.) 22 % - eines Brichvechfels, enth. Rugen ub. Reuerungefucht u. Biberfpruche, nebft

Bemeret, ub. ben Beariff ber Krantbeiteurfachen nach b. Brewnichen Cofteme gr. 8. Bripgig 802. Dinrichs. - mebigin., aus ber Berlaffenfchaft bes Anlage. 8. Regeneburg 788. Montag u.

Beif. (Mant.) 1450 Frant, Job. Pet., brei gum Debiginalwefen geborige Abhanbu.: 1) Entwurf & Ginrichtung e. fiin. Schule; 2) Entw. g. Errichtung e. mebigin. : chirurg. Collegiums ju Pavia; 3) Apotheterordnung f. b. efterreichifche Combarbei. Mus b. Stal. überf.

v. G. R. Titius. Mit 1 Stpf. 8. Bripgig 794. (Brodbaus.) - Biographie, b. ibm fetbft gefdyrieben. Dit Portr. 8. Bien 802. Schaums burg u. Comp. 16 % - epistola invitatoria ad eruditos de communicandis. 8. Mannheim. 776.

Schwan et Götz. - Abhandlung ub. eine gefunde Rinder ergieh ung nach mebigin. u. phof. Grundsfaben. 2e Aufl. Aus b. Lat. (v. Joh. Gf. Gruber.) 8. Leipzig (794.) 803. Baumgartner. 12 %

- traité sur la manière d'élever sainement les enfans; trad. de l'Allemand. p. M. Bührer. S. Strassbourg 799. König. -20 5% - de curandis hominum morbis epitome. Lib. I-V. Pars I. II. 8. maj.

Manufielm. 792 - 807. Schwan et Götz. 75% 16% - - id. Lib. VI. Pars I. S. maj, Stuttgardine S11. Cotta: 3 94

1.0% 12%

Frank, Joh. Pet., de curandis hominum morbis epitome Lib. VI. Pars II. et III. edid., cur. et praef. est Jos. Eyerel, 8. maj. Vindob. (805.) 820. 21. Schaumburg et soc. 4.% 16% complet 15.% 8%. Grundfage ub. b. Behanblung b. Rrantheiten b. Menfchen, ju atabem.

Boriefn. beftimmt. 9 Bbe. Mus b. Bat. uberf. (1 - 6r Bb. unt. eigener Mufficht b. Berf.) Reue Musq. gr. 8. Mannheim (793-811.) 829. 30. Schwan u.

1r Bb. Bon ben Fiebern. (Febres.) 12 %.

Bon ben Entgunbungen. (Inflammationes.) 20 % Bon ben atuten Sautausichlagen. (Exanthemata.) 20 %

4r = Bon ben dron. Dautausschlägen. (Impetigines.) 20 %. 5r u. 6r Bb. Bon ben Ausstüffen. (Profiuvia.) 2 Thie. 2 % 16 %.

7r u. 8r . Bon ben Buruchaltungen. (Retentiones.) ir 2r Ihl. 3 R. 18 %. 9r Bb. Bon ben Burudhaltungen. 3r Thi. Rebft Rerventranth. (Neuroses.) 284

- dass. u. d. T.: Behandlung d. Krankheiten d. Menschen. Aus d. Lat. fibers. v. J. F. Sobernheim. Mit e. Vorw. v. C. W. Hufeland. 10 Thie. gr. 8. Berlin 830 - 834. Fincke. 8 8 20 Sin 1r Thi. Fieber. 830. 16 %

2r Entzündungen, 830, 20 % 3r Akute Krankheiten. 830. 16 %

Chronische Hautausschläge. 830. 12 9% 4r

5r Profluvien. Serös-lymphatische Ausflüsse, Schleimflüsse. 830.

6r Profluvien. Blutflüsse. 831. 22 % 7r

Profluvien. Gemischte Anssätze. 831, 12% Retentionen. Luftförmige u. seröse Retent. Pricuma-8r tose, Wassersucht. Harnverhaltung. 833. Retentionen. Schleimig-lymphat. Retent. 833. Retentionen. Bint - u. Fettverhaltungen; Retent. fremd-

10r art. Stoffe. 834.

835. Univerf. - Buchbla.

- dass. 4 Bde. gr. 8. Ebend. 835. 8.5% 20 5% Diese Ausg, unterscheidet sich von der vorhergehenden nur dadurch. dass sie en-ger gedruckwist. Sowohl für d. 1e Aufl. if 10 Bdn. als für die 2e in dess. Register.

4 Bdn. passend. gr. 8. Rhend. 835. - flin. Ertlarungen auserlefener Beobachtt., welche er gur Erlauterung f. Bertes fib. bie Beilung ber Rrautheiten bes Menfchen aus f. afabem. Zagebuchern gefammelt bat. Mus b. Batein, überf. v. Beinr. Rarl Mug. Deimreich. gr. 8. Riel

- observationes quaedam (III.) medico-chirurgicae. 4. maj. Erfortae 783. (Winkier.) - Spftem einer vollftanbigen mebigin. Poligei. 1r-4r Bb. 2e Muff. gr. 8.

Mannheim (779-89.) 784-804. Schwan u. Gog. 8 34 49 - - beff. 5r 28b. gr. 8. Stuttgart 813. Cotta. 2.9% 129% - beff. 6r Bb. in 3 Abthi. - M. u. b. I.: Debiginal Befen. 3 Bbr. gr. 8.

Bien 816-19. Schaumburg u. Comp. 93 12% - beff. Ir Suppl. Bb. gr. 8, Stuttgart 812. Cotta. 1 % 4 %- beff. 2r 3r Suppl. Bb. Nach ben hinterlaff. Papieren bes Berf. breg. v. G. C.

S. Boigt. S. Leipzig S25. 27. Kuhn. — 5 % complet 26 % 8 %. — baff, in einem freien Ausgidar mit Breichtigungen, Buschern. in Edit, gr. S. Bertin 792. (Bieweg in Braunsfoweig.) 1 % 16 %. - Interpretationes blin. observationum selectar., quas ex diariis suis aca-dem ad propriam epitomen de curand, homin, morbis illustrandam collegit.

Pars I. Cum VII tabb. aer. incisis, 8. maj. Stnttgart. 812. Cotta. - Abbanbl. v. b. gallichten garven einiger Rinbertrantheiten, nebft Rinte's Mb. handlung v. ben anomal. Gallenfrantheiten. 8. Samburg. (Berotb.) - Delectus Opuscutarum medicorum. XI Vol. 8. maj. Papiae 785-93.

10.5% (Weidmann in Leipzig.)

Frank, Joh. Pet., delectus opusculorum medicorum antehac in Germaniae diversis academicis edit. Vol. 1 — IV. 8. Lipsiae 790. 94. (Nauck.) 2.% — Opuscula medica mitora. 8. maj. Lipsiae 790. (Hahn.) — ficine Chriftin mediciin, praft. Industs. Zus b. Satein. von I. Corret. 4. 8.

Birn 810. M. Doll. 1.36

— Opuscuia posthuma, ab Josepho fiilo nunc primum edita. (Cum VII tab.

Joseph postents postentent in over primum conta. (Cum VII tas. aca.) 8. Viennae SSA. Schamburg et soc. 2. Frantf, 36, Aniciung gur Kenntniß u. Wahl bes Argies 80. Schamburg ut Comp. 8. 8.

- Erlauterungen ber Bromnifden Argneilehre. 2e Aufl. gr. 8. Seilbrom (796.) 803. Claf.

(796.) 803. Glof.

— Acta instituti clinici Caesar. Univers. Vilnensis. VI Anni. III. Fasc. 8.
maj. Lipsiae 808 — 12. Kühn.

2 % 13 %

maj, Lipstae 808 — 12. Kuhn. 2.9% 13 %
— Annatrn ber klinischen Anstatt ber Universität Wilna. Aus bem Latein. v. 300.
Wenne in In Anthon or a Bartin 810 (Witter).

Reper. 1r 2r Jahra. gr. 8. Bertin 810. (Mitter.) 1 2. 12%.

— Ratio instituti clinici Ticinicensis a mense Januario usque ad finem Junii and 1795, quam reddit. praef. Jos. Pet. Frank. 8. maj. Viennae 787. (Hydber.)

- Deilart in ber tlin. Lebranftalt ju Pavia. Mite. Borr. b. 30h. Det. Frant. Aus b. Latein. mit pratt. Bemertt. von Fr. Schaffer, gr. 8. Birn 797. Conner. 20%.

— Gesundhritstaschauch f. d. Jahr 1803. Mit Jenner's Bilden. 8. Ebmd. 1.8.
— Brief an einen Kreund (Brugnatelli) über verschiedene Puntte der Aryneikunft, welche auch interssant f. Richtärzte sind. Aus d. Italien. (v. M. A. Weitard.)
8. heitbronn 796. Glaß.

- Grundfage ber Erregungetheorie. gr. 8. Cbenb. 803.

- Grundrig ber Pathologie nach ben Gefeten ber Erregungetheorie, gr. 8. Rim 803. Al. Doll. 1 %. 4%

— Heise nach Paris, London u. einem grossen Thelle des ührigen Englande u. Schottlande in Berichung am Spülürer, Veroorgungshünzer, übrige Armeninstitute, medizin. Lebranstalten u. Gefänguisse. 2 Thie. 2e Ausg. Mit I kpf. u. 7 Tabellen. gr. 8. Wien (SM. 3.) Sid. (Heubner). 3. — Apanbb. 8. Zoriftleglif, ob. 8. éépt bon Giffen u. @gempitten. 2e Zuif.

— Danbb. b. Kortfologie, ob. b. tepre von Sijten u. Aggenguten. 2e Au gr. 3. Bien (800.) 816. Schaumburg u. Comp. 1. — Praxeos medicae universae praecenta. Pars I. II. à 2 Vol. et 2 Sec

— Praxeos medicae universae praecepta. Pars I. II. à 2 Voi. et 2 Sect., et Pars III. Voi. I. Sect. I. 2. 8. maj. Lipsiae 821-35. Kilhn. 36 %2 29. Pars I. Voi. I. Sect. I. Kdit. III., coat.: Conspect. histor. et literar. med. pract., introduct. ad stud. clinic. et doctrin. febrium intermittent. 898. 1 %2 20 %.

Sect. II.: Doctr. febr. continuar., morbor. cutis in genere, illamque pelicular., miliar., bullar., urticariae, erysipeiatis, furunc, antbracia et carbonculi. 636. 226. 85%

 I, Vol. II. Sect. I. Edit. II.: doctr. pestis et ephemerae sudatoriae angl. 827. 1 %. 12 %.

- I. Vol. II. Sect. II., cont.: Doctrinam typhi et febris flavae. 828.
- I. Vol. III. Sect. I.: Doctr. scarlatinae, morbillorum, rubeolae,

variolarum, varicellae, variolae truncatae, zosteris et exanthematis mercurialis. 829. 1 %. 18 %.
Sect. Il. Doctr. de morbis cutis chronicis. 829. 2 %. 8 %.

- Il. Vol. I. Sect. I. Doctr. de morbis systematis nervor. in gen. et

II. Vol. I. Sect. I. Doctr. de morpis systematis nervor. in gen. et de iis encephali in specie. Cum tab. aen. (in Fol.) 839. 4 %.
 II. Vol. I. Sect. II.; de morb. column. vertebr. singulor. nervor.

allisque ex var. system. nervor. partib. ort. habenib. nec non ocul., aur., nar. et cavitat. nasal. 821. 526.

- II. Vol. II. Sect. i.; de morb. laryng., tracheae et corp. thyreoidel,

thecae thoracicae, pleurae, mediastini, thymi et pulmon. 823. 4.% 12 %

- Sect. II.: de merb. diaphragm., peri et animi deliquiorum. 824. 3 % 8 % pericardii, cordis, arter., ven.
- Pars III. Vol. I. Sect. I. Doctr. de morbis cavitatum oris. 830. 3 %. 18 % Sect. II. Doctr. de morbis pharyngis, oesophagi et ventricuit. 835. 3 % 18 %
- Frant, Jos., Grundide b. gesammten praft. Delf Lude. Ein hande f. Lehrer u. für Lernmie. Rach b. neuft. Driginalausg. übers. v. G. Chr. G. Boigt. I. Xbi. A. u. b. A. G. Seichicht. u. itterat. Uebersicht b. praft. Dellumbe nebft Ginteit. in b. Klinit. - 2r Thi.: Die Fieberlehre. gr. 8. Beipzig 828. Ruhn. 2.6. 8% Frank, Jos. Sal., Versuch einer theoret. - prakt. Arzneimittellehre nach den Grundsätzen der Erregungstheorie. 2e Aufl. gr. 8. Wien (802.)
  - 804. Ant. Doll. - Observationes medicinales circa res gestas in clinico instituto nosocomii
  - Vindobon. Anno 1796. 8. maj. Viennae 797. (Beck.) - plan d'école clinique, ou méthode d'enseigner la pratique de la méde-
- cine dans un hopital acad. gr. in 8. Vienne 790. (Beck.) - Gurrogate fur mehrere ausianbifche Argneimittel. Gin Beitrag gur Beants wortung ber auf bochften Befehl an bie Merate ergangenen Mufforberung. 8. Bien
- 809. Unt. Doll. Frant, E., Sammlung fleinerer Schriften meblein. praft. Inhalts. Rebft e. Ab-handl. ub. b. Regerhandel gu Cairo. Aus b. Franz. überf. v. C. E. Rincolini.
- gr. 8. Brunn 817. Gaftt. de peste, dysenteria et ophthalmia aegyptiaea. Cum 1 tabula lithogr. quae structuram nosocomii pro pestiferis in oriente repraesentat. 8. maj.
- Viennae 820. Schaumburg et soc. Frant , E. Fr., ber &rat ale Dauefreund , ob. freundl. Betehrungen e. Argtes an
- Bater u. Mutter bei allen erbenti. Rrantheitevorfallen in jeb. Alter ze. be Mufl.
- denie etpig (1923.) 1831. 187: Briffort.
  Frank f. de de de fine et fin
- 8. Bripgig 833. Robler. Frantel, 3. G., Grotterung bes Fieberparorismus u. ber Entfcheibungstage
- 8. Samburg 815. (Mug. Campe.) - Moreffe an bie Ginmobner ju Mallagg u. in anbern Beffgegenben, jur Berbutung u. Deitung ber Deft u. aller bosartigen Bieber. 8. Samburg 804. Perthes u.
- Fränkel, Ludw., prakt. Heilmittellehre für die Kraukheitendes kind-lichen Alters. 16. Berlin 837. Velt u. Con. Fränkel, 183. 38., bis Hiechten u. ihre Bechandung. 8. Etherfeth 830. Weisel. 8 %.
- ub. b. wichtigften Gegenftanbe b. cheil den Lebens. gr. 16. Ebenb. 829. 12%, Frankl, J. Ad., arstliche Winke für Brunnen- u. Badegaste. 8. Beriin 836. Schlesinger.
- Fraenzel, Friedr. Ludw., hodiernae doctrinae de Nervorum cerebralinm spinaliumque functionibus epitome. 8. maj. Dresdae 833. Walther. 8 % Frantenau, Dormont u. feine Gefunbbrunnen im Commer. 8. Leipzig 798.
- Bienbrad. Frantenau, D., Die offentliche Gefunbheitspoligei unter einer aufge-tiarten Regierung, befond. mit hinficht auf Die ban. Staaten u. ihre hauptftabt.
- 8. Rovenhagen 804. (Brummer.) Frantien, C. C. v., Anweifung, alle venerifde Rrantheiten grinbitd u. fcnell zu beilen. Gin Dulfebuch fur Chirurgen auf b. Lanbe zc. 8. Queblinburg 812. Baffe.
- Franque, 3. B., ber Bau b. menfchi. Rorpere, Sanbb. f. Bollefcullebrer. Dit 1 anatom. Atlas v. 17 (lith.) Zaf. gr. 8. Frantfurt 832. Sauerlanber.
- Freihefte für Wissenschaftliche Kritik u. Antikritik in der Natur u. Heil-

kunde, brsg. von Ludwig Aug. Kraus; Jahrg. 1837. Hft. I. gr. 8. Göttingen 836. Dietrich. 1 9%

Frengel, Joh. Sam. Traug., gerichtl. poligeil. Argnei wiffenich aft f. alle Stanbe. 2e Aufl. 8. Bittenberg (789.) 794. (Bof in Leipzig.) 1 26. 4 8%

- Unterr. f. Behmutter auf b. Banbe. 2e Mufl. 8. Beipgig (791.) 794. Sertel. 10% Freudenberg , H., de tuberculorum iu hepate et puimonibus causis atque cura. Dissert. inaug. medica. 4. maj. Bonnae 824, (Büschler.) 6 %: Freuler, 3., ub. bie Gefd., Renngeuchen u. Deilart b. orient. Cholera, eine

leicht faft. Abbanbl., aus b. beften u. neueft. Schriften b. ruff., poin., engl. u. oftreid. Aergte gezogen f. Richtargte. gr. 8. Schaffhaufen 831. Durter. 3 %. Frengang, 28. v., Briefe ub. Alexisbab u. Die Umgegenb. Aus'd. Frangof.

überf. v. Gugen Frbr. v. Gutfdmib. 8. Leipzig 830. Bienbrad. 1 5% 6 % (-) lettres sur Alexisbad et ses environs. Lex. 8. Leipsio 830. (Reclam.) 1.86 8 m

Freytag, Joh. Heinr., Beschreih. einer von ihm erfundenen compend. Maschine, mit welcher nöthigen Falls ein einziger Wundarzt alles, selbst schwere u. veraltete Verrenkungen des Ober-Armes am Achseigelenke, Ielchter als bisher einrichten kann. Mit 1 Kpf. 8. Chemnitz 810. (Mauke.)

Frice, J. G. G., Annalen b. chirurg. Abtheil. b. allgem. Krankenhauses in Damburg. 1r u. 2r Bb. (Mit 2 ill. u. 5 schw. Stnbr.) gr. 8. Damburg 828. 33. Perthes u. Beffer. 4.9% 12% - Bericht über feine Reife nad bolland u. ben angrang. Gegenben, jur Erfor-

foung ber in ben gebachten Gegenben im Commer u. Derbfte bief. Jahres geberrichten Kranthen. Befannt gemacht v. b. Gefunbheit : Rathe ju Damburg. gr. 8. @benb. 826. - beff. zweiter Bericht. Rebft R. E. Sachmann's Bemertt. ub. bie Enbemi

im Umte Rigebuttel mabrent bes Commers u. Derbftes 1826. gr. 8. Cbenb. 827.

- in memoriam defuncti Jens J. Baggesen. Relatio de sectione iisque vitiis, quae in obducte defuncti corpore reperta sunt. Addita tab. lithe. 4. maj. Ibid. 826. - bie Bilbung neuer Mugenlieber (Blepharoplastik) nach Berftorungen u. ba-

burch bervorgebrachten Ausmartemenbungen berf. Dit 4 Stnbr. gr. 8. Cbenb. # 829. 12 % - gefdichtt. Darftellung b. Musbruchs b. Mfat. Cholera in Samburg. Rach Meten u. amtl. angestellten Untersuchn. Dit 1 lith. Grunbriffe v. Damburg. gr. 8.

que: Bericht üb. d. Versamml. d. Naturforscher in Hamburg. -

Friebezeiser, Fr., de herpete exedente, Dissertat, inaug. med. 8. Berolini 825. (Dümmler.)

Fried, Geo. Aibr., Anfangegrunde ber Geburtshulfe. R. Ausg. Mit Apf. 8. Strasburg (769.) 787. Treuttel u. Burt. Friedheim, C., Erfahrungen üb. Hombopathle, unter den Augen

homöopath. Aerzte gesammelt. gr. 8. Berlin 835. Duncker u. Humblot. 12 % Friedländer, Bernh. Nat., de rara vesicae urinariae cum intestino recte coagulatione et exulceratione. Cum I tab. aeuea. 8. maj. Berolini 823. Maurer

Friedländer, Ludov. Herm., Fundamenta dootrinae pathologicae, sive de curporis animique morbi ratione atque natura lib. III. scholar. causa conscripti. 8. mai. Lipsiae 828. Voss. - de medicina oculorum apud Celsum. 8. maj. Halae 817. Schwetschke u.

Sohn. - de justitutione ad medicinam libri duo, tironum atque scholarum causa

edidit. 8. mai. Halae 823, Renger. Briedlander, Did., über b. torpertiche Ergiebung bes Denfchen. Bur Gitern u. Ergieber. Mus b. Frangof, überf. v. E. Debler. gr. 8. Leipzig 819. Bog. 1 34. 16 %

- (D. J.) Versuche in der Arznelkunde. 2 Thie. N. Ausg. Mit 1 Kpf. gr. 8. Lelpzig 810. (Meissner.)

16%

5%

- 1r Thl. Ueber Katarrhe.
- 2r Ueber die Perspiration, nebst d. Aphorismen des Sanctorius u.
  Kills, u. einem Modell zu einer compendiösen Stadica medica.
- Friedlanber, (Wich.) I., Berf. ab. b. innern Sinnen. inre Anomalien, Garrfucht, Entgidung, Golfflicht u. Intelligengarreitung, physici., pathol., nofograph. u. brrap. beard. 1r Bb. Phyliologie ber innern Sinne. gr. 8. Leipigg 826. Baumgariner.
- Friedlieb, F., monstrosi fo et us descriptio atque delineatio, cum tab.
  VI. aen. 4. maj. Altona 803. (Hammerich.)
- Friebreich, 3. B., Danbbuch b. patholog, Beidenlehre, gr. 8. Burjourg 825. Stabel. 2.8. 16%.
- Analekten z. Natur- u. Heilkunde. 4. Würzburg 831. (Strecker.) 19%
   Steitm üb. Bairen's Babre u. Stilquellen. gr. 8. Sürmberg 826. Sampe. 19%
   üb. die Lienterie. Ein Programm. gr. 8. Würzburg 824. Stahel. 65%
   Andeut. zum Versuche e. neuen 8 y stemes der Erscheinungen des ge-
- sund. u. krank. Lebens. gr. 4. Ebend. 825. 4%.
   systemat. Handb. d. gerichtl. Psychologie f. Medizinalheamte, Bich-
- ter u. Vertheidiger. gr. 8. Leipzig 835. O. Wigand. 4 % 125.
   systemat. Literatur d. ärzl. u. gerichtl. Psychologie. gr. 8. Berlin 833.
  Th. Enslin. 2 % 6 %
- Th. Ensun.

   histor.- krit, Darsteil, der Theorien üb. das Wesen u. den Sitz der psychischen Krankheiten. gr. 8. Lelpzig 836. O. Wigand.

  1. 20%
- Skizze e. aligem. Diagnostik d. psych. Krankheiten. gr. 8. Würzburg 820. (Sirecker.) 12% - aligem. Diagnostik d. psych. Krankheiten. 2e Aust. gr. 8. Ebend.
- 832. 2%. Synopsis libror. de pathologia et therapia morhor. psychlor. 12. maj.
- Heidelbergae 830. Gross. 1232. - Versuch e. Literärgeschichte d. Pathologie u. Therapie d.
- psych. Krankheiten. V. d. ältesten Zetten bis z. 16. Jahrh. gr. 8. Wiirzburg 830. Strecker. 3.% 8%. - u. A. H. Hesselbach, Bibliothek d. Medicin, s. Hesselbach.
- u. A. H. Hesselbach, Bibliothek d. Medicin, s. Hesselbach.
  f. ouds: Annalen d. ausland. Medic. Beitrage z. Natur- u. Helkunde. Bistierf. Psychiatrie. Collectio op. med. 2 ab to böre b. bibliof. med.
  Gefülfd. ju Münjerg. Magazin f. Seelenkunde. Zeitung, allgem.
- Friedreich, 30f. Freb., das Pollinische Decoct, u. die reinigenden Wirkungen ber welschen Russchalen wider die Euffteuche u. mehrere schwere Krankheiten. ger. 8. Wien 810. (Ofinriche in Eripsig.)
- Friedreich, N., Entz ün dung, deren endemischer Charakter im Wärzburgischen. gr. 8. Würzburg 818. Stabel.
- gesammette médijin, Programme, Pres. v. S. B. Friedreich, gr. 8. (Ebend.) 824. — über den Typhus u. d. entzündungswidrige Methode dagegen. gr. 8.
- Ebend. 814.

  Vorzüge des Bauchstiches u. der Bauchwassersucht. Ein Programm.
- Ebend. 817.

  Worth der Leichenöffnungen zur Bestimmung: Typhus seye Hirnentzündung: 8. Ebend. 814.

  2%
- entzündung: 8. Ebond. 814. Fried, Cont. Jak., Abhandlung von der Umtehrung ober eigentlichen Inversion der Gebarm utter. Mit Kpf. gr. 8. Manfler 804. (Abeissing.) 16 % Fried, Fr. Bilde, Angige der in den Auspfalzbaier. Staaten errichteten kinstlichen
- Sefundorumen. 8. Regendourg 804. (Mang.) 2%. Fries, Jak. Friedr., Regulativ für die Therapentik, nach hevristischen
- Grindsätzen der Naturphilosophie. 8. Leipzig 803. Hiarichs. Handbud der phátigán Anthropologie oder Lehre von der Vatur des menfol. Geiftes. 2 Bdc. (1r Bd. 22 Auft.) gr. 8. Inn (620.) 821. 87. Ercefer.
- Friese, Gotthf. Fr., Annalen der neusten britt. Arzneikunde und

Wundarzneikunde. 1r Bd. 2 Stcke. Mit 3 Kpf. gr. 8. Breslau 801. 2. (W. G. Korn.) 1 5% 12 %

Priefe, Gotthf. Fr., Archio ber pratt. Deilfunde, f. Babig. - antifophilit. Pharmatologie, ob. Anteit. g. Renntnif berj. roben Argneimit-

tel, weiche bei ber Luftfeuche pflegen angewenbet gu merben. gr. 8. Breslau 791. (Gofoboreco.) - Versuch einer histor, krit. Darstellung der Verhandi. üb. die Kuhpokken-Einimpfung in Grossbritanien, besonders der üb. die Schutzkraft u. Gefahrlosigkeit derselben selt d. J. 1894 in diesem Lande obgewalteten Streitigkeiten. Nebst e. Anh., welcher einige Vorsichtsmassregeln, die bei der Impfung zu beobachten sind, enthält. gr. 8. Breslau 809. (W. G.

- u. Romad, folefifd sfubpreus. Archiv, bie Ausrottungspoden betreffenb.

3 Thie. (ober 9 Sfte.) 8. Breslau 801. 2. (Gofohoretp.) 2.9% 20% - bie Beilauelle in Rieber : Langenau bei Dabelfcwerb in ber Graffchaft Glat. Dit 1 Stnbr. u. 1 Bign. 12. Brestau 824. (B. G. Korn.) 882

Fritide, Job. Git., Beichreibung bes Rabeberger Babes, Senfertsborfer Thales u. beffen Umgebungen. In romant. Briefen an G. 2e Auft. Mit Apf.

8. Dreiben (805 ) 811. (Gebbarbt in Leipzia.)

Fritze, R., Miniatur-Armamentarium, od. Abbildgn. der wichtigst. akiurg. Instrumente. Mit e. kurz. Erklär, versehen. Mit e. Vorr. v. Diessenbach. (Mit 20 Statf.) 16. Berlin 836. Hirschwald. 1%. Frige, Job. Fr., Annalen bee flin. Inftitute ju Berlin. 3 Ofte. gr. 8. Berlin 791-94. (Rottmann in Bafel.)

1 % 12% Sanbb. b. vener. Rrantheiten. Reu umgearb. v. Fr. 2B. Frige. gr. 8.

Ebenb. (790.) 797.

Frohreich, R., bie Runft gut u. ichnell ju ver bauen, wenn man auch viel ge-geffen bat. Dit besond. Dinficht auf b. Birtungen b. Speifen u. Getrante auf b. Dagen u. b. Berbauungewertzeuge zc. Frei aus b. Frangof. überf. 12. Rorbs baufen 831. Rurft.

Froblich Gbler v. Frohtichet bal, Ant., Abhandl. v. b. auffallenden Rugen b. fals ten u. lauen Baffere in einigen Fieberfrantheiten u. bem Scharlad. Rebft einem Anhange über bie nahere Bestimmung ber Falle u. bes Beitpunktes, in welchen bas Begießen ober Baben mit taltem ob. lauem Baffer in ben fowersten Krant-

beiten fonelle u. fidere Duffe feiftet. gr. 8. Bien (818.) 820. Gerotb. 8 %.
— Abbanblung über bie fraftige, fichere u. fcnelle Birtung ber Uebergiegungen, ob. ber Baber v. taltem ob. lauwarmem Baffer, in Bauls, Rervens, Gallens, Brenn = u. Scharlachfiebern, ben Dafern, u. einigen anbern langwierigen Rrants

beiten. gr. 8. Bien 820. Deubner. - Berichtigung ber Deingn. ub. bie Berbienfte ber orbinirenben Beilarate u. ber Confutenten an Rrantenbetten. gr. 8. Birn 826. v. Motte u. Braumtur. 6 g.,
- Darftell. ber Befenheit ber Aryn eiwiffenichaft u. ber Gigenfchaften ber

Mergte. 8. BBien 811. Dichler. - grundt. Darftell. ber Dethobe, bie Rranten in entgunbl. Fiebern überb., u. inebef. im Scharlache, mittefft b. Anwendung bes lauwarmen, fuhlen u. talten Baffers vom Tobe ju retten. gr. 8. Bien 823. Ballishauffer. 1.% Fronmuller, G. C. Chrft., bas funftl. Canbbab, befond. in Bezug auf b.

Behandt. b. Cholera. Dit 1 Abbitb. gr. 8. Furth 832. (Korn.)

Froriep, Lubm. gr. p. , Bibliothet fur bie vergleichenbe Ungtomie. Stde. Dit Apf. gr. 8. Beimar 802. Canbes : Inbuft. . Comptoir. 1 % 18%

- Darftellung ber neuen, auf Untersuchungen ber Berrichtungen bes Gebirns gegruns beten Theorie ber Phpfiognomit b. Dr. Gall in Bien. 3e Muft. Dit 1 Rpf. 95 gr. 8. Ebenb. 802 - über anatom. Anftalten gu Aubingen, p. Greichtung ber Universitat bie auf ge-

gemwartige Briten. gr. 8. Ebenb. 812. 6%. - einige Worte ub. b. Bortrag ber In a to mie auf Universitaten , nebft einer neuen Darftellung bes Gefrofes u. b. Rege, ale Fortf. bes Bauchfells. Dit 2 Rpf. gr. 4. Beimar 813. Canbes : Inbuft. . Comptoir. 9 5% - über Unatomie in Begiebung auf Spirurgie, nebft einer Dasftellung ber relativen Dide u. Lage ber Dustein am Dber : u. Unterfchentel. Dit 1 Rof.

refation Dide u. roge oer unueren om Dorez u. Unterspensete until 1 Arpj. gr. 4. Meinem die Londes Joubelf. Comporte. Groefelp, Ludw. Fr. 20., dd. die Loge der Eingemelde im Becken, nehf einer Borfielung derelben. Wit 1 Apl. gr. 4. Edond. 815. ner Borfielung derelben. Wit 1 Apl. gr. 4. Edond. 815. klärung. Khend. 803. – einige Worte üb. po puläre Medlzin, nebst e. Pinne zu Vofesungen über dieselbe, gr. S. Khend. 801. – 35%

- ub. Bebens : Berficherungs: In falten, Bemertt. vom mebigin. Stanbpuntte. (Mus b. "Reuen Rotigen aus b. Gebiete ber Ratur = u. Seilfunbe," Ro. 2. 3 u. 4, befond. abgebr., mit e. Unh. v. Lebens-Erwartungs-Tabellen u. e. Rachtr. mit Zabell. ub. tobtliche Rranthtn. ber verfchiebenen Alter.) gr. 8. Cbenb. 837. 95% - amtl. Meußerungen, ub. b. im Großbrith. Cachfen : Beimar : Gifenach geg. Cholera gerichteten Debicinal spolizeil. Daagregein. gr. 4. Ebenb. 832.

- Touchirapparat, od. die Hysteroplasmen, in e. Kästchen. Nebst Erkiär, Ebend, 802. - theoret .- pract. Handbuch d. Geburtshülfe, z. Gebr. bei akadem. Voriesn. u. f. angeb, Geburtshelfer. 9e Ausg. Mit 1 Kpf. gr. 8. Ebend.

(802.) 832. - veraltete Luxationen; vom Standpunkte d. Chirurgie u. Medizinal-

polizei betrachtet. Nebst e. Anh. mit 1 Kpftf. gr. 4. Ebend. 834. Rotigen aus b. Gebiete b. Raturs u. Dellfunbe. 1r-50r Bb. a 22 Stete. Dit Abbilon. , Ertrabeil. u. Regifter. gr. 4. Ebenb. 821 - 36. a Bb. 2 94 100 96.

(---) neue Rotigen aus bem Gebiete ber Ratur u. Deilfunde, gesammelt u. mitgetheitt von (Lubw. Friebr.) v. Froriep u. (Rob.) Froriep. 1r Bb. 24 Nrn. Mit Abbitbb. gr. 4. @benb. 837.

Froriep, Rob., patholog. an atom. Abbi ibungen aus ber Sammlung b. Ronigi. Charite . heilanftalt ju Berlin. 1e Lief. Laf. I - VI. illum. - Der flinis - Bemerkk, üb. d. Rinfluss der Schulen auf die Gesundheit, gr. 9. Berlin 836. Th. Enslin. 1 5% 12 5% Mit 1 Stst.

dirurg. Anatomie b. Ligaturftellen am menfchl. Rorper. - M. u. b. E .: Anatomia chirurg. locorum corporis bumani ligandis arteriis peridoneorum.

Mit 18 Agf, Abbitd. gr. Fol. Weimar 830. Landes - Indust. - Comptoir. 3.6%.
— Symptome d. affat. Choixer a im 1800. v. Det. 1831. ju Berlin adspetitiet u. befthrieben. 2e unverdand. Aust. Wit 8 ill. Apfle, gr. 4. Ebend. 832. 4.8%. - baff. obne Abbilbungen.

- de l'ingua anatomica quaedam et semiotica. Dissertat, inaug. 4 Hi, u. 4 schw. Kpfif.) 4, maj. Bonnae 828. (Landes-Indust.-Comptoir in

Weimar.) 2 % 12 % Froudi Rupfertafeln, dieurg. — Frouvein, was sind Fieder? Bersuch einer fostem. Darftell. bersetben. Mit 2 Kpift. 8. Idin 806. (Schutz in hamm.)

- baff, mit b. Jahrt. 812. (Schöntan in Ciberfelb.) 4 %.
Fuchs, C. H., Dissert. academ. de Lepra Arabum, in maris Mediterranci littore septentrion. observata. (Mit 1 ill. Charte.) 8. maj. Wirceburgi 831. (Stahel.) 12%

hiftor. Unterfuchung ub. Angina maligna u. ihr Berhaltnis zu Scharlach u. Group. gr. 8. Burgburg 828. (Etlinger'iche Briebuch).) 16 m

Fuche, Chr. 3of., ber Chlor als besinficir. Mittel, ob. furge Unweif., wie man

fich b. Chlore (befond. bei ber Brechruhr) gur Berftorung v. Anftedungeftoffen er. bebienen foll. 8. Roln 831. Matthieur. 4 Fuchs, Fr. W. A., die Bebandl. d. Unterschenkelbruches auf d.

Lands, nebel a. Beniberib. n. einfelden Andebaume-Appurate. Mit I Stafer. Kin De lang. achdandt. gr. 8. Nayreuth St. (Grau.) 656. Fuche, Gre. H., Gür., Gür., Gilge eine populiren Ceften beit leibet, f. Janefile. n. Gettesgefrece, gr. 6. Jan. (756. (Soffmann in Meinrar), 1009. 655. Janefer, Gr., Iven die, bas Biefen u. bie Sellusgart ber Gellen, 9. gefrei gen. U. Freen fleber, g. 8. Sem 385. Janefu. u. Sehn. 215.

Rueter, Cb., erfter Jahresbericht ber polittin. Unftalt an bie I. Departer mente bee Innern u. ber Ergiebung fur b. 3. 1835. gr. 8. Bern 835. Jenni u. Cobn. Rabrer, ber, gu b. Beilauellen, ob. Lebensorbn, beim Gebr. b. Baber u. bem

Genuffe naturt. u. funftt. bereit. Mineralmaffer. Rebft e. fpeciell. Darftell. b. Bar branftatten Leipzige u. feiner Umgebungen zc. Bon e. pratt. Arate. gr. 16. Leipzig

833. D. Wigand.

Willer, Gr., Medicina gymnastica ober von ber Leibesübung, in Ansehung ber animal. Detonomie, ob. jur Erhaltung ber Gesundheit ber menfcht. lebenenothigen Orbnung. 8. Ermgo 750. Mener.

Funk, M., die Rückenmarks-Entzündung: Inaug.-Abhandl, Se Ausg. 8. Bamberg (819.) 832. Dresch. 8 %

Funt, Rich., Ratechismus b. Chirurgie, ob. fpftemat. Danbb. b. gefammten Chirurgie iff fatechet. Form, v. Bith. Alb. Theob. Richter. 2e vollig umgeanb. Musg. gr. 8. Beipzig (824.) 834. Baumgartner. 1 5% 8 %

Funte, Carl Friebr. Bith., Combopathie u. Allopathie. Unpartheififfe u. freimuth. Burbigung ibrer Dangel u. Borguge, ob. e. Berfuch, b. argtl. Danbein auf fichere u. vernunft. Grunbe gurudguführen, f. Mergte, Beterinare u. ge-16 5%

bilb. Baien. 8. Leipzig 834. Friefe.

- bie urfprungt. Baccine, bas mabre u. unichabt. Schubmittel geg. b. Menichenoft urprung. Berrier, see meer a unique un engemente gan, de zernegen blattern, nicht Moetrigung b., "Geinde gag, b. allenn. Aubeperlinipung et. b. Karl Schreiber." Ein Wort 3. allenn. Betreige. B. Leipig 833. Kollmann. 105-Kurbach, wie weit wied d. Schoter an Deutschland vordringen? u. was haben die angem. Staaten bavon zu besürchten? Beantwortet. S. Erettin 831. (Rices

Iai.)

Gürft, 3. 3. , Beitrage gur Berbefferung ber armentrantenpflege, mit vorgualider Rudficht auf Die Stadt Berlin. gr. 8. Berlin 820. Ricolai.

gaguitt Audijul ad jo ve Sudo Sertini gs. 6. Sertini Ozo Artenia d. Figerst, ber, 6.0 tet Auff, bit Agfe ju behanden u. Eu gif o bien griffwei fer, Fortbeuten, Bazen, Nagattrantschir u. unmäßig Guifdweife geinblich ju beilm. Nach 6. Branjól besto. b. 6. Nobbl i nelf inn And. b. 3. G. 6. 30tg. 22 Auff. 8. Etipja (616). 824. Baumadrane. Bygganger, ber, co. bet Sumily, bet 61ge fertug ut gurchalten. Als Anh.: Bæe-

gugt. Regein f. Fugreifenbe. 8. Rorbhaufen 829. Rurft. 8% Babler, G., anatom. Abbitbb., f. Abbitbungen.

Gabler, J. E., de linguae papillis earumque involucro tam sano

quam aegrotante. Dissert, inaug. anatomico-patholog. Acced. tab. aen. 4. mai, Berolini 827, (Hirschwald.) 7% Gadermann, J., fib. d. Bruch durch das Hüftbeinloch, nehst e. seltnen

Falle hierüber. gr. 8. Landshut 824. Thomann. 485 Gaitner, Mich., Phyfiologie bet Menfchen, ober Darftellung bes Abfoluten in

ben Funttionen b. Geiftes. 8. Jena 811. Groter. 16 % Galeni, Claud., Opera omnia, cur. C. G. Kühn, s. Opera med. Graec., Vol. I - XX.

de dissectione musculorum et de consactudine libri. Ad fidem Cod. msptor. alterum secundum, primum alterum graece ed. Frid. Reinb. Dietz. 8. Lipsine 832. Voss. 154 65 admonitio ad literas addiscendas, primum graece separatim edidit.

tiones principes inter se contuit, locos quam pturimos emend. expl. illustr. J. Cornarii ed. J. G. W. Köhler. 8. maj. Lipsiae 778. Schwickert. 6%. - de optimo docendi genere libellus, ed. C. G. Kühn. 8. maj. Lipsiae 818. Fr. Fleischer.

8% f. aud : Apollonius. - vom Aberlaffen, gegen ben Grafiftrat. Ueberf. u. mit Anmertt. verfeb. v. DR.

v. Callaba. 8. Bien 791. (Raud in Leipzig.) 9% - Fie bertehre, mit Unmertt. von Rurt Sprengel. 8. Brestau 788. (Gofobord. to.) 14%

- fammtl. Berte. ir Bb. enth. vom Ruben ber Theile bes menfchlichen Ror-pres. Aus b. Griech. überf. v. G. Juft. F. Rotbete. gr. 8. Dibenburg 805. Chuige.

- Ball, Frg. 3of., Darftellung bes Gebirne ale Drgan ber Geelenfabigleiten. 8. Beipgig 802. Schieaa.
- Borlefungen ub. Die Berrichtungen b. Gebirne, breg, v. D. G. C. v. Seipert. 8. Bertin 805. Unger.
- ausfuhrt Darftell. b. Gehirn: u. Schabelbaues, aus b. bisher über biefe Lehre erichienenen Schriften, ale Leitfaben bei atabem. Borlefungen, bargeft. v. 3 R. R. Arnold. Dit 1 Apf. 8. Erfurt 805. (Dennings in Gotha.) 1 % 10% neue Darftell. aus ber Gehirn u. Schabellebre, ale Belege gu feiner Ber-
- theibigungefdrift ze., breg. v. Batther. gr. 8. Dunden 803. (Fleifchmann.) 1 3 - neue Entbedungen in ber Gebirns, Chabels u. Organenlebre. Dit verzügl. Benubung b. Blobeiden Schrift üb. biefe Gegenftande bargeftellt, u. mit Anmerkt. begleit. nach b. Gall'ichen Unterrebungen zu Carlerube im December
- 1806. Mit G's Bilbn. u. 3 Schabel = Abbilb. 2e Aufi. 8. Carterube 807. Muller. - philos. u. medig. Untersuchungen ub. Kunft u. Ratur im gesunden u. tranten Buftand bes Menschen. 1r Bb. gr. 8. Leipzig 800. Baumgartner. 1 36. 12 %.
- exposition de la nouvelle théorie de la physiognomie. Avec pl. 12. Leipsic, Industrie - Comptoir.
- Bebre von ben Berrichtungen bes Gehirne, in einer faglichen Drbnung u. mit gemiffenhafter Treue bargeftellt von R. Mug. Blobe. 3e Auft. Mit 1 Rpf. Dreiben (805.) 812. Arnold.
- neue Phofiologie b. Gebirne, u. Phofiologie b. menfcht. Geiftes. Mitteln, kluge, sichere, treue Pferbe, hunde u., gute Singvogel ze. auf b. ersten Andlid zu erkennen, u. vielen Anetboten u. Rachrichten v. b. berühmten u. berücht. Menschen aller Länder u. Bötter. – A. u. b. Az. 18 Ballfahd. Geistelbunde, ob.
- auf Erfahrung geftühlt Darstell. b. geist. u. moral. Fähigkeiten u. ihrer törperl. Bedingungen. Herir Uedersseung b. 6 Bde. v. Gall's Organologie. Mit 1 Schot. 22 (vburd, ein. And.) verm. Aust. g. c. 3 Närnberg (229) S33. Leugh u. Comp. 2 35 - System d. Schaedellehre, s. System. - doctrina de cerebro, cranio et organis animi. Historice exposnit et
- quaestionibus nonnullis illustrare studuit. Jo. Seberinyi, S. Poson, 812. - u. G. Spurzheim, Anatomie u. Physiologie des Nervensystems
- überhaupt, u. des Gehirns insbesondere etc. 1r Bd. 1e 2e Abtbl. Mit 17 Kpf. gr. 8. Paris 809. (Treuttel n. Würtz.) - u. G. Spurgheim, Untersuchungen über bie Anatomie bes Rervenfoftems
- überhaupt u. bes Gehirns inebefonbere. Dit 3 Apf. gr. 8. Strafburg 809. Treuttel u. Burs. 234 125 van Gall, H. C., diss. med, inang. de stethoscopi! in morbis pectoris usu. 8. maj. Traject. ad. Ph. 825. (Fr. Fleischer in Leipzig.)
- Gall , 3of., populare Anweif. ub. b. wichtigft. Begenftanbe b. Babnbeittunbe f. Mergte, Bund: u. angeh. Bahnargte. Dit 2 Stntf. gr. 12. Bien 834. (Deubs ner.)
- Gall, all, Lubm., Anweif. jum Gebrauch feines Schweißerregungs=Apparate, insbefond. ale heilmittel b. Cholera. 2e Auft. Mit Abbilbb. 8. Arier 832. Gall. 6 % Gallerie der ausgezeichn. Aerzte aller Jahrh., s. Weyland, G. - der vorzügl. Aerzte u. Naturforscher Deutschland's nach neuen Origi-
- nal Zeichn. gest. u. hrsg. v. Rossmaesler. 1s 2s Hft. (12 Bildn.) Fol. Gotha 831. (J. Perthes.) Ballette, Joh. Frg., Blide in b. Gebiet b. Bahnargneifunbe. 8. Daing 811. (Rupferberg.)
- anat., phofiolog. u. dirurg. Betrachtungen über bie 3abne. 8. Cbenb. 813. 184 8 % - Betrachtt. ub. ben Comely b. Babne u. über b. Gebrauch ber Feile. 8. Maing
- 824. Berf. - animadversiones quaedam de secunda dentitione seu de dentibus perma-
- nentibus. 8. Ibid. 827. - Babnfpiegel, befondere fur bas weibliche Gefchlecht. 2e Mufl. Dit 1 Rpf. 12. Maing (823.) 826. (Rupferberg.) 14 5n
  - 18

- Galette, Job. Brg., furgefaste Belebrungen ub. b. erfte u. zweite 3ahnen, far Arrite, Eltern u. Erzieher. 12. Maing 830. (Runge.)
- ber Jahnargt f. bas ichone Geichlecht. 2e verb. Aufl. 12. Ebenb. (816.) 834.
- Sallini, Steph., Betrachtungen ub. bie neuern Fortschritte in ber Kenntnis bes menicht. Soprets. Aus b. Italien. v. G. D. A. (Althof.) B. Berlin 794. Bog. 1 98. Gallisch. J. O., Tractatus de rubeola, exponens illius signa et decur-
- Gallisch, J. O., Traciatiu de rubeola, exposens ilius signa es decuraum, genenie, estium cirramque, 8. maj. Viennas S23. (Volke.)

  Gairant, Mos. Addandung üb. dis Ardie ver bier. Aftericiteit auf d. Honeyung der Wastfun, nett infina Schiffitm v. Bull; Garminatiu. Bolta debiefin Gegundand. Mus d. Italien, überf. u. hrsg. v. Ioh. Maper. Mit 4 Apf. 2. Wraz 783, Calot.
- 8. Prag 793. Galve. 20%. Garbaue, 3. 3., praft. Unter, ber, bei Deilung b. Ben us fruch e gebraucht, verich Arten. Aus b. Frangof. v. 3. D. Glabbach. 8. Sorau 777. (Aus in Aletona.)
- onat, pratt. Untersuch. üb. bie vener. Krantheiten. Nach b. Metbobe d. on, van Sveiten u. v. han zu hellen. Aus b. Franzof. B. Augsburg 771. v. Artifch u. Stage's Erichbig.
- entbecttes Gebeimnis bes Suttons, ob. die Einimpfung der Poden. Aus d. Frangli von R. C. K. Diel, 8. Berlin 175. (Notimann in Balch.) Gardiner, Iod., Unterfuch, der Beschaffenheit, Ursachen. Aus des 9 od agra,
- u. einiger damit berdumb. Kronfte, nieß Kentiff Sach f. Hobagriffen. Auf d. Engl. v. Chr. Br. Michaelis, gr. S. Leipzig 792. (Brochhaus.) — Unterfuch, ib. die Sature ether. Abeper, u. ib. Urfachen u. heftung b. Kronftei u. D. Chr. D. C. B. G. D. D. Debenfteit, gr. L. Leipzig 706. Webmann. 165. Chartof, A. B., Goffem der dy byliofogie u. Kropapauft der Num
- ten. Aus d. Engl. v. E. W. G. Debenftrit. gr. 2. Leipzig 786. Kaldmann. 165-Gariof, J. B., Soften ver V hy file of gie, Pathologie u. Aberapeutit des Mumbes, od. Ankeitung jur Kenninis u. Deilung der Arantbeiten des Mumdes. Zufägen von E. Angermann. gr. 8. Leipzig 806. Pinriche. f. auch i. g. der gue.
- Sarn, Iob, Andr., medigin. Auffchge fur Arrzte 2 Stede. Mit 1 Ap. 8. Wittinberg 791. 93. Immermann 20 5. berm. verm. wichtigte Krantenfalle nehft Aurart u. Erfolg. 8. Ebend. 789.
- 66. Borurtheite, Aberglauben, Unglauben der meisten Menschen in der Arzniv wissenschaft. 8. Ebend. 795. Gaertner, Carol. Frid. de, de respicionda primaria causa in mor-
- his chirurgicis observationihus illustrata. 4. Tuhingae 819. (Osiander.) 6 5 Gaspary, ho moe opath. Dietizettel, od. kurze Asweis. f. alle diejen., welche sich e. homocop. fizzt. Behandl. bei ihren Krankhte. hedienen wollen, wie sie, während d. Kur, ihre Diät einrichten sollen. 2e Aud. 8. Berlin 833. Curths.
- Saftellier, v., Abhandt. von Friefelssie bern der Andbetterinnen. Eine Brissprift. Aus d. Frangle gr. 8. Mannheim 782. (Schwan u. God.) Gustner, W. J. N., Perluck u. Borfoligs, nach gemachtem Seitenschnitt geris Seiner, W. J. N., Perluck u. Borfoligs, nach gemachtem Seitenschnitt geris Seine in d. Dambloss griebelos zu bohren u. zu gerstüdten. Rohl Beiche. Instruments gr. 8. Mille All. (Spuderr.)
- Ing.
  Saftrumentes, gr. 8. Wien 831. (heubert.)
  Safti, neue Betrachtungen über das Berfahren bei der Inoculation der Blatte ern.
  Aus d. Frangol, breg, v. Wegler. 8. Bermen 782. (Rabenbortt in Betpitg.) 8%
- Aus b. Frangól, htég. D. Misgátr. S. Bremen 782. (Robenbortt in Ettpita.) 8 %. Gaub, Hier. Dav., libellus de methode concinnanti formulas medicamentorum. Ed. nov. 8. maj. Lugd. Batav. (739.) 782. (Schweighauser in Basel) 1 3.
- Alfangigründe ber Krantheitslehre bes Kenffern. Aus b. Latein, mit Bomert. u. Budt, b. A. D. Biebelb, gr. 8. Bürich 781. Druf, Sighi u. Gomp. 2-6.
   Anlangigründe der meditin. Krantheitslehrt. Auf neue aus d. Latein überl., mit Annertt., Juffgen u. b. Leben des Berf. u. e. Begifter o. Spr. (6).
   Gruner. B. Auft, gr. 8. Bertin (784) 97. Sept.
- Opuscula acad. omnia. 4. maj. Lugd. Bat. 787. Luchimans.
   12 % 8 %.
   Institutiones pathologiae medicin. Ed. III plenissim. postum., cur.
   Hahnio, ad editionem tertiam edidit cum addidamentis J. C. G. Ackermans.
  - 8. maj. Norimhergao (758.) 787. (Lauffer in Leipzig.)

Gaub, Hier. Dav., Commentaria in inst. pathol. med. coll. dig. a Gerd. Déjean. III Vol. 8. maj. Viennae 794. (W. Nauck in Leipzig.) - de regimine mentis, quod medicorum est, sermo prior et alter. 4 maj. Lugd. Bat. (747. 64.) 776. (König in Strassburg.) 156. 25

- adversarior. varli argum. liber unus. 4. Lugd. Batav. 771. 1 5%. 4 %. - Entwurse von verschiebenem Inhalt. Aus b. Latein. von A. M. Sieffert. Dreg.

- u. mit Anmerft. begleitet von 2B. D. G. Bucholg. Dit Rpf. gr. 8. 3ena 772. (Dieterich in Gottingen.) Gaubeline, J. E., allgem. fafil. Unterricht., wie fich Alle u. Jebe, benen bie Er-
- haltung ihres eigen. Lebens u. bas ihrer Familie werth ift zc., in ben bringenbften Befahren beff, fich berathen, beifen u. retten tonnen. Dit e. pollfanb, leberficht aller Dulfe = u. Rettungemittel in mancherlei u. fcnellen Lebenegefahren. 8. Frantfurt 822. (Muller in Beipgig.) Gautier, I. L., comment. medicae de irritabilitatis notione, natura
- et morbis (v. Joh. Chr. Reil.) 8. maj. Halae 793. (Laue in Berlin.) - Phoftologie u. Pathologie ber Reigbarteit. Mus D. Batein. mit Anmertt. gr. 8.
- Leipzig 796. Barth. 16 % Bebel, A., ber Gieg b. Bahrheit u. b. Rechte, ob. wie es mir wegen ber
- Domoopathie ergangen ift. gr. 8. Leipzig 837. Schumann. Gebel, Aug., Aphorismen üb. die Brechruhr, nebst Angabe ihrer Heilung, Vorbeugung u. sonst. polizeil. Maasregeln. gr. 8. Liegnitz 831. Kuhl-
- mey. - úb. Theorie u. Praris. Eine Bortef., in b. letten offentl. Sigung b. 11. Berfamml. b. Raturforicher u. Aerzte zu Breslau gehalten. hinzugefugt von bemf. e. Rachrebe, in welcher b. bieber befannt geworb. Berichterftattungen u. Beurtheil
- biefes Bortrages wort, aufgeführt, u. b. etwa erforbert. Erwieberungen freundlichft u. unverbroffen beigefügt find, ar. 8. Breefau 834. (Leudart.) Gebel, Jof. Bernh., Attenftude, bie Moglichfeit ber ganglichen Blatternausrote
- tung tt. betreffenb. gr. 8. Breslau 802. Solaufer. - Bruchftude ub. anftedenbe Rranthen. u. bas gelbe Fieber. 8. Berlin 803.
- Ricolai. 35 Gebhard, G. I., Abbitd. u. Beidreib. e. einfadien Tipparates g. fcnellen u. fichren Unwendung von Dampfbabern aus Beingeift ob. Effig, fo wie auch beff. gleich: geit. Benubung ju e. ermarmenben bequemen Lagerflette mahrenb b. bringenbften Bufalle b. Cholera, f. Ermachfene u. Rinder. Rebft Bemerkt. ub. b. Anwend, ber
- außeren Mittel bei biefer Rranth. (Dit 1 Stnbrtf.) gr. 8. Sannover 831. Dahn. 4 5. Gebhard, Job. Chph., ub. bie Gas- u. Colammbaber bei ben Schwefelquel-ten ju Gilfen u. beren ausgezeichneten Ruben in Lungenfcwindfudten, Lahmungen, veralteten Sautfrantitn. u. mehreren dron. Uebein. 2 Bbe. 8. Berlin 811. 12. Micolai.
- de synchondrotomia ossium publs. 4. Gottingae 790. Brose. Bebrauch, richtiger, bes Bleiertractes in außerlichen Bufallen. Durch vieliabrige Erfahrung beftatigt. 8. Salle 783. (Meigner in Beipgig.)
- ub. ben wehlthatigen, ber Ragolofden Argnei in ber fallenben Gucht. 8. Samburg 810. (Gentral-Compt. in Leipzig.) 6%. Gebanten, freimuthige, ab. Arnemanns Bemertt. ub. bas in Gottingen herrichenbe
- Schartachfieber, 8. Gostar 802. (Sinrichs in Beipzig.)
- Bebeimniffe, bie, ber Beiber, ob. ub. Beugung u. Empfangnis, Schwangerfchaft, Geburt x., jur Gelbstetehrung b. Frauen. Ze Ausg, Mit 3 Apftf. gr. 8. Ritra-berg (821.) Sob. Bauer u. Raipe. Erbler, 30.5. Auf, Iteine Schriften, bie Entbinbungstuuft betreffenb Aus b.
- Catein. mit Buf. von G. G. Rubn. 2 Thie. Dit Rpf. 8. Leipzig 798. Rubn. Geiger, Cph. Frid., Abhandi. üb. den Galvanismus, mit Anmerkk. von
- Fr. H. Martens. S. Leipzig 803. Hinrichs. Beiger, Dh. Cor., Unterfuch, bes Schmefelbabes ju Bangenbruden. gr. 8.
- Rarierube 825. Muller. 15 % - bie Ctablquellen gu BBeinheim an ber Bergftrage, befdrieben u. unterfucht.
- 3% 8. Cbenb. 827.

- Seiger, Seb., ab. die Semelundsigteit berforilfunft als Bedingnis ihrer Ausübung, fammt ein. Betracht. d. Ginflusse b. Brown fom helitheorie auf d. prokt. Heilfunft, gt. 8. Ulm 814. Etettin. Gell, J. B., de hydrorrhoen uteri gravidarum comment. inaug., guma
- consensu gratiosi medicorum ord. in univers. Heidelberg, praeside F. C. Naegele submititi anct. 8. maj. Heidelbergae S22. Mohr. Geifler, Gatt, Belderib. u. Abbib. 1 in ft. D. in b u. X rm e. Reu erfunben, mit
- Seigler, Catt, Beichreib. u. Abbitd. fün fit. San be u. Arme. Reu erfunden, mit einer Boer, von (I. E. Chr.) Joeg. Mit 3 Apf. gr. 8. Leipzig 817. Wagagin f. Induftrie.
- Geist der neuesten medic. u. chirurg. Schriften Deutschlands, s. Stransky.
   der, im Fielsch, od. von dem, was recht ist in Hinsicht d. Geschlechteriebs. Ein wissenschaft. Versuch. 8. Hildburgshauen 831. Kesselring. 98.
   bes Dippotrates. Mach b. Satin. bes Burnet. Aus b. Griech. von 3. A.
- Ster. gr. B. Letigia 791. (Minbract.)

  18%

  ber, bet 19. Sabrb., in medicin. hinfict te. (v. A. J. Diruf). gr. 8. (heftbron)

  802. Sigs.
- Gellert, Heinr., Versuch z. Einleitung in die Chirnrgia medica. Nach neuerer Ansicht bearb. 1r M. 8. Hadamar 805. (Lanz in Weilburg.) 18 % Gellbauß, Et. E., Bemertt. 45. bie Mineralquellen zu Meinberg im Türk firnt. Lippe. 8. Lenng 821. Morer.
  - Inaugurale Abhandl. über b. Rugen b. Milg. 8. Bamberg 818. (Wefche in Frantfurt.)
- Gelpte, Aug. heinr. Chriften, ub. bie wundervolle Entftehung b. Menfchen aus ein. bem Genfterne an Gebig gleichenden Gue, u. ub, bie Erzugung fichant Rinber, aus Granden hergefeitet u. religibs bargeft. Mit 2 ill. Sinde. 8. Braumfcweig 830. G. G. Meper.
- Sendrin, A. R., Beidend. b. Entzünbung, f. Bibliothef b. auslant. Et., 80 9: 20. General-Sanitäts-Bericht von Schlessen f. d. J. 1830-33. Hrsg. von d. kgl. Medicinal-Koilegio zu Bressiau. Referent J. J. H. Ebers. gr. 8. Bres-
- lau 800—36. Max u. Comp. de la desar de la receita de la comp. de la 19% de la 19% de la lau 800—36. Max u. Comp. de la comparation del comparation de la comparation del comp
- nne 888. Tendler. 165-Genff, Joss, medigin. Bemerff. üb. bas neue Strafgesesbuch f. b. Königerich Baiern. gr. & Kürnberg 817. Riegel u. Wiefper. 125-
- Bent, 306., Berjuch e. Beitrags 3. Geschiche b. Cholera, beren Entflethung for wobl, als deren heitung burch einsach hauf dauffmittl. gr. 12. Berlin 831. Raut. 2%. Seoffroy, Eteph., Abhandt. von b. Materia medica. Aus b. Latein. 8 Abie. u. Rig. 8. Echpig 760-66. Compt. f. Littrat. 7%. 20%.
- Abhandl, von b. Gehormertzeuge ber Menfchen, ber Amphibien u. Fifche. Mit Apf. gr. 8. Leipzig 780. Diffcher. 12 %
- ma. Mus b. Brans, von S. B. Rummer, gr. S. Scripts C.S. Jummer. 29, 85 stratt. Untersuch. der Criminalprocesso von Léger, Feldmann, Lécouffe, Jean-Pierre u. Papavoine, bei weichen eine Geisteszerfütung als Verheidigungsmittel vorgeschitzt wurde. Nebs Betrachtt. üb. die morat. Freibeit in gericht. -meitz: Hinsicht. Aus d. Frazz. von F. Amelung. S.
  - Darmstadt S27. Leske. 20 s.
    neue gerichtlirati. Untersuchgn. üb. d. Wahnsinn. Aus d. Franz. übers.
    von J. A. Wagner, gr. S. Würzburg S30. Strecker. 10 s.
- Georgi, Chr. Andr., ub. weit um fich greifende u. tief einbeingende Berbrennungen. Ein Beitrag j. Monographie biefer Berliebungen. gr. 8. Dreeben 828. Arnolb.
- Georgi, 28., ficheres Shugmittel gegen vener. Inftedung. Gin Bort an Debe

(Mit 1

ammen re., die fich gegen bie bener. Rrantb. ichiben u. von b. Rolgen berfelb, per-8 8m

fcont bleiben wollen. 8. Stettin 832. Deffenlanb. Georgiades, Anast., Antipanaceia, sen de causis, quae morbos difficiles

curatu, vel insanabiles, licet per se non tales sint, plernmque reddunt; graece et lat. 8 maj. Viennae 813. Schaumburg & soc. Georgii . Bilb. Mug., gwei Bortrage, ub. ben Begriff von Chirurgie u. Geburtebulfe u. bie Bebingungen ihrer Musubung. gr. 4. Beimar 817. Banbes-

Induftrie-Compt. Berbeffen, 3mm. Gottl., Anleitung gur Geburtebulfe f. Debammen. 8.

gau 798. (Flemming.)

Berbn, D. R., Anatomie ber außern Formen b. menfcht. Rorpers, in ibrer Ans wendung auf Malerei, Bilbhauertunft u. Chirurgie. Mus b. Frang. Dit 3 Apftf. gr. 8. Weimar 831. Canbes Inbuftrie Compt. dirurg. Berbanble bre, ob. Abhanbl. von ben Berbanben u. Berbanbmafdinen

u. beren Gebrauch in b. Chirurgie. Mus b. Frang. Dit 20 Zaf. Abbilbb. gr. 8. Cbenb. 828.

Gergens, P. J., anatom. Beschreib. e. merkwürd. Acephalus. Eine Ab-

bandi. Mit 3 Stutf. gr. 4. Giessen 830. (Ferber.) Gerhardt, Karl. Abr., Materia medica, od. Lehre von d. roben Arz-

neimitteln. 8. Berlin 781. (Reimer. Berle, Bolfg. Abo., Bobmens Seilquellen. Gin Sanbb. f. Rurgafte in Rrans genebrunn, Rartebab, Darienbab u. Teplig. Dit 1 ill. Ueberfichtstarte. ar. 12. Prag 828. (Berrofch u. Anbré.)

Dieraus find befonbere abgebrudt: - Frangenebrunn, in topograph., naturgefchichtl., pitorester u. mebig. hinficht. (Mit 1 ill. Rarte Fol.) gr. 12. Gbenb. 830.

Karlebab in topogr., naturgefchichtt., pitor, u. mebig. Dinfict. (Mit 1 Karte Fol.) gr. 12. Ebend. 830.

- Marienbad in topoge, naturgefchichtl., pitor. u. mebig. hinficht. Rarte in Fol.) gr. 12. Ebend. 830.

- Teplis in topogr., naturgefchichtl., piter. u. mebis. Dinficht. (Dit 1 Rarte.) gr. 12. @benb. 830. German, A., Dissert. med. lnaug. de signis ex decubitu, positione et /

incessu in nonnullis morbis. 4. maj. Lugd. Bat. 825. (van Boekeren in Gröningen.) 18 % Germanus, F. W. C., die Homoopathle in ihr. Widersprüchen. Aus Dr.

Habnemanus eigen, Schriften bewiesen, gr. 8. Dresden 830. (Waither.) 16 % - Hahnemann n, die Homoopathie in ihren Widersprüchen. 2e Aufl. (des vorhergehenden.) gr. 8. Ebend. 884.

- homöopath. Selþstkur od. vollständ. Ansicht d. Studien d. Homöopathie. Ein Wegweiser zur alten bekannten Medicin u. zur neuen Hahuemannschen Lehre, gr. 8. Ebend. 829,

Germanus ift pa., ber Berf. ift: Friebr. Bilb. Carl Diesfd. Gersdorff, Heinr. Aug. Frhr. v., Heitung e. gefährl. Krankh. durch Idlo-

som nambulismus, n. die von d. Kranken im magnet. heilsehenden Znstande verordn. homöopath. Arzneimittel, nach eigner sorgfält. Beobachtung geschildert, gr. 8. Eisenach 833. Bärecke. 1 /84 Gerson, Alex. Hirsch, Dissertatio inang. med. de catalepsl. 4. Gottingae

797. Dieterich. Gerson, G. Hirsch, de forma corneae oculi humani deque singulari visus

phaenomeno. Dissertatio inaug. 4. Ibid. 809. ub. ben Dofpitalbranb, nach eignen, mabrenb bes fpan. Befreiungefriege u.

in Belgien gemachten Erfahrungen. 8. Samburg 818. Campe. f. auch: Dagagin. Gefchafte buch fur pratt. Kergte u. Bunbargte f. 1811. 8. Sannover, Dahn. 1 #

Geschäfts-Tabellen f. pract. Aerzte, (f. jedes Jahr brauchbar.) Fol. Regensburg 830. Pustet. Gefchafts. Zagebuch fur pract. Deilfunftler auf b. 3. 1827-30. Gin Zafchenb.

um tagl. Bedarf fur ausub. Mergte. Rebft e. Anb., enthalt. Dittheill. f. Theorie u. Praris, ub. neue Entbedungen u. Erfahrt. im Gebitte b. Deilfunde u. b. bamit

verbundenen Raturwiffenschaften, Dreg. von &. Dittmer. 8. Dangig 827-30. Ger: à 3. 20 % Geidaft 6. Zagebuch fur pract. Deilfunfter auf b. 3. 1831. Dreg, bon E. Ditts

mer. 8. Bertin, Dold. 20 se. Jabra, 1892 ift nicht erichienen. - ball, (mit geringer Titranberung) auf b. 3. 1833-36. Dreg, von S. S. Sinogowis. 8. Dangig 833-37. Gerbarb. å 3. 20 % Gefcheidt, Ant., Beitrage jur Pathologie u. Therapie b. epibem. Cholera, nach eigenen Beobachtt, u. Unterfuchungen geliefert, Dit 1 Abbilb. 8. Dresben 832.

Mrnotb. - de colobomate Iridis, Comment. ophthalmol. Praefatus est Fr. Aug. ab Ammon, Acced, tab. lith. 4 mai. Dresdae 831. (Dümmler in Neu-Branden-

burg.) Befdichte b. Brownifden Echre in 3 Auffahen. 1) Rebe ub. b. Brownifde Lebre v. Rafori; 2) Ueber bie herrichenbe Biebfeuche v. Debo; 3) Ueber ble

Brown'iche Bebre v. Frant. Mus b. Ital. von DR. M. Beitarb. 8. Frantfurt 796. Anbrea. - u. biatetifcher Rath eines ehemale großen Sppoconbriften, ber burch Dittel pollia gefund geworben ift, Die in jebermanne Gewalt fteben. R. Auft. 8. Berlin

795. (Canber.) 14 % - medigin., bes gelben Fiebers, welches in Spanien u. befond. in Gatalonien

1821 von Bally, François u. Parifet beobachtet wurde. Aus b. Frang. von A. Limann. gr. 8. Berlin 824. Bof.

- pfocologifce, meiner 9jabrigen Epilepfie. 8. hamburg 810. Gunbermann. 4 % physische u. psycholog., elner siebenjährig. Epilepsle vom 34u bis ins
 40e Lebeusjahr; von dem Genesenen selbst. Nebst augehäugten Beiträgen zur kürperl. u. Seeleudiätetik für Nervenschwache. 2 Thie. gr. 8. Zürich 3.44

798. 99. Orell, Füssli u. Comp.
- ber Baccination in Bohmen. 8. Prag 804. Calve. 1.96 4 %

Beichlichtstrieb, ber, in feiner Ausartung. Für Alle, benen b. Beifchiaf erlaubt ift; mit vielen Beispielen. gr. 8. Manden bis. Fleischmann. Gefeniuse, Dtto, Berfund e. allgem. Betracht. b. Wechfelfieber u. ibere Bie tungen in b. Gefundb. b. menfcht. Rorpere. 8. Leipzig 752. Bengand. (Gebharbt.) 3 % Gefenine, Bith., tabell. Bergeichn. b. einfachen Argneimittet bee Gewach ereiches.

In alphab. Drbnung u. Apotheterbenennung. gr. Fol. Stenbal 790. Frangen u. Groffe.

- ub. bas epibem. fautichte Gatten fieber in b. Jahren 1785 u. 86. gr. 8. Brip: aig 788. (Mue in Mitona.) - Sanbb. ber pratt. Deilmittellebre fur angehende Aergte. R. Auft. Stenbal (791.) 796. Franzen u. Groffe. gr. 8. 1 3 18 %

- mebis. moral. Pathematologie, ob. Berfuch ub. bie Leibenfchaften u. ihren Ginfluß auf b. Gefchafte b. torperl. Lebens. 8. Erfurt 786. (Bintler.) 6% Beener, 3oh. Aug. Ph., Camml. von Beobachtt. aus b. Argneigelahrtheit. 5 Abte. 8. Rorblingen (769-76.) 789. Bed. 1 & 8%

- Entbedungen b. neueften Beit in ber Argneigelabrtheit. 4 Bbe. 8. Rorbline 2.84 8 % gen 786-89. Brd. Befdreibung u. Radricht von ben Babern in Burtemberg. 6 Stde., entb.

bas Bollerbab, bas Canftabter Guly : Baffer, bas Dirfch :, bas Bilb : Bab, ber Bapfenbaufer Brunnen u. Bab, bas Beller=Bab. 8. Stuttaart 743-54. (Bed u. Aranfel.) Gesneri. Cond., epistolarum medicin. liber quartus, denuo recus., adi. in

edit. ejusdem epistolar. specimine; cura J. Hanhart. S. Vitoduri 824. Stet-

f. auch: Ciusius.

nam: Cunnus.

1. am: Cunnus.

1. am: Geffder, Dav., Bentett. ib. bie Entftelign. bes Rudgrates u. ib. bie Becondt. b. Berrentugen u. Bridet bes Schenkelbeine. Aus b. Doll. iber.

1. Bickondt. b. Berrentugen u. Bridet bes Schenkelbeine. Aus b. Doll. iber.

1. bie Bun bergneftunft bes Dippotrates. Aus b. Doll. gr. 8. hilbourghaufen.

1. (27 Bickon be Gnick.) 795. (G. Bleifcher in Leipzig.)

van Geffcher, Dav., Abhandt, von d. Bunben, deren Berdand u. Seilung, Aus b. Holl. überf. u. mit Anmerkt, begleitet v. A. F. Edfler. Mit 12 Apf. gr. 8, Alb tona 809, Raud in Etpigig.)

rono 809. (Rauc in etphys.). — Abhandi, von d. Amputation in verschied, chiera, Gierte chen. Aus d. D. Oll. (von Watth, v. Wedrert.) S. Wien 773. (Ebend.). 10 %.— Berfud u. Abhandi, die Ratur u. Deilung d. verschied, stern von Geschwie

ften. Aus b. holl. 8. Leipzig 787. Berggand. (Gebhardt.)
10 %
Gefundbrunnen, bie, von Gubowa u. Reinerg. gr. 8. Brestau 799. (B. G. Korn.)

Rorn.) 8% - ub. die mineral., zu Steben u. Langenau. 8. hof 787. Grau. 6 %

Gefundheitstehre, die, des Mundes. Nach d. 4n Ausg. aus d. Franz. überf. von Hübebrand. 16. Ludwigsburg 835. Imte u. Krauß. Gefundheits≠Magnet, det, d. das Nühichfte in b. haushaltung. Aurzer fall.

Sefundheits-Wag gott, der, od. das Auflichte in d. Hausgattung, Autze tost; Unterr., vermitriff d. Kagantei alle Gömergen d. Abyers zu peiene. Ein Weckchen, worin d. Magnetisten mit d. kinstl. Wagnet auf's drut, gegliedert wird a. Frei nach d. Engl. beard. Wit 2 Apfel. U. Hannde U. M. (Abig.) Verfundheitstassen duch sie Prochssonsten 22. Annahrim 1805. Löffer.

— für b. 3. 1801 u. 2. 8. Wien 801. Schaumburg u. Comp. 2 % 20 % - baff. 3r Jahrg. f. 1803. 8. Wien. (heubner.) 20 % - Gefundheitstempel, ber. Gine bidtet. Monatschfrift zur angenehmen u. beteb

Gefundheitstempet, der. Eine bildet. Monatsschrift zur angenehmen u. belehernd. Unterhaltung f. herren u. Damen. de Siede. (16—56 von Ehr. Kr. Niccus.) gr. 8. Etgigig 797—802. (Aus in Altonoa.) Gefundheitszeitung, hrsg. von (Job.) Ludw. (Andr.) Bogel, f. Bogel.

Gefun dheitsgeitung, hrig, von (30k.) Ludro. (Andr.) Bogel, f. Bogel.

— Berliner, e. volledrigtl. Wochenfur; beig, von A. Better. 1e Jabrg. 1833. 52 Rr.
u. 2r J. 1834. Jan.—April. Bertin, Enstin iche Buchdt, a 3 %.
gerifeung ift nicht erchienen.

Bortifeung ift nicht erichienen.

Gine popular embetien. Seitiche. (hreg. von E. F. W. Streit.) 1r – 3r Juhrg.
1828–38. à 26 Nrn. Mit Inhalts u. Sachragister, u. Bign. 8. Greig, henning.
à 3. 1. 8. 8%

— populare Desterr., gur Warnung für Nichtstraffe u. gum Aroste für Leibende. 1x—Gr Jahrg. 1830—34. (830. Softe. 831—35 à 12 Ofte.) Hreg. u. redig. von Ant. Dom. Bösster. gr. 4. Wisn, Sollinger. à I. 4 %. — derf. 7: Jahrg. 1836. Reueste Holge. 52 Nrn. Lep. 88 Bien. (Gerob.) 4 %.

de Geuns, J., de morbo varioloso, ejus causis etc. 4. Düsseldorf. 794. Dänzer. 1 % 12% van Geuns, M., Abhandl. üb. die epidem. Auhr, befond. v. 3. 1783. Aus b. Doll. mit Anmerkt. von J. B. Keup. 8. Comb. 790. (Barth in Leipzig.) 21%

Sherardini, Mid., Gefchichte des Pellagra. Aus d. 3tal. von R. D. Spobr. 8. Emgo 792. Mene. Seiel, Frz. S., die Schuspoden 3mpfung in Bapern, v. Anbeginn ibrer Ente ftebung u. gefelt. Einsterung bis auf gegembart. Beit, bann mit bejond. Beobach.

berf, in auswart. Staaten. gr. 8. Munchen 830. Giel. Gierl, J. W., medic.-chirurg. Brobacht., gefammelt in b. Augsburger alle gem. Krantenhaufe; zugleich ein artift. Bericht üb. b. Buftand d. chirurg. Abtheil. im Algem., u. ib. meine sieben monatl. Dienstellung auf verfelb. ind Befond. 8.

Lindau 817. (Kranzsether in Augsburg.)

— das Hypopyon od. Kiterauge, u. seine Behandlung, vorzügl. durch die künstl. Entleerung des Kiters. 8. Augsburg 825. Wolff.

Siefe, 306. Rud., Grundzüge zu einem System b. Heitunde. gr. 8. Münster 814.

(Abriffing.)

Elementa system. med. e germanico in sermonem latinum translata et nou nihil dilucidata per auctorem. 8. Monaster. 816. Coppenratb. 15%

Unterjudung, warum eingeimpfte Poeten eine gelinde Krantfeit verurfaden. 8.

- Interlucing, warum eingeimpire poeten eine geinde Arantyti verturjaugen. 6. 89künfter 790. (Soppenaté.). 65% Giesker, J. C. H., Splenologie. 1e Abthl. — Auch u. d. T.: Anatom.-abysiol. Untersuchga. ib. die Milz des Menschen, nebst den Angaben der

physiol. Untersuchga. üb. die Milz des Menschen, nebst den Angaben der aciteren u. neneren Schriftsteller. gr. S. Zürich 835. Orell, Füssli u. Comp. 1.28. 20 y. Gieti, X., Krankengeschichten, s. Boobach tungen bayer. Aerzte. Sift u. Gegengift, ob. Mittel, wie man Personen, die giftige Krauter gegeffen, gu Dusse tonnen tann. Aus b. Frangle i. Seraedung 716. Abnig. 10 S. iftpffangen, inidade, (mit Beschreit). 16 2& Pft. (Mit 6 ill. Sintf.) qu. Fot. 125% Machen 833. Mayer.

- die wichtigst. brutfchen, 3. Gebr. f. Schulen. 2e Ausg. (Mit 16 ill. Abbildb.) 8. Magdeburg 829. Rnbach.

Bil, Fra., Anweifung ju einer fichern Methobe, bie Boller vor Blattern gu bes mahren. Rebft frit. Betrachtt, ub. biefe Methode in Quito angeftellt von Santo orug C. Espejo, Aus d. Jatlien. d. G. B. gefremau. Wit e. Borr. v. B.
Gor. Kauft. gr. 8. Erjojg IS. Aummer.
Glibert, Ludw. Bith., f. Asken verstandt, Amoritung, wie man es anufangen habe, um bei bösartigen Fieder Espide mien aller Art sich gegen Anstectungen.

gu fchusen ie. 8. Leipzig 813. Baumgartner.

12 5% Gilbert , N. P., medizin. Geschichte der franz. Armee zu St. Doming o im Jahr. X. (1803), oder üb. das gelbe Fieber. Nebst e. Abrisse von d. medicin. Ortsbeschreibung dieser Colonie. Aus d. Französ. mit An-merkk. v. J. E. Aronsson. 8. Berlin 806. (Sander.)

- ub. bie Krantheiten , welche mabrent bes preuß, poin. Belbjuges bei b. frangof. Armee herrichten. Aus b. Frang. v. J. A. Boct. Mit Anmertt. u. einer Borr.

formen. gr. 8. Erfurt 808. (Denninge in Gotha.) 16% Gilibert, Joh. Emm., adversaria medico-practica prima, s. aunotat. clinicae, quibus praecipue naturae medicatricis jura vindicantur artisque simplicitas numerosis peculiaribus observat. stabilitur. 8. maj.

Lugd. Batav. 791. (Central - Comptoir in Leipzig.) 2.94 12% - ber Argt ale Raturforider, ob. mebie. u. naturbifter. Beobachtungen. Aus b. Frangol. Dit e. Borrebe b. J. J. Romer. gr. 8. Rurnberg 809. (Schneis

ber u. Beigel.)

- Sammt. von prakt. Beobachtt. u. Krantengeschichten. Aus b. Latein. Mit Ansmerkt. u. Busat, v. E. B. G. hebenstreit. gr. 8. Leipzig 792. (Wienbrack.) 1 ... 8% Giltae , Car. Mar., Comment. de Esoce Lucio, neurologice descripto et cum reliquis vertebratis animalibus comparato. (Cnm 5 tab. ill.) 4. maj. , 196. 185 Zus b.

Lugd. Batav. 832. Luchtmans. (Lipsine, Weldmann.). 13. Gimbernat, Ant. v., neu Methode den Schenfeld gin operien. Span., mit. 18. achr. ib. d. Eperation bes Schenftelbruch v. Echreger. Kpl. 8. Mürnderg 817. Stein. Mit 2 Simbernat. Garl v., leicht verftanbl. Unleitung um ber Anftedung u. Berbreitung

der Fieber- Epidemien vorzubeugen. Aus d. Franzof. v. C. B. Bockmann. Mit 1 Stndr. 8. heideiberg 814. (Braun in Karlsruhe.) 165% Girtanner, Chph., ausführl. Darftellung bes Browniften Softeme ber prattifden Deittunbe, nebft e. vollft. Literat. u. e. Kritit beffetben. 2 Bbe. gr. 8. Gottins gen 797. 98. Romer. 3.86 12% - ausführt. Darftellung bes Darwinichen Spftems ber praft. Deilfunbe. 2 20be.

ar. 8. Ebenb. 799 3.5% 16 % Abbandl, uber bie Rrantheiten ber Rinber u. ub. bie phof. Erziehung berfetben. gr. 8. Berlin 794. (Rottmann in Bafel.) 15% 12% Abhandl. fib. die vener. Krankheiten. 3 Bde. gr. 8. Göttingen (788.

89.) 793, 803, Dieterich, 1r Bd. Behandi, d. vener. Krankheiten. Mit Zusätzen u. Anmerkk. hrsg. v. L. C. W. Cappel. 4e Aufl, 803. 156 8 %

2r 3r - Literargeschichte d. vener. Krankhtn. 2e Aufl. 793. 2.56

Die Fortsetzung der Literatur, s. Hacker. Sittermann, 3. 23., Anleitung jur Erfe vollen Kinderfrantheit. 8. Emben 819. Anleitung jur Ertenntniß bee Group, ale einer gefahr-

Slafer, 30h. Fr., Beidreibung einer neu erfunbenen Blutwa age u. eines Blut-meggeichiers. 2e Aufi. mit beff. Lebensbeichreib. v. 3. D. Chr. Beutler u. 1 Apf.

8. hilbburghaufen (758.) 790. (E. Fteischer in Leipzig.)
Gläfer, Gbr. Gottl., id. die epibem. Krantheiten, welche im Monat Februar 1801 zu Wittenberg afhereisch zahen. & Bittenberg u. Leipzig Got. (Gotbe.) 3 %.

Glasor, alphabet. - nosolog. Repertorium d. Anzeigen z. Anwendung d.

bis jetzt bekannten komöopath. Arzueten, in verschied. Krankheitzzuständen nach S. Hahnemana's u. a. homöopath. Schriften bearb. 16. Heidelberg 833. Gross. 18%

Glass. Thom., Commentat. XII. de febribns ad Hippocrat. discipi. accommodatae. Ed. E. G. Baldinger. S. maj. Jenae 771. (Dieterich in Güttingen.)

- baff, beutsch von S. Tabor. 8. heibelberg 790. (Braun in Cartlerube.) '16% Glebitsch', 30b. Botti., Gintet. in bie Missinsches to roben u. einschen Arg. ne imittet. 3 Bbet. (u. 2n an fortgef. v. C. C. Schröber. gr. 8. Bertin 778-87. (Rottmann in Bostel.)

verm. Bemerk. aus b. Arzneiwissenschaft, Krauteriehre u. Detonomie.
12 Apl. Mit Kof. 8. Riga 768. (Partknoch in Leipzige)
16 %
verm. Abhandul. aus b. Ratursehre, Dekonomie u. Arzneiwissenschaft.
3 Able 765. 66. (Loue in Betria.)

gr. 8. halle 765. 66. (Laue in Bertin.)

atphad. Berzeichniß d. gerobint. Ar yn eigewâchfe, ihrer Abeile u. rohen Probulte, welche in d. größt. Apotheken Deutschlands gefunden werden. 8. Bertin 769.
(Canber.)

(Sanore.) 194 47% - Anfeit, ju e. vernünstig. Erkenntnis b. roben Argneimittel. 8. Bertin 768. (Reimer.)

- Cimelin, C. G., Versuche üb. die Wirkungen des Baryts, Strontiaus, Chroms, Molybdins, Wolframs etc, auf d. thierisch. Organismus, 12 .-Tübingen 2825. Laupp.
  Smelin, Gerte, db. ben thirtifden Magnetismus, in t. Brief an Drn. Geb
- M. hofmann in Maing. 2 Sicke. 8. Abbingen 787. (Dfiander.)
   neue Untersuch, üb. ben thier. Magnetismus. 8. Stuttgart 789. Cotta. 124.
   Materiatien f. bie Anthropologie. 2 Stee. 8. Stuttgart u. heilbronn 793.

  124. 1636.

(16) Gotta. (26) Glas. 28 Sect. A. u. b. A.: Untersuchungen ub. ben thier. Magnetismus u. ub. bie einfache Bekandlungsart ze.

- Smelin, Fred. Geitlo., allgemeine Pathologie des menichl. Körpere. 2e Aufl.
  Stuttgart (813) SOZ Getta.
  Dit Michael b. offind. Choletor anach ihren verschied. Graden, Formen u. debeim. Aus de Schellen L. an it Welsen aus beim. Aus d. Angaden b. verzägl. Webachter zugummengelt. u. mit Welsen aus fiberen Gebriffen verschen. Mit Juluken v. Alfilia ar. 82. Allingen 1832, Dianber.
- allgem. Therapie d. Krankheiten d. Menschen. gr. 8. Ebend. 830, 1% 12%
- Critik der Principlen der Homoopathie, gr. 8. Ebend. 835. 146. f. aud: (2006). 3. M., bie offindiche Ebelera. 6melin Joh, fr., bb. b. neuern Antolungan in b. Lefte von b. Luft u.beren Ansonelin Joh, fr., bb. b. neuern Antolungan in b. Lefte von b.
- 3 This. 2e Aufl. gr. 8. Munderg (777). 801. Bauer u. Radpe. 2.25; 205, - allgem. Gefch d. mineral. Gifte 18. Evend. 777. - allgem. Gefch d. Thiere u. Aineralgifte. Wite. Borc. v. 3.06, Kritder. Blummbad. 2e Aufl. gr. 8. Efturd 1811. (Buygand. [Gedharte] in Teppig.) 225
- 6. auch: Murray, apparatus medicaminum.

  6. melin, Leop., Dissert. inauguralis chemico-physiologica; sistens inda-gationem chemicam pigmenti nigri etc. 8. maj. Heideibergae 814. (Winter.)

  9%
- Gnuschke, R., die Cholera in Polen, auf e. Reise durch e. Theil dieses Landes beobathiet, gr. S. Berlin S31. Reimer.
- Geberfrung, Britisch e. (propt. u. angiet. Datfielung b. ars aph yg mica pum Raten ber Geburrierbe, ob. Uberfiglt b. Knuthn, melde man üb. h. Pud bebeit mus, bevor man b. Climit befucht. Tus b. Gransfe, überf. Wit einig. Justian 1 Azd. in Woo, 766. Wit 7 Tabeith. Reinant Self. Annbei-And. Seuprich. 1986 Geben, Fr. Hand Ab., von bern Wefen ber Webi zin. Eine Einladungsschrift. 4 Reitin 1812. (Rudier.)

Goben, Fr. hane Ub., von ber Armeifraft ber Phosphorfaure gegen ben ans fiedenben Tophus. gr. 8. Berlin 815. (Ruder.) die Theorie d. Entzündung. Ein nosolog. Fragment als Ankünd. seines Werkes üb. d. Typhus, u. üb. d. Natur u. Behandl. des Typhus.

Hrsg. u. mit e. Vorr. versehen v. Er. Horn. gr. 8. Berlin 811. (Dümmler.) 18% 18% 4 86

- Fragment zu einem Spft em ber Krantheiten. 8. Bertin 808. Schlefinger. - Anbeutungen ber Ibee bes Lebens. 8. Ebenb. (808.) Das

- bie Grichichte bes anftectenben Tuphus, in 4 Buchern. 1r Bb. 18 Buch. Biffenfchaftliche. gr. 8. Breslau 815. BB. G. Korn. 1.9% 16% - von b. Bebeutung u. Deilmethobe ber Bafferfche u. gr. 8. Ebenb. 816. 1 36. 8 36 - von b. Befen u. ber Beilmethobe bes Scharlachfiebers. gr. 8. Berlin 822.

Reimer. 184 68 - pon bem Delirium tre mens gr. 8. Cbenb. 825, 18 %

gr. 8. - Thomas Sphenham. Ueber feine Bebeutung in ber beilenben Runft. @benb. 827.

Goldbect, G., ub. eigenthuml. entzundt. Gefdmulfte in b. rechten Buftbeine gegenb. Gine Inaug. Differt. gr. 8. Worms 830. (Rirchheim, Schott u. Thielmann in Maing.)

Golbbect, Job. Chr., Grundlinien ber organifden Ratur u. organifden Debigin. 2 Abte. (ir bie Metaphyfit ber Menichen; 2r bas Organon ber Abweichungen.) gr. 8. Altona (806.) 808. (Refener in hirichberg.) - Radricht weg. Zaubftummbeit u. anbern ihr verwandt. Gebrechen. 8. Mis

tona 825. (Mue.)

Goldmann, de frn. Pfart., Rebe, gehaft. am 10. Aug. 1835 in der Berfamme lung der hombopath. Arzite u. Freunde d. Som dop a bie zu Braunschweig, hrsg. zum Belten b. hombopath. drilanstalt zu Leipzig v. G. A. B. Schweitert. gr. 8. Leipzig 835. Schwadopath. Drilanstalt zu Leipzig v. G. A. B. Schweitert. Golds, Ludw., Repetitorium d. medizin. u. operat. Chirurgie, e. klini-sches Hülfsbuch nach d. Handbn. u. mündi. Vorträgen v. Chelius, Dief-

fenbach, Dupuytren, v. Grafe, Kluge, Rust, Schönlein, v. Walther, Cooper, Blasius, Grossheim etc. etc. vollst. u. systemat. bearb. 8. Berlin 834. Hirschwald. 2 % 16 %

Goldfchmibt, 3. D., allgemeine Ueberficht ber Geschichte ber Ruppoden. 8. Frankfurt 801. Korner.

Goldwit, Geb., Die Mineralquellen gu Riffingen u. Bodlet. Dit 2 Rpf. 8. Burgburg 795. Rienner. 18 % gr. 8.

- neue Berfuche gu einer mahren Physiologie u. Pathologie ber Galle. Bamberg 798. Deberich. 1 5% 12 % Golie, Leop. Unt., pratt. Abhanbul. ub. bie vorzugl. Rrantheiten bes Lind ich en Alter 6. 2e Aufl. 2 Bbe. gr. 8. Bien (815. 18.) 820. 24. Greatb. 34.

1r Bb. v. b. Gehirnhohlen : Bafferfucht. 1 2 16 %. 2r . v. innern dronifden Baffertopfe, u. v. ben verfchieb. Arten bes außern

Baffertopfes. 1 %. 8 % - Borfchlage gur Berbefferung ber torperlichen Rinberergiebung in ben erften

Lebensperioben. 2e Mufl. Dit 3 Rpf, gr. 8. Bien (841.) 823. Gerolb. 1 34. 4 % Tractatus de rite cognoscenda et sananda angina membranacea. S. maj. Viennae 814. (Schaumburg et soc.)

Gonner , Fr. Gebb. Eheob., Ginleitung in bie Pathologie. gr. 8. Berlin 778. (Reimer.) 1 5% 12 % - Rebe ub. bie Bichtigfeit ber Pathologie. 8. Berlin 790. Diplius. 25%

Gongales , Dan. Det. Mar., ub. bas gelbe Fieber, welches im Jahr 1800 in Cabir berrichte. Beigefügt ift: 3. Man. be Arejula's turge Darftell. b. gelben Bieber, welches 1803 in Malaga berrichte. Rebft beff. Dentidrift ub. Die fauren Raucherungen. Mus b. Span, aberf. v. BB. D. E. Borges. 8. Berlin 805. (Dunder u. Dumblot.)

Good, Rob., einige Rrantheiten , welche b. Frauen eigenthumlich finb , f. Sanbe Bibliothet, flin. 3r 8b.

ood, Job. Wal., ub. Krankheiten ber Gefangniffe u. Armenhaufer. Aus b. Engl. (von C. Graf v. Parrach.) gr. 8. Wien 799. (Schaumburg u. Comp.) 20% bie oftinb. Cholera. Mus b. Engt. überf. u. mit einigen Bufag. verfeb. v. &. G. Gmelin. 2e Mufl. gr. 8. Mubingen (831.) 832. Dfianber. 10 si Goodwan, Com., Unterfuchung ber Birtungen bes Ertrintens, Erbroffeins u.

durch ichabliche Luftarten erfolgten Erftidens, nebft Mitteln , Scheintobte wieber berguftellen. Aus d. Engl. v. Chr. Fr. Dichaelis. Mit 2 Apf. gr. 8. Leipzig (790.) R. Titet, 802. Gentral = Comptoir.

Goracuchi, J. Alex., de incurvationibus columnae vertebrarum abnormibus. Dissert. inaug. med. 8. maj. Vindobonae 831. (Beck.) 9%. Gordon, John, Anochentebre, g. Unterr. f. Aergte u. Bunbargte bei chirurg.

Operationen u. namentilich f. bief., welche anatom. Prufungen ju befteben haben. Durchgesehen u. verb. v. J. G. Rosenmuller. Dit 16 Apf. gr. 8. Leipzig 819. Baumgartner. örgen, B., Privat Deilanftalt f. Gemuthelbrante. Frangof. u. Deutich. gr. 8. Bien 820. Bimmer. Gorgen, B.,

Görke, Joh., kurze Beschreib. der bel der K. Preuss. Armee stattfindenden Kranken-Transportmittel für die auf d. Schlachtfelde schwer Verwundeten. Mif 4 Kpf, gr. 8. Berlin 814. (Nicolai.) Gbree, Jat. 3of., Erpolition ber Phofiologie. gr. 8. Cobing 805. Pauli u.

Comp. 1 # 4%. - - baff. Frangof. gr. 8. Gbenb. Gorter, Joa. de, Chirurgia repurgata, 4. Francofurti (760.) 762. (Cnobloch in Leipzig.)

- Formulae medicin. Cum indice virium, quo indicationes inveniuntur medicaminum, in usum medicor. praxin. etc. 4. Ibid. 761.

- Medicinae compendium. 2 Part. Cum fig. 4. Ibid. 749. 1 8% 20 % Praxeos medicae systema de morbis generalibus et particularibus. Il Tomi. 4. Ibid. 755.

Goffe, ab. bie Ratur u. Beilung b. fporab. u. epibem. Cholera. Rach b. Frang. bearb. v. A. Glemens, gr. 8. Frantfurt 831. (Befche.) iotthard, Job. Br., Beitfaben fur angehenbe Lergte, Krante ju prufen u.

Sotthard, Ioh. Fr., Beitfaben für angehende Aergte, Kranke zu prüfen u. Krantheiten gu erforigen, mit e. Kranken= u. Witterungsbeodachtungstabelle, gr. 8. Ertangen 793. Palm's Brigebbig. Grtfchall, (Casp.) gr., u. Geo. Curbe, bas Alexisbab. Dit 1 Charte. 8. \_ halle 819. (Schwerichte u. Sohn.)

Bottfche, A. D., Murbigung b. Schrift: Bur Renntnif u. Berhutung b, Cho-lera v. Dr. Boened. — Gin Bort in Betreff ber Cholera. 8. Ihehoe 831.

(Perthes u. Beffer in Samburg.) Goetz, G., de morbis ligamentorum ex materiei animalis mixtura et structura mutata cognoscendis, cum observatione Meckelii, acced. icones. (tab. II aen.) 4. maj. Berolini 799. Nauck. 1.26. Göt, M. D., I ichi u. feine Soolenbaber, v. J. 1826 bis inclusive 1833. gr. 8.

Bien 834. (Deubner.) 16 % Götz, S., Prodomus neurologiae partium genitalium masculinarium. 4. maj.

Erlangae 823. Palm u. Enke. Goge, Joh. Aug. Sph., Berfuch e. Raturgeich. b. Eingeweibemur mer thier. Rate per. Mit 44 Apf. gr. 4. Deffauu. Blantenburg (782.) 787. (B. Bogel in Leipzid.) 6 34

- erfter Rachtrag bagu mit Bufat. u. Unmertt. breg. von Job. Geo. Deinr. Bes . ber. Mit 6 Rpf. gr. 4. @benb. 800. Conlard, D., Sammt. mertw. Balle, welche in bie Anatomie, Pharmaceus tit ze. einichiggen. Mus b. Rrans. 2 Thie. 8. Rrantfur! 787. Gebharbt u. Rorber. 16 %

- dirurgifche Berte. Aus bem Frang. mit Anmertt. u. einer Borrebe b. 3. Bogel. 2 Thie. Be Mufl. 8. Frantfurt 775. (BBefché.)

30b. Bapt., Berfuch einer pragmatifchen Gefchichte ber baier'ichen u. obers

pfalgifden DR in er almaffer. Rebft dem. Unterfuch. berfetben in 41 Zabellen, ber Bergnaphta bei Tegernfee u. e. Brunnentarte. Dit 41 Zabellen u. 1 Brunnencharte. 2 Bbe. gr. 8. Munchen 805. (3. Lindauer.) (--) demifch : pharmat. : fin. Labellen. 16 Dft. Die ufuellften Cauren u. ihre Bers bindungen g. flin. Gebrauche. Fol. Manchen 814.

٠,

- Graf, K., Versuch e. Darstellung d. Cholera Morbus, nach eig. während d. Sommermonate d. J. 1832 zu Wien gemachten Beohachtt. gr. 8. Minchen 832. (Fleischmann.) 15 %
- Graf, Sigm., die Fieberrinden, in botan., chem. u. pharmagutt. Begichung bagsfeldt, gr. 8. Binn 824. (prudmen.)
  16%.
  Graefe, Carl Ferd. v., der sallaische Risenquell im Selkenthale am
  Harz. (Alexishad.) 8. Leipzig 800. Kühler.
- Repertorium augenärztlicher Hellformeln. Mit 2 Kpf. gr. 8. Berlin
- 817. Reimer. 1.8% 14% - Angiectasie, ein Beitrag zur rationellen Cur u. Erkenntniss d. Gefässausdehnungen. Mit 4 Kpf. gr. 4. Leipzig 808. Köhler. 196 45
- Schreibp. mit ill. Kpf. 2.9% 12 %. Velinp. 3.9%. 12 % - bie Runft, fich vor Unftedung bei Epibemien gu fichern. 2e Aufi. 8. Bertin
- (813.) 814. Dummler. - Rhlnoplastik, oder die Kunst den Verlust der Nase organisch zu ersetzen, in ihren frühern Verhältnissen erforscht u. durch neue Verfah-
- rungsweisen zur höhern Vollkommenhelt gefördert. Mit 6 Kpf, gr. 4. Berliu 818. Reimer. - id. latine ed. J. F. C. Hecker. Cum VI tabb. aen. 4. maj. Ibid. 818, 6 ...
- de notione et cura angiectaseos labiorum etc. 4. Halae 807. (Kühler in Leipzig.)
- Normen für die Ablösung grösserer Gliedmassen, nach Erfahrungsgrundsätzen entworfen. Mit 7 Kpf. gr. 4. Berlin 812. (Dümmler.) 3 34. 18 % - die epidemisch - contagiose Augenhlennorrhoe Aegyptens in den europ. Befreiungsheeren, während der Feldzüge 1813-15 beobachtet.
- Mit 5 Kpf. u. Vign. gr. Fol. Ebend. 823. 6.94 16% - 1817 - 1819, 1821 - 29, u. 31. Jahres-Berichte üb, d. clin, chirurg. - augenärzti. Institut d. Kgl. Friedr. - Wilh. - Univers. zu Berlin. gr. 4.
- Berlin, Reimer. 2.8% 21% - ders. f. 1832 u. 33. (Mit 3 Kpftf. u. Titelvign.) gr. 4. Berlin. (Dunkker u. Humhlot.) 1 9 8 34
- such : Journal d. Chirurgie. Grafe, Ed. Ad., neues pract. Formular- u. Recepttaschenbuch. Nach d. nouveau formulaire prat. des hôpitaux Milne Edward's u. P. Vavasseur's frei hearb. mit Zusätzen, Erläutergn, u. Anmerkk, verseh. gr.
- 12. Berlin 834. Veit u. Comp. 1 5% 16 % Graff, einige Rotigen ub. Die Mineralquelle ju Calghaufen u. ibre Deile frafte. gr. 8. Darmftabt 825. Deper.
- Graff, D. F., ber fich felbft betebrenbe Bunbar gt in ber Angtomie, Philiologie, Chirurgie u. Banbagenlehre tt. Dit 1 Rpf. 8. Queblinburg 825. Baffe. 1 4. 16 6.
- Graff, R., ber Mofel wein, als Getrant u. Delimittet, nebft e. Anhange ub. b. Weinhandel an ber Mofel. gr. 8. Bonn 821. Marcus. Braffenauer, Joh. Det., meine Berufereifen burch Deutschland, Preugen u. Bar-ichau in ben Jahren 1805 - 8. (mebty. dirurg. Inhalts.) gr. 8. Chemnie 810.
- (Starte.) 184 85 - lettres écrites en Allemagne, en Russie et en Pologne dans les années
- 1805. 6 et 8, etc. 8. Strassbourg 810, König. - traité sur le camphre, considéré dans ses rapports avec l'histoire paturelle, la physique, la chimie et la médicine, avec pl. 8. Strasshourg
- 803. (Thurneysen in Basel.) - topographie physique et médicale de la ville de Strassbourg. 8. Strassbourg 816, Levrault. 256 45 Grahame, Ib., neue untrugt. Deilmethobe b. Rrebees ohne Dperation, nach
- welcher b. qualvollen Schmergen bief. Rranth. nicht nur balb geftillt, fonb. auch b. Uebel feibft, melden Grab es auch fcon erreicht haben moge, aus b. Grunbe acboben u. beff. fonft fo baufiger Biebertebr ficher vorgebeugt merben fann. Rebft e. vollftanb. Befdreib, beff. fomobt am menfct. Rorper überb. ale an feinen befonb. Theilen. Rach b. Engl. mit viel. Bufat. p. Lubm. Golbfpiegel. B. 3imenau 832. (Boigt in Weimar.)

- Grainger, A., proft. Anmertf. id. die Behandlung der katten Fieber u. besond. üb. dos annemal. niederlähe, Fieber b. Z. 1746—48 u. scha. Kreft, c. Cammil. der derighal Christine d. Deutschen, Ingalabere, heindere, Fangssen u. Fatenere über die Institut auf 2. Taben 2. Tabe
- Hist. febrls anomalae Batavae, annor. 1746—48 etc. 8. Altenburgi 770.
  [Heunings in Neisse.]

  6 Gramberg, Ect. Ant., ub. bie geither im herzogth. Oldenburg bemetken
- haufigem Arantheiten u. Aobrefalle, ihre Ursachen 21. gr. 8. Otbenburg 808.
  Schulze,
  de vera notione et cura morbor. primarum viarum.
  Erlangae 793. Palai's Vrigsholg.
  10% Schreibt. 14%
  - Erlangae 793. Pala's Vrigshidig. 10 % Schreibp. 14 % Graubidier, Corn., Regerrorium ub. bie Kurbefficigen Mebiginalgefeb. 8. Saffel 813. Retear.
  - Grandmont, Gillet de, Bericht an d. medicin. prakt. Gerellschaft zu Paris ibi. d. li yd roc on lon, od. Regendad, d. Hra. R. Walk (in Leipzig), isa Nameu d. zu dies. Behrfe erunauten Commiss., vorgel, in d. Sitzung am S. Jull 1899. Aus d. Französ, mit ediligen Amerik. u. Zussätzuen v. C. fl. Edelmaun. Nebat c. Vorw. v. J. Chr. A. Clarus. gr. 12. Letonig 280, Kühler.
- üb. d. Erfindung d. patentirten Staubbad-Apparats v. F. A. Schneider, Mit Bezugnahme auf den Bericht üb. diese Erfindung au die medic-pract Geschischaft zu Paris. Nobst e. Vorw. v. Joh. Chr. Aug. Clarus. Mit 3 Kpfif. gr. 8. Berlin 833. (Logier.)
- Grant, Rob. E., Umrisse d. vergleichenden Anatomic. Aus d. Engl. v. Carl Chr. Schmidt. M. D. 10 Abhilt, enthalt das Knochen-, Bänder- u. Muskelsystem, durch 65 (eingedr.) Abbildd. erläutert. gr. 8. Lelpzig 835. O. Wignad.
  - Grant, Bith., Beebachtt. üb. bie Ratur n. heilung d. Fieber. Aus d. Engl. (c. C. Aupp.) 2 Abte. 2e Ausg. ge. 8. Leipig 791. Weibmann. 23st. 23s. — neue Beobacht. üb. die anterenten faulichten u. die epidem. Catarrbat
- Fleber u. Hafgmyindungen. Aus d. Engl. (v. S. E. Rapp.) ge. & Gend. 778.
  145'E. Blebachtt. üb. d. dren. Krantheiten. Aus d. Engl. (v. S. E. Rapp.) ir
- Thi. gr. 8. Gbend. 784. 16 %. Granville, 2. B., fernere Brobadet, ub. ben innern Gebrauch ber Blau-
- få ure, in ber gungenichwinbfucht, im dren. Ratureb ie. Rebft Anweif, 3, Bereitung. Aus b. Engl. überl. v. E. Gerutit. 8. Leipzig 820. Baumgatner. 129-Ge funbheite: Ratchiem us, ob. einfach Rigeft nur Erbalt. b. Gefund-
- heit u. Erreichung c. hoten Aiters f. Perfenen jehen Standes. Nach b. 3n Aufl. Aus b. Engl. überf. S. Stuttgart 834. (Bed u. Frânfel.)
  Grapenglesser, Carl Joh. Chr., Versuche den Galvanismus zur Heilung einiger Krankbelten anzuwenden. N. Aus. gr. 8. Berliu (801.)
- 802. Myllus. 6radmeyer, Paul Fr. Herm., Abhanblung vom Eiter u. ben Mittell ihn ven allen ihm abhlichen Kruchitakteiten zu unterschieben. 8. Göttingen 790. Dieterich. 10 %.
- de conceptione et foecuadatione humana. Cum supplem. 8. maj. Gottingae 789. Vaudenhoeck & Raprecht.
- etwas üb. Krantenbaufer im Allgem., u. einige Bemerff. üb. b. neu gu erbenende Kranfenhaus in St. Georg. S. Hamburg 818. A. Comp. 65% Gractzer, J., d. Kraukhelten d. Fötus. gr. 8. Broslau 837. Aderholz.
- Grau, Jos. Dav., Principia cognitionis humanae. 8. Lemgo 767. Meyer. 8 %
   Abhambi. ven ben Erweichmittein u. 8. Chenb. 765. 8 %
- Anfangegrunde ber Debammen tunft. Mit Apf. gr. 8. Cbend. 765. 12%.
   Afbandl, von ber lebendigen Kraft d. menschl. Korpers, wetche die Physiotogie
- biefer Echre enthalt. 1r Thl. gr. 8. Ebend. 768.

  beterobore Che aus b. Argneigefahrtheit, ir Bb. 8. Frantfurt 763, 14%n
  Abhand, non ben Rund mittelen überhauft 8. Smao 763, Noner.
- beterobort Soge aus b. Argnetigela pribeit, if 200. 8. grantjurt 703. 14%.
   Abhandl. von ben Bund mitteln überhaupt. 8. Lemgo 763. Meptr. 8%

Graumann, G. J. M., kurze Darstell, der beilsamen Wirkungen der Heilquellen in Kaiser Franzensbad bei Eger, u. Anleit. zum Gebrauche ders. N. Anfl. Mit 1 Kpf. 8. Wien 825. Schaumburg u. Comp. 16 % Grammann, Det. Beneb. Chr., biatet. Bechenblatt für alle Stanbe. 3 Jahrgg. 8. Roftodt 781 - 83. Stiller.

Greck, die Cholera in Berlin, s. De Greck.

Greding, Joh. Er., fammtl. mebig. Schriften, breg. von Garl Mith. Grebing. 2 Able. 8. Greig 793. Denning. - verm. medigin. u. dirurg. Schriften, von Ebenb. breg. 8. Altenburg 781. (Den: ninge in Reiffe.) 20 %

Greding, Rarl Bilb., Beobachtt. ub. bie naturl. Blattern überhaupt. 8. Sof 796. (Grau.) 125 Breen, 3., Compendium b. hauttrantheiten, f. hanbbibliothet, flin., 6r 28b. Gregorini, G. C. de, de hydrepe uteri et de hydalidibus in utero vi-sis aut ab eo exclusis. Cum 2 tab. aeneis. 4. Halae 795. (Calve in Prag.)

16 %

Gregorty, Jat., Ueberficht ber theoret. Argneiwiffen ich aft, welche bie Phys-fiologie, Pathologie u. allgem. Therapie enthalt. Aus bem Latein. 2 Bbe. gr. 8. Beipaig 784. 85. (Dahn.) 23% Gregory, Joh., Borlefungen ub. bie Pflichten u. Gigenfchaften eines Argtes. Zus

b. Engl. (v. 3. G. Z. Gebler.) gr. 8. Gbenb. 778. 16 % - Abhanbi. ub. Die Rur einiger Rrantheiten burch Umtaufdung b. Glima. Aus b. Engl. überf. von D. Zabor. 8. Deibelberg 791. (Braun in Carisrube.) 8 % - Aufangegrunde b. Behandlung b. Krantheiten überb. u. b. fieberhaften ines

bef. Mus b. Engl. gr. 8. Leipzig 777. Dot. 10% Greiner, G. Fr. Cpb., ber Traum u. bas fieberhafte Errefenn. Gin phys

fiol pficholog. Berfuch. gr. 8. Leipzig 817. (Brockhaus.).
– der Arzt im Menschen, od. d. Heitzel ft d. Ratur. Ein Berfuch z. wissenschaftl. d. gr. Asheit. z. pratt. Benug, derf. 2. Bde. gr. 8. Attenburg

827. 29. Schnuphafe. Gren , Fr. Alb. Karl, Handb. d. Pharmacologie od. Lehre von d. Arz-

neimittein, z. Gebr. acad. Vories. 2 Bde. Se Aufl. umgearb. u. mit d. neuest. Erfahr, bereich. v. Joh. Jac. Bernhardi u. Chr. Fr. Bucholz, gr. 8. Halle (791. 92.) Buchh. d. Waisenhauses.

Grefer , 3. Fl. Dopothefe von b. Ratur b. Cholera morbus. gr. 8. Rurnbreg , 831. Riegel u. Biefiner.

Briefe, 3. g. G., ub. bie richtige Anwendung b. Abertaffens, nebft Anleit. jur Diagnofe bee fibrnifchen Charaftere einer Krantheit. 8. Braunfchweig 804. (Bies

12 34 Griesselich, L., kleine Frescogemälde aus d. Arcaden d. Heil-kunst. 1e u. 2e Wand. gr. 8. Carlsruhe 834. 35. Velteu. 2.86.

(--) die hom dop athie im Schatten b. gefund. Amnichmerstandes. Borgutragen in b. Berfammi, b. drzif. Bereins ju Deutsch Peting am 1. April 1835, von 30-ang. fu-16se, Nachfommen b. neuperf, Borsofter u. emigieritem Manderin. (Entgegnung auf Darlin's ,, Domdopathie im Bichte b. gefund. Denfchenverftanbes.") ar. 8. Cbenb. 834. 6%

- vollftanb. Samml. aller Berhanbli. u. Aftenftude b. Rammern Babens u. Darms ftabte, ub. b. Musubung b. bomopath. Deilverfahrene. Mus b. Protos fellen entnommen. Rebft 2 Bormorten u. vielen Roten. 8. Gbenb. 834. 1.4 - Cfiggen aus b. Mappe e. reifenden Domoopathen. gr. 8. Rarisrube 832.

16.3% - Hahnemann n. Kisenmann. Sendschreiben an Hrn Dr. Eisenmann in München, gr. 8. Karlsruhe 836. Groos. 6 5%

- u. Schrön, offenes Bekenntniss üb. Heilkunst im Allgemeinen u. Homöopathie im Besonderen. (Aus d. Hygen abgedr.) gr. 8, Ebend. 836. 4 % — der Bachsenspiegel. Freimüttige Worte filt, die Medicin des Hru. Ritter Sachs in Königsberg u. Hahnemanns. Nebst e. Sendschr. an Hru.

Sachs, gr. 8. Carlsruhe 835. Grees. 18 sin

- Griesselich , L., der Sachsenspiegel etc. 2r Thi. Freimuthige Worte fib. die Medicin des Hrn. Stieglitz u. des Hrn. Hofraths Hahnemann. Nebst Bemerkk. üb. die Hren. DD. Gmelin, F. Jahn u. Damerow. gr. 8. Ebend. 18 %.
- 790. Benganb. (Gebharbt.)
- Grimm, 3. C. E., über ben fogenannten Burm am Finger. (Aus ben ges meinnut. Blattern f. Sannover abgebr.) 12. Sannover 826. Delwing. Grimm, Joh. gr. Rart, Senbichreiben von ber Spibemie gu Gifenach im Jabre 1767. gr. 8. Ditburghaufen 768. (@. Fleifcher in Leipzig.) 8 %

- Abhandlung von b. Mineralmaffern ju Ronneburg, gr. 8. Altenburg 770. (benninge in Reiffe.)

Grippe, bie, ob. Influenga. Gine furggef. gemeinn. Anleit. binficte b. Gefch., b. Bertaufs u. Befens bief. Krantheit, wie man fich moglicherweife bavor ichuen u. fie ficher u. fcnell heiten tann. 2e Auft. gr. 8. Bertin 833 Kraufe. 4 %

480 Grob, Carl Friedr., ub. b. innetl. Gebrauch b. Chlortalte gegen b. Eungens

fominbfuct, f. Cottereau.

- einige Borte ub. b. gaftrifch = nervofe Epibemie b. 19. 3abrh., vulgo Cholera morbus, als Boriaufer e. ausfuhrt. Schrift ub. benf. Gegenftand. gr. 8. Freiberg 831. Grag u. Gertach.

Brohmann, Joh. Chr. Mug., Philofophie b. Debigin. gr. 8. Berlin 808. (Gurthe.) Bore ju e. phyfiognom. Anthropologie. Dit Rpf. gr. 8. Leipzig 791.

- Ibeen ju einer Befchichte ber Entwidelung bes findlichen Alters, pfpcologie fc untersuchung. gr. 8. Eibersets 817. (Schonian.) 2 - herabges. Pr. 1 - Mittheilungen gur Auflidrung ber Eriminal Plychologie u. bes Strafreches. Auch Leiferchete für Seinvorti's Eriminal Phichologie. gr. 8. heibelberg 1833.

Groos. Grohmann, Reinhold, Beobachtungen ub. Die im Jahre 1813 ju Buchareft graffirende Deft. gr. 8. Wien 816. Schaumburg u. Comp.

- Animadversiones in homocopathiam. S. maj. Viennae 825. (Samuer.) - üb. das Heilungsprincip der Homöopathle, für das gebild, Publicum

u. Laien in der Medicin. gr. 8. Ebend. 826. Grees, Ed. Alb., de Epiphora seu Dacryorrhysi. Dissert, inaug. med. 8. maj. Berotini 880. (Hirschwald.)

Groos, Fr., pfpchiartifche Fragmente. 16 Bbchn. - A. u. b. I.: Entwurf e. philosoph. Grundlage f. b. Ethre v. b. Geiftestrantheiten. gr. 8. Deibelberg 8.28.

- der Geist d. psych. Arzneiwissenschaft, in nosolog. u. gerichtl. Beziehung. (Aus "Friedreich's Magazin" abgedr.) gr. 8. Würzburg 831. Strecker.

- Ideen z. Begründung e. obersten Princips f. d. psych. Legalmedicin. gr. 8. Heidelberg 829. Engelmann. die Lehre v. d. Mania sine delirio nach ihrer Wichtigkeit f. d. Staat,

f. d. Psychologen, d. Richter u. Vertheidiger u. f. d. prakt. Heilkunde dargest. - A. u. d. T.: Die Lehre v. d. Mania sine delirio psycholog. untersucht u. in ihrer Bezieh. z. strafrechil. Theorie d. Zurechnung begr. 8. Heidelberg 830. A. Osswald,

- iib. das Wesen d. Se elenstörungen u. ein daraus hergeleitetes Eintheilungsprincip derselben. Mit Berücksichtig, der Erfahrungen Esquirol's . u. der moral. Theorie Helnroth's. (Aus d. Heldelb. Jahrb. d. Lit. abgedr.) gr. 8. Ebend. 827.

trit. Radwort ub. b. BBefen b. Geiftebftorungen. gr. 12. Deibetberg 832. Greek.

Groos, Fr., Untersuchen. ub. bie meraliich u. organisch. Bedingungen bes Artfe pu's u. ber Cafter baftigfeit. Arzien u. Rechesphilosophen jur Burdigung vorgelegt. gr. 8. Diebetera 200. Groos.
- ein Rachwort ib. 3 ure fan un affai feit, als Antifritit ub. b. in b., Bis

bliothet b. praet. Heilfunde v. Sufeland u. Dfann" enthalt. Actensson b. Schrifts Untersuchn. üb. b. moral. u. organ. Bebingungen b. Irsschwie u. b. Sasterhaftige fetz, gr. 8. Gbenb. 1825

- bie geiftige Ratur bes Menfchen. Bruchftude ju e. pfpchifc. Anthropotogie.

gr. 12. Mannbeim 834. hoff. 18 fe. Gin kritifches Wort, vielleicht zu feiner Beit affrechen & Seibelberg 825. Groos.

adr Skepticismus in der Freiheits-Lehre, in Beziehung zur strafrechtlichen Theorie der Zurechnung, gr. 8. Heidelberg 830, Engelmana.

Groß, G. With., baktetisches Sands. f. Gefunde u. Kranke, mit vorzügl. Berückschitzigung der hom dopart. Seift unst. ar. S. Leipzja A224. (Netedam). 1 18. 12 S. - die homdoparts. Seistunst u. ihr Berhaltun, z. Staate, gr. 8. Leipzja A29. Baumgartner.

- bie Tepliber Beilquellen in ihren pofit. Wirfungen auf b. gefunden Dene fon u. ale antipfor. Delimittel. Rebft 8 (lith.) Abbuibb. 8. Leipzig 532. Rectlam.

- ab. b. Berhalten b. Kreißenben u. Bodinerin, so wie b. neugeb. Kinbes, in biatet. u. therapeut. Rudficht. (Aus b. ,,Archiv f. b. hombopath. heilunstiabgebr.) gr. 8. Ebend. 831.

— bas Berbalten b. Mutter u. des Sauglings, v. Augendickeb. Empfangnis an bis zu b. Britabschnitter, wo sie Legteren entrobent; in bistet. u. heiltund. Rücksicht. En Inschemb. s. Reuvermählte. 8. Dereben 833. Armoib. Beurtbeilung bis Anit-Organon bes Z. C. heinreth, f. Archiv f. b. homéopach.

Deiftunft. Groß, herm., die Brren anft alten jugteich als Deifanstalten betrachtet. Der Staats Regierung, b. Lanbftanben u. b. Atraten Aurhessend gewid. Mit b.

Bilden. Philipp d. Gresmuth, u. s. furjen Beschreid, d. Merrhausen. 8. Gassel 832. (Garthe in Marburg.) Grosshelm, Krust Loop., Lehrbuch d. operat. Chirurgie. 1r 27 TM.

gr. 8. Berlin 830. 31. Th. Enslin.

— dess. 3r Thl. — A. u. d. T.: Lehrb. d. aligem. operat. Chirurgie:

gr. 8. Rhend. 835.

Grossi , Rrneati de, Opera medica posthuma. Curant. discipulis Sch. Friescher et Franc. Pruner. III Ti. 8. maj. Ntuttgardiae Cotta. 5 %. 22 %.

Tom. I. Pathologia generalis, 881, 2% - II. Semiotice et isagoge in clinicen. 832, 2 % 16 %

- III. Familiarum morbor, humanor, expositio. 831. 1# 6%

Historia morbi et descriptio sectionis cadaveris Dr. Ernesti de Grosst.
8. maj. Monachii 830. Literar. - Artist, Anstalt.
6%.
- (baii, brutich u. b. X.:)

Krantheite's Geichichte u. Berlicht ib. die Deffnung d. Leiche des Dr. C. D. Geoffi, Ober-Medie. Nathes u. Aus d. Latein gr. S. München 230. Lindauter.
Beurrbeitung des Danbbuchs der allerm. Valbologie von R. Sprengel, ar. 8.

Dunden 813. Lentuer.

Siefuch einer aligem. Krantheitslehre, entworfen auf bem Standpunkte ber Raturgichichte f. die angeh. Rat. baier. Landorzte. 2 Wee. gr. 8. Gbend. 811.

Brötner, C., der Krampf, insbefond. d. Bundfarrframpf, in nosolog. u. therapeut. hinsidit. gr. 8. Brestau 128. Gosborstp. 14%.

Gruber, Ant., ber Rinberorgt, nach ben Grundsten von Formen fur bie med. Praris beard. 1r Ahl. 8. Munchen 818. Sentiner. Gruithutfen, Frang v. Paula, Anthropologie ob. von b. Natur b. menicht.

Brutthutjen, grang v. Paula, Anthropologie ob. von 6. Matur b. menfol. Lebens u. Dentens. gr. S. Ebenb. 810.

- Gruithuifen , Franz v. Paula , üb. Organozoonomie. gr. 8. München 811. Lemner. 1 % 20%. — Dippotrates des Zweiten , åchte medizin. Schriften , f. Dippocrates.
- hands. b. Borbereitungs-kibr an bin Agl. Bolitisen Schulm f. Ghieuren. Auch u. b. A.: Einteit. in das Studium d. Arzeitunde, ents. die allgem. Naturkiter u. von d. angewandten Naturckire d. medij. Hennie, Microcclogie, Organologie u. Pharmacologie. Rieß Rigister u. Anhang. Mit holyschin, gr. 8. Kirnder Bid. Schrag.
- Grünberg, L., Theorie d. oriental. Cholora, od. versuchte Beantworting der von d. Russisch. Regierung aufgegeb. Frage üb. diese Krankheit. gr. 8. Berlin 836. Reimer.

   Versuch e. Theorie üb. d. Wesen d. Pestcontagiums u. seine Bebaud.
- Versuch e. Theorie üb. d. Wesen d. Pestcontagiums u. seine Bebandl, nach electr. - ciem. Grundsätzen u. eig. Beobacht. bearb. gr. S. St. Petersburg 833. (Weygand [Gebhardt] in Leipzig.)
- Grundlinien b. Anatomie u. Shirurgie. 2 Ibie. (2r Ihl.: Entwurf eines Sanbb. f. angeh. Bunbargte. 18 %) R. Ausg. 8. Braunfchmeig (794. 95.) 800, Schober. 12 %.
- ob. Revision ber gangen praft. Argneitunde, z. Danbb. praft. Argte xe. bellimmt, (von BR. Ph. Buhlamb.) 2 Thte. 8. Eriptig 787. (BB. Boget.) 1 1 % Grundris, anatomischer, des menschl. Adopere. 8. Bien 816. (Dirnbod in Frag.)
- 16 % Sreibpap. 20 %. Gruner , (306.) Chr. Gf., Almanach f. Aerzte u. Richearzte f. d. 3. 1781—97 8. Jana (heinfitts in Gera.) 14-28 %
- 8. Ima (Deinstus in Gera.)
  14 % 3 % für 179' u. X.: neues Tolornbud.
   ib. bie ven er. Anfect ung durch gemeinschaftl. Arinegeschirre. gr. 8. Weis
  - frifels 787. (Bangand [Gebhardt] in Eripsig.)

    Analecta ad antiquitates medicas, quibos anatomo Aegyptiorum et Hippocratis, nec non mortis genus, quo Cleopatra regina periit, explicantur. 8. maj.
- Vratislaviae 774. (W. G. Korn.)

   Morborum antiquitates, coll. ex optimis quibusque auctoribus etc. 8. maj. (Bid.) 774.
- Aphrodisiacus, seu de lue venerea coll. notis Instrux. glossar. indic. rerum memorabil. subjects. Il Part. Fol.maj. Jenae 789. Voigt. 2 3%
- Gebanten von b. Argneiwissenichaft u. ben Aergten. gr. 8. Breelau 772. (B. G. Korn.)
- Bibliothet ber alten Aerzte, in Uebersehungen u. Ausz. 2 Ahle. gr. 8. Leipzig 780. 82. Weidmann. 3. 12%
- de Convulsione cercali epidemica, novo morbi genere. 4. Jenae 793. (Hennings in Neisse.)
  97.
   Via et ratio formulas medic. conscribendi. 8. maj. Halae 778. Gebaner. 97.
- de Morbo gallico scriptores medici et hist, partim inediti, partim rari et notationibus aucti. Accedunt morbi gallici origines maranicae. 8. maj. Jenae 799. (Hennings in Neisse.)
   1 % 18%.
- Censura libror. Hippocrat. etc. 8.maj. Vratislaviae 772. (W. G. Korn.) 12%.
   commentat. medico-forens. de imputatione suicidii dubia, casa singulari il-
- commentat. medico-forens, de imputatione suciair diois, casa singuistri illustrata. 4. Jenae 799. (Hennings in Neisse.) 95%. — Lasus medici orationibus expressi. 8. Jenae 808. (Hennings in Neisse.) 10%
- tru. Radzichten von tleinen medizin. Schriften in- u. ausland. Academien v. J. 1780, in beurtheitten Ausz. 2 Wes. gr. 18 Leizig 783. 84. (Enobloch.) 1 28. 16 95. beff. 3 x Zhl. Auch u. d. A.: n eue tru. Radzichten von tleinen medizin. Schriften ir Abl. gr. 4. Jena 768. (Schmid.)
- Nosologiao historicae ex monum, medii aevi lecta, animadvers, histor, ao mediis illustrata. Spec. 1—X. 8. maj. Jena 794. 95. (Hennings in Nelsse.) 12%—pandectae medicae sive succincta explicatio rerum medicarum institutioni-
- bus digestis novellis obviarum. 8. maj. Ibid. 800.

  Semiotice generalis physiol. et patbol. complexa. 8. maj. Halae 775. Gebaner.

  1.86. 98.
- Anteitung Argneien zu verschreiben. Aus b. Catein. (v. R. A. Zwiertein.) 3e Auft. 8. heibelberg (782.) 790. (Braun in Garisruhe.)
- physiol. u. patholog. Bridenlehre. gr. 8. Iena 801. (hennings in Reiffe.) 1 5 12 1

Gruner, G. Fr., de Polypis in cavo parium obviis, adjecta morbi historia et cadaveris sectione. Dissert. inang. Acced. IV tab. aen. 4. maj. Lipsiae 825. (Reclam.). 1 % 8%

Grünhut, J. Car., Observat. de Cholera orientali,

8. Pobletti ih hie Prientel. Cholera in Melh.

8. Pobletti ih hie Prientel. Cholera in Melh.

- Beobachtt. ub. Die Driental. Cholera in Defth, Js. Polya, J. Guatani, G., Anweifung, wie Die Pulsabergeichmulfte gu heilen find. Aus b.

3tal. 8. Altenburg 777. (Dennings in Reiffe.) 14 5. Snber, G., pratt. Abbandi. ub. bir Borbeugung u. Deilung b. Dunbewuth fur

Landriunddrite. 2-Ausg. 8. Wirn (8118.) BIJ. Hoas.
Guernberger, Lubif. v., Wernunftdichieft für Watere u. Aerste, ob. Kunft, sie
Abkürzung des Erdens zu versinderen. 8. Frankfurt 818. Fr. Wilmans. 205:

Belinpap. 1 . & 4 in. Guerarb, B., Unterfuch. b. Leipre ub. ben Durchfcnitt b. Schaambeine z. 8. Munfter 761. (Coppentath.)

8. Munfter 781. (Coppenrath.) 6 %.
— Anjangsgrunde b. Geburtsbulfe gum Borthell aller Berbeiratheten. 8. Minne fter 781. (Coppenrath.) 16 %.

Suericke, Joh. Er. Teoph., einige Abhandu. üb. erhebliche Gegenstände aus ber Geburtsleher. gr. 8. hannover 816. hetwing. Gnerin, Berfuch üb. bie au gen trankhen. Aus b. Frang. Mit Apf. 8. Leipigis.

773. (Gnoblech.) 16 % augentranthtn. aus b. grang. Wit Apf. 8. Beipgig

Guerin de Momers, f. Mamers. Guggendderger, ig. M., der Bauernwagen als Sänste, od. die möglichst schnerzenssfreie Fortschassung d. Kranken, insbesond d. Verwundetgn vom Schlachteide, mittelst d. neu erfund. Hebelschwingung; vereint mit e. sebr

Schanker, elektr zu erzeugenden Tragdahre f. Schwerverwundete. Mit 3 Staff, 12. Innsbruck 832. (Manz in Regensburg.)
Guidett, 3. X., medie. Abbandu. üb. die gallichten Fieber u. den gallichten Eritenstift, Aus b. Latein. d. Zador. 8. Heibelderg 798. (Braun in Gatfeuße.) 65.

Guimpel, F., u. D. F. L. v. Schlechtendal, Abbild. n. Beschreib. aller in d. Pharmacopoen Boruss. angeführten Gewächse, s. Abbildung. Guidener v. Eobes, Edm. Binc., Brobadytt. üb. die Kráde, gefammet in dem Arbeitsbaufe zu Prog. 28 Aufl. 8. Prog (791.) 795. Gaite. 125.

Arbeitsbaufe zu Prag. 2e Auft. 8. Prag (791.) 795. Cabre. 12%.
— Deffere. Santiske Vicrobnungen, f. Ferro.

Gumprecht, Jeb. Jal., u. 3. d. W. Bicgand, hamburger Magagin für die Ge-

Sumprectif, 3ce, 3at., u. 3. D. Milegano, Damburger Magagin fur bit See but et 5 bit fe, 1 rBb. 2 Ctft. Wit xpf. gr. 8. Damburg 809, Schmibt, 1 xpc. 20 x.

— Diss. inauguralls de pulmonum abscessa ope chirurg, aperiendo. 8. maj. Gottingne 793. Dietericib.

Ginther, Dan. Erh., furger Entwurf b. anatom. Rervenlehre; überf, u. mit Bulben bet Berf, freg, von h. B. Pottgiefer. 8. Duffelborf 789, Danger. (Barth in Leipzig.)

Santher, Joh, Arm., Geschichte u. Einrichtung b. Domburger Bettungs-Anstalan für im Wosser verungilder Wiensichen. 33, von b. Jonneb. Geschlich, ur Webeb. b. Künste n. nicht. Einereb ereantlatt. Ausg. Alt e. Rocher, wecker b. seit 1794 gertoff, neuen Gunicht: u. Eweiterer. der Anstalt untiet. Mit 6 Appft. ges. de. Domburg (794) 82%. Servelle.

Damburg (794.) 828. Orrold. Garbenbung b. Gosarten auf ben tranten menfcl. Koper. Mit e. Borr. von Fb. Wurzer. gr. 8. Frankfurt 807. (Bertagsgefelisch, in Rolm.)

— turse Ueberscht u. Barbigung der vorzigel. bieber in der Eust seuch e persuchen der imittet ga. 8. Gin 607. (Scholfer in Bransfurt.) — etwas üb. den Werth des warmen Badens, nebst einigen Bemerik. üb. das Lustind, vorzigel. in Hasiebt auf die phys. Etziebung. gr. 8. Marburg 604. (Schöfer in Frankfurt.)

- Darftell. einiger Meluttate, die aus d. Anwendung d. pneumac. Germie auf die pract. Argentiunde hervorgehen. Mit e. Borr. von H. Burger. 8. Warburg 801. (Krieger in Cassel).

- architetton. Grundrif b. mediein. Disciplinen, nebst Anleit. zu einem gwedmaßigen Studium berfeiben. gr. 8. Roln 819. Rommerstirchen.

.

- Ganther, 3ob. Jac., Befdichte ber Baccine u. ihrer Impfung, als Mittel bie Blattern quegurotten. 8. Coin 802. Daas.
- ib. fogenamte Borba uun gemittel ob. Prafervative, als Beitr. 3. Ausrottung biatet. Borurtheite. 8. Coin 805. Fabricius.
- Revission ber Kriterien, beren sich gewöhnlich bie gericht. Argenimischicht jur Entstehen. D. Frage behöhnt ob todesgefunden Reugederne einen antürlichen der wollsamen Tobes gestigeten seiner? gr. 12. Soln 820. Bemmerstirchen. 1852. Nater u. Kunst im Bertellung d. Krankheiten. Bit Leitsäden d. anged. Aerzie.
  - Natur u. Kinst in Beilung d. Krankheiten. Ein Leitsaden f. angeb. Aerzte. gr. 16. Frankfurt 834. Sauerländer. - einige vortdufige Bemerft. 40. 266 n. feine Bewohner, in mebic. popijiter.
- Sinsicht, als Einteitung ju e. vollstand. mediein. Topographie best. 8. Koln 824. Bachem.
  - Versuch e. medloln. Topographie v. Köln am Bhein. Nebst mehr., die
- Versuch e. medicia. Topographię v. Köln am Bhein. Nebst mehr., die Erhaltung d. besteh. a. Herstellung d. verlornen Gesundheit betreff. Bemerk, gr. 8. Berlin 683. Th. Eastin. — über nachtstiffgt liminberungen u. Berfälfdungen bes Eybers, Brannte
- uber nachtbeilige Umanberungen u. Berfalfdungen bes Cybers, Branntweins, The's, Kaffe's, ber Thypolabe, des Pfeffres, Senfs u. Jimmts, fo wie ib. Berunteringung bes Teinfungfres, u. beren Antechung, nehft einig. Bemerft. de. Topferglafur, als Gegenstand ber medigin. Polizei, ju Jebermanns Belebrung. 8.
- 200 Mathieux. ub. bie biatet. u. mebigin. Anwendung bes 3 uders. (2e mit Jusas, verm, Aust.)
- 8. Rotn (820.) 836. Gifen. 4 5. turggefaßt. Unterricht f. Mutter, ub. bas fcmere ob. franthafte 3abnen, u. Die
- jur Berhutung best. ju beobachtenben Berhaltungeregeln, hinsicht. b. biatetisch. Erziebung b. Rinder. 8. Grefelb 837. Fimite.
- Sünther, R., Etwas zur rickigen Wardigung der Schmuderschen Fomentationen n. bei Kopforelehungen. 8. Frankfurt 806. Schöfter.) Fühntz, Ed. W., d. Losebnam des Menschen lin seinen physischen Ver-
- wandingen, nach Beobachtt. u. Versuchen dargestellt. IrThl. Auch u. d. Tit.: Der Leichnam des Neugehornen. Mit 2 ill. Kpft. gr. 8. Leipzig 927. 1.% 12%.
- Guentz, J., de couceptione tubaria duabus observationibus Lipsiae nuper factis illustr. Acced. tah. lith. 4. maj. Lipsiae 831. (Reclam.) 12 57. 8 urten monate, homdopathiste, ob. hahnemann's bes homdopathen kebm u. leht Abaten; uu Unterhaltung u. Beleke, f. Aerate u. die es nicht sind. Bon St. de
- Citas, qr. 8. Salle 826. Er. Ruff. 855. Gusserow, C., die gerichtl.-chem. Untersuchungen. Eine prakt.
- Anleit. f. Aerzte. (Aus d. Archiv f. mediz. Erfahrung abgedr.) gr. 8. Berlin 886. Reimer. Sintberlet, Mart. Jos., Berf. ub. bie Sicherheitsanftalten gegen bie Entflebung u. Zusbrit. contagibier Rranthin. unter b. Goldaten im Rebe, mit
- befond. Ridtficht auf bie Gefabr b. gelben Tiebere f. Die gegemubrig in Spanien febenden Truppen. 8. Burgburg 811. Stabel.
- Gutbler, Selmar, de Iriderem la, sen defeciu Iridis congenito. Dissert.
  ophthalmiatrica. (Cam 1 tab. color.) 8.maj. Gothae 834. Glaeser. 8 %.
  Gutermann, Geo. Rr., Unterciót von dujert. ob. dirusg. Argneimitteln.
- 2 Thie. 8. Augsburg 781. Mieger.

   Bebenken üb. Manchertei aus Unwissenheit, wenn u. wie ein Kind im Mutterleibe
- ju vernden, durch Misbrauch flumpfer u. scharfer Infrumente verunglickten Geburten z. Erke. ge. 8. Frankfurt Tol. 62. (Aummer in Eripsig.) 1 % Gutfeld, Aug. heine. Fd., Abhandl. üb. den Top hus d. tropischen Begionen ob. de gelbe Fieder. Aus d. latein. Manuscript überf. v. Berf. gr. 8. Gottingen Bol.
- (Gentrale Compt. in Leipzig.)

   Untersuchungen ib. verfchieb. Cabe ber herrschenden medigin. Lebegebaube. 11 28b. qr. 8. Damburg 802. 2. Compe.
  - Einleit, in bie Lehre von ben anftedenb. Kranthtn. u. Seuchen. gr. 8. 90fm 804. Rabn. 185e.
- ib. bas Berhaltnis b. Wechselerregung, Rervenwirfung u. Bewegung im thier. Drganismus. gr. 8. Gottingen 803. (Deuerlich.)

Gutfeld, Aug. Henr. Fd., Dissertat. inaug. sistens quaestiones tres medtel argumenti. 8. Kiel. 800. Hesse.

Guitrie, G. 3., ib. Schuswunden in b. Erremitaten u. die baburch bedingin verichieb. Operationn b. Am putation necht beren Radhendiung, Zus b. Ungl. u. mit Ammerkt. von G. Spangemberg. Wit 4 Spf. gr. 6. Berlin 821. (Schuberth u. Riemeper in Damburg.)

2.% 83. Quttrie, J. J., ib. die Krankta. d. Harnröhre, 3.

Masdarms,

Abbild de Massila company of the Confession of the Conf

— Beachreihung u. Abbild. des Musculus compressor Urethrae, Gutmann, S., üb. die Behandl. d. 3âhne u. d. 3ahnsteildes. Eine Schrift sur alle Diejenigan, denen die Ethaltung d. Ichne am Perzen liegt. (Reue Ausg.) Mic

3 coler. Apit. er. 8. Etipig 28. Kollmann.

— die Dynamik d. Zahnhellk mde, beard nach d. Grundsätzen d. Hombopathie. gr. 8. Ebend. 883.

— die Bickrightie d. 3 dan e. iber Pflege u. Peilung. Ein Wort z. Belebrung für

- bie Abigeigette b. 3ahne, ipte Pfliege u. Deitung. Ein Mort i Wiefergung jur Idermann. 2x Auft. & Gednd-(CFI.) 18:9. - freimüttige Worte an Frand u. Frind üb. das Berbot b. homdopathe. 3.ahne avot de c. Ein lieiner Weitrag ur Gefch. d. homdopathe. 8. Gerei, 831. hen-

ning. (Rollmann in Eripzig.) 3%, - bas verinfafte Regen : u. Sturgbab. Befdrieben. (Mit 1 Stntf.) 16. Leipzig. 235. Sollmann.

Gugefaur, S., ber Arif I. bis spierer Besinsperiode ob. bas thechteritete Uter, nammal, sie beigen, werche vos 600 LBeb beierscheiten bowen, im Atter ihre Gefundhött erkolten, ibr Leben verlingern u. frob geniefen wollen. Rach b. Kram, 200 Sar ISA. Atter. Annach 8. Beimmer SA. Boigt. B Guptou:Morveau, E., Anneisung eines Apparent von Dömpfen gegen alle aus

fleden de Arankhin, vorzügl gegen das geibe Fieder. 4. Leipzig 805. Gentrale Gompt. 2 % 85; Abhandl von den Mitteln, die Luft zu reinigen, der Anstedung zuvorzufommen 12. Aus d. Frang. von Skr. Peine. Plaff. 8. Copenhagen 802. Brummer. 128

- baff, Aus d. Frang, überf, mit Anmerett, von F. G. Martens. Mehft e. And. ibt organitett Galgilare u. deren Annendung g. Berflörung der ansterdand Misimen u. befonders des geiben Fiebers, von G. F. Bachfolg, gr. 8. Weimar 805. Landet-Jahuffrie-Gompt.
Enn falle in. Eine Misiohaber f. Damm die narderiiche Schöndeit zu erbatten, der

Syn are fein. Eme Antragaer, auchte fin auch eine fich fich ich gemein von eine fin fich ich gemein gemein der fich Kleidung u. haltung auf bas Bortheithafteste baryustellen. 8. heilbronn 836. Derchiter. Dar, Jan ber Hauf, auskriefene mediz-chiterag, Abbandt, u. Bahrnehmung, Aus

van ber Hang, Sel, auserifien mehi-afirurg. Abbandt. u. Wohrnebmung. Aus b. Still. mit Ammertf. u. Solis, von Soh, Aug. Schmidt. 2 AN. Mit 5 April. 8. Eripsig 200. 2. Afth. u. b. de Kelgefinfentie des Ceptines, der Arrens u. einige Krantfun. Derifika. Aus b. Holl. von I. B. Krup. gr. d. Stenbel II. Franzon u. Groff. Hann, Joh. Ladwe, Apperiorium f. d. wood park. Heilungen u. Kriad.

rung en, in alphabet. Ordn. gesammelt. 2e Auft. gr. 16. Leipzig (832.) 834. Schumann. Schumann. Hanse, Carol. Frider., de Syphilidis recens natorum pathogenia. Comment.

8. maj. Lipsiae 628. Dyk.

Haase, Jos. Glo., Cerchri nervorumqne corp. hum. anatome repetita.

Cum Il tabb. acn. 8. maj. Lipsiae 781. (Brockbaus.)

14 %.

de Vasis butis et intestinor. absorbentibae, plexibusque lymph, pelvis hu-

manae aunotationes anatomicae. Cum icon. Fol. maj. Ibid. 786.

Haase, Wilh. Andr., üh. die Erkenntniss u. Cur der chron. Krankhtn. des menschl. Organismus. 3 Bde. in 4 Abthl. Mit 1 Kpftf. gr. 8. Leipzig 819. 20. Liebeskind.

10 % 12 %

- Progr. Commentatio de Fabr St. Ignatii. Part I. II. 4. Lipstae 823. Licbeskind. Haase, With, Andr., de glandulis Cowperi mocosis comment, Cum tab. aen. 4. Dresdae 803, Arnold,

de exanthematibus chronicis în universum. Specimen I. 4. maj. Lipsiae 820, Göthe. (Richter.)

Haass, F. J., s. Sutamilit.

Saberl, Erg. Lan., Abhandt. ub. bie offentt. Armen . . Rrantenp fiege, mit einer umftanbt. Gefchichte ber in bem ebemal. Krantenbaufe jum beiligen Dar gemachten Erweiterungs : u. Berbefferungs-Berfuche xc. Mit 8 Rpf. u. 2 Stntf. gr. 4. Munchen 813. (Cotta.)

aberl, Sim., u. Mar. Jacobi, Jahrbudger bes Sanitatswesens im Konigr. Baiern. 3.Ofte. gr. 8. Landshut 810. Krau.

ach , E. G., 3been ub. Ratur u. Befen , Umfang, Bulfemittel, Berth u. Gebr., Befch. u. Literatur b. phpfiolog. Ctubiums, ob. b. aufern Menfchentunbe. ar. 8. Marburg 832. Elwert. Sactel, Job. Cpb., vollftanb. praft. Abhandl. von ben Argneimitteln, nach

ber. Urfprung, Unterfcheibungen, Gute, dem. Beftanbtheile a. 3 Bbe. gr. 8. , Wien 793. 94. (Bed.)

Anleit. jum zwedmaß. Gebrauch ber gur Erhaltung b. Befunbheit, bee Lebens u. Bachethume b. menfcht. Rorpers nothwendigen Dinge. 2 Thie. gr. 8. Bien 797. (Bed.) - theoret.spratt. Abhandl. ub. bie Ratur , Bermanbtichaft , Borbauung und Beilung

ber bartnadigften, langwierigften Rranthtn. 2 Thie. 8. Cbenb. 807. 2 84 12 % Hacker, Heinr. Aug., Literatür d. sypbilit. Krankhtn. v. J. 1794 bis mit 1829, als Fortsetz. d. Girtan(n)er'schen Literat. zu betrachten, welche in d. 2n u. 3n Bde. seines Werkes "Abhandl. üb. die vener. Krankittn." enthalten ist, n. bis zu d. J. 1794 reicht. gr. 8. Leipzig 830. (Brockhaus.) 1 36. 8 %

Safner, Dich, neues und nubliches Tafdenbuch fur Beamte, Arrite und Bund-drite. Der: Abbandi. alles beffen, was bei gerichtlichen Untersuchungen gewaltsam verichter, getobteter, ploglich verftorbener, ob. tobtgefunbener Denfchen gu beobachs ten ift. 8. Mugeburg 812. Daifenberger.

Sagedorn, Marius, Befchreib. u. bilblide Darftell. ber von Gall im Gebirn ents beitten Organe, in welcher goem u. Lage fie fich außerlich am Schabel barftellen. gr. 8. Bripzig 808. (BBienbrad.) Abhandl. ub. ben Brud bes Schenfelbeinhalfes; nebft e. neuen Dethobe

benf. leicht u. ficher gu beilen. Dit 2 Rpftf. gr. 8. Ebenb. 808.

Sagelstein, gr. Dan., Bemertt. ub. bas Baben, in Bezichung auf bie Calge u. Schweselbaber zu Oldestoc. 8. Labed 817. Niemann. Sagen, M., Die Rehltopf: u. Buftrobrenfdminbfucht. Inauguralabhanbl. Dit 1 ill. Rpftf. gr. 4. Erlangen 831. (Depber.)

Sagen, Job, Phil., Biographie, ben ibm felbft aufgesett u. beschrieben. Dreg. u. mit Ammertt. von 3. Chr. Start. 8. Irna 794. (Schmid.) - Befchreib. zweier mertrourdigen u. fcmeren Geburtsfalle in e. Genbichreiben an Ctarte. 8. Berlin 791. Daurer. - einige neue Entbedan. u. Auftigran. in ber Geburtebulfe. 8. Gbenb. 786. 2 % - Berfuch eines neuen Behrgebaubes b. praft. Geburtebulfe burch viele Babrs

nehmungen erlautert u. beftatigt. 2 Thie. gr. 8. Dangig 791. (Rummer in Leipzig.) - Erlauterungen feines Berfuchs e. neuen Lehrgebaubes in b. praft. Geburt 6bulfe, volzüglich in Rudficht ber Bahrnehmungen gum in Thie. geborig. gr. 8. Bertin (790.) 793. Belit.

- Berfuch eines allgem. Debammentatechismus. 2 Thie. 4e Muff. 8. Berlin (784.) 791. Maurer. Bahrnehmungen jum Behuf ber Bunbargneitunft. 8. Mitau 772. (Raud

in Beipgig.) - Bricheniebre fur Geburtehelfer. (Mus Starts Archiv abaebr.) 8. Sannover 794. Sabn

Hagen, Phil. v., der torpide Croup, die gefahrvollste Art der häutigen Bräune. Ein Beitrag zur nähern Erforschung d. Natur des Croups, zur Diagnostik u. glückl. Heilmethode d. verschied. Arten u. zu e. neuen Theorie dess. Mit Zusätzen u. physiol.-nosolog. Betrachtt. üb. das Wesen des Torpors n. verwandte Gegenstände von Ludw. Kraus. (Mit 1 Kpftf.) gr. 8. Göttingen 835. Dieterich.

Sagen, Theob. Mier. D., Methobologie ber gefammten Debigin; ale Probromus einer Encottopabie feiner Bortefungen, gr. 8. Burgburg 806. Ctabel. - ub. b. Cholera, ihre Beilung u. ihre Borbeugung, nebft beigefügten Argneivors

fchriften. gr. 8. Deibeiberg 832. Groos.

- Conspectus morbor. generis humani et vitior. ex ordine naturali obvenientium. Quod nosologiae compend. medic. rationalis stud. et cultoribus offert. 8. maj. Heidelbergae 828. (Vereins-Verlag.) Medicinae rationalis elementa. 8. mai. Ibid. 827. 6 %

Sagen, Thom. Phil., Befdreib. ber Ctabt Freienmaibe, bes bafigen Befunds

brunnens u. Maunmertes. Dit Rpf. 4. Berlin 784. (Reimer.) 156.4% Hagenbach , Ed., Disquisitiones auntomicae circa Musculos anris internae hominis et mammal, adjectis animadversionibus neunullis de ganglio auriculari sive otico. Cum tab. IV. aeri inc. Roy .- 4. Basileae 833. Schweig-15%

die Pankenhöhle der Säugetbiere. Ein Beitrag zur vergleich. Anatomie des Gehörorgans. Mit 1 Kpftf. gr. 4. Leipzig 835. Weidmann. 20 % Bager, Dich., ub. bie Erhaltung b. Mugen u. ben gwedmas. Bebrauch b. Brib

len u. Mugengtafer. 8. Bien 823. Deubner. - die Brüche u. Vorfälle, beschr. u. durch Beispiele erläutert, Mit 2 Kpft.

gr. 8. Wien 834. Beck. 284 die Entzündungen, beschrieben u. durch Beispiele erläutert, gr. 8. Wien

2.46 18 % 835. Beck. - die Knachenbrüche, die Verrenkungen n. die Verkrün mungen, be-Wien schrieben n. durch Beispiele erläutert. (2 Thie. Mit 6 Kpftf.) gr. 8.

836. (Gerold.) - die chirurg. Operationen, beschriehen. Mit 4 Kpftf. gr. 8. Ebend. 831.

2.4 16 % Sahn, Chr. utr., Befdreib. bes Rantons Appengell, mit befonb. Rudficht auf feine

Ruranftalten. Dit Borm. von G. Reinbed, (u. e. Anb. Appengeller Bolfslieber in Appengeller Dialett, nebft ber Meiobie berf.) 16. Beifbronn 827. Glaß. 185 Hahn, E., Comment. de arteriis anatis. Acced. II tab. aen. 4. maj. noverac 830. Habn. 20 %

Sahn, Job. Sigm., Unterr. v. b. munberbaren Beilfraft b. frifden Baffers, bei beffen inneri. u. außerl. Gebrauch, burch bie Erfabr. beftarigt. 5e Mufl., 2r uns veranb. Abbr. Rach ben allerneueften Grfabrr. in b. Bafferheitfunbe verb. u. verm. v. (E. F. Chr.) Dertel. Mit ! Stnbr. 8. Jimenau (770.) 833. (Boigt in Beimar.) 18 %. - Unterricht von b. Deiltraft b. frifden Baffers. Runmebr nach Musbr. u. Inhalt vollig umgearbeitet u. zeitgemaß umgeftaltet von (E. F. Chr.) Dertel. Dit

Regifter. 8. Rurnberg 834. Campe. 16% Sahn, G., ub. ben Urfprung u. b. Berth b. Sombopathie. Gine Cfigge. gr. 8. Samburg 834. Perthes u. Beffer. 8%

Hahn, Wilb. Friedr., üb. die Sacrocoxalgie. Rine Monographie. Vorw. von Riecke. Mit 1 lith. Taf. gr. 8. Stuttgart 833. (Weise.) 12 %

Sahnemann, gr. (Sobn v. Cam. D.), Biberlegung ber Anfalle Dedere auf bas Dragnon ber rationellen Beilfunbe bon G. Dabnemann. Gin erlauternber Commentar gur bomoopath. Deiffunbe. ar. 8. Drefben 811. Arnolb. - de medicamentorum confectione et exhibitione per pharmocopolas.

Jenae 818. Cröker. 10% Sahuemaun, (Chriftn. Friebr.) Cam., bie MIldopathie. Gin Bort b. Bar-

nung an Rrante jeber Art. gr. 8. Beippig 831. Baumgartner. 450 - Mestulap guf b. Baggidale. 8. Drieben 805. Arnolb. 854 - ub. b. Arfenitvergiftungen zc. 8. Leipzig 786. (2B. Bogel.) 14 Sm

- reine Arzneimittelle kre. 6 Thle. (1r 2r 3e Aufl. 3r - 6r 2e Aufl.) gr. 8. Dresden (811-20.) 825. 26. 30. 33. Arnold. 12.54 12 54 Herabges. Pr. 9 34 12 5

Dem In Thi. ist beigefügt die Abhaudjung: Geist der homeopath. Heillehre.

850

65%

Sahnemann, (Chr. Friebr.) Sam., Gulfstabellen biergu, f. Bulfstabellen. - Materia medica pura, sive dectrina de medicamentor, viribus in corpore humano sano observatis, e Germanico sermone in Latin. conversa. Conjunctis stud. ed. R. Stapf, Guil. Gross et Ern. G. a Brunnow, H. Vol. 8. maj. Dresdae 826. 28. Arnold.

- Mufruf an bent. Menfchenfreunde ub. b. Anftedungsart ber afiat. Cholera. gr. 8. Leipzig 831. Berger.

11/2 % - Beilung b. afiat. Cholera u. Schutmittel bageg. 8. Cothen 831. Mue. - baff, Rebft e. Bufat, bas biatet. Berhalten beim Gebr. b. Streutugeichen bet treffenb. Dreg. v. . . . (Gothen b. 29. Aug. 1831.) 8. Rurnberg, Stein. 1 50. - baff. Ze, gang umgearb., viel verm. u. mit intereffanten Bufaben u. autbent. Berichten bereich. Muft. Dreg. v. \*\*\*. (Cothen b. 16. Cept. 1831.) 8. Cbenb. 1 %.

- dass. , s. Boenninghausen, Cl. Marc. Fr. v. - u. Deilung u. Musroffuna. - Sendschreiben üb. d. Heilung d. Cholera u. d. Sicherung vor Anstek-

kung am Krankenbette. Nebst e. erläut. Nachtrag d. Verf., u. bestät]genden Mittheiln. d. Hrsgeb. 8. Benlin 831. Hirschwald. Freund b. Gefundheit. 1r Bb. 16 Std. Mit 1 Stpf. 8. Frankfurt 792. 93.

Bleifcher. 10% - beff. fr Bb. 26 Std. 8. Leipzig 795. (B. Bogel.) 65 85.

- Heilkunde der Erfahrung. 8. Berlin 805. (Reimer.) - ber Raffe u. feine Birfungen. 8. Dresben 803. Arnolb.

- traite sur les effets du café, Trad. par. E. G. de Brunnow. Ibid. 824. 65 - die chron. Krankhelten, fhre eigentbüml. Naturn. homöopath. Hei-

lung. 1r 2r Thl. 2e verm, Aufl. gr. 8. Ebend. (828.) 835. 3.54 - dess. 3r u. 4r Thl. Antipsor. Arzueien. gr. 8. Ebend. 828, 80. 4 94.

- Unterricht f. Bunbargte ub. bie vener. Rrantheiten, nebft e. neuen Quede filberpraparate. gr. 8. Leipzig 789. (BB. Bogel.) - Organon d. Heilkunst. 5e verb. u. verm. Aufl. Mit d. Bildn. d. Verf.

gr. 8. Dresden (810.) 833. Arnold. 25% 8% Organon de l'art de guérir, on théorie fontamentale de la méthode curative homéopathique. Trad. de l'Allemand par Ern. G. de Brunnow.

Nouv. Edit., revue, corr. et augm. d'après la 4e édit. de l'original. gr. in-8. Ibid. (824.) 832. 28% Die erfte Musg. erfchien u. b. Zit. :

nonveau système de Médicine. Tradade l'Allemand d'après la seconde édition. gr. 8. Ibid. 822. f. aud: Brunnew.

exposé de la reforme de l'art médicale, trad. par E. G. de Brunnow. gr. 8. Ibid, 824. - Anteitung, alte Schaben u. faule Geschwure grundlich zu heilen zc. 8. Eripzig 784. (BB. Bogel.)

Beilung u. Berhutung bee Charlacfiebere. 8. Rurnberg 801. Stein. (Better in Gotha.)

- Meine mebicin. Schriften. Gefammelt u. breg. v. G. Stapf. 2 Thie. gr. 8. Dreeben 829. Arnold. - Fragmenta de viribus medicament. pesitivis, sive in sano corpore

humano observatis. II Vol. 8. maj: Lipsiae 805, Barth. 2.5% 12% - ub. b. Bieberholung (ber Gabe) e. bombopath. (Deilmittels) Argneimittels, f. Bonninghaufen, GL Marc. Fr. n., Repertorium tc.

Dublenthor, 3oh., bas leben u. Streben Cam. Dabuemanns, bes Erfine

bere u. Begrundere ber homdop. Irriehre. Rach ben beften Quellen gefchilbert. Dit lith. Bilbn. gr. 8. Potibam 834. (Begler.) Hahnemanniana. gr. 8. Berlin 830. Th. Enslin. 12%

Sain, Unt., Prager medigin. Ephemeriben f. b. Jahre 1803. 4 u. 5. gr. 8. Praa 807. 9. 2Bibtmann. 16 %h Haindl, A. Frz., Anleit. z. Darstellung d. Muskeln d. menschl. Körpers. Für Anfänger im Zergliederungs-Geschäfte bearb. Mit 2 Sintf. gr. 8. Prag 829. (Kronberger u. Weber.)

Saindorf, Mer., Berfuch einer Pathologie u. Therapie ber Geiftess u. "Ge: mutbetrantbeiten, gr. 8. Deibeiberg 811. (Braun in Carlerube.) 1 34. 12 % - Beiträge zur Culturgesch. d. Medizin u. Chirurgie Frankreichs, vorz. s. Hauptstadt; mit Uebersicht ihrer sämmtl. Hospitäier u. Armenanstalten, nebst mehreren während der Jahre 1813 u. 14. dort gesammelten mediz. - chirurg. Beobachtungen. gr. 8. Göttingen 815. Vandenhoeck u. Ruprecht.

Halem, Fr. Wilb. v., Beschreibung der zum Fürstentham Ostfriesland chörigen Insel Norder ney u. ihrer Seebade-Anstalten. Mit 3 Kpf.

Bremen 815. Heyse.

Hall, H. C. van, Dissertat. medica inang. de Stetboscopii in morbis pectoris usu. 8. maj. Trajecti ad Rh. 823. (Fr. Fleischer in Leipzig.) 22 %. Sall, Marfb., Sanobuch b. Diagnoftit. Mus b. Engl. mit Anmertt. von X. Fr. Bioch. 2 Thie, gr. 8. Deimflabt 823 Riedeifen.

- neber Blutentziehung. Deutsch bearb. v. H. Bressler. gr. 8. Berlin 837. Schiippel.

Salle, 3ob. Cam., Gifthiftorie bes Thiers, Pflangen . Dinerafreiche, nebft b. Gegengiften u. b. medigin. Ammenb. b. Gifte, ar. 8. Berlin 787. Maurer. 18% - die deutsch. Giftpfianzen, zur Verhütung trauriger Vorfälle in d. Hausbaitungen, nach ihren latein, Kennzeichen beschrieb, N. Aufl. (v. F. G. Hayne.) 2 Bde. Mit 24 iii. Kpf. gr. 8. Berlin (784.) 804. 5. Sander. 3 %. Malle., P. J. G., do hacmorrhagiis. 4. Helmstaddae 801. Fleckeisen. 3 %. Saller, babbritt. Beobachtt., grammitt im Gurniget im 3. 1829 u. 1830. Der mebigin. - chirurg. Gejellichaft b. Kantons Bern vorgelefen ; mit e. Borm. v.

Bub. gr. 8. Bern 833. (huber u. Comp.) 63% Saller, Mibr. v., Argne imittelle bre ber vaterlanbifden Pflangen, nebft ihren

otonom. u. tron. Ruben. Aus b. Frangof, überf. v. Sam. Dabnemann. gr. 8. Prinzia 806. Steinader. - Bortefungen ub. b. gerichtt. Argneimiffenichaft; aus e. nachgeiaffenen latein. Danbichrift überf. v. F. A. Beber. 3 Thie. gr. 8. Bern 782 - 84. In pograph. Serietat.

– medic. prakt. Beiträge zur Bestrberung der Geschichte u. heitung d. Kranthin. Aus dess, Streichte. mit Anmerkt. hrsg. v. Soc. v. Grell. 6 Thie. 8. Berlin 784 – 97: Kummer u. hönrichs in Eripsia.) 6 Thie. 8. Berlin 7. 12 5-

Bibliotheca anatomica etc. Il Tom. 4. maj. Turici 774 - 77, Orell. Ffissit et Comp. 8.9% 16% - Bibliotheca chirurgica etc. II Tom. 4. mai. Bern. 774. 75. (Schweigbauser in Basel.)

- Bibliotheca medicinae practicae etc. IV Toml. (Tomns III ed. F. L. \*Tribolet, Tomus IVed. Joach. Dietr. Brandes.) 4. maj. Ibid. 776-88, 9.50 - de partium corp. hum. praecipuar. fabrica et function. Libri XXX. Opus quiuquaginta annorum. c. fig. VIII Tomi, 8. maj. Bern, 777. 78. Soc.

Typograpb.

Disputationes anatomicae seleciae. VII Vol. Cum ind. 4. Gottingae 750-52, Vandenhoeck u. Ruprecht. 16 % 20 % charta episjolari, 19 % 8 % - Disputationes chirurgicae selectae. V Vol. Cum figur. Lausannae 755. 56. Bousquet. 16.5% 16% Disputationes ad morbor, hist, et curation, facientes. VII Tomi. 4. maj.

Lausannae 757-60. (v. Jenisch u. Stage's Vrlgsidig, in Augsburg.) 30 % baff. beutich u. b. Tit.:

Samml, atabem. Streitidriften, Die Gefdichte u. Beilung ber Rrantb. betreff., im vollft. Musjug u. mit Anmertt. von Bor. v. Grell. 3 Thie. 8. Deim: ftabt 779. 80. Stedeifen 3 9 1250 - auseriefene dirurg. Dieputationes, in einen Ausgug gebracht von &. A. Weis.

5 Thie. 8. Leipzig 777-87. Bertel. 384 8% - deux memoires sur la formation des os. gr. 12. Lausanne 758. Pott. 8 %

 Icones anatomicae, quibus praecipine diquae partes corp. human-delineatae proponuntur etc. VIII Fasc. Cum 46 tab. acn. Fol. Gottingae 743-82. Vandenboeck et Ruprecht. 25 %

Saller, Albr. v., Tagebuch ber mebigin. Literatur, ber Zahre 1745 — 74. hreg. v. J. J. Romer u. P. Ufteri. 3 Thie. gr. 8. Bern 790. 91. haller. 3 % 20 % - deux mémoires sur le mouvement du sang, et sur les effets de la saignée. 8. maj. Lausanne 756. Pott. - Opuscula sua anatomica, de respiratione, de monstris allaque minora re-

cens., emend., auxit aliqua inedita novasque icones add. Cum 10 tabb. aen. 8. maj. Gottingae 751. (Varrentrapp in Frankfurt.) - Opera anat, minor, argum. III Tomi. 4. maj, Lausanne 762 - 67,

- 10.5% 8 % - Opnscula patholog, partim recusa, partim inedita, in quibus sectiones cadaverum, morbosorum potissimum, continentur. Cum fig. 8. Ibid. 755.
- Elementa physiologiae corp. hum. VIII Tomi. Cum Supplem. et fig. 4 maj. Ibid. 757 - 78.
- (-) Auctarium ad Aib. Haiteri elementa physiolog. 3 Fasc. 4. Lipsiae 780.
- (Brockhaus.)
   id. iib. Viii Toml. Cnm Suppl. 4. maj. Lausannae 759—66. (Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen.) - Physiologia, seu de funct. corp. hum. VIII Tomi. 8. maj. Bern. 778.
- Soc. Typogr. - Primae lineae physiolog., emend, et pluribus animadvers. Editio IV
- auct. a Henr. Aug. Wrisberg. 8, maj. Gottingae (747.) 780. Vandenhoeck et Ruprecht
- Anfangegrunde b. Phy fiologie. Aus b. Latein. von Joh. S. Salle. 8 Able. gr. 8. Bertin 762-76. Bog. Grundrif b. Phyfiologie. R. Muft., nach ber 4n latein. Musg. uberf. D.
- S. Ih. Commerring u. mit Unmertt. begleitet v. Ph. Fr. Dectel. gr. 8. Berlin (781. 82.) 788. Saube u. Sprner. 1 9 - baff. Mit b. Berbefferungen von Brieberg , Commercing u. Medel. breg. v. Deinr. Maria v. Leveling. 2 Thie. 4e Mufl. gr. 8. Erlangen (795.) 821. Dens
- de respiratione experimenta anatomica, cum continuatione Trende-lenburgii. III Partes. 4. Gottingae 747 49. Vandenhoeck & Ruprecht. 9 % - Abhandl. von ben reigharen Theilen bes menfchichen Rorpere. 4. Leipzig
- 756. Compt. f. Literatur. - Samml. fleine Schriften. 3 Abte. 8. Bern 772. (Banbenhoed u. Ruprecht in Gottingen.) 1.94 12%
- a.: Materia medica. Principes artis med. -Samberger, Geo. Grb., femiot. Borlefungen über Jobot Commen's medizin. Bahrnehmungen, breg. von Joh. Dav. Grau. 4 Thie. 8. Lemgo 767-70.
- Physiologia medica de actionibus corporis humani sani doctrina, mathomaticis atque principiis superstructa. Cum fig. 4. Jenae 751, (Walther in Dresden.) 1.96 20 %
- Elementa physiol. med. (fortgesetzt v. Kessel, voliendet u. mit einer Vorrede versehen v. Fascilus.) 8. Jenne (757.) 769. Goliner. 18 %
- Samberger , Jul., Grunblegung gu e, befriedigenben Theorie b. hom dop ath. Drifart, ob. b. Berth birf. Beilart auf theoret. Bege bargethan. Gin philos foph. Berfuch. gr. 8. Munchen 832. Frang-
- Samilton, Mer., Unterricht in ber Behandlung ber Frauengimmer- u. neugeborner
- Andres Aranfbritien. Aus b. Engl. gr. 8. Leipig 738. Fretel.

   üb. die Pflichten fines Felds un Kundersteit. Aus d. Engl. frei überf. d. 3. Dunczosch, gr. 8. Bin 790. (Schaumburg u. Comp.).

   Abhandl. üb. die Heban mentunft x. Aus d. Engl. u. mit Bussen d. 3.
- p. Eveling, gr. B. Leipzig 782. Weidmann. 14 9:-Hamilton R., Bemerk. ids. ben Rugen u. die Amornbung b. abführenden Bittet in verfchiebenn Krantfpetten. Ibe d. Engl. b. 6n Ausg. von 3. Wäller. gr. 8. Leipzig 823. Cnobloch. 154 65%

Samilton, R., Sanbbuch ber militar. Argneitunbe fur Felbargte u. Bunbargte. Rach b. Engl. 3 Able. gr. 8. Leipzig 789. 90. Bengant. (Gebarbt.) 3. 20 %.
— Bemertt. ub. b. Mittel wiber b. Bis toller hunbe u. anderer muthenben Thiere, — Bemartt. vo. 8. Millit word d. Brij follet Junde u. anderer wüchgeden Ahrer, noch Wideriums des Erripunds vom Bimmenheim. Auf d. Angl. 2. Sp.; Nichtle.

Bredadtt. ib. bit Eff-offichanfeiten, Driftmerhärtung, Archiu. 12%

Bredadtt. Aus d. Engl. gr. 8. Leipig 787. (Endsted.)

22%

Dammert, Berkinder. Aus d. Engl. gr. 8. Leipig 783. (Endsted.)

23%

Dammert, Berkinde g. Fegrüßern u. rainerulm Berlahrmig ur fichen u. ficherlin

Beilung b. afiat Cholera, begrunbet burch Unterfuchungen ub. b. Spezififche in b. Krantheiten, in b. Deilmethoben u. Deilmittein. 8. Danau 831. (Ronig.) 8 %. Hampe, (Friedr.) Ludw., üb. die Entstehung, Erkenntniss, Beurtheilung

u. Kur d. Knochenbrüche. Eine theoret. prakt. Abbandl. 2 Thle. Mit Kpf. 8. Bremen 805. (Heyse.) Haen, Ant. de, Praelect. in Herm. Boerhave instit. patholog. ed. F. X. de Wasserberg. V Tomi. S. maj. Viennae 780-82. (Kummer in Leipzig.) 6 %

- Borlefungen ub. Die Rrantheitelehre nach Borrhave. Zus b. Batein. mit Bufat, vermehrt u. breg. von &. E. v. Bafferberg. 1r 28b. gr. 8. Leipzig 786. (BR. Bogel.) 2 % 12% - Ratio medendi in nosocomio praot. XV Partes, 8. mai. Viennae 758 - 73.

(Tendler.) 1156

- id. Continuatio HI Partes. (P. II. et. s. tit.: Operum posthumorum Vol. I. 1 2 12 %) coileg. cd. Max. Stoll. 8. maj. Ibid, 772 - 79. - von b. Tiebern. R. Ausg. 8. Dresben (763.) 777. (Gothe in Leipzig.) 48% - beilungemethobe in bem St. Rrantenhaufe gu Bien. Mus beff. groß. latein. Berte mit Begtaffung aller gur Phofiologie u. Anatomie gebor. Auffate. Dit

einigen Abhanbli. u. e. Borrebe breg. D. Gr. Platner. 9 Bbe. Dit Rpf. gr. 8. Beipaia 779 - 85. Berganb. (Gebbarbt.) 11.5% 12% epitome operum omnium. In usum juniorum practic, studentiumque accommodata per Joh. Mich. Schosulan. 8. Viennae 778. (Beck.) Opuscuia quaedam inedita, acced, historiae morborum a Stollio in Colleg. clinico Haenii annis 1770-72 consignatae. Ed. cur. et praef.

est Jos. Kyerell. H P. 8. maj. Viennae 795. (Heubner.) - von ber Pest. 8. Basel 789. (Reutirch.) 16% - Difficultates circa modernum systema de sensibilitate hum. corp. 6 Vien-

16% nae 761. krachten. Vindiciae difficultatum de sensibilitate. 8. Ibid. 762. 16% - ub. bie Urt bes Tobes ber Ertruntenen, Erbantten z. 8. Gbenb. 772.

8% Biele fleinere Schrifte Sanat, Did., Gefdichte c. naturl., burch fich felbft entwidelten Comnambus lismus. Beobachtet im 3. 1831 - 32. Mus b. Latein. überf. p. M. H. gr. 12.

Rafdian 833. (G. Bigand in Leipzig.) 12 % Hancke, J. W., üb. Eröffnung d. Ritergeschwülste nach verschied. Methoden. Zum Gebr. f. angeh. Wundarzte. gr. 8. Breslau 829. W. G. Korn. 12 %

- prophylactisches Heilverfahren bei Verletzungen vom tollen Hunde, u. Bebandl. d. eingetret. Wutbkraukheit. 8. Breslau 830. Gosoborsky. 12 %. Sancocte, John, vom gemeinen Baffer als b. beften Fiebermittel. Rett bearb. u. erlaut. v. (E. F. Spr.) Dertel. 12. Stuttgart 834. Schribte. 6 %. Sanbbibliothet, dirurg., eine auserlesent Sammlung ber beften neueren Schrife ten bes Muslanbes. 1r-15r Bb. ar. 8. Beimar 821-33. Canbes Anbuft.

Comptoir. ir Bb. fe Mbthl. M. Cooper u. B. Traver's, chirurg. Abhanbil. u. Berfuche. Rach b. 3n Ausg. b. engl. Drig. überf. Dit 14 fcmarg. n. 1 illum. Apf. 821. 3.94 2 %

Ch. Bell, dirurg. Mbhanbil. ub. Die Rrantheiten ber Barnrobre, b. Sarnblafe, b. Borfteberbrufe u. bes Daftbarms. Mit frit. Roten ub. bie Bufate gu ben fremben Ausgab. bief. Bertes u. ub. bie Deinungen ber fremben Geriftsteller ub. Die abgehandelten Rrantbin. b. John Cham. Rachb. Ausg. v. 1820. Aus b. Engl. Mit 1 Apf. 821. 1 9 12 %

John Dennen, Grunbfage b. Militar Shirurgit, mit Brobachtungen

- ith. die Anordnung u. Politief der Hospitaler, die Prazis in denselben u. ith. d. Gesch., Behandlung der Anomalien der Pocken u. d. Lussieuche n. Aus d. Engl. übers. 822. 2 18.
- 4r . 3. M. G. Itarb, die Krankheiten bes Ohres u. bes Gehors. Aus b. Frang, Mit 3 Aaf. u. Abbildb. 822.
- 5r B. Sep, chirutg. Beebachtt. burch falle erlautert. Rach b. 3n Ausg. aus b. Engl. überf. Mit 4 Apfif. 823.
- 6c : 1e Abthl. Afil. Cooper, Abhandl. üb. Lurationen u. Fracturen der Gelente des Unterfiefers, der odern Ertremitäten u. d. Anochen des Rumpfes. Aus d. Engl. Mit 8 Apf. 823. 6c : 2e Abthl. Ah. Bolpi, med. dir. Abhandl u. Berfude. Aus d. Rtaf.
- 6r = 2e Abibl. Ah. Bolpi, med. dir. Abhandll. u. Berfuche. Aus. d. Stal. 824. 7r = 1e Abibl. D. Carle, praft. Beobacht. in d. Chiruraie. Aus. b.
- Engl. Mit 2 Kpitf. A. Gooper, Bemerkl. üb. Fracturen bes Schon kelbein balfes, ein And. zu bem Werte üb. Eurationen u. Fract. d. Geienkt. Mit 2 Kpitf. B24.
- 7c 2e Abthl. J. Shaw, ub. die Bertrummungen, welchen bas Rudzgrat u. die Anochen ber Beuft unterworfen find. Aus b. Engl. Mit 6 Apfif. u. Dolgichn. 825. 8r 1e Abthl. E. Plumbe, pratt. Abhandt. ub. die Dauttranth eiten.
- aub b. Engl. Spit 2 color. Spif, 225. do. bie Gitenfrumung bes Br 22 Abth. 3. Shaw, fernere Benerft, ib. bie Seitenfrumung bes Ruckfagtafs, u. bie Behandt, contracter Glieber te. Ein Suppl, ju b.
- Berfe üb. die Berfrümmungen, welchen das Küdigrat u. die Anochen d. Bruft unterworfen find. Aus d. Engl. Alt eingebe. holgisch. 826. 21 %. 9r » Delpoch, tlin. Chieurgies ob. Boobacht. u. Bemerft. aus d. Ar-
- beiten der chieurg. Clinit zu Montpellier gegogen. Aus b. Kran, Mit 5.Krfff. 85b. 2.24. 125. 10c = AL. G. Hutchison, praft. Beebachtt. in d. Chirurgie, besend. in Begied, auf d. chieurg. Milliter u. Seedingt. Durch Kranfengeschn. u.
- Bezieh, auf d. chirurg. Militär: u. Seebienft. Durch Aranfengschin. u.
  offte. Decumente erfautert. Rach d. 2n Ausg. d. engl. Driginals überf.
  Mit 1 Apfif. 828.
  11x z J. Warterop, ub. d. Aneurismen u. e. neue Methode, se au bei-

- am obern Drittel d. semue u. peralteten Fracturen oberhappt. Erfaut. burch Fälle a. d. diginat. u. a. d. Priocalpracis. Rebet a. Befeffreib. d. bierber geber. Apparate d. Berf. Aus d. Engl. Art 3. Apfil. — Benj. Beil, Abhandl. db. Axanstheiten d. Anochen. Zu de. Angl. Mit 1 Apfil. Sci.
- 14r . I. Syme, Abhandlung ab. b. Ausschnebung trankhafter Gelenke. Aus b. Angl. dwerf. Mit 2 Kpfit. Bt. Fletcher, moties, editer, mettl. u. Erdutern. le Abhil. Aus b. Angl. ibert. Mit 4 Auf. Abbildb. 832.

  2.86 68.

  15r 8 8. Stooke, Brothefungen ab. b. Krankheiten b. Darn werd keuge.
- Aus d. Engl. (1 % 6 %) Amuffat, Borlesungen üb. d. Darnverhaltungen in Folge v. Harnebermserungerungen, u. üb. d. Aranfheiten d. Profitat. Hrsg. v. A. Petit. Aus d. Franz. Mit 1 Auf. Ibbild. (21 %) 833.
- Sanbbibliothet, tin., e. auserlef. Samml. b. beften neuern flin. amebicin. Schrif-

ten d. Auslandes. 1r - 6r Bd. gr. 8. Weimar 828 - 36. Landes Ind., Compstoir.

Wit Allas 18 %. 21 %. Ohne Allas 14 %. 21 %. Ohne Allas 14 %. 21 %.

1r Bd. C. Billard, die Kraftbeiren d. Reugsbornen u. Sugsinge, nach neuen

film. u. pathol. s anatom., in d. Hofpital d. Finbelfinder ju Parls and gestulf. Beodogit. grifdistert. Tus d. Frans. I dies. 1828. 29. 2.98. 6 %.
— hoss. wife it. patholog. canatom. Atlas d. 7 ill. Apsts. nacher alse
Gegarifianse d. 10 Zas. d. Driginals enthilt. gr. 4. 1829. 4. 4. 6 %.

22 Bb. 2 Solften. M. Gagenave u. S. E. Schoelt, pracht. Darftellung b. Dauftern Speiten Schoelten Scheiffletten, preigle, oberen nach b., in b. Glinff b. Dr. Biett im Dofpitel Seint rewis gefamm.
Berbodelt u. Erfaben. Aus b. Frang. 2 hiffe. 1823 20. 3 30 21 fr.
Rachtige tierze, nach b. In unt. b. Drigin. gr. 8, Chen. 335. 9 Gr.
35 . Bob. 60 cd., ibt. einige b. wintigflem Kranffelten, bib. Frauen ir

4r = G. M. Burrow, Commentare áb. b. Urfachen, Gestaltungen, Sympton me u. moral. wie medicin. Behandl. d. Wahnsinns. Aus d. Engl. 831. 3 % 18%

5r . B. Camrence, ub. b. vener. Krantheiten b. Auges. Aus b. Engl. 831. 6r 2 Jonath. Green, pratt. Compenbium ber hauttrantheiten; mit be-

fond. Berdelfistigung der häufigern u. hartnächgern Formen bief. Arankbeiten; nehl Arankbeits u. heitungs Schichten. 836.

2.%
mediam. entdatt. beutiche Ubereisungen aller in latein. Svenche aberfasten

medijn, enthalt. beutiche Understeungen alter in leiten. Sprache obgescheinen Gefeirten b. ausgegeichnetten Auger a. b. 17. u. 18. Zobet, b. D. Beredause n. bis 3. B. Krant i sberge v. a. Gefelige beuticher Auger. b. IB. d. Ault. — A. u. b. A. v. b. Beredause, truge betre Siege ab. Artennung u. deil. b. Krant heiten. 4 Albie. B. Geden 208. 29. Dennings.

f. auf. Bo. Theory haver, d. f. f. auf. Bo. Theory haver.

- berf. fir Bb. 3 Thle. - T. u. b. A.r 2. G. Alein, Begweiser am Rrantrabette. 3 Thle. 8. Geben, 828.
1 Se baywischen felfemben Binde werben noch erwartet.
Danb duch, feines, ber porte. Argan eine itt elleber, ob. Entwurf einer Aufwahl

Hand duch, litines, der praft. Arzaneimittellehre, ob. Antwurf einer Ausbradd. d. wirtschuffen pelimittelt. bedes, d. I. R. Rüdler. B. Franssfurt 1803, 33ger. 20%—ausges, neuer Arzaneivorschaften mit pharmac. u. kiin, Wemerkt. zc. Ben c. Witgliebe d. Sendon. Kolleglums der Arzue. Aus d. Gngl. mit Justhen. & Chipzig 733. Brogand. (Escharte.)

- b. ausübenden Argneiwiffenichaft, f. unten hande u. Dulfebuch f. Feldwundargte. - medigin. birurg., fur angehende prakt. Aergte u. Wundargte. Aus b. Engl.

ge. B. Reinberg 77. Seifeider.

ge. B. Lintereige, par bei bie Medfammig gebereidet per be nebe u. in ficient Schoten, ob. Mattereige, wie bie Medfammig gebereidet preben u. gegen weiche Krant.

heiten man sie anwendet. 8. Dalle 808. Dietlein. 12 5ber Diateilt, ob. Anweis, jur Gesundheit (v. Er. Schwabe). gr. 8. Hannoor, 784. Detwing.

Der Enthönungstunft f. Hedammen. 2e Aust. 8. Bern 821. Inni. 20%

u. Olifsbuch f. Heddryer. Dd. prakt. Aniek. 2e. 4. gründt. Arnni. 19. Deilung aller inner i ichen Aranston. (Bon Ish Geb. Bok. Aftermann.) gr. 8. Etipija

797. Bengand, (Gebharde.)

— u. Hilfsbuch f. Feldwundurgte. Db. praft, Anleit, u. gur gründl. Kenntniß u. Pillung aller außerlichen Kranthin. (Bon 30h. Gh. Glo. Adeemann.) gr. 8. (Send. 707.)

Ebend. 797. 154. 20 %.

- für Hodammen. (v. Wiebel.) 8. Offenbach 793. Brede.

- ber Arighefargneitunde, oder über die Erhaltung d. Gefundheit der Soldaten im

Felbe x. Drig. n. Seb. Ch. Sto. Adermann. 2 Bbe. gr. 8. Leipzig 794. 795. Bergganb. (Gebhardt). — medigin. für ben Burger u. Landmann. (v. R. Gf. Deinfe.) 2 Bbe. 8. Beih 794.

796. Best. 1 % 18%

Sanbbuch ber Diatetit u. Gefunbbeits - Erbaltungetunft, nach allopath. in homoopath. Grunbfaten, g. Gebr. f. Mergte, Rrante u. Frauen, welche fich mit b. Rrantenpflege beidaftigen. Rach alphab. Dron. bearb. Enthalt. e. Anweif. ub. b. nugl. Gebr. b. auf b. Leben u. b. Gefunbheit Ginfluß habenb. Dinge, u. gur Bereitung fchickt. Speifen u. Getrante bei allopath. u. hombopath. Guren. Bon

e. praft. Arste. gr. 8. Arnftabt 833. (Dblenroth.)

ber im Ronigreich Gachfen geltenben Debieinal-Polizeigefete, fammtt. Befete enthalt., welche ber unterm 30. Juli 1836 erfchienenen allgemeinen Infruttion ber Begirtsargte, Gerichtearate, u. Amtechirurgen gum Grunde liegen. Bum Gebr. fur Begirtes u. Gerichte Aerste u. ar. 8. Leipzig 837. Rapfer, 18 %,

ber pratt. Pharm at olo gie f. Mergte, Bunbargte, Apotheter te. Bon e. Ge-fellich, pratt. Mergte. gr. 8. Dalle 790. Benbel. 1 96. 12 96. - ber Bundargneitunbe, jum nugl. Gebrauch fur angebenbe Bunbargte. gr. 8. 3widau 805. Schumann. 15% 12%

- b. gefammt. Bund argneifun ft. 3 Bbe. 8. Damburg 810. (Derolb.) 2 % 12% - prognoftifches, ob. Gritarung ber Beichen, welche einen guten ob. folimmen Musgang b. Rranthtn. vorberfagen, burch D. T. 8. Breslau 771. (23. G. Rorn.) 6 %. - foftemat., bes Debigina Imefens nach ben St. R. Defterreich. Debiginalges feben. 8. Bien 819.

Sandel, G. Ih. Chr., Argneivorrath f. unbemittelte Burgerfamilien. 8. Das bamar 801. (Lang in Beilburg.) - Renntnig u. Rur bes vener. Chanters. 8. Gbenb. 801.

35 – üb. die sehige Podenepibemie u. die ausgezeichnete Wirksamkrit einiger Hauss mittet in derf. 8. Franklut 800. (Acttembell.) – selchte u. schere heitungsset des desartigen Arippers. 8. Franksut 801. (Lang

in Beilburg.) 650 Sanbleriton, mebigin., worin alle Rrantheiten nach ihren Rennzeichen u. Bei-

lungemitieln vorgetragen werben. Mus b. Frang. v. Bit. Moste. 2 Thie. gr. 8. Mugeburg 792. (Rollmann.) 236 8% Mandschuch , Car. Fr. God. Alb., de plantis fumariaceis sysjematis naturalis earumque viribus et usu, adject, descriptionibus specierum, quae

in Germania crescunt. Diss. inang. med. - botanica, 8. maj. Erlangae 832. (Heyder.) Handschuch , G. Fr., die syphilit. Krankheitsformen u. ihre Heilung.

Mit steter Rücksicht auf d. Beobachtungen u. Erfahrn. d. nenesten Zeit dargest. gr. 8. Stuttgart 831. (Haliberger.) 15% 16% - ub. b. Buft feuche u. ihre Beilung ohne Querffiber. 8. Burgburg 826. Ettinger. 12 % Handwörterbuch d. gesammt. Chirurgie u. Augenheilkunde, hrsg.

v. W. Walther in Leipzig, M. Jaeger in Eriangen, J. Radius in Leipzig, 1r u. 2r Bd. à 4 Lieff. (A-Fascia scapularis.) gr. 8. Leipzig 836. Weygand. (Gebhardt.) à Lf. 15% - 5% der gesammten Chirnrgie etc. s. Blasius.

Macnel, Albe. Frider., Hodegeiice medica, sive de medic. siudio lib., quem tironum causa seripsit. 8. maj. Lipsiae 831, Hinrichs. 12 %

de spina ventosa dissert. Acced. tab. aen. 4. maj. Lipsiae 823. Hinrichs. 12% s. auch: Summarium d. Neuesten a. d. Medlein. Sanemann, Abr. A., Die Schubtraft ber Rubpoden burch ben neueften Bericht

ber Rational . Baccinationsanftalt gu Conbon außer Breifel gefest ac. Mus b. engl. Berfe bes James Moore: the history and practice of vaccination. gr. 8. Samburg 818. Perthes u. Beffer. 950

Sanmann , R., turge Diatetetit mabrend ber Cholera - Epibemie gu Roftod. Bur feine Mitburger besg. gr. 8. Roftod 832. Stiller. 45m

Harless, (Joh.) Chrstn. Friedr., Analecta hist.-crit. de Archigene.

medico et Apolloniis medicis corumque scriptis et fragmentis. Accedit Apollonii Erasistrati de sacrificatione fragmentum graecum. 4. maj. Erlangae et Bambergae 816. Kunz. 8 % Schreibp. 10 % - de Arsenici usuin medicina. 8, mai. Norimbergae 811, Schrag. 1 % 12 %

- Beitrage gur Kritit bes gegentwartigen Buftanbes b. theor. Argneimiffen ichaft tt. 16 Std. gr. 8. Altenburg 797. (Dennings in Reiffe.)

- bas Bab su Bertrich im Grofbergoath. Rieberrbein, nach feinen phofit. . chem.

Berhaltniffen u. nach f. Deilkraften beschrieben. Mit e. Ueberf. ber Merkwurbige. ber vultanischen Gifel. Mit 2 Stade. gr. 12. Cobleng 827. Soligier. 1 1 18. 20 % Barleft, (306.) Corfin. Briebr., Die Indifde Cholera nach allen ihren Be-giebungen, gefchichtt., patholog. biagnoft., therapeut. u. ale Gegenstand b. Staatsu. Canitate : Polizei bargeftellt. 2 Mbtbll. 3 Ofte. ar. 8. Braunfchweig 831. Bies meg. 3.9% 16 8m

einige prakt. Bemerkk. fib. innere Entzündungen bei Kindern. gr. 16 %

4. Nürnherg 810. Felsecker.

- neue Unters. üb. das Fieber überh. u. die Typhusfieher insbesondere etc. gr. 8. Leipzig 803. Hartknoch. 1 . 4 % Schreibp. 2 . Velinp. 2 . 16 % - die gerechten Besorgnisse und die gegründeten Vorkehr. Deutschlands gegen das gelbe Fieber, aus d. Natur dieser Krankh. entwickelt; mit e. Blick auf d. bisherig. Anstalten gegen dieselbe. - A. u. d. T.: Untersuchgn. üb. d. Natur, Entstehung u. Ansteckungskraft d. gelben Fieber etc.

gr. 8. Sulzbach 805. v. Seidel. üb. die Gefahr u. Ausbreitung des gelben Fiebers in Europa u. niber

die Schutzmittel dagegen. 8. Ebend. 804.

- die vorzüglicheren salinischen u. eisenhalt. Gesundbrunnen im Grossherzogth. Niederrbein, insbes. die Mineralquellen zu Roisdorf, Hep-Tönnestein , Heilbrunnen u. zu Godesberg. Nebst e. Ueberblick pingen, Tönnestein, Heilbrunnen u. zu Godesberg. Nebst e. Ueberblick üb. die bedeutenderen u. heilkräft. Mineralquellen in der Rifel, sodann am rechten Ufer des Mittelrheins, u. auf dem Hundsrücken. Nach ihrem chemisch. Gehalt u. ihren Heilkräften mit besond. Rücksicht auf ihren Kurgehrauch dargest, gr. 8. Hamm 826. Wundermann. - vita virl dum viveret amplissim! Theoph. C. Harless. 4. maj. Erlangae

818. (Riegel et Wiessner in Nürnberg.) 9%

- Berfuch einer vollftanbigen Gefchichte ber Dirne u. Rervenlehre im Miterthume. 1r Th. gr. 8. Erlangen 801. (Derder.) 1 % — üb. d. Behandl. d. Hundswuth, u. insbesondere iib. d. Wirksamkeit der Datura stramonium gegen dieselbe. gr. 4. Frankfurt 809. F. Wil-

mans. 18 % Handbuch d. ärztlichen Klinik. 3 Bde. gr. 8. Leipzig u. Cobienz 817-

26. (1r) Weidmann. (2r. 3r) Hölscher.

1r Bd. 1e u. 2e Abthl. die Grundzüge der allgem. Biologie u. der ailgemein. Krankheitslehre, als Kinleit. u. tbeoret. Grundlage, od. Grundzüge der allgem. Krankheitslehre mit d. Klementen der allgem. Biologie u. der Physiologie des Menschen insbes. 817. 1e u.

2r u. 3r Bd. neues praktisches System der speciellen Nosologie. 2e Hälfte 1e Abthl. 824. 26.

- Borichlag u. Aufforderung an b. Debiginalbehorben u. Mergte Deutschlands gur

Grunbung u. Ginführung einer allgem. beutiden Rational. Pharmacopoe. 14 5% Coreip. 18 5% gr. 8. Bamberg 816. Rung. - Nevrologiae primordia commentatio anat. hist. I et II. 8. maj. Erlangae 797. (Heyder.)

Opera minora academica, physiol., med.-pract. et antiq. argumenti.
 Vol. I. 8. maj. Lipsiae 815. Weidmann.
 1% 18% Schreihp. 2%

- üb. die Krankheiten des Pankreas, mit besond. Berücksichtigung d. Phthisis pancreatica, u. mit einleitend. Bemerkk. üb. Schwindsnehten überh. gr. 4. Nürnberg 812. Schrag.

- der Republicanismus in der Naturwissenschaft u. Medicin, auf der Basis u. unter der Aegide des Eclecticismus. gr. 8. Bonn 819. Marcus. 12 % - bie Zabades u. Effigfabritation, gwel wichtige Gegenftanbe b. Sanitats: polizei. ar. 4. Rurnberg 812. (Riegel u. Biegner.) 194 8 %

- Bahrnehmungen an ben Deilquellen gu Toplig, insbesonbere ub. b. Stickgas

in benfelben. gr. 8. Samm 824. (Bunbermann.) - die Verdienste d. Frauen um Naturwissenschaft. Gesuudheits - u. Heilkunde, so wie auch um Länder-, Völker- u. Menschenkunde, v. d. ältesten Zeit b. auf d. neueste. Ein Beitr. z. Gesch. geist.

1.9%

10 1 1 %

Cultur, n. d. Natur- u. Heilkunde insbesend. Mit 6 Statif. gr. 8. Göttingen 830. Vandenhoeck u. Ruprecht. 2.8.8%

Sarles, (30b.) Sbrin. Friedr., u. G. Bifcof, bie Stablquelle gu Came fdeid, auf bem Sunderut, im A. Dreuß. Regier. Bezief Robiens, nach ibren phylife. chem. Cigenschaften, u. nach ibren pelwirtungen beschrieb. Mit 1 Einde. 12. Wonn 827. (Buichter in Eibrefeld.)

12: Bonn B27. (Buschter in Etbrefett). 109% s. nach: Jahrbuch er. – Journal der med Literatur. – Harbach er. – Journal der med Literatur. – Harbach er. – Journal der med Literatur. – Bernichenverstandes. Becuttagan in b. Bersamml. d. würtemberg. drytt. Bereines 3. Schuttgart am 26. Brut 1834. 8. Schuttgart für der Brut 1834. 8. Schutt für der Brut 1834. 8. Schutt für der Brut 1834. 8. Schutt f

2001 1654- S. Sulligatt, bitcong.

Harnier, R., Résumé d'analyse et d'expérience sur la nature et l'usage
des caux minérales de Pyrmont. Dédié aux Médecins étrangers. 8. Hanovre SS, Hahn.

Harnisch, Wilh., üb. die Zulässigkeit des homöopath. Heil verfah-

rens, od. nater welchen Bedingungen vermögen gewisse Mittel ähnliche Beschwerden, als sie bel Gesunden erzeugen, bel Kranken zu helten? Kine von der mediz. Facultät zu Göttingen gekr. Preisachr. Auch aus d. Lateln. frei fibers. gr. S. Weimar 836. Voigt. — Comment. med. de Ren ed dis nonnullis quorum effectus in sano organ.

Comment, med. de Remediis nonnullis quorum effectus in sano corpore humano symptomatibus quibusdam morborum similes sunt. 4. maj. Gettingae 834. Dieterich.

Hartifon, Mitthellungen aus b. Xagouche tines Arites. Aus b. Engl. v. C.

Sürzens, 4 Aht. gr. 16. Braunfchweig 833. 36. Biereg u. Schn. 5 & 12 s. Harff, errorbt Bchandb. b. Choi-tera, finne Ambletten gugfandt u. mit e. Born. begleitet v. Juff. Kenter zu Weinsberg. 8. Hilbronn 831. Dechhier. 1 5:6 Austlandb. Garf (Ho. Chrift b. hom. Abril 6. d. Machandt. 2 stimpsten 2.

Bartlanb, Cart Gro. Chrin., turger Abrif b. bomoopath. Deilmethobe 3. Beithe. f. faim. gr. 8. feigng 828, 70c. 10 %.
Annalen d. homoopath. Klinik, s. Annalen.

- ipstemat. Darstellung ber reinen Argneiwirkungen, 3. praft. Gebrauch für bombopath. Arezte. 1r — 6r Ahl. gr. 8. Leipzig 825 — 27. Baumgatrner. Greades, Pp. 12. S.

— best. 7r.—9r (test.)Ahl. A. u. b. A.: Systemat. Darstell. b. antiplot. Atzneis mittel in ihren erinn Wirtungen, hrég. v. Hartlaub u. C. Fr. Arints. 3 Abtyll. mit Beglifter. gr. 8. Dresden 829. 30. Arnold.

- bie Erziehung b. Rinber. Ein Bort an Eltern u. Behrer. 8. Leipzig 829. (Boldmar.)

fchristen f. d., gange Leben. gr. B. Leipzig B34. Schumann.
2%—Katechismus d. Hombopsike, od. kurgu 1. schi. Darstillung d. Grundsise d. Hombopsid. Hombop

2e Ausg. 8. Leipzig 834. Boltmar. 59%, werd, werd, stade 18 f. 18

— Tabellen f. d. pract. Medicin nach homocopath. Grundsacizen. gr. Fol. Leipzig 829. Leo. 4 se. — noundla de venaesectionis in organismum universum vi., et in cu-

randa nominatim inflammatione usu. 8. maj. Lipsiae 824. Voss. 5%.

n. Carl Friedr. Trinks, reine Arzuelmittellehre. 1r - 3r Bd.
gr. 8. Leipzig 828. 29. 31. Brockhaus. 6%.

Partleibigkeit, von der, u. Berstopfung, von d. Krankfeiten, die daraus ents springen, u. von den Mitteln, diese zu verhäten u. Mit 2 Apfis. 4. Leipzig 804 Baumgärtner. Hartmann, Frz. Xnv. v., Formulae remediornm in materia medica et

chirurgica Cl. Cranzii. 8. maj. Viennae 779. Krauss. 1 & 16 %. - medig. - chirurg. Formeln. Aus v. Grang Bortefungen überf. v. J. B. Subbar.

2 Abic. gr. 8. Ling 787. (Raulfuß in Wien.)

Hartmann, Jap. prakt. Erfahrungen im Gebirted. Hombopathie. 18 his.

A. u. d. 3.: Ukerd. Aironebung d. Nux vomica in Krantheiten, nach hombopath. Grundhipen. gr. 8. Lipipig Ozd. (Liphholb.)

In Mr., k. unten. Helitäger eic.

28 Hft., s. unten "Beiträge" eic. — Diatet it f. Krante, bie sich e. hombopath. Behandl, unterwerfen. 8. Dresben 830. Arnold. — 16 %.

830. atnete.

- Danbud b. Diatetif f. Jebermann, Rach hombopath. Grundichen bergeft, gr. 8. Leipzig 830. (Dattmann.)

20 %

- Beitrige z. angewnudten Pharmakodynamik, Als Fortsetz. d.

Beitrige z. angewnuden Pharmakodynamik, Als Fortsetz, d., prakt, Erfabrungen im Gebiete d. Homögonable. 28 Hr. - A. u. d. T.: Ueber d. Auwend. d. Arzaeien, Acoultum Napellus, Bryonia alba u. Merkurias in Krankelten, nach homögonak, Grundsätzen, aus der Erfabr. gezogen. gr. 8. Leipzig S53. Hartknoch. 16 ½1., f. den. gezt Greb. gratt. Gründspager z. 16 ½1., f. den. gratt. Gründspager z.

- Ther apite acuter Arantheiteformen. Rach hombopath. Grunbfagen bearb. 2 Thie. 2e verb. u. verm. Aufl. gr. 8. Leipzig (831. 32.) 834. Schumann.

f. auch: Casparl, hand. u. Reifearzt; — bell. Asferbach (S. Bellin, S. s. S. S. Dispensatorium: (Pharmacopoen hamsopath) — u. Dispenjatorium, — Je fung. aligem. hombopath

Sartmaun, Deil. Carl, Anatofe b. neuern Deilfunde (b. Brown'ichen Seftemb. 2 The 8. Bien 802. Gerolb.
- Sicherungkanftatten u. Bermabrungemittel gegen anftedenbe Rervene u. Faul

fieber. gr. 8. Olmus 810. (Galt in Brann.) - bir Theorie bes ansteckenden Typhus u. feiner Behandlung. gr. 8. Wien 81. (Wimmer.)

- de meute humana vita physica altiore. Orat. acad. 8. maj. Ibid. 816. 6 5.

- Abeorie ber Krantheit, ob. a lige m. Pathologie. Rach b. latein. Drig. fert bearb. v. Berf. gr. 8. Wim 823. Greeb.

— Phar macología dynamica usniacad adcommodata. H Vol. Edit. II.
emend. 8. maj. Vindobonac (816.) 829. Wimmer.
6.34.
— Theoria morbi, seu Pat kologia g en er alls, praelect. acad. adcomm. Kdit.

II. emend. Cum effigie auct. seri inc. 8. maj. Ibid. (814.) 828. 3 % 15 %

— The rapia generalis secundum praelectiones publicas edita a medico
praetico. 8. maj. Lipisas 835. Voss.

12 %

- aligem. Therapic. Rach feinen öffentlichen Borlefungen. Orig. von einem

proft. Arryte. Aus b. Satrin. gr. 8. Gemb. 835.

Institutiones nedicae Therapiae generalis. Rdidit, redegit, ac propris ar-notationibus compictavit Jos. Jos. Knotz. 8. maj. Viennae 835. (Volke.) 1-4.

Hartmann, Rud, Fr., differentiae sexus utrlusque pathologicae moments

Gottingae 790. Dieterich.
 Hartrodt, A., die Alkaloide. Oder Darstell. d. Bereitungsarten d. physischen, chem. u. medicin. Eigenschaften d. bis jetzt bekannten Pfan-

m sin (angle

genalkalien, in alphab.-tabellar. Form, Ein noth, Handb, f. Mediciner, Chemiker etc., welche sich mit diesem Gegenstande befreunden wellen. gr. 4. Leipzig 832. Baumgärtner. Sartung, Die Cholera : Epidemie in Machen, in Folge bob. Auftrages be-

fdrieben. 8. Machen 833. (Mager.)

128 Sarwood, B., Coftem e. pergleichenben Anatomie u. Phofiologie. Engl. mit Unmertt. v. G. R. 2B. Biebemann. 16 Dft. Ueber bas birn , Retven u. Die Geruchewertzeuge ber verfchiebenen Thiertlaffen. Dit 10 Rof. gr. 4. Bertin 799. Raud. 2 9 12 % Schreibp. 3 9

Haeser, Henr., de influentia epidemica. Dissert. luaug. med. 8, maj. Jenae 834. (Croeker.)

8% - de radii lucis violacel vl magnetica. Comment. praemio ornata. 4 mai. Jenne 832. (Bran.) 6 %

Saslam, Joh., Beobachtt. ub. ben Bahnfinn, nebft pratt. Bemerff. ub. biefe Rranth., u. einer Rachricht bon b. franthaften Ericheinungen, Die ben ben Beis denoffnungen mahrgenommen merben. Mus b. Engl. 8. Stenbal 800. Frangen u. Groffe.

Hasier, Godofr., de Neuromate. Dissert. Inaug. (Cum 3 tab. lithogr.) 4. maj. Turici 835. Oreilii, Fuesalinl et soc. Hasper, Mnr., novus Thesaurus semintices pathologicae, quam collegit

atque edidit. Vol. I. 8. maj, Lipsiae 825. (Lehnhold.) 2 36 - de causis quibusdam incremento artis medicae amplificando atque promovendo maxime infensis. Disquisitio philosophico - medica. 8. maj. Lipsine 826. (Lehnhold.) 10 %

- bie epidem. Cholera ob. b. Brechruht. 2e Muft. 8. Leipzig (830.) 831.

(Bohme.) 4 % - üb. d. Natur u. Behandlung d. Krankheiten d. Tropenländer durch d. medizin. Topographie jener Länder erfaut., nebst der in d. Tropenländern z. Verbiitung ders. zu heobacht. Diätetik. Nach d. besten ält. u. neuerm Quellen in geschichti., liiterär. u. medizin.-prakt. Hinsicht f. Aerzte u. Diejen., welche nach d. Tropeniändern reisen, bearb. 2 Thie. gr. 8. Ebend. 831. herahges, Pr. 4.86 Hastings , Karl , Abhandi. fih. d. Entzfindung der Schielmham d. Lun-

gen. Nebst e. auf Versuche sich gründenden Untersuch, üb. die Contractibilität der Bintgefässe u. die Natur der Entzundung. Aus d. Rogl. übers, v. G. v. d. Busch. gr. 8. Bremen 822. Heyse,

Matin, J., Taschenbuch d. Geburtsbüife in alien schwierigen u. naturwidr. Fällen, od. systemat.-prakt. Darsteil, alier regelwidr. Entbindungsfälle u. d. hierbei anzuwend. geburtshiif. Handlelstungen n. Unterstill zungsmittel. Filr prakt. Aerzte. N. d. Franz. bearb. v. C. Fitzler. 12. limenau 828. (Voigt in Weimar.) Haubold, C., Vitiliginis leprosae rarioris historia cum epicrisl, acced.

tab. IV. sen. 4. maj. Lipsiae 821. Reclam.

Sauchecorne, philof. Berglieberungetunbe; ob. Inleit., ben Bau u. bie Berrichtungen bes Dentien fennen ju lernen. Aus b. Frang. u. mit Anmerte.

gr. 8. Leipzig 799. Benganb. (Gebharbt.) 134 85 Sauct , Geo. Chr. Ph., vollftanb. Sanbwerterbuch gum Gebrauch fur Debammen in alphab. Drbnung. gr. 8. Salle 810. Buchholg. b. Baifenhaufes. 20 % Mauff, Charles, Memoires concernant l'usage des Pompes dans la pratique

medicale et chirurgicale. (Avec 1 pl.) gr. ln 8. Paris 836. (Marcus in Bonn.) - de usu antliae paeumaticae in arte medica commentatio. Cam fig.

4. maj. Francofurti 819. Andress. Hauff Glo. Chr. Fr., zur Lebre von d. Ruhr. gr. 8. Tübingen 836. Osiander.

Haugsted, Fr. Chr., Thyml In homing ac per seriem animalium de-scriptio anatom., patholog. et physiolog., iconibus XXXIV ad nat. delin. illustr. (Cum 8 tab. lith.) 8. maj. Hafniae 832. Beitzel. 3 54 18 5

Maus, C. J., die Auscultation in Bezug auf Schwangerschaft. gr. 8.

Würzburg 823. (Stahel.) - Bodlet u. feine Beilquellen, f. Mergte u. Richtargte befchrieben. (Dit 1 Anf.) 8. Burgburg 831. (Stabel.) 16 5

Sausapothete, neue, ob. nublider Rathgeber bei ben gewöhnt. Krantheitebors fallen. Gin Buch f. Zebermann. 3e Ausg. 8. Queblinburg (830.) 836. Ernft. 9 %. - neue, eine Anweif. jur zwedmaß. Anwendung mehrerer einfachen u. gufammengefesten Arane im ittel. 4e Mufl. 8. Gbenb. (811.) 832.

Daufargt, ber, ob. Anweif. gu e. gefunden, froben u. langen Leben. gr. 8. Berlin. (Straufe.) 154 4 %

- ber, f. Binde, G. G.

- ber neue, e. treuer Rathgeber bei allen erbentt. Rrantheitevorfallen in jeb. Miter ; nach Dufetanb, Ruft u. Tiffot bearb. f. Richtargte. 2e Mueg. 8. Queblinburg (812.) 830. Ernft. 16%

- ber befte u. mobifeiffte, f. Stabt u. Banb. Gin Rathgeber gu vielfach erprobten sompath. u. Dausmitteln geg. Gicht, Ropf's u. Bahnichmerg, Froft's, Brand's u. Bruchischen, Gelblucht, fictor u. v. a. tebel. Gefammeit u. breg. gum Beffer Derer, den, degtt. Holff nicht immer nache fietht, von Mchrecen. 8. Altruburg 1366. Erprb. bes Eremiten. 65%

- ber, für Brufttrante, ob. meble. Roths u. Solfebuchtein fowohl für folde, welche bereits an Schwindfucht, Bruftentgunbung, Brufteataren u. bergl. Uebein leiben, ale auch für Diejenigen, weiche fich bagegen ficher vermabren wollen. einem Argte. 8. Leipzig. 835. (Roftosto.)

Sausarineimittel, bie, u. beren fchidl. Anwend. in Rranthtn., nebft e. genauen Anweif., aus benf. allerfei nubt. Argneien, ais Pflafter, Salben, Effengen, Aint-turen, Syrupe, Thee u. Spl. gu verf. Far Aergte u. Familienoater 2x. v. e. pratt. Argte. 8. Arnftadt 832. (Eblemreth.)

Daus bibliothet, medigin. , f. Stadt u. Banb, ob. Rath u. fichere Dulfe in allen Rrantheiten b. Menfchen nach b. Erfahrungen b. berühmteften Mergte. 16 Bochn. - X. u. b. I.: Gichere Anleit. fich v. Rheumatismus , Damorrhoiben , Gicht, Colit, Rrampfen , Convutfionen , Flochten u. b. Rrantheiten b. Dagens gu befreien.

8. Dunchen 831. Bleifdmann. Sausboctor, ber, fur Stadt u. Banb, ob. Rath u. Sutfe f. alle Rrantheiten b. Menfchen. Gin mebicin, auf vietjabrige Erfahrung gegrunbetes Roth : u. Dulfe-

buch f. Famitien. 2 Bbe. 8. Munchen 824. Fteifchmann. Sauslenener, Eman. Frb., Barmbrunn u. feine Comefelquellen. Dit 3 lith. Abbilbb, u. 1 Rartchen v. Dirichberger Thale. gr. 8. Dirichberg 836. (Refener.)

Hausmann, U. F., üb. Kutzündung. Abdruck eines Aufsatzes aus Holschers Angalen f. Heilkunde, gr. 8, Hannover 836. Heilwing. 5 % Daus mittel in leichten Krantheitefallen, ale: (allein 11 Palliativ = Dittel) bei Babnichmergen , ferner: bei Ropfichmerg , Schweiß b. Fuge, Dubneraugen , Magentrampf, Berwundungen, Gobbrennen, Schreck u. Aergernis, Geschwulft b. Man-bein, Rollt zc. 2e Auft. 8. Breslau (830.) 834. Richten. 25-

Häussler, J., ib. die Beziehungen des Sexuallystemes zur Psyche u. zum Cretinismus ins Besondere. (Mit 3 Statf.) gr. 8. Würz-

burg 826. (Strecker.)

paustafel, unentbebri., in b. Cholera = Roth f. Jebermann, intbefonb. aber f. b. Burger u. Canbmann , ob.: grunbl. u. beutt. Ueberficht b. Rennzeichen b. Chotera, b. ficherften Schuemittel geg. bief. u. alles beff., mas bei e. Musbruche berfeiben bis g. Antunft 8. Argtes gu thun ift. Bon e. pratt. Argte im Grofbragth. gr. Rot. Glogau 831. (Stemming.) Mawkins, J. Is., das Amerikanische Arzneihaltige Dampfbad,

als Schutzmittel geg. Austeckung u. als d. schneliste, kräft. u. sicherste Heilmittel d. Cholera, so wie als e. erprobtes Mittel z. Wiederherstellung od. Belebung vermiuderter Lebenskriifte, nach eig. Erfahr. dargestellt. Nebst 8 Abbildd, gr. 8, Berlin 881. Th. Knslin. 4 %

Dape, Thom., Barnung bor b. gefahrlichen Folgen vernachtaffigter Ratarrh

- trantheiten. Aus b. Engl. von Shr. Sr. Dichaetis. 8. Leipzig 787. (Gentrals Sangarth, John, Entwurf bie zusälligen Blattern aus Geofbrittennien zu versbannen u. eine allgem. Impfung einzuführen, nebft e. Briefwechel ub., die Ratur
- bes Blatternaiftes. Mus b. Engl. 8. Gotha 799. Verthes. - Unterfuchungen, wie ben Blattern juvorgutommen fep. Mus b. Engl. von 3. F. 2. Cappel. gr. 8. Bertin 786. Ricolai.
- 8% Hayn, Alb., Abhandll, aus d. Gebiete der Geburtsbülfe. gr. 8. Bonn 828,
- Weber. Hayne, Friedr. Gio., Darstellung n. Besehreib. d. Arzneygewächne,
- weiche in die neue Preuss. Pharmacopoe aufgenommen sind, nach natürl, Familien geordnet u. erläut. von Joh. Friedr, Brandt u. Jul. Theod. Christ, Ratzeburg, unt. Mitwirk. d. ersten Verf. Lfg. I - XIX. (Mit 190 iil. Kpftf.) gr. 4. Berlin 827 - 36. (Hirschwald.) a 1 96. 8 %.
- getreue Darstell, u. Beschreib. d. in d. Arzneykunde gebrauchl. Gewächse, wie auch solcher, welche mit ihnen verweghselt werden können. XII Bdc. (à 8 Lfgn.) (Mit 576 ill. Kpftf. u. H.'s Portr.) gr. 4. Berlin 805—83. (Hofmeister in Leipzig.) à Bd. 10-%.
- Sanner, Chrftn. Aug. Furchteg., Aufforderung an Regierungen, Dbrigteiten u. Bor-
- fteher ber Strenhaufer jur Abftellung einig, fcmeren Gebrechen in ber Behands lung b. Irren. 8. Leipzig 818. Gofchen. ub, die Berlegung ber, vergugt. j. Aufnahme geiftestranter Perfonen bestimmter, tgl. fachf. Lanbes Berforgungs : Anftalt ju Balbbeim in b. Gebaube bes Schloffes
- ju Coibis. 8. Dresben 829. BBalther. 3 % Sebenftreit, Er. Benj. Gli., Lehrfate b. mebigin. Poligeiwiffenfchaft, mit
- eingeftreuten fiterar. Unmertt. gr. 8. Beipzig 791. Dot. 20 % Hebenstreit, Joa. Er., Exegesis nominum Graceore morbos definient. - Ertfarungen b. griech. Borter von Rrantotn, bes Rorpers. 4. Leipzig
- 760. (Brodhaus.) 16% - palacologia therapiae, qua veterum de morbis curand. placita potiora recentiorum sententiis aequantur. Nunc primum juncta edid. Chr. Gf. Gruner.
- 8. maj. Haine 779. Gebauer. 3.54 - anthropologia medicinae legalis vel forensis. Ed. Faselli. 8. Lipsiae (762-67.) 750. Junius.
- **Mebenstreit**, Joa. Fr., de homine sano et atgroto. Carmen sist. physioiogism, hygienen, therapiam etc. Lipsiae 753. (Broekhaus.) Heberden, Guii., Commentarii de morborum historia et enratione, reduci
- eur. S. Th. Soemmering. S.maj. Francofurti 804. Boseili. 1.56 14 5 - baff. beutsch u. b. Tit.: Commentarien ub. b. Berlauf b. Rrantotn. u. ihre Bebandl., aus b. Latein. mit Anmertt. von 3ob. Fr. Riemann. gr. 8. Leipzig 805.
- 1 54 15 5 Barth. - Opera medica, s. Scriptorum classicor., Vol. X. Hecker, Aug. Fr., Magazin f. die patholog. Anatomie u. Physiologie. 16 Std. Dit 3 Apftf. gr. 8. Samburg 796. (beroto.)
- Annalen ber gefammten Debigin, ale Biffenfcaft u. Runft. Bur Beurtbeil. ibrec neueft. Erfindungen, Theorien, Softeme u. Deitmethoben f. 1810 u. 11. 3 Bbe. ob. 24 Stde. gr. 8. Bertin. (Ruder.) (à 4 %)
- neues Archiv fur bie allgem. Deilfunbe. 1r 8b. 16 Gtd. ar. 8. Leipzig 793. Rr. Aleifcher. - Ardin f. bie glarm. Beilfunde, 3 Bbe. ar. 8. Berlin 799. (Reimer.) 2.94 16 %
- Anleit, jum gwedmaß. Gebrauche einfacher u. gufammengefester Argneimittel, welche in ber Pharmacopoea eastrensis Boruss. enthalten find. Gine Beijage jum mebicin. pratt. Zafchenbuche. 8. Bertin 806. Maurer. 21 %
- furger Abrif ber Chirurgia mediea. Bum Gebrauch feiner Bortefun 1 34 4 5 gr. 8. Ebent. 808.
- woburch reifte bie Chirurgie bem Grabe ihrer gegenwartigen Bolltommenbeit entgegen ze.? Auf welchen Begen muß fie nach bobern Graben emporftreben? gr. 8. Bertin 806. Maurer. .

Secfer, Aug. Fr., ib. bie Entgunbungen im halfe u. bie Augina polyposa. gr. 8. Berlin 809. Maurer.

- ub. bie Ratur u. Deilart ber Faulfieber. gr. 8. Gbenb. 809. 12 % - bie Deilbunft auf ihren Begen gur Gewißhrit, ob. Die Eheorien, Gufteme u. Beilmethoben ber Mergte feit Dippoerates bis auf unfere Beiten. 3e Mufi. gr. 8.

Gotha (808.) 819. Dennings. 1.9% 8 % - bie Runft, unfere Rinber ju gefunden Staateburgern gu erziehen u, ihre gewohnlichen Rrantheiten gu beilen. gr. d. Ebenb. 805. 3 % 16 % - Kunst, die Krankht n. der Menschen zu heilen. 5 Thie. gr. 8. Gotha 818

- 30. Hennings. 12.84 20 % 1r Thl. Die Theorien, Systeme u. Hellmethoden der Aerzte seit Hippokrates. Allgemeine Grundsätze der Kunst, Krankhto, zu beilen. Fie-

ber, Entzündungen etc. 5e Aufl. verb. v. J. J. Bernhardi. (804.) 818. 2.9% 6 % 27 - Katarrhalische u. rheumat. Krankhtn. Ausschlagsfieber. Chronische

Krankhtn. Literatur, 5e Aufl. verb. von J. J. Bernhardi. (804.) 818. 25% 18% Prakt. Arzneimittellehre. 3e Aufl., revid. n. mit d. neuesten Ent-

deckungen bereichert, hrsg. von J. J. Bernbardi, 2 Thie. (814.) 829. 30. (a 3.% 12%) 7.%

Kunst den Ausgang d. Krankhin, vorherzusagen, 820. 20 % - bollfiant. Sanbb. ber Mriegsargneitunbe. 3 Bbe. gr. 8. Gotha 816. 17. Denninge. 9.94 12 5

- Manuel du médeoin pratique militaire. Trad. de l'aliemand avec des notes par B. Brassier et M. F. Rampont, S. Breslau 808, W. G. Kora, 1 3% 12 % - welches ift ber mabre 3med mebicin.schirurgifder Bebranftalten, u. melde Art bes Unterrichte tann ibn beforbern? Gine Rebe. 8. Berlin 807. Maurer.

- Lexicon medicum theoretico-practicum reale, od aligemein. Wörterb. d. gesammten theoret. u. pract. Heilkunde in ihrem ganzen gegenwärt. Umfange. Nach d. neuesten Fortschritten d. Wissenschaft verm. u. verb. von H. A. Erhard. 1r - 5r Bd. 1c Abthi. A - Geo. gr. 8. Gotha 816 - 30. Hen-19.8% 10 5% nings.

- Program, Medicinae omnis aevi fata. 4. Erfurti 790. (Krieger in Cassel.) 3 % - allgem. Gefchichte b. Rature u. Argneifunbe. 1r Bb. gr. 8. Leipzig 793.

Gofden. 1 9 12 50 - ub. bie Rervenfieber, welche 1807 in Berlin berrichten. 8. Berlin 807.

850 - furger Abrif b. Pathologie u. Gemiotit (12%), ber Therapie (1 3. 12%) u. Chirurgia medica (1 5% 4 %). 3 Abthil. gr. 8. Cbenb. 806. 386 45 - Grunbrif ber Physiologia pathologica, ob. Lehre v. b. Batt, von b. Deis

foung u. ben Berrichtungen bes menfcht. Rorpers, u. feiner Theile im wibernaturt. Buffanbe. 2 Thie. gr. 8. Spalle 791. 99. (Schwertichte u. Cobn.) 1 5% 16 % - Die Poden find ausgerottet! Gin Danbb. f. Mergte u. Richtargte, Die Die Beid.

b. Rubpoden in ihrem gangen Umfange tennen ternen wollen te. 2 fte. 8. Gotha 194 9% 802. Denninge. - Sammlung tleiner Schriften fur bie theoret. u. praft. Beilfunbe zc. 1r Bb. a) Boburch reift bie Chirurgie. 806. 3 3 h) Ueber bie Remenficher. 808. c) Ueber Ratur u. Brifart A. Faulfieber u. v. ben Entgunbungen im Salfe. 809. gr. 8.

1.94 884 Berlin 810. Maurer. - beff. 2r Thl., eath.: Gebanten üb. bie Natur u. Ursachen bes Weichtete gopfs tr. gr. 8. (Both.) 21.2. Druningst. mebigin, pratt. Aufdenbuch für Fetbargte unb Bunbargte beutscher Armeen. 8.

Berlin (806.) 814. Maurer. 19%

- Therapia generalis, ob. Sanbb. ber allgem. Seilfunde. ir Bb. u. 2n Bbes. 1e 2e Abthl. 2e Muft. gr. 8. Gotha (789.) 812. 16. Dennings. 5 5% 12 % - Therapia generalis chirurgica, od. Handb. der allgem. chirurg. Heilkande.

8. maj, Erfurti 791. (Wukler.)

Seder, Mug. Fr., turger Abrif b. Therapie. Gin Sanbb. ju Borlefungen. gr. 8. Berlin 807. Maurer. - theoret.spratt. Abbanbl. ub. ben Er ipper. 8. Leipzig 787. Comidert. 125

- beutliche Unweisung, Die verschiebenen Arten bes Erippere gehau gu ertennen u. richtig zu behandeln. 8. Gotha 802. Dennings. 22 %n - Anweifung bie vener. Rranthin. genau ju erfennen u. ju behandeln. 3e Aufl.

mit Borr. u. Anmertt. breg. v. F. B. Baid. 8. Erfurt (791.) 815. (Bintler.) 2 %. — Gebanten ub. bie Ratur u. Urfachen bes Beich felgopfe, jur Berichtigung ber Theorie von b. Bufammenhange gwifden brtl. u. allgem. Kranthen. gr. 8. Gothe 819. Sennings.

Mecker, Carl Friedr. Frz., die Indicationen d. Steinzertrümmernngs-

methode, gr. 8. Freiburg 836. Gebr. Groos. 8%. Beder, Juft. Friebt. Carl, Gefdicte b. Deillunde. Rach b. Quellen bearbeitet. Mit e. dronolog. Ueberficht b. in u. 2n Bbes. gr. 8. Berlin 822. 29. Ib. Enelin. 4 9% 16 5% die Lehre vom Krelslanf vor Harvey. Eine histor, Abhandl. 8. Berlin

881. Herbig. 4% - de Peste Antoniniana commentat. 8. maj. Berolini 835. Th. Enslin. 6 %

- der engl. Schweiss. Ein ärztl. Beitrag zur Gesch. d. 15. u. 16. Jahrh. die Tanzwuth, eine Vulkskrankheit im Mittelalter. Nach d. Quellen f.

Aerzte u. gehild. Nichtärzte bearh. gr. 8. Ebend. 832. - der schwarze Tud Im 14. Jahrh. Nach d. Quellen f. Aerzte u. gehildete Nichtätzte hearh, gr. 8. Berlin 832, Herbig.

- üb. die Vnikskrankhtn. Eine Rede z. Feler d. 38. Silfungstages des Kgl. medicin. - chirurg. Friedrich - Wilhelms - Instituts, am 2. Aug. 1832 gehalten. gr. 8. Berlin, Th. Enslin. f. oud: Annalen d. gesammien Heifkunde. 35

Meckeren, I., de Osteugenesi praenaturali. 4. maj. Düsseld. 797. Dan-25% 6% Mecking, P., Abbild. n. Gebr. eines van mlr erfund. Laftleiters, um e.

noch nicht vnilkommen gehnrenes Kind, welches Gefahr hat zu sterhen, im Mutterleihe athmen zu fassen; nebst Misshräuche in gehurtshülft. Hinsicht, als Resultat e. 36jähr. Erfahr. 1s Bdchen. (Mit 1 Stntf.) gr. 8. Crefeld 827. (Du Mont-Schauberg in Cöln.) - nene Vaccinatinnsart, nehst Bemerkk. üh. Varlolen, Varloellen und

Varioloiden, als Resultnt e. 32jühr. Erfahr. 12. Crefeld 833. Funcke. 850 Secquet, Phil., Argnet u. Chirurgie ber Armen, ober hausargneibuch fur ben Burger u. Bandmann. Mus b. Frang. von v. Barati. 8. Mugeburg (769.) 787. Rieger. 16%

Medenus, Aug. Gnil., tractatus de glandula thyreoidea, tam sana quam murbosa, imprimis de struma ejusque causis fitque medela. Cum 5 tab. 1 % 16% Schreibpap. 1 % 20% aen. 8. maj. Lipsiae 822. Weidmann. Velinpap. 25%

- Commentatin chirurg, de femnre in cavitate condyloidea amputanda. Acced. tab. 5 lith. 4 mai. Lipsiae 823. Voss. 1.3% 16 50 - ub. bie verfchieb. Formen b. Berengerung b. Afterbarm's u. beren Behanbl.

gr. 8. Bripgig H28. Beg. Sebenne, 3. X. 28., Antwort auf bie Reclamation b. brn. Prof. Beinbolb in

Salle, meine Operations : u. Seilungemethobe eines Afterproducte ber Sighmore. boble betreffend. 2e Mufl. Dreg. burch Philophilos. gr. 8. Leipzig 822. Reelam. 6 % Medenus, J. Ed., de Varinlis vaccinis earumque vi tutoria recens in dubium vncata. 8. maj. Lipsiae 829. Conbluch.

Medinger, Chrstn. Friedr. , üh. die Knochen-Verletzungen bei Neugebnruen, in medicin.-gerichtl. Hinsicht, gr. 12. Sinitgart 838. Scheible. 11 5.

bungen. Dit 18 lith. Zaf. gr. 8. Dannover 835. (Delming.) ... Heffter, Jna. Carol., Museum disputatorium physico-medicum tripartitum-VI Ptes. in II Vol. 4. Zittaviae 756 — 64. Schöps.

Hegar, Job. Aug., Vademecum f. d. Behandi. d. morgoni. Cirolera, ed. Materia medica u. Handb., welches nach d. filtern, neuera u. neuesten Er-fahrr. in Russland, Pohlea, Preussea, Gallicien u. Ungarn, f. prakt. Aerzte bearb. worden ist. 16. Darmstadt 831. (Heyer's Verlagsbuchhdig.) 20%;
--- (Supplementschrift hierzn u. d. Tit.:) Zur Klinik d. neuesten morgenländ. Krankheit, od. prakt. Resultate, gezogen aus d. Erfahrr. d. besten, zumahl deutscher Aerzte n. mit d. Ergebnissen mehr., nach d. Choleragegenden unternomm. Reisen zusammengest.; so wie Nosologie u. Therapie verschied. Formen d. gastro-enterischen Fiebers, als häufigsten Vor- u. Nachkrankd. Cholera. Mit 1 Stntf. gr. 8. Ebend. 832.

Begetfchweiter, Job., ub. b. Charatter, Die Gur u. bie Berbutung b. offind. Brechruhr (Cholera), mit besond. Berudfichtigung b. Berbattniffe b. Schweiz.

ar. 8. Burich 831. Drell, Rusti u. Comp.

5 50 Heiberg, Chr., Commentatio de coremorphosi. 8. maj. Christianiae 830. 1.86. 12 % (Kummer in Leipzig.)

Seibenreich ju Unebach, bie Gifenquellen bei Steben. gr. 8. Rurnberg 835. Miegel u. Biegner.

Heidenreich, F. W., Orthopsedie, od. Werth d. Mechanik zur Heilung der Verkrümmungen am menschl. Leibe. Mit 4 Sintf. gr. 8. Berlin 827. mer. E dess. 2e Abthl. - Auch u. d. T.: Orthopsedie, od. d. Verkriimmungen

der Wirbelsäufe u. d. Rumpfes, u. deren Heilung. Mit 5 Taf. Abbiid. gr. 8. Berlin 831. Reimer. 1 % 16 % - bie vier Grundpfeiler b. Boltemebiein, bas Blutlaffen, Brechen, Abführen u.

bie außert. Mittel. gr. 8. Rurnbirg 826. Riegel u. Biegner. 10 % - Kaspar Hauser's Verwundung, Krankheit u. Leichenöffnung, gr. S. Berlin 834. Reimer. . 5 %.

Aus v. Grafe u. v. Walther's "Journal etc." abgedruckt.

- bie Influenga in ben Monaten Juni u. Juli 1831. gr. 8. Unebach 831. Dollfuß. Seibler , Gart 3of., Darienbab, nach eigenen bieber. Beobachtt, u. Anfichten

arut, bargestellt. 2 Bbe. Mit 1 Tab. u. 1 Plan. 8. Mica 822. Geretb. 2 4 4 5... - Marienbad et ses differens moyens curatifs dans les maladies chroniques. Avec 5 Pichs, gr. in-8, Prague 828. (Borrosch et André.) 25% 16% - ub. bie Schutmittel gegen bie Cholera, u. barunter insbefonb. us b. fohten-faure Gas g. außerl. u. innerl. Gebr. gr. 8. Prag 832. Rronberger u. Beber. 16 %.

- ub. bie Gasbaber in Darienbab; nebft e. ftiggirten Befchreib. biefet Rurs ortes. 8. Prag 819. (Daafe Gobne.) - allgem. Regeln f. Rrante ber Befundbrunnen u. Beilbaber,

mit befond. Rudficht auf Die Unwendung ber mineral. Schlamm ., Gas ., Dampf., Douches, Aropfe u. Schauerbaber, gr. 8. Prag 826. (Borroich u. Andre.) 12 %. - Regein f. ben Gebrauch ber Gefundbrunnen u. Beitbaber in Marienbab. (Deutsch ob. frang.) gr. 8. Prag 826. Borrofch u. Unbre. 12 % - ub. ben Gebrauch mineral. Baffer am Abenb; mit befond. Rudficht auf Das

rienbab. 8. Bripgig 836. Sinriche. 12 % - ib. b. Croup ob. b. hautige Braune. 8. Prag 818. Kraus. (Daafe Sone.) 10 %. Beidmann, 306. Ant., vollftanb. auf Berfuche u. Bernunftichtuffe gegrundete Thece rie ber galvan. Electricitat, für Mergie zc. 2 Bbe. 2e Muft. Dit 5 Rpf. gr. &.

Bien (799.) 803. (Speubner.) - auperlaffige Prufungeart gur Beftimmung bes mabren von bem Scheintobe. nebit neuen physiolog. Erfabrr, aus ber Anwendung b. perffarteen galpan, Gleetris citat bes thier. Drganismus. Dit 1 Rpftf. gr. 8. Cbenb. 804.

Seiland, Arg. Mor., Darftell. bes Berbattniffes gwiften b. rechten u. linten Saffte bes menfcht. Rorpere u. ihrer Berichiebenheiten im gefunden Buftanbe. Dit 2 Rpf. gr. 8. Rurnberg 807. Felffecter. Deil-Anftalten, Die, f. Choterafrante in Damburg. (Dit 5 Sintf. in Sol.)

gr. 4. Samburg 832. Pertbes u. Beffer. 18 5% Deilart, neu entbedte, bie Schwache b. Gefchlechtetheile einer Manneperfon gu beis ten. 2e Mufl. 8. Berlin 807. Schone.

Beilart, grundt., ber Lungenfchwindfucht, f. Mergte u. Beibenbe an biefer Rrantbeit, nebft Unweif., wie fich biefe Rranten im Gffen, Erinten, Schlafen, Rieibung, Ges ben, Reiten ac. gu verhalten haben. 8. Bien (804.) 820. Rupfer. - neue u. grundt., aller Bafferfuchten u. Gefchwulfte, bes Rrebfes, ber Polppen zc.

8. Mien 803. Geroto. 165

Seilbron, D., vom Belege auf b. Bunge, eine Preisichrift. Mus b. Solland. 8. Silbburghaufen 796. (G. Fleifcher in Leipzig.) Seilbroun, Mittheilungen ub. bie Cholera-Epibemie in Berlin. Mus Berich ten an b. Rgl. Regierung ju Minben. 8. Minben 831. (Egmann.)

Heiling, J. C., üb. das Wiederkauen bei Menschen. Inauguralahbandl. gr. 4. Nürnberg 824. (Recknagel.) De il Er aft, Die, gewiffer Bewegungen bes Sorpers gur Bertreibung bartnadiger Dis-pochondrie, Gicht a. einiger andern Kranthtn. 8. Leipzig 818. Cauffer. 16 %.

Beiltunbe b. Bauch : u. haut-Bafferfuchten. Mus b. Frang. 8. Erfurt 806. (bennings in Gotba.) Deiltunft, bir, ber Bunben, Frafturen ze., f. Runft.

ber Berrentungen ze., f. Runft.

Beillebre, bie homoopath., in ihren hauptjugen bargeft. v. St. R. D. v. St-n. gr. 8. Bripgig 832. Berger.

Seilmann, B., ber weiße Flug ob. Mutter-Catarrh ber Frauen. Wie tann man biefer Kranth. borbeugen, fie argtl. behandeln, grundl. heilen u. ihre nachtheil. Rolgen fur Schonheit u. Gefundheit verhuten? Gine Schrift f. Mergte u. Richtargte. 12. Rorbhaufen. 836. gurft. 16 % Beilmethobe, neue fpecif., ber epibem. Cholera, ob.: (richtiger) b. Cholera-Rice

bers, mittelft b. fiebervertreibenben Princips b. Chinarinbe. gr. 8. Sannover 831. Dabn. Deilauellen, bie, am Unterharge. Dit 3 Abbilb. 8. Stuttgart 829. (Beife.) 18 %

- Guropa's michtigfte, f. Guropa's Deilquellen.

Heilquellen-Charte, od. die Brunnen u. Baeder, das helsst die Elsen-, Schwefel-, Alkalien-, Bittersalz-, Glanbersalz- od. Kohlensiure-haltigen Mineralwasser, u. Gaz- n. Schlammbäder, so wie auch die künstl. Mineralwasser-Anstalten Deutschlands, der Schweiz u. der Niederlande. Imp.-Fol. Weimar 830. Geograph. Institut. Deilung u. Muerottung, ficherfte, b. afiat. Cholera. (Bon Cam. Sabnemann.) 4e

mit b. Regeln b. bomoopath. Diat fart verm. u. verb. Mufl. gr. 12. Leipzig 831. Glud

Die Regeln ber homospath. Diat apart 6 pf.

(, aud): Jahnemann. die, u. Phrophylaxis d. asiat. Cholera. Als Abschrift e. von J. É. Veith zu Wien auf Verlangen d. K. hayer. Reglerung entworfen. Aufsatzes, vom Verf. selbst beglaubigt u. übersendet an C. v. Bönninghausen, 12. Hamm 832,

- bie, ber Impoten g, ob. bes mannl. Unvermogens jum Beifchiaf. Reue verb. Mufl. 8. Beipzig 826. Central-Compt. 12 %

- bie, ber'glechten, f. Beftphal, Garl.

- bes ubein Geruche aus Mund, Rafe u. Fuffen; ob. grundt. Anmeifung, bies fen Geruch u. Fußichweiß ohne Rachtheil ju befeitigen u. ben unterbrudten wieber berguftellen. gr. 8. Gotha 827. Dennings.

- wundervolle, ber Grafin Detrabella von Rofenhain; ob .: Triumph ber hombopath. Deilmethobe, von 3. 8. (Bloggu 827. (Riemming.)

bie, bes Rropfes, f. Beftphal, Carl.

Heim, Ernst Ludw., vermischte medicin. Schriften. Im Anftrage des Verf. nach hinterlass. Papieren gesammelt n. hrsg. von A. Paetsch. gr. 8. Leipzig 836. Brockhaus. 1.94 16 % - der Arsenik als Fiebermittel. (Aus Horn's Archiv besonders abgedr.)

gr. 8. Berlin 811. (Dümmler.) - Erfahrungen u. Bemerkk. üb. Schwangerschaften, ausserhalb d. Ge-

bärmutter. (Aus Horn's Archly besond. abgedr.) gr. 8. Ebend. 812. - krit. Bemerkk, üb. A. F. Marcus Schrift: über die Natur u. Behandlungsart d. hänt. Bränne, nebst einigen Beobachtt. u. Erfahrungen üb. diese Krankh. (Aus Horn's Archiv besond. abgedr.) gr. 8. Berlin 810. (Dümmler.) 8 %. Mit 1 III. Kpt. 20 %.

Die Aupfre appart 6 gr., Num. 12 gr. Kester, 1600. Allide, Seien des fönigl. Preuß. Ged.:Ratbes u. Doct. der Arpreiwissenschaft foorit Ernst Luwis derm. Aus hinterlass, Briesen u. Zagebüchern brög. 2 Able. gr. d. Lerpig Sd., Brookbaus.

Heim, Eugen M. A., iib. die Mercurtal-Krankbeit. Inangural-Abhandi.

gr. 8. Erlangen 835. (Palm u. Enke.)

Melm, P. A., de matu partium muscularium ejusdemque morbis. 4. Gottingae 806. (Engelmann in Leipzig.)

Reimann, H., Pathologiae medicae elementa. 8. Wilca 811. (Kilbn in Leipzig.) 21%. Sein. Just., her patriotiffe Webicus. 28he, in 8 Xhles. or 8. Sambura 1765.

Sein, Ant., ber patriotische Medicus. 2 Bbe. in 8 Thien. gr. 8. hamburg (765. 66.) 768. (Schwicket in Leipzig.)

Pharmacla rationalis of perform (Behrauch austrickens Constituted Austria

- Pharmacia ratinnalis, od. vernünft. Gebrauch ausertesener Genemittel. Mit e. Boerebe von Joh. Er. Debenstrit. 2 The. 4. Hamburg 757. (Breittopf u. Harti in Leipzig.) - Betractungen üb. die Rothwenbigkeit, sich in gesunden u. tranken Tagen nach b.

Berichrift ber Natur zu richten. 8. Hamburg 764. (Schwidtert in Leipzig.) 8 S. **Rekn.** 1. C., de luis cordis desormationbus, quae sangulinem vennsum cum arteriosn misceri permittum. 4. maj. Gottingas 1818. Vandendoeck & Ruprecht.

14 S. Schreibpap. 18 S. Deinte, Etifaden der Gottingan bes

Berf. gr. 8. Braunfcweig 835. Porneper.

Meine, Jah, Fr. Er., Dissert. inaugor. med. de medicamentis vegetabilitus adstrigaentius. A Hannaver, 728. (Dieterich in G\u00fcttingen) 3/5, Meine, Job. Geo., systemat. Verzeichniss chirurg. Instrumente, Bandagen u. Maschinen, nach ableit, der besten Aerzie in. Wund\u00e4rzie \u00e4kitere u. neuerer Zeit, wiche nach beigsestzten Preisen verfertigt werden und beim Verf. zu haben sind. 8. Wirzburg 907. Nahel.

- neues Bergeichnis dir urg. Inftrumente, Banbagen u. Dafdinen, welche um beigefebte Preife verfertigt werben, u. bei ibm ju haben find. 8. Burgburg 811.

orugietet verte verte ertrittig articen, i. ori um g. avon jund. 21. Burgaum 31. met de. Beldreibung e. neuer fünstl. Hufe für den Ober v. Unterschenkt, nebit e. mae tormat-physiclog. Abhandl. üb. das Erhm u. Siehen. Wit 2 Kpftf. 8. Kürndreg 1811. 3eh.
— Rachrick von dem gegenwärtigen Zustande des orthopadissischen Institut ju

— Nachricht von dem gegenwartigen Bustande des orthoppdission Anstituts gu Würzdung. 4. Würzdung 221 (Stock) 6.5. — Hauserdung des orthoppdis Carolinen-Anstit, gu Würzdung. Neckle einem Literar. Andanga zwiert des Institut detressend literssiden u., Kunk-Kocisien. 8.

uttear. angange gweier oas zaptuut vertersenden gisperigien u. Junie Reitzen. 6 %. Burgbung 266. Ettinger. — Befchrieb. einer Amputation sfage u. beren erforbert. Eigenschaften. Wit 1 85ft. 8 Mirgbung 811. Schofel. 1857.

- Beichtelb. eines neum Apparats ju e. verkurzten heitung bes Schenkelhalsbruches. Mit 2 Apf. 8. Ebend. 811. - PreiesBezeiching neuer dir urg. Maschinen u. Bandagen zur beilung u. Ein-

richtung der Beinbruche der untern u. obern Extremitaten u. des Schüffeideins x. 8. Würzdurg 817. (Stadet.)

3 %.

Physialingie de Peffet des balns sur l'organisme vilal de l'hnume etc.

- raysiningie de l'etre des dains sur l'organisme viai de l'annume etc. (Mit 1 Sudr.) gr. in-S. La Haye 835. (Marcus in Bunn.) 8 % -- Physiningie deb. die organ. Wirkung d. Bäder in d. belebten menschl.

Organismus, dies, die kalten, u. die, aus der Natur bervnrqueilenden, warmen, nd. die knenstl. erwaernten betreff. Mit 1 lith. Abbild. des orthopseck, Maschinen-Seebadwagens. 4. Ebend. 835. — Copie eines Briefes an mehrere böchste n. hohe Staatsmitglieder, behufs e.

näheren Aufklärung der Augelegenheiten der nrthopned. Seebadanstalt bey «Gravenhage, wie überhaupt die Verhältnisse des neuen orthnpaed. Heilsystems betreff. gr. 4. Ebend. 834. — Onple eines Briefes an e. heruehmten Philosophen u. Naturforscher ueber

 Capie eines Briefes an e. heruehmten Pollosaphen u. Naturforscher ueber die Grundverhaeltnisse des intellectuellen u. des organ. vegetativen Lebens des Menschen, so wie von den natuerl. Grenzen zwischen diesen zwei grossen Lebenselementen in unserm Dasein, bezogen auf des Verf. neues orthopaed. Heilsystem mit Hindeutung auf die Philosophie des Studiums u. d. Praxis des augehenden Arztes, nebst histor. Beziehungen etc. 4. Amster-Schreibpap. 3 %

dam 834. (Marcus in Bonn.) Reine, Joh. Geo., aligem. histor., scientivische u. biographische Darstell.

fib. die politischen Verhältnisse des Erfinders d. neuen orthopaed. Heilsysteins mit denen, seiner für sich frei von ihm gestifteten u. organisirten neuen orthopaed. Heilanstaiten, als der ersten od. Mutter-Anstait zu Würzburg, n. der ersten orthopaed. Seebadanstalt zwischen der Residenzstadt Haag u. Scheveningen, in Copien von Briefen u. in e. angefügten Postscriptum etc. gr. 4. Bonn 836. Marcus.

Heine, Jos., iib. die Unterbindung d. Arteria subciavia. Inaugural-Abhandi. gr. 8. Würzburg 829. (Strecker.)

- ub. bas Berhaltnig b. nerobfen Fieber zu Cholera u. Intermittens. Pa-tholog.-therapeut. Abhandl. 8. Munchen 833. (Paim u. Ente in Eriangen.) 20 % Seineten, Joh., Umris ber Geburtebulfe. 2e Muft. 8. Leipzig (792.) 798. Rabenhorft.

- Dissert, inaug. de Morbis nervor, corumque ex abdomine orig. 4. Gottingae 783. Dieterich.

- Gilgens Beilquellen u. beren Umgebung, in einigen Briefen bargeftellt. 8. Dannover 808. Dabn. 16 % - Ideen n. Beobachtt., den thier. Magnetismus u. dessen Anwendung

betreffend, gr. 8. Bremen 799, (F. Wilmans in Frankfurt.) - ein Bort an Dutter, jur Belehrung u. Beruhigung bei ber jest berrichenben

DR afern : Cpibemie. 8. Bremen 818. Raifer. - Ausfichten in einige Gebiete bes Lebens, u. ben Rreis von Gricheinungen berfelben, bie mit benen, bei ber Mumenbung bes thier. DRagnetismus beobachteten in

naberer Berbinbung ftchen. gr. 8. Ebenb. 820. - Beobachtt. u. Erfahrt., gefammelt auf b. Felbe b. pratt. Deilfunbe, nebft Bemertt. ub. bie aftat. Cholera. gr. 8. Ebenb. 832. 1.84. 16 %

Seineten, Db. Korn., Dphthalmobiotit, ob. Regeln u. Anweisung gur Er-haltung ber Augen. 8. Ebenb. 815. - Die freie Sanfeftabt Bremen u. ihr Gebiet in topograph., mebigin. u. naturbis ftor. Dinfict gefchilbert. 1r Bb. gr. 8. Bremen 836. Geister.

- Diss. inaug. in qua agitur de docimasia pulmonum incerto vitae et mortis recens natornm signo. 4. Gottingae 811. Vandenhoeck & Ruprecht. Seinroth, 3ob. Str. Aug., Unti-Drganon, ob. bas Irrige ber Dahnemanns fchm Bebre im Drganon ber Beiltunft. gr. 8. Beipzig 825. (Behnholb.)

- Bebrbuch ber Anthrepologie. Bum Behuf acabem. Bortrage u. jum Rebft Beilage erlauternber u. beweibführenber Muffage. 2e Muft. gr. 8. Beiprig (822.) 831. 23. Bogel. 2.9%

- quaestio medicinae forensis de factnore aperto ad medicorum judicinum

non deferendo, 8. maj. Ibid. 831.

- Grunbidge ber Grimingla Pinchologie; ob. bie Theorie bes Bofen in ibret Anwendung auf b. Criminal-Rechtspflege. gr. 8. Berlin 833. Dummler. - von ben Grundfehlern b. Ergiehung u. ihren Folgen. Fur Eltern, Ergieber u. 1 . 18 5m

pfpch. Merate, gr. 8. Leipzig 828. 23. Bogel.

wier bie, gegen bas Gutachten bes orn. Dr. Clorus, von Grn. Dr. C. M. Mare abgefagte Schrift: Bar ber am 27. Mug. 1824 ju Leipzig hingerichtete Dorber 3. C. Wonged gurechnungefabig? gr. 8. Leipzig 825. (Behnholb.) - Anweifung f. angebenbe Brrenargte, ju richtiger Behandt. ibrer Rranten. Als Anb. ju feinem Lehrb. ber Seetenftorungen. gr. 8. Eripzig 825. 23. Boget. 22 %. Beitrage jur Rrantheitslehre. gr. 8. Gotha 809. Perthes. 1 % 8 %.

- bie & u g. Gin Beiter, jur Setlenkrantheitstunde, f. Arrzte, Geiftliche, Ergister x. gr. 8. Leipzig 834. Fr. Fleischer.

- Softem ber pindifdigerichtl. Debigin, ob. heoret. praft. Amweifung gur wiffenfchaftl. Ertenntnis u. gutachtl. Darftell. ber franthaften perfont. Buftanbe, welche vor Bericht in Betracht tommen. gr. 8. Leipzig 825. (Behnbolb.) 2 3 12 3 23

- Seinroth, 3ob. Cor. aug., Grundzige ber Raturlefter bes mmicht. Organismus, jum Bebuf feiner Bortrage, gr. 8. Leipzig 807. (Br. Ftilider.) ... - Erbrb. ber Stotungen bes Betimideris ob. ber Geelenftorungen u. ibrer Be-
- handung. Thie, gr. 8. Leipzig bld. B. Boget.

   Leerduch der Sectengefundbeiteklunde, jum Behuf academ. Borträge u. gum Privaffundium. 2 Afte. gr. 8. Leftzig 823. 24. B. Boget.

  1 Abl. die Abereit u. die Erber von der Liebshflage. 2 M.

1r Thi, bie Theorie u. bie Behre von ber Leibespflege. 236.

27 2 Settinipirigi di Originativa (196-129) de voluntate medici medicamento insaniae hypothesis. 8. maj. Ibid. 818, 85.

— de materiae hypothesi quantum ad naturae scrutatores et medicos. 8. maj. Lipsiae 827. (Leinhold.)

456.

- Unterricht in gwordmößiger Setbftbehandlung bei beginnenben Setlentranthein ten. gr. 8. Leipzig 834. 28. Bogel.

ten. gr. 8. Leipzig 834. B. Bogel. Beinfte, Carl G., Ibein u. Berichige zu einer zwecknöß. Einrichtung bes gesomme im hebammen wesens zu. Mit Apt. S. Freiberg 806. Eraz u. Gerlach. 12 ye.

- ub. bas Berbatten bei Rin bertrantheiten. 8. Ebenb. 803.
- turger Unterrich ub. ben meißen gluß u. bie Unfruchtbarfeit ber Beiber u. 8. Lepzig 203. Er. Fleificher.

8. Leipzig 203. Fr. Ffelicher. — Bedreich b. Worfelberg 208. Craj u. Gerlach. 8 — Bedreich b. Wolfelen feiner Babes. 8. Freiberg 208. Craj u. Gerlach. 8 — Heinge 2. F. G., úb. die Rethinpfung b. Luffeuche durch eine mobificiter Anna

etionstur u. die Bertilgung organ. Afterprodulte der Harneber, welche den freim Abgang des Harne des dengigt herren. Bit e. Aniett. gur fehr feriken Erikhterrettung d. diezgu notigign Instrumente. Bit 3 lith. 2af. gr. 8. Wim 836. Webrmann u. Schweigerd.

Meister, Laure, Compendium annom totam rem annatom feam brevis-

measter, Laur., Compendium annom. totam rem anatomicam previssime complectens. Ed. VI. 2 Tl. Cum fig. 8. Viennae (716.) 781. (Henbure.) 1.94.4 %

- baff. beutsch. Dit Rpf. 8. Bien 770. (Breslau 733.) (Raud in Lingig.)

- Chirurgie, in welcher alles, mas jur Bundarzneifunft gefort, nach ber neusften u. besten Art gründlich abgesandett wird u. R. (6e) Auft. Mit 38 Apf. 4. Paurinberg (718.) 779. (Schneiber u. Bräget.)

- kleine Chirurgie. 4e Auft. Mit 8 Apf. gr. 8. Cornd. (747.) 787.

— mebijin. dym. u. anatom. Softwalisten. Nik 1876. 22Ale. (27 Al. mit e. Berberte u. Julien hris, bon M. Fr. Gappel.) 4. Nichod 758. 70. Geiller. 4.5.
— practifiche medicin. Handbuch, do. Unterricht, wie man die innerl. Krantsten. am bijten curiren fül n. N. Aufl. 8. Nürmera (763.) 767. (Schniche u. Wiejarl.) 165.
— dissert. med de prolapsu uterl. 4. Uppsiae 750. Worgand. (Gebharkt.)

Helbig, Carl Glo., Heraklides. Ueb. Krankheitsursachen n. Heilmlitel, nach ihren reinen Wirkungen. 1s. Hft. — A. n. d. T.: Die Muskatenauss. Nach homöopath. Grundsätzen bearbeitet. gr. 8. Leipzig 838. Breitkopf u. Härtel.

— dess. 2s HR. — A. u. d. T.: Einleit. zu den Affekten als Krankbeltsursnehe u. Hellmittel, od. über das den Affekten n. der Naturheifkraft zum Grunde liegende Vermögen n. dessen Thätigkeitsgesetze. gr. 8. Leipzig 896. Meser'sche Verlags-Exped.

- u. Carl Friedr. Erints, bie Milopathie. Gine Beitichrift. 1r Bb. 18 28 bft. 50 Rrn. tl. Fol. Dresben 834. 35. Arnold.

Delfer, ber, in Ischnitzaften, Jahnschurg u. Zahnacht. Reisst gutem Matie üb. die die Jähnen von Jugend auf zu widenmed Aufmersfanktit, Soczasta u. Pistars nocht genauen Verschurgen, ab. desten zu Aufmerschaften. Areit bearte nach Zaveau, Maury u. Saunders. ger 12. Weimer 835. Seiat.

Melfer, Carl, Beitrige zur patholog. Anatomie. (Mi. 4 lith. Abbildd) gr. 8. Stutygart 835. Brodiag. Heffeld, Gbr. Aug. Thr., turger Entwurf einer Lebensordnung f. Gefehrte. 8. Anna 790. Greber.

Belling, G. Lebr. A., Brobachtt. ub. bie im letten Feldjuge von 1813 u. 14 bei

- b. Preuf. Golbaten gleichfam epibemifch geworbene Augen frantheit. 8. Berlin 815. (Mittler.)
- Mclling, G. Lebr. A., prakt, Handb. der Augenkrankheiten, nach alphabet. Ordnung. Nebet Anh. üb. die Bereitung u. Auwendung der ünssern Arzneimittel bei denselb. 2 Bde. Mkt 2 Kpttf. gr. 8. Berlin S21. 22. Dfimmler. 4. 4. 20. 5.
- ... úb. bie Augentranthin. ber pruß. Softbaten bei ehrmal, 4ten oftpruß, Refreve jett ibten Dieninfonteitergaments, ale Berichigi, b. von Brithoftb benfet. Ergenftanb betuffend, herausgeg. Schrift, ge. 8. Berlin 817, Berl. (Beimer.) 43. Reffinann. 306. Code, ber nebus Le Lage u. befin Bernitschenmen befefrieben.
- Sellimann, 30b. Caep., ber graue Staar u. beffen Derausnehmung, befdrieben. B. Mandeburg 774. Scheibauer. 145% Sellimuth, Friedr., neue Entectungen in b. Deilfunde, welche in ber mebiein.
- u. wunkögtlichen Prazis, so wie von versänd. Nichtdrzen leicht amrendbar sind, se Mitthl.— X. 10. X.: Die Seife, ein nu antveckte Heimitt zegem Artistung, Freibeuten, Hauflowche, Nichtmassen, Errichmungen u. einige andere Bickworden x. Kröst e. And. 16. d. d. d. Manus Minelly, ein nuses Buthilungsmittel ets Abeproteckspung. d. 22 Mig. g. st. 2. Guttlagat 18.48, Kröst
- Dellwag, Cpb. Br., Erfahrungen ub. bie Deiftrafte bie Galvanismus, u. Betrachtt. ub. beff. chem. u. phyliolog. Biffungen; nehft Beobachtt. bei ber meblein. Anwendung ber Beltaligen Galue von Mar. Jarobi. Buf 1 Apf. 8. Dambura
- 802. Fr. Prettes. \* 1854. Phofit bes Undelebten u. Befebten, entwickelt unter Forfdung nach ber Ut-
- facte ber fortgefesten Bewegung. 8. hamburg 825. Aug. Gampe.
  Seine, Jol., zwei Krantengeschichten: 1) ein Beid mit einem bech im Magen; 2) eine in ben Wagen gebr. u. gebeilte Stichwunde. Mit I. Kpift. 8. Wien 803.
- (Deubner.) Seimont, I. B. v., Anweif. gur Argneifunft. Fol. Rurnberg 753. Stein. 3 & Seiverius, Abr., Abhandt, von oftere vorfallenben Kranthen. u. beren sichere Kur.
- Helvetius, Abr., Abhandl, von öftere vorfallenden Kranthin. u. deren sichere Kur. Aus d. Franz. von S. G. Essig. 8. Augsburg 778. Wieger. Hermmann, I. A., medizin. chieurg. Aussburg des Bertin 791. Schöne.
- Figure 1, Ad. Fridr., Dissertat. inaug. med. sistens disquisitionem, quaterus cacochylia causa sit febrium. 4. Gottingae 789. Dieterich.

   Aufangsgründe d. Anatomie d. gesunden menschi. Körpers. 2 Thle. 6e
- verb. Ausg., gr. 8. Göttingen (801.) 832. Vandenhoeck u. Ruprecht. 4 3% 4 5%.

   Elementa anato m ia e corporis iumani sani. Juxta V. Edit. in lat. vert.
  Sigisus. Saphir. II Tomi. 8. maj. Pestl 831. (Heckenast.)

  2.5% (12%)
- Einleitung in d. Physiologie u. Pathologie d. menschl. Organismus. 3c verb. u. verm. Auff. gr. 8. Göttingen (818.) 838. Vandenhoeck u. Ruprecht. 2.28, 16 y.
- precht. 22 16 5:. Sempel, (E. A. C.), Sanbbuch ber Kriegehngieine. Mit e. Borr. von G. 3. M. Cangenbed. gr. 8. Comb 822.
- Sempel, Teitor, tures Berich üb. die öffentl. u. prodata Schuhmafregata, welche in b. I. 1812—14 in der Abeti u. in Außland gen. Anfectum, durch die Oriental. Pelk mit ungweisschaften Ersseg angerendet worden sind, m Väsligheit auf die Ormanung der Gebetra 1. Besten der Hospitäler zu Danzig, erstattet. gen. 8. Jameurg 831. (Wittite in Berlin)
- üb. Chior u. Chiorfalt, beren Ruben, Bereitung u. Anwendung in Begieb, auf Die Ghotera, fur Iebermann faßt. bargeftellt. (Ditt 1 Stnbr.) gr. 8. Bere in 831, Mittler.
- Das wein geiftige Dampf Bab, gang befond. in Bezieh, auf b. Cholera, b. Stabter u. Landmann empfohien. (4e Aufl.) Mit 13 Abblibb. gr. 8. Bertin 831.
- die neuesten Erfahre, üb. die Wietfamteit d. weingeist. Dampsbabes, besond. in Beich auf d. Wasserschuck. 8. Edond. 832. Hermpel, G. F. A., phys. et chem-technica diss. de siphonibus. 4. Be-
- rolini 821. (Petrl.) Hempel, Job. Gfr., pharm...demijche Abhandl. üb. die Natur der Pflangenfäuseren u. beren Robificationen, benen fie unterworten find. 8. Berlin 794. Keilich
  - ren u. beren Dobificationen, benen fle unterworfen finb. 8. Bertin 794. Felifich.

Hendriksz, M. A., Dissert. med.-chlrurg. inaug. de perfuratione membranae tympani. 4 maj. Groningae 828. (Barth in Leipzig.) 1 % 10 %. Benby, Jam., u. John Rollo, ub. bie Drufenfrantheit in Barbaboes, ob. ub. Dillarn's Elephantialis. Mus b. Engl. (von A. F. M. Diel.) gr. 8. Frankfurt

788. Anbred. benifch, 3., Abhandt. bom gautfieber. 8. Bien. (Schaumburg u. Comp.) 6 %

Bente, Abo. (Chr. Deinr.), ub.' bie Bitatitat bes Bluts, u. primare Gaftefrante beiten. gr. 8. Bertin 806. (Ruder.) disquisition, pathulugicae de vi vitali sanguinis et humorum idiopathia-8%

8. Berolini 806. (Riicker.) - de inflammationibus internis infantum comment. 4. Erlangae 817. Palm &

Enke. - Tafchenbuch f. Mutter ub. bie phyf. Ergiehung b. Rinber in b. erften gebene-jahren u. ub. bie Berhutung, Ertenntnig u. Behandl. b. gewohnt. Rinbertranthtn. 2 Boden. 2e neu burchgefeb. u. verm. Mufl. 8. Frantfurt (810.) 832. Fr. Bile

- Beitrage gur theoret. u. praft. Deilbunbe. 1r Thi. Darftell. u. Rritit b. Lebre pon ben Rrifen, nach ben Unfichten ber attern u. neuern Mergte. gr. 8. Rurnberg 806. Campe. 1 04 12%

- Handbuch zur Erkenniniss u. Heilung d. Kinder-Krankheiten. 2 Bdc. Se Aufl. gr. 8. Frankfurt (809.) 820. Fr. Wilmans. 3%

- Revision d. Lehre von d. Lungen- u. Athmenprobe, zur nähern Bestimmung der Beweiskraft derseiben in medic,-gerichti. Untersuchungen iib. todigefundene neugeborne Kinder, gr. 8. Berlin 811. (Dümmler.) - Lehrbuch d. gerichtl. Medicin. Zum Behaf akadem. Vorlesungen u. z. Gebr. f. gerichtl. Aerzte u. Rechtsgelehrte entworfen. 8e neu durchgesch.

u. verm. Aufl. gr. 8. Berlin (812.) 835. Dümmler. - Abhandil, aus d. Gebiete d. gerichtl. Medizin. Als Erläuterr. zu dem "Lebrbuche d. gerichtl. Medicin." 5 Bde. (1r-4r 2e Aufl.) gr. 8.

823 - 34. Brockhaus. 8. N. N. - ub. bie Entwidelungen u. Entwidefungetranthtn. bes menfchl. Drganismus, in 6 Borlefungen. gr. 8. Rurnberg 814. Corag.

- Danbbuch b. Pathologie. 3 Bbe. gr. 8. Berlin 806-8. (Duder.) ir Bb. allgemeine Pathologie. 806. 1 % 12 %. 3r . fperielle Pathologie. 2 Bbe. 5 % 12 %.

f. cuch: Horn, Er., klinisches Taschenbuch. - Zeitschrift für die Staatsarz-neikunde.

Senfel, 366. Frieder., Samml. mebigin. u. chirurg. Anmertt. 8 Sammil. Mit Rof. 4 Bertin 747-63. Saube u. Spener.

- neue Sammlung u. 2 Siete. Mit Apf. 8. Bertin 769. 72. (Reimer.) 165. - Abhandt. v. Beinbruchen u. Berrentungen. Dit Rpf. 8. Cbend. 759. 8%

- medig. u. dirurg. Beobachtt. u. Abhandu. 8. Bertin 779. (Sander.) 8 540 - Abhandl. von b. Geburtebulfe. Dit Spf. Je Auft. 8. Berlin (761.) 774. (borvath in Putebam.) - Abhandl. vericieb. Girurg. Dperationen. & Stde. Mit Rpf. 8. Berlin 770-

76. Binter. 2 3 16 % - von ber Birfung ber außern Argneien an u. in b. menfchl, Rorper. 2 Gide. 8. Berlin 761. 65. Birnftiel.

- Anfeitung jum chirurg. Berbanbe, umgearb. u. mit vieten Bufapen verfeben von 3. C. Start. Bon neuem bearb. u. mit Bufat, verm. von 3. F. Dieffenbach. Dit 40 Rpfif. gr. 8. Bertin (755.) 829. Reimer. 356 18% - Abbandt, von guggeburten, worin eine Debamme Gefchicflichfeit befigen muß.

8. Bertin 778. Goone. - Anmertt, von mibernaturl. Geburten, jur Berbefferung ber bebammentunft. 4.

Bertin 751. Bange. Henle, Frid. Gust. Jac., de Membrana pupillari allisque oculi membranis pellucentibus. Comment. anatom. (Cum 1 tab. lith.) 4. mai. Bonnse

632. Weber. Mennecke, Geo. Henr. Carnl., de functionibus omentorum in cor-

pore humano. Comment, anat.-physiol. de sententia gratiosi medicorum or-

dinis in certamine literario civium Academiae Georg. Augustae die IV Junit 1836. praemio reglo ornata. Acced. VI tab. aen. 4. maj. Gottingae 836, Dieterich.

Sennemann, BB., Band-Tafel jur leicht. Ueberficht b. geg. b. Cholera bemahrt. Borfichtemagregein u. Dutfemittet. Bunadit f. feinen pratt. Birfungefreis entworfen. (2e Muft.) 1 Bl. Roftod (831.) Stiller.

f. auch: Beitraege mecklenburg. Aerzte. — Mitthellungen üb. die ssist. Cholera. Mennen, John, Bemerkk. üb. einige wichtige Gegenstände aus d. Feldwundarznei, u. iib. die Einrichtung u. Verwallung d. Lazarethe. Aus d. Engl. von W. Sprengel. gr. 8. Halle 820. Renger.

- Dititair . Chirurgie, f. Danbbibliothet, dirurg. 3r Bb.

Henning, Fr., Analecta literaria epilepsiam spectantla. 4. Lipsiae 798. (Wienbrack.) 1.86 16 % - pon ben Pflichten ber Rranten gegen bie Merate, 8. Gbenb. 791. H Sh - biatet. meb. Banbbuch fur Sceleute, nebft e. Anteit. jur Errichtung einer Schiffs.

mediginfifte. gr. 8. Cbenb. 800. 1 5% 18% Senning, 3ob. Geo. Rr., Beobachtungen ub, ben Berlb u. bie Birffamfeit einie

ger Araneimittel. 8. Stenbal 789. Frangen u. Groffe. - Beitrage jur prattifchen Aranei tunft. 2 Thie. Dit Rpf. 8. Gotha 802. 4. 1 % 18%

- 3been ub. bie Erbfrantheiten. 8. Berbft 800. (Rummer.) 16 % - medigin. Fragmente, aus meiner Erfahrung gezogen. 8. Ebenb. 799. 194 450

- ub. bie trantiiche Laune. Gin pfechol. mebigin. Berfuch. 8. Ebenb. 810. 85 - Ideen üb. Id io syn krasie, Antipathie u. kränkliche Reizbarkeit, gr. S. Stendal 812. Franzen u. Grosse. 18%

- fleine medigin. Abhandll. u. Bahrnehmungen aus bem Gebiet b. Erfahrungen. 8. Cbinb. 812. 12% bie falinifchen Gifenquellen bei Berbft, u. bie barans hervorgegangenen

Erfahrungen, 8. Berbft 818. (Magagin f. Induftrie u. Lit. in Leipzig.) Senninge, Bith., Rennzeichen u. Deilart ber Entgund ungen bes Magens u. ber Gebarme. 3e Mufl. 8. Copenbagen 795. (Schubothe.)

Henschel, Aug. Wilh. Ed. Theod., zur Geschich w d. Medicin in Schlesien. 1s Hft.: Die vorliterürischen Auflange. gr. 8. Breslau 837. Aderholz. - Jatrologiae Silesiae specimen primum exhibens brevissimam medicorum

Silesiacorum notitiam, cui catalogus medicorum Silesiae recentiorum corumque celebriorum adjectus est prodromus edidit. 4. maj. Vratislaviae 837. Friedfänder.

Menschel, Elias, Commentatio de Atmosphaera ejusque in corp. bum. efficacia, 8. mai, Halae 787, (Schwetschke u. Sohn.)

- ven b. Blattern u. beren Musrottung. gr. 8. Breslau 796. 28. G. Rorn. 20 % - etrras ub. bie gewohnl. Rrantheiten b. Gdmangern. 8. Ebenb. 797. - fann u. barf bie Rachaeburt unbebingt jurudgelaffen werben? 2c. 8. Gbenb. 805.

Senfing, Job. Dietr., Zafchenb. f. Bumbargte, f. Zafchenbuch. Senfler, Db. Gabr., allgemeine Therapie, jum Drud beforbert v. R. G.

Rubn. gr. 8. Leipzig 817. 2B. Bogel. 1 8% 12 % - vom abenbland. Zuefa be im Mittelatter , nebft e. Beitrage gur Gefch. u. Rennts

nif beffetbin. 8. Damburg 790. (Mue in Mitona.) 1 8 8 5m - Beitrage gur Gefchichte bes Lebens u. ber Fortpflangung ber Menfchen auf b. Lanbe. 4. Altona 707. Iverfen. - - baff. 8. Bien 777. Deubner. 880

- de Herpete seu formica vetere labis venereae non prorsus experte. 8. maj. Kiel. 801. Hesse. 6%

- Wefchichte ber guffeuche, bie gu Enbe bes 15. Jahrh. in Guropa ausbrach. 1r Bb. 8. Altona (783.) 794. (M. Campe in Damburg.)

- beff. 2r Bb. ub. ben weftindifchen Urfprung ber guft fe uche. 8. Samburg (789.) 794. Gunbermann. - Angeige ber Retlungemittel berer, Die ploglich leblos geworben. R. Musg.

ausgegrb. v. 3. C. R. Scherf. 8. Beipaig (780.) 87. Schneiber. 10 % a Hensler , Phil. Ign., üb. d. verschied. Arten d. thier. Magnetismus, u. ihre verschied. Wirkungen auf d. Menschen im kranken Zustande, Eine Nachwels, aus d. in d. Literatur d. Magnetismus niedergelegten Erfahrn., mit beigefügten Erläutern, u. eigenen Versuchen, gr. 8. Würzburg 833. (Stahel.) - üb. d. Wirkungen d. thier. Magnetismus auf Menschen u. Natur, u.

fib. d. Wichtigkeit dess. in ärztl., rechtl., philosoph., religiöser u. weltgeschichtl. Hinsicht u. in Bezug auf d. gesellschaftl. Beisummenieben. Kine Uehersicht d. Gegenstände dies. merkwürd. Wissenschaft nach d. neuesten

Forschungen ders. gr. 8. Ebend. 832.

- neue Lehren im Gebiete d. physiolog. Anatomie u. d. Physiologie des Menschen. 2 Bdchen. (2s iib, die Bestimmung des Nervensystems.) 8. Nürnberg 824. 26, Riegel u. Wiessuer. 1.9% 18 % - der Menschen-Magnetismus in seinen Wirkungen auf Gesundheit

u. Leben. Eine Samml. von Thatsachen aus d. Literatur u. aus eigeuen Erfahrgn., f. jeden einsichtsvollen Leser. - A. u. d. T.: Die verschied. Wirkungen des thier. Magnetismus auf d. Menschen im gesaud. Zustande, die dadurch entstehenden Verstimmungen, Krankhin., unglickl. Ehen u. die Verringerung der Dauer des Lebens, Eine Samml, vieler Thatsachen ans d. Literat. u. aus eigenen Beobachtt, magnet. Missverhältnisse, gr. 8. Würzburg 836. Stahel. 2.9%

Hensmann, P. J., bistoria naturalis techn. et chemica opli ejusque succedaneorum, Diss. praemlo ornata. 4. maj. Lovanii 823, (Weber in

Serberger, sen., ub. b. Cholera u. ub. b. Bortrefflichfeit b. Sautmittel überb., insbefond. b. Gifigmafchungen bei b. Behandlung vieler innern Krantheiten. 2e Muff. 8. Ulm 832. @bner.

- ub. Domoopathie u. b. übrigen bermalen berrich. ob. b. Berrichaft fuchenben Brilungefofteme. R. (Tit.) Musg. 8. Cbenb. (829.) 834. Berberger, Joh. Gb., Ueberlingen u. feine Britquelle. 8. Conftang 831.

(Giuther.) Herbst, E. F. G., Untersuchung üb. d. Verbreitungsart d. asiat. Cholera. gr. 8. Göttingen 832. Denerlich. 12%

Serber, Bith. Gfr. v., jur Erweiterung b. Geburtehulfe. Diagnoft. : pratt. Beitrage. Dit 2 Rpf. 8. Dreeben 803. (Bartenoch in Leipzig.) 136 45 Cdreibp. 1 5 12 %

- dissert, luang, de nativo prolapsu vesicae urinariae inverso in puella observato. 4. Jenae 797. (Cnobloch in Lelpzig.) Herdmann, John, Versuch üb. die Ursachen u. Erscheinungen des thier.

Lebens in Bezug auf das Brownische System. Aus d. Engl. v. A. F. A. Diel. N. Aufl. S. Leipzig 809. Hinricks. Mergenröther, J. Jac., Grundriss der aligem. Heilmittellehre. od.

die Physiologie in ihrem Einflusse auf die Hellmittellehre. gr. 8. Sulzbach 825. v. Seidel. 14

- System der allgem. Heilungslehre, vorzüglich seinen Zuhörern gewidmet. 2 Bde. gr. 8. Würzburg 827. Strecker. 4.46 - Charakter, Form, Wesenheit, Ursachen u. Behandlungsweise der Ner-

venkrankheiten im Allgemeinen. Programm. gr. 8. Würzburg 825. (Etlinger.) Merglotz, W., Beltrag zur gerichtl. - medicin. Benrtheilung der schwe-

ren Verletzungen, gr. 8. Prag 835. Haase Söhne. 65 Mergt, F. C., Geschichte, Erkenntniss u. Heilung der Lustseuche.

Kine Inaug. Abhandi. 8. Hadumar 828. (Lanz in Weilburg.) Speraf, It. 30f., bir Schrictquelin u. Baber gu bangen beden Eropel, Baber Beger, phift echen. u. pharmatobynamich etherapeur. dar gefiellt. gr. 8. Dribelberg 836. Winter. 16 %

Werlhof's Blutflecken - Krankheit. S. Hadamar 828. (Lanz in · Welburg.)

- Bergt, Frg. 3of., u. Kart Sommerfdu, Berichte ub. Cholera morbus. Auf Bifehl b. Grosh. Babifchen Immebiat Commiffion gebr. gr. 8. Rarleruhe 831. Praun-
- Herholdt, Joh. Dan., Beschreibung sechs menschl. Missgeburten. mit 14 ill. Kpf. Nebst e. Anb. üb. d. medicin. Aberglauben, aus d. Lehre v. d. Missgeburten entlehnt, 4. Kopenhagen 830. Bing. (Rein in Leipzig.) 6 % - physiolog. Betracbtt. üb. d. Unterschied d. Pflanze, d. Tbieres u. d. Menschen hinsichtl. d. Instincts, d. Sinnes u. d. Intelligenz. S. Ebend. 830. 18 % Schreibp. 1 36.
- Muszuge aus ben, ub. bie Rranthtn. ber Rachel Dere, mabrend b. Jahre 1807 - 1826 geführten Tagebuchern, mit Bemerte. Mus b. Dan. Die 4 Roftf. 8. Ropenbagen 826. Gplbenbal. 1 5% 12 %
- Anmerkk. üb. die chirurg. Behandlung d. tiefen Brustwunden, veranlasst durch neue Versuche üb. d. Mechanismus des Athembolens. Aus d. Dän.
- v. J. Cl. Tode. Mit 1 Kpf. gr. 8. Kopenbagen 801. Schubothe. 85. physiciog. Unterjud, úb. bas etven, brightnib se menfali. Hortus u. beffir Zob måhrend b. Sebutt. Zus b. Dån. von J. Cl. Zobe. Mit 1 Kpf. 8. Gomb. 803. 14 m
- - baff. lateinifd. 8. Gbenb. 803. 14 5 - u. Rafn, Rachricht von b. Dertinismus, einem neuen u. befonb. Mittel wiber Schmergen, Augenentzundungen ze. Ueberf. u. mit Unmertt. v. J. Gl. Tobe.
- 8. @benb. 798. - der Luftreiniger. Eine historische Lebersicht d. Reinigung der Luft in Berggruben, am Bord auf Kriegsschiffen etc. durch mechan. u. chem.
- Mittel. Aus d. Dän. v. J. A. Markussen, Mit 3 Kpf. gr. 8. Kopenhagen 802: Schubothe. - ub. Reinigung b. Euft in Bergmerten u. Rriegefchiffen. Mus b. Dan.
- Dit 3 Rpf. gr. 8. Ropenhagen 802. Bruimmer. Gl. Tobe. üb. die Lungenkrankheiten u. Insbesondere d. Lungenschwindsucht,
- Aus d. Dan, v. A. Schönherg, gr. 8, Nürnberg 814, Schrag. - Comment. de quaest. med., num. vires medicamentor. aut chymica analyst, aut sensuum ope etc. cognoscuntur? 8. Hafniae 794. Schubothe. 4 % - Observatio de affectibus merbosis virginis Hafuiensis, cui plurimae acus
- e variis corporis partibus excisae et extractae sunt. 8. maj. Hafniae 822. (G videndal.) 10 % Hering, Car. Henr., Epanorthotica de hominibus deliris antiquioris et
- recensoris aetatis, in ts. stud. juvent. 8. maj. Dresdae 892. Arnold. 1855. Hering, Conft., tuge Uederficht d. hombopath. heiltunf, ihrer almali. Entita. 1. jek. Ausbild. Segatragm in d. dagemanischen Esfellägdig up Visi
- neutype Werter die Merkenschiefte Deutschafte der Schaufer und der Geffengen b. geschenrichten Sich der beimen, geschiefte geschiefte der Geffengen b. geschnerichten Sich der beimen, geschliefte ju Allentenn an der Lede, d. 27. Wal 1839, ar. 8. Allentenn 835. (Kalier in Bermen). 83 pering, J. A. Aral & g., Meldelm u. Beguadahung der in b. Grinnital sprecebut wider den Font gene zu Ghin vorarfenmenn gericht. mehlen. Erdertrungen Streicht. 38. ju per Edpit is 3. 9. Riblighel 7. 4. Kopit u. Ogt, damadre.
- 4. Dreeben 824. Arnolb.
- Erfahrungen alterer, neuerer u. b. neueften Beit ub. bie bautige Braune, ub. bie Rennzeichen berfelben, ub. ihre Somptome. 8. Leipzig 811. (Rauct.) 1 34 6 % Sermann , 3. 3., ub. b. große Beburfnif guter Zaub ftummen . Anftalten im Rant. Bern u. ub. b. haupterforderniffe berf. Gine Inaugural : Rebe. gr. 8.
- Bern 833. (Suber u. Comp.) - Sanbbuch f. Debammen. Bon b. Berf. a. b. Frang. in b. Deutsche überf.
- Dit 1 Sinbr. gr. 8. Binterthur 832. Steiner. - foftemat. Ratalog beim anatom. Rabinet b. bernifden Atabemie befindl. Dras parate. gr. 8. Bern 831. (Jenni, Cobn.)
- Sermann, Bith., neucfte Erfahrungen ub. bie Seiltraft bes talten Baffere, eine Denticht., betreff. ben Bineeng Priegnis ju Grafenberg fo wie feine Deils Anftalt u. Methobe, bas talte Baffer bei inneren u. augeren Rranthtn. b. menfcht.

Rorpers als Beilmittel angumenben. Dit 1 Anf. von Grafenberg. gr. 12. Reiffe 835. Dennings.

bermannebab, bas, bei Dustau in ber f. Preug. Dberlaufit, bargeft, in Bins chandred of the Umgebungen, owie feine verwissen hoffete, ooft e. aussibtet. Analys sein elweitern hoffete, ooft e. aussibtet. Analys sein elweitern hoffete, ooft e. aussibtet. Analys sein ober dehate with the Chandre sein elweitern Baben, sehrer beide v. Krembstädt. Att i het, v. 5 litte. Abbilde. gr. 8. Sorau 815. Julien.

Mermbstüdt, Sigm. Fr., Beschreib. u. physik.-chem. Zergliederung der nen entderkten Schwefel-, Eisen- u. muriatischen Bittersalzquellen bef Dobberau u. am Heiligendamm im Grossh. Meckl. - Schwerin. gr. 8.

Berlin 823. Amelang

194 Berr, A., ub. b. Ginfluß b. Gafte auf b. Entftebung b. Rrantheiten, insbefond. b. Rarbinals u. Musichlagefieber. 8. Freiburg 834. Bagner. - Dotion in Betreff b. theoret. u. pratt. Unterr. auf b. inland. Dochfchulen ub. b. homoopath. Deilverfahren. Borgetr. in b. 39. offenil. Sigung b. 12. Mug. 1833. 8. Rarterube 833. Groot.

Theorie d. Arzueiwirkungen, gr. 8. Freiburg 836. Gebr. Groos. 1256 Serrenschwand, 3ob. Fr. v., Dausargn eitunde. 1795 (ift ein neuer Ditel v., nadifolgenbem Budje: Abhandl ub. bie augert. u. innert. Krantbeiten. Mus b.

Rrang, ar. 4. Bern 788. Topogr. Gotietat.) (Schafer in Frantfurt.) 3 34. 16 % Herrmann, Leop. Frz., System d. pract. Arzueimittellehre. 3 Bde. (Ir Bd. Allgemeine Arzneimittellehre. (3.张 16元) 2r u. 3r Bd. Besondere Arzneimittellehre. 1r 2r Bd. (7.张 12元) Zum Gebr. für pract. Aerzte u. Wundarzte, gr. 8. Wien 824 27, 30. (Wallishausser.) 11 56, 4 % Herrmann, Ludw., iib. die Wechselfieber in Algier. gr. 8. Frank-

furt 836. (Varrentrapp.)

Derrmann. Dito, ub. bie Merturialtrantheiten, ob. bie fcredt. Folgen, welche ein ungwedmag. u. ju lange fortgef. Gebr. b. Quedfilbere bei vener. Rrantb. nach fich gieben tann. Bur Warnung u. Belebrung f. Mue, bie bom Quectifiben Gebrauch machen muffen. 8. Leipzig 835. Reimann. Mertel, J. G., Inkia chirurg. diagnosticae. S. maj. Erlangae 825. (Hey-

der.) 6 % Serting, G. G., bie Rinbertrantheiten u. ihre biatet. amebicin. Behandtung.

Gin Rathgeber f. lieb. Mutter u. biejen., welche fich mit ber Pflege u. Erziehung M. Rinber beichaftigen. 8. Beingig 835. Reimann. - nothwend, Unweif, für gartfubirnbe beforate Dutter, befond, Erftaebarenbe u. Gr. gieberinnen, ju e. auf treue Raturbeobachtung u. Erfahrung gegrund. biatet. Pflege

neuadring Ainber die ur Sein kund von eine Stein von der Stein und der Berner Ainber die ur Sein herr Sein B. Edenb. 835. 12 % Orting ift ps., der Beirr, ift G. 2016. 813 et al. (Aus d. "Jourschaft der Mulikrankheit der Mulikrankheit der Mulikrankheit von der Sein der Mulikrankheit der Mulikrankheit von der Sein de nal" v. Hufeland abgedr.) S. Berlin S29, Reimer. 16 % Hertz, M., Vorschlag zu e. Heilmethode d. Cholera. 8. Königsberg 831.

Bon. - die künstl. Mineralwässer in ihrem Verhältnisse zu d. natürlichen. (Aus Rusi's "Magazin" abgedr.) gr. 8. Berlin 830. Reimer. - einige Borte ub. Struve's tunftliche Dineralmaffer. Rebft e. Anleit. f

Rrante, fich berf. auf bie gwedmagigfte Beife gu bebienen. 8. Ronigeberg 826. Herwig, C. P., Selectus medicament. rational. tam simpl. quam compris. 8. Jenae 771. Cuno.

Sers, Mart., ab. bie fruhe Beerbigung b. Juben. 2e Muff. gr. 8. Berlin (782.) 788. Bes. 6%

- Briefe an Mergte. 1e 2e Samml. 8. Berlin (777.) 783. 84. Bog. 198 8% - Grundrig aller mebis. Biffenfchaften. 8. Berlin 782. Bos. 1.94 -- de Febribus nervosis. 8. Berolini 789. Müller. 8%

- Beobachtt, ub. bie Mer ven fie ber. Mus b. Cat. p. Tabor. 8. Defbelbera 790.

(Braun in Garlerube.) 1250 **班中本**, Mark., Versuch üb. den Schwindel. N. verm. Aufl. S. Berlin (786.) 791. Voss. 1乗4% Vellup. 2乗4%. - Versuch üb. den Geschmack u. die Ursachen seiner Verschiedenheit. 22 Aufl. S. Ebend. (776.) 790.

— Briefe an Dohmever ub. bie Blatternimpfung. gr. 8. Ebenb. 802. 12%. Merz, Sim., observationes de febribus nervosis. 8. Berolini 789. (Petsch.)

- Berfuch e. mebigin. Ortebefchreibung b. Stabt Prengiau. 8. Berlin 790. Maurer. 9%

Merzberg, J., tahellar. Uebersicht d. Fracturen. 4 Blätter. gr. Fol. Berlin 831. (Enslin'sche Buchh.) 16%

Herzog, Alfe, kien. Handwirtefund der Hobergathik d. Wassfrehlitmer, nithalt, ein albha, geron. Merzichaff, genychlen. Kransthen. "Edderden, nedk Angado der Art u. Körlfe, wie diese durch faltek Wassfer leicht u. sicher gehrit werden kommen. Mach d. gegenwört. Standpunkte der Konfrehlitmed u. zwar mit fleter Himmissium auf Derets allemente Wassferkum deut. d. Edwiderz Allenders

836. Campe. Hefefiel, (Chph.) Fr., bas neur hofpital v. Krankenhaus zu halle. In feiner Begrünbung u. gegenwart. Berfassung betrachtet. 8. halle 827. (Buchh. b. Waisenhause.)

Ses, Job. Aub., dem. u. medi, Erfahrungen mit einander vergilichen, um die Arzneiftraft verschiederner Pffiangens u. Metallpraparate genauer zu bestimmen. gr. 8. Järich 206. Jiegter u. Sohne. U. Sese. Carl Gust., ib. die Krweichung der Gewebe u. Organe d. menach.

Körpers. gr. 8. Leipzig & 7. Brockhaus.

- von ben Holgen ber Aubpodens u. Blatter-Impfung bei Baccinirten ober Geblatterten, u. über bas Jusammentreffen von Auhpoden mit Blattern. gr. 8. Etipsig & 27. (Erhibold.)

— üb. das Sebreien d. Kinder im Mutterleibe vor dem Risse d. Eihäute. Ein monograph. Versuch. gr. 8. Leipzig 826. Brockhaus. — üb. Varicellen u. ihr Verhältniss zu d. Menschenblattern u. Vario-

loiden, gr. 8. Ebend. 829.

1.8. 55.

Hessel, J. Fr. Chr., Einfuss des organischen Körpers auf den unorganischen, nachgewiesen an Kncriniten, Pentacriniten u. anderen Thierversteinerrungen. Mit 4 Studrtf.) gr. 8. Marburg 826. (Kriegor in Cassel.) 20 5.

Hesselbach, A. K., die sicherste Art des Bruchschnittes in d. Leiste. 8. Bamberg 819. (Wesche im Frankfurt). 16% — medicia. -chirurg. Beobachtt. u. Krahrungen. 1r Bd. 1s u. 2s Hft. (Mit 1. Sintf.) 2r. 8. Bamberg 832, 33. Oresch.

1 Stutf.) gr. 8. Bamberg 832, 33. Dresch.

— Beschreibung der patholog, Präparate, welche in d. kön. anatom. Anstalt zu Würzburg aufbewahrt werden. gr. 8. Giessen 825. Heyer. 1 32. 8 32.

— üb. den Ursprung u. Verlauf d. Unterbauchdecken-Schlagader

u. d. Hiftbeinioch - Schlagader. Rin Nachtrag zu Vorstehendem. Mit 6 Abbildd. gr. 4. Bamberg 819. (Wesche in Frankfurt.)

Danbbuch für gerichtt. Arzte u. Bundbryte, bei gefennäßigen Leich en off nungen, mit Beidenb. ber bierbei nichtigen Instrummte u. Gerätigischeten. Die i Apf. d. Gerffen 319. hopen.

16 %.

vollfandige Antei. jur gefeinäßigen Leichenbffnung nach Moofe. Mit 18pf. 6. Burgrung Bl.2. Cubet.

14 %.

gr. 8. Burzburg 812. Stabel. 14 %. - bie Lette von ben Eingeweibebruchen. 2 Thie gr. 8. Burzburg 829. 30. - Erreder. 4 %.

8. aucht. Beiträge zur Natur- u. Hellunde. — Bibliothe & d. deuteh. Medich.

Beschreib. u. Abbild. eines neuen Instruments

mr sichern Knideckung u. Stillung einer bey dem Bruchschnitte entstandenen geffährlichen Blutung. Mit 2 Kpff. gr. 4. Würzburg bl.5. Stahel. 178,

nantom.-chiturg. Abhandl. ib. d. Ursprung der Leistenbrüche:

Mit 4 Kpf. gr. 4. Würzburg 806. (Wienbrack in Leipzig.)

- Hesselbach, Frz. Casp., neueste anat.-patholog. Untersuchung üb. den Ursprung u. das Fortschreiten d. Leisten- u. Schenkelbrüche. Nebst Beschreib. e. neuen Instruments etc. Mit 17 Kpf, 4. Würzburg S15. Stahel. 4 5% 12%
- Disquis, anat. pathol. de ortu et progressa hernlarum inguinal. et cruralium. Accedit descriptio novi instrumenti haemorrhagiis, sub herniotomia ortis et secure detegendis et sistendis apti, iconibus illustrata. donavit Ph. Aug. Ruland. Cum tab. 17. aen. 4. maj. lbid. 816. 4 94. 12 % - Anleit. zur Zergliederungskunde d. menschl. Körpers. 1r Bd.

2 Hfte. u. 2r Bd. 1s Hft. Mit 2 Kpf. gr. 4. Rudolstadt 805-10. (Leske in Darmstadt.)

Benermann , Geo., vermifchte Bemerff. u. Untersuchungen ber aueubenben Ari, neiwiffenfchaft. 2 Thie. Dit Apf. gr. 8. Ropenhagen 765. 67. (Brummer.) 1 3 16 % Schreibp. 2 3 - Abhandl. ber vornehmften dirurg. Operationen am menfchl. Rorper.

3 Thit. 8. Ropenbagen 754 - 57. Welt. 294 8% - Phyliologie. 4 Thie. Mit Apf. 8. Gbenb. 751 - 55. 4.3. Senn, Garl Geo., Ongiea an b. Ungeweihten, ob. Grundrif b. Argneitunft f.

Die Nichtarate. 2 Bbe. 8. Leipzig 804. Comptoir f. Literatur.

- Diss. inaug. de Pneumoniae theoria atque curatione secund. syst. incitationis. 4. maj. Lipsine 802. Rein. enfer, Garl Chr., ub. Rranteneramen. 8. Rinteln 806. (Meper in Bemao.) 16%

Meusinger, Joh. Chr. K. Fr., Grundriss d. phys. u. psych. Anthropoiogie. gr. 8. Eisenach 830. Bärecke. 1 5% 14% Berichte von d. kön. anthropotomischen Anstalt zu Würzburg.

1r Bericht, für das Schuljahr 1824/25. Mit 3 Kpf. u. 1 Statf. gr. 4. Würzburg 826. Etlinger.

- ub. b. epibem. Bredruhr, f. Beobachtungen.

 System d. Histologie. 1r Thl. 1s lift. Histographie. 2s Hft. Bildungsgewebe, Horngewebe. Mit 4 Kpftf. gr. 4. Eisenach 824. Bärecke. 3 2. 12 2. - ub. ben Bau u. bie Berrichtung ber Milg. Gin anatom. sphofiolog. Berfud gr. 8. Cbenb. 817.

Betrachtt. u. Erfahrungen ub. bie Entgunbung u. Bergroßerungen b. Dilg. Mit Rachtragen (a 1. 4 %) 8. Ebenb. 820, 23. 2.74 4%

- Specimen malae conformationis organorum anditus humani, rarissinum et memoratu dignissimum. Cum III tabb. aeri incisis. Foi. maj. Jenae 824. Maucke. 2 38 12 6

- Progr. de organogenis. Particula I de materia organica amorpha. 4. Jenae 822. (Bärecke in Eisenach.) - Grundguge b. vergleich. Phofiologie, mit befond. Rudficht auf b. nubbar.

Daus . Saugethiere. 8. Leipzig 831. Baumgartner. 1.34 - Comment. semiologica de variis somni vigiliarum que condit. morbosis earumque in morb. et diagn. et prognesi dignitate. 8. Eisenach. 820.

- phyfiot. : pathol. Unterfuchungen. 16 Sft. Unterf. ub. b. anomale Rohlen : u. Pigmentbilbung in bem menicht. Rorper, mit besonberer Beziehung auf Melanien, erhöbte Benosität, gelbes Fieber, u. die schwarzgalligen Krankheiten ber altern

Mergte. gr. 8. Jena 823. (Barede in Gifenach.) 6 auch: Zeitschrift f. d. organ. Physik.
van den Heuvell, C. G., Tentamen nosologicum sist. morb. a vitio

vis vitalis divisionem et disposit, pract. etc. 8. maj. Düsseldorf. 788. Danzer. (Barth in Leipzig.) 1.5% 20 % Demfon, B., bom Blute, feinen Gigenich. zc. Mus b. Engl. (v. R. S. Spotr.)

gr. 8. Blurnberg 780. (Lauffer in Beipzig.) - Disquis. experim. de sanguinis nat. etc. ed. Winpersse. 2 Pts. Cum fig. 8. maj. Lugd. Batav. 785. (Weidmann in Leipzig.) 234 45

Den, Will., dir. Berbachtt., f. Da nbbibliothet, dirurg. 5r Bb. Benbeder, Fr. Will., Beschreibung ber Gesunbbrunnen u. bes Babes gr Freienmalbe. gr. 8. Bertin 796. Maurer.

Heydrich, C. Fr., de salutari vi quarundam regionum ad Bhenum in-

feriorem sitarum phthisin, e tuberenlis pulmenum orlundam, praecavendi et coërcendt. Dissert. inaug. med. 4. maj. Bonnae 825. (Habicht.)

Senfelber, 3. 8. DR., Beobachtt. ub. bie Krantheiten b. Reugebornen, na. mentlich ub. Bellgewebeverhartung, Augenentgunbung, Rofe, Gelbfucht, Berfchlie. fung b. Aftere, Aphthen ; nach eigenen Erfahrungen in ben hofpitalern gu Baris. gr. 8. Bripgig 825. (2005.)

- üb. Bäder u. Brunnenkuren, besond. an d. Mineralquellen d. Taunusgebirges, namentlich Ems, Schlangenbad, Wiesbaden u. Schwalbach.

8. Stuttgart 834. (Beck u. Frankel.)

- Beobachtt, üb. d. Choiera asiatica auf e. in Foige büh. Anftrags in d. von jener Krankheit heimgesuchten Gegenden unternomm. Reise u. während e. mehrmonati. Aufenthalts in Berlin u. Magdeburg, sowie im Cüstrin'schen, Königsberg'schen u. Oberharnim'schen Kreise gesammelt u. mit höh. Genehmigung hrsg. (1r Thi.) Mit 1 ill. Taf. gr. 8. Bonn 832, Weber.

- dess. 2r Th!. - A. u. d. T.: Die Cholera in Frankreich, besond, im Mosei-, Maas-, Marne-, Seine- u. Marne-Seine- u. Oise- u. Oise-Departement, sowie in Paris in Foige höh. Auftrags beobachtet, gr. 8.

Rbend, 832. 154 8% Imnau u. seine Hellquellen. (Mit 1 Ansicht v. Imnau.) 16. Stuttgart '834, Brodhag.

(-) Anleit. jur Rranten=Bartung. 4. (Stuttgart u.) Burich 837. Fr. Soff: mann.

-- der Selbstmord in arznei-gerichtl. n. in medicin.-polizeff. Beziehung. gr. 8, Berlin 828. Enslin'sche Buchh. Heym. G. L., Verzeichniss der Arzneimittel, weiche in der Pharmaco-

po ea Borussica vom J. 1799 neue Benennungen erhalten haben. Se Aufl. gr. 8. Bertin (800.) 803. (Herbig.)

Meyman, J. P., die Enthindung lebloser Schwangern, mit Bezieh. auf die Lex Regia. gr. 8. Coblenz 832. Hölscher.

Denne, Lubm., pratt. Erfahrungen im Gebiete b. Sombopathie, ob. erfabrungegemaße Beleuchtung ihrer mabren Beilungeweife u. einiger neuen Beilmittel, ale e. Wort ju Aufmunterung b. Dombopathiter u. ju Betehrung vernunft. Untie paiter, Für Argte u. gebild. Richargte. ge. 8. Leipig 834. Schumann. 15 se. Silbebrandt, (Geo.) Fieder., physikal Unterstudium, des Mintealwasses Alexanderes das au Sichererauth im Franken, mit Bemerkt. ich. b. Seile

trafte tatter tohlenfaurer Baffer. 8. Griangen 803. Dalm's B. D. Sanbbuch b. Anatomie b. Menfchen. 4e umgearb. u. febr verm. Musg., beferat v. Ernft beinr. Weber. 4 Bbe. Err. . 8. Braunfchweig (789 - 92.) 839 -32. (Biemeg.) 1r Bb. Allgemeine Anatomie. (Dit 2 Rpftf.) 830. 3 34

2r . Beidreibung b. Rnochenfoftems, b. Dueftelfpftems u. b. Saut. 830.

Das Gefaß : u. Rervenfpftem. 831. 2.54 16 % 4r Die Gingeweibelehre u. Entwidelungsgefchichte b. Menfchen. 832. 3.9% 16%

- ab. bie Mrgneifunbe. 8. Erlangen 795. Palm's B. S. - Grundrif ber allgem. Rrantheitslehre. Mus b. Latein. (v. 3. Beller.) 8. 4 8%

Rurnberg 796. (Rednagel.) - ub. bie blinden Samorrhoiben. 8. Erlangen 795. (Depber.) 10 % - (beffen) Beben u. lette Rrantheit. Drig. v. C. Dobnbaum. Dit Bilbn. gr. 8.

Griangen 816. Valm. 1.96 1 5 obne Bilbn. 9 %. - duicis mercurii laudes. Libellus medicus. 8. maj. Ibid. 794. - Anfangegrunde ber allgem. Pathologie. Bom Berf. felbft aus b. Latein. überf. mit Bufas. u. Beranberungen. 8. Grlangen 795. (Depber.)

- primae lineae pathologiae general, 8. Ibid. 795. 4 8% - Berfuch e. philosoph. Pharmatologie. 8. Braunfcmeia 786. (Biemea.)

156 85

- Banbbuch b. Phyfiologie. Ge verb. u. verm. Musg. Rach b. Bobe b. Berf. hreg. v. C. Dohnbaum. gr. 8. Erlangen (796.) 828. Palm.

- Hilbebrandt, (Geo.) Friede., Bemerkt. u. Besbachtt. üb. d. Pod en in d. Spis bemis, die 1787 in Braunichweig geherricht dat. 8. Braunichweig 788. (Bitweg.) 10 %. — Diss. inaug. med. do p all mo albus. 4. Gottingae 788, Dieterich. 2%.
- demichen mineralog, Gesch. b. Dured fibers. 4. Braumschweig 793. (Bieneg.) 2-%

  ub. bie Erzissung bes Saamens im Schafe. Berbenb. 792.

  ub. bie Erzissung bes Saamens im Schafe. Be. Erbenb. 792.

  Lackground für die Sefund heit auf b. 396 1891. be Aufl. 8. Grangm
- (800.) 8'20. Pepder.

   Geichichte ber Unreinigteiten im Magen u. in ben Gebarmen. 3 Bbe. 8.
  Braunfowig 789 90. (Bieweg.)
- f. aud.: Nohn baum.

  Mildenbrand, Franc. T. ab, Animadversiones in constitutionem morbor, stationar, ejusque cum siderum laboribus necessitudinem, S. maj. Vindobonae 831.
- Heubner.

  Annales scholae clinicae medicae Ticinensis. H. P. Lex. 8. Papiae
- Angales scholae clinicae medicae Trinenass. H. P. Let. S. Papiae 826, 30. (Heubner in Wien.) 3.% 85. Hilbembrand, 3.6. Bal. s., Binf gur Amninis u. heilart b. hundsmuth, gr. S. Binr 797. (Elvestind in Tripigi.)
- gr. 8. Wien 797. (Liebestind in Leipzig.)

   liulta Institutio num Clinicarum, seu Prolegomena in praxin clinicam, quae tyronum in usum edidit. 8. Ibid. 807.
- Institution es pract. med. Pyretologiam completentes. Quas conting.

  ao us. academ. adcommod. filius Franc. ab Hildenbrand. IV Tomi. (T. I. H.
  Edit. II. emend.) 8. maj. Viennae Austr. (817—25.) 822. 25. 33. Henberr. 14. %

  Institutiones Pharmacologiae sive materiae med. in usum tirosum.
- Institutiones Pharmacologiae sive materiae med. in usum stronum.
   8. maj. Viennae 802. (Liebeskind in Leipzig.)
   Batio medendi in achola practica Vindob. II P. 8. maj. Ibid. 809. 11.
- 14.
   üb. die Pest. Ein Handbuch für Wunderzte. 8. Wien 799. AL. Doll. 12 %.
   üb. d. anstecknden Typhus, nehst einigen Winten zur Beschreitung ob. ohni.
  Aligung der Kriegspest u. mehr. anderer Wenschreitungen. 2e Aust. gr. 8. Wien
  - Rigung der Reispheit u. mest, anderer mengigenungen. 22 auft. gt. 8. Wien. (810). 815. Bolte.

     tlin. Vorkenntniffe, ob. Einleitung in die kin. Heilfunde. gr. 8. Wien 867. (Eteotstind in Beippig.)
- Silgere, B. Jol., ub. b. Berhaltnis gwifcen Leib u. Geete im Menichen, mit befond. Begietung auf fittliche freiheit u. Jurechnung, gr. 8. Bonn 834. Sabich, 16 fc. Sill, Jac., dirurg. Beobachtt., welche hauptschild b. Arebe u. bie Berteyungen bes Kopfe betreffen. Zus b. angl. gr. 8. Leipig 777. (abn.) 12 %.
- Reiste des Calbei jur Berlangerung des Lebens. Aus d. Engl. 8. Altendurg 779. (hennings in Reist.) 5% Harty, Billy, Beebachtt. üb. die Berönderungen der Enst, u. d. damit verdunbenne epidem. Krantheiten auf d. Insti Barbados, neht e. Abband. ten
  - d. faulichten Gollen z od. d. fogenannten geiben Fieber, u. von and. Aranften, die in den Beschinden. Insten od. in driffen Erhögertel eindemisch sind. Aus d. Engl., nebl e. Boer. u. erfür: Annerett. v. I. Sb. G. Adermann. 8. Leipzig 776. Beldmann.

    145%.

    145%. Auf Chrein., Beodachti. üb. d. auf al. Chole ca gesamm. auf e.
  - Hille, Karl Christa, Beobachtt, üb. d. asiat. Cholera gesamm, auf e. nach Warschau im Auftrage d. K. S. Landesregierung nuternomm. Reibe. Mit 1 libt. Kärich. u. Grundr. S. Leipzig SM. Barch.

     bad Dampfod, feine Ginichjung. Michang. u. Amerubung, mit Brigg out high Anfaltania in Dreiben basefulft. (Sitt 2 Enther). S. Dreiben 18/9. Amol. 14/9.
- biff Anfalten in Dreiden bargsfeldt. (Wit 2 Stinke), 8. Dreiden 1829. Arnold. 145-- das Agd. Kranten fiel im Dreiden, noch feiner Geschöhete, Ginnicht. 1. feinm Leiftungen bargsfeldt. gr. 8. Ebend. 833. Himby, E. A. W., Beiträge z. Anatom is n. Physiologie. 1e Lfg.— A. u. d. T.; Darstellung d. Duaisimans am normalen u. abnormen menschl.
- A. u. d. T.: Parsetinute v. Outsumman an bornance u. annormen menscus.

  Körper, od. physiolog. Röfterung seiner Zusammensctt. aus zwe Hälften, u. der anf mangelader Vereinigung derselben beruhenden Missgeburten. Mis 4 Kpf. u. 2 Staff. Nebst e. sehemat. Taf. gr. 4. HanourS29. Helwing.

  3 % 15 %
  - dess. 2e Lig. A. n. d. T.: Geschichte des Foetus in Foetu. Mit 5 Stutf. u. 1 Kpftf. gr. 4. Ebend. 891,

- **Mimly**, R. A. W., comment de cachexiis et cacechymis. 4. maj. Gottingae 223. Dieterich. Mimly, Frid. Car., de Caontchouk ejusque destillationis siccae productis
- et ex his de Caoutchino novo corpore ex hydrogenio et carboneo compositio. (Cum I tah. itb.) 8. maj. Ibid. 835. 15 %. Himily, Gust., ibb. Veneneutzidudug, s. Dance.
  - Darftellung b. Grippe v. 3. 1782 m., f. Darftellung
- Himiy, Joh. Fr. Wilh., Erörterung des Gall'schen Versuchs einer fortgesetzten Gehirnlehre. gr. 8. Rudoistadt 807. Hofbuchhandling. 18 %.
- Reintly, Karl, Kislettung z. Augenheilkunde, f. seine Vorlestungen geschrieben. 3e veränd, n. verm. Aus. Mit 1 Kpf. gr. 8. Göttingen (806.) 830. Deuerlich.
- Die fraheie Ausg. ist noch unt. d. Titel zu haben:
   Einleitung in die Augenheilkunde. (Besonderer Abdruck dreier Ab-
- handil, any d. ophthalmologischen Bihliothek, 3r Bd. 2s Stck.) S. Jena 896. Frommann.

  — Abbaudi. iib. den Brand der weichen u. harten Theile, nebst einigen
- Grundzügen d. medic. Theorie. 8. Güttigen 800. Dieterich. 8%.

   Ethybuch ber praft. Peilfunde. 11 Abl. enthalt. allgem. Rofologie, Peile mittellere u. Therapie. 8. Göttingen (807.) 816.
- Programm ib. einige wabre u. icheinare Berichiebenheit b. attern u. neuern beitverfahrens. gr. 8. Jena (Braunichweig) 802. Culemann. 3%
- verfassung der öffentlichen medicin.-chirurg. Klinik zu Göttlingen. Nebst e. Einleitung üb. klin. Anstalten überh. gr. 8. Güttingen 803. Dieterich.
- Abhandl. ub. die Birtungen ber Krantheitereize auf b. menfchl. Rorper. 2e Aufl. gr. 8. Braunschweig (795.) 804. (Rauck in Beipzig.)
- Commentatio mortis historiam, causas et signa sistens. 4. maj. Gottingae 793. Dieterich. - Bibliothet für Dypthalmologie, Kenntniß u. Behanblung der Sinne iberh.
- in ihrem grimben u. tranten Sutianbe zt. ir 28b. 16 28 Cit. 8. Sannover 816.
  19. Sahn.

  1 % 12 %

  ophthaimolog. Beobachtt. u. Untersuchungen, od. Beiträge zur richtigen
- Kenniniss u. Behandlung d. Augen im gesunden u. kranken Zustande. 1s Stck. S. Bremen SOI. (F. Wilmans in Frankfurt.)

  — Commentatio de perforatione membranae tympani. 4. Gottingae
- 808. Dieterich.

   u. Joh. Ad. Schmidt, ophthalm. Bibliothek. 1r Bd. 1s Stck. 8. Braunschweig S03. (Hahn in Hannover.)
- schweig 803. (Hahn in Hannover.)
   dess. 1r Bd. 2s 3s u. 3r Bd. à 3 Steke. Mit Kpf. 8. Jena 803 7.
  Frommann. 5 % 14 %
- ub. das Impfen b. Rubblattern, f. Wiedemann, Shr. Rub. B. Simmer, C. B., ib. b. Berich leimung, c. thorett. pratt. Abbandi. f. Aerste u. Richfarte. Recht e. Eintettung üb. b. eigentt. Bebeutung, b. Umfang u. b.
- Bedingungen b. sogmannt. gastr. Wethode v. Frd. Lubw. Kreifig. 2e (Ait.) Ausg. 8. Braunstweig 834. G. E. Wreve. Jinf., X. 4b. Ar senit, to repticynostistor, chem., pharmacolog. u. medis.-
- Sint, 3. A., ib. Arfenit, in crystognessiciar, pharmacolog. u. mois.s. acticus, binista, et a. Sisien 221. Peubart.

  Hinterberger, Jos., Ahhandi, üb. d. Entzindang des Rückennarks, u. Beitrige zur Erforschung d. Cholera morbus. Gestiftzt auf vieje
- u. Beiträge zur Krforschung d. Uholera morbus. Gestutzt auft vieße Beobachit, v. Kutzind. d. Rückemarkes, d. grossen Geffisse, d. Herzens, u. d. verhorg, u. verlarvten Eutzündungen in d. Brust- u. Banch-Böhle, gr. 8. Linz 8-31. Fink u. Sohn.
- Beobackt. üb. b. Scharlach mit Entzündung b. Rackumarkes, b. herzens, b. Aorta, b. Hohlaber 21. gr. 8. Ling 833. (Curich u. Scha). 8%. Hing 83. Lucid u. Schaller 22. gr. 8. Ling 83. Curich u. Schaller 22. Ling 8. Ling 8.
- buttsbulfe. 2 This. 8. String eines spiemat. Grunoris b. thoret. ii. pratt. 92. bettsbulfe. 2 This. 8. String 191. 92. Franzen u. Groffe. .. Lexicon aller Brausschw. u. Wolfenbutt. Vorordnungen, welche die
  - med. Polizei betreffen. 8. Ebend. 193.

Hinze, Aug. Heimb., Probe einer Uebersetzung d. Aphorismen des Hippokrates, nebsi. e. erläutert. Commentar derselh., n. einigen andern Abhandll. aus der Jate rie u. d. Jamatologie. 8. Stendal 807. Franzen n. Grosse. 10 % - kleine Aufs ätze aus d. Medizin, Chirurgie u. Geburtshülfe. gr. 8. Bresiau 806. (W. G., Korn.) 880

- MItmaffer u. feine Beilquellen. 8. Cbenb. 804. 16 %

- Annalen der mineral. Kuranstalt zu Altwasser. 1r Jahrg. 8. Breslau · 810. (W. G. Korn.) - Berfuch einer chronolog, Ueberficht aller f. bie Geburtebulfe erfund. Inftrumente. gr. 8. Biegnit 794. Siegert.

- Heinere Schriften, mebicin. dirurg. u. hebargtt. Inhalts. Dit 1 Rpf. 8. Liegnis 802. Siegert. Mjort, J. J., de functione retinae P. I. II. Comment. Cum 2 tab. ill. lith. 8.

Christianiae 826. 30. (Barth in Leipzig.)

Hippocrates. (-) Та тв 'Ілпократье апауга: - Пірростатів opera omnia cum variis lectionibus rion modo hac asque vulgatis, verum ineditis potissimum, partim depromptis ex Cornarii et Sambuci Codd. in Caesarea Vindobonensi hibliotheca hactenns adsernatis et ineditis, partim ex aliis ejusdem bibliothecae M. S. libris ac denique ex Mediceis Laurentianis M. S. libris collectis. Accessit index Pial cum tractatu de mensuris et ponderibus studio et opera Stephani Mackii. 2 Voll. Fol. Viennae 743—49. (Kalliwodi.) (—) Tov µsyalov 'Іппацесток фланта. — Magni Hippocratis opera omnia.

Editionem curavit C. G. Kühn. 3 Voll. 8. maj. Lipsiae 825-27. Cnobloch.

10% ch. scr. 15% ch. membr. 19% 12% s. auch: Opera medicor. graccor, Vol. XXI-XXIII. - opera, movo ordine digesta, ed. Car. Gui. Fickel, vide: Bibliotheca graeca medica.

opera. Latine edid. Albr. de Haller. V Tom. 8. Lausannae (767 - 71.) (Tit. nov.) '784. Pott. 4 5% 16 %

- opera quae exstant, in sectiones VII divisa. Ex interpretatione Anntii Foesil recudi curavit, prolegomena de conditione artis medicae ante Hippocratem, Hippocratis vita, scriptis et meritis, nec non cuique libro praefatiunculam praemisit, verborumque difficilium minusque cognitorum indicem explicantem adject Jo. Frid. Pierer. 3 Tom. 8. Altenburgi 806. (Brockhaus 4 % 12 % Cb. scr. 5 % in Leipzig.) Etiam sub tit.; Bibliotheca iatrica, usui medicorum omnis acvi dicata etc

- de aëre, aquis et locis liber. (Versio Foësii.) 12. Elberfeldae 834. (Crayen in Leipzig.) 6 5

- Id. denuo recensitas et variet. lectionis Foësiana et Coralana instructus a Chrsti, Petersen, 8. mai, Hamburgi 833, Perthes n. Besser, — de humo ribns purgandis liber, et de diacta acutornm fibri tres, cum commentariis integris Ludov. Dureti Segusani. Access. constitutio libri secondi epidemion, cum ejusdem auct. Interpretatione P. Girardotus emendavit, in ordinem distribuit, ac primum in lucem protulit; iterum recens., emend., puraphrasin, notas, praefat. et indicem novum adjec. Just. Godof. Güntz. 8. Lipsiae 795. (Brockhaus.)

- opuscula aphoristica semiotico-therapentica octo, una com jure ju-

rando, Graece et Latine. S. Basiliae 748.

(-) Ίπποκρατους περε έρης νοσου βεβλιον. - Hippocratis de morbo sacro liher. Recens., novam interpretationem latinam notasque addidit Fr. R. Dietz. 8. Lipsiae 827. Voss.

(-) Ίπποκρατους περι όψιος. - Hippocratis de visu libellus. In memogiam optimi patris Joa. Frider. Jugler .- separatim et emendatius edidit, notisque et allorum, et suis lifustravit Joa. H. Jugler. 8. Helmstädt. 792. Fleckeisen. 9%

- Aphorismi, cum commentariola illustrati a Mart. Listero. Ed. nova. 12. Tubingae 730. (Osiander.) 8 %.

Aphorism! Gracce et Latine: juxta optimam editionem Theod. Sannson-

15% 16 %

Mippocrates.

nii ab Almeloveen, Edit, nova diligenter correcta, 12, Argentor, (736.) 758.

- aphorismi (graece et latine) notationibus variorum illustrati. Digessit et indices necessarios addidit Jo. Chph. Rieger. 2 Voll. 8. Hagne Com. (767.) (tit. nov.) 778. Berolini

- Aphorismi elegis latinis redditi a Jo. Fr. Clossic. Ed. II.

(786.) 796. Maurer. - aphorismi. Ad optimorum librorum fidem accurate editi. Cam indice Verhoofdiano locupletissimo. (Cura Just. E. K. Heckeri.) 12. Berrolini 822. Th. Enslin. 194.

- et Celsi, variorumque auctorum aphorismi locis parall. illustr. c. ah Almeloveen, graece et latine. 12 maj. Viennae 756. (W. Nauck in Leipzig.)

- aphorismi, latine, commentario perpetno, ober bes furtrefflichften Debict Sippocratis Lehrfage, von ben Rennzeichen ber Rrantheiten, turg u. nachbrudlich porgeftellt, burchgebende mit Anmeret. ub. einen jeben Aphorism. erlautert, breg. burch Jo. Timmium. 8. Bremen (Leipzig) 744. Saurmann. - contractus, in quo magni Hippocratis, medicorum principis, Opera om-

nia in brevem epitomen summa diligentia redacta habentur. : itudio et opera Thomae Burnet etc. Editio nova diligenter correcta. 8. A tgentorati 765.

- Berte. Mus bem Griech, überf. u. mit Erlauterungen von 3. Fr. R. Grimm. 4 Bbe. 8. Mitenburg 781-92. (Dennings in Reiffe.)

(-) Bibliothet ber alten Mergte in Urberfebungen u. Musgugen. Ir Ibl.: Dipe pocrates uberf. u. mit ben nothigften Unmertt. verfeben von Chfi. Gfr. Gruner. 8. Leipzig 760. Beibmann.

(-) Dippoerates bes zweiten echte mebigin. Schriften, ine Deutsche uberf. Dit e. alphab. Repertorium te. Gin Tafchenb. f. junge Mergte. Dreg. von frr. v. Paula Gruitbuifen. 8. Munchen 814. Bentner. 1 5% 14 % - Aphorismen in bas Deutiche überf., nebft einigen Unmertf. u. einem Bergeiche

niß ber Daterien von G. E. Lichtenftein. 8. Detmftabt 778. Riedeifen. - Aphorismen, aus ber Driginal-Sprache uberf. u. mit turgen In merte. erlaus tert (pon 3of. Aborner v. Abornrein). 8. (Bien 791.) (R. Titel) Leipzig 800. BBrnagnb. (Gebharbt.) (-) bie Bibel f. Mergte. - Des hippocrates Aphorismen frei in beutfchen Jams

ben überf. von E. v. Bagemann. 1r Thl. 8. Reutlingen 819. Daten. - bie Aphorismen, verbeuticht u. ertfart von S. Branbeis. - X. u. b. X.: bie achten hippotrat. Schriften, verbeuticht te. 16 Bochen. 12. Bien 822. Gerotb. 1 34. - bie Aphorismen, verbeuticht u. commentirt burch 3. A. Ditichaft. 2 Thie. gr. 12. Berlin 825. 26. Reimer.

(-) Probe einer Ueberfegung ber Xphoriemen bes hippotrates. 8. Stimbal 807.

Frangen u. Groffe. f. auch: Dinge. -Bagemann. - Abhandi, von b. Buft, ben Baffern u. ben Gegenben; nach b. frang. Bearbeit. bes Dr. Coray von Georg Ritter v. Dogelmuller. Mit 1 Tab. u. 1 Charte. 8. Wien 804. (Rohrmann u. Schweigerb.) - Abhanbl. ub. ben Ginflug ber Buft, bes Bemaffere u. ber Ortelage auf ben

Menfchen. (Mus b. Frang. bes Coray) verbeuticht von A. Ferb. Linbau. 8. Breslau 815. Solaufer. 6% - Buch von ber Lebensor bnung in bigigen Rranthtn. Mus b. Grich, überf. (v.

3. 8. R. Grimm.) 8. Altenburg 772. (Dennings in Reiffe.) - von ben Ropfmunben. Mus b. Griech, überf. v. Ch. Gf. G. Braune. 8. Leips gig 785. Duf.

ong Cor. Ceffus u. Paulus v. Aegina Abhandt, id. die Fistein u. Vrialle des Afters, überf. mit Annerst. von Bet. Campen. Aus d. Holladd. (von I. F. H., Herbell.) B. Erpigg 781. (B. Boget.) – von der Kunst, od. Schubschrift der Heitungt. Aus d. Geich, überf. von F. D.

Demeg. R. Musg. 8. Birn (782.) 802. (Deubner.) 4 %

## Mippocrates.

(--) Brief des Hippokrates an den Damagetus. Aus d. Griech, fibers. v. Ern. Christine Reiske. 8. Leipzig 782.

## . Erlauterungefdriftens

- Zu Sru y S. Zimmenfar 25. bol crije n. brille Buch ber Rolfstronfite, bet Spiporkote, ob. Unierroeldingen f. Keryle. Ba einer richtigen Borebrorefinnisjung in Standpiern nach fipspofent. Grumblig. Nuch. Benn., gr. c. Serigaja 787. Ebegand. (Serborte). 1 tipt. 12 gr. Ba i din g or , Er. Gir., delectione Hippocratis, medicia vaside necessaria. 4. Jenae 768. de malig juliatio in morbis, et mente Hippocratis. 4. Gottingae 715.
- Selecta doctorum virorum opuscula, ju quibus Hippocrates explicatur. 8. Gottingae 782: Kübler.

  Bartenstein, Lor. Adam. Progr., quo inest lunulae Hippocratis Coi describer.
- Bartenate in, Lor. Adam, Progr., que înest lunulae Hippocratis Cei descriptio. 8. Coburgi 784. Berends, Cor. Aug. Guis, operam postumorum. Tom. II. Edid. et praef. est A.
- Gull. a Stosch. Et. sub tit,: Lectiones in Hippocratis aphorismos. 8. maj. Herolini 8-30. Reiner. 2 thir. 8 gr. a. auch: Boronds. Brunonis, Jac. Pancratil, Praelectiones de Coacis praenotionibus. Edid. Hern.
- Brunonis, Jac. Pancratii, Praelectiones de Coacis praenotionibus. Edid. Herr Wilh. Lindemann, 8. Berolini 796.
- Chrestom ithia Hippocratica. Edidit atque praefatus est C. Pruys van der Hoeven. 8. Hagae-Comitie 324. Allart. (Weigel in Leipzig.) 2 thir. 18 gg, Dierbach, Joh. Heiar., die Arzaeimittei des Hippocrates, s. Dierbach.
- Dieroach, Joh. Heinf., die Armeimitel des Hippocrates, k. Dieroach, Döring, Stb. Joa. Ludov., Hippocratis doctrina de deliriis, optimum semiotices exemplum. Diss. inaug. 4. Marburgao 790. (Krieger in Cassel.) 2 gr.
- Duroti, Stgusiani Ludwici, interpretationes de enarrationes in magin Hippocratis Conces pracociones, opus admirable in tres Libros tributum, ad Henricam III. Galilios el Poinnias regen Christianniss, cum indico reum menorabilium amplissimo. Currate, qui et practicionem adjecti, Adriano Pelleyro, Chronet. Editio news, ad eam, quae 1558 (Parisiis in Pol.) prodiit, recensita et prioribus, jonga accuratior, adque emendatior. Pol. Lagutumi 784. Piestre et Debamolière. 6 this.
- accuratior, atque emendatior. Fol. Lugduni 784. Piestre et Delamolliere. 6 thir. Ermerinx, Pr. Zach., Specime nistorice-medicum inauguraio do Hippocratis Dectrina s. prognostice ortunda etc., publice et solenni examini submittit. 4. maj. Lugd. Batav. 832. C. van der Hoeck.
- Geift bes hippocrates. Rach b. Lalein, bes Burnet. Aus b. Briech, von Joh. A. Eden. gr. B. Mien 791. (Wienfrad in Letpije.) Engg. Bennb., Eriksierung b. chring., Letpifche bes hippocrates. Aus b. Stal. Ger.
- von Joh. Suncjoresty. S. Wien 777. (R. Roud in Scipsio.)

  12 gr. Georgiados, Theod., Dissertatio de morbis uteri, secundum librum Hippocratis:
- rtep: yvratzec, guesec. 4. Jenae 797. Grun or, Chr. Gf., Censura librorum Hippocrateorum, qua veri a falsis, întegri a suppositis segregantur. 8. Vratislaviae 772. (W. G. Korn.)
- Jacg 17, W. F. Fragmenta dynamices Hyppocratico-Galenicae, sparsis monuments tis memoriae prodita. Praeside G. F. Sigwart publice defendet. 4. Tubingae 759. Schramm. Küha, C. Glo., Specimen commentarii Galeni in Hippocratis librum de humori-
- hus, 4. Lipsiae 819.

  Lange, Ch., Facies Hippocratica, leui penicilio adumbrata. Recudi curavit Ch. Gi.
- Griner. S. Jenao 784. Euth eriş, G. B., Dippocraff, Asclepiabes u. Geisus Systeme b. Medicin, f. Eutheris. Nasse, Herm., do Insunia. Commentatio secundum libros Hippocraticos. Dissert.
- inaug. 4. Lipsiae 829. Cnobloch.

  Preu, Paul Sigm. C., Dissertatio inaug. medica de interpretibus Hippocratis graecis. 8. Altdorfii 793. Meyer.
- Saai mann, Perf. (Frz.), Descriptio rheumatismi acuti, et dilucitato duceniorum et quinquaginta aphorismerum lispocratis, ad rheumatismum, tum acutum, tum chronicum, item ad phrenitidem et paraphrenitidem, ad pleuritidem, peripneumoniam, piearopaeumoniam, et angiamu, duobus libellis priori anno a me descriptas, pertinentium. 4. Monasteril 799. (Copperath.)

Schmidt, Theod, Car., Epistolarum quae Hippocrati vulgo tribuuntur Censura, 8. Jenne S13. (Crocker.)

Sobernheim, Jos. F., nonnulla in Hippocratis aphorism, sect. IV. 57. Dissert. inaug. 8. Regiomentii 828. Sprengei, Rurt, Beitrage jur Gefchichte bes Pulfes, nebft einer Probe feiner Commen-

tarien ub. Dippocrates Aphorismen. 8. Leipzig n. Berlin 787. (Gofohorsty in Brediau.) 8 gr. - Apologie bes hippocrates u. feiner Grundfate, 2 Ible. 8. Leipzig 789, 92. Comidert.

Wülfke, G. N., Commentatio inang. exhibens brevem de Hippocrate Hippocrateisque monumentis disquisitionem. 4. Kiline 823. (Lihr. acad.)

feuch: Apollonius. - Burdach, C.F. - Cope, H., demonstralio. - Frude fereirben. - Geffder. - Lemoslus.

Dipriam: Leufeis, A. D., Art u. Beile, um bas laugensatige Luftsquerwaffer

(aqua mephitica alcalina) mit leichter Dube u. ohne große Roften vermittelft bes Fachinger Mineratwaffere jugubereiten. Rebft e. Radyr. ut. Die vorzugt. Deiffrafte bes Fachinger Mineratwaffere von Fr. Diet. gr. 8. Frankfurt 798. (Anbred.)

Sirnorg ane, bie, bes Wenfchen, nach Gall's Bemertt. Dit 2 Rpf. 8. Copenhagen 806. (Brummer.) 6 m

Hirsch , Bram, Diss. inaug. med. de usu galvanismi in morbis gravidarum, parturientium et puerperarum. 4. Heimstadt. 803. Fleckeisen. 28% Hirsch, Caph. Fr., von d. Vortheilen d. in den k. russ. Staaten gebrüuchl. Dampf- od. Schwitzbäder u. ihrer Einrichtung, gr. 8. Bamberg 816.

Kunz. 682 Grauterungen eines vor ben Blattern fcugenben Mittets. 8. Ansbach 802. Gaffert.

Sirich , G., ab. bie Contagiofitat b. Cholera. - Bemertt. ju b. Senbichreiben b. Orn. Prafib. D. Ruft an M. v. Sumbotht. gr. 8. Ronigeberg 832. Gebr. Borns

trager. Hirsch, J., Universal-Register d. homeopath, Journalistik. Hrsg. durch K. H. Lindau. gr. 12. Leipzig 836. Schumann

Sirfchel, Beon Gliat, verm. Brobachtt. u. Gebanten gur Argneiwiffenfchaft. 8. Berlin 772. Deffe. 65

- Briefe ub. Gegenftanbe aus b. Gebiete b. Argneiwiffenfchaft. 3 Thie. Berlin 769-71. Mplius. 14 % - Betractt, ub. b. innerl. Gebrauch b. Mercurii sublimati corresivi u. b. Schier-

linge. 2 Stde. 8. Ebenb. 764. 67. - Gebanten, Die Beilungeart b. binfallenben Gucht betreffenb. 8. Berlin (767.)

770. (Ptaud in Beipsig.) - Gebanten von ber Starrfucht, ob. Catalepsis, nebft einigen Bufaben gu ben Gebanten, bie Beilungeart ber hinfallenben Gucht betreffenb. 8. Berlin 768.

350 Mplius. - mebigin. Rebenftunben. 1r Ibl. 8. Potebam 772. Sorvath. 850 - pon Borbauungemitteln bei ben Doden. 8. Berlin 770. (Reimer.) 780

Sirfchfelb, St., Bemerft. ub. Die Kranthtn. bes 3ahnfleifches, mit u. ohne Entgundung. 8. Gotha 804. Dennings. 12%. - pratt. Bemertt. ub. bie Bubne, beren Behanbl. im gefund. u. franten Buftanbe. Mit einer Borr. von 3. G. Lober. 2e Mufl. 8. Jena (796.) 801. (Dennings in Reiffe.) 1250

Sirgel, Dane Casp., Lefebuch f. Frauengimmer ub. bie Debammen funft. gr. 8. Burich 784. Biegler u. Gobne. amo Reben über bie Borguge ber Berglieberung funft u. bie Bege bes

Menichen in Rudficht auf Die Argneifunde. 8. Gbenb. 782. 65 Historia pathologica singul, cutis turpitudinis Jo. Godofr. Rheluhardi viri L annorum (ed. W. G. Tilesius.) praef. est Chr. Fr. Ludwig. (lat. & german.)

Cum 3 fig. color. Fol. maj. Lipsiae 793. (W. Vogel.) Hirzel, Leonh., Untersuchgn. üb. die Verhindung der sympathet. Nerven mit den Hirnnerven. (Aus d. 2n Hfte d. Zeitschrift f. Physiologio on F. Tiedemann etc. abgedr.) gr. 4. Heidelberg 820. Osswaid. 1255 Ulawnezek, Ed., die Wasserheilkund de, od. pharmakol.-therapeut.

Darstell, des gemeinen kalten u. erwärmten Wassers u. der sämmtl. Mine-

ralwässer, mit besond. Berücksichtigung der Karlsbader Thermalquellen. 8. Wien 835. Wenedikt. 1 5%

Soct, 3ob. Dan. (Rart gr. A. Dochheimer), von ber Kenntniß u. ben Beilunges mitteln aller Arten vener. Bufalle. 8. Leipzig 792. Barth.

Soct, Job. Dan. Mibr., hiftor. Radyre. u. Bemertt. ub. bie mertwurbiaft. Errens anftalten. 8. Regendung 804. (Dalfenberger.)
Sobglor, 3., Abjandl. üb. bie Krantbeiten b. Arterien u. Benen, mit befonb.
Radifide auf bie Entibetetung u. Beilung b. Anurysemen u. ber Arterienrounben. Mus b. Engl. überf. u. mit R. Krepfige fowoht, als eigenen Unmertt. breg. von

3. A. Robermein, Dit 3 Apf. gr. 8. Dannover 817. Dabn. 2 . 16 %. 50eglauer, 3. G., furge Binte u. Anbeutungen gur nabern Ergrundung b. Ratur u. Behandlung b. oriental. Cholera. 8. Regeneburg 831. Duftet.

Hoere, G. Fr., de tumore cranii recens natorum sanguineo et externo et interno, annexis observat. de cranii impressione et fissuris. Acced. II tabb. aen. 4. maj. Berolini 825. Dümmler. 1 50 - üb. die aussere n. innere Schädelblutgeschwulst nengeborner Kin-

der, mit Beobachtt. üb. Knochen-Risse. Nebst A. R. v. Siebeld's Erfahrungen u. Heilmethode. (Aus Siebold's Journal abgedr.) Mit 2 Abbildd. gr. S. Frankfurt 825. Varrentrapp Sofacter, 3. Dan., ib. bie Gigenfchaften, welche fich bei Denfchen u. Thieren von

ben Eltern auf Die Rachtommen vererben, mit befond. Rudficht auf Die Pferbezucht. Dit Beitragen von Gr. Rotter. gr. 8. Tubingen 828. Dfianber. - de qualitatibus parentum in sobolem transenntibus, praesertim ratione rei

equariae. Diss. inaug. med. Defendet Fr. Notter. 4.maj. Ibid. 828. 14 sn - Anleitung jum Stubium b. Debicin, ob. auffere Encyclopabie u. Dethobos

logie berfeiben. 8. Zubingen 826. Fues. 16 % - ub. bas Stethoscop, ein treffiches Mittel gur Ertennung ber Rrantheiten bes Bergens u. ber gungen, hauptfachlich ber gungenfcwinbfucht. (Dit 1 Stntf.) gr. 8. Zubingen 826. Offanber. 6 %

Sofbaner, Jul. Thecb., hemdopath. Beilberfahren in dirurg. Rrantheitsfällen. Rebft ben reinen Argneiwirtungen eines neuen wichtigen Antipsoricum. 8. Leipzig 835. Reimann. 1 94 12% - - beff. 2r Abl. - A. u. b. X .: Das Molvbdaen u. bie Verbena in ihren rije

nen Araneiwirtungen bargefteilt. Rebft pratt. Bemertt. ub. Bismutbum , Pulsatilla u. Strontiana. Als ein Beitrag jur homdopath. Therapie. 8. Ebenb. 835. 18 90. poffour fit pur, ber Berf. fit C. Billb. glatel.
Hoffer, Brg. 30f., tebtfage b. pratt. Geburteb ulfe, bie Manualoperationen be-

treffend. gr. 8. Mugeburg 788. Rieger. 16% - Abbandt, vom Roffee, worin von beffen Urfprung, Gefchichte, Bubereitung, Ber-

falfchung ze. gebanbelt wirb. 8. Frantfurt 780. (Stettin in Ulm.) 8% - Ethriate bee dirurg. Berbanbes. 3 Thie. Dit 31 Jopf. gr. 8. Erlangen 790. 92. Paim's Berlags-Sanbl. 4 36. 12 %

- philosoph. mebie. Gebanten von bem fo feltenen als mertwurbigen Buftanbe ber Mutichterin in Duringen, 8. Ulm 774. Bobler. 3% wiffbauer, Joh. Chob., Unterfuchung ib. bie Kranthen. ber Seele u. bie rer-manbten Buffanbe. 2 Thie. B. Dalle 803, (Dahn in Dannober.) 2 34 1254

- beff. 3r Thi. Pfycholog. Unterfuchung ub. ben Babnfinn u. bie übrigen Arten b. Berrudung u. ihre Behanbl. 8. Salle 807. Schwetfche u. Cobet. 1 3 12 % Mile 3 Thie. guf. 4.2.

- Tentamina semiologica, 8. maj. Görlitz, 789. (Anton in Halle.) - ub. bie Gelufte, befond. ber Schwangern, u. ihren Einfluß auf rechtliche Burechnung. (Aus b. neuen Archt b. Eriminalrechts abgebr.) 8. halle 818. Schwetichte u. Cobn.

- bie Pfochologie in ihren hauptanwenbungen auf bie Rechtepfiege zc. 2e Muf. ar. 8. Salle (808.) 823. Schimmelpfennig. 1.9% 12 % Soffbatter, 3. D., Die atmofphare u. beren Ginfluß auf ben Organismus, ein 950

Beitrag gur allgemeinen Pathologie. gr. 8. Leipzig 826. Engelmann. - ub. Die Ertenntnis u. Rur bes Brufttrampfs Ermachfener. gr. 8. Leipzig 828. 1 34.

- ber Denfch n allen Bonen b. Erbe. gr. 12. Cbenb. 832. 12%

Samuel and

- Moffer, Frz., Verhaltungsregelo bei d. Trink u. Badegebrauche d. Tazm an u dorfer Mineralwassers. Mit 1 Situationsplane. S. Güns SS4. Reichard.
- centra. 99% Boffinger, 306. Geo., vermischte medigin. Schriften. 1r Bb. 8. Bitn 791. Blur mauer. 12%
- Hoffmann, Systems med. rationalis. VII Vol. 4. Basileae 783. Flick.
- Soffmann, A., bie unvolltommene Fuggeburt, eine pratt. geburtebufft. Abbanbl. 8. Berlin 829. Dirichwaib.
- Soffmann, Surl Aus, fuften, Uderficht u. Durftell. ber Arfultate bon 222 dem. Unterschungen min er al. Wasser abstrauberunen u. Bibern in ben Ländern der beutigen Staatenvereids u. deren nächten Begrönzung, Arche Angrieg alle üb. bief helmosfer estforen. Schriften 815. Berlin blis. (henning in Greis) 1 n. 8 15, erweitert Solde üb. etitide 40 Win er al wolf ser u. Geschund ber un nen Deutsch
- lands. Fol. Weimar 789. hoffmann. 3 :- Anfernbuch 1, Arezte, Phyliter u. Brunnenfreunde 2c. 3e Auft. 8. Weimar (793.) 804. hoffmann.
- 808. Soffmann.

  16 5.

  Moffmann, Cbr. R., Dissert. inaug. medica, sistens collectanea quaedam ad cognitionem morbor. ventriculi organicor. Acced. tab. aen. (v. Schröter.)
- 4. maj. Lipsiae 829. (Hiurichs.) Brigfrigt (‡: S. H. Weber, Annotationes anatomicae et physiologicae. Product Hoffmanna, Chr. Gottli., succincia descriptio ossium corporis humani oum
- 19 tabb. aen. (Letrin. u. beutsch.) Fol. maj. Norimbergae 783. Wiesing. 5.98. 85.56) Hoffmann, Chyb. Euber, Intercisid von b. Gollegio ver Erziet in Winstre. 1 Stanthun. die besten Mittel ju tressen, gr. 8. Minstre 776. (Coppensate). 1.98. — Ybbondt. von b. Emplonibisseit u. Resporteit der Their des Wenschen. 2 Auss.
- abbandt. von 0. Empinolicifeit u. seizaarreit ort üheite des Menigen. 22 Auft. gr. 8. Frankfurt (779.) 792. (Wienbrad in Leipzig.) — Geschichte einer mit sellenen Justilien verfnüpften Brustkrankheit. 8. Münfter
- 778. Coppentath.

  Bestätigung D. Bothwendigkeit, einem jeden Kranken in einem Hospitale sein eiger nes Jimmer u. Bette zu geben. gr. 8. Frankfurt 788. Andred.
- nto Simmer u. Deut su green, gr. S. grant att 100 s. anover. 100 se.

  Opuscula latina medici argumenti ed. H. Chavet. S. Monasterii 780. (Teissing.)

  Thingh I non hum Stadies 2 This State Visiona u. Stadies into the sea
- Abbandt, von den Hoden. 2 Afte. Mit Andeng u. Nachtrag heig, von N. K.
  Deltoire gr. 8. Mänster 770. 789. (Copperant).

   best. Le Add. auch u. d. A.: Partbolgie ver Bodenstransbin. "Refd Angele de Leichden, worum der Mensch dies Kantheit nicht mehr als ein Mal befommen fann. gr. 8. Erhigt 789. (Rauch.)
- ber Magnetiff, nehft Rachtrag, 4. Leipzig 787. (B. Bogel.) 9%.
  bon ben Argniftaften bes roben Quedfilbers. 8. Maing 796. (Bienbrad in Leipzig.) 12%.
- un erwaus;

   vom Scharbock, von der Luftseuche, von der Berbutung der Poeden im Geschich,
  von d. Ruhr u. einigen besond. Hullsmitten. 8. Munfter 782. (Coppenrath.) 14%

   verm. med. Schriften; freg. von h. Chapet. 4 Wet. 8. Munster 790 95.
  (Abetilina)
- de ensibilitate et irritabilitate partium libelius latine redditus. S. Düsseldorfii 794. Däuzer. (Barih in Leipzig.)
- Beantwortung ber Einwürfe, welche hr. J. A. Unger ab. bie Entbedung, besond bie Poden, in einer Beurthellung feiner neuen Podemtheorie gestefert hat. 8. Midb. ferr 781. (Coppensath). 12%.
- Hoffmann, Fr. (I.), Opera omnia, c. Suppl. XI Ti. Fol. Genevae 753. (von Jenisch & Stage's Verlags-Handl. in Augsburg.)
- von der gewissen Borderjagung d. Todes. Aus d. Latein. mit Anmerett. von B. W. Modder. 2e Auft. S. Frankfurt (775.) 777. Bronner.

   de morbis infantum. S. Francourti 771. (Neukirch in Basel.) 20%
- de morbis infanium. 8 Francourr VI. (Reukrice in Basel.)
   hoffmann, Br. (II). daß der bösartige Tripper wirftig neurigi fre, Aust.
   b. Latein. den ihm felöft übert. 8. Francourr VII. (Gichporn in Kurnberg.)
   db. ben Aripper u. Zob. gr. 8. Appenhagen 781. (Ganbendort u. Murrecht
  - ob. catent. beit fun freis wert. 3. grantegus 776 (Sandenhord u. Auperchagen 781. (Banbenhord u. Apprehagen 781. (Banbenhord u. Apprehagen)

Soffmann, Friede. (III.), vom Baffer als Universalmedigin. Reu aus b. Latein. überf. u. erlautert von (Guch. Freb. Che.) Dertel. Rebft e. hoffmannischen Rachfel. (G. Chutgart 834. Schiebe.)

Soffmann, Friede. (IV.), Gefundheites Regeln. Mit hinsicht auf die Ausübung b. Hillunft, u. als Beptrag jur Staats-Argneytunde beig, von G. A. Werres. & Kolm 828. Bachen.)

Hermann, Deiner, ib. die Natur u. Deilung einig. dron. Kranthtn. 16 Wöchn.
— A. u. d. A.: Jur Heitung Rr. 1. gr. 12. Darmfladt 828. Leek. 20 %.
— beff. 28 Boden. — A. u. d. A.: Ueber acute u. dron. Wefendet, nebt Belebachetungen üb. dron. Krantheiten, u. einer Pathogenie d. Cholera orientalis. gr. 12.

Ebend. 831. Doffmann, Joh., Samml. ber ausertes. Biscera largneimittel f. hypodonb. u. byfterifde Krante. 8. Augeburg 789. Rieger. 6 5%

u. hofteriche Rrante. 8. Augeburg 789. Rieger. 6 %. Soffmann, Joh. Frider, Anfichten u. Bemertt. ub. bie Brechruhr u. beren Be-

bankl. 8. Eduttgart 831. (Ekrit.)

der Milzbrand, od. costagibse Carfunkel der Menschen, mit Berückstichtigung einiger damit zu verwechseinden Krankheltsformen, u. einer fragmentar. Uchersicht, des bei den Thieren herrschenden Müzbranden, gr. 8. Stuttgart 827. Brodhag.

1. % 6 %

— neue pract. Erfahrungen üb. d. Milzbrand-Carbankel. gr. 8. Stattgart 830. (Weise.)

— Beschreibung d. Weichselzopfes. Auffind. d. Ursachen, welche zu desen Entstehung Gelegenheit geben; Beschreibung d. Symptome u. d. Verlaufs dieser Kraukheit; Verlaufungsvorschrift während derselben, u. Bestimmung d. Arzneymittel zu ihrer Heilung. Zum Gebrauch d. Bewohner d. Landes, gr. 8. Warschau Seü. (Höfneister in Leipzig.) 12%

meine Krankheitsgeschichte im Monat Sept. 1823. Meinen Zuhörern nach meiner Genesung vorgetragen. Nehst Bemerkk. ilb. die erregende Ursache d. Fieber, deren Behandlungsart während d. Krankheit selbst, u. bei der Genesung; mit Erfahrr. erläutert. gr. 8. Ehend. 826. (Ebend.)

Hoffmann, J. G., de Wirkungen d. asiat. Cholera im preuss. State withread d. J. 1831. Nach d. bed d. statist. Bircan engageneen Nachrat. Bircan engageneen Nachrat. State Der Kgl. Akad. d. Wissensch. vorgelegt am 22. Nov. 1882. gr. 4. Berlin 1833. (Diffmann, 3ch. 2016), db. ble Birid judy, Jungfemtrantlydt zt. 3 Spite. 8. Reconflutt 78-8. 8. Saber.

Franklurt 788. 89. Jager.
— von allen angenechmen u. unangenehmen Leibenschaften b. Menschen. 2 Ofte. 8. Franklurt 789. Idger.

- Abbandt. üb. den Ursprung u. die hellung der meisten Wasserschundt 2. Ost. 8. Grend. 789.

Hoffmann, K. Fr. V., die Morgenländ. Brechrudr nach ihrem Zuge u.
ihrer Verbreitung, auf 3 Karten hildlich dargestellt. 1 lith. u. lil. Blatt ia

Ino. Fol. Stuttgart 832. Hoffmann.
Softmann, Kart Mid., vergleich, Idealpathelogie. Ein Berluch, die Krantbeiten als Midfülle d. Jose d. Erbend auf tief, normale Lebenssuuf mutullellen. gr. 8. Stuttgart 834. Balg.
die Triebfeder d. Geburt. Kine physiolog. Abhandl. — A. mit d. Um-

schl.-Tit.: Die Bedeutung d. Erkretion. gr. 8. Landshut 825. (Weber in Minchen.)

6 %

bie Bebeutung b. Ercretion im thier. Organismus. 8, Erlangen 823. Palm

u. Entt.

— Dissert, pathologica. Sententia de inflammationis natura. 8. maj. Er-

Ingae 819. (Heyder) 3%.
— sententia de suppurationis natura. 8. maj. Ibid. 819.
— Soffmann, Pbil., Grundrij cines Softmas b. Rofologie u. Therapie. 22 Zufi.

gr. 8. Giberfelb (798.) 812. Echonian. 85.

Hoffmann, S. E., Entwurf zur Kinrichtung e. Cholera-Hospitals. Mit

einer genauen Angaba e., für die Behandlungsart d. Cholera-Kranken in

- Vorschlag gebrachten, bequemen Krankenlagers. (Mit 1 Studrif.) gr. 8. Berlin 831. Lüderitz. 8%
- Hofmann, G. A., Beschreibung der Knochen u. Muskein des menschil Körpers, Latein. u. deutsch. Mit Aps. ge. Fol. Mürnderg, Sampe. 20% ill 5-% 85%. Hofmann, Geo. Fr. (d. jüngere), wie tonnen Frauenzimmer frohe Mütter gefunder Linder werden u. siedl badei gefund u. froh deleben? 3 Tyle. 32 Aps.
- Franklurt (789—96.) 818. Idger. 15 15.
   Berluch e. medicin. prakt. Abhandt. üb. die Ursachen u. heilmittet b. Konbule fionen ob. Sichen bie Echwagern xe. 8. Kranklurt 795. Andred. 4 35.
- Girad gur Beherzigung f. Menichen, benen ihre Gesundheit lieb ift, f. Leftr aus allen Standen. gr. 8. Ebend. 793.
- aften Stånbrn. gr. 8. Ebenb. 793.

  Mofmann, Ign., Genius morbor. epidemicus a. 1832 Vindobonae observatus haustus ex observationibus in nesscomio C. R. universali Viennensi institu-
- Hofmann, Jul., de limitanda laude auscultationis. Praemissa est brevis hujus artis historia. 8. maj. Lipsiae 836. Wuttig. 10%
- Hoffmann, Jul. Alber, Encuftopable b. Diatrift, ob. allgem. Gefundheitserien. Ein vollfind. Real-Robertund b. geift. u. forpert. Berhaltens im gefunben u. tranfen Juffande f. Iedermann, jedes Alter, Geschiecht, Temperament, jeden Stand, u. alle Berbaltniss des Ledens. Ein Bolts, u. Spülsbuch ze. 1--66 28.
- 2-Erfen, gr. 8. Leipzig 234-36. Baumgartner. A 85. Erleichterung b. Eine Danbbuch & Argaeim itzelse ber in batchet. Herm, g. Erleichterung b. Eine biums biefer Disciplin mit mohischter Berneibung alles Theoriemeien nach b. ber firm Tuellen, jum Erlbstudium u. Gebrauch bei Bortlejan. u. Repetitionen, Bechaft un bereitenben, Bruffumon.
- gu überstehend. Profungen u. entworfen, u. in d. Einleit. mit e. Receptirtunst verschen. ge. & Eeipzig SIB. Baumgatener. " 1968. 1256. unterricht f. Diejen., welche sich d. Towartung u. Pflege Choleraktanker unterziehen, od. diese beauflichtigen wollen, f. Watter u. d. Eripzig 832. (Bohmer)
- triquen ; oc. orier oruninguam neum, j. zozitet n. o. erripig 652. (200me).

  Rabici caninae ad Celsum nsque histor. erifica. 8. maj. Lipsiae 827. Klein. 8 yz.

  Mofmelsier, F. A. C., tractatus de caiculis urin artis collectauca
- quaedam. Cum tab. acn. 4. Lipsiae 821. Reclam. 16 %

  Hofrichter, Benedikt, Versuch üb. die Eutzündungsfieber n. die Entgürdung v. 8. Brooks 806 (W. C. Korn)
- zöndung, gr. S. Breslau 806. (W. G. Korn.)

   Zobellen üb. die Arneimittel der Pharmacopoea bornssica nach ihren vorsole tenden Grundfeilin, gr. Acl. Bereslau 817. (Baumeiller in Görliß.)

  4 %
- Hohi, Ant. Friedr., Analogien d. asiat. Cholera mit d. biaucu Kraubeit, u. daraus eutoomm. Resultate. gr. S. Halle 831. Bucbhdig. d. Waisenh. 49. de Aneurysmatis eorum medendi naaunungae opera sanaudi rationo
- Comment. Addita est tab. aere impressa. 8. maj. Halae 830. libr. Orphauotrophel.

  — die geburtshüfd. Exploration. 2 Thle. gr. 8. Halle 833. 34. Buchbdlg. d. Waisenhauses.
  - Waisenhauses.

    Thl. 1. Das Hören. (Mit 1 Kpfif.) 833. 1 % 12 %

     2. Das explorative Schen u. Fühlen, nebst e. Anh. 834. 2 %
- Sohnbaum, Garl, ub. eine besondere Art bes übermagigen Monate-Fluffes n. 8. Erlangen Bil. (Briber.)
  - ub. ben Eungen figlag flug, nebft einer Ginfeit. über Schiagfuffe überbaupt.
  - gr. 8. Erlangen 818. Palm's Berlags-Danbl. 14%.

     Friedr. Diledrandt's Leben, f. Dilbedrandt, (Geo.) Fr.
- Sausmittel j. Berhatung u. Behandl. b. Choler a. gr. 8. hilbburghaufen 831. Refletring. - ub. Die Pulfation in ber Dberbauchgegenb, als begleitenbes Symptom ber In-
- ub. bie Puffation in ber Dberbauchgegend, als begleitendes Somptom ber Inbigeftion. 8. Ebend. 836. - ub. das Fortigereiten bes Rrankheits-Processes, inebesondere b. Entzündung.
  - uo. oas gorigereen es Kranteetes Processes, insocionorer 6. Entzunoung. Ein Bentrag zur allgemein. Krantheiteliere. 8. Ebenb. 826. 1.S. 125s. auch: Conversations blatt, wedicke.

سابعام

Sohnftod, G. E. 23., ib. Softerie u. Sopodonbrie u. beren Beilart. Conberebaufen 816. (Lauffer in Leipzig.)

- quefubri. theoret. u. pratt., mit Recepten gum innern u. außern Gebrauche perfebene Anweisung, wie man ben Stirrbus u. Rrebs auf eine fichere u. grundt. Art ertennen u. beilen, bei welchen Menfchen er am baufigften u. aus welchen Urfaden u. an welchen Theilen bes menicht. Rorpers er entfteben u. an welchen er amgefabriichften werben tann. Fur Mergte, Richtargte u. Chirurgen. 8. Leipzig 808. Lauffer,

Solger, Phil. Aler. v., pholital.chem. Befdreib. b. Rlausner Stahlwaffere in Stepermart. gr. 8. Bien 829. (Gerolb.) - dem. Bentrage g. Ertenntnif b. Ratur b. Cholera, mit Berudfichtig. b. Dem mann'ichen Berfuche. gr. 8. Wien 832. (Dechitariften Congreg. Buchbolg.) 6 5.

f. auch: hartmann, 96. C. Holke, F. A., Disquisitio de acle oculi dextri et sinistri in mille ducentis

hominibus sexu, actate et vitae ratione diversis examinata. Dissert. inaug.

med. 4. maj. Lipsiae 830. (Voss.) hollunber: Apothete, bie, ob. grunbl. u. beutl. Anweif., bie gewohnl. innern u. außern Rranthtn. burch bie uns aus b. Sollunder u. feinen Theilen bereit. Mittel batt u. ficher ju beilen. Gin Sanbbuch f. Banbbewohner, verfaßt von e. praft. Banbargte. 8. Arnftabt 830. (Dhienroth.)

Solfcher, G. P., Mittheilungen ub. bie afiat. Cholera. Gin Musjug aus Ber richten ub. e. im Auftrage b. Rgl. Dannoverichen Immebiat . Commiffion gegen b.

Cholera unternomm. Reife in gefunde u. inficirte Rgl. Preuf. Provingen. gr. 8. Sannover 831. Dahn. f. auch: Annaien, Hannoversche, Holtze, R.G.F., de Arteriarum ligatura. Acced. tabb. lith. XI. 4. maj. Berolini 827. Hirschwald. 1 5% 8%

Somann, G. F., Rechtfertig. b. Burudweif. e. Phyficateprufung, f. Comibt, D. Somberg, Job. Dav., anatom. u. dirurg. Fragen u. Antworten. 92. Muff.

Breslau (774.) 785. 23. 6. Korn. - dirurg. Rrantheitsgefchichten, welche bie Beiltraft ber peruan. Rinbe beftatie

gen. 8. Frantfurt 773. Aunge.
6 %
Some, Gercard, Idhandl. üb. die Eigenschaften bes Eiters. Aus b. Engl. bon
Ab. D. Meinerte.) 8. Effen 789. Bibbeter. - pratt. Beobachtt. ub. bie Behandl. ber Fußgefchmure. Mus b. Engl. von 2. F. v. Froriep, mit e. Borr. von 3. C. Lober. gr. 8. Leipzig 799. Golchen. 18 5. Beobachtt. ub. bie Behandl. b. Rranthtn. b. Borfteberbrufe. - praft. Engl. überf. von B. Sprengel. Dit 4 Sof. gr. 8. Leipzig 817. Dpt. 1 36 12 50

wmg. worth on no. optroget. Mil 4 Apr. gr. o. betygg 817. Opt. 1 34. 125.
profit. Benneft. dis die felielle d., daried bei eine eine die gried ein die feligie der die feligie folge feligie folge.
folge feligie feligie feligie feligie feligie folge feligie feligi

- medigin. Beobachtt. u. Berfuche. Mus b. Engl. (von G. D. Konigeborfer.) gr. 8.

Mttenburg 768. (Bennings in Reiffe.) 20% - Untersuchungen fib. die Natur, Ursache u. Heilung des Croup, Ans d. Engl. von F. D. Mohr. Mit Vorr. u. Anmerkk. von J. Abr. Albers. gr. 8. Bremen 809. Heyse. 10 %

- tlinifche Berfuche, Krantengefchichten u. Leichenoffnungen. Mus b. Engl. 8. Leipzig 1 % 6% 781. Beidmann.

- Principia medicinae. 8. maj. Basileae 792. Thurnelsen. 20 % Homoopathie, fib. die, von einem akadem, Lehrer (F. A. B. Puchelt), (aus Hufelands Journal d. prakt. Heilkunde besond. abgedr.) 8. Berlin 820. Reimer-

- bie, nach ihren hauptzugen popular entwickelt von e. Richtargte, mit einigen Bemertt. eines Argtes. 2e Aufl. 8. Braunfcmeig (829.) 834. hornever.

- u. Leben. Db.: Die Dombopathie nach ihrem gegenwort. Berbattnif & Leben, u. nach ihrem allfeit., wohlthat. Ginfluß auf alle Lebensverhattniffe betrachtet. Bur Bebergigung f. Die Laien in b. Domdepathie. Dit e. Borm. von G. 23. Grog. 8. Leipzig 834. Rollmann.

homoopathie im Schutten b. gefunden Menschandes, f. Grieffelich, L.
— die, d. gestinden Vernunt; sowie d. Staats- u. Privatrechte gegendier. 2 Phle. — A. u. d. Tins.: Die Homoopathik aus d. Standpunkte d. ges. Vernunft beleuchtet. — Die Homoopathik aus d. Standpunkte d. Staats- u. Privat-Rechts beleuchtet. gr. 8. Ouestlündurg 2834. Happeradd.

- die, in ihren Widersprüchen, s. Germanus, F. W. C.
- die, in Schut genammen gegen die fichtscheun. S. frigig 824. (Lichnsch.) 85x
Hönlein, C., descriptio anat. systematis venae portarum in homine

et guduscham brutis. Cum 4 tad. aen. Fol. maj. Moguntiae 808. (Andreit in Frankturt.)
50n6, Aben, verläusige Mittheill. ib. die Mineral Duelle zu heilfein um meit Anden. Mit Bern. u. Höhrfie. Mit dien. u. 1 Abrid. 8. Andrei 26. August.

meit acuren ann worm v. poppimer. weit o itig, avoildb. u. 1 Abrich, d. 3/Adch 266. Mager. d. 5, 500per, Nob., chirug. duifsbuch ob. faßt. lieberfich ber Gumptame u. Urfach. v. bei Ganget u. ber Bebandung aller chirurg. Arantheiten. Aus b. Enal. v.

one compute a via recommung unit quitaig. Attantiquith alls b. Gingl. b.
S.B. Sheffer. Skit 12 Appling it. Septh 522. Quittleben. 12 ya
van Hoorn, Gr., Diss. de iss, quae in partibus membri, praesertim
ossels, amputatione vulneratis, notanda sunt, publice defensa in Acad.
Lugd. Batava. Ad diem 18. Junii 1893. 4. maj. (Frankofurti 1811. Her-

mann.)

1% 8%

Hope, James, Grundzüge d. patholog. An atomie in threr Verbindung mit den Krankheitssymptomen. Aus d. Engl. Mit e. Einleit. hrsg. v. M., 8. Krilger. gr. 8. Berlin 836, Schüppel.

S. Aruger, gr. c. Derina cos. Comppet.

- von d. Kraukheiten d. Herkens u. d. grossen Gefässe. Uebersetz. aus d. Engl. Mit e. Vorw., Anmerkk. u. Zusätzen hrsg. v. Ferd. Wilh. Becker, (Mit I. Kpff.) gr. S. Berlin 833. Th. Enslin.

Zov. 12%. Noof. Str. Stil. Stundist dintr (el. Enthelium ber einfachen u. unfommenarika

Sopf, Chr. Gft., Erundrif einer fost. Abtheilung der einsachen u. zusammengescheten Arzneisberen. 8. Zubingen 203. (Dfander.)

- Gommentarien der neuem Arzneis und d. 6 Bibe. 8. Ebend. 793 – 800. 6 48 8%

- Beruch eines Umrisse der Dauptgattungen des Schlagftuffes u. ihrer Be-

banbung. 8. Stuttgart 817. (Deffmann.)

852.

Bis Ganstabter Peilquelle u. iber Berehrer. 8. Sbenb. 818.

543.

biopf, Frider., Dissertal. inaug. med. de febre puerperarum. 8. maj. Cam-

poduui 834. Dannheimer. 25% - von b. Anochenbruchen im Allgemeinen. Inaugural Abhanbi. gr. 8. Gbenb. 834.

834. 2%. Hopf, J. W., Abhandl. lib. d. Croup, dessen Natur u. sichere Heilmothode. gr. S. Frankfurt 808. (Kettembeil.) 12%.

Henrichten, Ph. Fr., Beiträge jur allgem. u. befond. Thearie der epidem. Krantheiten. 8. Frankfurt u. Eripig 794. (Megler in Stuttgart.) 1256.
Bemertt. üb. die menicht. Entwid elungen u. die mit denfelben in Berbindung stehnden Krankeiten. d. Edend. 792.

Lintirfudung ub, Die Ratur u. Behanblung b. berichiebenen Arten ber Gehirn in affer ucht. gr. 8. Gbenb. 802.

Beabacht, u. Interfuch, ub. b. Poden fra ne heit, gr. 8. Gbenb. 799. 14 3/2.

Hoppe, F., die Eruffnung der Bluta bern, e. volltand. Beschreib. des Uderlassie neht ben Jadieationen, ein Erifsden jum Gedrauch f. Bunderzte u. Chieurgen-Gehulfen ger. 8. Reife 835. Dennings. Dennings. Hoftenger, ub. b. Bortreffichteit b. Dautmittel übert., insbesond. b. Effige

maschungen bet d. Beband, wieler innern Krantheiten, u. die daraus hervonged. vorzigl. Auglichteit derf. jur köfung e. großen Ahriles d. degli. Ausgade. 8. ulm 828. Edner. Horn, Krust, Archiv für medizin. Befahrung, s. Archiv.

— (Brundeff b. medigin... dirurg, Argneimittellehre. gr. B. Berlin 804. (Rede mer.) — Danbb. der prakt. Argneimittellehre. — A. u. b. A.: Anweif, gum richti-

gen Gebr. ber Preug, Canbes : Pharmatopor. gr. 8, Berlin (803.) 806, Brounes. 3 - 26. 16 3:

Horn, Er., Handb. der medizin, Chirorgie. 2 Bde. (N. T.) gr. 8.

Leipzig (804 6.) 816. (Brockhaus.)

4 94 - offentliche Bechenichaft ut. meine 12jabr. Dienftführung als zweiter birig. Argt an ber Charite in Bertin, nebft Gefahrungen ub. Arantenbaufer u. Srrenanftaten. Mit 6 Rof. gr. 8. Berlin 818. Reimer. 2.9. 8%.
- über b. Berth ber meb. Erfahrung u. über bie Mittel fie ju erlangen.

ar. 8. @benb. 807.

8% - rechtfertigenbes Ertenntnig bes Ral. Preug. Rammergerichte in ber miber mich geführten Griminaluntersuchung, als Darftellung ber Berbaltnife gwijchen mir u. bem Drn. Geb. Debie. Rath Robiraufch. 8. Berlin 812. (Ruder.)

- Versuch einer prakt. Nosologie der Fieber. - A. u. d. T.: Nachlese zu meinen Beiträgen der medicin. Klinik. 1s Hft. 8. Brauuschweig 800.

Reichard. (Vogler in Potsdam.)

6% - Beitrage gur mebigin. Klinit, gefammelt auf meinen Reifen burd Deutschland, bie Schweig u. Franfreich. 2 Thie. 8. Braunfdweig 800. Reicharb. , 3 . 16 % - Anfangegrunde ber mebig. Rtinit. 2 Bbe. in 4 Abthll. gr. 8. Gotha 807. 8.

35% 165% - ub. b. Birfimgen bes Bichte auf b. lebenben menicht. Rorper, mit Musnahme

bes Sebens. gr. 8. Ronigeberg 799. Unger. - Erfahrungen ub. Die Beilung bes anftedenben Rerben u. Bagareth fiebers, u. Die Mittel feine Entftehung u. Berbreitung von ben Lagarethen aus zu verbus ten, u. fich por Unftedung ju fichern. 2e Aufi. 8. Berlin 814. Dummter.

- Dissertatio de O pli abusti tam respectu veteris, quam novae medicorum doctrinae, 8. Wittenbergae 804. Zimmermann. - fiber die Erkenptniss u. Heilung der Pueumonte, gr. 8. Frankfurt 812.

F. Wiimans. 156 85 - Berfuch über bie Ratur u. heilung ber Rubr. 8. Gotha 806. hennings. - Zafdenbuch f. Mergte u. Bunbargte. 8. Berlin 803. (Brodhaus in Leipzig.)

1 94 12% - u. Ad. Henke, klin. Taschenbuch für Aerzte u. Wundarzte. (N. T.) 8. Berlin (807.) 816. (Brockhaus in Leipzig.) 1 36 12 5

- u. C. B3. Dufeland, fummar. Bericht über bas Charitetrantenhaus im 3. 1816, nebft Bemertt. u. Beichreib. bes in biefer Anftalt gebraucht. Dampfbabes Apparats tt. Mit 1 Rpf. 8. Berlin 817.

- u. Bilb. Bagner, wie hat man fich vor b. Cholera gu fcuben, u. mas hat man bei ihrem Eintritt zu ihrer Deilung n. z. Berhutung b. weiteren Ber-

breitung ju thun? - Bur Beruhigung b. Publifums beantwortet. gr. 8. Berlin 831. (3efc).) Sorn, 3. Db., Beidreibung eines ju Unterbinbungen febr gwedmaßigen 3m' ftruments. Dit 3 Apf. 8. Grab 811.

- Behrbuch ber Geburtebuffe, jum Unterricht f. Debammen. 3e Musg. gr. 8. Bien (815.) 831. Ballisbauffer. 2.94. - theoret. . pratt. Lehrbuch bet Geburtshulfe, f. angehenbe Geburtshelfer.

2e Aufl. gr. 8. Cbenb. (815.) 825.

- Bemertt. u. Erfahrgn. ub. einige Gegenftanbe ber pratt. Geburte bulfe, als wefentlicher Anh, gu fein. theor. pratt. Lebrb, ber Geburtebulfe, fur angeh, Ge-burtehelfer. Dit 2 Roftf. gr. 8. Cbenb. 826.

Sorn, 306., bie burch Fragen u. Antworten anweisenbe Behmutter. 8e Aufl. B. Leipzig 786. (Breethaus.)

Horn, Wilh., über den Geschmackssinn des Menschen, ein Beitrag

zur Physiologie desselben, 8, Heidelberg 825, Groos, 14 5

- Reise durch Deutschland, Ungaro, Holland, Italien, Frankreich, Gross-britannien u. Irland; in Rücksicht auf medicin. u. naturwissenschaftl. Institute, Armenpflege etc. 4 Bde. gr. 8. Berlin 831-33. Th. Enslin. 10 %. herabges, Pr. 4 3%

1r Bd. Dentschland, Ungarn, Holland. 831. 1 86. 45% 2r - Italien, Frankreich. 83t. 2.56

3r - Grossbritannica u. Irland. 832, 1 78, 8 %

4r - A. u. d. T.: Ergänzungen etc. 833, 12%

20 5

Hernbestel, A., dissert. inaug. med. de peregrinations usu et diguitaté

Herndestel, A., dissert. inaug. med. de peregrinationis usu et dignitate in valciudine servanda vel recuperanda. 4. Viennas Sis. Schmidl. 16%. Horne, v., Abhandl. von d. verischienn Methoden, das Questiber in d. ven et. Krantheiten zu gebrauchen. Aus d. Frang. gt. 8. Leipzig 782. (Enobioch.)

Hoffich, Phil. 30f., Annalen ber Lin. et chn. Schule zur Bilbung bed Azztes als Kinnièru. Etaatsbiener. 18—38 hft. gr. 8. Aubolfabt 809—12. (hilberande in Arnfladt.)

- über die Bildung des Arztes als Kliniker u. Staatsdiener. Ein Programm. gr. 8. Würzburg 807. Stabel.

- Belebrungen u. Berubiannsatunbe in Dinifot ber Gefabr bes aelben Riebers

Warzburg 811. Stahel.
— Berfuch einer Topographie ber Stadt Würzburg, in Bezieh, auf ben allgem.
Schunderftagifand u. die dahin zielenden Anstalten. gr. 8. Arnstadt 805. Hie

· Seinnogensgujano u. vie bagin gerinten angairen. gr. 6. arnjart 605. pbebrandt.
— Beobachtt. u. Erfahr. ib. die Bitterung u. Krankheiten in Würzburg im Jahre 1807, neblt einer ausführt. Rachricht v. ber kinnichteten, Bilbunaskanflatt bes

1807, nebit einer aussuber. Rachricht v. ber flinifch et ein. Bitbungsanftalt bei Artiete ale Rimiter u. ale Staatsbiner. gr. 8. Chenb. 80%.

Ginteitung in bie Rlinif u. bie bamit zu verbinbemben Untersuchungen über

bie herrichende Conflicution, gr. 8. Murgburg 817. Stabel. 16.
— Handbuch ber besondern Krantheitslehre u. heilfunde, ir Ahl. gr. Frankfurt 819. Andred. 2.16.

Kantpurt 319. Anderd. Hoften, Bernhot., Bernhot. enum Zeugungstheorie. 8. Lemgo 801. Meper. 12%. Hoser, Jos. Coar. Rd., Beschreib. von Franzensbrunn hei Eger. Mit Z Kpf. 8. Prag 797. Calve.

- Beschreibung von Carlsbad. Mit 1 Kpf. 8. Ebend. 797. Hoskins, Gebrauch des Stethoscops, s. Uebersicht.

**Hoskins,** Gebrauch des Stethoscops, s. Uebersicht. Hößle, Joh. Geo. v., Lehrsäße der Geburtshülfe. gr. 8. Augsdurg 794. Ricar. 16 %.

- Krankmeschichte b. A. Dr. Bettlerin, welche 10 Aafre lang ohne Sprife u. Arank tebte. 8. Augeburg 780. v. Jenisch u. Stage's B. h. 2000. Herren Bill. v., Borzage ber Brownischen Praxis vor ber Richtbrowni-

fchen. gr. 8. Lubwigsburg 803. (Cotta in Stuttgart.) — Bertfeibigung b. Erregungstheorie. B. Sond. 803. 1%: — Berjud einer pratt. Fiebertsber. gr. 8. Rümberg 810. Schrag. 2%

– Berfuch einer prakt. Fieberlefte. gr. 8. Mirmberg 810. Schrag. 2.96 65s.
– Geschichte eines epidem. Fiebers, welches in den I. 1792. 93 in Afpreg in dem Wertemberg. Wartisselfen Asperg geherrscht hat. 8. Inna 795. (Kruppe in Leipzig.)

1855.

neues mebigin, handbuch ber praft. Deilfunbe. 2 Bbe, gr. 8. Rothenburg (u. heitbronn) 806. Clag. 4 R. - Boffier in Mannbeim 806. - 2-%.
Grundfiede ber neuern Deilfunbe, gr. 8. heitbronn 807. Clag. 1 1%.

- Strublage ber neuen Perlitunde, gr. d. Penterun 601- 2013.

Berfuch iber bas Bechfelfieber u. feine Pellung, befond, burch bie Shinarinbe, 2 Bbe, gr. 8. Winterthur 789- 90. Steiner.

Berfuch iber bie Retvenkranktheiten, gr. 8. Rünnberg 813. Schrag.

2% 6%
van der Hoeven, Corn. Pruys, Initia disciplinae Pathologicae auditor. in
us. edita. 8. maj. Lugd. Bat. 894. Luchtmans. (Lipsiae, Weidmans, Weigel.)
2% 6%

Soward, Joh., Radrichten von ben vorzäglichsten Krantens u. Peft. Daufern in Europa, neht Beobacht. über die Peftkrantbeit. Aus b. Engl. (v. Spr. gr. Lubwig.) 2 Thte. Mit 5 Apftf. gr. 8. Leipzig 791. Gefchen. 2-46 20 ye. Done Apf. 1.48 8 99.

26

- Honorard, Ish., prakt. Bennerkl. über die Geschichte u. Aus d. Eufferuche. Aus d. Angl. von Che. Hr. Wichaellis. I Alle. Alle. Alle Apr. 8. etpis 790—986. (Breedhaul.)
- Spirfbip, I., praft. Beebadtungen auf d. Bund argneifunft u. Renntheitstrauferungennbe burch Erndresslur erführt, neift Irrgiterungberüchten u. Brichnungen. Aus b. Engl. überf. b. I. B. C. Schule, Mit 8 Apf. gr. 8. haloribat 619. (Bogier in Bousbum.)
  — praft. Bennerff. üb. big Aranfeitin ber Urinmerkzeuge, vorgagl. über bir praft. Bennerff. üb. big Aranfeitin ber Urinmerkzeuge, vorgagl. über bir
- praft. Bemerft, ub. bie Arantheiten ber Arinwertzeuge, vorzägl. über bie ber Blafe, Berfickerbeife u. Darmobre. Aus b. Engl. von D. F. Kitian. Dit 4 Apf. gr. 8. Pefit 819. Partieben.
- Reobacht. über den gesunden u. trankfaften Bau der Anochen, u. Bersuch die Krantfeiten bersetten zu orden. Aus d. Engl. von t. Cerutti. Alt 14 lithogen. Abdilde, gr. 8. Letipig 822. Angagin s. Industrie.
- pratt. Bemerkt, üb. bie Jufalle, die Ertenninis u. die Behandlung einiger der michiglien Kranft. der untern Gebarme u. bes Afters, duch gedireide Aranbeitsgefichten erlaut. Rach d. 2n vern. engl. Auf. überf, u. mit Amerett. u. Bufahen verf, von E. Wolf, gr. 8. Frankfurt 824. Guilhaumann. (Fr. Willman).
- Onbener, E. A. E., Extenninis u. Aur ber sogenannten Dithmarsischen Krankbeit. gr. 8. Attona 835. Aus.

  12 %.

  de morbi dithmarsici natura ac indole, 8. Kiliae 82i. (Perthes u. Besser in Hambure.)
- Duber, Rettung von b. Cholera. Tagebuch aus Saratow v. 10. bis 31. Aug. 1830. 8. Deffau 830. Achrmann.
- Suber, Birt. Aime, Bemertt. über bie Geschichte u. Behandlung ber vener. Krantheiten get. 8. Seutigart 825. Gotta. Buech, Lier. (Frieder.), Gerufte b. Anatomie. Gine Ueberficht b. vorzugel. Abeit.
- b. menicht. Körpers. gr. 8. Riga 833. Frangen.

   Liptud b. An a to mie b. Menichen. Mit Dinweis. auf M. J. Mebere "ande tom Afach." 2 Abthil. gr. 8. Riga 833. 35. (Kluge in Dorpot.)

  2 % 18%.
- ub. b. Studium b. Anatomic, in drei Botiesungen. gr. 8. Ebend. 833. 656.
   das Schen, seinem äußern Protesse nach entwidelt. gr. 8. Dorpat 830. (Dieterich in Göttingen.)
   Hufeland. Christ. Will., Bibliothek der prakt. Arsneikunde, 8.
- Bibliothek.

  Journal der prokt Argaekunde a Journal
- Journal der prakt. Arzacikunde, s. Journal. - neuefte Annato ber franz. Arzacifunde u. Wunbarzacifunft. 3 Webe. Wit Rpf. gr. S. Scizzig 791—800. (Snobloch.) 5 - 22. 10 %.
- nöthige Erimerung an bie Baber u. ihre Wiberherstell, in Teutschand, nehl e. Ameel, ju ihrem Gedrauche u. bequemen Einrückung berselben in den Wedenhausern, freg. v. F. I. Bertuch. Wit 1 Kpf. 8. Weimar 801. Landes Indoneber. Indoneber Indoneber.
- sur les bains tièdes, trad. et augm. de remarques par Wichelhansen. 8. Mannheim 803. Schwan & Götz.
- die Schutzkraft der Belladouna gegen das Scharlachfieber, zu fernerer Prüfung aufgestellt, gr. 8. Berlin 826. Dümmlet.
   Bemerkk. üb. die natüritehen u. inoculirten Blattern, verachiedene Kinderkrankhun, u. sowohl mediz. als diät. Behandlung der Krankheiten.
   3e Auß. gr. 8. Berlin (78.9), 798. (Rottmann in Bassel.)
   1. % 16%.
- Nachtrag hierzu, od. über die wesentlichen Vorzüge der I nok ulation über verschiedene Kinderkrankheiten u. diät. Erzieh. d. Kinder. S. Leipzig 792. G\u00fcschen.
   1.\u00c4
   1.\u00fcschen.
- zig 792. Goschen.

   Bemerkk, üb. die Brownische Praxis. 1r Thl. S. Siuttgart 799. Cotta.
- Nachricht v. dem Zustande des Krankenhauses der Charité in Herlin im J. 1801 (2%) 1803 (4%) 1804 (6%) 1805 (2%) 1809 (12%) 8.
   Berlin, (Beimer.)

Fein Pap. 2.9% 12%

- apecificis diagnosticis sen signis pathognomouicis. In us. auditor. Edit. II. aucta. 8. lbid. (819, 831.

   E a c h i'dd o n medicum, od. Anleitz zur medizin. Praxis. Vermächtniss einer 50jährigen Erfahrung. 2e Aufl. gr. 8, Berlin (836.) 837. Jonas Verlags-

buchh. Subser. - Pr. 4% - Berfuche an Enthaupteten. 8. Berfin, Reimer. 4%

- Bertjude all Mighter ich. b. wichigfien Hunfte b. phof. Erzichung b. Kinder in b. erfen Inderen ich. b. wichigfien Punfte b. phof. Erzichung b. Kinder in b. erfen Inderen, nebft e. inderen, impe Edeleute, die Werfenge f. Ingeberne bietriff, de verm. enchmigh. Auf. g., 12. Bafel (799). 838. Gottmann. (Enobloch in Erzigfa).

- guter Rath an Mutter te. im Auszuge fur ben Burger u. Landmann. b. Joh. Aug. Tittmann. 8. Dreeben 799. (Wergand in Leipzig.)

- avis aux mères sur les puints les plus import, de l'éducation physique

- avis aux meres sur les punts les plus import. Se recutatos paysique des enfans dans les premières années; trad, de l'aliemand. S. Franctiurt 800. Varrentrape.

- Aniett, sur phyl. u. moral. Erg leb ung bes meibl. Seichtechts. Rach S. Dar

- Aniett, jur pppl, u. moral. Erzieh ung des weidt. Seiglichte. Stad S. Rariett win deard. u. mit viel. Zusak, verschen. gr. 8. Leipzig 222. Brockhaud. - prakt. Handbuch der Heilkunde der Fleber u. Entzündungen. Ans

- prakt, naudous der neumande der sieber ü. bil eind du gen. d. 8yst. d. pract. Heilkunde besond. abgedr. (Enger Druck.) gr. 8. Jena 818. Frommann.
20%.
gemeinnüeigt Aufläge zur Befeberung der Gesund beit, des Wochseins u.
erminst, medein. Aufläsung. 11 Bb. Wit 1 Apf. gr. 8. Secisja 794. Go-

form. 18%

- Gefchichte ber Ge funbbeit, nebft e. phpf. Charafteriftit bes jehigen Beitalters. Borlefung. 2e Aufl. 8. Bertin (812.) 816. Reimer. 5 %

- über die 6 leich zahl beider Geschlechter im Menschengeschlechte, ein Beitrag zu der höhern Ordnung d. Dinge in d. Natur. 8. Ebond. 893. 6 ps.
   System der pract. Heilk unde. Ein Handbuch für academische Vorlesungen u. für d. pract. Gebrauch. 3 Thie. gr. 8. Jena 818. 28. Frommann.
   5.%
  - 1r Bd, Allgem, Therapeutik. 2e Aufl. (Weitläuft. Dr.) 818. 2-22. Specielle Therapeutik. 1e Abdh. Fieber. Localentzündungen. 2e Aufl. (Weitläuft. Dr.) 818. 1-22. Compress. Dr. 802. 14-22. Therapeutik. 2e Abthl. Hautkrankheiten, Vergiftungen.
  - 2e Aus. (Weitläuft, Dr.) 2,5%. Compress. Dr. 805. 1,5% 4.55. Lehrbuch der allgem. Heilkunde. Aus d. System d. pract. Heilkunde besond, abgedr., zum Gebr. bei Vories. 2e Aus. (Enger Dr.)
- gr. S. Jens 830. Frommann.

   die Lehre von d. Heilungsobjekten u. ihrer Erkenntniss, od. d. Jatrognomik. Ein Versuch z. Vereinigung d. Aerzte. (Aus dess. "Journal" abgedr.) S. Berlin 829. Reimer.

  8 %
- praft, Ueberficht d. vorzugl. Deitquellen Teutschlands nach eig. Erfahrungen. 3e verm. Aufl. gr. 12. Cond. (815.) 831.
- bir Dombopathic, gr. 8. Ebend. 831. - 1r-13r Jahresbericht d. Kgl. pollelin, Institutes zu Berlin. 8.
- Ebend. 811—31. 4.94 16 94.

  Ankündigung d. kgl. pollolin. Instituts auf der Universität zu Berlin, nebst den Gesetzen. 8. Ebend. 810. 65.
- Einrichtung u. Gesche d. herzogl. medicin. dirurg. Krantenanstalt ju Ies na. 8. Jena 799. (hennings in Reife.) natmosphärische Krankbeiten u. atmosphär. Ansteckung. Unter-
- atmosphatische Krankoetten a. amusphat. Aussekaug Unterschied v. Spidemie, Contagion u. Infection, ein Beitrag zu deu Untereuchnogen über die Contagiosität des geiben Fiebers. (Aus d. Journal abgedr.) 8. Berlin 833. Beimer.

Hufeland, Christ. Wilh., über die Kriegspest alter u. neuer Zeit, mit besonderer Rücksicht auf das Aderlassen in derselben, 8. Berlin 814. (Reimer.) - Versuche mit d. Besnard'schen Mittel zur Heilung der Lustseuch e. 8.

Ebend. 813.

- boff, frangof.: l'art de prolonger la vie humaine. Il Vol. 8. Jena 799. (Hennings in Neisse.) 16% 16% - Auszug u. Anzeige der Schrift v. Stieglitz über d. thler. Magnetis-

mus. Mit Zusätzen. 8. Berlin 816. Reimer. 12% - Kriauterungen seiner Zusätze zu Dr. Stieglitz Schrift üb. den thier.

Magnetismus. 8. Ebend. 817. - Borichlag, ftatt b. Blaufaure bas beftillirte Baffer ber bittern Danbeln gum mebigin. Gebrauch amumenben, nebft Berichten uber Berfuce uber Oleum essent.

lauro - cerasi. 8. Cbenb. 822. - Aufforderung an alle Aerzte Deutschlands u. des Auslandes für die Beibehaltung der officinellen Namen der Heilmittel. 8. Ebend. 815. 2%. - - dass. französ. u. d. T.: adresse à tous les médecins sur la nécessité

de conserver les noms officinals des médicamens. 8, Ibid. 621. - Bemertt. über bas Rerven fieber u. feine Complicationen in b. Jahren

1796 - 98. 8. 3ena 799. (Benninge in Reiffe.) 12% - Bemerkk. über die im Jahre 1806 u. 7 in Prenssen berrschenden Ner-

venfleber, 8. Berlin 807. (Reimer.)

- Ideen über die Pathogenie u. den Einfluß der Lebenstraft auf Entstehung u. Form b. Kranth. gr. 8. Jena 795. (hennings in Reiffe.) - Pathologie. 1r Bd. Pathogenie. gr. 8. Jena 799. (Reimer in Berlin.) 1.96. 12 % - die Pockenepidemle der J. 1823 u. 24., nebst Ihren Resultaten, besond. In Bezieh. auf modificirte Pocken. (Aus d. Journal d. pract. Heilk.

abgedr.) 8. Berlin. 825. Reimer. - v. dem Rechte des Arzies über Leben u. Tod. (Aus d. Journal der

prakt. Heilkunde besond, abgedr.) 8. Kbend, 823. 4 % - fleine mebigin. Schriften. 1-3r Bb. Dit 2 Rpf. gr. 8. Gbenb. 822-5.5 18 %

- berf. 4r Bb. - I. u. b. I.: Reuere vermifchte Schriften. 1r Bb. gr. 8. @benb. 828. 19% 16%. - kleine medizin, Schriften. Neue Auswahl, 1r Bd. gr. 8, Berlin 834. Veit u. Comp. 1.9% 18%

- Darstellung der Kräfte u. des Gebrauchs der salzsauren Schwerer de in Krankheiten, gr. 8. Berlin 794. (Rottmann in Basel.) 16 %

Velinp. 1 % - Erfahrungen über alle Rrafte u. Gebrauch ber falgfauren Schmererbe in perfcbieb. Rrantbeiten. 4. Grfurt 792. (Bintler.) 3%

- uber bie Ratur, Ertenntnismittel u. Deilart ber Strofelfrantheit. Gine gefr. Preisidr. 3e Mufl. gr. 8. Berlin (785.) 819. Reimer. 1.94 12 % - von den Krankhtn. der Ungebornen u. der Vorsorge für das Leben

u. die Gesundh. des Menschen vor der Geburt. (Aus d. Journal d. Heiik. abgedr.) 8. Ebend. 827. - über bie Ungewißheit bes Tobes u. bas einzige untrugliche Mittel, fich von

feiner Wirflichteit ju überzeugen, u. bas Lebenbigbegraben unmöglich ju machen, nebft e. Radridt von b. Ginrichtung eines Leidenbaufes in Beimar. R. (2e) Mufl-Dit 1 Apf. 8. Salle (791.) 824. Anton. 6 % - ubir bie Bergiftung burd Branbemein. 8. Berlin 802. 28. Debmigte. 2%

- bie Berhaltniffe bes Arates. 2e Auft. - 8. Berlin (806.) 808. (Reimer.) 8 %. - Diss, lnaug. med. sist. usum vis electricae in asphyxia experiment.

illustr. 4. Gottingae 783. Dieterich. - u. J. F. A. Göttling, Aufkiärungen der Arzneiwissenschaft; aus d.

neuesten Entdeckungen der Physik, Chemie u. andern Hülfswissenschaften. 1r Bd. à 3 Steke. gr. 8. Weimar 793, 94. Landes - Ind. - Comptoir. 1 34.

8%

Mufeland's Stammbuch, euthalt. 8200 Fac-Similia welche im Jahre 1883 bei Gelegenhelt des Hufeland'schen Jubiläums die ihm gratulir, Prinzen, Staatsmänner, Professoren, Aerzte etc. etc. gezeichnet haben. (Nebst: Glückwunsch am Tage seiner Jubelfeier, 24, Juli 1833.) Fol. Berlin 834. Hirschwald.

- Stiftung, s. Bürger. H. - u. Cornaro's fichere Grunbfabe gefund u. lange gu leben, u. Benj. Frankline guverlaffige Dittel reich gu merben. Aus b. Engl. 18. Bien ..., Biobrmann u. Comeigerb.

4 55. A ugustin, Fr. L., Dr. Chr. Wilh. Hufeland's etc. Leben u. Wirken für Wissenschaft, Staat, u. Menschheit. (Mit Hufeland's lith. Bildn.) gr. 8. Potsdam 837. Riegel. Steurza, A. de, C. W. Hufeland. Esquisse de sa vie et de sa mort chrétiennes. gr. in -8. Berlin 837. Eichler.

Sufeland, Fr., über Compathie. 2e Muft. gr. 12. Beimar 829. Canbes 3nd. = Comptoir.

Suffer, Bilb., neues Rrantenbuch, ben Gefunden u. Rranten, junachft aber ben Scetforgern Munfterlands gewibmet. (R. Tit.) 8. Munfter (794.) 808. Afchenborff. 8 %.

Dulfebuch, ober Unweifung, vorzuglich fur ben Burger u. Candmann, in hinficht ber Befundheit, hauptfachlich bei verfchiebenen außern Bufallen (v. J. D. Bauer). Rebft gwei Unbangen. 8. Reuftabt 819. BBagner. Bulfe : Zabellen, unumganglich nothwendig ju G. Sahnemann's reiner Argneis

mittellebre. 1r - 6r Bb. ber erften Musg., wornach (vermitteift Biffern : u. Buchs faben : Bezeichnung) bie ben Sumptomen u. franthaft affigirten Dragnen entipres chenben Argneimittemin jenem Berte aufgefunden werben tonnen. Gin unentbehrt. Bulfemittel fur Dombopathen zt. gr. 4. Prag 827. Enbere. Sulme, Rath., vom Rinbbetterinnen fieber. Musb. Engl. Dit Bufden.

gr. 8. Leipzig 772. (Brodbaus.) 7 80 Angeige eines Mittels miber ben Blafen : u. Rierenftein zc. 8. Leipzig 778.

Rritfd. 5 % - neue, leichte u. fichere Beilungsart bes Steins, Brorbuts, Pobagras, u. Ber-nichtung ber im menicht. Rorper entftebenben Burmer. Aus b. Engl. ins Latein. überf. v. 3. Ingenhous. Mus b. Latein. ins Deutsche überf. (v. E. 3. Lippert.)

gr. 8. Bien 781. (Deubner.) Dumana. Gine Beiticht, f. Menschenkunde u. Menschenwohl. 1e Abthl.: Inneres b. Menschen. — 2e Abthl.: Aeußeres b. Menschen. Dreg. v. (Rarl Beint.)

Djonbi. 1r Jahrg. Rr. 1-23; nebft 2 Taf. Abbilbb. gr. 4. Salle 833. (Ans Mumbeldt, Fr. Heinr. Alex. v., Versuche über die gereizte Muskelu. Nervenfaser, oder Galvanismus, nebst Vermuthungen über den

chemischen Prozess des Lehens in der Thier - u. Pflanzenwelt. Mit Binmenbachs Anmerkk. 2 Thie. Mit 8 Kpf. gr. 8. Berlin 797, 99. (Rottmann in Basel.) Hummel, Theod. With. Ludw., ib. d. Resection im Oberarm - Gelenk.

Rine d. medizin. Facultät in Würzburg vorgelegte Abkandl. Mit 3 Stotf. gr. 4. Würzburg 832. (Kübler in Göttingen.) Hampel, J. G., de abdomine cantharidibus exulcerando, in Cholerae morbi curatione remedio. Comment. 8. maj. Vindobonae 880. (Beck.) 6%

Sunczotvelt, 30b., meb.-chirurg. Beobachtt. auf feinen Reisen b. England u. Frantreich. gr. 8. Wien 783. (Schmidt.) mebic. : dirurg. Beobachtt. über bie neuere Gefdichte ber Chirurgie in ben t.

f. Staaten. 4. Gbent. 783. 35% - Erlautt. ber dirurg. Lehrfate bes Sippocrates. Mus b. Ital bes Genga.

2 Bbe. gr. 8, Leipzig. (B. Raud.) - Anweif. ju dirurg. Dperationen. 4e Aufl. gr. 8. Bien (785.) 808. (Cies

bestind in Leipzig.) - u. 3. 2. Comibt, Bibliothet ber neueften meb. dirurg. Literatur f. bie t. t.

Felodirurgen. 1r - 3r Bb. u. 4r Bb. 16 Std. gr. 8. BBien 791 - 93. Blus mauer. 7.84 65.

Sundeshagen, Bernft., ber Deiffrunnen u. Babevet Gobesberg bei Bonn am Reeine. gr. 12. Roin 833. Ripefeib. Hünefeld, Fr. Ludw., physiolog. Chemie d. menschl. Organism us, zur Beförderung der Physiologie u. Medicin, u. f. seine Vorlesgn. entworfen. In 2 Thlen. gr. 8. Leipzig 826. 27. Voss. 3.9% 12%

- de vera chemiae organicae notione ejusque in medicina usu, additis de vi arsenici in corpora organica mortua experimentis, diss. inaug. chem.med. 8. maj. Vratislaviae 823. (Grass, Barth u. Comp.) 50

- die Chemie d. Rechtspflege, od. Lehrbuch d. polizeil. - gerichtl. Chemie. (Mit 1 Kpftf.) gr. 8. Berlin 832. Th. Enslin. - die Radesyge, od. das scandinavische Syphiloid. Aus iscandinav.

Quellen dargestellt. gr. 8. Leipzig 828. Voss. Sunnius, frg. Bilb. Cor., ber Argt fur Schaufpieler u. Sanger. gr. 8. Bei-mar 798. Landes - Ind. - Comptoir.

- Ginfdrantungen ber neueften Bearb. ber Brownifden Erregungetheorie, & Berlin 799. (Denning in Greit.)

- Abhandl. über bie Urfachen u. Beilung b. Ruhr, u. beren Complicationen. 8. Irna 797. (Brodhaus in Bripgig.) Sunold, Ph., Annalen ber Rubpodenimpfung gur Berbannung ber Blattern.

4 Site, ar. 8. Rurnberg 802. 3. Campe. - Diss. inaug. de pessariis. Cum tabb. aen. 8. maj. Marburg. 790. (Krieger

in Cassel.) Sunter, Job., Berfuch uber bas Blut, bie Entgunbung u. b. Schufmunben. Rebft e. Radricht v. b. Leben b. Berf., von Kverard Wome. Aus b. Engl. u. mit Anmertt. v. E. B. G. Debenftreit, 3 Bbe. Dit Kpf. gr. 8. Leipzig 797-800. (Raud.)

2.96. 12% nat. Gefchichte ber 3abne u. Befdreib. ibrer Rrantbeiten. Mus b. Engl. 2 Thie Dit Ruf. gr. 8. Leipzig 780. Beibmann. 196 450 - Hist, natural, dentium etc. Lat, et belg, per P. Boddaert, Cum fg.

4. mai, Hagae 775, (Brockhaus in Leipzig.) 4.56 - Bemertt. ub. bie Rrantheiten ber Truppen in Jamaica, u. bie beften Dittel bie Gefundheit ber Guropaer in bem bafigen Rlima ju erhalten. Mus b. Gngl.

ar. 8. Leipzig 792. Beidmann. - Abbanbl. über bie vener. Rrantheiten, Mus b. Engl. Dit 3 Stoftf. gr. 8. @benb. 787. 2.34

Sunter, Will., meb. u. chirurg. Beobachtt. u. heilmethoben. Aus b. Engl. ge- fammelt u. mit Anmertt. u. Bufaben v. R. G. Rubn. 2 Ahle. Dit 6 Kpf. gv. 8. Leipzig 784. 85. Benganb. (Gebharbt.) 1 54 165 - Borlefungen f. Frauenzimmer über bie fcmangere Gebarmutter zc.

Gngl. Mit 1 Rpf. 8. Leiprig 795. Baumgartner.

- anat. Beidreib. b. fdwangern menicht. Uterus. Mus b. Engl. u. mit Unmertt. v. E. F. v. Froriep. gr. 8. Beimar 802. Canbce. Ind. . Comptoir. - Bemertt, ub, bie bei fcmeren Geburten empfohlene Bertbeilung ber Cogam beine, nebft Jumelin & Abhandl, über biefe Methobe. Mus b. Frang. u. Engl.

gr. 8. Bripgig 779. BBeibmann. 8% - Betrachtt. ub. bie Operation ber Durchichneibung ber & norpel ber Choof beine. Dit 2 Rpf. Mus b. Engl. v. 3ob. St. Dausmann. 8. Gottingen 783. Dieterich.

s. auch: Beschreibung v. Hunter's anat. Museu Surtado, bie Ratanbiamurgel u. ihre portrefft. Birtimgen gegen paffer

Blutfluffe. Ueberf. u. mit einer Borr. ub. Anwendung b. Piumbago europaca verfeben v. 2. Bebrecht. 8. Maing 817. Rupferberg. 6% Sufchte, Emil, Beitrage jur Popfiologie u. Raturgefdicte. 1r 28b. ib.

bie Ginne. Dit 4 Rof. ar. 4. Beimar 824. Banbes . 3nb. : Comptoir, - mimices et physiognomices fragmentum physiol. 4. maj. Jenae 823. (Croeker.) Sujemann, Geo., bie Behandlung ber Cholera mit Gie. 8. Erlangen 837.

Paim u. Ente. 6% Suffen, G., Unterf. ub. bie Urfache u. Deilart ber Fieber. Mus b. Engl. gr. 8 8%

Maing 789. (Anbred in Frantfurt.)

- Carter

Hussian, Raph. Ferd., Handbuch d. Chirurgie, s. Kern, Vinc.

Unweifung gur Ernabrung neugeborner Rinber. Gine Schrift f. beforate Meltern. gr. 12. Bien 825. BBallishaufer.

1 44 Dandt, ber Geburts bulfe. Rach ben beft. Berten u. neueft, Grundfagen mit vorzägl. Beructsichtigung ber Boerichen Erfahrgn. f. angeh. Geburtshelfer bearb. - A. u. b. I., 1r Abl. : Die Physiologie u. biatet. Behandl. ber Schwangern, Gebarenben, Bochnerinnen u. neugebornen Rinber. 2r Tht: Die Pathologie u. Therapie ber Schwangern zt. gr. 8. Bien 827. Gerolb.

- beff. 3r (lest.) 28b. Rach b. beften Werten u. neuesten Grunbfaben, mit vorzägl. Beruchichtig. b. Boerichen Erfaben., f. angeb. Geburtebelfer bearb. -M. u. b. I.: Darftell. b. geburtebulft. Operationen u. ihrer Ungeigen. (Dit 1 Spftf.) ar. 8. Cbenb. 828. 1 86 12 % - ber Denich als Rind, ob. Darftell. e., auf naturgemaße Grunbfate geftubern, phif. . moral. Pflege b. Rinbes von b. Geburt bis gu b. Jahren b. Pubertat, für Eltern , Ergieber u. Menfchen im bob, Ginne bes Bortes. 2 Bochn. gr. 12.

Bien 832. Zenbler. 25% 16% Suffon, D. M., Unterf. ib. die Rubpodenkrantbeit. Aus b. Franz. überf. v. B. J. E. Doting. 8. Marburg 801. (Krieger in Caffel.) 8 9, — baff. aus b. Franz. überf. v. J. D. Bujd., gr. 8. Ebenb. 797. 2 9, 16 9,

Suegth, Gbler v. Raegonya, Bach. Bli., Discours ub. bie mebig. Poligei. Bbe. 8. Bien 786. (Biganb in Pregburg.) 3.4 8%

Sutchifon, Aler. Cop., Brobachtt. in b. Chirurgie, f. Danb=Bibliothet, chirurg., 10r Bb. Müter, Carl Chr., die dynam. Geburtsstörungen. Ein Versuch z. ration. Begrindung d. dynam, Geburtsbülfe. 2 Bde. gr. 8. Berlin 830.

3.4. - die Lehre v. d. Wöchnerinnenfiebern. Eine patbolog. - therapeut. Abhandl, gr. 4. Marburg 832, Elwert,

die Pathologie u. Therapio d. fünften Geburtsperlode. gr. 8. Mar-1 .5%. hrbgs. Pr. 12 %. burg 828. (Krieger in Cassel.)

Huxham , Joa., Opera phys. - med. cur. G. C. Reichel. III Vol. Ed. auct. 8. Viennae (Lipsiae 764.) 784. (Heubner.) - id. cur. Alb. Fr. Haenel, s. Scriptorum classicor. de praxi med.,

Vol. XIII.

- Commi. meb. Schriften. 8. Bremen 769. Forfter: Hygon, Zeitschrift f. Heilkunst. Hrsg. unt. d. Redaction d. D. D. Kramer, Wich, Werber, Arnold, Griesselich, v. d. homoopath. Verein im Grosshrztb. Baden. 1r-3r Bd. a 6 Hfte. gr. 8. Carlsrube 834. 35. Gross. à 250 - 654.

Der 3e Bd. ist v. Griesselich allein hrsgeg.

— dess. Bd. IV — VII. a 6 Hfte. Nebst e. krit. Repertorium der gesammt. in- n. ausländ. Journalistik u. Literatur der Homöopathie u. der dabin einschiag. Wissenschaften. Unter Mitwirkung d. DD. W. Arnold, Backhausen, Kirschleger, Schrön, Trinks, Werber u. v. A. hrsg. v. L. Griesse-lich, gr. 8. Heidelberg 886, 87. Groos. à 2 24, 12 ½. — 10 34.

Drafes. Eine beilt. Britichrift, bem weibt. Geschiechte vergaglich gewibmet. v. A. Wogel. 4 Siete. 8. Gienaf 794. (Barede.) 16%—Gine Brifferiff v. Degob u. Ano. Boldaub, f. Rofchtaub.

Blatter fun Freunde ber Gesundheit u. bes Familienglutts. Oreg, v. P. M. Philippfon. 1r Jahrg. 1835. 12 hfte. gr. 8. Magbeburg, Greub. 3 4 Myrtl , Jos., Antiquitates anatomicae rariores , quibus origo , incrementa

et status anatomes, apud antiquissimae memoriae gentes, historica fide illustrantur. Cum tab. III. lap. incis. S. maj. Vindobonae 835. Beck. 18 % Jäckel, C. Guil. L., de motu sanguinis commentatio. 8. maj. Vratislaviae 821. Max & soc.

Jäckle, Bened., Vorschlag zur Bildung einer Aerzteassecuranz in jedem Staate, zunächst aber im Grossherzogth. Baden. gr. 8. Constanz 833. Glükher.

Jadfon, Rob., Geschichte u. heilart b. endem. u. anstiedenden Fieber. Aus b. Engl. gr. 8. Stuttgart 803. Megler.

- über bir Fieber in Jamaita. Aus b. Engl. von Aurt Sprengel. 8. Leipzig 796. Stibn.

Jack'en . C. b., Dermato Pathologie ob. praft. Bemerkt. über die Pathologie u. nächste Ursache d. Arankeiten der wahren haut u. beren Anhange 2c. Auß d. Engel Se. Erfurt 794. (Bintker.)

Jacob, C., pratt. Bemertt. über bie 3abne u. Krantheiten berfetben. 8. Sar burg 799.

Mittin & Community at Comp. 3%.

- descriptio method, mercurium corrosivum tatius copiosiusque adhifonati

8. Monasterit (772.) 785. Coppenrath. (List in Berlin.)

2%.

Jacobi, Mar., ub. die Anlegung u. Einrichtung von Irren-Beilanstalten u. Dortklung der Irren-Seilanstalt zu Siegburg. (Mit 15 Sinder.) gr. 8. 28ere lin 834. Reiner. — Sammil. für die heistunde der Gemuthelrantheiten. 1r 2r 28b. gr. 8

Jacobsen, J. C., de Morbillis comment. fragm. medicinae pract. systematis. 8. Othioine 818. (Perthes u. Besser in Hamburg.)

Jacobson, Ludw., die Oken'schen Körper od. die Primordialnieren, ein Beitrag zur Entwickelungsgeschichte des Embryons. Mit 2 lith. Taf.

gt. 4. Copenhagen 830, Verf. (Perthes u. Besser in Hamburg.)
3abelot, S. B. Sit., anatom. Beidertbung eines siete ungereignischen M. enschen forter.
topff. Aus. B. Frang, b. G. G. Dem.). Blist 2 Stoff. S. 3cna 605. Blist, 10%.
Erbre von der Ratur des minsch. & bryers. Aus b. Sat. mit Ammerft. o. 3.
G. Spangreidert. Mit Borr. u. Ammerft. b. 26, Sp. Elzett. B. 3cna 783.

(Scimits). Such as an anti- of Supersylventers of S

Jäger, C. Chr. Fr. v., ther die Natur u. Behandlung der krankhaften Schwißthe d. menschl. Organismus. gr. S. Stuttgart 807. Steinkopf. 2 & Jäger, Fr., de Keratooyvide. 8.maj. Viennes 813. (Reubner.) Säger, Gr., Er., Ergelichung einiger burch Ertiglich ober celoffale Bibung auf grijchhofter Sinber u. minger Burerg. dr. S. Eutstgart 821. Erkefter. 88 %

gegeichneten Kinder u. einiger Breege, gr. 8. Stuttgart 821. Mehre. 8 s.
Beiträge gur vergeicheidem Raturgeichigte ber Thiere u. bes Menfchen, in gwei Reben. gr. 8. Ebend. 830. Jäger, 306. Bapt., bie amplitechen Fieber u. Unterfuchung ihrer Kenn s. u. Un-

terigeibungsgeichen n. 8. Frantsurt 790. Gebbard u. Reiber. 12 5.
3ager, 3ob. Chroph, Beitrage gur Rriegsargneiwiffenichaft n. 3 Etk.
8. Granffurt 794-96. 3bgr.
- beff. 32Bb. - X. u.b. E.: Beitrage jum Beilverfabren bei Bous, biebe

u. Stickwunden; nesse t. And. von d. Arde v. Luftfruck. 8. Edom. 796. 1. St. verm. die. prakt. Cautelen sür angehende Praktiser z. 5 Web. 8. Edom. 788—92. 2. St. Bd. — A. u. d. A.: Reue Cammiung vermisster chirurg. «prakt. Verslück mit Ammertt. u. Cautelen s. angehende Praktiser z. 12 Web. 8. Edom.

797.

— itmiß bei Buflanbei ber Wun bargneifunft bei b. alten Römern, ber Jamerst, mit ber heutigen Bunbargneitunft verglichen. Mit e. Berr, von Gruner. Mit e. neum Berr. e. Ungenamten. (M. Zul.) S. Grend. (783), 799. 20%. Jäßer, Jon., Tractaus physico-medicus de Aimosphaera et de aefre at-

- mosphaerico, nec non de variis gazis, vanoribus, effluviisque in els contentis respectu corum în corpus humanum effectuum. 8. maj. Colon. 817. Rommerskirchen. 1 94 4 % Jäger, Mich., über Balggeschwülste. (Aus dem 4n Bde. der Med.
- chirurg. Encycl. (Wörterbuch) besond. abgedr.) gr. 8. Berlin 830. (Veit & - über die Darmstelne des Menschen u. der Thiere. gr. 8. Ebend.
- Operatio resectionis conspectu chronologico adumbrata. Programma. 4. maj. Erlangae 832. Palm & Enke.
- die Entzündung der Wirbelbeine, ihre Arten u. Ihr Ansgang in Knochenfrass u, Congestionsabscess, Eine Monographie. gr. 8. Kbend .831, 12 %
- de exstirpatione linguae. Comment. chirurg. 4. maj. Erlangae 832. Heyder. Jager, Biet. Aug., ub. bie Behandl, welche blinben u. taubftumm. Rinbern, baupti. bis ju ihrem Bten Lebensjahre im Rreife ihrer Familien u. an ihren Bohn-
- orten überh. gu Theil merben follte. 8. Stuttgart 830. (Bet u. Frantei.) Jagerichmidt, Guft. gr., Unterricht f. Debammen in ben Babenfchen Lanben. 2 Thie, (2r Thi, v. Chr. Lubw. Schweidharb.) 8. Beibelberg 775. 76. Madiot.
- 1280 Jahn, Chr., Sciagraphia medica, ob. Grundrif ber Argneifunft. 3 Thie. 8. Dreeben 760. Geriad. 20 %
- norma diactetion, ober Diatetit, woburch man bie Gefunbheit u. b. leben lange erhalten u. beichugen fann. 8. Gbenb. 760. 6 % - grundl. Unterricht von Riebern. 8. Gbenb. 756. 88%
- Physiologia med. chirurg., ober bochft, nothwendige Lebre D. Denfchen. Gbend. 756. 10%
- Praxis med, theoret, clinica. II Pts. 8, Ibid. 761. Jahn, Ferd., Ahnungen einer allgem. Naturgeschichte d. Krankhtn.
- Mit Vorw. v. C. F. Heusinger. gr. 8. Eisenach 828. Bärocke. 1 38: 8 9 7:

  Darfell. der Ericheinungen u. b. Behandt. der aliat. E holeta. Auf Belich ber Dertpogl. St. Re. Cambetergierung f. die Landaget des Dertpogls. Meiningen gujommengetragen. gr. 8. Sifbburghaufen 831. Reffeiring. - medic. Conversationsblatt, a. Conversationsblatt.
- die Naturheilkraft. Vorarbeit zu einer zeitgem
  ässen Umgestaltung der Heilkunde. 1r Bd. A. u. d. T.: Die Naturheilkraft in ihren Aeusserungen u. Wirkungen dargestellt. gr. 8. Risenach 831. Bärecke. 2.9/2 18%. System d. Physlatrik, od. der hippocratischen Medicin.
- Physiologie der Krankheit u. d. Heilungsprocesses, od. aligem. Pathologio u. Jatrensiologie. gr. 8. Eisenach 835. Barecke. 354 450 Versuche für die prakt. Hellkunde. 1s Hft. gr. 8. Ebend. 835. 1 84 4 55. Sahn, Fr., Berfuch eines Sanbbuche ber popularen ar gneitunbe. gr. 8. Bena
- 790. (Dennings in Reiffe.) - Auswahi der wirksamsten, einfachen u. zusammenges. Arznelmittel, oder prakt. Materia medica. 2 Thle. 4e Aust. durchgesehen v. H. A.
- Erhard, gr. 8. Erfurt (797, 800.) 818. (Winkler.) - uber ben Reich buften. Gin Beitrag gu beffen Moncgraphie, gr. 8. Rubotftabt
- 805. (Dilbebrandt in Arnftabt.) 16% - neues Softem ber Rinbertrantheiten nach Brownifden Grunbfaten. Be Mufl. gr. 8. Ebenb. (803.) 819. 254. 14 %
- Klinik der chron. Krankheiten. Nach eigenen Erfahrungen u. Beobachtt., mit Berücksichtigung der bewährtesten Schriftsteller systemat. bearb. 4 Bde. in 5 Abthll. (2r-4r Bd. fortg. v. H. A. Erhard.) gr. 8. Erfurt 814 - 22. (Winkler.) 13 3 22 8
- Jahn , Geo. Bilb., ber Daarargt. Gine neue Unterf. b. Baues, b. Beftanbtbeile u. ber Berrichtungen ber menicht. Saare, u. eine barauf gegrund. u. burch viele Berfuche bemabrte Anieit. ju e. Pflege berf. Gine Zoiletten-Befture fur Derren u. Damen. 2 Bodn. 16. Prag 828. Buchler. 154 85h
- Jahn, 3. R. D., gemeinnut. Cabinets : Bibliothet ber pratt. popularen Deile 27

funde, gb. d. berachtet Argt u. Rathgeber in allen vorkomm. Krankheiten. 4 Bbe. 16. Augsburg 830 31. Schloffer. 11 Bb. henriette Conntag's u. 3. Paganini's Tollettens, Schönheitss u. Ges

gundheits "Freund, od. der Arze für die Acilette et. 830. 3 5c. 2r 3r - Der hauserit. Gen. Wille. 3abn. 2 Bor. 2r Auss. 830. 12 5c. er "Reicht " Ardh" u. hälfs Bichien aug. die Cholere Morbus (Moragenland. Berchruft) nach den besten Luellen beard. v. Geo. Wilh. Jahn. 2r Auft. 831. 35c.

Musjug aus b. in Bbe. einzeln i'f Gr.

Jachnichen, D., quesques récetions sur le Choléra-mordus, gr. in 8. Moscon 831. (Volckmar in Leipzig.).
Jahr, G. H. G., Cande, de de de de de la charte de la cha

u. mit e. fostemat. ralphabet. Repertorium bes Inhaltes versehren. 2e burchaus umgearb. Ausg. gr. 8. Deligitborf (834.) 835. Schaub. - ber Beit u. Sinn ber Dahnem annifden Deillebre u. ibrer Pforathrorie.

nehft einem Worte ber Zeit an alle hombopathen, die hahnemanns Sosium under bingt, od. nur theimeife annehmen u. besogen. 8. Ebend. 837. Nahrbücher f. An ibropologie u. u. Boatsogie u. Tetropie d. Arfreys. In Berdind. mit mehr. Geiehrten hreg, v. Fr. Rasse. 11 Bd. Mit I Abbild.

gr. 8. Eripsig 830. Anobioch.
If bie Bertigung der: Beilfdrift f. Antherpologie, f. Beilfdrift. 1 % 16 %.
If bie Bertigung der: Beilfdrift f. Untherpologie, f. Beilfdrift.
ber Baber u. Deitgueisen Deutschlands, insbef. des Taunus, in medig.
hifter. hinsicht heig, von (E. A. E.) Obering, h. Fenner von Francherg, (E. h.)

hopfiner u. (D. A.) Perg. 2 Bbe. Dit 1 Apf. gr. 8. Biebaben 821. 22. Schriefinberg.
2-8. ber philosoph, mebicia. Gefellichaft ju Burgburg. (hreg. von 3.
B. Friedreich.) ir Bb. 18-36 hft. (Mit 4 Sender.) gr. 8. Burgburg 828.

Streder.

2 20%

ne ue, der kgl. philosoph. medicin. Gesellschaft zu Würzburg.

Abtheilung f. Natur- u. Heilkunde. (Hrsg. von J. B. Friedreich.) 1s Hft.
gr. 8. Ebend. 830.

- der gesammten Deistunde. Ein Repertorium für die medizin, echtrurg. Jouronalistit. Oreg. von Fr. M. Waltenderg. 1r 2r Bb. à 3 ofin. gr. 8. Minchen 827. Jetischmann.

2. 18%. – der dombo wath. Deile u. Lebranstalt zu Leiwig. Dred. von den In.

- ber hombopath, Delle u. Lehrankatt zu frigig, Orde, von den fretten brichten (Müller, dentamam, daubeld). 14—36 hft. (2011 a Ditte), gr. 8. tripife 833. 34. Serlam; auch Schmann.
für Deutschlands Heilque elle a. U. Seeh ider. Hreg. vom C. v. Graein. M. Kalisch. Ir Jahrg. Mit latelligenabl. gr. 8. Berila 838. Liet n. Klemann. 2. 36. med lein., des k. k. österreich. Statates. Hreg. vom den Directoren.

Profess. des Studiums der Heilkunde an der Universität zu Wien. 1r Bd. 1s 2s Stek. gr. 8. Wien 811. Beck. 1% 16%. —— ders. 1r Bd. 3s 4s Stek. u. 2r — 4r Bd. gr. 8. Wien 811 — 1s. Kupfer. 11% 18%.

— ders. 5r 6r 8d. à 4 Stöke. Sammt einem Hefte Sach - u. Namesregister über 8d. 1 – 9. (822. 2038.) Mr. Kpf. gr. 8. Wies 819 – 22. Gerold. Herabges. Pr. dies. Bdc. 34%. — ders. 7r – 9r 8d. à 4 Stöke. od. Neue Folge. 1r – 3r 8d. Mit Kpf. u. Studr. gr. 8. Kbed. 819 – 28. — ders. 107 – 207 8d. à 4 Stöke. od. Neue ste Folge. 4r – 117 8d. Mit

Kpf. n. Studr. gr. S. Ebend. 829 - 36. - 10r - 14r Bd. herabges. Pr. 10.% die folg. Bde. a 4.% Von Bd. fi an hrsg. v. A. J. Frhm. v. Stifft n. redig. v. Joh. Nept. Eder v.

— dera Efr 227 Bd. od. Neueste Folge. 12r 13r Bd. á 4 Steke. (Mit etwas veränd Tit.) Fortges. u. redig. v. Joh. Nep. Edlen v. Raimann. Mit Stndrt, gr. 8. Kbend. 837.

Aid ein Anhang (bid Ende der neuen Folge) gebört hierzu: Be o d n c h t. u. Abhandil. aus d. Gebiete der gesammt. prakt. Heilkunde, von obsterreich, Aertzen, 6 Bde. gr. 8, Wien 819—28. Gerold, Heradges, Pr. 4 Thir.

- Jahrbücher der in- u. auständischen gesammten Medicin, hrsg. v. Carl Christ, Schmidt. 1r-3r Jahrg. 1834-36. od. 1r - 12r Bd. à 3 Hfte. Lex. - 8. Leipzig, Wigand. à Bd. 3 44 - 36 44.
- der teutschen Medicin u. Chirurgie, mit Zugabe des Neuesten u. Besten aus d. ausiänd. medicin. Literatur. Hrsg. von Chr. Fr. Harless. 3 Bde. Mit 4 Kpf. gr. 8. Nürnberg 813. Schrag. Herabges. Pr. 3 % 15 % Die Fortsetzung erschien unt. tolg, Titeln :
- neue, der teutschen Medicin u. Chirurgie etc. 1r Bd. 2 Hfte. A. T.: Rheinische Jahrbücher der Medicin u. Chirurgie. Hrsg. von Cbr. Fr. Harless. 1r Bd. 2 Hfte, gr. 8. Bonn 819. Marcus.
- ders. 2r -4r Bd, à 2 Hfte. Hrsg. von Chr. Fr. Harless. A. T.: Rheinische Jahrbücher etc. 2r-4r Bd. a 2 Hfte. Mit Sintf. gr. 8. Elberfeld 820, 21, Büschler, A HR. 1 84 - 6 84. - ders. Supplementband zu Bd. 1-4. gr. 8. Elberfeld 823. Schönian.
- 1 94 12 % - - ders. 5r - 7r Bd. à3 Hfte. gr. 8. Ebend. 822. 23. à Hft. 20 % - 7 % 12 % - ders. 8r - 12r Bd. a 3 Hfte. - A. u. d. T.: Rheinisch - West-
- phäl. Jahrbücher etc. 1r-5r Bd. Mit Stndr. gr. 8. Hamm 824-27. Wundermann. - ders. 2r Supplementband, gr. 8. Ebend. 827. 1 94 16 %
- -- ders. 13r -- 19r Bd. s. Annalen, Heidelberger klinische. Bd. 4 -- 10. s. auch: Journal, neues, der ausland. med.-chirurg. Literatur. der gesammten Staatsarzneikunde. Hrsg. v. C. F. L. Wildberg.
- 1r 3r Bd. à 4 Hfte, gr. 8. Leipzig 835 37. Weber, à Bd. 4-34. 12-34 Die frühern Bde. s. Magazin, des ärztlichen Vereines in München. I. II. Jahrg. (Mit 1 Kpf. 5 Stntf.
- u. 4 Tab.) gr. 8. München 835. 36. Weber. A 1.9% 12 5 - 3.9% Sabresbericht ber Deilung sanftalt fur arme Mugenfrante in Rurnberg.
- 2 Ofte. 4. Hurnberg 815. 16. - der Schwed. Academie der Wissenschaften über die Fortschritte der Naturgeschichte, Anatomie u. Physiologie der Thiere u. Pflauzen. Aus d. Schwed. mit Zusätzen v. J. Müller. 1824. 1825. Der Uebersetzung
- 1r u. 2r Jahrg. gr. 8. Bonn 826. 28. Marcus. amefon, 3., Bericht ub. b. Cholera . Geuche in Bengakn, f. Sammlung b. wichtigft. Abhandu. rt.
- Samejon, Zhom., Bemertt. über bie Berbunnungemittel u. ibre Birtun-
- Mus b. Engl. (v. Chr. Fr. Michaelis.) 8. Bripgig 790. Comptoir f. Literat. 6 % Sanin, Joh., anat. : physiolog. u. phyf. Beobachtt. ber Augen. Mue b. Frang. (v. Cbr. Gottl. Gelle.) (R. Zit.) gr. 8. Berlin (776.) 788. (Reimer.)
- Janifch, Joh. Deinr., Abhandl. v. bem Krebs u. ber beffern Deilart beffelben. 2e Aufl. 8. Beiprig 785. (Gnobloch.) Janouli aus Macedonien, J., über Kaiserschnitt u. Perforation in
- gerichtl. medicin. Beziehung. gr. 8. Heidelberg 834. Winter. 10 % Jansen, Frz. Xav., de Pelagra, morbo in Mediolan. ducatu endemico. 8. mai. Düsseidorf, 788. Dänzer. (Barth in Leipzig.)
- collectio dissertat. selectar. in variis foederati Belgii acad. editar., ad omnem medicinae partem pertinentium. Tom. I. Sect. I. II, 4. Ibid. 792. 93. 2 3% 19 %
- Briefe uber Italien, vornehmlich b. gegenwart. Buftanb ber Argneifunde u. Ras turgelhichte betriffind, an orn. Prof. Sandfort in Condon. Aus d. Solland. 2 Able. 8. Chend. 793. 94.

  — phyl. u. patol. Adopable. vom thier. Fette. Aus detein, mit Anmertf. von I. G. Jonas. gr. 8. Halle 786. (Schweificke u. Sohn.)
- Janssonius, Gerh., Specimen med. inaug., cont. observationes quasdam,
- de nonnullis rebus, quae morbor., inprimis contagiosor., dispersum vel re-tardant, vel accelerant. 12. Groningae 833. (Kaiser in Bremen.) 12% Samandt, Geo. Deinr., Beobachtung einer Rubrepibemie im Deiningifchen im 1. 1791. 8. Riga 794. MRaller.
- Dissert, inaug. med, observationes quaedam practicae. 8. maj. Gottingae 2%
- 787. Dieterich.

- Ibeen ju einer Intuitionslehre ber Beilfunde. Dit 26 Stntf. gr 8. Rurnberg 811. Stein. Ideler, Car. Fr. Gli., liber de crisl morborum. 8. Thorunii 794. (Herold
- in Hamburg.) - baff. beutsch überf. u. umgearb. von e. pratt. Argte. Oreg. von Sebenftreit. gr. 8. Leipzig 796. (BB. G. Rorn in Breslau.)
- 3beler, Rari Bith., Anthropologie ber Mergte. gr. 8. Berlin 826. Zh. Enelin. 2 % 12% berabgef. Dr. 1 % - Langermann u. Stahl als Begründer der Seelenheifkunde dargestellt.
- gr. 8. Berlin 835. Th. Enslin. 12 % - Grundriss der Seelen heilkunde. 1r Thl. gr. 8. Rbend. 835. 4 % 6 % s. auch : Stabl's Heilkunde.
- Ideologie, positive, ein Beitrag zur neuesten Physiologie. (Aus d. Franz.) Den Im Sept. d. J. sieh in Stuttgart versammelnden Naturforschern gewid-
- met. gr. 8. Stuttgart 834, (Beck u. Fränkel.) Jean, Ah., neue 3der von der nächsten Ursache des Podagra's u. der darauf folgmben hilart. Aus d. Engl. gr. 8. Breslau '794. (B. G. G. Gron.)
  Beitteles A. E., Element ber Antbropop hyfiologie. Aus d. Standpunfte der fortgeschrittenen Buffenschaften undahlt f. angehende Mundargte. In 4 Lign.
  Le 26. der 8. Win 1836 (Gerad)
- (1e 2fg.) gr. 8. Birn 836. Gerolb. 16 % Jencten, &., Bemertt. ub. bie Cholera morbus. gr. 8. Samburg (831.) Reffire
- u. DRelle. Jenner, Gb. D., Unterf. ub. Die Urfachen u. Birt. b. Rubpoden, einer Rranth bie man in einigen weftt. Provingen Englands, vorgigt. in Glouceftersbire bemeett hat. Aus b. Engl. von G. F. Ballborn. 2 ofte. Dit 1 Apf. gr. 8. Dannover
- 799. Dahn. - fortgefette Beobachit, ub, bie Rubp oden, Aus b. Engl. ar. 8. Ebenb. 800. 10 % - Disguis, de causis et effectibus variolar, vaccinarum, ex Auglico in Lat. conversa ab C. A. Careno. Cum (4) fig. col. 4. maj. Viennae 801. (Heubner.)
- 1 34 16 5 - contin, disquis. et observat. in variol. vaccinas. Ex Anglico in Lat. convers. ab C. A. Careno. Cum fig. col. 4. maj. Ibid. 801. 18 % Jenty, Rarl Ric., Abbifb. b. Gebarmutter, aus einer fcwangern Frau, mit
- b. gur Geburt reifen Frucht in naturt. Große gezeichnet. Dit 6 Rpf. in naturt. Große. Imp.-Fol. Rurnberg 761. Campe. 4-% Depfort, Br., ub. die Schwangerichaft außer b. Gebarmutter. gr. 8. Roftet 803. Stiller. 20-%
- Jeffen , P. B., Beitrage gur Erfenntnis b. pfpch, Lebens im gefunden u. franten Buftanbe. 1r Bb. Darftell. u. weitere Entwidelung b. Bellichen Entbedungen im Gebiete bes Rervenfoftems, nebft Unterfuch. ub. Die Rrafte bes pfuch. Lebens u. Die Runctionen bes menicht. Geiftes. 8. Schleswig 831. (hermann u. ganabein in
- lg, 3. G., Grundlinien b. Berglieberungefunbe bes Menichentorpers. 2 Bbe. gt. 8. Prag 811. 12. Bibtmann. 3. 8 8 2r Bb. M. u. b. I.; angtom. Befchreib. ber außern Ginnorgane ber Gingemeibe
- bes menfcht. Rorpers. - einige anatom. Beobachtt., enthalt.: eine Berichtigung b. geitherigen Lehre vom Bau b. Schnede b, menicht. Gebbrorgans, nebft e. anatom. Beichreib. u. Abbitb.
- eines burch außerorb. Anochenwucherung febr mertwurb, menfcht. Schabele. Dit 3 lith. Zaf. gr. 4. Prag 822, Bibtmann. 16 % - anatom. Monographie d. Schnenrollen, zur Bericht, der zeitberig.
- Lehre vom Baue d. Gelenke der Finger- u. Zehenglieder des Menschen, der übrig. Säugethiere u. d. Vögel, 1e Abthl. 1r 2r Absehn. Mit 5 Statf. ° gr. 4. Prag 823. 24. Wldtmann. - Cammi. aller beftebenben Borichriften, welche in Bezug auf Disciplin, Unterricht,
- Prufungen u. Promotion ber an b. t. f. Rarl Ferbinande Univerfitat ju Prag ftubirenben Aergte, Pharmaceuten, Geburtebeffer u. Debammen, bis auf gegenwartige Beit ericbienen find ze. gr. 8. Prag 829. (Daafe Cohne.)
- Smbof, Dar., was bat bie beutige Argneitunbe v. ben Bemubungen b. Ratur-

forfder u. Mergte feit einem halben Jahre in Rudficht einer gwedmag. Unwendung b. Glectricitat auf Rrante gewonnen? 4. Dunden 796. (Linbauer.) Ingen-Souf, Job., vermifchte Schriften phof.mebic. Inhalts. Mus b. Engl. überf. u. breg. von R. G. Molitor. 2 Thie. 2e verb, Mufi. Mit Rpf. gr. 8. Bien (782.)

784. (Bed.) - Miscellanea phys. med. ed. Joa. Andr. Scherer, S. maj. Viennae 795. (Henb-

ner; auch Schaumhurg & Comp.) Inftruction fur bie offenti. angestellten Mergte u. Bunbargte in ben f. t. ofterreich. Staaten, wie fie fich bei gerichtl. Leichenschauen ju benehmen baben. 2e Mufl.

4. Prag (814.) 833. Rronberger u. Beber. - f. b. Rgl. Contumag=Beamten. - Inftruction ub. bas bei b. Annahrrung b. Cholera , fo wie ub. d. bei b. Ausbruche berf. in b. Agl. Dreuf. Staaten gu beobacht, Berfahren. - Anweif. ub. d. Desinfections-Berfahren bei b. aus Gegen-

ben, mo b. Cholera herricht, tommenben Reifenben , Baaren u. Thieren. 3 Mbibli. 2e Ausg. Fol. Berlin 831. Mittler. 85%.
- fiir d. Sanitats-Behörden u. f. das bei d. Contumaz-Anstalten ver-

wendete Personale etc., s. Annesley, J.

Sobert, A., ub. Anfammlungen von Blut u. Giter in b. Unterleibe. Deutich bearbeitet von Garl Molmit, gr. 8. Queblinburg 837. Baffe. Tocher, G. X., biatet.smebigin. Da usichab. 2 Dite. 8. Leipzig 823. 26. Gentrals

Jochmann, R. G.), Briefe eines hombopathifchgeheilten, f. Briefe. John, 3ob. Dion., argneimiff. Mu ffå te Bobm. Gelehrten, nebft e. Bergeichnis b.

Bobmifden lebenben mebicin. Schriftfteller, mit Angeige ibrer Schriften. Dit 1 Rpf. gr. 8. Dreeben 798. Balther. - ub. ben Ginflus b. Che auf Die allgem. Gefunbheit u. Bevollerung. 8. Prag 797.

(Calve.) 6% - Bericon fammti. R. R. Debiginalgefete von 1548 bis auf gegenwart. Bei-

ten. Dit e. Borr. von &. G. Balbinger. 6 Bbe. 8. Ebenb. 790-98. 8.46 5r u. 6r Bb. auch u. b. I.: Die mebig. Poliget: u. gerichtl. Argneimiffenfchaft in b. f. t. Erblanden. 2 Bbe. 796. 98. 2 % 16 %

John, 3ob. Friedr., dem. Untersuchungen b. Mineralquellen bes Ichille'ichen Bas bes ju Rreien malbe, nebft einer Theorie ibrer Entftebung u. e. Unbange über funftliche Schwefel-Gifenfauerlinge u. Stahlbaber. 16. Bertin 820. Chriftiani. 6 % - furge Befchreibung bes Euifenbabes in hinterpommern. gr. 8. Bertin 824.

(Bog.) - Berfuch einer Methobe gur Unterfuchung b. Mineralmaffer, mit Darftellung einiger Gigenfchaften ub. Die Baffer im Mugemeinen. 8. Mostau 805. (Rein in Leipzig.)

- bas Mineralbab ju Gleigen bei Beitengig in ber Reumart, untersuche und beichr. Rebft Bemertt. ub. Die heilftafte beffelben von Formep. Mit 1 Apf. 8. Bertin 821. Maurer. 125%

Johnfon, M. D., Rettungemittel b. Berungludten ze. bon fcheinbaren Tobesfallen. Mus b. Engl. Dit Rpf. 8. Damburg 787. (X. Campe.)

Johnfon, Jat., pratt. Untersuchungen ub. Die Ratur, Behandl. u. Borbauung ber Bicht, in allen ihren Formen. Mus b. Engl. von M. F. Bloch. gr. 8. Salberftabt 819. (Schredt in Beipgig.) - Abbandl. ub. ben Ginflug bes burgert. Lebens, bes baufigen Sigens u. ber geiftis

gen Berfeinerung auf Gefunbheit u. Bobl bes Menfchen. Zus b. Engl. mit Bort, u. Anmert. von D. Breslau. gr. 12. Beimar 820. Banbes-Induftrie-Compt. 15 %. - Berfuch ub. Die franthafte Empfindlichteit bes Dagens u. ber Gebarme, als nachfte Urfache ber Berbauungefchmache, ber Oppochonbrie te., nebft Bemertt. ub. bie Kranthin. u. ub. bie Lebensordnung ber aus heißen u. ungefunden Rlimaten Buruttehrenden. Rach b. 5n Ausg. aus b. Engl. uberf. u. mit Anmerkt. von E.

Pfeiffer. 8. Raffel 830. Buftbarbt. - bie wichtigften u. baufigften Berbauungebefdmerben, befannt unt. b. Benennungen b. Inbigeftion, Rervenreigbarteit, Geiftestleinmuth, Sppochonbrie, u. bes bingt burch e. frantbafte Empfindlichteit bes Magens u. b. Gebarme. Gin Berfuch.

Mus b. Engl. überf. mit e. Borr. bon J. J. Roth. 2e Aufl. gr. 12. Dunchen (831.) 832. (Frang.) 12% Tohnfon, Rob. Ballac., neues Softem b. Entbinbungetunft te. Mus b. Engl.

mit einig. Unmertt. v. 3. C. Bober. gr. 8. Leipzig 782. Benganb. (Gebharbt.) 16 %

Johnstone, Jam., Berluch ub. ben Rugen ber Rerventnoten. Zus b. Engl. gr. 8. Bertin 787. Ricolai. - phyfiolog, u. patholog, Unterluchung ub. bas Rervenipftem, nebft beffen Ber-fuche u. Bemert. aus b. pratt. heitfunde üb. Rervenipftem u. beff. Abband. ib. mineral, Giffte. Aus b. Engl. von Chr. Fr. Michaelis, gr. S. erygig 786.

1 34. 12 5 - Gentral-Compt. 2 34. (93. Raud.) Jonas, Job. Chr., u. B. X. Jansen, Magazin b. neuften mebit. Doll. Literatur. 16 Erd. Mit Apl. gr. 8. Marburg 790. Erreger in Sassell.) Jones, J. K. D., Abhandt. ab. ben Proges, ben die Natur einschiegt, Butungen

aus gerichnittenen u. angeftochenen Arterien gu ftillen, u. ub. ben Ruben ber Unter: binbungen, mit Bemertt. ub. Rachblutung. Mus b. Engl. von Georg Spangen. berg. Dit 11 Rpf. 8. Sannover 813. Delwing. 2.74 8 % Jordens, Chr. Friebr., Rern b. Chirurgie ac. 4 Thie. R. Muff. 8. Pof (739.) 787. (Strau. 134.8%

Jordens, Joh. Beinr., ber Dausargt in gefahrvollen u. fcmerghaften Bufallen it. 8. @beno. 789.

- Gelbstbelehrung f. Debammen, f. Schwangere u. Mutter te. R. Auft. Dit 8 erftar. Rpf. gr. 8. Berlin (788.) 797. Schlefinger. 2# 16 s. - Entomologie n. Helminthologie d. menschl. Körpers, od. Beschreib.

.1 u. Abbild. der Bewohner u. Felnde desselb. unt. d. Insecten u. Würmern. 2 Bde. Mit 22 Kpf. gr. 4. Hof 801. Grau. 8 % illum. 12 % - ub. bie menicht. Ratur, ob. bie Mittel ein bobes Miter gu erreichen. 2 Thie.

ill. Rpf. gr. 8. Leipzig 797. Gofchen. 3.4 - Decriptio nervi Ischiadici, icon. illustr. Fol. maj. Erlangae 788. (Hey-

der.) 2.94 - de vitiis pelvis muliebris ratione partus. 4. Erlangae 787. Paim's

Verlags-Handl 65 Jordens, Dt. Bfr., werin befteht ber größte Reichthum eines Staats? Gin mebig. Fragment. 8. Dof 798. Grau.

bon ben Gigenfchaften eines achten Geburtehelfere; eine Ctigge. 8. Beipgig 189. Dyt. 45% - Apologie ber Schueblattern. 8. Altenburg 802. (Brodhaus in Leipzig.) 8 %.

Jorg, Ed., die Fotusinnge im gebornen Minde, für Pathologie, Therapie u. gerichti. Arzneiwissenschaft geschildert. Mit 1 (illum.) Kpftf. gr. 8. Grimma 835. Gebhardt. 1 8% 15 % - de morbo pui monum organico ex respiratione neonatorum imperfecta

orto, 8. maj. Lipsiae 632. Barti Jorg, Job. Chriftn. Gottfr., biatet. Belehrungen f. Schwangere, Gebarenbe

u. Bochnerinnen, welche fich ate folche mohl befinden wollen. In gebn an gebilb. Rrauen gebalt. Borlefungen. Be verb. u. mit & Anleit. jur erften phof. Ergieb. b. Rinber verm. Muft. Dit 1 Rpftf. gr. 12. Bripgig (809.) 826. Gnobloch. - vier Hauptfragen üb. d. Wesen u. die Behandl. d. ostind. Cholera, fleissigen Beobachtern dieser Krankh. zum Beantworten vorgelegt. gr. S. Leipzig 832. Barth. 21 %

- biatetifchemebicin. Rath f. Richtargte, bie oftinb. Cholera betreffenb. gr. 8. Leips gia 831. Barth. 41/2 %

Beitrage gur Diatetit neugeborner, uneheticher fleiner Rinber. 8. Beipgig, Biene bract. 8 % was hat elne Enthindungschule zu leisten n. wie muss sie organisiri

· seyn? Auseinandergesetzt. 4. Leipzig 829. Cnobloch. -- Programma de funiculi ambilicalis deligatione haud neglig. 8. Ibid. 810. 6 %

- üb. das Gebärorgan d. Menschen u. d. Säugethiere im schwangern u. nicht schwangern Zustande. 1s Hft. Mit 4 ill. Kpf. Fol. Leipzig 808. (Fr. 5 34 8 54

- üb. die Stellung d. Geburtshülfe zur Arzneikunst. Aus dess. "Nachwei-

- sungen f. d. theoret. u. prakt. Gebortshülfe" abgedr. gr. 8. Leipzig 831. Hinrichs.
- Jorg , Job. Chriftn. Bottfr., tabellar. Geburtevergeichniffe f. Debammen. auf gangen Bogen. Fol. Leipzig 814. Magagin f. Induftrie. 1 %. Das Buch a 16%
- Lebrbuch ber Debammentunft. Je verb. u. verm. Mufl. Dit 9 Rpf. gr. 8. @benb. (814.) 829. - Materialien zu e. künstigen Heilmittellehre durch Versuche der Arz-
- neven an gesunden Measchen gewonnen n. gesammelt. 1r Bd. gr. 8. Leipzig 2.94 1250 824. Cnoblocb. - brevis partus hum, hist. Cum tab. aen. 4. maj. Gerae (806.) Heinsius.
- 1 9 12 % - Britifche Defte fur Mergte u. Bunbargte. 3 Ofte. gr. 8. Leipzig 822-24. Cnoblod.
  - 16 hoft. Wie sollen wir als Terzie profen, um bas Gute zu erhalten ? 822. 10 gr. 26 s Br. S. hohemmanns homshopathir. 872. 21 gr. 36 s Wie ferven wir die heilwirkungen der Arzneien auf d. menschl. Körper am ge-wissien dennar ? 828. 12 gr.
  - miffeiten bennen? 824 17 gr. Berfuche u. Beiträge geburtsbulft. Inhalts. 8. Leipzig 806. Tauchnit. 18 %.
- Handbuch zum Erkennen u. Heilen d. Kinderkrankbeiten, nebst der Physiologie, Psychologie u. diätet. Behandl. des Kindes. - A. u. d. Tit.: Ueber das physiciog. u. patholog. Leben des Kindes. 2e Aufl. gr. 8. Leipzig 45% 12% (826.) 836. Cnobloch.
- ub. Rlumpfuße u. wedmag. u. leichte Beifart berfelben. Dit 3 Rpftf. gr. 4. Marburg 806. (Magagin f. Induftrie in Leipzig.) 1.5% 14 % - üb. das physiol, u. pathol. Lehen des Weibes. 1r Thl. - A. n. d. T.:
- Handbuch d. Geburtsbülfe für Aerzte u. Geburtshelfer. Mit 1 lith. Taf. Se ganz umgearb. Aufl. gr. 8. Leipzig (807.) 833. Hinrichs. 25%. Velinp. 35% - dess. 2r Tbl. - A. u. d. T.: Handb. der Krankhin, des Weibes, nebst e. Einleit. in die Physiologie u. Psychologie des weihl. Organismus. Mit 1
- Kpftf. 3e umgearb. Aufl. gr. 8. Leipzig (809.) 831, Cnobloch. 3 34 18 5 - ber Denich auf feinen torperlichen, gemuthlichen u. geiftigen Entwidelungoftufen gefchifbert. 8. Bripgig 829. Barth. 25% 65%
- de necessitate ac ratione studium medicinae amplificandi et moderandi disseruit. 8. maj. Lipslae 830. Cnobloch.
- bas Mervenfieber im Jahr 1813 u. eine gwedmaß. Behandt. beffelben. Berlin 814. (Schlefinger.) 14 % - Grundlinien ju einer allgem. Phyfiologie bes Menfchen. 1r Ihl. - X. u. b.
- Z.: Die Beugung bee Menfchen u. b. Thiere, nebft Abbitd. ber weibt. Beugungs. organe u. bes Gies aus b. fammtl. Thiertlaffen auf 10 Roftf. (Der Tert.) gr. 8. Leipzia 815. Rummer.
- Mbbilbb. (biergu) ber Organe b. thier. Rorpers. fr Thl.: bie weibl. Organe b. Beugung u. bas Gi in ben Thiertiaffen, auf 10 Apftf. b. 3. F. Schroter. gr. Fol. 3.8% 12% Leipzia 815. Rummer.
- etwas ub. drytf. u. hirurg. Praris. 8. Leipzig 820. Magazin f. Induffrie. 3% - dass der Gebrauch innerer Reizmittel zur Beförderung der Geburt des Kindes unnötnig, fruchtlos u. gesunden Frauen sogar schädlich sei; nachgewiesen. gr. 8. Zeitz 833. Webel. 12 %
- Handbuch d. speciellen Therapie für Aerzte u. Geburtshelfer. gr. 8. Leipzig 835. Weygand. (Gebhardt.) Bilbet ben Iten Sand von bessen "Handbuch der Geburtshülle." ze Aust. Erbiyg 835. — Aphotismen üb. die Krantsen. bet Uterus u. ber Obarien, jur Bürtbigung
- gweier, von Drn. Dfiander unternommenen Operationen. 8. Leipzig 820. Magagin Induftrie.
- abgenothigte Bufate gu meinen Aphorismen ub. bie Rranthtn. bes Uterus zt. 8. Cbenb. 820. - üb. die Verkrummungen des menschl. Körpers u. eine rationelle u.
- sichere Heijart derselben. Mit 6 Kpftf. (N. Tit.) gr. 4. Leipzig (810.) 816. 354 35 - Runft bie Bertrummungen ber Rinber gu verhuten u. bie entftanbenen leicht
- u. ficher gu beilen. Dit Rpf. 8. Leipzig 816. Dagagin f. Inbuftrie. 16%

Jorg, Job. Chefin. Gottfr., ber Bervolltommnungetrieb ber Bolfer, f. Gefeegeber u. Politifer aphorififch gefchilbert. gr. 8. Leipzig 831. Barth. 85 - Schriften gur Beforberung b. Rennenig bes men icht. Beibes im allgem., um gur Bereicherung b. Geburtebutfe inebefon. 1r Thl. Mit 2 Rof. gr. 8. Rurnberg 812. Schrag. 1 5% 12 %

- beff. 2r Ihl. Mit 2 Rpf. gr. 8. Leipzig 819. Magazin f. Inbuftrie. 2.96 8 5-- Safchenbuch f. gerichtt. Mergte u. Geburtebetfer, bei gefehmaßigen Unterfuchungen bes menfclicen Beibes. 8. Leipzig 614. Baumgartner.

- u. beinr. Gli. Tafdirner, bie Che aus b. Gefichtepunfte ber Ratur, Moral u. ber Rirche, betrachtet. 8. Cbenb. 819. 1 34 12 %

Josephi, Bith. I., ub. ben thier. Magnetismus, als ein Beitrag gur Ge-fchichte ber menfchi. Berierungen z. gr. 2. Braunfchweig 788. (Biemeg.) 7 79-ub. bie Schwangerschaft außerhalb ber Gebarmutter u. ub. eine hochft mertmurbige Sarnblafen-Schwangerichaft insbefond. gr. 8. Roftod 803. Stiller. - Grundriß ber Raturgefdicte bes Deniden zt. 8. Damburg 790. 16 %

Campe.) - ub. b. Ehe u. phyf. Ergiebung. Gin Sanbb. f. folde welche fich verebel. wollen,

wie auch f. Cheleute, Ettern u. Bebrer. 1r 20. 8. Gottingen 788. Dieterich. 20 % - Grundriss der Militär-Staatsarzneikunde, Mit besonderer Rücksicht auf Militärärzte u. Officiere aller Grade bearbeitet. (L.) gr. 8. Berlin 829. Schüppel. - Lebrbuch ber Debammentunft. 3e umgearb. Muft. Dit 1 Stnbrtf. gr. 8. Ros

ftod (797.) 833. Stiller. 186 8% Sourbain, Abhandt. ub. bie Rrantotn. bes Dunbes, u. ber mit bemfelben in

Berbindung ftebenden Theile ze. Aus b. Frang. 2 Thie. Dit Rof. gr. 8. Rurnberg 784. Stein. Journ al ber Erfindungen , Theoricen u. Biberfpruche in b. gefammern Ratur . u. Argneimiff. (breg. von Mug. Fr. Beder.) 1r - 11r Bb. ob. 44 Side. 8. Gotha 798-809. 3. Perthes. (a Std. 9 %) 16 84 12 5

256-446 Std. a. u. b. I.: Reues Journal te. 1r-5r Bb. ob. 20 Stde. 798-809. 7.8% 12 %

- beff. neueftes, ber Erfindungen u. f. w. (Oreg, von J. C. A. Deinroth.) 1r 2r Bb. ob. 8 Stde. 8. Gotha 810-13. 3. Perthes. - fur Geburtehelfer. 2 Stde. 8. Binterthur 787. 89. Steiner. 1 5% 18 5% neues, der ausländ. med. chirurg. Literatur. Hrsg. von B. N. G. Schreger, C. W. Hufeland u. J. C. F. Harless. 4 Bde. od. 8 Steke. gr. 8. Berlin

802. 3. n. Nirnberg 804. 5.

— dess. 5r 6r Bd. Hrsg. von J. C. F. Harless u. G. H. Ritter, gr. 8. Kr

langen 806. 7. Expedition d. Journals, - deas. 7r 8r Bd. a 2 Steke. Mit Kpf. gr. 8. Erlangen 807. 8. (Heyder.) 4 34.

- - dess. 9r Bd. Hrsg. von J. C. F. Harless. à 2 Sicke. - A. u. d. T.: Annalen der franz., engl., italien., span. u. holländ. Medicin u. Chirurgie. 1r Bd. gr. 8. Nürnberg 809. 10. Campe.

- dess, 10r Bd. à 2 Steke. - A. u. d. T.; Annalen etc. 2r Bd. 1s 2s Hft. gr. S. Nürnberg 810. 11. Stein. 2 3%

- - dess. 11r Bd. 1s 2s Stck. Hrsg. von Chr. G. Harless. - A. u. d. Tit.: Annalen etc. 3r Bd. 1s 2s Hft. gr. 8, Nürnberg 813 Schrag., 236 Bd. 1-10 bel Schrag. 16 34 Die weitere Fortsetzung s. Jahrbücher der teutschen Medizin.

phof. medigin., nach Brablen u. Willich, f. Ruhn, G. G., Repertorium b. neuen Erfahrungen te.

- für homoopath. Araneimittellebre. Orea, von mehr, homoopath, Aeraten. 16 26 Oft. gr. 8. Leipzig 834. 35. Chumann. (a 16 %) - der Chirurgie u. Augen-Heilkunde, hrsg. von C. Fd. v. Gräfe u. Ph. v. Walther. 1r 2r Bd. à 4 Hfte. Mit 9 Kpf. gr. 8. Berlin 820. 21. Duncker u. Humblot.

- - dess. 3r-24r Bd. à 4 Hfte. Mit Kpf.- u. Stutf. gr. 8. Berlin 823-36. Reimer. (à Bd. 4.5%)

- - dess. Universal-Register z. 1n-10n Bde., hrsg. von Ed. Ad. Grafe. gr. 9. Berlin 828. Relmer, 1 94

Journal der Chirurgie u. Angen-Heilkunde etc. General-Register üb. d. ersten 20 Bde. Hrsg. von Ed. Ad. Gräfe. gr. 8. Berlin 834. Reimer. 1 34. 16 54. für Geburtsbülfe, Francuzimmer- u. Kinderkraukheiten. Hrsg. von A. E. v. Sieboid. 1r - 6r Bd. à 3 Steke. Mit 16 Studr. od. Kpff. gr. 8. Fraukfort 813-26. Varrentrapp.

- Register zn d. ersten 6 Bden. gr. 8. Ebend. 827.

- Register zu d. 7n-12n Bde. gr. 8. Ebend. 833. 10 5%

Bd. 1-10. a 3 Stcke. sind von 44 % 14 % auf 14 % 21 % herabgesetzt. - dess. 14r 15r Bd. à 3 Stcke, u. 16r Bd. 1s Stck. - A. u. d. T.: Nenes Journal etc. 8r 9r Bd. à 3 Steke. n. 10r Bd. 1s Stek. Hrsg. v. Ed. Casp. Jac. v. Siebold. Mit Stndr. gr. 8. Leipzig 834 - 37. W. Engelmann. 8 % 12 % - der pract. Arzneikunde u. Wundarzneikunst. Hrsg. v. C. W. Hufe-

land. 1r-27r Bd. Jahrg. 1795-1808. Mit Kpf. 8. Berlin, Reimer. - dess. Register üb. d. 1n-20n Bd. 8. Ebend, 808.

Die Forsetzung erschien u. d. Tit.: - der pract. Heilkunde. 28r – 39r Bd. Jabrg. 1809 – 14. (å 5 %) Hrsg. v. C. W. Hufeland u. K. Himly. 8. Berlin, Reimer. 25 %

- dess. 40r-57r Bd. Jahrg. 1815-28. Hrsg. von C. W. Hufeland n. C. F. Harless. Mit Kpf. 8. Ebend. 50 K.

- dess. Register üb. d. 21n-40n Bd. (von E. Osann.) 8. Berlin 817. Reimer.

- dess. Supplementheft z. J. 1822. - A. u. d. T.: Ueber die fiusserl. Anwendung des kalten Wassers in hitzigen Fiebern. Drei Preisschriften der Herren Fröhlich, Reuss u. Pitschaft. Hrsg. von C. W. Hufeland. 8. Berlin 823. Reimer.

dess. 58r-83r Bd. Jahrg. 1824-36. à 12 Stcke, Hrsg. von C. W. Hufeland n. E. Osaun. Mit Kpf. n. Stndr. 8. Ebend. (a J. 5 % 16 %) 74 % 16 % - dess. Supplementhefte zu Jahrg. 1824-30. 8. Ebend.

6 5% 20 % - dess. Register üb. d. 41n-60n Bd. 8. Ebend. 827. 1 % 20% Erschien von Bd. 8-83 u. d. T.: Neues Journal f. pract. Arzneykunde etc. Bd. 1-76.

- dess. 84r 85r Bd. 1887. (19 Stcke.) - A. n. d. T.: C. W. Hufeland's neues Journal etc. Fortgesetzt von E. Osann. Bd. I. H. S. Ebend. 5 34. 16 %. - für Medicin, Chirurgie u. Geburtsbülle, vorzüglich mit Rücksicht auf Actiologie u. Semiotik, von e. Geseilschaft deutscher Aerzte. Hreg. von J. F. S. Posewitz. 1s 28 Hft. Mit 1 Kpf. gr. S. Hadamar 799. 800. (Lanz

in Weilburg.) 15% 65% - dess. nenes, für Medlein etc. 1r Bd. 1s 2s Stck. gr. 8. Giessen 803. Heyer.

156 8% - für die neueste bolland. medicin. u. naturbistor. Literatur. Hrsg. von S. J. L. Döring n. G. Salomon. 1r Bd. 1s-4s Stck. - A. u. d. T.: Samm-Iung medicin. u. naturhistor. Aufsätze etc. gr. 8. Hadamar 802-4. (Lauz in Weilburg.) 25% 1250

Journalistik, neueste medizin.-chifurg., des Auslandes, in vollständ. kurzgefassten Auszügen hrsg. von Fr. J. Behrend n. K. F. W. Moldenbawer. Ir Jabrg. 1830. 1r-4r Bd. od. 12 Hfte. 2r Jahrg. 1831. 5r Bd. od. 3 Hfte. (Jan. - Juni) Mit Abbildd. gr. 8. Berlin. (Kolimann in Leipzig.) 10 % 6 % Hrbges. Pr. 5 84 125h Die Forts. s. Bepertorinm, allgem., der medicin.-chirurg. Journalistik etc.

Sphofen, Mug. Gr., ber Gretinismus, philof. u. meb. unterfucht. 2 Thie. Dit 7 Stpf. gr. 8. Dresben 817. Arnold. 33

3fchl u. feine Soolenbaber. Dit 3 lithogr. Unfichten. gr. 8. Bien 826. (Beubner.)

Ifenflamm, Deine. Fr., u. 3. C. Rofenmutter, Beitrage gur Bergliebe-rungetunft. 2 Bbe. a 8 hfte. Dit Rof. gr. 8. Leipzig 800-3. Zauchnig. 5 %. - Befdreib. ber dußern u. innern Befchaffenheit einer angebornen vorgefallnen, ums

geftulpten barnblafe u. ber bagu geborigen Theile bes menfchl. Rorpers. 8. Dors pat 806. (Rummer in Leipzig.) Inenflamm, Heinr. Fr., Beschreib. einiger menschl. Könfe von verschied.

Bacen. Ein Beltrag zu Blumenbach's Beschreib. u. Abbildd, von Köpfen verschiedener Nationen. Mit 2 Kpf. gr. 8. Nürnberg 813. Schrag. 9 % - Zagebuch bes andtom. Theaters ber Rgl. Universitat Dorpat in ben 3.

1803 u. 4. 8. Dorpat 806. (Rummer in Leipzig.) 300 - angtom. Untersuchungen. Mit 2 Ruf. 8. Grjangen 821. Senber. 1 9% 12%

Isenflamm, Jac. Fr., de difficili in observationes anatomicas epicrisi commentationes VIII. ed. Joa. Chrst. Fr. Isenflamm. 4, Ibid. 793. - Berfuch einer praft. Unmert. ub. bie Anochen, gur Erffarung verfchieb. verbor-

gener Rranthtn. u. Bufalle. Mit Apf. gr. 8. Gbenb. 782. - Berfuch einiger pratt. Unmertt. ub. bie Dusteln u. f. w. Dit 1 Rpf.

Griangen 778. Sepber. 1,54 - Berfuch einiger pratt. Unmertt. ub. bie Rerven u. f. w. gr. 8. Ebenb. 774. 16 %. - Berf. einig. pratt. Anmertt. ub. bie Gingemeibeu. f. m. gr. 8. Ebenb. 784. 196

Isensee, Aemil., Elementa nova geographiae et statistices medicinalis. 8. maj. Berolini 833. Reimer.

- neues System zur Lebersicht der Inneren Krankhelten des Menschen Ein vorläufiger Entwurf für die Folgereihe seiner Vorlesungen üb. specielle Pathologie u. Theraple, u. für pract. Diagnostik. Boy.-Fol. (Berlin 836, Hirschwald.)

Isfordink, Joh. Nep., Naturlehre für angehende Aerzte u. Wundarzte, als Eiuleit. in das Mtudium d. Heilkunst. gr. 8. Wien 814. (Schaumburg v. Comp.) 16%

militärische Gesundheits-Polizel, mit besonderer Beziehung auf die k. k. Oesterreichische Armee. 2 Bde. 2e verm. Aufl. gr. 8. Wien 827. Heubner. 5 SK 84

Die erfte Xuff. ift nicht in ben Buchhantel gefommen .. 3fis. Encyclopabifche Beitichrift, vorzüglich f. Maturgefchichte, vergleichenbe Ungtomie

u. Phofiologie, von Dien. Jahrg. 1818-37. a 12 Dite. Dit Rpf. u. Sintf. gr. 4. Jahrg. 1817-22 guf. herabgef. Pr. 24 34 Sabrg. 1823-37 à 8 34 Burich. (Brodhaus in Beipzig.) Ift bie Durchbobrung ber Birnfchale ben Ropfverlebungen nothwendig ob. nicht?

Preisfe, beantwortet von Jof. Couvrier u. Chr. Lubm. Murfinna. Getr. von ber t. t. Jofeph. mebic. chirurg. Acab. gr. 4. Bien 800. (Bolte.) Stard, 3. DR. 3., Rranthin. bes Dhrs u. Gebors tt., f. Danbbibliothet, die

rurg., 4r 280. ittner, gr. v., Beitrage gur Gefdichte ber Blaufaure, mit Berfuchen über ibre Berbindungen u. Birtungen auf ben thier. Drganismus. gr. 8. Freiburg 810.

11% such, Carl Bith., Europens vorzüglichere Beburfniffe bes Mustanbes u. beren, Gurrogate, botan. u. dem. betrachtet, u. mit besonberer Binficht auf ihren bigtetiich. medigin. Gebrauch nach b. Erregungslehre bearb. 16 Dft. Caffee u. beffen Curroagte, gr. 8. Rurnberg 800. Stein.

- Bergeichnis einer Cammlung dirurg. Inftrumente u. Apparate, auch einiger anderer Utenfilien f. Mergte zt. 8. @bent. 804. Ingler, Job. Deine., ift es nothwendig u. moalich, beibe Theile b. Beilfunft, bie

Debigin u. Chirurgie fomobl in ibrer Erlernung, ale Musubung wieber gu vereinigen? Gine von der Atabemie gu Erfurt gefronte Preisichrift. gr. 8. Erfurt 799. (Dtto.) 14 % - fleine Auffabe mebigin. Inhalte. 8. Stenbal 795. Frangen u. Groffe. 10%

- Opuscula bina medico-liter. 8. Dessau 784. Gelehrtenbuchhdig.

65 - Repertorium ub. bas gefammte Debiginalmefen in ben Braunfcmeig. guneb. Rur-Banben. gr. 8. Sannover 790. Defming. - Repertorium fur bas Reuefte aus ber Staatsargneimiffenfchaft u. innern

pratt. Deiltunbe. 1r Jahrg. 4 Dfte. u. 2r Jahrg. 1r Thl. 8. Braunfchmeig 801, 2. Reichard. (Bogler in Petsbam.) Julius, Rit. Beint., turger Unterricht von ber bunbemuth. 8. Camburg 821.

Perthes u. Beffer.

- Juffins, Rit. heinr., Beitrag jur atteften Geschichte ber hamburger. Mebletnal-Ber fassung, nehl ungebrudten Urtunden des loten u. toten Jahrd. gr. 8. Hamburg 826. Perihis u. Besser. — bie weibl. Karforae für Gesanane u. Kranke ihres Gelchschitest aus ben Schrife
- ten der Alleidert Fre u. Abergert gulammengestelt. S. Bertin 127. Z. Ensim 14 %. Rachricht von d. Kelmubetischaltlande der Humburger Aranten zu Arfeigungshaufer u. der Estad Hamburg. 18—34 het. 1821—27. (Aus Ausstell au. Gerfonen Magazin odarde.) gr. S. Hamburg 824. 26. 29. Pertides u. Besjer. 2 2% 12 %. J. auf. 182 ag 4 in d. ausstände. Etteratur d. heftinde.
- Jung, C. G., Animadversiones quaedam de ossibus generalim et in specie de ossibus raphogeminantibus, quae vulge ossa auturarum dicuntar. (Cun 4. fg. lith.) 4. maj. Basilean 827. (Solwiejhansser.)
- fib. das Brchaftnis der An ato mie zu ber medicin. Wissenschaft, u. úb. die Leis ftungen d. Anatomen an d. Boseier hochschule. Bectvoratserde. B. Ebend. 828. 5 %. Jung, Fr., üd. Leden in Gefand heit u. Aranth., Grundrig eines neuen Gos
- firms ber heiffunde. 8. habamar 817. (Lang in Weitburg.)
  Jung, F. W., bie Ebe, ob. Beitrage üb. schmöckliche Ebeftandefübigfeit, mannt.
  Unvermögen u. weibliche Unsfruchtbarkeit, nehlt Angeige ber zwertlessigfien beitmittet
  u. einer Sammt. merfwird, Falle aus Charten. 8. Bertin 811. (Canber.) 20 %.
- u. einer Sammi. mertwurd, Salle aus Gracten. 8. Bertin 811. (Sanber.) 20 js.

   ber Arzt für Jünglinge u. Jungsfauen, od. bie Kunft, sich vor b. bener.
  Anstedung zu sichern, neht Borschidigen, durch Polizeianstatten die Lussieuche zu versitzen. 8 Auft. 8. Geben. (22 Auft. 8. Hohn. (27 Auft. 8. Hohn. (28 Auft. 8. Hohn. (27 Auft. 8. Hohn. (28 Auft. 8. Hohn.))
- tilam. 3e Aufl. 8. Comb. (2e Aufl. 815.) 820.
  3 ung fit ps., ver Beref. ift Chr. 6f. Littner.
  3ung claub, d., bie Bendung auf b. Koof nach b. Erfahrungen bis 1829. Eint vant. aeburtshuff. Abhandl., der medicin. Facustat zu Warzburg vorgelegt. 8.
- Burgburg 829. (Dahn in hannoer.) 85. Jüngfen, J. Chr., das Corconcion. Ein Beitrag 3. tunft. Pupillen-Bibung.
- Mit 1 Apf. 8. Bertin 817. (Accht.)

   die Lehre von den Augenkrankheiten. Ein Handbuch zum Gebrauche bei Vorlesungen, u. zum Selbstunterrichte für ängehende Aerzte. 20 Aus. Mit e. diagnost, Tabeilo d. Augenentzündungen. gr. 8. Bertin (832, 836.
- Schüppei.

   iib. die Augenkrankheit, welche in der Beigischen Armee herrsch.

  Nebst einigen Bemerkk. üb. die Augenkrankhiu. aus Rheine u. üb. Augenkrankhiu. aus Rheine u. üb. Angen-
- blenorrhoeen im Aligemeinen. 4. Ebend. 884.

   die Lehre von den Augenoperationen. Kin Handbuch für angehende Aerzte n. Wundürzte. Mit 4 Kpftaf. gr. 8. Ebend. 829.

  4. 12 5.
- Jungmaun, Int. 3ob., Lehrbuch b. Geburtebulfe für Debammen. gr. 8. Prag 824. Kronberger u. Weber. 22%. - bag Zechniche bei Bortefungen ub. Opera-
- tionen. gr. 8. Edbend. 824. 1.26 if Arryte u. Seetsforger wiber bie God'ennotb. 7 Sette. gr. 8. Leipzig 796-99. Bengamb. (Gebharbt.) 6.26 16 1/26 16.26 16
- noto. 7 Sette. gt. d. Setting 190-99. avergame. (Sevenator.) 0.4. 1090.
   Berfud e. aligemein. Peiltunbe; nehft Bemerkt. 2 Thie. 8. Palle 788, 1287.
  Buchhandig. b. Baifenhaufes.
- Conspectus rerum, quae in pathologia med. pertractantur. 2 Tomi. 8. maj. flalue 780, 90. Orphanotropheum.

  1986.
  gemeinnützig: Borichidge u. Nachrichten üb. bas beste Berhalten ber Menschen in Rachfich ber Pockenkenn in Rachfich ber Pockenkenn in flessen unterf. b. Abganged.
- Schaft) 2r 3r Berfuch, gr. 8. Dalle 792-96. Schwetichte u. Gebn. 2.% 14 3/.

   Grunblage ber Boltsaugneimiffenschaft. 8. Dalle 787. Buchhandig. b. Reise fenbaufes.

  3urine, Lubw, Abhandl. ib. ben Croup, welche ben am 4. Juni 1807 von bem
- vermal, Earlier Alpoleon ausgefesten Peris gerheitt. Aus b. Franz, von Ph. Deiner werden. Kuffer Alpoleon ausgefesten Peris gerheitt. Aus b. Franz, von Ph. Deiner netten. Mit e. Boer, von J. St. Albert, g. 4. Erpfig ist. Gebefern. S. S. A. Abandi. id. bie Be uff brauen. Eine Perishfecife. Aus b. Franz, von Ar. A.
- Mente. Mit e. Werr, von Fr. S. Arriffe, gr. S. Dannover 1816. Dafin. 1.185 4-8. Inffannoud, J. D., practu-chiruge, Mercke, mit Ammerkt. u. Berbecheft, breig, von Will. Houlton. Aus d. Engl. von Chr. Fr. Michaelis. gr. S. Leipzig 711st. (hobm.)

Inville's, Abhanbl. ub. bie Bruchbanber, u. anbere bei Gebarmutterfentur Aftervorfallen at. anwendbare Berbanbe. Mus b. Frang., nebft e. Borr. von B. R. G. Schreges Mit 12 Rpf. gr. 8. Rurnberg 800. Stein. 1.96 12 % Mit illum. Kpf. 3.96.

Hachler, Bernh. Aug., de canso Hippocratis et Aretaei Cappadocis com-

mentatio, 8. Regimontii 834. (Borntraeger.)

Rahn, mebic. . poligeit. Abhanbl. ub. bie Dofaifchen Canitate. Gefete. miffenicaftl. Beitrag jum gelegenbeitl. Gebrauch fur Gelehrte, Merate u. Beamte, vorzügl. für bie Betenner bes mojaften Glaubens. gr. 8. Augeburg 833. (Many in Canbebut.) Rabtior, G. B. Chr. D., ub. bie gwedmag. Anwenbung ber Daus: u. Flugbas

ber gur Erhaltung ber Gefunbheit, Jugenb u. Schonbeit ze. gr. 8. Bien 821.

Schaumburg u. Comp. Kaiser, Franc., Tabulae memoriales practico-medicae, cum appendice pracparatorum compositorum. Edit. II. aucta et emend. 16. Viennae (832.) 803. Tendier.

Raifer, J. A., bie Beilquelle gu Pfafere, ein hiftor.stopograph, u. heitfundi ger Berfuch. 2e Aufl. mit mehr. (5) Apf. (2 Thie. u. e. Anh.: Auswahl von Ge bichten auf d. Prilatelle zu Pflifers.) gr. 8. Sur 1833. (Artlenberg.) 1. 8. 16 56.

bie vorglaufschen Saurequellen zu Graubenben, f. Capeller.
Rafter, Karl Lubm., die homöopach, Deillunf im Cinflange mit ber zeitber.

Debigin u. ben Gefegen berfelben untergeorbnet. gr. 8. Eriangen 829. Dalm u. 18%

- ub. Zob u. Scheintob, ob. bie Gefahren bes fruhen Begrabens. Mit 1 Stof. 8. Frantfurt 822. 3åger. 125

Kaiser, (u. Keiser) Sim. Henr. Ad., enarrationes quorundam morborum junctis observatis medico-practicis. 8. maj. Lemgo. 771. Meyer.

4 % - Abhandt. von ber Gefundheit u. berfetben Ginfluß auf bie Gludfetigteit ber Dene 4 % fchen. 8. Giegen 778. (Rrieger in Caffel.)

- observat. medicae adjunctis historiis morborum. 8. Lemge. 803. (Meyer.) 9 % - Unterricht von b. Ruten u. befonberer Deilungstraft b. Gichein, in Abficht auf bie Dorrfucht u. Ausgehrung b. Rinber. 2 Thie. 8. Ebenb. 784. f. auch: Raufer.

Kalck, J. H., Moustri acephali humani expositio anatomica. Specimen inang.

medicum, Acced. II tab. aen. 4. maj. Berolini 825. (Logier.) Malisch, M., Lebenskunst für geistig beschäftigte Menschen, od. Untersuchungen üb. den gesunden u. kranken Zustand, so wie fiber die in beiden zweckmässigste Lebens - n. Behandlungsweise der Gelehrten. Künstler etc. die geistig wirken. Nach d. Franz. des Reveillé-Parise bearb. gr. 8. Berlin

835. Hirschwald. 1 54. 8% - gur Bofung b. Anftedungs : u. beilbarteitsfrage b. Cholera. Der Berubigun bes Publitums u. b. Fond f. bie burch biefe Ceuche Berwaiften gewibmet. gr. 8.

Berlin 831. Sirfdmath

s, auch: Zeitung, medizin., des Auslandes. Kaltenbrunner, Geo., Experimenta circa statum sangulais et vasorum in inflammatione. Cum IX tabb, lithogr. et color. 4. maj. Monachii 826. (Cotta in Stuttgart.)

- fib. die Verbreitung der Cholera, s. Beobachtungen Rammerer, Rati, homoopath. Behanbl, b. afiat, Cholera nach Srn. Cam. Sabr nemann. Mis bie ficherfte unter b. bisber betannten Bebanblungsarten, feinen ganbeleuten empfohlen. 8. Stuttgart 832. (Bed u. Frantel.)

bie Domoopathie beilt ohne Blutentgiebungen. Dit e. Borr. von Can Soahe nemann. gr. 12. Leipzig 834. Baumgartner. 9%

- Rebe, bie jum Bortrage in ber Berfammlung bes murtemberg, aratl. Bereins am

30. May in Ulm bestimmt war. ar. 8. Ulm 836. Ebner. Kännyf, I., Handbuch ber prakt. Argnerstunde, nach d. neuesten u. verm. Ausgebon s. G. A. Kortum aus b. Latein. übers, u. mit Jussen von K. G. Dutr. 8.

Chemnis 796. (Starte.) 154 85

- Rampf, 3., Sanbbuch ber praft. Argneifun be. Ueberf. mit Anmertt. von 3. Str. Fr. Batrens. 2 Thic. 8. Dortmund 796. (Schulz in Damm.) 1.94 4 %.
  - Knchiridion medicum. Passim emendatum et auctum, denne editum a C. G. Th. Kortom. S. Francofurti (778.) 792. Gebbard & Körber.
- Abhanbt, von einer neuen Methobe, bie bartnactigften Rrantheiten, bie ihren & im Unterleibe haben, befonbere bie oppoconbrie, grimblich ju beilen. Be Muft. gr. 8. Bripgig (784.) 821. Beibmann. - baff. im Auszug f. nicht mebicin. u. frante Lefer von G. EB. C. Muller. 8.
- @bmb. 788. 8%
- (Rampf, Bilb. Lubm.), Abhanbl. v. b. Zemperamenten. gr. 8. Schaffbaus fen 762. 10 m Rampf u. Gieg ber Domoopathie ob. Reinargneilehre bei ben Babifch. u. Defe
- fenbarmftabt. Stanbe: Berfammil. Rebft vielen Erbrterungen ber mobithat. Daupte momente u. Folgen biefer einfachen , f. Menfchen u. Thiere wohlfeil anwenbbaren, ber Moralitat u. bem Burgermobl forbert. Beilart. Befannt gemacht jur Ers medung feibftprufenber, eflettifder Merate, melde bas Gute beiber Seilarten su pers einbaren munichen. gr. 8. Beipzig 834. Chumann.
- Kanneglesser, Gottl. Henr., Institutiones medicinae legalis in usum anditorum concin. Cum praef. A. G. Buchneri. Ed. II. 8. maj. Klel. (768.) 777. (A. Campe in Hamburg.)
- Kant , Imm., von d. Macht des Gemüthe durch den bloßen Borsaf seiner krankbas ten Geschie Meister zu werden. Sesz. u. mit Anmerkt. verschen v. G. W. Dule land. de Ausg. ger. d. Serpzig (1798.) 836. Eauffer.
- Kapp, Geo. Chr. Fr., system. Darstellung der durch die neuere Chemie in der Arzneikunst bewirkten Veränderungen u. Verbesserungen. Nebst e. Anh. über das Braunsteinmetall u. dessen Oxyde, als Heilmittel. gr. 8,
- Hof 805. Grau. 1.8 85 - ber menicht. Rorper von feiner Entfiebung an bis ine Alter. Gin belebrenbes Lefebuch f. alle Stanbe bes reifern Altere zc. R. Musg. verm. von D. G. 36rs bene. 8. @benb. (803.) 817
- Rapp , Geo. Lubm. Rart, Lehrbuch ber pratt. Argneimittellehre ber Metalle, nach b. neuellen Betbefferungen in b. Mebigin f. acab. Borlef. entworfen. 8. Rurns berg 813. Stein.
- Bebrb. b. Receptirtunft nach b. richtig. Principien f. acab. Borlef. bearb. 8. Cbenb. 810. 9% - Recepttafchenbuch ub. b. 2n Thl. b. preuß. Banbes : Pharmacopoe. 8. Ebenb.
- 184 8% - ub. einige Birtungen bes Dofchus in ben Rrantheiten ber Menfchen. @benb. 811.
- Rappel, G., Oprmont u. bie Umgegenb. Gin biftor. stopograph. Gemalbe, mit Sinficht auf ben Inhalt, Ruben u. Gebrauch ber pormonter Beilauellen. ar. 8. Bertin 827. Dummter.
- Marpff, Ant. Fr., Descriptio morhorum anno 1831 Janrini epidemicorum. cum adversariis pathol. - therapeuticis. 8. maj. Vindobonae 833. Gerold. 14 %
- Rarften, Job. Deinr., ub. bie Rrate u. beren bequemfte, fcnell wirtenbfte u. ficherfte Beilart, burch Baben in fcweflicht fauren Dampfen u. beffen vortheilhafter Unwendung jur Behandlung dron. Rrantheiten ber haut u. anberer Gebilbe. Dit 2 Ruf. 8. Sannover 818. Selwing. 16%
- dissertatio de respiratione foetus in ntero et inter partum 4. Hannover. 814. Helwing. Rafer, 3., Bemertt. ub. b. Ungucht u. b. unebel. Geburten, welche in unf.
- Tagen fo fehr überhand genommen haben. (Dit 2 Tab.) 8. Munchen 830. (3aauet.) Masper, Jos. Henr., de Carcinomate. Dissert. inaug. 8. maj. Turici 835.
- Orellii, Fuesslini et soc. Raftler , Rub. IR. , prett. Abbanbil. u. Gebanten jur beutigen phof. Ergiebung
- b. Kinber. R. Ausg. 8. Wien (819.) 824. Tenbler. 8 %. Kastner, K. F. W. Chr., das weisse Blut, in physiolog. patholog.
  - Beziehung betrachtet. gr. 8. Erlangen 832. (Heyder.)

Ratedismus ber anicheinenben Tobesfalle ober fogenannten Bulflofigteit a. Muf Befehl Gr. Rgl. Dob. b. Pring. Deinrich v. Preugen gum Drud beforbert. 8. Bertin 787. Maurer. Ratona, Dich. v., Beitrag jur Erteintniß ber Brufttrantheiten mittelft bee

Stethoseops u. Des Plessimeters u. mehrerer phyfital. Renngeichen. Rach ben neueften Quellen bearb, 8. 2Bien 837. Zenbler.

Rateuberger, Leonb. Jat., tatechet. Unterricht bei fcmeren u. mibernaturlichen Geburten. 8. Munfter 779. (Coppenrath.) 16 % - Debammentatechismus. 8. Cbenb. 778.

6 % Kauer, P., Selectus instrumentorum chirargicorum, cum usus descriptio-Cum tab. aen. Fol. Freiburg. 810.

Raufmaun, über bie inbifche Brechrubr in praft. therapeut. Begiebung. (Dit 3 Dolgichn.) gr. 12. hamm 831. Cou

Rauich, Job. 3of., über bie Baber, & erppig Goo. annen, Dufeland, Cober u. meb. u. cher. Erfa hrungen, in Briefen an Girtraner, Dufeland, Cober R. 20% 12%. - Geift u. Rritit ber mebig. u. chirurg. Beitichriften Deutschlanbs. 6 Jahrg. a 2 Bbe. nebft Regifter. gr. 8. Leipzig 798-803. (Aue in Altona.)

- - baff. f. bas 19e 3ahrh. fr - 9r Bb., ober Fortfebung ber vorbergebenben 6 Thie. in 12 Bben. gr. 8. Breelau 803-5. Samberger. - Sausargneien, ale Gier, Mitch u. f. m. 8. Leipzig 806. (Bienbrad.) - bie Deilquelten gu Budowina, f. Mergte u. Richtargte. 8. Brestau 802. 8%

23. G. Rorn. - Genbidreiben an Sufeland uber feine Bemerit. über bie Rervenfieber. gr. 8. Mitenburg 800. (Conuphafe.)

- bas Charlachfieber. 8. Leipzig 806. Bienbrad. - iber Ediufmunben. 4. Gbent. 806.

- Fragmente ber milit. Staatsar in eif unde. 4. Ebenb. 806. - Memorabitien ber Beitfunde, Staatsarzneiwiffenichaft u. Bochen. gr. 8. 3ullichau 813-19. (Fr. Fleischer in Leipzig.) 65% Thierheitfunft. - über bie neuen Theorien bes Grim. Rechte u. ber gerichtl. Debigin, mit Bots fchlagen jur Berbefferung beiber Disciplinen. Rebft e. Anb. ub. b. praft. Unwerth

3 %

8 %

2 %

fammtt. boberen fpecutativen Theorien. gr. 8. Bullicau 818. (Gerig in Leipzig.) 1.5% 12 % - ift bie Battination an ber bisherigen Bosartigfeit ber Charlach fieber foulb? 8. Leipzig 806. (Bienbrud.)

8. Erpigg Odd. Einervorus., Rahfter, Joh. Dan., die Onanie, oder: Ueder das Laster der Selhsthestung, 7e Aufl. 8. Naumburg (de Aufl. 1802.) 1828. Salib. Reate, A., Jälle des Basselfrebtungs. Aus d. Engl. überf. mit Anmerts. d. Bi. I. R. Langswert. 8. Prag u. Wien 794. (Krappe in Leipzig.) 10%

Reef, Job. Grom., Abbanbil. u. Beobachtt, aus b. Ar gneiwiffenichaft. 8. Bertin 787. 89. (Detich.) 2 3.ble. Keepwell, des verstorb.: Specificum, Erprobtes, untriigl. Mittel,

Beinschäden aller Art, welche aus innern Ursachen herrühren, gründlich zu heilen. Aus dessen Nachlass. 1 Couvert in Briefform, Bremen 833. (Geister.) Reich , Bilb. Gottl., ib. bie Birfungen ber aalvan. Eiertricitat im menicht.

Rorper, burch Berfuche mit b. Rorper eines Enthaupteten beftatigt. 8. Ronige berg 803. (Rummer in Leipzig.) 6% - Beitrage jur pathol. Unatomie. gr. 8. Berlin 813. (Ruder.) 8 %

- über ben Chabel Kante; ein Beitrag ju Gall's Dirn: u. Schabellebre. 8. Ros niaeberg 804. Nicolovius. 6 % Kelsch, C. A., de partu arte praematuro. Dissert. 4. Berolini 824.

(Diimmler.) Remme, 30b. Chr., Bweifel u. Erinnerungen wiber bie Lebre v. Ernahrung ber feften Theile, 8. Salle 778. Denbel. 9 %

- von ber Beiterteilt bes Beiftes bei einig. Sterbenben. R., mit e. turg. Rache richt von b. geben b. Berf. verf. Musg. 8. Ebenb. (774.) 818.

- Remme, Joh. Chr., Beurtheitung eines Beweifes f. bie Immateriatitat ber Seete aus ber Mebicin. 8. Dalle 776. Denbel. 4%
- Gineting in b. M e bie in überh. Mit Anb. 8. Salle 771. Schwetschiru. Sobn. 5 57. Stentish, Rich., Briefe an Baubelocque über einige Stellen feiner Eneblisbung b.
- Funft. A. u. d. A.: Anmerkt. ju Beaubeloogue's Entbindungskunft. Aus b. Frang, von F. S. Martens. gr. 8. Leipzig 201. Nein. — Berluche u. Beobachtt. über eine neue Gattung von Fieberrin be; die ihre
- große Wirklamtie in gang tieinen Gaben beweiset ze. Aus b. Engl. gr. 8. Leipe gig 787. Schwidtert. 6%. Ratbiner, J., Untersuchung.
- Rath an Podag riften, f. Garbiner, I., Untersudjung. Stern, Bint. v., Annaten ber chitung. All init an ber hohen Schule ju Bien. 2 Be. gr. 8. Min 807. 9. Chaumburg u. Comp. 2 98. 16 84.
- Bemarkt. über ben Gebrauch ber Baber. S. Laibach 802. (Mapr in Salzburg.)

  Abhandl. üb. d. Verletzungen am Kopfe, n. die Durchbohrung der
- Admand. de. Verletzaugen um Aopte, a. we Dortonburding der Hiroschale, gr. 4. Wien 829. Sollinger. - Bemertt. über die neue, von Civiale u. le Roy verübte Method 3, de 2 % in der Darnb lafe ju kermalinn u. auszusten. ar. 8. Wien 826. (Nobemann
- in der darnblase ju germaimen u. quezuziehen. gr. 8. Wien 826. (Rohemann u. Schweigers).

  400.
  Beodachtt. u. Bemerkk. aus dem Gebiete der pract. Chirurgie. Mit
- 1 Kpftf. gr. 8. Wien 828. Sollinger. 2 M. Herabges. Pr. 16 M. Vorlesungen aus d. prakt. Chirnrgle. A. n. d. T.; Handbuch d. Chirnrgle. Nach d. Tode d. Verf, geord, u. hrsg. v. dessen Zögling etc.
- Chirurgie. Nach d. Tode d. Verf. geord. u. hrsg. v. dessen Zögling etc. R. F. Hussian. 1r Bd. Die Krankheiten mit beverstehend veräud, Thätigkeit d. organ. Materie. 2 Abthll. gr. 8. Wien 530, 31. Sollinger. 2 34. üb. die Handlungsweise bei Absetzung der Glieder. 2e Aufl. (Mit
- Kpftf.) gr. 8. Wien (814.) 826. (Rohrmann & Schweigerd.) 20 % - die Leistungen der chirnrg. Kilnik an der hohen Schule zu Wien, von 18. Apr. 1805, bis dahin 1824. gr. 4. Wien 828. Sollinger. 33% 12 %
- 18. Apr. 1805, bis dahin 1824, gr. 4. Wien 828. Sollinger. 3 % 12 % Herahges. Pr. 1 % — über die Anwendung des Glüheisens bei verschiedenen Krankheiten.
- Mit 1 Kpftf. gr. 8. Wien 828. Grund. (Fr. Fleischer in Leipzig.) 20%
   die Stelnbeschwerden der Harnblase, ihre verwandten Uebel,
  u. der Blasenschnitt bei belden Geschlechtern. (Exit bei Brrf. Bilbn., 8
  Kpf., vu. Cmtf.) Imp. 4. Wien 828. Sollinger. (Fr. Fleischer in Leipzig.) Bryt.
- sul modo di trattamento nell' Amputazione delle estremità. C. una tavola. gr. 8. Wien 820, Volke.
   — Avis anx Chirurgiens pour les engager à adopter une méthode plus simple,
- plus naturelle et moins dispendiense dans le pansement des blessés. N edit, 4. Vienne (808.) 825. (Gerold.) Xnérium für Simbalyse, sur Ginfilbrume siner einfaftern Steffoly. h
- Anteitung für Bundargte, jur Einführung einer einsadern Methobe, bie Bermundeten auf eine leichte, sichere u. minder tofispietige Beife gu beilen. Aus b. Frang. v. I. B. Schaul. 8. Stuttgart 810. Mehler. 33%. Reener, (Ander.) Juftinus, neur Beodachtt. über die in Butremberg fo häufig vob-
- fallendem iddelichen Bergiffung en burch ben Genaft geräucherter Burfte, ge. 8 Aubingen 821. Dfander. 125. Gefahren Berfügen neueren Beit Benachet, aus b. Gehiete folodomanisch
- Geschichten Befessenre neuere Beit. Beobachtt. aus b. Gebiete lafobamanischmagnet. Erfcheinungen; neift Besseine v. G. A. Sichenmaper ib. Beisseinen auf angeben der Besseichster (1824). Eds. Braum. Brant 1826 65%.
  — Geschichte zweier Somnambalten, nebst einem anden Denkreitssierten aus bem Gebiete ber magnet, heitunde u. ber Ppspologie, gr. B. Ebend. RIJ.
- aus bem Gebiete ber magnet, Deiftunde u. ber Phochologie. gr. 8. Ebenb. 823.
   bie Seberin von Prevorst. Erdfinungen über bas innere Leben bes Men-
- icen u. über bas herrintagen einer Geistenvelt in die unserd. 2 Abte 2e Auft. (Wit 8 Einbert.) gr. 8. Seutigart (829.) 832. Sotta. Das Billbad im Königt. Butermberg, mit Rachrichten üb. die heigeigneig
- gu Liebengell. 3e Aufi. 8. Aubingen (813.) 832. Ofiander. 14 22. Mit illum. Umfchlag. 18 20.
- (-) Blatter aus Prevorft. Originalien u. Lefefruchte f. Freunde bes innern Ecbens,

mitgeth. v. b. breg. b. Seberin v. Prevorft. 1e - 5e Samml. gr. 8. Rarlerubs -34. Braun.

3 % 16%, ro ba ditungen, meuere, im Gebiete bes Somnambulismus u. Magnetismus, b. wunderbert Ericheinungen eines Alb. Madoens ind. Jahren 1832—1833. Als Beieng u. J. Kerner's Geich ber Seherin von Prevorft, gr. 8. Stuttgart 634. Spaffeiritt. 831 - 34. Braun. Beobactungen,

b. thier. Organismus, ein Beitrag j. Unterfudung bes in verborbenen Burften giftig wirfenben Stoffes. gr. 8. Stuttgart 822. Sotta.

1 % 16 % Hessler, Ang. Ed., Prüfung des Gail schen Systems der Hirn- u.

Schädelichre. 8. Jena 807. (Cnobloch in Leipzig.) - liber die innere Form der Medicin. 8. Ebend. 807. 185%

- Grundzilge zu einem System der Physiologie des Organismus. Ebend, 807. 1 9 16 % - über die Natur der Sinne. Ein Fragment zur Physik des animal. Or-

ganismus. 8. Kbend. 805. 1 54 854

Reflete, f. e., Berbadet, iber bie epibem. Faulfieber in ben beyben Minten 170 – 72. 8. hale 773. Schwefiste u. Cohn. Retteeling, Karl Fr., u. 3. A. Danger, Radvicken vom tatholischen Raw-tenbauf; gun h. Josep in Regenburg, von den Jahren 1809 – 12. 8. Regente burg 813.

- ub. b. gelbe Rieber. 8. Regensburg 804. (Bienbrad in Bripsig.) - Darftellung bes Beitetanges. 4. Regeneburg 805. (Doll in Mugeburg.)

25 Rielmeper, Carl Fr. v., phyfifch schem. Untersuchung bes Schwefel waffere von Stachelberg, im Canton Glarus. Dit ein. Anhange. 8. Stuttgart 816. (Soffmann.) 16%

Riefer, Dietr. Geo., ber Urfprung bes Darmtanals aus b. Vesicula umbili-calis, bargeftellt im menicht. Embryo. Gine anatom. physiol. Abhandl. Mit 2 Spftf. ar. 4. Gottingen 810. Dieterich. 125

- Entwurf einer Gefchichte u. Befchreib, ber Babe anftalt bei Rorbheim, nebft Bemertt. uber Co lammbaber. Dit Rpf. gr. 8. Gbenb. 810. 16% uber bie Ratur, Urfachen, Rennzeichen u. Deilung bes fcmargen Staars.

8. Cbenb. 811. 14% - Grundzüge der Pathologie u. Therapie des Mensehen. 1r Thl. Allgemeine Ideen der Pathologie u. Therapie. gr. 8. Jena 812. Frommann.

über das Wesen u. die Bedeutung der Exantheme. Antrittsprogramm bei Eröffnung der Voriesungen über aligemeine Pathologie u. Therapie. gr. 4. Ebend. 813. 1254

Borbereitunge u. Berhaltungemaabregein bei anftedenben gaul-Rieberepis bemicen. 8. @benb. 813. 65

- Softem ber Debig in, jum Gebrauch bei atab. Borlefungen u. fur pratt. Mergte. 2 Bbe. gr. 8. Dalle 817. 19. Schwetichte u. Gobn. 7.86 18% - flinifche Beitrage. 1r Bb. (Dit 1 Rpftf.) gr. 8. Leipzig 834. Derbig. 1 . 18%

- singularis dementiae species in femina daemoniaca Wirtembergica illustratur. Cum tab. aeri inscuipta. 4. maj. Jenae 830. Bran. - über bie eigenthumtiche Geelenftorung b. fogenannten "Geberin v. Prevorft."

Rach ber latein. Driginal = Schrift überfest. (Dit 1 Stnbr.) 8. Berlin 831. Bereinebuchbla. 8% commentat. physiolog. de anamorphosi o culi. Cum tabb. II aen. 4. maj.

Gottingae 804. Vandenhoeek & Ruprecht. 1450 - Coftem bes Zelluris mus ob. thier. Magnetismus. Gin Danbb. fur Ratur-

forfcher u. Mergte. 2 Bbe. Dit 2 Rpftf. R. (mobif.) Musg. gr. 8. Leipzig (821.) f. auch: Ardin f. b. thier. Magnetismus.

Miesselbach, Ern. Car., Dissertatio inauguralis sistens historiam formationis ac evolutionis nervi sympathici una cum descriptione ejusdem nervi decursus lu animalibus quibusdam vertebratis. (Cum II tab. litb.) 4. maj. Monachii 835. (Winter in Heidelberg.)

Rilbinichemoety, D. v., furgefafte Befchrite, ber Cholera u. ber Methobe, fie ju beilen. Ueberf. u. bevorm. v. Stude. 8. Berlin 832. Reimer. 25. - ub. bie Cholera, mit befond. Rudficht auf beren Beilung burch einfache Dausmittel. Rach e. (driftl. Aufjage des Berf. 3r Abbr. 8. Berlin 831. Raud. 1 5. Silian, Con. 30f, der haufs nu Attfaart. 8. Eriphi 100. (Bentral Comptoir.) 1 2 7. die Faul - u. Nervesfleder. Rine klin. Daratellung. gr. 8. Bamberg

809. (Wesche in Frankfurt.) - uber bie Baber. Gin Beitrag g. Diatetit überh. st. 4. Leipzig 806. (Biene

- klin Handbuch, zum Gebrauch bei den wichtigsten gefahrvelisten u. schneil

tödtlichen Krankheiten. 3e Aufl. gr. 8. Bamberg (804.) 809. (Wesche in Frankfurt.) 104 16% - dess. Anhang f. die Besitzer der frühern Aufl. des Handbuchs. gr. 8.

Ebend. 809. - über die innere Organisation in d. Hellkunst, als Rinleit. in meine

Zeitschrift f. d. gesammte Medizln. S. Ebend. 804. - med. Studien. 1r Thi. gr. 8. Giessen 809. Tasché.

- Zeitschrift für d. gesammte Medizin. 8. Bamberg 804. (Wesché in Frankfurt.) - Differenz d. echten u. unechten Erregungstheorie, in steter Be-

ziebung auf die Schule der Neubrownianer. gr. 8. Jena 803. Frommann. - Kntwurf eines Systems der gesammten Medizin. 2Bde. gr. 8. Ebend.

- Lebendorbnung ob. Anteit. g. Erhaltung u. Berbeffer. ber Gefunbheit in Beipzig, f. bie Bewohner, Rachbarn u. Frembe biefer Stabt. gr. 8. Leipzig

800. Goiden. 1 3 20 % - Genius ber Gefunbbeit u. bes Lebens. 8. Dreiben 801. Arnolb. - uber ben Charafter bes Reuchhuftens, Scharlache u. ber Dafern, nebft Re-

gein f. bas Berfahren babet. 4. Leipzig 806. (Bienerad.) uber Beichenoffnungen. 4. Cbenb. 806. 28% - it bie Baccination anber Bosartiafeit bes Scharladfiebers Chulb? 4. Gbenb.

Daus. Mrgneien, ale Gier, Dild, Rahm, Butter, Buttermild u. Rafe. 4. 69%

Ebend. 806. bas Chartach fieber. 4. Gbenb. 806. 85%

- Die Sausargneitunde, ob. vollft. u. beutl. Unweil., wie man in allen gefabrlichen u. ichnell tobtlichen Rrantheiten bei Abmejenbeit eines Arates fich fetbft Die nothige Dulfe verichaffen tann, u. gwar eingig u. allein burch Diat u. Dausmittel. Rach feinem Tobe brig. gr. 8. Defth 819. Sartleben.

mas foll man in b. jesigen Rriegsgeiten thun, um fich gegen bie Befahr ber Rerven = ob, Faulfieber gu fdugen? 8. Leipzig 807. Mittler. Milian, Herm. Frd., anatom. Untersuchungen über das nennte Hiranervenpaar, oder d. Nervus glossopharyngeus. Nebst angebängt. Bemerkk, über d. anstom. Museum der Universität zu Strassburg. Mit 2

Kpf. gr. 4. Posth 822. Hartleben. 3.54 - berabges. Pr. 21 % - geburtsbüldicher Atlas. (4 Lieff.) 1e 2e Lief. (a 12 lith. Bl.) Imp. - Fol. Düsseldorf 835, 86, Arnz & Comp. Subscr. - Pr. à 4 % - 8 %.

Ist eine Fortsetzung zu Weber's anatom. Atlas, s, Weber, - die Gehurt des Kindeskopfes in derjenigen Scheitelstellung, welche man Hinterhauptslage zu nennen pflegt. Nach Beobachtungen dargestellt. gr. 8. Bonn 830. Habicht.

- Beitraege zu einer genaueren Kenntniss der allgemeinen Knochenerwelchung der Frauen, u. ihres Einflusses auf das Becken. Mit 1 lith: Taf. in gr. Fol. gr. 4. Benn 829. Marcus.

- Killan . Herm. Frd. , über den Kreislauf des Blutes im Kinde , welches noch nicht genthmet hat. Mit 20 Stnif, gr. 4. Karlsruhe 826. Müller. 4 36, 12 % Operationslehre für Gebnrtshelfer. 2 Thie. gr. 8. Bonn 834, 35. Weber. 7 94 16 %
  - 1r Thl. Die operative Geburtshülfe. 2 Bdc. 834. Die rein-chirurg. Operationen des Geburtshelfers. Mit 7 lith.
- Taf. 835. - die Universitäten Dentschlands in medic,-naturwissensch. Hinsicht betrachtet. Mit d. Bildn. des Hrn. Geh. Rath v. Sommerring. S. Heidel-
- berg 828. Groos. Milliches, F. L., über den Kropf, für prakt, Aerzte u. Wundärzie. gr. 8. Prag 822. (Haase Söhne.) 20 %

8 %

- uber bas Pulnaer Bitter : BBaffer, beffen augert. u. innert. Gebrauch. &
- Kind, M., bas Seebad zu Swinsmande. Als Anh. c. kurze Anleit., die Infel Rigen zu bereifen. (Mit 1 Anf. u. 1 lith. Plan). 8. Stettin 1296. Morin. 1.28 kinder arzt, der englitche, nach den Gembschapen der Hen. Woos u. Underwook gr. 8. Leipzig 786. (23. Bogel.)
- ber forgfaltige. Gin mebicin. Danbbuch f. Mergte u. Richtarate (v. 3. Chr. fr. Babrene). 8. Leipzig 786. Rummer.
- ber mobierfahrne, ober fast. Anweifung u. heitung ber Rinbertrantheiten, ins-befond. fur gebild. Aettern u. Erzieher verfast von Dr. u. ". (Urban.) 8. Leipzig 827. Barth. 12 %
- Rirchgeffner, &., Beobachtt. über bie Beilfraft ber Mineralquellen bes Lud-wigebabes bei Bipfelb, nebft einer turgen Befchreib. bes bort neu erbanten Rurbaufes. 8. Munchen 830. Rinftertin. Rirchmanr, Ml. G., bie bemabrteften u. wohlfeilften Mittel, gefund u. lange ju
- teben. Gin Beitbeburfnig. Allen feinen tieben Mitmenfchen gewidmet. 8. Mine den 827. (3aquet.) 12%
  - Anweif, g. beilfamen Baffergebrauche, f. Dertel, G. F. Chr. welche Gefunbbrunnen find bie beilfamften u. mobifeiften? Beantwertet.
- Dit 2 Unb. u. e. jufalligen Rachtrage. 8. Dunden 834. (Fleifcmann.) - bie wunderabnliche Beilfraft bee talten Baffere. Dit 2 Unb. u. einem gufalligen Rachtrage. 2e Musg. 8. Gbenb. 837. Kirchner, Emil, das Ludwigsbad bel Wipfeld im Untermainkreise
  - des Königr. Bayern, in naturhister, u. medicin. Beziehung dargestelligr. 8. Würzburg 837. Strecker.
- Kirchvogel, Andr. Bernh., Diarium med. pract. de febribus intermi-tent. epidem. grassant. 1770. 71. etc. 8. maj. Viennae 771. (Tendler.) 8% - baff. beutsch. 2 Thie. gr. 8. Gbenb. 773. Thom., Mbhanbl. von Branbichaben. Mus bem Engl. v. G. &.
- Duth. Mit Apf. er. 8. Rirmberg 769. Campe.

  Seillet auch b. in Ih. ber Cammiung versichte b. Aleberrinde betreffenden Abhandlung.

  Berlud über die Kind bet tiffe beter, nicht gurt vorläufigen Abhandlu. Aus b.
- Engl, von 3. Ch. B. Scherf. gr. 8. Gotha 77ts. Ettinger. 12% Unterf. über ben gegenwart. Juftanb ber Debicinaldirungie. 2(us b. End.
- gr. 8. Leipzig 785. Schmidtert. Bemert. über orn. Potts allgem. Unmertt. von ben Beinbrudyen. 18%
- Mus d. Engl. gr. 8. Altenburg 771. (Bennings in Reiffe.) 6% - Commentar über ben Schlagfluß u. bie Lahmung. Mus b. Engl. 8. Leipilia
- 194. (Cnobloch.) Miraberger, Th., histor.-krit. u. pathol.-therapeut. Abhandl. üb. die Phimosis u. Paraphimosis, mit besond. Würdigung der v. Walther'schen Lehre über Paraphimosis. Mit 1 Taf. lith. Instrumente. gr. 4
- Mainz 831. (Kunze.) 1 94 12% Rirpatrif, 3., Erlautreung ber Ginpfropfung ber Rin berblattern. Engl. 8. Belle 756. Mus 0. 12 34
- Ritchener, BB., Diatetit fur bie elegante Belt, ob. bie Runft, bas Beben auf

- eine angenehme Art zu erhalten u. zu verlangern. Aus b. Engl. u. f. Deutsche bearb. v. G. B. Beder. 3e Auft. 8. Leipzig (825.) 832. Rapfer. 18 %.
- Riccheuer, B., die Occasamie der Augen, oder Borcheiten zur Erhalt. u.
  Berbeffer. des Ghifdets, nedft Bemarkt. üb. das Zeogen der Beiligur u. den Gebe.
  Dermaguter, do wie aftronom. u. terrefrischer Zeisteppe, Aus d. Engl. Wit.
  1 Sint; ar. 12. Wimar 825. Landes Jud. Comptotic.
  2155.
  Rite, A., dier die Wiederheitung schiende toder Wen sich en, u. die Erdelftung
- ber aus verstocknen Mitten toembig genommener Kinder. Eine von b. dumano Boelety getrotte Perisskrift. Aus d. Engl. überf. v. Chr. E. Wichaelis. gr. 8. Leppig 790. (Bentral Comptoir.) Aftfel, Mart. Bold., Erumbige der Anthropologie als Basis der Philopephie. fr Bb., die Somotologie. A. u. de Ar.: Grumbige der Anthropologie,
- Mittel, Mart. Bald, Germbigge ber Anthropologie als Baje ber Philosophic. 1r Bb., die Somatologie. A. u. b. I.: Grundpüge ber Anthropologie, ob. ber Erhre von b. Baue u. Leben bes mensch. Leibes. gr. 8. Rürnberg 883. Schrag:
- Klaatsch, tabell. Uebersicht der Hautkrankheiten nach Willans System. gr. Fol. Berlin 824. Th. Enslin. 85%
- Klar, Alois, Denkrürbigkeiten bes Prager Privat : Inflitutes für arme blinde Kinder u. Augenkanke. Rebli Ivern zu e. Berforgungse u. Befchlitigungse Anflat für Blinde. 22 Aufl. gr. 8. Prag 831. (Endersiche Buche.) — Etatuten d. Berforgungse u. Beschäftigunganflat f. erwachinen Blinde in Beho
- men. gr. 8. Ebenb. 833. 21ee6, 300. Beo., Bemertt. über bie weiblichen Brufte. 3e Auft. 8. Franfturt (795.) 805. Andred.
- (795.) 806. Anbred. Bemerkt. über eine neue Geburts zange. Mit 1 Apf. 8. Ebend. 794. 4%. Blein. (Gart Gir.) v.. Beitroge zu ber gerichtt. Areneiwiffen ich aft.
- Rlein , (Garl Chr.) v., Beiträge ju ber gerichtt. Arzneiwiffenichaft. Mit 1 Einder, ge. B. Libingen 825. (Diander.) - chirurg. Bemertf. 8. Etuttgart 801. (Bed u. Frantel.)
- quurg. Ecmett. 8. Suttigatt 801. (2000 in grants)
   prakt. Ansichten der bedentendsten chirurg. Operationen, anf eigene Erfahrung gegründet.
   2 Hfte. gr. 4. Tibbingen 816. Osiander.
   134. 20%.
   dess, 38 Hft. A. u. d. T.: Resultate meiner verricht. Blasen-
- Bemert. über bie bishre angenommenn Folgen bes Sturges ber Kinder auf ben Boben bei fichtellen Geburten, ger. 8. Erben, 817.
   turge Befchreib, einiger feltenen Baffertopfe. Mit 2 Apf. 4. Chenb. 819.
- falein, Lud Gf., interpres clinicus, sive de morborum indole, exitu in sanitatem, metaschematismo, successionibus, eventu funesto etc., comitatur opuse, pracf. perfulstr. L. B. Alb. de Baller. Edit, nova. 12. maj.
  - Llysiae (752), 828. Fr. Fleischer.

     Begweifer om Kranfenbette. Aus d. Latein. überf. u. mit neuer Erfahrung bereichtet. 3 Bde. R. wohlf. Ausg. 8. Gotha 830. Dennings.
- Selectus rationalis medicaminum, quorum vera vis est ad felicem praxim clinicam etc. 8. Francofurti (750,) 785. [Fr. Fielscher in Leipzig.) 8 % [. aud.: \$\panbbibliot bet. medijaii@e. 28. 11. Kileinert, Carol. Fd., de ar
- Maleinert, Carol. Fd., de arsenici virtunous chemicis, medicis et id investigandi methodis. 8. maj. Jenne 825. Voigl.

  6 %.
  auch: Cholera orientalis Repertor. der med. -chirury. Journalistik.

  Kielnert, L. A., Uebersicht d. Durchmesser n. Verhältnisse des weibl.
- Beckens, so wie der regelmässigen u. regelwidrigen Kindeslagen. Roy. fol. (1 Bog.) Berlin 837. Hirschwald. 8%. Kiemmer, Car. Aug., de Iridoucosi. Comment. ophthalmologica. Acc.
- Alternmer, Car. Aug., se irroducost. Comment. opathalmologica. Acc., tab. acri inc. S. maj. Dresdae S86. Walther.

  Kietten, Geo. Er., de constitutione morborum atrabilaria. 4. Wittenbergae S07. Zimmermann.

  16 %
- de varia malignitatis ratione în febre scarlatinesa, observ. illustr. 8.
   Lipsiae 811. Breitkopf & Härtel.
- Beitrage jur Rritit ber neueften Meinungen u. Schriften in ber Meblgin. 3 Stele. 8. Roftod 801 4. Stiller. 2# 12%.

line.

Rletten, Geo. Gr., Berfud einer Gefdichte bes Berfconerungetriebes im meibt. Gefchlechte, u. Anmeif., Die Coonbeit ohne Schminte ju erhoben. 8. Gotha 792. Ettinger. 1.9% 12%

- fritifche 3been über ben gwedmafigften Bortrag ber ausübenben beittunbe, mit Rudficht auf b. mebigin. Softeme alterer u. neuerer Beiten. 8. Rofteet 793. Rlinge, Job. Beint. Bilb., über ben Borfall ber Gebarmutter, u. ben Ge-

brauch ber Mutterfrange in biefer Rrantheit. Dit 2 Rpf. gr. 8. Sannover 790. (Soobn.) - Fragmente aus dem Tagebuche eines Arztes auf dem Oberharze. 8.

Stendal 812, Franzen n. Grosse. - etwas ub. b. Reuch buften, all ein Beitrag gur Gefc. ber Epibemie b. 3.

1790. 8. Gottingen 792. Banbenhoed u. Ruprecht. 25 Rlingbardt, G. G., Grundlinien e. Gefunbheitelebre. Gin Beitf. fur Gie minarien ze., fo wie fur Jebermann. 8. Bunglau 832. Appun.

Klinikum, das medicinische, zu Bonn, S. Nasse. **Klinikosch**, Jos. Tad., Dissertationes med., chirurg. et anatomicae seject. Pragenses. Il Vol. (Vol. II. colleg. et edidit J. D. John.) Cum fig. aen. 4. maj. Dresdae 775. 92. Walther. - Dissert, de divisione herniarum et povae herniae ventralis specie, 4.

·1bid. 765. - Dissert, anatomica monstri bicorporel monocephali descriptio. 4. Pragae 767. (Walther in Dresden.)

- Diss. anatome partus capite monstroso. Cum fig. 4, maj. Ibid. 767. Rlitten , mebigin. Monatefdrift. 12 Stde. gr. 8. BBien 789. (Schaumburg u.

4.3% Klöckhof. Corn. Alb., Opuscula medica omnia ed. J. C. T. Schlegel. 8. maj. Jenae 772. (Dieterich in Göttingen.)

- fammtl. mebig. Schriften. Mus b. Bat, überf. u. mit ein. Anbange verfeben ren 3. K. J. Leure. 2 Bbe. Gottingen 769. 90. Schneiber. 120 feiner Deilquelle n. Impagen, 36, v., Beifen beim in Baiern, mit seiner Deilquelle n. Impagen. 16 Boden. 8. Munchen 816. (Linbauer.)

Klohes, Joh. Ludw., medicin. Bemerkk. fib. Wirkung u. Gebrauch der salzsauren Schwererde, 8, Zerbst 793. (W. G. Korn in Breslau.) 4%

Klose, Carl Ludw., Handbuch der gerichtl. Araneiwissenschaft, s. Masius. - über ben Ginfius bes Gefdledts-Unterfdiebes auf Ausbilbung u. Deilung

von Rrantbeiten. 8. Stendal 829. Frangen u. Groffe. 19485 - uber Rrantheiten, als Dittel ber Berbutung u. Beilung ber Kranthen. gr. 8. Breslau 826. Graf, Barth u. Comp. 1 94 12 % - aligem. Zetiologie ber Rrantheiten bes menfchl. Gefchlechte; ju atabem. Bor-

lefungen. gr. 8. Leipzig 822. Barth. (-) meb. Zafchenb. f. Dopochonbriften. 8. Breslau 824. Cobone. 254 12% 2.72

- Beitrage gur & linit u. Staatsargneiwiffenfchaft. gr. 8. Leipzig 823. Rummer. 1 38 14 5 - Grunblate ber allarm. Diatetit, su glabem. Borlef. entworfen, ar. 8. Gbenb. 825. 1 54 20%

Rlofe, Friedr. Aug., Sammlung phofolog., patholog. u. therapeut. Abhandll. ubrt bie Sinne. 16 bft. 8. Dresten 821. (Reimann in Leipzig.) 16 %.
- Eneyclopabie u. Methobologie ber Argneitunbe gu Borlefungen entworfen.

gr. 8. Gottingen 823. Banbemboed u. Ruprect.

— bie Debigin unferer Beit nach ihrem Stillftehen u. Bormartefchreiten, 12% mit ber fonb. Mudficht auf Domoopathie bargeft. gr. 8. Leipzig 835. (Bobme.) 125

berabgef. Dr. 6% f. auch: Summarium. - Zeitung für d. gesammte Medicinalwese

Stiofe, Bolfg. Fr. Bill., Gefchichte, Berfaffung u. Gefest bes Brollauer Daus-armen - Debiginal Inftitute. 8. Breslau 808. (B. G. Korn.) - Berfuch e. foft. Danbb. ber Pharmacologie. Ir Thi. u. 2r Thi, 1r Bo. gr. 8. Breslau 804. 5. (Drymann in Berlin.) 234 12% Rlofe, Bolfg. Fr. Bith., Syftem b. gerichtl. Phofit. gr. 8. Breslau 814. (93. G. Rorn.) 1 54 8 50 Beitrage gur gerichtt. Mrgneitunbe. gr. 8. Gbenb. 811. 1.6%

Kloss, G., de amputatione humeri, ex articulo. Commentatio chirurgica. 4. maj. Francofurti 811. Brönner.

Klug, Friedr., Auswahl medic. - gerichtl. Gutachteu d. Kgl. wissenschaftl. Depution f. d. Medicinalwesen, mit Genehmig. Eines hoh. Ministerif d. Geistl .- Unterrichts - u. Medicinal - Angelegenheiten hrsgeg. 1r Bd. gr. 8. Berlin 828. Reimer. 1 % 16 %

King, Wencest., Dissertatio de merbis dentium corumque cura. 8. maj. Pragae 832. (Haase Sühne.) 1.96 45

Kliig, Max., über die Krankheits - Constitution des J. 1834., beobachtet im Julius-Hospitale zu Würzburg, mit VI Krankheitsgeschichten u. XII Tabell. Inaug. - Abhandl. gr. 8. Wiirzburg 835. (Stabel.) 11%

Kluge, Carl Al. Ferd., Versuch einer Darstellung des animal. Magne-tismus als Heilmittel. 3e Aust. gr. 8. Berlin (811.) 819. Reimer. 2 % 4 % - Apparatus deligationis et proprius. Edit. II. - Regulativ fiir die Anfert.

der einfachen chirurg. Verbände nach e. mittleren Grössen - Verhältnisse. 2e Aufl. 2 Tab. in gr. Fol. Berlin 831. Hirschwaid. - Classification der chirurg. Krankheiten nach ihrem Wesen. 1 lithogr.

Tab. in gr. Roy. - Fol. Berlin 826. Hirschwald. - Dr. C. H. Dzondi's Heilart der Lustseuche geprüft u. beurtheilt.

(Aus Rust's Magazin abgedr.) (Mit 1 Tab.) gr. 8. Berlin 828. Reimer. 10 % Rnacffebt, Chrph. Gl. Deinr., anat. mebiein. schirurg. Beobachtungen. Gotha 797. (Gerftenberg in Dilbesbeim.) 18 5

- Grundrig von ben troden en Ino den bes menfcht. Rorpers. 8. Erfurt 791. (Binfler.) - anatom. Befchreibung einer Digeburt, welche ohne Gebirn u. Dirnichabel

lebenbig geboren worben. Dit 1 Rpf. 8. Gbenb. 792. 6% - Ofteologie, ober Befdreib. ber & noch en bes menfcht. Rorpers. 8. Braunfchweig 8 %

781. (Birmeg.) - Ertlarung latein. Worter, weiche jur Berglieberungskunde, Physiol. Parthol., Bundours. U. Scherrefoldle gelberen. In alphabert. Dronung. 2 Ahe. 4 & Aufl. 2r 3e Aufl.) hregeg. b. Fr. Lucas. 8. Erfurt (784. 85.) 816. 21. (Bintler.) 2.94 85

2r Ibl. - A. u. b. I.: mebic. schirurg, sterminolog. Borterbuch ober alphab. geordnete, beutfchelatein. Beuennung ber Runftworter in ber Berglieberungelebre te. 816. 15 %

Ruape, G. C., frit. Annalen ber Ctaatsargn eifunbe fur bas 19e Jahrb. 1r Bb. 3 Stete. gr. 8. Bertin 804. 5. (Reimer.) 2 84. 85n u. A. g. Decter, frit. Jahrbuder b. Staatsarzneifunde f. b. 19e Jahrb. 2 Bbe. ob. 4 Thie. Mit 2 Kpf. gr. 8. Berlin 806 - 11. Maurer. 3 % 8 %.

Rnaner, Rob., bas Berbot bee Cetbftbifpenfirens ber bombopath. Merate, als nothwendiges allgem. Staatebeburfnis; mit befond. Beziehung auf bas Bergogth. Cachfen : Botha. Gin Bort gu feiner Beit, gefdrieb. f. Gefundheitepoligei : Ber

amte, tt. 8. Arnfladt 833. (Objenteth.) 9%
Knauer, Thom., Selectus Instrumentorum chirurg in usum discentium et practicor, tab. exarat. Cum usus declaratione edidit. Cum indice etc. et cnm 25 tabulis aere incisis. (Lateinifch u. beutsch.) Fol. Viennae 796. (Herder in Freiburg.) 2.9% 125%.

Rnebel, 3mm. Gottl., Berfuch einer dronglog, Heberficht b. Biteraturgefdichte ber Argneimiffenichaft. gr. 8. Breelau 799. (B. G. Korn.) Grunbrig ber polizeilich gerichtl. Entbinbungetunbe. 2 Bbe. 8. 16 5% 1.5% 16 %

- theoret. Berf. über b. Charafter, einige Ericheinungen u. bie Beilart bes gelben Fiebers. In Briefen an einen Argt. Rebft einer hifter. strit. Ueberficht ber gefammten Literatur biefer Rrantheit. 8. Gorlie 805. (Anton in Salle.) 1 5 4 4. - Materialien gur theoret. u. pratt. Deilt unbe. 1r Bb. 1e 2e Mbthl. 8. Breslau 799. 800. (23. G. Mern.)

Rnebel, 3mm. Gottl., uber Anodentrantheiten. 2 Bbdn. 8. Breffau 803. (B. G. Rorn.) allgem. Grundfate über bie Entflehung , Befchaffenbeit u. Behandlung ber Rrant-

beiten. 8. Chenb. 800. 4%

- Grundt, ju einem vollftanb. Danbbuch ber Literatur fur bie gesammte Staats-argneitunde bis jum Ende bes 18ten Jahrh. 1r Bb. - A. u. b. X.: Danbbuch ber Literatur f. bie gerichtl. Argneitunde. 1e Mbthl. Allgem. Bit. b. gerichtl. Araneifunde, ar. 8. Gorlis 806. (Anton in Salle.)

- Grundfige gur Renntnif ber Bafferfucht im Allgemeinen. 8. Ebenb. 801. 10 %

(auch 2B. G. Rorn in Bredlau.)

- Grundris ju einer Beichmlebre ber gefammten Entbinbung emiffenfchaften. ar. 8. Breefau 798. (23. 65. Korn.)

Rneefen, Co., grundl. u. nothm. Unterricht über bas Glieberreißen, fur folde bie bavon befreit fenn wollen. 2e Muff. 8. Pirna (804.) 808. (Friefe in Beipaig.) 12% Rneifel, Rriebr. Chrpb., ber Chiefftanb ber Babne, beffen Urfachen u. Mb.

bulfe nach e. neuen, fichern u. fcmergiofen Beilmethobe. Dit 8 Stnbrtf. - I. u. b. I .: Position irrégulière des dents, ses causes, et la manière d'y remedier d'après une méthode nouvelle, sure et sans douleur. Avec 8 plarches lith. (Deutich u. Frang.) gr. 4. Berlin 836. Mittler. 1 94 18%

Knight, P. Slade, Beobachtt. über die Ursachen, Symptome u. Behandl. des Irrseyns. Mit e. Berichte eines Irren über sich selbst, n. Bemerk. über die Zulassung von irren zum Gottesdienste. Aus d. Engl. v. Fr. Engeiken. Mit Vorr. v. F. Nasse. (Mit 2 Stntf.) gr. 8. Köln 829, J. G.

Ruoblauch, Jof. Wilh., Epib emion, ob. Annalen f. Epibemieen, Enbernien, Contagionen, Conflitutionen u. bes Benius bet Kranth. 16 26 Oft. 8. Beipig 814. 15. Mittler. 1 96. 48

- Diss. inaugur. phaenomenorum hominis aegroti expositio. Spec. I et il. 4. Ibid. 810, 11.

- von ben Mitteln u. Begen, bie mannigfachen Berfalidung en fammtlicher Erbensmittel, außerhalb ber gefehlichen Unterfudung gu ertennen u. gu verhuten it. Gine getronte Preisfchrift. 2 Thie. gr. 8. Cbenb. 810. 3 4 8 % Ruoll , 3ob. Chr. Gerb., berm. Anmertt. aus ber Argneigelabrtheit. 6 Thie.

8. Salberftabt 756. 57. Gro 18% - baff. u. b, veranberten E .: 26 mebig. Musarbeitungen. 8. Ebenb. 765. 18 %. - Gebanten über einige Daterien aus ber Argneigelahrtheit. 4 Thie. 8. Saiber-

fabt 753 - 55. (Ernft in Queblinburg.) 15 % - hiftor., theoret. u. praft. Betrachtung eines turglich vorgefallenen Racht man-beine. (R. Tit.) 4. Ebenb. (747.) 753.

- bie Birtungen ber Euft auf b. menfcht Rorper uberh. aus phpfital Gruns ben erlautert. 8. Queblinburg 752. Ernft. 2%

- Abhandt. aus ber Argneimiffenicaft. 8. Gbenb. 753. 6 5 Rnolg, 3of. 3ob., naturbift. Mbhanbl. über bie Blutegel u. ihren mebig. Gebrauch. Dit 2 Rpf. gr. 8. Bien 820. Deubner.

1.86 - Darftell. ber Bredruhr: Epibemie in ber t. t. Saupt : u. Refibengft. Bien, wie auch auf b. flachen ganbe in Defterreich unter ber Enns in ben 3. 1831 u. 1832, nebft ben bagegen getroff. Ganitates poligent. Bortebrungen. (Dit 2 Sab.) gr. 8. Bien 834. Mager u. Comp. 1 84 8%

hetemat. Eintheilung der Fie ber, als Leits. gur Diagnostit berf. am Kranten bette, tabellar. jusammengest. Rop.: Fol. Salzburg 827. Duple.

- Darftell. b. Debiginal=Berfaffung in b. t. t. Staaten Defterreichs, Besieb. auf b. Birtungetreis ber Areismunbargte, b. Givil ., Stabt . u. Banbe mundarate te. gr. 8. Bien 829. Dechitariften . Congregat. . Buch. - Institutiones medicae hygienes et semiotices generalis, usul academico

adcommodatne. 8. maj. Viennae 835. (Volke.)
1 34. 12%.
Soch, Garl Friedr., Beichreib. e. einfachen u. wohlfeilen Beltes u. Bettes für Dampfbaber in beliebigen Barmegraben, ale bas jur Beit bewahrtefte Borbauunge = u. Deilmittel gegen bie orient. Cholera, nebft c. turg. Bebrauchsanweil. Mit 1 Stubr. ar. 8. Magbeburg 831. Creub.

- Roch , Carl Friedr. , bie Somnaftit aus b. Gefichtspuntte ber Diatetit u. Dibe chologie, nebft e. Rachricht von b. gymnaft. Anftalt zu Magbeburg. gr. 12. Magbeburg 830. Greub. 154 45 - vollstand. foftemat. Samml. ber Preug. Debicinalgefete u. Berordnungen. gr. 8. Cbenb. 833.
- Stoch, Chr. Mart., Untersuch, bes naturliden Baues u. b. Kranth, ber Schleims beutel. Aus b. Latein. mit Anmerkt. 8. Rurnberg 795. (Rednagel.) 9% Moch , Henr., de parenchymate et vasorum capillarium systemate.
- mentatio physiologica praemie ornata. 8. maj. Rostochii 833. (Oeberg et Roch, Job. Er. Andr., ber Gesund brunnen u. bas Bad gu Cauchilde, hifter, phylit, chemifd u. meditin, beschrieben. Mit e. turg. Topographie des Erabitgens Cauchilab. 2e Auft. gr. 8. Palle (790.) 813. Buchblig, von Ballfen-
- Erfahrungen über bie Birfungefrafte bes Gefunbbrunnene u. bes Babes
- urthouthart nets wie austraugstrauf eine vorlind von eine nach aus der bei der urthe affammet in den Inderen 1892 d. 8. Ergigt 1868, 1864,
  Roch, St. Z., eligem, 1684 Darfeldung der Berlauft, der Urtjachen u. der Schander
  er Schien ist dur der na martifich der Langerichneihäufern er Roft einer grändt. Anneilung, wie Perfenten, wickte ben Katur an einer schwachen Bentler, die felte Anneilung, wie Perfenten, wickte ben Katur an einer schwachen Bentler, die felte Anneilung, wie Perfenten, wickte ben Katur an einer schwachen Bentler, die felte felte
- allgem. faßt. Darftellung bes Berlaufe, ber Urfachen u. ber Behandlung ber X be gehrungen. Debft Unweif. gum Gebrauch b. Moltenturen. 8. Ebenb. 823. 16 % - bas Biffenemurbigfte ub. bie vener. Rrant beiten ut. Dit vorzugt. Rudficht
- auf veraltete u. falfc behanbelte venerifche Uebel, nach ben neueften Erfahrungen bearb. 8. Cbenb. 824. - bie Erfaltung strantbeiten zc. Dit befonberer Rudficht auf b.
- tungstrantheiten im findlichen Alter. 8. Ebend. 824.

   die gwetemäßigsfte "Didt u. Lebenfordmung sier ham orrhoidaltrante "Recht e. aussishrichen Abhandlung über die Berbütung der Schmortpoiben. 8.
- Chenb. 825. Rod ift ps. ber Berf. ift Briebe. Lubw. Deifner. Moch, Max., de exarticulatione mandibulae. Comment. anatom. - chirur-Cum praefat. a Walther. Additis II. (III.) tabh. lith. Fol. Monachil
- 831. (Weber). 186 854 Rochlin, Job. Rub., Pathologie ober Lehre von b. Krankheiten bes Menichen. 1r Thi. gr. 8. Burich 822. Dreil, Fusti u. Comp. 3.44
- uber bie Chotera ober ben Brechburchfall, u. bie bagegen gericht. Schute u. Dulfsmittel. gr. 8. Burich 831. Chulthes.
- über bie jur Erfernung u. Ausübung ber Wiffenschaft u. Runft bes Argres u. gur Borbereitung auf bas eigenti. Sublum ber Delftund erforberi. Gigen-schaften u. Kruntniffe. Bur Beiter, be, fur Richargten um argit. Stande beftimmte Junglinge. 8. Cbenb. 832.
- von d. Wirkungen der gebräuchl. Metalle auf den menschl. Organismus überh. u. als Heilmittel u. dem Kupfersalmiak - Liquor u. andern Kupferpräparaten als solchen inshes. gr. 8. Zürich 837. Höhr.
- Brobachtung u. Behanblung einer Phagebana. 2e Muff. 8. Burich (814.) 816. Drell , Fußli u. Comp. 4 50
- Köchling, F. A., Dissert. inaug. med., de vesaniae crisibus. 4. maj. Bonnae 829. (Habicht.)
- Roch: Sternfeld, 3. E. v., bie Tauern, inebefonbere bas Gaftein er Thal u. feine Beilquellen, mit Rudficht auf bie altere u. neuere Gefchichte bes Bottes, bes Bergbau's, ber Salgmerte u. bes Sanbels in ben Mpen. 2e Mufi. 8.
- Caliburg 820. Manr. Die er fte Auflage erichlen unt. b. Titel : - bas Gafteiner Thal u. feine heilquellen in ber Zaurenfette. 8. Gbenb.
- 810. 12 %

Höelt, anstom. Abbildel. den menschl. Körpers, besond. f. bildende Künstler erkint. Mit 12 Statt. Imp.-Fol. München 822. (Fr. Fleischer in Ielepate). 2.5% Recefter, E., Gennsisch von 3a fra Ghirurgier, eine nun Behandungs Mitchebers Aranfon. b. 3cher u. bei Jahnfleisches enthalt. Aus b. Engl. gr. 8. Weimat. 828. Candets-Sabuffrie-Gomp.

828. Landes-Induftrie-Compt. Köhler, Joh, Bal. heiner, ausführt. Beichreibung d. physfolog, u. patholog, by praparate, die sich im Music Lobert ju Iran besinden. Ir Wb. gr. 8. Eripzig 795. (Gnobloch.)

Seriuch einer neuen heilart der Trichia fis. Mit 1 Apf. 8. Ebend. 796. 8%.
— Anleitung zum Berdand u. z. Kenntniß d. nöthigsten Inftrumente in der Bundargeitunft. Mit Apf. gr. 8. Sernd. 796.

Roblibaes, Job. 3at., Anteitung jur Bidung achter Wundarzte. 6 Thie. Dit Apf. N. Ausg. 8. Adriberg (784-94.) 794-98. Schneiber u. Weitgel. 3 & 19/2. 12 ? Edb. Beine u. angewondte Mathematil. 2 Thie. 2 Kufi. Mit 21 Kofts.

(784, 85.) 798. 1.96. 4%.
8r 4r = Theor...pratt. Philosophie. 2. Thir. 2r Ausg. (791.) 798. 21%.
4r 6r = Handburd D. Katurgeffe, Arryle u. 2. The. Mit 72 Kpft. 794.

hr 6r s Danbouch 6. Maturgeich, f. Aerzie zt. 2 Libte. Mit 72 Aptif. 794.

1.86 85.

mediain.spraft. Jabrgainge. fr Jabrg. 1774. 8. Regeneburg 774. (Mans in

Eanbehut.) 12%.
Rachricht von den Mediginalanstatten in Regensburg. 8. Ebend. 787. 10%.
Kohlrusch, G. Fr., Commentatio chirurg. sist. exstirpationem steatomatis

in pelvis cavitate radicantis. Cum III tabb. aen. 4 maj. Lipsiae 826. Cnobioch. ## Schuetter, Otto, Quaedam de funiculo umbilicali frequenti morbis

pascentium causa. Comment, physiol. - obseteritia. Lex. - 8. Lipsiae 833, (Franke.) 856. folb, Anreifung jum beilfamen Baffergebrauche, f. Dertel, E. & Spr.

Bolb, 3. R., Bromatologie, ob. Ueberficht ber betannteften Rahrungemittel ber

Bewohner ber verschieb. Welttheile. Raturhistorisch u. mit hinveisung auf ibren biatetischen u. pharmacobynam. Werth entworsen in 3 Ahlen. 1r 2r Ah. gr. 8. Handen 18 20. (Lang.)
3 34. 22%
1 x Ih. welcher die Nahrungsmittel aus dem Thierreiche enth. 826. 1 34. 12 54.

2r x welcher die eigenlich nabrhaften Begetabilien enth. 829. 2 % 20 %. Rolband, Bauf, Beobachtungen ib. den Ruben des lauen u. kalten Baffers im

Scharlachfleber. 2 Siete. gr. 8. Prefburg 808. Betean. 18 36.

Bemertt, ub. ben auftedenden Topbus, ber im Jahre 1809-10 in Prefburg bertichte; über bie Birtung bes falten u. warmen Baffers, ale ein heilmittel im Riber u. in andern Rranten. 8. Prefburg 811.

- Gifthiftorie bes Thiers, Pflangens u. Mineralreiche, nebft Gegengiften u. b. mebic. Anwendung b. Gifte. R. Ausg. gr. 8. Wien (798.) 807. (Leibestind in Leipzig.) 1 4%

— Abbandl üb. die berrichenden Giste in d. Küche. 8. Wim 793. AL Doll. 6 %. Koele, Fr. L. A., üb. die in den verschied. Europ. Ländern genommenen Maastregela, um das Strüchen der Leute gegen die Implang. 4. Sch natz diattern zu überweinden. Eine gekr. Preisschrift. gr. 8. Utrecht 825. (Fr. Fiel-

scher in Leipzig.)

Molk, J. L. C. Schroeder van der, diss. physiol.-med. inaug. historia
sanguinis coagulantis, cum experimentis ad eam illustrandam instituts
8. maj. Groniugae 821. Bockeren.

— observationes anat.-pathologici et practici argumenti. Fasc. l. Cum 3 ub. ilth. 8. maj. Amstelodami 828. Silphe. Silphe. Bill 1. 154. 155. Silphe. Silphe. Lic. Bernb., Abhanb. vom innem Bau ber weibl. Brûfte. Wit Kpf.

Molytin, Alex. Bernd., Abhandt. bom unern Bau ber weibt. Brufte. Exit Ap. E. Berlin 767. (Reimer.)

— baff. fatein. u. d. Z.: Schediasma anatomicum de structura mammarum

sexus sequioris nuperrimis etc. Cum fig. 8. Ibid. (764.) 765. 8 5c.

de capitis laesionibus meletemata medico-chirurg. cum adj. observationibus.

8. maj. Hafnine 777. Brummer. 6 5c.

— mediein.-chirurg. Betrachtungen ub. bie Kopfwunden. Aus b. Latein. 8. Lips 3ig 779. (B. Lioget.)

12 %

25%

Kölpin, Alex. Bernh., Opuscula chirurgica. Tom. L. Ed. nov. cum tabb. sen. 8. maj. Hafniae (779.) 820. Bonnier. - mebicin. s pratt. Bemertt. 16 oft. ub. b. Gebrauch ber fibir, Soner Rofe in

Bichtfrantheiten. 8. Berlin 779. Ricolai.

Rolrenter, 28. 2., Charafteriftit b. Mineralquellen in phof. u. mebis. & icht, u. in Begug auf Babens marme Dellquellen u. feine neuen Dellanftalten. Dit Rpf. 16. Eripsig 819. Fr. Firifcher. 22 %, - fostematifcher Grundrif u. Rtaffificationen b. Mineralquellen, nach phossiden, dem. u. medigin. Daupttaratteren. 1 Zab. in Fol. Pforgheim 820. (Fr. Bleifcher

- bie Mineralquellen im Großbergogth. Baben, beren Beilfrafte u. Beilanftale ten, in e. Samml. medigin.-theoret. u. prakt. Abhanbll. u. 1r-3r Jahrg. Mit 2 Kpf. u. Sindr. gr. 8. Carisruhe 820-22. Marx. 2.94 10 5-Ronig , G., pract. Abbandt, ub. bie Krantbin, b. Rieren burch Krantbeitefalle eridutett. gr. 8. Scipiig 826. Gnobloch. 1 % 12%.

diss. physiol. - patholog. sistens experimenta quaedam circa canguinis in-

flammatorii et sani qualitatem diversam instituta. 4. maj. Bonnae 824. (Weher. Ronigeborfer, Joh. Deint., hiftor.stopogr.sphpfit.schem. : u. mebicin. Befchreib. b. Beilquellen ju Ronneburg u. feiner romant. Umgebungen. Bit e. lith. Anficht

bes Babes. 8. Ronneburg 834. Beber.

Ronnen Epibemien allein burch bie Luft verbreitet merben? - Unfrage u. Aufruf an b. Aerste u., jur Beruhigung bes Publikums, veranlast burch bie wieberausges brochene Cholera morbus. Deche. 1830. gr. 12. Danzig 831. Anhuth. 4%. Ropfs u. Babnichmergen, ub. bie, u. ab. bie Mittel bagegen. R. Musg.

Sannover 805. Dahn.

Ropp, Joh. Deint., Berfuch einer Darftellung bes gelben Fiebere n. 8. Frantfurt 805. (Rettembeil.) - ausführl. Darstellung u. Untersuchung der Selbatverbrennungen des menschl. Körpers, in gerichtl.-medizin. u. patholog. Hinsicht. 8. Frankfurt 811. Kettembeil.

- Jahrbuch der Staatsarzneikunde, 11 Jahrg. Mit 18 Kpf. u. Register

fib. alle Bde. gr. 8. Ebend. 808-19. 28.96 8 50 1 7r-11r Jahrg. auch unt. d. besond. Tit.: Jahrbuch d. Staatsarzneikunde f. die Jahre 1817-19.

- Topographie ber Stabt Danau, in Beziehung auf ben Gefundbeite u. Rrantbeiteguftand b. Ginwohner. 8. Gbenb. 807. - ub. torperliche Berletungen, in fo weit fie bas Berbrechen ber Tobtung bilben. 8. 85%

(@benb.) 812. - Beobachtt. im Gebiete der ausübenden Heilkunde. 8. Ebend. 821.

- argtt. Bemertt., veranlagt burch eine Reife in Deutschland u. Frantreich im Frubjahr u. Commer 1824. 8. @benb. 825. 1 54 14 5% Denfrourbigfeiten in der dryft. Praris. 1r-3x Bb. 8. Ebenb. 830-36. 7% 6%.
 2r Bb. - A. u. b. A.: Erfohrungen u. Bemerkf. bei einer prissenden Anmendung b. Domopoulble am Konfinchette. 83. 2. 8 bis.

Roppenftatter, 3of., Beidreib. u. Abbitb. neuer Mafchinen u. Berbanbe fur Bein-,

befonbere f. complicirte Robrentnochenbruche , nebft einer Anleitung gur getrennten Bebandt, bes Rucchens u. ber Beichgebilbe mittelft eines blog erpellirenben Compreffin-Berbanbes. 3e Auft. Bit 1 lith. Zaf. gr. 8. Bien (825.) 833. Gerolb. 16 %. - nuslide Grindung eines Dampf : u. Baffer Deit : Apparate, nebft Abbilb. u. einer turgen Gebrauche-Anweifung. Gin guverlaff. heilmittel gegen bie oriental. Cholera fowie gegen viele acute u. chron. Kranthtn. Ferner bie Befchreib. nebft Abbild. mehrer. ander. Borrichtungen ju ruff., amerifan. u. orbinaren Baffer-bampfbabern. Mit 1 lith. Taf. gr. 12. Manchen 831. Frang. 9%

- Anleitung ju Rettungeberfuchen bei Scheintobten, Berungtudten u. jur Berbutung bes Lebenbigbegrabens, mit Befchreib. e. Rettungs. Etuis, Transportmagens u. e. Babevorrrichtung. Rebft e. Inb., eine neue Methobe, Pfeubo-Bilbungen ohne Meffer ju entfernen, u. ber Beichreib, eines erpellirenben Compreffio-Berbanbes, um ben Amputirten tobitliche Blutungen ju verhuten. 2e Auft. Mit 2 Strin-Beichn. 4. Munchen 831. (Rrull in Lanbebut.) 850

Kops, Petr. Jos., de exophthalmo. Dissert. inang. medico-chirurgica. Acced. tab. sen. 8.maj. Berolini 829. (Hirschwald.) Mörber, Joh. Fr. v., Auszug aus den ältern n. neuern in Russland erschie-

nenen Manifesten, Ukasen, Publicationen etc., welche das gesammte Medi-cinalwesen betreffen. In alphab. Ordn. gr. 8. Mitau 818. (Voss in Leipzig.) 3.54 12 %

- Zusätze n. Berichtigungen, nach des Verf. Tode, hrag, von H. Bidder, 1e Abthl. 8. Ebend. 825.

- de nausea ac vomitu gravidarum. 8. maj. Gottingae 787. Dieterich.

Stornatowelly, Fra., Danbbuch f. Canbvolt ob. vernunftmagige hausmittellehre in gefahrl, u. ichnell tobl. Kranthen. 8. Coburg 803. Sinner. 10 % - Gintheilung b. theoret. Deilfunbe, fomohl aus b. Deilfunft, ob. Regulativ ber Phyfiologie nach ihrem 3mede. gr. 8. Brippig 802. Graffe.

- Runft, Krantheiten genau u. grundlich ju untersuchen, um burch Bieberberftellung ber Gefundheit bas menfcht. Beben ju erhalten. gr. 8. Coburg 802. Ginner.

- Ueberficht b. gefammten Staatsargneitunbe, theoret. . pratt. bargeftellt. Berbft 808. (Bruber in Beipgig.)

16 % Kortum, C. L., comment. de regeneratione ossinm observatio et experimentis illustr. Acced. 1 tab. lith. 4. maj. Berolini 824. Maurer. 12 % Rortum, Rart Arn., Stige einer Beit : u. Bit. Befdichte ber Argneifunft, von

ihrem Urfprunge an bis g. Anfange b. 19ten Jahrhunberte. Dit f. Portrait. gr. 8. unna 810. Peffetmann.

– vom Urin als einem Zeichen in Krantbeiten u. von Aunftgriffen ber Parnatzet, vonn urin als einem Zeichen in Krantbeiten u. von Kunftgriffen ber Parnatzet, vonn sie daraus die Krantbeiten sagen. Eine Seirist ürfe Bolch, auch jungen Aerze ten nutlich. 8. Unna 793. Deffelmann. (Babeter in Gffen.)

- Anweisung, wie man fich bor allen anftedenben Kranthen. bewahren tonne.

Befet 779. (Rtonne.)

Rortum, Karl Geo. Theob., vollftand. mebigin. phofital. Abbandl. ub. bie marmen Mineralquellen u. Baber in Machen u. Burbicheib. Gine phyfital. - mebigin. Abhandt. Dit neuen Bufagen u. Berbefferungen (a 4 %.) gr. 8. hamm 817. (Schulz.) 20 € - ub. Die Unicablichfeit ber Rirchbofe u. Begrabniffe in Stabten u. Dorfern. 8.

Denabrud 801. (Anbra in Beipgig.)

- Beiträge zur prakt. Arzneiwissenschaft. gr. 8. Göttingen 798. Vandenhoeck

n. Ruprecht. - Abbanbl, pon ben Strofeln u. von ben Rolgefrantheiten , bie bapon ihren Urfprung nehmen. Mus b. Latein von 3. E. M. Fode. 2 Bbe. gr. 8. Lemgo 793.

Meper. 1.9% 16 8m - Commentarius de vitio scrophuloso, quique inde pendent morbis secundariis qui nuper illustris Societatis regiae medicorum, quae Parisiis est etc. 2 Ti. 8. Ibid. 789. 90. 

294 8 % - u. A. J. G. Schafer, meb.spraft. Bibliothet fur Mergte u. Bunbargte. 9 Stete,

in 3 Bbn. 8. Munfter 789-92. (Coppenrath.)

Rofteletth, B. Fr., allgem. mebigin.spharmageut. Flora, enth. bie foftemat. Mufs gablung u. Befdreibung fammti. bis jest betannt geworbenen Gewachje aller Belt= theile in ihrer Begiebung auf Diatetit, Therapie u. Pharmagie, nach ben naturl. Familien bes Gemachstreiches geordnet. 6 Bbe. (6r ob. Regifter-Bb.) gr. 8. Prag 831-36. Borrofc u. Anbre. 95% Roftigfy, G. G., Abhandl. von b. Schaben bes Ginwidelns u. bes Tragens ber

Rinber, wie auch ber Schnurbrufte. Frei überf. u. mit Unmeret. vermehrt von D. (Sottfr. 3orbens. 8. Grlangen 788. (benber.) Kocstler, A. L., medicin. Abhandi. fib. die Egerische Salzquelle.

Mit 1 Stndr. u. 1 Vignette. gr. 8. Wien 827, Mörschner n. Jasper. - ans der Erfahrung geschöpfte Andeutungen zur Erkenniniss u. Behandlung d. epidem. Cholera. 8. Ebend. 831. 6 %

- Anweif. fich gegen bie epibem. Cholera ju fchuten, u. biefelbe ber ihrem Beginn gwedmafig ju bebanbein. 8. Ebenb. 831.

- Roeth, Joi., Beichreib. u. Abbitd. eines neu gujammengefesten dirurg. Inftrumen-ten-Apparates fur bas Schlachtfelb. Rebft e. Anhang ub. bie Brauchbarteit beffelben f. b. Canbwundarst. Dit 2 fith. Saf. gr. 8. Bien 831. Gerotb.
- Stritgett, A., Baria Schieft, bir Settletherin in Sanarnberg. Mit Amerik.
  hrsp. son D. S. Stifer. gr. 8. dolle 819. Schweichte u. Sohn.
  200 d. Arch is f. thereifom Engantismus beforbers abgerundt.
  Kommann, J. B., de influxu situs locorum in morbis. 4. Norlmbergae 803.
- Leciner. 4 800
- Rog, Mar. Jof. v., Gefundheitspolizei bes ofterreich. Kaiferstaates, nach ben befter benben gesehlichen Anordnungen offentl. Staatsanstatten zt. in spstemat. Ordnung bearbeitet. 2 Bbe. gr. 8. Bien 821. 22. Ballishauffer.
- Bramer, ub. bie Gigenfchaften, Birfungen u. ben gwedmaßigen Gebrauch ber marmen Mineralquelle, fo wie ber naturt. Stabtbaber ju Baben im Grofbergogth. Rebft Unb. ub. bie bortige Biegenmolfenfur, gr. 12. Rarleruhe 830. Marr.
- Propriétés, effets et usage réglé de la source minérale chaude, et des bains ferrugineux naturels de Bade, dans le Grand-Duché du même nom. un appendice sur la cure du petit-lait de chèvre. Trad. de l'allemand.
- in-12. Carlsrouhe 830. Marx. 15 % - Baben : Baben, mebit. : praft. Beobachtungen ub. bie Birfungen ber bafigen Mineratwafferbaber, Sprigs, Eropfs, Giegs u. Dampfbaber, bee turmag. ges
- truntenen naturt. Mineralwaffere u. Des burch Bumifchung bereiteten funftlichen Rartebaber Baffere. 8. Rarteruhe 824. Muller.
- Rramer, G. Ph., bie Motten : u. Bab-Anftalt Rreuth im baner. Dochgebirge bei Tegernfee. Dit 1 lith. Anf. 8. Munchen 829. Rleifchmann. 196
- Krämer, Joh. Geo., Ideen üh. den nützlichen Gebrauch d. Geburtszan-ge in bestimmten Fällen. S. Leipzig 800. Fr. Fleischer.
- Kramer, Wilh., die Homoopathie eine Irrlehre. Nach den eigenen Geständnissen der homöopath. Aerzte. gr. 8. Berlin 853. Nicolat. - die Erkenntniss u. Heilung der Ohrenkrankheiten. 2e Aufl. seiner "langwierigen Schwerhörigkelt." Mit Abbild. in Kpfst. gr. 8. Berlin (833.)
- 836. Nicolai. 2.86. Gramp, Chr., Rritit b. pratt. Argneifunbe. gr. 8. Lebzig 795. Rubn.
- Rieberlebre, nach mechan. Grundfaten. 8. Dribelberg 794. (Braun in Carles 20 % - de vi vitali arterlarum distribe. Addita nova de febrium indole generali conjectura, 8, Argentorati 786, (Hiprichs in Leipzig.)
- firanichfeld, Fr. Guil. G., Dissert. medica de dignitate medicaminibus nonnullis restituenda. 4. maj. Berolini 828. (Nicolai.)
- üb. die Nothwendigkeit gründl. pharmacolog. Kenntnisse zum Uehen einer glückt. Praxis in der Medicin a. zur Förderung ders. als Wissenschaft. Kin Vortrag. gr. 8. Berlin 833. Nicolal.
- Krantenbiarium ob. medig. Tageb. Fol. Attenburg. (Brodhaus in Leipzig.) 1 185. Kranteneramen, homoopath., ob. Anweif. gur Aufftellung bes Krantheitsbilbes, Berorbn. b. Diat, Berabreichung b. Argneigabe u. jum Buchhalten e. homoopath.
- Argtes; befond. f. Jene, bie anfangen fich mit b. Comdopathie gu beichaftigen, u. f. Rrante, bie von ihrem Mrate entfernt leben. 8. Leipzig 835. (Rungel.) Rrantenfreund, ber erfahrene, ein Rathgeber fur Bebermann ub. Ertenntnig, Bertauf u. Beilung folgender Rrantheiten: Oppoconbrie u. Sufterie, Gtropheln,
- fchleichenbes Ficber, Bleichfucht, Reuchhuften, Steintrantheit, Burmtrantheit. Breelau 835. Friedlanber. Rrantengefchichte eines Fallfuchtigen, mit ben Rathgebungen u. b. Berfahr. The=
- bene u. Stolle. Mus b. Latein. 8. Bremen 799. Muller. Rrantengefchichten, mertwurbige, von verschiebenen chron. Rrantheiten. Baffersucht. 8. Spewer 791. (Bienbrack in Leipzig.) 1r Bb.
- u. feltene pratt. Beobachtt. berühmter Mergte. Musg. aus ben Abhanbil, b. mebiein. Gorietat ju Copenhagen. Mus b. Batein. gr. 8. Salle 795. Renger. 1 36 12 %. 3ob, Gottfr. Reinbardt's, mit e. Borrebe von Chr. Fr. Lubmig. Deutsch u. lat.
- Mit ill. 4 Rpf. Fol. Leipzig 793. (B. Bogel.)
  Rrantenhaus, bas hamburgifche Allgemeine. (Mit 6 Apftf. in gr. Fol.) gr. 4. Damburg 830. Perthes u. Beffer.

Krankenmanual, ob. mebicin. hauptbuch zu angemestenere Aufzeichnung ber in ber mebicin. Praeis vorfommenben bemerkenivertim Krantheitssalle tr. R. Ausg. Fol. Altenburg (804.) 816. (Brockhaus in Leipzig.) Kranken-Tabellon für praktische Aerzte, auf das Jahr 1834 (etc.) Fol.

Berliu, Eastiu'sche Buchbdig.

— zum Gebrauch f. Aerzte auf das Jahr 1830. 2r verb. Abdr. Fol. Greiz.

Henning.

12 %

Henning.

f. den prakt. Arzt. Fol. Neu-Ruppin 836. Ochmigke & Riemschneider. 12%.

prakt., zum Gebr. f. Aerzte, Wundärzte etc. Fol. Eiberfeld 832. (Crayen

in Leipzig.)
Rrantheiten, bie fophilitifcen, vollfinde. Abhandl. aller Formen biefer Krantheites familie, nohlt Rezeptformen ber berühmteften Aregte Europa's. Desg. von r. prakt.

Argit. gr. 8. Ctutigart 836. Rieger u. Comp.

1.76

Kranz, J. A., de processibus placentae in partu vitalibus. Dissertat.

iung, med. 4. Mounchil 829 (Jaquet.)

Rrapf, Karl v., anatom. Berfuce u. Knmerff. ab. bie eingebild. Erweiterung ber

Bedenhöhlt. 2 Thie. 8. Bim 781. Gehien. 12%.

— Experimenta de noundibrom raunnoulorum venenata qualitate, horum ext. et interuo usu. 8. Vienuse 786. Krauss. 8%.

oxi. et ingeren und. 6. Vedunde von. Frauss. Rratenffein, G. St. W., Bertauf n. Prium ber affat. Cholera, für Aerzte u. Wumdirzte nach eigen. Beobacht. bearb. gf. 8. Pelmfibbt 831. Fickeifen. 4 38. Rraus f. G. Kr., ble Edunhpoel enimpfung in ihrer endichen Anticheibung, als

Rraus, C. Fr., ble Schuppedenimpfung in ihrer enblichen Entickelbung, als Angelegenheit bes Staats u. gr. 8. Rürnberg 820. Riegel u. Bisfentt. 2 ss. 16 %. Kraus, Ladw. Ang., tabellar. Auweis. zu gerichtl. Leichenuntersechungen. 20 And. gr. 8. Helmstätt (805.) 812. Fisckelsen.

— allgem. umfaffendes medicin. Danblerticon für Arrite, Bumbargte, Apotheter u. Gebilbete jedes Standes. 1s Dft. Bog. 1-10. A-Anngallis. 4. Gottingen 834. Dieterich.

- üb. das Wesen des Torpors etc., s. Hagen, v.

— das tunfigemäße heilmittelverednen, mit viein Beilpielen u. beildufiger Receptfritt. Mit 4 größen ich. Zaf., bergleich. lieberfaßens b. Guepalich. u. American Erkeltinal-Gernöder u. ber für der Pariss indigener Meinengrade barfelt. gs. 8. Söttingen SSA. Röbber. 12. School, Schoo

besoud, aus der Griech. Sprache, in die Mediciu u. die damit zuwächst verwanden Wissenschaften aufgenommeen Kunstwiert. 2 Thie. (27 a. u. d. T.: Nachtrag. 1 & 12 %) 26 auf. gr. 8. Gütingen 825. 32. Deneriich. 4 & wissenschaft. Ubersicht der gesammten Heilmittellehre, zugleich als Ergünzung der neuesten, von Verf. besorgten Ausgaben von J. Artenman's

prakt. u. chirurg. Arzaeimittellebre. gr. 8, Güttingen 831. Vandenhoeck u. Ruprecht.

– üb. die Versammli. d. Teutschen Naturforscher u. Aerzte. (Aus dess. Freiheften f. wissenschaftl. Natur- u. Heilkunde abgedr.) gr. 8. Güttingen 836.

hetten f. wissenschaftl. Natur- u. Heilkunde abgedr.) gr. S. Gottingen SSG. Dieterich. 3 %.— üb. Neurophengos, Spinterismus, Irldocinesis u. ähni. Erscheinungen im Auge. (Aus dess. Freihftn. besond. abgedr.) gr. S. Ebend. S37. 6 %.

f.auch Prei belte. Kraufe, A. g., ber vollfand. Nathgeber vor, bei u. nach d. Beischlafe. Ein bei lehemde Arldend, für Alle, welche sich ib deheimiss der Beugung zu unterricken wänischen z. Neht ben neuelt. u. wöhiglen Andeutungen f. Mannsberr-

fonm. 2e Auft. 6. Leipzig (832.) 836. Berger. 18 5. Staufe, A. G. F., phyfifde Ergiebungetunbe fur Lehrer u. Etzieber. 91. 8. Eripzig 988. Durt. 18 5.

- ub. bie Dauer ber Stillungsperiode, eine physiolg. Abhandl. gr. 8. Leipzig 808. Durr. 9%.

Rraufe, Carl Fid. Abeob., üb. bas Alter ber Menschenpoden u. anderer exansthemat. Aranthem. Hiller-friitifche Unterstudium, gr. 8. Hamboor 825. Hahn. 16 %.

— Handbuch d. meanschl. A nato mie. Durchaus nach eigenen Untersuchungen,
u. mit bewond. Kücknicht auf das Bodürshiss der Stadirenden, der prakt.

- Aerzte u. Wundärzte u. der Gerichtsärzte verfasst. 1r Bd. 1e Se Abthl. gr. S. Hannover 833. 36. Hahn. 2 % 854: Rraufe, 3., ber mebigin. Canbpfarrer, ob. pratt. Anweifung, biejen. Rranthen.,
- welche am meiften auf bem Canbe vortommen, ju heilen. 4e Mufl. 8. Mannbeim (794.) 831. 20ffier.
- mebicin.spratt. Dutfes u. Sanbbuch b. baufig vorfallenben Rrantbin. 2e Muff. Gbenb. (804.) 814. 16 %
- Rraufe, Rari Chr., Abhanbl. von ber Ableit. u. Reputfion ber Safte, weiche burch Abertaffen bewirft wirb. Aus b. Latein. nebft Bith. Steven fon 's Erinnes rungen über ben Digbrauch bes Abertaffens u. ber Argneimittel. Gin Auszug a. b. Engl. 8. Leipzig 787. Benganb. (Gebharbt.) 8 500
- Abhandl. von ben Blutfluffen u. ihrer Behandl. Aus b. Latein, mit Bufaben bes Berfaffere. 8. @benb. 783. 8 80
- Dissert. quaenam sit causa proxima mntans corpus foetus, non matris gravidae, hujus mente a causa quadam violentiore commota. 4. Petershurg 756. (Hartknoch in Leipzig.)
- Abhandl. von ber Birtung u. bem Ginfluffe ber Ginbifbungetraft ber Butter auf
- bie Frucht. Aus Gründen u. haufigen Erfahrungen erwiefen. Aus d. Latein. (von F. M. Drechster.) B. Leipzig 757. Werggend. (Gebhardet.) Abhandt. von heitsgener Saugung neugeborner Kinder. Aus d. Latein. - Mbbanbl, von heilfamer
- von Beune. 8. Bripgig 788. Barth. 4 % - Tract. longam hominum antediluvianorum vitam a dubiis vindicans can que eam praest, expedens, Ed. II. 8. maj. Lipsiae (792.) 797, Köhler.
- Opuscula academica medico-practica hinc inde aucta et emendata, editionem curavit C. G. Kühn, Tom. I, S. maj. Lipsiae 787. (Hahn.)
- Rrauß, Mug., bie Cholera : Epibemie nach eigenen in Bien u. Dabren aus Muftrag b. Rgl. Burtemberg. Regier, angeftellten Beobachtt. gr. 8. Stuttgart 832. (Steintopf.) 16 %
- Disquisitio histor.-medica de natura morbi Atheniensinm a Thucydide descripti. 8. mai. Ibid. 831. 8%
- Krebs, C., üb. die Natur n. Behandl. des sogenannten Wasserkopfen u. einig, ähnlichen Hirnaffectionen, gr. 8. Osnahrfick 835. Rackhorst. 15 % Rrebe, Fr. Chr. Rarl, mebigin. Beobachtungen. 2 Bbe. à 4 Stde. 8. Queblinburg 1 %
- 781 -90. Ernft. - mebicin. Rleinigfeiten. 8. Leipzig 781. (Ernft in Queblinburg.) 4 5h
- treifig, ub. bie fogenannte gaftrifche Dethobe, f. himmer, G. 28. Bremere, Gari, Beobachtt. u. Unterfuchungen ub. bas Bech felfieber. 8. Machen 837. Maver.
- Rretfchmar, Joh. Fr. , Argnen : Danual f. bie drytl., wunbargtt. u. pharmageut. Praxis. Gine vergleichenbe Darftell. b. Argnepen , ihrer Bereitungen u. Gebrauches formen, in vereinter Sinficht ihrer Birffamteit, Saltbarteit u. ber Erfparnif. 8.
- Berbft 826. Rummer. - Grunbrig einer Dhyfit bes Lebens, jur Begrunbung eines miffenichafti. Bers eine ber bobern Phyfit, Chemie, Phyfio. u. Pfpchologie. 2 Bbe. gr. 8. Leipzig 821.
- (Caive in Praa.) 2 Thie. Versuch e. theoret.-prakt. Darsiell. d. Wirkung der Arzneien.
- gr. 8, Halie 800. 1. Schwetschke u. Sohn. 25% 10% - tabellar. Ueberficht b. Dineralmaffer Deutschlanbs, nach ihren wirtfamften Beftanbtheilen flaffificirt. 8. Berlin 817. Daurer.
- Rretichmar, Rarl Traug., Streitfragen aus b. Gebiete b. Combopathie. gr. &. Leipzig 834. Sinriche. 6 500 - Alloopathie u. homdopathie Sand in Sanb. Gin Berfuc. Streitfragen
- aus bem. Gebiete ber Sombopathie. Reue Folge. 8. Leipzig 835. Friefe. Rreus, auter arst. Rath f. Sausvater in ben Rhein ., Dain - u. Redar-Gegenben,
- gur möglichft fichern Abrernd. u. heilung ber vielleicht batd uns heimfuchenben afiot. Br ech rub : Do. Choltra. gr. 12. hann 831. Abnig. Rrepfig, Frb. Euben, neue Darftellung ber physiolog. u. patholog. Grunblebren.
- 2 Thie. 8. Bripgig 798. 800. Ruhn. 1 36 21 54

Kreysig, Frd. Ludw., de Peripneumonia nervosa seu maligna, com-

mentatio. 8. Lipsiae 796. (W. Vogel.) 8 yr. - Abhandl. ub. bas Scharlachfieber, nebst Befchrib. e. fehr bebartigen epibem.

Friefeltrantb., welche 1801 in Bittenberg berrichte. 8. Leipzig 802. Rubn. 1 36. 12 34 - die Krankheiten des Herzens systemat, bearb, u. durch eigene Beobachtungeh erfäut, 3 Thle, in 4 Abthil, gr. 8. Berlin 815-17, Maurer, 8 32, 12 % - Guftem b. pratt. Deiltunbe, auf Erfahrung u. baraus bergeleitete Gefebe b.

thier. Ratur gegrundet. 1r Bb. Deilgrundfabe. 1r 2r Thi. Angewandte ob. praft. Rrantheitelebre. - I. u. b. I.: Sanbbuch b. praft. Rrantheitelebre. 1r Ebl. u. 2r Thi. 1e Abthl. ar. 8. Leipzig 818. 19. Brodbaus.

- ub. ben Gebrauch b. naturi. u. funfti. Mineralmaffer von Rarisbab, Embe, Marienbab, Eger, Pormont u. Spag. 2e Mufi. 8. Beipgig (825.) 828.

Brodhaus. 1.84 8 % de l'usage de eaux minérales, naturelles et artificielles de Carlsbad, Embs, Marienbad, Eger, Pyrmont et Spaa. Ouvrage trad. de l'Aliemand, sur la 2de edit. gr. in-12. Leipsic 829. Brock haus. 1.8% 12 %

- Berfuch einer leichtfaßt. u. ausführt. Beiebr. ub. Die rechten Dittel, burch melde ein Beber bie Cholera von fich meiftene abmenben, ob. auch größtentheils felbft beilen tonne ze. gr. 8. Dreiben 831. (Raumert in Bittau.) 1 %

Rrieg, 3. F., Bemertt. ub. bie Dphthalmoblennorrhoe, ibre Bebeutung u. ihre Behandl. gr. 8. Erfurt 835. (Binfler.)

Rrimer, Beng., Unterfuchgn. ub. Die nachften Urfachen bes Duftens, mit Begies bung auf bie Lehre bom Athembolen u. vom Group. breg. von &. Raffe. Bripgig 819. Enobloch. 125

- Berf. einer Phyfiologie bes Blutes. Ir Thi. gr. 8. Ebenb. 822. 1 36 16 36 gr. 8. - Anleit. ju einer zweitmag. u. fichern Sulfeleiftung bei Bergiftungen. Machen 824. (Du Mont. Schauberg in Goln.) ž0 ‰

- phyfiolog. Untersuchungen. Mit 3 Apf. gr. 8. Leipzig 820. Cnoblock. 1 St. 12 S. - üb. die radikale Heilung der Harnröhren-Verengerungen u. deren Felgen, nebst krit. Bemerkk. üb. Duca.np's Heilverfahren gegen dieselben, Mit 2 Stndrtf. 2e nach d. Verf. Tode unveränd. Ausg. gr. 8. Aachen (828.)

835. (Hensen & Comp.) Rritter, 3. R., u. E. R. B. Bentin, ub. bas fcmere Gebor u. bie Sellung b. Geborfehler. Dit Unmertt. u. Bufaben brog. von Chr. Fr. Riceus. 8. Leipzig 794.

Fr. Fleifcher. Rrober, A. D., Priegnit in Grafenberg u. feine Dethobe, bas talte BBaffer gegen verschied. Krankhtn. des menschl. Korpers anzuwenden. Für Aerste u. Richts argte bargestellt. 2e Aufl. (Mit 2 Ans.) 8. Bressau (833.) 836. Maru. Komp. 12 5% Rrombholg, Jul. Bing., Befdreib. u. Prufung b. Zoberichen Dafchinen fur Chie

rurgie, Krantenpflege u. Dippojatrie. Dit 2 Roftf. gr. 4. Prag 821. Galve. 1 36 - Auswahl gerichtlichemebigin. Untersuchungen nebft Butachten, abgegeben an bie refpert. Beborben. 18 28 Dft. Mit 1 lith. Zaf. gr. Fol. Ebenb. 831. 35. 3 % 2 % - anatom. Befchreib. eines fehr merfwurb. Anencophalus, mit 3 Apftf. in Fol. Aus

ben Abhanbll, ber tal. bobm. Gefellich. ber Biffenichaften. gr. 8. Ebenb. 830. 12 %. -- Abhanbll. aus b. Gebiete ber gefammten Afologie, jur Begrunbung eines Gps ftems berfetben. 1r Thi. Dit 9 Stntf. gr. 4. Cbenb. 824.

- - beff. 2r Bb. 1e Abthl. - M. u. b. I .: Die Trepanations: Inftrumente. 5 lith. Zaf., morauf 226 Riguren. gr. 4. Ebenb. 834. - General-Rapport ub. Die Affat. Chelera gu Prag im 3. 1831 u. 32, nach ben in ben Cholerahofpitalern gewonnenen Erfahrungen, nebft Bemertt. ub. Die Ab-

weichungen bief. Rranth, bei ihrem Bieberauftreten bafeibft im Gept. 1836. gr. 4. Prag 836. Cafve. 2.5%. 21 5h Kronenberg, Henr., Plexunm nervorum structura et virtutes, disquisitionibus anatom., microscopicis et experimentis comprobatae. Opuscul. praemio

aur. annu praeterlapso ornatum. Adjectae sunt nonnullae observat. anatom. et microscop, et experimenta in faciei norvis facta. Cum VIII tab. 8. maj. Berolini 836. Heymann. 1# 12% im Canton

Rroufele, Fr. Rart v., Gais, Beisbab u. Die Dolfenturen Appengell. Dit 1 Apf. u. 3 Bign. 8. Conftang 826. (Gluther.) 1 3 15 %

14 %

Rrouber, 3gn. v., Behandt. bes Scharlachfiebers, melde ben folgefranthin. blefes Ausschlages ficher vorbeugt, ob. Die bereite eingetretenen beitt, u. Die Dauer ber Rranth. um bie Salfte abturgt. 8. Leipzig 834. D. Biganb.

Krug, Wilh. Tr., encyclop .- mediz. Literatur, von H. Ferd. Meyer, s. Meyer.

Rrugelftein, Fry. Chr. Gart, Danbb. ber allgem. Rrantenpflege. Dit Rpf. gr. 8. Gotha 807. Dennings. Erfahrungen üh. dies Verstellungskunst in Krankheiten. gr. 8. Leipzig 828. Brockhaus.

- Gefchichte ber bunbemuth u. ber Bafferichen zt., f. Runft bie Rrantheiten ber

Menfchen gu beilen. 9r Thi. - Runft, bie Rrantheiten ber Menfchen gu beilen. 11r 28b. - bie Runft, bie Rrantitn. ber Schilbbrufe u. ben Kropf gu beilen , f. Runft,

bie Rrantheiten ber Menfchen gu beilen. 10r Thl.

- Promptuarium medicinae forensis, od.: Realregister üh, die in die gerichtl. Arznei-Wissenschaft einschlag. Beohachtt., Entscheidungen u. Vorfälle. Ein Hülfshuch für gerichtl. Aerzte. 1r u. 2r Thl. A - V. 2e Ausg. u. 3r Thl. gr. 8.

Gotha (822, 23.) 829. Hennings. 45% 85% Der 3e Thl. a. u. d. T.: Repertorium des Nenesten n. Wissenswürdigsten aus der gericht). Arzneiwisseuschaft. Enth. die neuest. Beobachtungen.

Erfahrungen u. Vorfälle.

Rrigelftein, Job. Fr., Roth = u. Dutfebuchtein in b. Rubr u. epibem. Grante beiten überhaupt. 8. Rubofftabt 804. Ringer. Krüger-Hansen, (Bogislav Conr.), Curhilder, mit Beziehung auf Cho-

lera. gr. 8. Rostock 831. Ocherg & Comp. - erster Nachtrag zu den Curbildern, mit Bezng auf Cholera. gr. 8. Rostock 831. Ocherg & Comp. 14 %

- zweiter Nachtrag zu den Curbildern, mit Bezug auf Cholera.

Stndr.) gr. 8. Ebend. 831. pratt. Erfahrungen u. Bimerft. ub. bie Cholera in Roftod. ar. 8. Guftrom 832 (Dpis u. Frege.) 65%

- Beils u. Unbeilmarimen b. Leibmalter. Beleuchtet. gr. 8. Ebenb. 834. - bie Dombopathie u. Allopathie auf ber Bage. 2e Musg. (Dit b. Berf. Biton.) gr. 8. Cbenb. (833.) 836.

- Normen für die Behandl, des Croups, gr. 8. Ebend. 839.

- Oplum, als Hauptmittel in der Cholera. gr. 8. Ebend. 839. - Entichleierung bes bisherigen Rurverfahren bei b. agopt. Mugenentgunbung. gr. 8. @benb. 836.

- brillentofe Reflerionen ub. bas jebige Beitmefen, nebft Beleucht. ber bem Raifer Frang, bem Ergherg. Bictor Anton u. b. Pring. Auguft v. Portugall gu Theil ge-

worbenen Behandlung. gr. 8. Ebend. 835. Abfert ig ung u. Warnung vor ein, gewiffen Rrüger-Hansen u. feinem Lamb. Correspondenten v. 7. Sept. b. 3. empfohlmen, Mittel gegen die Ghojera. Bon Scheue-Miemand. gr. 12. Damburg 831. Doffmann u. Campe. 236. Alloopathie, Die, Dargeft. in b. Gurbilbern bes Dr. Gruger-Danfen. Mit e. Borwort von G. Fr. Trints. 8. Dreeben 832. Arnolb.

Krukenberg, Pet., Jahrhücher der ambulatorischen Klinik zu Halle.

Bde. gr. 8. Halle 820. 24. (Laue in Berlin.) Kubyss, Fr. M., die Cholera od. Brechruhr in allen Ihren Formen. Hin-

sichts ihrer Erkenntniss, erzeugend. Ursachen, contagiösen od. nicht contagiösen Verhäitnisse, ihres nächst. Wesens, ihr. Behandlungsart in d. ältest. u. neueren Zeit, n. nach den Besultaten bewährter Erfahrr, durch untrügliche Mittel, gr. S. Berlin 835. (Sander.)

Kuhl, Car. Glo., de potloribus arteriae aneurysmaticae ligandae methodis praemissis duorum aneurysmatum feliciter sanatorum historiis, et: Historia

membri virilis feliciter exstirpati. Il Comment. chirurg. (Cum 5 tab. aen, inc.) 4. maj. Lipsiae 825. Köhler.

- Mühn, Car. Glo., Bibliotheca med., cont. scripta medicor. omnis aori, ordine methodico disposita. Vol. I. 8. maj. Lipsine 794. (W. Vogel.) 1. 29. Geschichte d. medicin. u. physikal. Electricitát u. der neusten Bersches, die in birter Bissensches gemeine der medicine General medicine Schristen zusammenge
- biefer Biffenschaft gemacht worben find. Aus ben neueften Schriften jusammengetragen u. mie eigenen Berjuchen vermehet. 2 Thie. Mit Koff. gr. 8. Leipzig 783. 85. Mergand. (Gebhardt.) 2x Thi. a. u. b. A.: Berjuch einer vollftand. Gesch. b. medicin. Cieftricität, ob.
  - von ber Amvendung ber Gektricitat auf die Swiltunde. Mit Spf. 785.
- (beff. Fortsch.) neueste Entbedung in b. physisal. u. medicin. Ciestricitat x. 2 Tht. Mit Apf. gr. 8. Leipzig 796. 97. Burgand. (Gebardt.) 1 % 16%. de exauthemate, vulgo variolar. vaccinar. nomine insignito. Fasc. L 4. Lipsiae 801. Kind. 12%.
- 4. Lipsiac Soll. Ruhn.

   bie Aubpoden, ein Brittel gegen die natürlichen Blattern. Rit, nach der Ratur gemaltem Apf., welches die Gestalt der Aubpoden u. ihre Veränderung dis
- tur gemaltem Apf., weiches die Gestalt der Kuhpoeken u. ihre Berchnberung ibs ymm Nren Zage vorstlett. Le Ausg. ar. 8. etzigig (601.) 816. (Vanact.) 855. — Magagin f. die Arpneimittelle dre. 16 Sick. 8. Chemnig 794. Scatte. 1655. – Repertorium der nurelfin Erfahrungen engl. Gelektren, aus d. b. Kade d. d. Hobert.
- fit, Medigin u. Ghrurgie. Mit Justen u. mit e. vollfand. Eiercatur gemannten Kacher begleitet. — A. u. d. A.: Phylomedigin. Journal, nach Barbirg u. Ristlich f. Deutschland bearbeitet von C. G. Kuhn. 6 Bdr. Mit Apf. gr. 8. Eripzig 803. Raud.
- Briefe üb. die Mittel, die atmosphär. Luft bei anstedenden Krankheiten gu verbessen. 8. Leipzig 813. Kübn.
  Opuscula academica medica et philologica, collecta, aucta et emendata.
- Vol. I. H. Cam icone auct. et tabb. aen. II. 8. maj. Lipstae 827. 29. Voss. 4 %. 12 %.

   u. A. Chr. 8. Weigel, italien. meblj.-chirurg. Bibliothef, ob. Ueberliehungen .

  Ausglige aus d. neuern Schriften italien. Arzike u. Wundurgte. 4 Bde. ob. 7 Schr. 20. 7 Schr. 20. 10 december 20. 1
- Ausgige aus b. neuern Schriffen italien. Arezte u. Bundurgte. 4 Bbe. ob. 7 Sicke. Mit KPi, gr. B. Seipzig 733-97. Entral-Compt. 4 48. Bis. f. auch: Sammiung auserieiner Abbandu. f. Arezte. Riftin, Joh, ub. die Epibem ie im Dieterwifch bei Grimma ze. 8. Leipzig 803.
- (Cnobloch.) Gi, dirurg. Briefe von ben Binben ob. Banbagen. gr. gr. Bubn. 306. Gil., dirurg. Briefe von ben Binben ob. Banbagen. gr. 8. Bre
- Ruhn, Ich, Gil., chicurg. Briefe von den Binden od. Bandagen. gr. 8. Bress [au 786. [BD. G. Korn.]
   medigin. Briefwechfel eines Arztes mit einigen Frauenzimmern. gr. 8. Bresslau 796. BB. G. Korn.
  10 54.
- 796. BB. G. Korn.
   Diat od. Lebensordnung. gr. 8. Chend. 788.
   von wösserigen Geschwülften u. berein Behandt. gr. 8. Ebend. 793.
- hiftemat. Beschreibung ber Gesunborunnen u. Baber Deutschlanbs. gr. 8.
- Ebend. 789.

   Sammlung medigin. Gutachten. 2 Able. gr. 8. Ebend. 792. 96.

  1 # 20 %.

   Darmblung medigin. Gutachten. 2 Able. gr. 8. Ebend. 792. 96.

  1 # 20 %.
- patbolog, Panbbuch f. Liebhaber b. Argneiwiffenfchaft, gr. 8. Ebenb. 787. 10%.
  pratt. Danbbuch f. Liebhaber b. Argneiwiffenfchaft, gr. 8. Ebenb. 787. 10%.
  pratt. Abhanblung einiger bas Rerbenfpftem betreffenben Krantfeiten. gr. 8.
  Gemb. 786.
- Rurart b. vener. Rrantheiten, wie auch bes Saamen u. weißen Fluffes. R. Ausg. gr. 8. Ebenb. (785.) 788.
- 92. Ausg., gr. B. Ebenb. (785.) 788.

  ift bie Wasser lerfungenprobe richtig? gr. 8. Ebenb. 785.

  Aibn, Otto Bernb., Berf. e. Anthropodyemie. gr. 8. Leipzig 824. Enoblock. 21 55.
- prakt. Chemie f. Staatsärzie. Ir Thi. A. u. d. T.: Prakt. Anweis., die in gericht. Eillen vorkomm. chemischen Untersuchungen anzusteiten. Mit I its. Taf. gr. 8. Leipzig 899. Lehnhold.

  Kurchnet. L. J. angeden de Dava hag ine causis comment. et observatio
- Muchne, L. J., quaedam de Dysphagiae causis comment et observatio anatom-pathol. Dysphagiae ex Oesophagi diverticuio maximo ortae. Dissertinany, medica. Acced. ado. end. 4 maj. Berolini 831. (Stuhr.) 85-Rulimus, Iso. Abam, anatom. Xabellen, für Anfanger d. Anatomie, gang
- Rulmus, Ish. Abam, an atom. Abeilen, für Anfänger d. Anatomir, gang neu umgeard, von Gari Glo. Kühn. Mit 27 neuen Apfrf. 2e Ausg. gr. 8. Leigzig (759) bils. (Pain.)

12%

3 80.

Kummer, G. F., de uteri steatomate annotationes quaedam, insignis ejusmodi tumoris observatione illust. Cum 3 tab. nen. 4. maj. Lipsine 819. Kummer.

Runft, aus bem Gefichte Rrantheiten gu ertennen und gu beilen. Mus b. Batein. von Gli. hoffmann. 8. Mugeburg 797. (Gentral-Compt. in Leipzig.) - diruraifde Bericht = u. Bunbgettel abgufaffen. 8. Leipzig 769. Barth. 10 % - bie außert. u. dirurg. Rrantheigen gu beiten. Bon e. Berein praft. Mergte u. Wundargte bearb., 1r-11r Thl. gr. 8. Gotha 817-28. Sennings. 20 96. 2 54. ir Thi. Boget, Bubm., die Beilfunft ber Bunben, Fratturen, Glieberftumpfe

u. Berbrennungen. Dit 5 Rpf. 817. 1 9 12 %

- bie Beilfunft ber vener. Rranth. Mit Abbilbb. 817. 1 8 8 %. Die Beilfunft b. Berrenfungen, Berftauchungen, Berflumpungen u. 12 Rpf. 818. 25% Bogel, Bubm., bie beilfunft b. Rrage, Flechten u. b. Musfabes. Dit

2 Apf. 818. 1 % 16 %. 1e-3e Abthl. Die Schule b. Wundarzneifunft. 2 Thie. (2r Thi. a. u. b.

3.: Die Deilmittel b. Bunbargte.) 821. 1 % 12 %. Die Runft, Die fu bie fuft u. Speiferobre gefallenen Rorper gu entfer-

nen; ingleichen die Krantiten. b. Darnblafe, Borfteferbrafe, b. Darn-robre u. bes Maftbarms zu beilen. 2 Thie. Dit 4 Rpf. 822. 23. 4.5% 12% Die Runft , Die Rranthtn. bes Dhrs u. Gebore gu beilen. Dit 1 Rpf.

u. e. Anweif., Die brauchbarften Dormafchinen zu verfert. 825. 2 %. Rrugelftein, Frg. Chr. R., Gefchichte ber bunbewuth u. b. Baffers fcheu u. beren Behandl.; bon bem erften Erfcheinen ber Rranth, an

bis auf unfere Beiten. 825. 2 % 16 % - bie Runft, bie Rranthtn. b. Schilbbrufe u. ben Rropf zu beis len. Rach ben neueften Erfahre. u. Berichtt. in b. Argneis u. Bunbe

Aranei-Biffenfchaft. 827. 1 %. 6 % - bie Runft, bie Gefdmure ju beilen. Rad ben neueften Grfabre, u. Berichtt. in b. Argneis u. Bunbargneitunft. 828. 1 34 16 57

- bie, gefunde Rinber gu haben, 'ein Sanbbuch f. vernunftige u. G. F. Chrph, Greiner). 22 Ausg. 8. Climberg (803.) 809. Schone.

- Rrantheiten vorzubeugen. Rebft Kant's Ibern ub. moralische Diatetit (von 3. A Bergt). 8. Leipzig 824. Erpeb. b. europ. Auffehers. - ub. bie, ein hobes Alter ju erreichen, ein aufgeibftes Problem, wie ber Begate tungetrieb ju behandeln u. gu benuten ift (v. Chr. G. Flittner). 2 Bbe. R. Ausg.

8. Berlin (798.) 813. (Sanber.)

- bie, gefunde Augen bis ins hochfte Alter gu erhalten, ein ichmaches u. feblerhaf-tes Gesicht gu verbeffern u. wieder berguftellen. Rebft e. Anb., enth. Boridriften ju ben vorzugl. Augenmitteln. Bon e. pratt. Augenargte (G. Beftphal.) Be Aufl. 8. Quedlinburg 834. Baffe. - die, feine Gefun bheit gu erhalten u. wieber berguftellen, die Schonheit gu ver-volltommnen u. ein hohes alter zu erreichen. 8. Queblinburg 827. Ernft. 8 %.

- bie, erfrorne Glieber, auch Froffeulen ficher u. aus bem Grunde zu beiten, Recht Behandt. ber Sige auf Gubreifen. Rach Angabe erfahrn. Bundarzte beart. 2 Auff. 8. Gebend. (2828) 833. - bie, bas neugeborne Rinb gu pflegen. Gin Beitfaben gur Bilbung von Rinbes

marterinnen, u. gur Belehrung ber Dutter, welche ihre Kinber gefund ergichen molten. gr. 12. Dunchen 835. Frang. 5 %

- bie, ben Rranten gu pflegen, mit befond. Rucfficht auf Cholera-Rrante. Leits faben f. Krantenmarter u. Krantenmarterinnen. gr. 12. Ebenb. 832. - bie, ben Eripper u. Rachtripper fonell u. ficher ju beilen, nebft einem erprobten Berfahren, fich gegen Anftectung ju ficherng bon einem erfahrenen u. pratt. - Argte gu E ..... Gin Zafchenbuch. fur Richtargte u. angeb. Mergte. 8. Broidau 829. Gebr. Coumann.

- bie, gefunde Babne bid ins bodifte Miter zu erhalten. Rebft e. Unmeif., verborbene u. fcon angegang, Babne mieber ju verbeff. ; fomie erprobte u. bemabrt gefund. Mittel 31

wider das Jahnweh u. a. Jahnübel. Bon e. prakt. Aryte. (R. Auft.) 8. Quediinburg (825.) 835. Baffe. Kunth, Karl Sigism., Anleitung zur Kenntniss sämmtl. in der Pharmacopoen

Borussica aufgeführten officinellen Gewächse, nach natürlichen Familien. 8. Berlin 834. Duncker u. Humblot. 234 16 %.

Runge, Garl Seb. Deint., einige Bemerkt. üb. ben Galvanismus, in phyfifch, dem. u. medien. Dinficht. S. Rief 804. (Aue in Altona.) Kunne, Gust., de dysphagl is commentatio pathologica. Acced. II tab. apa.

8. maj. Lipsiae 820. Vose.

1.3%
Kupfer, Fr. Guil., Dissert, inauguralis de notione et diagnosi febris.

Kupfer, Fr. Gull., Dissert, inauguralis de notione et diagnosi febris.
4. Gottingae 784. Dieterich.
25%.
Kupfer, H. Ed., Comment, physiol.-medica de vi, quam aër pondere suo et

in motum sanguisis et la aksorptiosem exercet. Sansi, Lipuka 898, Nos., 105, Supfettelfin, dirture, Gim enterfient Sommit ber holtigit. Mobble, ber dus giel, fieldbern Kundhriefformm, anatom, Brahparetn, je wie son Influmenten in Bushagan us., jum Gefensel, f. part., Givernen, "Dete, vom Robe, Groeire, "Liputen aus der Bushagan und der Schaffen und der Schaffen

Third of the authority Earnel on Abbito. In Bryan 2018, 1256.

- Hinifort, interactive Earnel on Abbito. In Bryan 201 interact Archiver, occupied and brem Diagnofit to patholog. Matemir, fin pract. Archiver, bryan bon 800. Service, 261, 1-10. Zof. I.-I.X. gr.4. CHRN. 628-36. In Service 1. In Ser

pertin. 8. Berolini 754. Haude & Spener. 12 35. Kürsehner, Theoph. Andr., de gemeilis eorumque partu. Comment. inang. 8. mai. Gothae 833. (Bärecke in Eisenach.) 6 55.

S. maj. Golinne Sos. (Durecke in Einemach.)
Sursy, Lybon, So., id. do im Merch der Defilmethode mit kaltem Wasser iber Merchaltniß 3. hombopathie u. Allopathie, nehlt Bergleich, der Berfahrungsart des Prof. Dertels mit der den Mignen Prisipile, Eine Schrift f. Jedermann. Nach einem Frichter, bared de Feinde 328 de Misioan.

eignen Erfahrt, beard, B. Etpigi S35. G. Bigand.

125
turg Annerssing üb. die homdopath Bechandl. der asiat. Cholera. Hu Arzis u. Nichtbritte ger. 8. Breslau S36. Richterssich Buchdblg.

Richtbritte ger. 8. Breslau S36. Richterssich Buchdblg.

Richtbritte ger. Auf d. Rundsarmeimittellebre. Auf d. Beffere. Auf d.

Rufter, D. 3. E., Einteit. in die Afologie ob. Wundarzneimittellebre. Aus b. Latein. von J. A. Schmidtmüller. 8. Leipzig 2011. Breiftopf u. hatetl. Rufter, D. E. 3. F., Soben u. seine heinen Reble einem Anh, üb. die Beile gutlen von Kronderg. 8. Padamar 220. (Lang in Beildurg.) 105-

Muester, M., de sectione caesaren in Chines obstericio Bonnensi nuper instituta. 4. maj. Bonnes 630. Habicht. 5. M. Küttlinger, Georg Werlein, der Mörder seines Sohnes Martin. Ein merk-

nir die arzu. Fraus. 2 von. A.-Z. gr. 3. Leipzig 306. Geot. Aetenstabaten. S. 22 ja. 12 ja. Lachaffe, C., physiolog. Abhandi. üb. die Berträmmungen der Wirde ist auf a. f. Bibliothet der auskind. Siteratur, 12x Bb.

Bibliothet der ausländ. Attenatur, 12x Bd. Aachgefelle, Mde., pract. Ent bis dung funft, ob. Abhandll. u. auserteiene Beodahit. üb. die michtiglissen Punste der Gedurtsbillse. Orsa, von ihrem Reffen A. Dugels. Aus d. Frang. Mit I Aad. gr. 8. Weiman Ed.5. ausbeit-Jan-Gompt.

Lachmann, Henr., Instrumentorum ad corneae sectionem in cataractane extractione perficiendam, inventorum, descriptio historica. (Cum 3 tab. sen.) 8. maj. Brunsvigae 834. J. B. Moyer.

12 %.

13 %. 12 %.

14 %.

15 %. 12 %.

16 %.

18 %.

18 %.

19 %.

19 %.

19 %.

19 %.

19 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10 %.

10

Lachmann, B., erster Zabresbericht üb. das Blinden-Institut zu Braunschweig, von d. Entstehung besieden, im I. 1829, die alt. Dec. 1833. gr. 8. Braunschweig 834. J. D. Mepr.

— Die Beband, der von d. Cholera Befallenen in Ermangelung schleuniger ärzt.

puife, q. 8. Sraun(dweig 831. Sieweg.

Lacoste, de, observations pratiques sur les maladies venériennea. 8. Ber-

lin 761. Haude & Spener.

Lacoste, de, Traité de la vérole et de toutes les maladles vénériennes, ou l'on publie les moyens de guerir tons coux qui en sont attaques. 8. Berlin 1654

769. (Rottmann in Basel.) 1652. Pacofte, G. Aier., biftor, Abbandl, ub. bie 1804 berrich. Rieber in Livorno. nebft Balloni's (Ggetano) mebigin. Beobachtt. 8. Beiprig, Breittopf u. Bartel. 12 %.

Bacroir, 3. g. be, f. Delacroir. Laennec, R. A. b., bie mittelbare Mustultation (bas boren mittelft b. Stethofcope) ob. Abhandl. ub. bie Diagnoftit ber Rranthtn. ber gunge u. bes bergene, auf d. neue Erforschungemitter gegründet: Rach d. Krang, im Auszuge beard. 2 beton. Rich 4 Apftf, gr. 8. Betimar 822. 23. Cander, 30b. Gempt. 3 & Caffecteur, bie Aunß, fich gefund u. fich ja erschlen, für Frauensimmer. Aus d.

Frang., mit Anmertt. b. Ueberfegere. - M. u. b. I.: Ueber bie phyfifchen u. mos ratifchen Kranthen. bes weibl. Gefchlechts. 8. Leipzig 801. Muller. (Central-Compt.)

Lafon, die Philosophie der helitunde, od. Grundsche der Wissenschaft u. der Aunst, die Gefundstit des Menthon zu erhalten u. wieder herzustellen. Aus b. Frang. (e. 3. G. Acternann). 8. Paarberg 799. (Schneider u. Weigel.) 20 %. de Lafoutaine, f. Fontaine.

Baforeft, ub. Die Kunft die Fuge ju beforgen, ob. Bebanblungsart ber Leich bor-nen. Aus b. Frang. überf. v. J. G. hofmann. R. Auft. 8. Leipzig 793. (Muller.)

Gentral-Compt. 9 3% - Unterricht von ber Bartung ber Fufe, fur Liebhaber b. Gefunbheit. Zus b.

Frang. 8. Leipzig 781. Bengant. (Gebharbt.)

Laforgue, f. Forque. Lagueau, E. B., die Runft alle Arten &. Luftfeuche gu erkennen, gu heilen u. fich Davor gu fichern ur. 4x Auft. gr. 8. Golde blis. hennings. Bahner, Fr., bas Wefen ber &uft fe uche, bie Ratur u. Gigenfchaften berfelben, ber Urfprung n. 8. Presburg 818. (Anbrae in Beipzig.) Pair, G., neue Behandlungsmethobe ber Gefchmure, Ulcerationen u. Anfchwellun-

gen bes Uteru 6. Rach b. 2n Musg. bes Drig. aus b. Frang. überf. Dit 1 Kpitf. gr. 8. Beimar 828. Banbes-Inb. Compt. Lallemand, F., Beobschtungen üb. die Krankhin. der Harnwerkzeuge. Aus d. Franz. von A. W. Pestel. 2 Thie. gr. S. Leipzig 825. 28, Magazin

f. Industrie. 2.94. 8% 1r Thl. Ueber Verengerungen d. Harnröhre u. deren Behandlung. Mit 4

Btntf. 825. 1 34. Krankhin, d. Harn - u. Geschlechtsorgane; enth.: Nene Beebachtt. ub, die Verengerung der Harnröhre u. der, Behandiung, Prakt, Bemerkk. üb. nicht-kontag, Ausstüsse n. chron. (inveterirte) Tripper u. der. Heilung durch die Kauterisazion. Chron. Entzünden, des Biasenhalses u. der. glückliche Heilung durch die

Kauterisazion. 828. 15% 85% - anatom. - patholog. Untersuchungen üb. das Gehirn u. seine zugehörigen Theile. Ans d. Franz. von K. Weese. 2 Thie. gr. S. Leipzig 825. Magazin 2.94 16 % £ Industrie.

Lallemand, M., üb. die unfrelwilligen Samenerglessungen als wahre u. alleinige Ursache e. grossen Zahi ganz falsoh beurtheilter Krankhin. der jetzigen Generation; u. üb. ihre vorzügl. anderweitigen, als die gewöhnl. Geschlechtsansschweifungen, zur Zeit aber noch zu wenig bekannten a. ge-Würdigten Veranlassen., iib. die pathognomischen Symptome u. das ratio-nelle Heilversahren. Aus d. Franz. übers. u. mit den nothwendigsten Zusätzen verseh. von Carl Joh. Alex. Venns. gr. 8. Weimar 837. Voigt. 1 %

Lambert, F. H. Chr., de casn memorab. exsectae dimidiae maxillae infer. ex articuio, praevia subligat. carot. praefat. est C. H. Dzondi. S. maj. Lipstae 450 Lambert, Geo. Fr., de phengophobia cynolyssica. Dissert. inaug.

medica. 8. maj. Fnidae 832. Müller. Learnby, A., Versuch e. Construction d. astat. Cholera. gr. 9. Osnabriick 834. Backborst. 10%

- Bammerhirt, 3. 2., Danbbuch ub. Beinbruche u. Berrentungen. Dit Borr. v. G. E. Murfinna. 2e Muft. 8. Bertin (805.) 810. Frante.
- Anieitung jur richtigen Ertenntnis u. Behandt. ber Bruche u. Borfalle, Für Rrante felbit, fo wie auch f. angehende Bunbarzte bearb. 3e Auft. Dit 1 Apftf. 8. Berlin 832. (Berbig.)
- Lampadins, Bilh. Aug., geborige Burbigung bes Carlebaber Gauerlinge, auf chem. u. fonftige Erfahrung gegrundet. 8. Freiberg 821. Crag u. Gerlach. 5 % Laucifine, 3. Dar. , Abhandl von ploglichen u. feltfamen Zobesfallen, ibren Urfachen it. Mus b. Latein, neu bearb. von 3. C. Sahner. 2 Thie. gr. 8. Leipzig 790. 91. Schriftert.
- Eanbarat, ber praft., eine Bodenfdrift. 2 Thie. B. Mitau 773. (Raud in Ceipzia.) 1.5% 12 %
  - ber, eine mebigin. Bochenfchrift. 8. Riag 769. (Sartinoch in Leipzig.) 1.5% - ber, ob. Archiv f. bas ganboott bei allen Greigniffen (v. 3. G. Gffig). 8. Huges burg 794. DR. Rieger. 20 %
  - Landsberg, M., Pharmacographia Euphorblacearum. Dissertatio toxicologico-medica. 8. maj. Berolini 831. (Hirschwald.) 12%
- Lang, Matth., vollftand. Bericht ub. ein fpecif. Reinigungemittel gegen verfchiebene dron, Rranthtn., in Begiebung auf bie Amvenbung u. ben Gebrauch beffetben. 8. Rrantfurt 817. Gebbarb u. Rorber.
- Eunge, Ch. Cal je un mit freim Queffen, Scalitäten, Schmebwärbigtien u. Umgebungen. Ein derig, Seit, für biren, Perfonen, wedde genötigt find birien heiter zu derfehn, Mit Gitt, Amf. gr. 12. Berich 1833. Strait,

  Lange, Joh, Drine, ber Aryt für alle Berichten. Ein medien. Stohe "bei Le Zuge. Seit, de Scheiden. Sie der Scheiden.
- Briefe uber verichiebene Gegenftanbe ber Raturtunbe u. Argneitunft. gr. 8.
- @benb. 771. - fritifder Berfuch einer beutichen Ueberfetung ber acht Bucher bes Gelfus, If.
- Celfus. - bie Chirurgie fur angebenbe Bunbargte. B. Buneburg 776. (Deroth u. Bahle
- ftab.) 12% ... Miscell, veritat, de rebus medicis, Fasc. I. S. Ibid. 774. 6% - tentamen medico-physicum de remediis Brunsvicensium domesticis.
- R. Brunavicae 765. (Vieweg.) 10 % - ib. bie beilfamen Birfungen bes IB affer fen dele, ob. bie fogenannte Perrfagt,
- bei einigen Rrantotn. ber Denfchen, nebft einigen Mitteln wiber ben Rrebs u. ben beifen Brand. R. Ausg. 8. Delmftabt (781.) 802. Ructeifen. Langenbeck, Bernh. Cour. Rud., de retina observationes anat,-patholo-
- gicae. Acced. tab. IV. 4. maj. Gottingae 836. Dieterich. 1 % 16 %. Color. 2 %. Langenbeck, Conr. Joh. Mart., Bibliothek f. Chirurgie, s. Bibliothek. - anatom. Danbbuch, tabellar. entworfen. 8. Gottingen 806. Dieterich. 1 34. 20 % - Tract, anatom.-chirurg. de nervis cerebri in dolore faciei conside-
- ratis. Adnexae sunt II tabulae aeneae, 4. Ibid. 805. - chirurg. Abhandi. üb. eine einfache u. sichere Methode des Steinschnitts.
- Mit Varr. von J. B. v. Siebold, Mit 6 Kpf. gr. 4. Würzburg 802. Stahel. 2 86. 12 % - Prifung der Keraton yxis, einer neuen Methode, den grauen Staar durch die Hornbaut zu recliniren od. zu zerstückeln. Mit 2 Kpftf. gr. 8. Göttin-
- gen 818. (Vandenhoeck n. Ruprecht.) 134 - Commentarius de structura peritonael, testiculorum tunicis, corumque ex abdomine in scrotum descensu ad iliustrandam herniarum indolem. Cum 24
  - tab, aen. in Fol. maj. 8. maj. Gottingne 817. (Dieterich.) 8. %. Abhandl, von ben Leiften : u. Schen telbruchen, enthaltenb bie anatom. Befcreib. u. bie Bebanbl. berfetben. Mit 8 Rpf. in Rol. ar. 8. Gbenb. 821. - Handb. d. Anatomie, mit Hinweis, auf die Icones anatomicae. (1e Abtfa)
  - A. u. d T.: Nervenlehre, mit Hinweis. auf die Icones neurologicae. gr. 8. Göttingen 831. Dieterich.
    - dess. (2e Abthi.) A. u. d. T.: Gefässlehre mit Hinweisung auf die Icones angiologicae. gr. 8. Ebend. 836. 1 34 12 5

Langenbeck, Conr. Joa. Mart., Icones anatomicae. (Fasc. I.) - Myologiae Tab. XXVIII. et Iconum ad illustrandam arteriarum ligandarum investigationem tab. III. gr. Imp.-Fol. Gottingae 833. Dieterich. Icones anatomicae. (Fasc. II.) - Neurojogiae Fasc. I-III. Cum LXXII

tab. aen. Imp .- Fol. Ibid. 826. 30. - Icones anatomicae. (Fasc. III.) - Angiologiae Fasc. I. II. (Cum XXXV tab. aen. et V tab. lith.) Imp .- Fol. Ibid. 827. 31.

Kunftig erscheint die "Osteologia u. Splanchnologia."

- Nosotogie u. Therapie d. chirurg. Krankhtn., in Verbind. mit der Beschreib, d. chirurg. Operationen; od. gesammte ausführi. Chirurgie f. pract, Aerato u. Wundarzte. 1r-4r Bd. u. 5r Bd. 1e Abthl. Mit 11 Kpftf. gr. 8. Göttingen 822-34. Dieterich. 15.5% 12 % - novum theatrum anatomicum quod Goitingae est. Com V tab. aen.

4. maj. Ibid. 830. Langer, Leop. , die Beilquellen bes Thales Gleichenberg in ber Steiermart.

Grae 836. (Lubewig.) 16% - der Mensch im gesunden a. kranken Zostande, z. Gebr. f. Candidaten der medic.-chirurg. Studien. gr. 8. Graetz 836. Damian u. Sorge. Langermann, 3ob. Gfr., ub. bas gelbe Bieber u. Deutschlands Mebizinal-Anftalten fowohl gegen biefe vermeinte Deft als gegen anbere anftedenbe Seuchen. 2e Muft.

gr. 8. Dof 805. Grau. 16 5 - úb. bie gofung ber Rachgeburt. 8. Cbenb. 805.

Langhane, Dan., ub. bie Dobetrantheiten u. jene, fo aus lettern entfprine

gen. 8. Bern 801. - Entbedung eines Mittels wiber bie Musgehrung bes Leibes u. ber Geichware ber Lungen. R. Musg. 8. Burich (754.) 755. Drell, Fugli u. Comp. 3% - Unweifung, wie man fich im Rothfalle felbft von ben gefahrlichen Rranthtn. bes freien tann. 4 Thie. gr. 8. Bern 762-64. Enpogr. Gocietat.

pon ben Kranthin, bes Dofes u. ber Beltleute in Franfreich u. ber Comeis. 8. Chenb. 770. 10 % Pangner, (G. A.) Leop., populare Anthropologie. Gin furger Abrif g. Gelbfts

belehrung. Dit e. Born. v. 3. C. A. Deinroth. 8. Beipgig 830. (hartmann.) Langrifb, Browne, theoret.-praft. Abhanbl. ub. Fieber. Mus b. Engl. 8. Bertin 794. Schone, 1 54 6 5h

Laennec, R. E. D., Rranthin. ber gungen, f. Bibliothet ber ausland. Lites ratur, 15r 16r 280

Lappenberg, Val. Ant., Dissertatio inauguralis medic. de diathesi san-guinis inflammatoria. 4. Gottingae 783. Dieterich.

Para, B., Zafdenbuch b. Bunbargneitunft in alphabet. Drbn. Mus b. Engl. von R. G. Ruhn. 2 Bbr. R. Musg. B. Bripgig (799. 800.) 821. Raud. 2 %. 16 % - praft. Danblericon f. Bunbargte. Enthalt. Die hauptfa dlichften dirurg. Rrants beiten, nebft Angabe ber Beilmethoben. Aus b. Engl. mit Anmertt. u. Bufat. von

R. G. Rubn. 1r Bb. 8. Gbenb. 817. 2.94 16 % Bafniae 827. Larpent, Is. P., de vi cutis absorbente. Partic. L. S. (Reitzel.)

Parren, 3. D., meb .- dirurg. Dentwurdigteiten aus feinen Relbzugen. Mus b. Krang. (von G. B. Beder.) 2 Bbe. Dit 5 Apftf. gr. 8. Leipzig 813. 19. 28. Engelmann. 5 54 16 sh

- — Rachtrag: mediz, chirurg, Abhandll. Aus b. Franz, überf, u. mit prakt. Ans-merkt. begleit. von D. Robbi. Mit 4 Apf. gr. 8. Leipzig 824. Dartinoch. 2.16. - dirurg. Rlinit, eine Cammt. von Erfahrr. in ben Felbzugen u. Dilitarhospie talern von 1792 bis 1829. 3m Musg. aus b. Frang. mit einig, Unmerte, breg. v. F. Amelung. 3 Bbe. Dit 36 Abbilbb. gr. 8. Darmftabt 831. 34. Lesle. 6*9*7

3r Bb. a. u. b. E .: Beobachtt. u. Erfahrr. ub. verfchiebene innere u. außere Rranthtn. Dit 6 Abbitbb. 834. 1 34 8 54

- chirurg. Klinik od, Ergebnisse der von ihm, vorzüglich im Felde u. in den Militairlazarethen, seit 1792 bis 1829 gesammelten wundärztlichen Erfahrungen. Aus d. Franz. übers. u. mit Anmerkk. versch. von Alb. Sachs. 8 Thle. Mit 9 Kpf. gr. 8. Berlin 831. Amelang.

Barne, F. be fa, f. Defarue, F. Lafins, Deto Beni., ausschieft bon ber Unterweisung ber taub u. ftumm gebornen Fraulein v. Debing. Dit Rpf. 8. Leipzig 775. Bevganb. (Gebharbt.) 9 5% Laffus, Abhandi. ub. bie alteren fomobl ale neuern Entbedungen ber Anatomie. Aus b. Frang. von J. D. Grevelt. 2 Thie. gr. 8. Frankfurt 787. 88. hermann.

184 25 Latour, Versuch üb. den Rheumatism. Aus d. Franz. von Chr. Ph. Fischer, 8, Hildburghausen 806, (E. Fleischer in Leipzig.)

Latta, Jat., Softem ber Bunbargneitunbe. Mus b. Engl. mit Anmertt. R. E. Auguftin. 2 Thie. Mit 9 Rpf. 2e Musg. gr. 8. Bertin (802. 4.) 822. Schone.

Lattier, Laroche de, Beobachtt. u. Erfahrr. üh. die Heilung des grauen Staars ohne chirurg. Operation. Ein Beitrag zur Begründ. des rein medic. Verfahrens etc. Nebst e. Beschreib. aller Theile des menschi. Auges u. der mit ihm in Berührung stehenden Theile des Kopfes. Aus d. Franz. 8, fimenau 884. (Voigt in Weimar.)

Lau, F., Widerlegung d. ohem. Ansichten vom Athmen, u. Darstell. einer pnenmatischen Theorie, gr. 8. Bonn 830. Habicht. Laubenber , Bernh. , Diasmatologie, ob. naturgefchichtl. Darftell. aller ans

ftedenben Rranthtn. bei Menfchen u. Thieren, nebft beren Rur u. Behandl. 1r 28b. Anftedenbe Rranthtn. bei Menfchen. gr. 8. Leipzig 811. Anbrae. 19485 - allgemein. Roth : u. Dulfebuchlein fur Eungenfcminbfuchtige, u. Die, melde es nicht werben wollen. 2 Thie. 8. Leipzig 802. (E. Bleifcher.)

196 45 - bie Ratur ber Unftedungeftoffe u. bie Mittel, fetbige in ihren Birtungen

gu vernichten. 8. Grfurt 802. (Bintler.)

Lauda, T. J., Beschreibung einer Operationsweise, um dem in der freien Bauchhöhle krankhaft erzeugten Wasser durch den Mastdarm einen nnunterbrochenen Abfluss zu verschaffen. Mit 1 Abbild. gr. 8. Prag 830. (Calve.) 12 % Lauter, Frz. Jos., Hist. med. biennalis morborum ruralinm, qui a verno

tempore 1759 usque ad finem hyemis 1761 Laxenburgi dominati sunt. Viennae 764. (Tendler.) - sweujahrige Geichichte ber Rranthtn. welche in ben Jahren 1759-61 in Barenburg

u. ben umliegenben Stabten u. Dorfern geherricht haben. Mus b. Latein. pon 3.

D. Schonheiber. 8. Barichau (Ropenhagen) 765. Schubothe. 6 %. Lauth, G. Aler., neues Sanbb. b. pratt. Anatomie, ob. Befdreib. aller Theile Stuttgart 835. 36. Rieger u. Comp. 3 % 18 %

Lauth, Thom,, Nosologia chirnegica. Accedit notitia anctorum recentiorum e. Platnere. In us. praelect. acad. 8. mai. Argentorati 788. König. 10 %. - Collectio scriptorum lat. de anevrismatibus. 4. maj. Ibid. 785. 5 36. 12 56. - Sanbb. b. Mpologie u. Synbesmologie. Aus b. Frang, neu bearbeitet von

30h. Cam. Rlupfch. gr. 8. Salle 805. (Denbel.) 1.9% 4 % - bom Bitterungeguffanb, bem Scharlachfieber u. b. bofen bale. Dit illum. Rpf. 8. Straeburg 800. Leprault.

Lauverigt, neue Dethobe ben Raffer fonitt ju machen u. Bergleichung biefer Operation mit ber Schaambeintrennung, Aus b. Frang. mit Anmertt. (von 2. G. Enfolb.) 8. Leipzig 790. Robler. 3ob. Casp., phofiognom. Fragmente jur Beforberung ber Mens

fcentenntnif u. Menfchenliebe. 4 Bbe. Dit Rpf. u. Bign. gr. 4. Binterthur 775 -78. Steiner. - - bief., verfürgt breg. von Job. Dich. Armbrufter. 3 Bbe. Dit Rpf. 8. Bin-

tertbur 783-86. Steiner. Rupferfammtung aus b. physiognom. Fragmenten zc. 3.Ofte. Bebes mit 40 Platten.
4. Ebenb. 806. 7.

- Phyfiognomit. Bur Beforberung ber Menfchenkenntnig und Menfchenliebe.

- Bervollftanbigte neue Muff. ber berturgt berausarg, phoficanomifchen Rragmente. (Mit 120 Spftf.) 2r Abbr. Ber. 28. Berlin (Bien 829, 30. Collinger.) 834. Minte.
- Lavater, 306. heine., Anleitung jur anatom, Kenntnif bes menichl. Rorpere für Beichner u. Bitbhauer. Dit 27 Kpf., größtentheils nach Albinifchen bes hen. Ploos Amftel. gr. 8. Burich 790. Biegler u. Gobne.
- élémens anatom. d'Ostéologie et de Myologie à l'usage des peintres etc. trad. de l'Allemand par Gauthler de la Peyronie. Avec figures. gr. in-8, Zuric 798. Ziegier & fils. Abbandt. ub. Die Difdblattern ob. bie fogenannten Ruppoden. 2e Mufi.
- Burich (800.) 801. Drell, Rufti u. Comp. Lavoifet, bir beften Mittel miber bie verfchiebenen Arten ber Sautausichlage.
- Rebft Borichriften; Die Schonheit ze. ber menicht. Daut zu beforbern. A. u. b. X.: Der hautargt ze. Rach b. Frang. 8. Queblinburg 826. Baffe. 12 %.
- Lawrence, Will., Abhandi. von den Brüchen, enthalt. die anntomische Beschreib. jeder Art derselben, nebst einer Darstellung ihrer Symptome, ihrers Verlaufs n. ihrer Behandlung. Nach der 3n Ausg. aus d. Engl. von G. von den Busch. Mit 2 Kpf. gr. 8, Bremen 818. Heyse.
- Chirurgie n. Therapeutik, s. Verlesungen. - ub. bie vener. Rranthtn. bes Auges, f. Danb=Bibliothe?, fin., 20.6.
- Schgard, Dan. Det., idb. der tollen Dundolfs. Rach der In engl. Aus, iberf. u. mit Amertf. u. Jul. degietet. E. steigs 778. Gerchaus.) Scatte. 32, School. ib. de Krantin. der Eingeweide. Aus d. Engl. mit An-mertf. d. überf. ge. B. steigs 783. (habm.) pratt. Bennerft. ib. verfigde. Arantin. der Alndbetterinnen u. School pratt. Bennerft. ib. verfigde. Arantin. der Alndbetterinnen u. School
- gern, nebft Beichreib. e. neuen Bange gur Geburtebulfe. Mus b. Engl. gr. 8. Leipzig 775. Beibmann.
- Anteitung gur Berhutung u. Deilung ber dron. Rranthtn. bes weibl. Ge-ichleches. Aus b. Engl. gr. 8. Ebend. 778.
- Lebeand, ER., ber Geburtehelfer auf b. Banbe, ob. Unterricht fur Debammen bei Musubung ihrer Berufes u. Amtepflichten. Comobl f. Debammen, ale aud
- inebefond. f. gebilbete Frauen, beutich bearb. u. leichtfaßl. bargeftellt von G. A. Ememann. 8. 3Imenau 826. (Boigt in Beimar.) 16 % - gemeinnus. Sandb. ber &rantenpflege, ob. ber theilnehmenbe freundl. u. fache
- verftanb. Krantenwarter, Ueberf. u. bearb. v. Fr. Reinbarbt, 8. Ebenb. 826. 18 sin Lebegne be Preste, f. Preste.
- Rebenheim, Ernft Lubw. Beint., ub. Boltstrantheiten u. beren Betampfung. gr. 8. Samburg 836. Soffmann u. Campe.
- Berfuch einer Physiologie bes Schlafes. 2 Thie. gr. 8. Beipzig 824. 29. Induftries
- Leben sge fcichte bes Magnetifeur Grabe, mabr u. unpartheiffd bargeftelle, u. für feine Freunde u. Gegner gleich intereffant. 8. Leipzig 824. Lauffer. 8% Leber, Fd., Praelectiones anatomicae. 8. Viennae 777. Graffer.
- 1.94 - Abhandl, von ber Rugbarfeit bes Schierlings in ber Bunbargneitunft. Bien 762. Erattner.
- Borlefungen ub. bie Berglieberung ftunft. 2e Musg. gr. 8. Bien (775.) 778. Blumquer.
- erfter Unterricht ber Berglieberungefunft, umgearbeitet u. verm. breg. von 3. Chr. Rofenmuller. gr. 8. Leipzig 808. Robler.
- Lebrecht, Fr., ber pract. Bahnargt, ob. grundl. Anmeifung, wie man bie Babne tets gefund, foon u. brauchbar erhalten, u. bie Rranthen. berf. richtig bebanbeln tonne. 8. Magbeburg 830. Deinrichehofen.
- Lebrecht, Leo., ber Argt im Berhaltniffe gur Ratur, gur Menfcheit u. gur Runft. 8. Mains 821. Rupferberg. 10% - Pharmacopoea extemporanea antisyphilitica, ob.: Ausmahl ber vorzüglichiten
- Argneiformeln ber neuern Mergte, gegen alle Gattungen vener. Kranthtn. u. ibeer Folgen. 8. Maing 818. Rupferberg.
- Lebreton, ML, Untersuchungen ub. Die Urfachen u. Die Behandt. mehrerer Krante

beiten ber Reugeborenen. Mus b. Rrang, von G. Benbt. 8. Leipzig 820. Das gagin f. Induftrie. Lechla, Car. Rud., de staphylomate scleroticae. Dissertat. inaug.

med. Acced. tab. lith. 4. maj. Lipsiae 831. (Böhme.) 12 5% hrbges. Pr. 4 5% Leberer, Thom., Sanbb. ber Sebammentunft. ir Thi. Mit 8 Rpf. gr. 8.

Bien 822. Armbrufter. - Dutter u. Rinb. Dber: Schwangerichaft, Entbind. u. Bochenbette : mit einem aus ber Darftell. ihres naturt. Bertaufes abgeleit. Unterrichte f. Frauen, fich gwede maßig ju verhalten. Rebft e. auf bie Entwidelungegefdichte bes Rinbes gegrunb. Anleit., Die beftebend. Borurtheile u. Digbrauche vermeibenben, Pflege u. Ergiebung beff. Dit 2 Rpftf. gr. 12. Ebenb. 826: 2.86 85

Lee, Rob., Untersuchungen üb. das Wesen u. die Behandl. einiger der wichtiest, Krankhtn. d. Wöchnerinnen, Aus d. Rogi, abers, u. mit Zusätz, verseh. von C. Schneemann. gr. 8. Hannover 834. Helwing.

le Febure, f. Febure. Leger, Ih., die haus frau als Mutte. Guter Rath fur junge Frauen in ber Che, mabrent ber Schwangerichaft, bei b. Entbinbung, bei b. Stillen zt. u. inde befond, bei ben gewöhnlichft. Kinbertranthen. Aus b. Frang, von Fr. Reinhard. 8. Imenau 826. (Boigt in Weimar.)

Legonas, neuefte handb. ber Bunbargneitunft, f. Robbi, 3. S. Lebmann, Aug. Erbm., Anveifung Sprifen f. Krante zu fertigen. Durchgef. u. empfoben von e. pratt. Arzee. 8. Dreiben 829. (Boldmar in Leipzig.) 18%.

Lehmann, Rd. Aug., Anieit. zur Anlegung der Bandagen und zur zweckmäss. Behandi, der am häufigst. vorkomm. Luxationen u. Frakturen. Mit 8 lith. Taf. 8. Berlin 836, Rücker. 18 % - de morborum febrilium diagnosi. Tentamen nosologicum. 4. maj. Be-

rolini 833, Hirschwald. 12% Lehmann, &., Die neuerrichtete Babe=Unftalt ju Torgau. gr. 8. Zorgau 829.

(Bienbract in Leipzig.)

Libr, Fr. Aug., Berfuch einer Befchreib. von Biesbaben u. feinen warmen Rie neralquellen. 8. Darmftabt 799. (Täger in Frankfurt.) 20 % - Drufung ber Sous : u. Rubblattern, f. Commerring, G. I. Bebrbegriff ber Browniften Argneilehre. Mus b. Engl. gr. 8. Bien 796. (Senb.

ner.) Bebrbud, fleines, fur Schuter b. Bunbargneitunft, fich mit ben Unfangegrunben ber Unatomie befannt ju machen (von Joh. Mug. Lutefifch). 8. Braunfchweig 791. Schrober.

- ber Geburte fulfe, jum interide f. bie Bebammen in ben Rgl. Preuft. Lan-ben nr. 32 Aufl. gr. 8. Bertin 830. (Ab. Gnetin.)
1.9% 6 9%
Eepr faje ber Diat, ob. Lebensorbnung eines ber größten Aergte nr. 8. Rurnberg 794. (Rectnagel.)

Beiblin, Ph. Jac., ausführt. Unterricht f. bie Debammen in ben Branbenburg. Onolgifden Banben, 4e Muff. B. Unebach (781.) 804. Gaffert. Beitfaben jum Unterricht f. Die bei ben Eruppen b. Rigt. Preugifden Armee gu

Chirurgen . Gebulfen auszubitb. Dittairs. gr. 8. Bertin 834. (Diabn.) 12 5% Beitung fur angehenbe pratt. Mergte u. Bunbargte (von DR. Db. Rublanb). Leipzig 785. Brugand. (Gebharbt.) 14 % - bie, bes Geichlechistriebes jum Bwede bei Beiichlafes. Gine pratt. Abbanbl. f fich ob. ate Bugabe gu Sufelanbe Runft bas Leben gu verlangern. 8. Dunden 809.

Fleifdmann. Bejumean be Rergarabec, 3. A., ub. bie Auskuitation (bas Doren) in Be-giebung auf bie Schwangerichaft ie. Aus b. Frang. (Aus Froriep's Rotigen bifonb.

abgebr.) gr. 8. Beimar 822. Canbes-Inbuftrie-Compt. Lemazurier, M. J., medizin. Geschichte des russ. Feldzuges von 1812. Aus d. Franz. von J. Chr. K. F. Heusinger. 8. Jena 823. Cröker. 6 % Lemosii, Ludov., Judicium operum Magni Hippocratis primum seorsim ed.

et pracf. est Joa. Gli. Thierfelder. 8. maj. Missenae 835. Klinkicht & fil. Lengefeld, 3of., Befdreib. b. Banbmurmer u. beren Beilmittet. - M. u. b. I .:

Bericht ab. ben Gebrauch u. Die Birfungsart bes neuerfund. Argneimittels wiber alle Gattungen Burmer ze. gr. 8. Bien 794. (Bed.) Lengefeld, Jof., ub. bie Rranthtn. von Burmern u. beren Rennzeichen. Dit 2 Rpf. gr. 8. Bien 796. (Rohrmann u. Schweigerb.)

Lenhardt, 3of., Argneien ohne Masque. 2 Thie. 8. Queblinburg 787. 88. Ernft. 1 5 20 5a gefammelte hiftor. medigin. Schriften. 3 Thie. (1. Mebiein. Babrheiten, 2. Purgierpillen, 3. Genbichreiben an Rrang.) 8. Gbenb. 790. 156 45

- meb. Radricht f. Sch mangere, wie fie fich mabrent ber Schwangerfcaft vere halten follen ze. 8. Queblinburg 808. Baffe. Lenhossek, I., Introductio in methodol. physiologiae corp. hum. 8. maj.

Viennae 809. Schaumburg & soc. 85% Lenhossek, Mich. v., Darsteil. d. menschl. Leidenschaften in phys. u. moralischer Hinsicht, gr. 8, Pesth 808. (Cnobloch in Leipzig.) 1 84 16 % - Physiologia medicinalis. V Vol. 8. maj. Budae 816-18. (Heubner in

- Institutiones physiologiae organismi humani, tisui acad. adcommod-

Il Vol. 8, mai. Viennae 822. Gerold.

- Animadversiones circa curandam Choleram orientalem et alios epidemicos morbos in regno Hungariae nuno vigentes, secundum captas hacte-

nus observationes exaratac. 8. maj. Budae 831. (Gerold in Wien.) - baff. überf. u. b. I.: Bemertt. ub. bie Behanbl. b. oriental. Brechrubt (Cholera orientalis) u. einiget anberer gegenwartig im Ronigreiche Ungarn berrs

fchenb, epibem. Rranthtn., nach ben bisher gefammelten Beobachtt, entworfen. Innebrud 832. (Mang in Regeneburg.) - Darftell, bes men icht. Gem uthe, in feinen Beziehungen gum geiftigen u. leibe lichen geben. Bie Aerzte u. Richtargte boberer Bitbung. 2 Bbe. 2e unverand. (Zit.-)

Muff. ar. 8. Bien (824.) 834. Geretb. - die Wuthkrankheit, nach bisberigen Beobachtt. u. neueren Erfahrungen patholog, u. therapeut, dargestellt, gr. 8. Pesth u. Leipzig 837. Hart-

lchen ('s Verlagsexpedition).

Lentin, Jac. Fr. Ludw., mediz. Bemerkk. auf einer literar. Reise durch Deutschland, in Hinsicht auf die kijn. Praxis. 8. Berlin 800. (Rottmann in Basel.) 12 % Fein Pap. 16 %. . ub. bas ichwere Grhor, f. Rritter, 3. 3.

Lentin, Lebr. Friebr. Beni., Beitrage gur ausübenben Argneiwiffenichaft. 3 Thte. Mit 5 Apf. gr. 8. Leipzig (tr Thi. 789.) 797-804. (2B. Bogel.) 3.48 8%. - Supplementband. Dit e. Lebensbefdreibung bes Berf. u. mit Unmerte, ber-1 34 21 5

ausgeg, pon 3. D. Bilb. Cachie, ar. 8. Cbent. 808. Daraus einzeln: Bentin's Leben von 3. D. 25. Cachfe. Ebenb. 808.

- Dentwurbigfeiten, betreffend Luftbeichaffenbeit, Lebensart, Gefunbheit u. Rranth. ber Ginwohner in Glausthal 1774-77. Mus b. Batein. von Jat. Fr. Bubm. Bens tin. gr. 8. Sannever 800. Sabn. - - baff. latein. u. b. Z.: Memorabilia circa aerem, vitae genus, sanitatem et

morbos Clausthallensium annorum 1774-77. 4. Gottinghe 779. Dieterich. 10% - Bebbachtt, einiger Rrantheiten. gr. 8. Gottingen 774. Banbenhoed u. Rus

precht. - Beobachtt, ber epibem. u. einiger fporab. Rranthtn. am Dberharge vom 3. 1777-82. 8. Deffau 783. - Rachr. von b. Gefundbrunnen u. Babern in Rebburg, befonb. von ber neuen

Schwefelquelle bei Bin &lar. gr. 8. Sonnover 803. Sabn. - observation. medicarum. Fasc. I-III. 8. Lipsiae, Cellae, Guelpherbyti 764

-72. (Albrecht.) Leng, Cari, ber Garçon als Argt, ein unentbehrt. Rathgeber f. junge Danner,

welche fich por galant. Rranthtn. fcuben ob. bavon befreien wollen. Rebft Angabe ber neuerbinge v. frang. Mergten entbedten Mittel gegen bas Unbermogen. 3e Muffe 8. Leipzig (834.) 836. Berger. 125% - ble Wehrimniffe einer vernunftigen Tollette; ob. Angabe b. untruglichft. Schons

10%

pritentist, wie folde in Paris a Lenben angemehr trechm. Refel b. postjal, Recrym p. Bertiman unfelds. Gemintle. 22 daza, 16. Erigis, 856, Bergar. 8-9. Leo, Frz., u. Ad. (NJ.) Pt ei schl, merkwürd. Krankheitscech. einer Gallensteine u. der Krystallisiteten Cholesterina. (Mit 2 lith Taf.) gr. 8. Prag 826. Enderb.

Leo, Jul., Taschenbuch der Arza eipflanzen, nd. Beschreib. u. Abhild. sämmtt. officinellen Gewächse. Nebst Anleit. zur systemat. Kenntniss derselben. Mit Varr. von H. F. Liuk. 1r. 4r Bd. od. 1s. 408 HR. (å 8d. mit 50 Statf.) 8. Berlin 826. 27. Laue.

9.48 8% habi lilom. 13.48 8%, gazz lilou. 15.46 (6 %, gazz lilou. 15.46 (6 %).

— Anhang bierzn. 1e Abdh. Botanische Knnstsprache. 8. Rhend. 882, 125.

Instrumentarium chirurgicum, od. voltsänd. Samml. bild. Darstellungen in 30 Taf. (in Fol.) n. Beschreib. der gebräuchlichst. chirurg. n. geburtshüld. Instrumente. Mit Vorr. v. J. N. Rust. gr. 4. Berille 884. Reimer.

10.94, 16%.

Leo, Leop., Ibern u. Erfahrungen ich. bir Ratur u. Behandl. ber Afiat. Brechrubr, mit besond. Bezieh, auf bie Anwend. bes Wismuthe gegen biesebe. ggt. 8. Barfchau 832. Merzhode. (Bienbrad in Leipzig.)

Significat 832. Sterphoch. (Stienbrad in Scippig.)
f. onth: Wag rat in f. die Heikknede etc. in Polen.
Leomhardl, Rud., de Myelitide. Dissert. inaug. med. 8. maj. Lipsida.
831. (Böhne).

831. (Böhne.)

Reo-Wolff, W., die Gesahren der dieher besogen Maahregein zur Berbeitung der Nudpocken. gr. 8. Handung 823. A. Campe.

Bersuch einer phal Andriftit, od. 8b. männst. Geschiechtetrieb u. Hostundern Mit Anfrick 8. Bernen 810. (Derfel.)

Mit i Apfft, & Mermen 810. (porft).

d. die Lift of prendraum et m. Linder. Eine turge, jundoft f. Midsige bestimmte Anieie, dies gradwolfe Arantheit richtiger zu beurtskien u. ficherer zu verhiten. & Altons 868. Hommerich.

55.

Tractatus nant-pathal, siet, duas observationes, rarissimas de form acto-

- Tractatus anat.-pathal., sist. duas observationes, rarissimas de formatione fibrarum muscularlum in pericardin atque in pleura obviarum. Acced. tab. litb. IV. 4. maj. Heidelbergae 832. Groos. 1% 16% Lepelletter, Alm., die Hämnrthniden u. der Varfall des Mastdarum.

Für Aerzte, Chirurgen u. Solche, welche sich gründl. ih. diese Krankh. betebren wullen. Ins Deutsche übertrag. u. mit Zusätz. verseh. von Ed. Mainy. S. Weimar 835. Voigt.

Lerch, Frz. Jul., der Gienshübler Sauerbrunnen in Böhmen. gr. S.

Prng 834. (Kronberger u. Weber.)
2 Rop, fie Rop.
2 Rop. fer Nop.
2 Erop o'Etivile, bie Aranfhin. b. harnwertzeuge. 1r Bb. — A. u. b. A.:

Die Depratien der Sichetripfe. Aus d. Fraug. übert, son 5. Sadonije. Mit Stebesschauer. u. 3ufde, des Beres, u. verm. mit Givial's Parallete gwidden den verdielt. Keren der Liebettist, im Ausg. 1866 55 eristat. Abbilde. 22detial. gr. d. (Arier 886. Aroligei. Lesseer, Berd., die Katasiodung u. Verschwürung der Schleimhaut 1

Ver da un ngaka na les, ala selhatdindige Krakh, Grandieden vieler nogeaannt. Nerveafieber, Schleimfeber, Rubren etc. u. als symptoms. Frscheitung vieler acuse u. chron. Kraskita. Mit 1 achv. u. 5 id. Kpff. gr. 8. Berlin 830. Th. Ensila. — die II an 8 opa thie van 4. prakt. Seile beleuchtet. Ein Lesebach f. Aerze

aller Confessionen. gr. S. Khend. 835.

Lessing, Carl Friedr., die Lehre vom Menschen. 2 Bde. (N. Tit.) gr. S.

Leipzig (832.) 835. (Friese.)

Leffing, Mich. Bemediet, ab. bie Unficherheit ber Erkenntnif bes erlosch enen Cebens. Richt Borfaldigen jur Abbulfe e. bringenben Bedurfniffes f. Staat und Familie, gr. 8. Berlin 836. hirfdmalb.

dingnast-therapeut. Vebersicht der ganzen Helkolngle, hauptslichlich

nach Bust. 2 Tab. in Roy.-Fol. Ebend. 885. 127
Lesueur, die gerichtl. Aufhebungen menschl. Leichname, s. Orfila.

Lesueur, de gerichtl. Ausgrabungen, s. Orfila, M. P.

Leszal de Fogaras, Dan., Dentitio prima et secunda investigationibas novis illustrata. Cum tabb. IV. litho impr. 8, maj. Viudebonae 830. Sollinger. 20 % - die Dentitlon (das Zahnen im natürlichen u. kranken Zustande), noat,-

physiol. u. pathol. betrachtet u. durch nene Untersuchgn. beleuchtet. Mit

4 Koftaf, gr. 8, Ebend. 830.

Leti, Calvidii, i. e. Claudii Quilleti Callipaedia, seu de pulchrae prolis habendae ratione poema didacticon. II. edit. alteram seu Parisiensem cum integra lectionis variet, edit. primae seu Leidensis edidit. Lud. Choulant. 16. Lipsiae 836. Voss.

Leucht- u. Brandkngeln, homoopath. u. alloopath. 1rBd. 1s Hft. gr. 8.

Leipzig 830. Magazin f. Industrie.

Leuckart, Fr. Siegm., de rariorl et singularl animalium quorundam vertebratorum habitu, anomalum interdum vei luxuriantem naturae formatricis typum arguente. Prolusio academica, in natal. Jo. Fr. Biumenbach. 4. maj. Heidelbergne 832. Osswald. 9%. Leune, 30h. Rart gr., Entwidelung ber Theorie G. Galls ub. bas Gehirn. Mit

Rpf. 8. Leipzig 803. Dinriche. 1.94 12 % - Gefund heite alman ach f. aufgeffarte Glanbe Deutschlande auf bas 3. 1794.

12. Leipzig 793. Breittopf u. Dartel.

- de apoplexia. 8. maj. Lipsiae 817. Burth. 15 %. Benpoldt, 30h. Mid., Zafdenbuchtein f. Mineralwaffertrinter, mit befonb.

Begiebung auf Die Kondrauer, Darbeder u. Biefauer Gefundbrunnen im Obers Maintreffe bes Konigr. Baiern. Mit 1 Titelfpf. 8. Rurnberg 819. (Schneiber u. Weigel.) 12% - de animae humanae natura. 4. Erlangae 820. Heyder.

- Grundrif ber gesammten Phufiologie bes Menichen, ob. ber gangen reinen Anthropologie mit vergleich. Andeutungen. 1r Thl.: Grundrif ber Physiologie bes Menfchen, ob. bie phyfifche Anthropologie te. gr. 8. Berlin 822. Reimer. Deitwiffenicaft, Geelenheiltunde und Lebensmagnetismus, in ibrer naturliden

Entwittlung u. nothmenbigen Berbinbung, gr. 8. Ebenb. 821. 196 16%.
- allgemeine Gefchichte ber Deilfunbe. Gine Grunblage ju Borlefungen u. jum Gelbftunterrichte. gr. 8. Erlangen 825. Palm u. Ente. 154 165

- ub. Beben u. Birten, u. ub. pfochiatrifche Rlinit in einer Brrenbeilanftalt. gr. 8. Rurnberg 825. Riegel u. Bicfiner.

- die gesammte Anthropologie neu begründet durch allgemeine Biosophie u. als zeitgemässe Grundiage der Medicin im Geiste germanischchristlicher Wissenschaft, Für Aerzte u. Nichtärzte. 2 Bde. gr. 8. Erlan-

pon einem neuen Mleranbria u. e. neuen Galen. Gin Rachruf an bie Berfammt. beutscher Raturforicher u. Mergte gu Munchen im Gept. 1827. gr. 8. Dunden 828. Steifdmann.

- ub. Bebeutung u. Berth ber Dombopathie. Gin Bermittelungeverfuch zwifden ihr u. ber gefammten Debicin. gr. 8. Erlangen 834. Palm u. Ente. 6% - Reues ub. Entftebung, Ratut, Berbreit. u. Berbut. ber fogen. afiat. Cholera,

ale Entwidelungefranth. Des beutigen Menfchengefdlechte. Mergten u. Lapen gu bebenten gegeben, gr. 8. Ertangen 832. Sepber. - ub. ben Entwicklungegang ber Pfpchiatrie u. fein Berbattnif nicht bloe gur

gefammt. Mebicin, fond. auch ju allgemeinften u. weftnit. Intereffen ber gegen-martigen Beit überh. Ein Bortrag, gehalten in e. außerordentt. Berfammi. ber phylitalemien, Sefficheft ju Erlangen, 2-8. Edenb. 2833. in iverfichtsbefische Sefficheft ju Erlangen, 2-8. Edenb. 2833. in iverfitatsbis.
– Rede üb. eigenthemt. Anferderungen d. Gegenwart an d. Univerfitatsbis.
den un g. in hefond. Beigich. ogt. e. german, edfik-anthropol. Medizin, betuffe d.
Begründ. e. jatrosoph. Bererind f. Medicin Studierunde in Erlangen, gr. 8. Erlans

gen 830. Depber. - Eublotit. Db. Grundguge b. Kunft, als Menfch richtig, tuchtig, wohl u. lang gu leben. — Z, u. b. T.: Die Didtetit bes phys. u. pfpch. Menfchentebens, im

wiffenicaftl. Grundriffe u. in Berbind. mit anthropol, Betrachtungen. gr. 8. Berlin 828. Reimer. 1 86 16 5 Leuvoldt, Joh. Mich., ub. mobifeile Errenanftatten, ihre Begiebung gu Strafe u. Bmang-Arbeiteanftalten einerfeite u. ju mebiein. Lebranftalten anberfeite n.

Erlangen 824. Palm u. Ente. - bie alte Bebre von ben Beben sgeiftern, biftor. Eritifch von Reuem beleuchtet. 8. Berfin 824. Reimer.

- Pale on ob. Popularphitofophie ber Beitfunbe u. ihrer Gefchichte, gugleich ein mebiein. Reformationsalmanach, fur gebilb. Berebrer u. Berachter ber beilfunbe überh. u. gu bilbenbe Mergte inebef. gr. 8. Grlangen 826. Palm u. Ente. 2 . 6 % - Grundris ber allgem. Pathologie u. Therapie bes fomatiichen u. phylichen Menfchenlebens. gr. 8. Berlin 823. Reimer,

- Grundzuge einer Propabeutit gum Stubium ber Deilfunbe. gr. 8. Berlin 826. Reimer.

Lenthuer, Frg. Zav. 3of. v., Abhanbl. ub. bie vernachlaffigte Caugung bei Dut. tern u. hierburch entflebenben traurigen Folgen. gr. 8. Burgburg 810, (Stein in Rurnberg.) 6% 8. maj.

- de dolore faciei Fothergilli, commentatio med.-chirurgica. Wirceburgi 810. (Stein in Nürnberg.)

Leuthner, 3oh. Rep. Int. D., Berfuch ub. bie befonbern beilfrafte bes Ber ge

pechols in Bungengefcmuren. 8. Mugeburg 777. D. Jenifch u. Stage's Berlags-Danblung. 8 % - neue praft. Berfuche ub. bie befonbern beiffrafte bee Bergpechole in gungen gefchwuren, 8. Mugeburg 777. v. Jenifch u. Stage's Berlage-Danbl. 8 5%

- Beobachtungen, wie auch General = u. Special-Rurmethoben bibiger Gallen = u. 16 %

Raulfieber. 8. Rurnberg 776. Stein.

- praft. Beilungsorefuche ber Dilg, fo wie auch ber Mutterbunfte burch verfchies benen Gebrauch b. gemeinen Baffers. 2 Thie. 8. Ulm 779. Stettim. 12 % - pratt. Paftora largneitunbe f. Getforger gu Saufe, in b. Rirche ze. 2 Ible. 8. Rurnberg 781. 82. Stein 1.9% 8% 2r Thi. a. u. b. I.: Diatet, Paftoralargneifunbe. 782. 16 %

- Ehrenrettung ber in ihrem mefentl. Grundgehalte, u. feifenartigen Urftoffe por einem unbefannten Rrititer falfc beftrittenen Mineralquelle u. feifenartigen Ger funbbabes gu Mariabrunn zt. 4. Munchen 810. (Stein in Durnberg.) 432 - Abbanbl. u. Beobachet. von ber Ruhr unter bem Bolle in ber Grafichaft Sagg. 8. Munden 768. (Binbauer.) 4 %

De Benm, &. D., ub. bie jest herrichenbe contagible, fogen. agopt. Mugentrante beit, ob. ub. bie anftedenbe Schleim . Drufen . Rrantheit in ber Mugenliber Binbes haut. 8. Gffen 824. Babeter. 12 %

Leveling, D. v., die erften Grundfabe ber Erregungetheorie f. bie Ratur-lebre bes gefunden u. tranten Organismus zc. gr. 8. Canbehut 802. (Weber in

Dunden.) 10 % - Entwurf ber anthropolog. Borlefungen nach torperl. Anlagen bes Menfchen. 8. Ebenb. 800. (Cbenb.) 10%

- úb, ben Rugen, Plan u. Umfang offentt. Borleign. ub. gerichtl. Argneitunft u. mebigin. Poligeymiffenfcaft. 8. Ebenb. 801. (Ebenb.) - wie tonnen die med. Biffenichaften auch f. bie Staatsbiener auf Atabemien nus-

lich gemacht werben? 8. Banbebut 804. Thomann. 10% Leveling, Deinr. Mar. D. Ign. D., Anatomie bes Menfchen, jum Leitfaben f Aerste u. Bunbargte. 1r Ihl. u. 2r Thl. 1e Abthl. 8. Erlangen 795. 97. (prp.

ber.) 20 % Introductio anatomica. 4. Ingolstadt, 790. (Erlangae 795. Breuning.) 6% Leveling, Henr. Palmaz de, Observat. anatomicae rar. iconibus aeri

incisis illustratae. Fasc. I. 4. Norimbergae 787. Schneider & Weigel. 20 % - anatom. Ertiarung b. Driginalfiguren v. Anbr. Befal, fammt einer Unwend. ber Binstowifchen Berglieberungstehre in 7 Budern. Dit Rof. R. Xufl. gr. Fol. Mugeburg (781.) 783. (Comibt in Leipzig.) 5 44

- historia chirurg. anatomica facultatis medicao Ingolstad, ab universitate anno 1472. condita ad an. 1788. 4. Ingolstadtii 791. Kriill. 6%

5 50

3.1 Leveling, Heinr. Palmaz de, praestantiam chirurgiae ad illustrandam \$ 18 medicinam oratione academ. exposuit. 4. Monachii 777, Lindauer.

meteinan Orthofdreibungen. 4. Augsburg 797. (Schmite in Ledzisch) 6 5%.
Leveling, Pet. Ateob. v., geschickte Darflell. von Iod. Berds vener. Rafens geschwich Rut 2 No. fes. Augsburg 819. v. Anich w. Stages V. d. 8 %.
— üb. eind mertwardige kunftliche Erstehung mehrerer sowohl zur Sprache als zum Schluden nothwenbigen, aber gerftorten Bertgeuge at. Dit 2 Apf. gr. 8. Beibels

Ith: berg 794. (Schwan u. Got in Mannheim.)

12 tital

420

Ŀ

池 Levestamm, A., die Cholera orientalis als enzootischer Vergiftungs-Prozess dargestelit. gr. S. Kiel 831. Universitäts-Buchhdig. Bevie, teo, Deutid. Latein. Borterb. f. Mebicin-Stubirenbe, nach Geffus, Plinius u. A. bearbeitet. Mit e. Borr. von Friedr. Raffe. gr. 12. Bonn 833. Marcus.

Leviseur, prakt. Mittheilungen zur Diagnose, Prognose u. Cur d. epidem. Cholera, nach eig. Beobachtt. gr. 8. Bromberg 832. (Hirschberg.) 12 %

- gludliche Dethobe gegen bie Cholera, f. Radricht.

Levison, Gumpers, ub. Leibenfcaften u. Gewobnbeit ber Denfchen u. beren Ginfluß auf bie Gefunbheit. - A. u. b. I .: Der Menich moral. u. phyl.

Dergeftellt. 8. Gestar (797 auch) 801. Lohmann. (Shirtich in Leipzig.) 1.9%.
— Einleitung in die Tondonsche medig, Horaris. Aus d. Engl. Mit e. Borr. 2001. 2. A. G. Alechn. 28der. gr. 8. Bertin 782. Kiclosi.
— Beschreid, der erdbem. Br d. une, nedlt there Entstehungsbart, durch Beodochit.

ertautert. Mus b. Engl. gr. 8. Gbenb. 783.

- Berfuch ub. ben Difbrauch b. allgem. Grundf. u. wiber bie Borurtheile , bie fich ber Muebreit. ber Debammen funft entgegenfeben. Mus b. Frang. mit Bufaben bon B. G. Burbad, Dit Rpf. gr. 8. Gbenb. 776.

- vom Stillen u. von ber erften Ergiebung ber Rinber. Mus b. Frang. 8. Leipzia 785. Schneiber. - Babrnebm. von ben Urfachen u. Bufallen vieler ichmeren Geburten.

Anmertt. aus b. Frang. überf. v. 3. 3. Balbaum. 2 Thie. Dit Rpf. 8. Altona 758. 61. Joerfen. 1.8% 20% Levy, Maur. Marc., de cognoscendo praesagiendo que morborum

praecipue acutorum eventu ex lingua. Dissert. iunug. med. 8. Berolinl 824. (Hirschwaid.) - de balneis rossicis, dissert. histor.-physiolog. 8. maj. Havnine 883.

Bing. (Rein in Leipzig.) - de sympodia seu monstrositate sireniformi, cum anatomica ejusmodi monstri descriptione. Dissert. inaug. 8.maj. Hauniae 833. (Voss in Leip-

zig.) ewis, Pol., philof. Unterf. ber Ratur u. Gigenich. bes gem. Baffers, nebft Betr. ub. feine mebig. Rrafte. Aus b. Engl. 8. Stenbal 792. Frangen u. Groffe. 8%

Lewis, B., Materia mebica, ob. Befdreib. ber einfachen Argneimittel. b. Engl. überf. von 3. D. Biegter. gr. 4. Burich 771. Drell, Fugli u. Comp.

Bericon, anatom.=dirurg., ob. Borterbuch, barinnen alle u. jebmebe gur Bergliebes rungelunft u. Bunbargnei gebor. Cachen u. Runftworter geborig angezeigt. Dit 1 8 12 % e. Borr. von &. Deifter. 4. Berlin 763. Bog. . - mebigin., worin alle Rranthtn. u. Beilungemittel vorgetragen werben. 2 Thie.

254 85% gr. 8. Mugeburg 782. (Rollmann.) - pharmacolog., ob. meb. u. dirurg. heilmittellebre, in alphabet. Orbnung (von Chr. Fr. Riceus.) 2 Bbe. gr. 8. Maing 800. 3. (heroft in hamburg.) 4 % 20 % - ber Genuß : u. Rahrungsmittel, ob. allgemeine leberficht beffen, mas ber Denich unter jebem himmeloftriche genist; fur Freunde ber Gefundheit u. bes langen Be-

bene; alphabet. geordnet (von Roppen). 8. Stenbal 808. Frangen u. Groffe. 1 M. Lendig , Det. 3of., ber Krantenheber, ob. Befdreib. einer Dafdine j. Mufbeben ber Rranten u. bequemen Behanbl. ber Bruche ber untern Glichmaffen. 2 Rpf. 4. Maing 812. Kupferberg. 165

Libberty, J. A., das ru si. Bad, techn. beteuchtet, mit vermischten Bernertt. Mit Begug auf das v. den. Prof. Schib gez. ibn gericht: Pamptlet (in b. "Homburger wöhnen. Rachrichten.") Wit i Einder ar. B. Hamburg 1827. (Heroth. 7 %. عن حقايق الأدوية تالف أبو منصور موفق بن على (Liber)

Liber fundamentor. pharmacolog. Auct. Abu

Mansur Mowask Ben Ali el Herwi. Epitome cod. mspt. persici Bibl. Caes. reg. Vienn. ined. Prim. Lat. donavit H. Seligmann. Ps. I. 8. maj. Vindobonne 830. (Gerold.) 156 8%

- — idem. Pars IL Acced. notae ex cod. mspt. persicis med. (الغاط اذوية auct. Nur eddin Muhammed Abdullah Schirasio et الأويد

Ali ben Husein el Ansari) neo non ex Lexico pers. Burhani Kati, altisque. 8. maj. Ibid. 833. 1 566 8 66 Liboschütz, Sal., Belträge f. die neuere Heilkunde. Nebst e. Samml.

der merkwürdigsten Krankengeschichten aus der Klinik zu Wien. 2 Bde. gr. 8. Wien 805. (Hartieben in Pesth.) Lichtenstädt, Jer. Rud., Untersuchnagen üb. den thier. Magnetis-

mus. gr. 8. St. Petersburg 816. (Dummler in Bertin.) 12 %.
— Erfahrungen auf bem Gebiete bes Lebensmagnetismus, nebft einem Borwerte bon Bolfart. gr. 8. Berlin 819. Canber.

1 5% 16 Ye - die asiat. Choiera in Russiand in den Jahren 1829 u. 30. Nach russ. amtl. Quellen bearb. Nebst 1 Karte. 8. Berlin 831, Hande u. Spener. 15% 12% - die asiat. Cholera in Russjand in den Jahren 1830 u. 31. Nach russ.

Aktenstiicken n. Berichten, so wie nach eignen Erfahrungen. 4 Lieff. 8. Berlin 832. Haude n. Spener. 254.65 meine Erfahrungen üb, die asiat. Cholera während ihrer Herrschaft zu

St. Petersburg im Sommer 1831, gr. 8. Ebend. 831. 12 % - Rathichtage an bas Dubtitum jur Berbut. u. Deilung ber berrich. affat. Cho-Lera. 8. @bmb. 831.

- Materiae medicae universae secundum characteres naturales et therapeuticos divisae prospectus. 8. maj. Vratislaviae 826. Max & soc. 10% - Platons Lehren auf d. Gebiete der Naturforschung n. der Heilkunde. Nach

den Quellen bearbeitet, gr. 8. Leipzig 826. (Lehnhold.) 1 4 - u. Seydlitz, Mitthellungen üb. die Cholera-Epidemie, s. Mittheilungen

Lichtenftein, G. 3. A., ber Gefunbbrunnen u. bas Bab bei Delmftabt. 8. Deimftabt 818. Fledeifen. 18 %. Lichtenftein, Geo. Rub., Anleit. gur medicin. Rrautertunbe f. Mergte u. Apo-

DRit 8 theter. 1r Ihl. Die Theorie, Linne's Suftem u. Die Runftfprache. 3 Bbe. Rpf. gr. 8. Cbenb. 782-86.

12 5. Belinpap. 16 57 - ber mufital. Argt, ob. Abbanbl. von bem Ginflug ber Dufit auf ben Rorpet u. von ihrer Unwendung in gewiffen Rranthtn. 8. Wien 807. Bed.

Lieber, G., bie Chofera im Reuen Dofpitale gu Berlin. gr. 8. Berlin 832. (Ends in'iche Buchhanbig.) Liebich, Bith., Grunbrif ber Anthropologie fur Mergte, ob. bie torperliche u.

griftige Gigenheit ber Menfchenphysiologie, nach e. neuen Plan bargefteilt. 2 Bbe. gr. 8. Gottingen 806. 8. Banbenbord u. Ruprecht. 2 3 16 %

- Liebfch, Bith., Babel, ob. Sprachverwirrung in ber neuern beilfunde. 16 bft. 8, Sottingen 805. Dieterich. 146 85.
- gen zur Erläuterung des § 169 der kgl. preuss. Crim.-Ordnung. Erster Vers. einer Kritik d. gerichtl. Arzneiwiss. gr. 8. Berlin 811. Maurer. 9% Lieutand, Jos., Historia anatomica. II Tomi. 4. Paris. 770. (Brockbaus
- LICEUTANIA, Jos., Historia anatomica. II Toml. 4. Paris. 770. (Brockhaitin Lelpzig.)

   Historia anatomico-medica. Rec. et supplem. locuplet. I. C. Tr. Schlegel.

  III T. S. maj. Langensalzae 789–802. (Ritinger in Gotha.) 4,8, 20,9
- -- Synopsis uliiv. praxeos medicae. II Vol. 4. maj. Amstelodami 765. (Brock-haus in Leipzig.) . -- Anderiff der angen medigin. Propis. 2 Thie. 32 Born. gt. 8. Leipzig.
- Inbegriff ber gangen mebigin. Praris. 2 Thie ju 2 Bben. gr. 8. Leipzi 777-79. (Brodhaus.)
- Berglieberungetunft, nach ber neueften mit verich, biffer, u. frit. Bemertt, von Drn. portal verm. Ausg. überf. u. mit Anmertt, u. Bufden. 2 Bbe. Mit Anf. et 8. Chemb. 782. 43% 16 %.
- Liffmann, Lucius Abrah., Ideen zu einer neuen Darstellung des Browniachen Systems. 2 Thie. gr. 8. Göttigen 800. 2. Röwer, 3%. de dyseuteria. 8.maj. Marburgi 798. (Krieger in Cassel.) 4%.
- ellienhain, E., ein auf homdopathifche beitversuche gegrundetes Urtheil ub. Dosmbopathie, für Arrite u. Richutzte. 8. Glogan 834. Firmming.
- m do pathie, sir Arezte u. Richtrzte. 8. Glogau 834. Jicaming. Linde, garl Guft, ber Jausarzt, ob. vollfilmd, bitte-mokie. In 1968 Alter u., um die wahren Wittel kennen zu lernen, Gesundh, u. Leben die in das hjotefte Alter zu erholten u. zu beschigen u. zi B. d. die dietetik. 1e 2e Lief.
- Bog. 1—10. gr. 8. Leipzig 834. Berger. 3 5 % 10 % reiß Drudp. A 7 % — 14 % — Tractatus de fungo medullari oculi. Add. sunt tab. V. lith. color.
- R maj, Lipsiae 834. (Fest.) 134. 16 34. Berfuch, bas Wefen ber panbemifchen Cholera gu erklaten. gr. 8. Dalle 833. Fr. Ruff. 7.
- Sammi, aus d. Gebiete der Ohrenbeellkunde, s. Sammlung. Lind, Jak., Berl, üb. die Kranthtm., benen Europäer in heißen Ländern unterworfen find. Aus b. Engl. v. J. R. Prestb. B. Kiga 775. (Partiach in Leipzig.) 12 3-2.
- bafi., (eine aubere Ueberfet.) Mit Ammerkt. von Thion be la Chaume. ge. 8. Ebend. 792. Abhand. vom Sharbod's, nach ber 2n engl. Ausg. überf. von Joh. Rath.
- 9recit. 8. Chum. 775. Lind, J. G., de delirio tremente sic dicto observationum series. Cum epicrisi de morbi indole et natura. 8. maj. Hafnine 822. Gyidendal. 16 %.
- Lindemann, Serm. Bilth., Sanbb. ber praft. Argneitunft, frei bearbeitet nach Bernbet. gr. & Bertin 197. (Reimer.)
   Entwurf, die vorgligt. Arantien. ber Goldaten im Felbe fchnell zu hellen. gr. e.
- Ebend. 799. 46. die Aufr u. deren Heitungsart. gr. 8. Brestau 800. (B. Kern.) 62. Aufgend: f. angefende Arezte. 2 Abie. 8. Lippig 792. 93. Schwickett. 1.42. 455.
- Linderer, G. J., Ethre von den gesammten Zahnoperationen, nach d. besten Lucitien u. eigenet Adjährig. Ersahrung darzestellt. (Mit 12 Sinst.) 8. Bertin 834. hiridwaald. 2006 Linderen, J. G., der epidem. Brechdurchfall, beobachtet zu Nishli-
- Nowgorod, gr. 8. Dorpat 831. (Frantzen in Rign.) 1.9% 4 5%. Lindheimer, Fc., der philosophische Argt, ein Taschenbuch für Richtatet. 8. Frantzut 798. Dig.
- Lindinger, Joa. Sim., de Ebracorum veterum arte medica, de daemone et daemoniacis. II P. 8. Wittenbergae 774. Zimmermann. 6%
- Lindner, Friede Ludm., üb. ben Begriff Des Diganismus, ale allgemein berrichent in ben beri Ratureriden, mir in ber Gefchichte u. Politit. Gin Borrag, arbatten in ber 3im allgem. Berjamnt, ber beutichen Naturforscher in Stuttgart. gr. 8. Stuttgart 834. Rester.

Link, Henr. Fr., de analysi urinae et origine calcult. 4. maj. Goitingte 788. Vandenhoeck & Ruprecht. Linne, Car. a, Materia medica. Ed. V. auctior curante Joa. Chr. Dag.

Schrebero. 8. maj. Eriangae 787. (Heyder.) Liphard, J. Ch. E., Berfuch einer Mufferung ausland, fostbarer, aber jum And entbeliefter Erg net mie trie, ob. Angabe ber an beren Gelelle mie Ruben ange wendbinden einheimlichen. Recht, einer eichtigen Ambeilung, zur leichten Bubereitung bes beutichen Buders aus verichiebenen Pflangen. 8. Bittenberg 800. (Gentrale Compt. in Bripgig.)

Linpert, L. B. G., de perinaeri ruptura interparturiendum praecavenda Dissert. inaug. obstetr.-historica. Acced. tabb. II lap. inc. 8. maj.

826. (Reclam.) 12% Lippich , Fr. Wilh., Gründzüge zur Dipsobiostatik, od. polilischarithmet., auf ärzti. Beobacht. gegründ. Darstell. der Nachtheile, weiche durch den Missbranch der geistigen Getränke in Hinsicht auf Bevölkerung 11. Lebensdauer sich ergeben. 1s u. 2s Hundert der Boobachtungsfälle.

gr. 8, Laibach 834. (Fr. Fieischer in Leipzig.) 12% observata de metritide septica in puerperas grassante. 8. maj. Via-

dobonae 824. Heubner.

16 % - Nosographologia, sive methodus empirico-rationalls historias morborum concinnandi. 8. maj. Patavii 836. (Volke in Wien.) 14% Liecovine, R. F. Sal., Theorie ber Stimme. Dit 1 Roftf. 8. Leipzig 814 12%

Breittopf u. Sartel. dissert. physiolog. sistens theoriam vecis. 8. Ibid. 814.

Lisfrauc, 3., ub. neue Anwendungen bes Stethoscops, in Beglebung auf to Chirurgie. Aus b. Frang. Mit 1 Abbitd. (Aus von Froriep's Notigen besond. ab ger.) Als Anh. ju Baennet's Austultation. gr. 8. Weimar 824. Banbes-Inbuftris Comptoir.

- ub. Berengerungen ber Darnrobre. Mus b. Rrang, bes A. B. Beffignie u. I. B. Ricarb. ar. 8. Leipzia 824. Bofi.

Literaturzeitung für die Medizin u. Chirurgie im ganzen Umfagg, nebst ihren Hillfawissenschaften, bearb. von e. Gesellschaft v. Gelchted u. hrsg. von J. H. Sternberg. 1r 2r Jabrg. auf d. J. 1804. 5, å 13 Rfagr. 8. Helmstlidt u. Leipzig. (1r) Fleckeisen (2r) Bartb. Ligare, 3., Brobaditt. ub. Die Erflirpation franthafter Dvarien.

DRit 5 nach b. Ratur color. Rpftf. gr. Fol. Beimar 826. Canbes Inbuftrie: Compt.

Lobb, Theoph., Anmeif. gur ausübenben Araneitunft, in Borlef. ub. b. Ratur b. Rranthtn. u. bie gefchictefte Urt fie ju beilen. Mus b. Engl. 2 Thie. 8. Beipig 772. Beibmann.

- allgem. mebigin. Grunbfate u. Borfichten. Mus b. Engl. (von Ab. Dich. Sie bel.) gr. 8. Leipzig 784. Barth. 16%

Lubenftein-Lobel, Gb. Leop., ber freimuthige Beilfunftler. 2 Thie. 8. Berlin 154.8% 805. 6. Gabicte.

- Wesen u. Heilung d. Epilepsle. gr. 8. Leipzig 818. Liebeskind. 1 84 16 % - Hygieine f. Frauen u. Kinder, od.: Warum schen wir so viele kränkl. Frauen u. schwächl. Kinder, u. wie ist dem Uebel der Zeit abzuheisen gr. 8. Leipzig 804. (Meissner.) 16 % Schreibpap. 21%

- Ertenntnig und Beilung ber hautigen Braune, bee Millarichen Afthma und bes Reuchhuftens. gr. 8. Leipzig 811. (23. Bogei.)

- die Erkenntniss u. Heilung der Gehirnentzundung des innern Wasser-

kopfs u. der Krampfkraukhtn. im kindl. Alter. gr. 8. Leipzig 813. Hin-richs. 1% 8% Schreibpap. 1% 12% Velinpap. 2% die Anwendung u. Wirkung der Weine in iebensgefährl. Krankheiten u. fib. deren Verfülschungen, nach eigenen Ansichten u. Erfahrgn. gr. 8. Leipzig 816. Brockbaus. 20%

21 % - Grundriß ber Cemiologie bes Muges. gr. 8. Jena 817. Grofer. - tableau de sémiologie de l'ocil à l'usage des médecins. Trad. de

l'allemand. S. Strassbourg 819. Levrault. 1.85

8%

Rober, G., Anfangegr. b. Bunb ar gneifunft. 8. Bangenfalja 770. Schneiber. 10 54. Lobethal, Jul., Conspectus morborum auris humanae. 8. mai. Berolini 883. (Hirschwald.) 12 %

- bie Combopathie in ihrem Urfprunge, ihrer Entwidelung u. ihrem Berthe betracht., jur Belehr, gebitb. gaien. gr. 12. Leipzig 835. Schumann, 10 % 3. G., allgemeine Anleitung jum Rinber- Rranteneramen.

Blen 832. Gerolb. 85% Lobpreis, Joh. Ant., furge Abhandt. ub. bie Bruche ber untern Ertremitaten, mit besond. Anmert. über ben Berband begm Bruche ber Kniescheibe u. bes Ober-

idenfethalfes. Dit 2 lith. Saf. gr. 8. Bien 832. (Geroft.) 16 5c. Lobftein, 3ob. Friedr., Unterfud. u. Beobacht. ub. ben Phosphor u. bie außers

orbentt. Birtungen, Die biefes beilmittet in verfchieb. innern Krantotn. bervorbringt, Aus b. Frang. mit Juf. (v. G. B. Becker.) 8. Letpzig 817. B. Engelmann. 14 5-- üb. bie Ernstrung bei Fotus. Aus b. Frang von A. F. A. Arfiner. Wit Appl. gr. 8. Salle 804. (Spelbuchblig. in Rubelflabt.)

Traite d'anatomie pathologique. Tom. I. L'anatomie générale, Tom. II. L'anatomie patholog. spéciale. (Avec 16 tab. lith.) gr. in-8. Paris et Stras-

bourg 829, 34, Levrault. - Lehrbuch der patholog. Anatomie. Deutsch bearb. von A. Neurohr. 1r 2r Bd. gr. 8. Stuttgart 834. 35. Brodhag. 4.36

2r Bd. Die specielle patholog. Anatomie enthalt. 885. 2.5. - Versuch e. neuen Theorie d. Krankhtn., gegründet auf die Ano-

malien der Nervenkraft. Teutsch bearb. von A. Neurohr. 8. Stuttgart 835. Brodhag.

- Sanbbuch ber Debammentunft. Bum Gebrauch bei feinen Borlefungen, u. für angebenbe Debammen. 12. Strafburg 827. Levrault. 1 3 12 5 - de nervi sympathetici humani fabrica, usu et morbis. Comment

anat .- physiol -- pathol. Cum tabb. aeu. et lith. illustr. 4. maj. Ibid. 824. 7 3% Locher-Balber, Sans, Grundzuge ber Propabeutit jum Stubium ber De biein. 8. Burich 832. Derll, Fush u. Comp. 1 34 18 56 Loder, Ed. v., einige Bemerkk. üb. ärztl. Verfassung u. Unterricht

in Italien im J. 1811. Nebst einer Ehrenrettung Loders d. Jüngern üb. Rasori's Contrastimulus, v. C. A. Weinhold. N. Aufl. gr. 8. Leipzig (812.) 817. Cnobloch. 2 AL 6 50

- dissert. inauguralls sistens historiam phthlsis pulmonalls etc. 4. Gottingae 808. Dieterich Loder, Just. Chrstn. v., üb. die Cholerakrankheit. Ein Sendschrei-ben. 8. Königsberg 831. Bon. 9 %

- Zusätze zu s. Schrift üb. die Cholera-Krankheit. 8. Ebend. 831. 6 % — Brobachtt. u. Erfabran. ub. die Balggeichmulifte u. deren Austrottung. Dreg. u. aus d. Latein. ubert von W. D. Jatobien. 8. Leipzig 793. (Gnobioch.) 4 p. Grindrig der Anatomie bei mensche Arberte, zum Gebrauch dei Worfelingen

u. Seirubungen. 1r Ihl. gr. 8. Jena 806. (Gennings in Reiffe.)

— Ansangsgründe der physiolog. Anthropologie u. der Staatsarzneis kun de. 3e Auft. gr. 8. Weimar (791.) 800. Landes-Jadoustrie-Compt. 2-26 - medic.-hivung. Bedoachtt. ir Bd. Wit 2 Apf. gr. 8. Cond. 794.

- Anfangegrunde ber Chirurgie, jum Gebrauch bei feinen Bortefungen. gr. 8. 3ena 800. (Deunings in Reiffe.) ir Thi. - anatom. Sanbbuch. 1r Bb. Ofteologie u. Sonbesmologie. 2e Muff. Dit Rof. gr. 8. Ebenb. (788.) 800.

Journal fur bie Chirurgie, Geburtebulfe u. gerichtl. Argneitunbe. 4 Bbe. a 4 Ctde. Mit Stpf. gr. 8. Gbenb. 797-806. 10 % 16% - anatom. Tafeln z. Beförderung der Kenntniss des menschl. Körpers. (21 Hfte.) 4 Bde. u. 2 Bde. mit 182 Kpftf. u. Register. (Mlt deutschem od.

latein. Texte.) gr. Fol. Welmar 794-804. Landes-Industr.-Compt. Bchweizerpap. 87 % 18 % Mit deutsch. u. lateln. Text. 86 % - u. mit Portr. 88 %

dass. auf grösserem Schweizerp. 97% 18% — Mit Portr. 99% 18% Der Text einzeln 10% 8%

Die Abthil, einzeln unt. folg. Titeln:

Die Osteologie od. anatom. Tafeln der Knochen. Mit 15 Kpftf. (T. I-XV.) 794. 4 % - gröss. Pap. 4 % 16 %

Die Syndesmologie, od. anatom. Tafein der Bänder. Mit 10 Kpft. (T. XVI-XXV.) 794. 2 % 12 % - grüss. Pap. 3 %. Die Myologie, od. anatom. Tafein der Muskein u. Schleimbeutel. Mit

26 Kpftf. (T. XXVI-LL.) 795. 96. 8 2 gröss. Pap. 92 8 25. Die Spianchaologie, od. anatom. Tafeln der Eingeweide. Mit 39 Taf. (T. LII - XC.) 798 - 892. 16 26 26. Schweizer Veilupap. 18% 18%

Die Angiologie, od. Gefässlehre. Mit 62 Taf. (T. XCI-CLII.) 799-803. 29 % 6% - Inp. Schweiz. Velinpap. 33 % 20 % Die Nevrologie, od. Nervenlehre. Mit 30 Taf. (T. CLIII-CLXXXII.)

802-4. 15 % — Imp. Schweiz. Velinpap. 17 % 4 %. Vorstehende Abthil. sind alle mit deutsch. od. latein. Texte zu gleichen

Preissen zu haben.

Loder, Just. Chrstn. v., Elementa anatomiae humani corporis. Vol. I. Osteologia, Syndesmologia, Myologia. Cum 3 tab. lith. 8.maj. Rigae 823. (Taubert in Leipzig.) 3.84 8 % Schreibpap, 3.84 16 % Velinpap, 4.84

Loe, Fried. Car., de cognoscendis et curandis febribus, dissert. indroducens in pyretologiam generalem. 8. maj. Monachii 811. Fleischmann. Löffler, Ad. Fr., vermischte Aufsätze u. Beobachtt. aus der Arzneiwis-

senschaft, Wundarzneikunst, Geburtshiilfe u. gerichtl. Arzneikunde. e. Vorr., Zusätzen u. Bemerkk. hrsg. v. S. G. Vogel. Mit 1 Kpftf. Mic gr. 8. Stendal 801. Franzen u. Grosse. 1.96. 12% Beitrage jur Argneimiffenichaft u. Bunbargneifunft. 2 Bbe. 8. Altona u.

Beipzig 791. 92. (Raud.) 20 % - bie neueften u. nutl. praft. Bahrheiten u. Erfahrungen fur Mergte u. Bunbargte.

1r 2r Bb. - I. u. b. I.: Sanbb. bee Biffenemurbigften u. mit gur Beforber. e. gludlichen mebig. dirurg. Praris vorzuglich geeigneten neueften Bemertt. u. Ente befungen. 1r 2r Bb. 8. Erfurt 803. 5. (Bintler.)
- beff. 3r Bb. 8. Riga 809. Partmann. 4 96.125 296 8%

Loffler, G. X., tagliche Borfichteregein, Die Bahne u. bas Bahnfleifch von ber Jugend an flets rein u. gefund gu erhalten. 12. RBien 822. (Beich in Beipgig.) 6 %. - ber pract. Babnargt, ob. bie Runft, Die Befundheit u. Schonbeit ber Babne

bis ins bobe Alter gu erhalten. 16. Damburg 826. Chriftiani. 4 %. Lombard, 3., gwei Abhanbl. ub. Die Rothmenbigfeit bei ber Behanbl. frifcher

Bunben ausführende Dittel anzumenben, nebft Beobacht. ub. bie Bereinigung b. vener, tebefe mit bem Cforbut ic. Dit e. Bufas ju b. erften Mbbanbl. Frang. 8. Leipzig 784. Wengand. (Gebharbt.) 15 %.
— chirurg. Klinit in Beziehung auf die Wunden, als Fortfet, der Kunft des Ber-

banbes. 8. Breiberg 800. Erag u. Gertach. . ben Gigenichaften bes talten u. marmen Baffere in ber Rur außert. Rrantheiten. Aus b. Frang. 8. Leipzig

787. Benganb. (Gebharbt.) 15 % - Bemerft. ub. bie Ropfmunben. 8. Beimar 800. (Bohme in Leipzig.) - furge Anweif. jur Runft bes Berbanbes. Mus b. Frang. von 3. G. 28. Freiberg 800. Grag u. Gerlach. 6 %

Lomm, Jodocis, Commentarii in Aurel. Cornel. Celsum de sanitate tuenda; novam editionem cur. J. Eyerel. 8.maj. Viennae 794. Rötzl. 1 96. 12%

- fdem liber. 8. maj. Lipsiae 784. Compt. f. Lit. 156 125 2006, 306. 3at., foftemat. Befdreib. ber außer Gebrauch gefommenen araneis mittel gr. 8. Darmftabt 808. Beefe.

- Entwurf einer mebig. Pharmatologie, nach ben Pringipien ber Erregungstheorie. 2e Muft. gr. 8. Erlangen (802.) 813. (Denber.) 14 3. Schreibpap. 16 5. - Gebanten ab. mebicin. Unterricht. Mis Ginleit. ju feinen Borlefungen. 8.

Deibelberg 810. Mohr. 25 Love, 3. 2., Regein gur Berlangerung bes Lebens. Mus b. 17. Jahrh., mit Gra laut. nach ber Grregungetheorie. 12. Mannheim 804. Schman u. Gob. Corch, Datrobiotit ber Mugen ob. bie Runft, bie Mugen gefund ju erhalten. Rach beffen Tobe brig. von Berthheim. Bevorwort. v. 3. G. Jungten. 8. Mains 837. Rupferberg. 9%

Bordat, 3., bie Blutfluffe, theoret. u. pratt. bargeftellt. Mus b. Frang., mit

Anmerte. von G. A. Wenbler, gr. 8. Leipzig 811. Dinriche. 1 3 8 %. Schreibpap. 1 4 16 % Belinpap. 2 3 Lorinser, C. J., die Lehre von den Krankbin. der Lungen, nach ihrem gegenwärtigen Zustande n. mit vorzügl. Hinsicht auf die paiholog. Anato-

mie dargestellt. Mit 1 Kpf. gr. 8. Berlin 823. Schüppel. Berfuche u. Beobachtt, ub. bie Birfung bes Dutterforns auf b. menichl. u. thier. Rorper, großtentheils aus actenmag. Quellen u. mit befonb: Rudficht auf b. mebigin. Polizei gefammeit u. breg. 8. Ebenb. 824. - die Pest des Orients, wie sie entsteht n. verhütet wird; drey Bücher.

gr. 8. Berlin 837, Th. Enstin.

- jum Schus ber Gefunbheit in ben Schulen. Abgebr. aus ber ,,Debic. Beitung bes Bereins f. Deilfunde in Preugen 1836 Rr. 1." gr. 8. Ebenb. 836. Corry, Arna Carl, ub. bas Fett im menfchl. Rorper. Zus b. Frang. (von D. 23.

Lindemann.) 8. Bertin 797. (Reimer.) - Abhanbi, von ben Rranthtn, ber Daut. Mus b. Lat. von Chr. Fr. Delb. 2 Bbe.

gr. 8. Leipzig 779. (B. Bogel.) 3.48 — Ueberf. b. vornehmsten Berändere. u. Umwandlungen b. Krankhin., hreg. von Balle. Mus b. Latein. gr. 8, Leipzig 785. 2Bengand. (Gebharbt) 1.74 4 50

- de melancholia et de morbis melancholicis. Il Tomi. 8. mai. Paris. 765. (Hahn in Leipzig.) 3.94 8% - - baff. Aus b. Latein. v. DR. G. A. 23. u. mit einer Borrebe begleitet pon Cart

Chr. Rraufe. 2 Thie. gr. 8. Frantfurt 770. Unbrea. 2.84 16 % - Tract. de morbis cutaneis. 4. Parisiis 777. 3 % 12 %

- Abhandl, ub. Die Rahrungsmittel, als Commentar über Die biatetifden Bucher Des hippotrates, Aus b. Frang, von J. C. Adermann. 1r Thl. 8. Leipzig 786. Muller. 20 %

Lofchge, Fr. heinr., die Anochen bes menfcht. Rorpers u. ihre vorzuglichft. Bans ber, in Abbidd. u. turgen Beichreib. 5 ofte. Mit Rpf. R. (2e) Ausg. gr. Fol. Erlangen (789-96.) 804-7. (Deuber.) 5 % Mit illum. Rpf. 6 9% 16 %. Hell. Pap. mit illum. Rpf. 7 % 12 %.

de sceleto hominis symmetrico. Sectio I. II. 8. maj. Erlangae 795. Paim's Verlags-Handidg. 9% Chr. script. 12%.

Bofete, Joh. Lubm. Lebr., Dateria mebica, ob. Abhanbl. ber auserlef. Argneis mittel ze., be Mufl. von Joh. Fr. Smelin. 8. Berlin (755.) 800. Ricolai. - Mat. med. concentrala etc. ob. Bergeichniß b. vorzügl, innerlich, u. außert. Arge

neimittel. Rebit e. Anhang von Rabrungemitteln, Giften u. Gegengiften ze. von (3. 2. Rumpelt. 4e Mufl. 8. Leipzig (758.) 806. (hinrichs.) - Observationes anat, chir. med. novae et rariores accurate descriptae et

(III) iconibus illustratae, 4. Berolini 754. (Reimer.) 8 % 8% - - baff. beutich. 2e Mufl. Mit Rof. 4. Cbent. 767.

- Dathologie ob. Lebren von ben Rrantbtn. bes menfcl. Rorpers. 8. Dreiben 775. Richter. - Phyfiologie, ob. Behre vom Buftanb bes menfcht. Rorpers. Dit e. Borr. von

Chr. Gottholo Commente; brig. von G. 2. Rumpelt. 2e Muff. 8. Dreeben (762.) 767. Richter. 10 % - Gemiotit, ob. Lehre von ben Beiden ber Rranthin. 8. Chenb. 775. 45%

- Therapia special. interna ob. grundl. Anweif. jur Ertenntniß u. Rur b. innert. Rranthtn. bes menfcht. Rorpers. 4 Thte. Rebft e. Anhange. 3e Muft. 8. Dresben (767.) 775. (Rummer in Leipzig.)

Louis, P. Ch. A., anat., pathol. u. therapent. Untersuchgn. fib. die unter den Benennungen der Gastroenteritis des faulichen, adynam., atakt., typhüsen Fiebers etc. bekannte Krankh., mit den gewöhnl. akuten Krankheiten verglichen. Aus d. Franz. mit Anmerkk. von Fr. A. Balting. 1r Bd. gr. 8. Würzburg 830 Strecker.

1.% 16 %.

Louis, P. Ch. A., anat.-patholog. Untersachgu. üb. die Lung ens ch windsucht. Ans d. Franz. frei übers. von K. Weese. gr. 8. Leipzig 827. Ma-

gazin f. Industrie.

13% 12% -

des Magens — üb. die Hypertrophie der Musichaut des Magens im Magonkrehs — ih. die Durchlörberung des Dickdarina — üb. Leberabscesse — üb. den Bandwurm etc. — üb. d. Croup — ib. Pertonetits — üb. die Communication des Herrens — ib. d. Zasinade des Rückemarks beim Kon-Communication des Herrens — ib. d. Zasinade des Rückemarks beim Konlib. inagsame, yörhergesehen n. unerkürl. Todesfülle etc. Aus d. Franz. von G. Bünger 2 Thie, gr. 8 Berin 837. 88. 15aioe.

Louvrier, Jos., nosograph. therapent. Darstell. syphilit. Krankheitsformen, nehst Angabe einer zwockmäss. Methode, veraltete Lustseuchenübel zu hellen. 2e Aufl. gr. 8, Wien (809.) 819. Bauer n. Dirnboeck. (Liebeskind in Leipzig.)

benkind in Leipzig.)
- u. Chr. Burb. Murfinna, bie Durchohrung ber hirnicale, f. Ift bie Durchobrung u.

Direction of the Control of the Cont

- fib. die sympathetische Wirkung der Dinge. 4. Rhend. 809. 12 3. Zbrenflurdt, & E., bignonft. practi. Abhandi. auf b. Gebiete ber Mebicin u. Chirurgie, burch Krantheitsfälle erlautert. 1r Thi. gr. 8. Prenglau 835. Ratertebera. 12.00 18 3.

-- kurzgehasse Darstellung des Klisaheth-Bades zu Prenziau, nehst den mineral. Bestandthellen u. dem therapent. Nutzen der dort. Heilquelle. Mit 1 Staduf. gr. 8. Ehend. 831.

Löwenhayn, Hein: A. M. J., Bechachtt, üb. die Cholera-Asphixio ip England u. Schottfand. Mit e. Vorr. von F. A. Rügen: gr. 8. Giessen 1838, Ricker.

- Considerations sur le traitement des Alienes. 10 Partie. - Aussi s. 16 titre: Recherches théorétiques et pratiques sur l'établissement des alienes. Avec 1 planah; et 1 plan lithogr. gr. in-8. St. Pétersbourg 833, (Yoss in Leipzig.) 1% 16 %

Loewenstein, Alb. S., de radice Caincae ejusque praesertim in morbis hydropicis virtute. 8 maj. Berolini 828. Logier.

6 %.

— bie Driftentrantpit for, ob.: Die Etrolettantpit ber Kinber u. Grwadfenen, in

olin them Seidatin, Nichtungen u. Seichet, u. bie Wittel für pretrieter, pa be feichaften u. pietim. Gine Seitert f. Elizen u. 8. Seiten 381 Seichinger, 145-6.

ber therete: u. praft. Sei buttelbeifer, ob. beilfähmt. Instrucke b. gefammen defourställigt n. ber Krauffun. 6. Seitenagen, Möherminn u. naugsderen Minbert Jame Seiterus J. Argie te. 22 Aufg. 7 Beif. gr. 8. Siegau (851) SSS. Lowermarkelm, J. S., de Prosonian medica, siede erock averborum. Lowermarkelm, J. S., de Prosonian medica, siede erock averborum.

in medicina ustiatorum pronustatione. S. maj. Berolini 2928. Hirschwaid. B32. Puncil, Som. Spr., Grundrij der Entwickelungsgeschächte des mmisch. 2822pers. gr. 8. Wardung 819. (Arciager in Cassell. Dra antsmus us dusten Viewereinige Wennetft. ich. des Berddinisch des mmisch. Dra antsmus us dusten Viewe

tehungen, in Begug auf Abbtlichteit u. beren Beurtheilung. N. Auft. S. Narburg (Si4.) Si9. (Rrieger in Cassel.)

anatom. Untersuchga. der Thymus in Menschen u. Thieren. 2 Hfte. 4.

Frankfurt 811. 17. Brünner.

— physiology mebisin. Unterjuden. 16. s. — physiology mebisin. Unterjuden.

- physiolog. mebigin: Unterjudgn. üb. einige Gegenft, ber Bebre vom Beugungsgefthafte, indbefond bes Mannes. 12. Branffurt 813. Barrentrapp. 6 %. einige Sage aus b. physiolog. Eetre von den fecernierten Saften im mentell.

Organismus re. 8. Ebend. 815. — de l'acle dumana. Comment. I et II. 4. Heidelbergas 812. 18. Mohr. 12 %.— Entwuf funs Opfirms d. medigin. Anthropologie, Jum Gebrauch beim Stu-

bium ber Ratur . u. Beilfunde bes menicht. Drganismus. ir Bb. - X. u. b. I.: Grundzüge ber Echre von b. reproductiven Erbensthatigfeit bes menichl. Indivibus

ums. gr. 8. Frantfurt 816. Barrentrapp.

Luca, Sam. Chr., anatom. Bemerkungen üb. die Diverticula am Darmkanai, und üb. die Höhlen der Thymus. Mit 1 kpf. gr. 4. Nürnberg 813. Schrag.

- Betrachtungen ub. Die Ratur bes thier. Drganismus. 8. Frantfurt 811. Bronner. 80

- de cerebri in homine vasis et motu. 4. Heidelbergae 812. Mohr. 8 5h de osseacentia arteriarum senili. 4. Marburgi 818. (Krieger in Cassel.)

4 % - quaedam observationes anatomicae circa pervos arterias adenntes et comitantes; cum fig. Adnexae sunt annotationes circa tel, celjuiosam. 4.

Francofurti 811. Brönner. Queas , 30h. Blo., neues, ficheres u. volltomm, Mittel wiber bie Gicht u.

mung, u. Unterricht ub. ben Gebrauch beffetben. 3e Muft. 8. Salle (810.) 817. Gebauer. - worin befteht bie Runft fich vor ber Unftedung ber tobtlich. Cholera gu fichern?

8. Salle 832. Berfaffer. (Bantich in Salle.)

Quee, 3ob. Bib. Lubm. v., topograph. Radrichten von ber Infel Defel, in mes bigin. u. ofonom. hinficht. - A. u. b. I.: Prodromus florae Osiliensis. 8. Riga 823. (Seria in Bripaia.)

- Berfuch ub. Oppochonbrie u. Opfterie. 8. Botha u. Petereburg 797. (Ber: ftenberg in Sibesheim.) 9%

Bucretius, I. Car., Schauergemalbe ber Rriegspeft in Attica. Driginal Tert nach ber Cichftabt ichen Ausgabe, Ueberfehung in Derametern von D. v. Rnebel, mit erlauternben Unmertt. u. fortlaufenbem arzneiviffenichaftl. Commentar von 3. C. F. Deifter. gr. 8. Bullicau 816. (Fr. Fleifcher in Beipaig.)

Lubecte, A. A., bie bemertenswertheften Theile in b. Bruft: u. Bauchboble

bee menfcht. Rorpers nach ihrer Lage. 8. Bresiau 817. (BB. Rorn.) Lubecte, G. D., Die Lebre von ber pract. Unwendung bes thier. Dagn etismus

ate Deilmittel. 8. Beipgig 824. Cauffer. 15 %. Budere, Ab. g., ub. bie Ginrichtung u. Debnung meiner Rlinif. Gin Bort an Die Theilnehmer berfelben bei ihrer Eroffnung im Jan. 1825. 8. Altona 825. Sams

Versneh einer krit. Gesch. der bei Vaccinirten beobachteten Menschenblattern, nebst Untersuchgn. üb. die Natur, Ursachen u. Verhütung dies. 1 466

Krankh. gr. 8. Altona 824. Hammerich.

- üb. d. intermittir. Wundfieber, seine Symptome, Ursachen u. Behandl. gr. 8. Hamburg 831. Perthes, Besser & Mauke. Ladwig, Shr. Friede., introductio in rem Uterariam praxeos medicae. — Einfei-tung in die Bächerfunde d. praft. Median, zum Gebrauch f. praft. Arezte, theifs zu Bortsfungen entworfen. ge. & Erbigis 806. W. Boget.

- de quarund. aegritudinum hum. corp. sedibus et causis tab. XVI, meditationibus nonnuifis filustratae. Fel. maj. Lipsiae 798. Weidmann. 8 34. 12 % - primae iineae anatomiae pathologicae sive de morbosa partium corporis humani fabrica libeijus. 8. maj. Lipsiae 785. (W. Vogel.)

- pr. bist. anatomiae et physiologiae comparantis. 4. Lipsiae 787. (List in Berlin.) 480

- exercitationes academicae. Fascic. I. 8. Ibid. 790. 12 m s. auch: Scriptores neurologici.

Ludwig, Chr. Git., Institutiones medicinae clinicae, prael. academ. accomm. Editio secunda. 8. mai. Lipsiae 769. (Brockhaus.) - Institutiones therapiae generalis, pract. academ. accom. Edit, altera. emend. 8. maj. Ibid. 771.

Unititung gur rechtl. Argneifunbe, nach ber 2n verm. Musq. bes Dr. G. Glo. Bofe überf. gr. 8. @benb. 779. - Institutiones medicinae forensis, prael. academ. accomm. Ed. . T. auctior

Ecurante E. Gio. Bose. gr. 8. Ibid. 788.

- Ludwig. Chr. Glt., Institutiones physiologiae cum praemissa introductione in universam medicinam, prael. academ. accom. 8. maj. Lipsiae 752. Brockhaus. 1 96 4 % - Institutiones chirurgiae, prael. academ. accomm. 8. maj. Ibid. 764.
- Methodus doctrinae medicae universae, prael, academ, accom. 8. maj. Ibid. 766. 850 - Anfangegrunde ber Bunbargneitunft jum Gebrauch feiner Borlefungen abges
- fast gr. 8. @benb. 766. 1.9% - Institutiones pathologiae, prael. acad. accomm. Edit. altera emend.
- 8. maj. Ibid. 767. - Ginteitung in bie Pathologie. Mus b. Latein, von 3. Sebwig. ar. 8. Erlans gen 777. (Denber.)
- Unmeifung jur Erfenntnif ber Theile b. men fol. Rorpers, nach beff. Tobe hrsq. von Ph. Ib. Beichard. 8. Dresben 778. (Gothe in Leipzig.) Adversaria med. - practicae. Vol. I. II. et III. 1. 8. maj. Lipsiae 769-74.
- Weidmann. Lugol, die kräftigste u. bewährteste Heilmethode der Scrophelsucht u. der von ihr abhängenden Zustände. Nach des Verf. Memoires sur l'Em-
- ploi de l'Iode et des bains jodurés dans les maladies scrofuleuses frei bearb. von A. P. Wilhelmi. Mit e. Vorw. v. Alb. Braune. gr. 8. Leipzig 836. Meissner. 1 36 8 80
- Lund, Det. Bilb., phpfiolog. Blefuttate ber Bivifection en neuerer Beit. Gine getr. Preisfdrift. Aus b. Don. 8. stopenbagen 825. Brummer. 1 96. 12 96. Luther, H., üb. die Zurechnungsfähigkeit bey gesetzwidrigen Handlungen überhaupt, u. besond. in Beziehung auf die neuern Grundsätze in
- d. gerichtl. Arzney-Wissenschaft, 8. Eisenach 824. Bärecke. 15 % Entherit, Garl Chr. Fr., ber Arat ale marnenber Freund u. Rathgeber bei allen Rrantheiten. Gin mebicin. Roth = u. Dutfebuch zt. 8. Deigen 831. (Roftoefy in
- Beipgig.) - ber Augenarat, ob. bie Runft: Die Gebtraft felbft bei anhaltenber Unftrenauna ungefcwacht bis ins Alter zu erhalten zt. 2e Aufl. 8. 3lmenau (824.) 831. (Boigt
- in Beimar.) - Handb, der medicin, Diagnostik. Eine Anleit., die Krankhtu. des menschl. Körpers richtig zu erkennen u. die ähnl. von einander zu unterscheiden. Nach den neuesten Untersuchgn. zum Unterr. für prakt. Aerzte
- u, zum Gehranche f. akadem. Vorlesgu. gr. 8. Ebend. 829. - ber Argt fur Engbruftige, ob. guter Rath f. Alle, fo an turgem Athem u. ben bamit perbund, Rrantbin, leiben, 8. Deifen 825, (Roftosto in Beipzig.) 12 % - bie Runft gefund gu bleiben u. att gu iberben, ob. ber Bolts u. Dausargt f. alle Stanbe bes Lebend. 2 Bbe. 8. Leipzig 809. 10. hinrichs.
- 2r Bb. q. u. b. I.: Spaica, ob. bie Runft gefund gu fron ze. - bie Sausapothete, ob. meb. Roth : u. Gutfsbuchtein f. Richtargte, jur Rennts nif, Babi u. Anwendungeart ber wichtigften zc. hausmittel. 8. Deifen 825. (Ros
- ftodfo in Bripgig.) - ber freundl. Dausargt als Rathgeber bei Erfaltungefranthin. u. allen Rolgen b. Blutverfchleimung, ale Ratarth, Schnupfen, Aftoma, Schleimfcwindfucht, Rheus
- ma, Gidt u. Damerrhoiden. 3e Aufl. 8. Comb. (821.) 828. 9%.
   Banbbuch ber Dausargneitunbe, in alphabet. Ordnung, f. gebilbete Lefer, als Rathgeber bei Rranthin. 8. Jimmau 823. (Boigt in Brimar.) - ber Arst ale Rathgeber in ben Rrantftn. ber haut. 8. Gbenb. 826.
- bie bunb smuth ob. bie BBafferfden als Rolge bes tollen Sunbebiffes, u. bas ficherfte Borbauungemittel bagegen. 8. Meifen 825. (Roftosto in Leipzig.) 5 % - der Arzt f. Hypochondristen u. hysterische Frauen. Eine vollständ. Belehrung üb. die Ursachen der sich immer mehr verbreitend. Krankhtu.
- der Milzsucht u. Mutterbeschwerung, u. üb. die Mittel, sie zu verhilten u. zu heilen. 8. Ilmenau 833. (Voigt in Weimar.) - ber Rinberargt, als freunblicher Rathgeber bei allen Rrantota. b. Rinber. 8.
- Meißen 823. (Roftoety in Beipzig.) 12 %

Lutheris, Garl Gir. Fr., ber Sausarzt bei den michtigft innern u. außern Aranfbetten ves Kopfes, eine Aniel., wie man fich vie den erreiche Zugen. Beber u. gabanblein er, ur verpaten babe Riedt wichigen Binten, um die Anieg gum Schlagftuffe u. zu manchen Beiftegerrüttungen in ihren Reim zu unterbrücken. B. Meifen Bez. (Roblocht in Feipig.)

— bie Kranthein, b. Kinber, ob.: wie tonnen wir uns. Kinber von b. Geburt bis zum Gutritt ber Mannbarfeit gefund erhalten, bas Schiefe u. Budtigwerben verhaten u. die unvermeidt. Krandbin. u. Körpergebrechen feithzeitig erkinnen u. unterbricken? Far Eitern rt. dargesett. 8. Michen 235. Gobiche. 205-26.

— Recepte u. hrilmethoben bei ben wichtigst, innert. Kranthen, bes Menschen, Rach ben Erscheumgen u. Theorien ber brudmetst. Arezte unf. Beitend, pum Gebrauch angeb. Prottiter. gr. 8. Jimenau 827. (Boigt in Beimar.) 2 % 16 %, — Anleitung Kröpfe u. dicko Hälse nach ihren verschiedenen Uranchen zu

— Antichtung Art of the discount of the Art of the Art

Leipzig 808. Barth.
— deas. 2r prakt. Thl., ed. Grundlehren d. Diätetik etc. 8. Ebend. 809. 8 ps.
— e e n e set pa (tung stung), ob. polificab. Spiften ber Diätetit f. alle Schabe ze.

Dit 1 Bign. 8. Deigen 827. (Roftosty in Leipzig.) 1 9% 6 %.
— Rathgeber fur ben Burger u. Canbmann bei ber jest eingetretenen Gefahr ber

- Mangager in a Bulget it command or or the impactant despite Restricting eines anflictmen Revocaliebres. & Wrigins 1813. Ghbliche. 2745; — ber, hausargt bei den Revocatrantheiten u. Kopfleiden. Recht inem Andang du. die Anlage zu Ermäthes u. Griftestranthen. 8. Comd. 825. (Koflosty in Telpija).

- bes Magnetifeurs R. F. Weißners heitvermogen gegen gichtliche u. rheumar. Krantien., gur Beiebrung bes Publikums bargestellt z., fo vole burch Bernerte. Ueber bie helltraft bas Lebmomagnetismus über, bestätigt. Mit M. G Poerts. B.

Mrigen 835. Gbbiche.
— bie Perioden des Eebens, ob. vollständ. Unterricht üb. Irugung, Geburg.
Wachsthum, Almobme u. Tob d. phylich, Menschan. 8. Erippig 1809. Marter. 12 57.
— ber Geltagliuß u. die Eddmungen, 00. Antiett, sich davor zu bewachen u. sie

- ort Syltagras a. vie comminger, or. anter, pay anot ze verwhere a ze helical size of the size of the

11 Wb. hippoteates, Asttepiades u. Geftus Syfteme ber Medizin. 818. 1 106, 4 55.
2v - Aretaus, Alexander Aralles u. Gaetius Auretianus Syfteme ber Medizin.
819. 1 108, 8 85

- ber Saudary in den Kranten. des Unierleibes, als Kathzeder in alim, den schiechter Berauung addängigen Justilen u. Utoten. Inglich in befend. Beziehung auf Hyppochadte u. Leberieden. 3e Aufl. 8. Reign (1822) 826. (Inslosed in Leipzig.) Der Bolfsarzt ob. Lebenfregein um Krantbin. borzubeugen u. aft zu werden, ber Bolfsarzt ob. Lebenfregein um Krantbin. borzubeugen u. aft zu werden,

Recht e. Ind. f. Berhatung einiger törprett, Gebrechn. R. Auft. 8. Eripzis (1820. 21.) 834. Waggain f. Industrie.
– der neur Boltkarzt, ein Warnungsblatt f. Alle, die gefund fein u. alt werden wollen. fr Jadra, 16 Cuartal. 8. Eripzis 808. (Macketen.)

Butherit, P. S. D., pphi-chem. Befchreib. bes Buich babes bei Deifen. gr. 8, Dresben 798. (Dinrichs in Leipzig.)

Lingelberger, Chr. Deint. Abrob., Danbbuch für Debammen zc. 8. Coburg Bol. Sinnte. Lur, Joh. Iof. Wilh., die Ispathif der Contagionen, ob.: Alle ansterne Kranton. tragen in ihrem eigenen Ansterdungestoffe das Mittel zu ihrer heilung.

Arantom. reason in usem eigenen Aniecumssiegie ode sattiet au hier Schung. Den Goriphein ber Dombopathik um firengen Sprilung bourgetel. S. Ettigig 283. Rollmann. Lyman-Spalding, Geschichte der Einführung u. des Gebrauchs d. Scu-

tellarla Lateriflora (Scullen) als elnes Vorbanungs - u. Heilmittels d. Wasserscheu, die durch den Biss toller Thiete erzeugt wird, nebst Krankheitsfällen u. einer Abbild. der Pflanze. Aus d. Engl. fibers. gr. 8. Leipzig 823, (Leich.)

8% Enfoue, Dan., pratt. Abbanblungen ben ben Bechfelfiebern, ber Bafferfucht, ben Rranthtn. ber Leber, ber fallenben Gucht ze. gr. 8. Leipzig 774. (Sabn.) 8 % Manck, P. de, de ratione, quae colore m sanguinis inter et resptrationts functionem intercedit. Dissert. chem. physiol. 8. maj. Kiltae 834.

ltbr. Universitatis. Daas, Gli., Briefe eines Bunbargtes ub. Die wichtigft. Gegenftanbe ber dirura, Deil tunbe. Dit e. Borr. u. Amertt. von G. E. Murfinna. ar. 8. Berlin 805.

(Gurthe.) 1 84 16 % Daas, 3. X., Riffingen u. feine Beilquellen. Dit 1 Stnbrtf. 2e Xuft. 8. Burge burg (820.) 831. (Ctabel.) 16 %

Macbride, Dav., foftemat. Ginleit. in bie theoret. u. praft, Araneifunft. Mus b. Engl. 2 Thie. ar. 8. Bripsig 773. (Sabn.) 2.54 8 %

- Introductio method, in theoriam et praxin medicinae. Ex angl. lingua in latinam convertit Jon. Fr. Clossius. 2 Tomi. Ed. nov. 8. Basilcae (774.) 783. (Neukirch.)

- von einer neuen Art, ben Seefcarbod gu behandeln (burch Malgtrant), in 10 Krantengefchichten. Mus b. Engl. 8. Leipzig, Joachim. 250

Macdonald, Mer. Derm., trit. Ueberf. ber Theorie u. Prarit ber Ruhpod ene impfung. fr Bb. gr. 8. Damburg 802. Mug. Campe. - Abbandl, ub. Die jest faft allgemein eingeführte Inotulation b. Rubpoden, u. ben 3med, vermittelft berf. bie Blattern : Geuche ganglich ju vertilgen. Mus b.

Engl. (von 3. 9. g. Lodget.) 8. Ebend. 801. 8%. - Bemertt. ub. bie gegen bie Einimpfung ber Rubpoden von einem ungenannten

Berf. in Berlin angebrachten Grunbe. 8. Ebenb. 801. Macdenald, G. H. C., de variolis, gr. 8. Groningae 821. v. Boekeren, 1 34.

Macher, Math., ab. die Ursachen u. das Wesen der in neuerer Zeit so sehr handsehmeiden Stooydelter anthen., hier Berkhlinis zur Menschenposte u. zur geimpsten Audposte. 8. Wisen Sel. d. Weste u. Beaumüller. 10%. - die den Granzen der Stelermark naben Heilwasser in Ungarn, Kroatten u. Illyrica. Physikal. medic. Beschreib, der Sauerbrugnen zu Taizmannsdorf u. Sulz, der schwefelhalt. Bilder bei Warasdin u. Krapi-

un, u. der Thermen bei Stubitzna, Tschatesch u. Neustadtl. Aerzten u. Heilungsuchenden gewidmet. S. Grätz 834. Ferstl. 14 65 - phyfital. : mebic. Befchreib. ber Sauerbrunnen bei Robitich in Stepermart, mil turg. Anleit. g. Gebe. berfelb. an ber Deilanftall Sauerbrunn f. Gur-Gafte. 8. Cbenb. 826. 14%

bas Romerbab nachft Tuffer in Stevermart; in pholital .- mebie, Dinficht bargeftellt f. Gur-Gafte. Mit 1 Rpf. 8. Gbenb. 826. 14 %

Sanbb. ber gemeinen Chirurgie fur Chirurgen : Bebrlinge u. Gehilfen. (Dit 1 itit. Aaf.) or. 8. Wien &36. Sollinger. 134 Unaff, biefelbe zu erhatten. Aus Dendefenzie, 32... Geichichte ber Gesundheit u. die Kunst, biefelbe zu erhatten. Aus b. Engl. 8. Altenburg 762. (hennings in Reisse.) 16 %.

Macfengie, Bill., praet. Abhanbil. ub. bie Rranthtn. bes Auges. Mus b. Engl.

gr. 8. Beimar 832. Banbes-Inbuftrie-Compt. 4 54: 12 50 Maclean, G., Deft, gelbes Fieber u. abnl Rranthtn. fteden nicht an. Mus b. Engl. mit Unmertt. überf. (bon Rart Sobnbaum), 8. Coburg 805. Ginner. 6% Dacnifb, Rob., ber Solaf in allen feinen Geftalten, Mus b. Engl. bon 'r. gr. 8. Beipzig 835. Bof.

(-) ub. Beraufdung, beren Folgen u. Berhutunge . u. Beilmittel bagegen. Rach ber 5n Auff. ber "Anatomy of Drunkenness" bes Rob. Marnich. Aus b. Engl. gr. 8. Roln 837. (Du Mont-Schauberg.)

van der Maeffen, ber Bahnarat, f. Bahnarat.

Dagagin, bas, ber Bebeimniffe ber naturl. Dagie u. Compathie bei verfchieb. Rranthi. u. Dangeln bes Rorpers, welche man felbft heilen will. faßt. Unterricht ub. ben Ginfluß ber Plancien u. himmelsgeichen, bei verfchiebenen Berhaltniffen, in welche ber Denich treten will. 8. Stutigart 832. Scheible. 22 ye Wagagin, auerief. medigin. Abhandll. der frang. Arryte, gef. n. überf. von D. W. Lindemann. Wie Apf. gr. 8. Bertin 797. (Reimer.) 1,98 8 96. — magnetisches, sür Riederdeutschland. 8 Stede. 8. Becmen 787. 88. (Radenhorft in Leipzig.) 1,98. 1498.

- súr die gericht. Arzneifunde u. medicin. Poligep. Preg. von R. F. Uben. 2 Bbe. à 4 Sick. 8. Stendal 782-84. Frangen u. Grosse. - on R. F. Uben. 2 Bbe. a 4 Sick. 8. Stendal 782-84. Franzen u. Grosse. Poligep. Preg. von I. Ab. Pol. 2 Bbe. 8. Gbend. 783-88.

2 BBr. 8. Ebend. 785—88.

- für die gefammte populäre Arpseilunde. Ir Bb. 06. 16—66 hft. 8. Frantendagen
785.

- beff. Er Bb. 06. 76—128 hft. 8. Erfurt 786. (Winkler.) compl. 1 se. 12 se.

- beff. Er Bb. 06. 76—128 hft. 8.

Britisitifet, ob. griammeite Nacher. f. Liebhaber ber Arganization frage in grant griditet a. 4 Bbs. a 6 State. 8. Bretin 765-68. (Canber.) 5.9% f. die sychische Heilkunde. brss. von Reil v. Kayssler. 17 Bd. 3 Hoe.

- f. die psychische Heilkunde, brsg. von Beil u. Kayssler. 1r Bd. 3 Hfte. 8. Berlin 805. (Reimer.) - pspifoso<sub>4</sub>, (b. 3n Eitte. an) pfocholog. u. antbropolog. (frēg. bon 3. G. Sorp.

- physiciog., (v. 3n State. an) psycholog. u. anthropolog. (hreg. von 3. G. Oroma.) it Bb. 3 State. gr. 8. Zena 796. 77. (heminas in Reise. 11. 1. 4. Hamburgisches, sir d. ausländische Literatur der gesammten Heilkunde.

hrsg. von J. J. Gumprecht u. G. H. Gerson in Verbindung mit mehrern Mitgliedern des ärzil. Vereins in Hamburg. Ir—3r Bd. à 6 ffic. 8. Berlin 817. 18. Schlesinger. — bre austland. Eiteratur ber gejammt. Deiftunde, u. Arbeiten des ärzil, Egre.

— ber ausländ. Literatur ber gefammt, Heiffunde, u. Arbeiten bes Argil, Mereerins ju Damburg, Argis, von G. D. Gerfein v. M. D. Zisinis, Rober, 1821—30. à 6 Doppethfer, ed. 2 Mbe. gr. S. Hamburg, Perches u. Beffer, 821—23 à 8.3% 824—27 à 5.3% 83%—828—30 à 6.3%— ungett. J. 821—30. 16.3% 165%. — beff. Negfiter, j. fn.—200 Mbe. gr. S. Stomb 826. 31.

-- biff. Zahrg. 1831-35. (Reut Folge. Ir-5r Zohrg. à 6 Doppelhifte. cb. 2 Bbr.) gr. 8. Gbmb. à 3. 6 %. für die gericht.]. Arzneiwissenschaft. Hrsg. von C. F. L. Wild-

berg, ir ü. 2r Bd. à 4 Hfte, gr. 8. Berlin 831, 32. Natorf & Comp. 5.92, 8.95, Die Vortestzung erscheint u. d. T.: Jahr bücher d. gesammien Staatsarzuckkunde. s. diese.

— für Heijik un de u. Naturwissenschaft in Poblen. In Verbindung mit d.

Vereine von Aerzten hrsg. von L. Leo. 1r Jahrg. 1828, 4 Hfte. gr. 12. Warschau, (Lune in Berfind) 5 % — für die gesammte Heilkunde, s. Rust, J. N.

- filr philosoph., medicin. n. gerichti. Seelenkunde. Hrsg. von J. B.

Friedreich, ia - 7s Hft. gr. 8. Würzburg 829 - 31. Strecker. 6 5% 20 5. - dess, Neue wohlf. Ausg. (7 Bdc. od. 16 Lieff.) ie - 7e Lief. gr. 8. Würzburg 837. Strecker. 4 6 5%

—— dess. 8s — 10s Hft. — A. u. d. Tit.: Neues Magazin etc. 1s — Ss Hft. gr. 8. Würzburg 832. 33. Stabel. —— dess. Jahrg. IV. — A. u. d. T.: Archiv f. Psychologic für Aerzie u.

Juristen, hrag. von Friedreich, unter Mitwirkung von C. J. A. Mittermaier, Fr. Gross u. J. Chr. A. Grobmann. ir Jahrg. 1834. 3 Hfte. (16 Spft.

mit Graf Scilicn's Bildn.) gr. 8. Heidelberg, A. Osswald.

Ragen, der, od. idie fann man, um feine Gesundheit zu dewohren, den Genuß der Sprisen u. Getränse noch e. richtigen Waahstabe leiten? Bon e. prakt. Arzte. 8. Berlin 836. C. G. Lüberid.

15 54.

Bragendete, Erg., physici. u. efinifde Unterfudga. fib. bie Anwendung ber Bia ur faure in ben Kranthin. ber Bruft, u. befond. in ber Lungenschwindsucht. Aus b.

Frang, derch, von Lubo. Grunti. S. Erjoja 820. Beumafirmer.

Reinfelting nur Bereitum u. Ammunt. einige runn Z pare inttet, flet ber Breichung. Merphinister. Bioufiliare. bei Grendinia, Recartinia, bet Ghinadles et eine Grendinia, Recartinia, bet Ghinadles et et eine Grendinia der Grendinia der

verfeben von G. Aunge. de Aufl. gr. 8. Leipzig 831. Bos. - gwei Abhandu. ub. bas Erbrechen u. ben Ruben bes Arbibectels beim Bers

foluden, vorgelefen u. überr. in ber I. Glaffe bes Frang. Inftit. Mus b. Frang. pon S. Dittmar. 8. Bremen 814. Depfe. Dagenbie, Brg., phyliolog. mebij. Unterf. ub. bie Urfachen, Symptome u. Be-banbl. bes Griefes' u. Blafenfteins. Aus b. Frang. von A. G. goliner. 8.

9% Bripgig 820. (Erbnholb.) - (- baff. 2e Muff. u. b, I.:) Unterfuchan. ub. ben Barngries, f. Bibliothet

ber ausland. Literatur fur Mebiein , 14r 28b. - Handb, der Physiologie, Nach d. 3n Ausg, aus d. Franz, übera, mit Anmerkk, u. Zusätz, von C. F. Heusinger, 2 Bde. (Mit 4 Kpf. u. 7 Stntl.)

gr. 8. Eisenach 834. 36. Bärecke. Gine gweite Ueberfegung u. b. Dit .: - Lehrbuch ber Phofiologie. Mus b. Frang. überf. mit Anmertt. u. Bufat. von

E. E. Gifaffer. 2 Bbe. 3e verb. u. verm. Mufl. (Dit 6 Stntf.) gr. 8, Tubingen 835. 36. Dfianber. - Bortefungen ub. Die phyfital. Ericeinungen bes Lebens. Dit Dagenbie's Singuziehung u. Unterftugung aus b. Frang. überf. von Baswis. gr. 8. Roin 837. Du Ment. Schaubera.

üb. organ. Physik, s. Bibliothek von Vorlesungen, Bd. V.

Dagenife, Dan., Theorie ber Entgunbungen aus Grunben u. Erfahrt. b. Engl. von Fr. A. Beber. 8. Gottingen 776. Dieterich.

6% Dagnetismus, ber, in hannover. Gin Beitrag gur Gefchichte ber Auftlarung. 8. Bertin 818. (Ruder u. Puchter.)

der thierische, wie er in einem reichhaltigen grossen Werke dargestellt ist (v. Fr. Frz. Kosegarten). 8. Beval 816. (Fr. Fleischer in Leipzig.) 12%: Mahon, P. M. D., ub. Die fophilit. Kranthin. b. Schwangern, b. neugeborn. Rinder u. Ammen. Aus b. Frang., mit Anmertt. 8. Silbesheim 807. Gerften-

berg. Dahon, Golv., ber Arat fur bas icone Gefchiecht. Aus b. Engl, mit pratt. Anmertt. von Chr. Fr. Dichaelis. gr. 8. Leipzig 790. (Brodhaus.)

14 \* Maier, L., üb. die Variololden, od. die modificirten Pocken. gr. E Berlin 829. Fincke. 16%

aud: Maper, Deier, Deber. Maimonides, medici, qui saeculo florebat XII, specimen diaeteticum; alter. ex hebr. textu vertit notisque adject. ed. E. L. S. Kirsch-

baum. 8. maj. Berolini 822, Maurer. Maizier, Car. Gust., de partu post matris mortem spontaneo. Accedit appendix exhib. veneficium arsenicale nec non responsum forense. 8. Be-

rolini 835. (Hirschwald.) Malaspina di Saunagaro, Bemerft. ub. bie hospitaler u. Mus b. Italim.

von Gal. Gft. Titius. gr. 8. Leipzig 798. (Brodbaus.) Malatides, D., Tractatus de otalgia, singula dolorum aurium genera, species et varietates, methodo patholog, therapeut, exponens, S. Vicanae 821. Schnumburg & soc 16%

Malfatit, Joh., Entwurf einer Pathogenie aus der Evolution u. Revolution des Lebens, gr. 8. Wien 809. Beck,

2.8% Malik, A. A., Abhandl. üb. die Ruhr, u. ihre vereinfachte Therapie, nebst Beschreib. der Buhrepidemie, weiche im J. 1827 auf den Gütern Nawarow u. Jesseney geherrscht hat. gr. 8. Prag 828. (Kronberger u. Weber.)

Mallan, John, pratt. Bemertt. ub. bie Ratur u. Rranthtn. ber Bahne. Mis Grundlage gu e. Pflege gefund. u. franter Babne, fur gebild. Richtargte. Mus b. Engl. mit Anmertt. von B. Stilling. gr. 8. Gifenach 836. Barede.

Main, 3of. Rart, foftemat. Befchreib. ber gebrauchlichften in Deutschland wilbmade fenden ob. fultivirten Argneigemachfe, jum Gebrauche f. ftubirende Mergte u. Apotheter ze. gr. 8. Grat 837. Lubewig. (Magagin f. Induftrie in Leipzig.) 20%

Damere, Guerin be, neue Zorieologie, ob. bie Lebre von ben Giften u. Ber: giftungen in chem. , phofiol. , pathol. u. therapeut. Beziehung. Mus b. Frang. von X. S. E. BBeftrumb. 8. Lemae 829. Mever. Mampe, C. F., dissert. inaug. med.-obstetricia de partus humani me-

chanismo, S. mai, Halae 822, (Anton.)

Xus.

- de Man, M. I., Abhandl úb. das desartige Faulfieber. Aus d. Holl. von Gollenbusch, gr. 8. Erlygig 800. (Filcher u. Kuche.) Auch u. 8. X.; Abba no tun apen bolland. Arczete. 18. Pft.
- Mandt, M. W., pract. Darstell. der wichtigst. ansteckend. Epidemieen n. Kpizootieeu in ihrer Bedeutung f. die medic. Polizei. S. Berlin 888. Hirschwald. 2.%
- Hirschwald. 2.%. Mangold, C., de statu hominis sexuali. 8. maj. Marburgi 816. (Krieger in Cassel.) 3 %.
- Mangold, Ch. Andr., Opuscula medico-physica, collegis et edidit E. G. Baldinger. 8. maj. Altenburgi 769. (Hennings in Neisse).

  Mann, Job. Gl., die ausländ. Arzney-Pfianzen. 1e-16e Lief. (å 6 lith.
- u. tl. Tal.) gr. Fol. Stuttgart 830—33. Brodhag, à Lief. 1.42, 8 %. 21.48, 8 %.
  Deutschands gescheichte Giftpflangen, mit ertduterten Zerte, werin 18.58.
  Beitrungsart u. die wirschaften hälfsmittel dei Bergistungen angegeben find, mit die einer Leichtest Anstein u. 2000-2000-2000.
- einer teichtschaft, Anteit, jur Pflangenkunde. Nach der Ratur gegeignet. (Mit 22 A. u. 2 (cho. Sint.) Hol. Edwid. 129.

  Rauning, heine, die neuere Entdedgn. in der Ausböung d. Argneikunft Aus d. Engl. (d. K. d. Sobot.) 2 Alte. gr. d. Leipzig 786. (Brockpaus.) 1 1 16 16
- b. Engl. (v. A. d. Spote.) 2 Alte. gr. 8. Leipig 786. (Bordhaus.) 1 % 16 % db. die Metterbeichwereun gen. Ibs 6. Engl. mit 3ulab. u. Erdustrungen von fris. Cr. hante. gr. 8. Wie n. Graber in Leipig. 1 % 4 % Mannitfe, R. A. G., Frankmausins de ilquelle. Mit 2 Apl. u. 1 %arte. 8. Eximar 290. Earnbeichweiteichmer.
- Beimar 820. Canbee Shoulfried Compt.

  Beimar 820. Canbee Shoulfried Compt.

  Britch id. bas Bad ju Frantenbarten baifen im 3. 1820. Mis erfter Rachtrag ab ber Echrift: Frankfrauften beritgeile. gr. 12. Gemb. 821.
- ju ber Schrift: Frantenhaufens heitquelle. gr. 12. Ebend. 821. 63. Mans, G. Th., pathol.-therapeut. Repertorium, s. Phoedus.
- Mansa, F. G., de epidemiis maxime memorahilibus, quae in Dania grassatue sunt, et de medicinae statu. Disquis. bist.-medica. Partic. I. 8. maj. Haunise S31. (Gyldendai.)
- Mansfeld, D., ib. das Wesen der Leukopathie, od. des Albinoismus, nebst Beschreib. eines in Braunschweig lebend. Albinos. Mit 1 ill. Kpf. gr. 4. Braunschweig 823. Lucius.
- Cinfeitung jur medi. En epetopabie, jum Behufe feiner Borlefungen. gr. 8 Braunfchreig 829. (Biereg.) uceri in estormandis molis vi formatrici etc. 4. Brunsvicae 825. G. C. R.
- -- uteri in efformandis molis vi formatrici etc. 4. Brunsvicne 823. G. C. &.
  Meyer.

  -- ib. das Alter bes Bauche u. Gebarmuttere chritts an Lebenben. Gin
- 100. bab auer ver Souluff u. verat mitters chritte in eronion. Gin-Beitrag jur Geschichte ber Geburtshuffe, gr. 8. Ebend. 824. - Beurtheitung best "geiftl. Raths f. Debammen von Darms"; nebft einer Lurgen
- Sefchichte ber Stebrung ber Argneimisenschaft burch gestlt. Mpliciemus. gr. 8.
  Ebend. 825.
  Par md. Glaus, gestlt, Rath f. Debammen aller Lander. Rut Bedammen in Schlesbing.
- Darm e. Glaus, geilt. Auft f. dreumme aller Cinder. Bei dreammen in Schiebrig.
  u. hoften, die gedemmen Gerotung angehant. S. Altena Sch. (Aus.)
   arzit. Anderun, u. e. adhern Bestlimm. deb diegert. Stadybunrets der A u. d.
  f u. m n. e. Gine Abdandt. jur Einneridung des Aaubstummen-Institute zu Bratm.
  dwerig, ar. 4. hamfable Sel. Kitefrien.
  9 5.
- ories, gr. 9. Français con Graciera.

   de Ta al b flumm en «In fit ut 31 m Braumfdweig, bon feiner Greichtung bis zu Ende bes Jahres 1829 beschieben. Reblf e. Mitthell. üb. b. Untere. u. d. Erziebung
  b. 3dolfinge b. Ausbilmmen:Instituts bon ff. A. Westephal, gr. 8. Braumfdweig
- b. Joglinge d. Aubstummen-Instituts von F. A. Westphal. gr. 8. Braumfchweig 830. Birmeg. Ransford, G. John, Untersuchgn. 46. die Ratur u. Ursachen ber Epitepfic, nebst einer neum u. gludt. Deilmethode bersetben. Aus d. Engl. übers, von E.
- Grunti, ar. 8. Eripje 822. (Bäumakitner.)

  Harabelli, Fra., Apparatus medicamintum nosocomiis etc., auct. etc.

  ab A. Careno. 8. maj. Viennae 801. (Heubner.) artiviffenfchaft u. Octome
  mitz gefammtt, überlu. artduert von E. 6. Züftiss. gr. 8. Eripjig 755. (Enobmitz gefammtt, überlu. artduert von E. 6. Züftiss. gr. 8. Eripjig 755. (Enob-
- mie; gefammelt, überf. u. erlautert von G. G. Titius. gr. 8. Leipzig 795. (Gnob. loch.) 9 % dem. Unterluch. ber neuerlich befannt geworbenen gelben perupfanifche:
- dem Untersuch ber neuerlich bekannt gewordenen gelben peruvbanischen Rinbe, neblt verschiedenen Bemeekt. üs. ben arzneisiden Gebrauch berf. Zus b. Ital. mit Anneckt. von Sal. G. Titius. gr. 8. Beippig 797. (Brochaus.) 9 %

Maragnot, Deitmethobe ber Eaufefucht u. bes Grinbes zc., f. Em ers.

Dare, G. G. D., neue Untersuchgn. ub. Die Dulfe bei Scheintobten. Deutsch bearbeitet von G. Benland. Dit 3 Apftf. gr., B. Leipzig 836. Muller. 1 46, 12 % Mare, C. M., War der am 27. Aug. 1824 zu Leipzig hingerichtete Mörder Joh. Chrsta. Woyzeck zurechnungsfähig? Kuthait. eine Beieuchtung d. Schrift des Dr. Ciarus etc. gr. 8. Bamberg 825. Dresch. - an Hrn. Dr. u. Prof. J. C. A. Heinroth in Leipzig, als Sachwaiter des

Hrn. Hofr. Dr. Ciarus: Die Zurechnungsfähigkeit des Mörders J. C. Woyzeck betreffend. gr. 8. Ebend. 826. 10%

Marc, Rart Chr. Deinr., Bemert. ub. bie Gifte u. ihre Wirtungen im menicht. Rorper. 8. Erlangen 795. Palm's B. D. 18 5% Marcard, G. A., observationes quasdam continens medico-chirurgicas etc. dissert. 8. Gottingae 800. (W. Engelmann in Leipzig.)

Marcard, Deinr. Math., ub. bie Ratur u. ben Gebrauch b. Baber. gr. 8. San= nover 793. Dahn. nover 793. Dahn.

1 2 6 5 Schreibpap. 1 2 12 v.

tt. Pormonter Brunnenbuch, ob. furge Anteit. jum innect. Gierauch bes Pyrmonter Brunnens, gu Saufe u. an der Quelle. 22 Aufi. 8. Pyrmont u. Sannos

per (791.) 805. Delming. - von einer ber Rriebeifranth. abni. Rrampffucht. 8. Stabe 772. Branb.

- Versuch üb. die Krankhin. u. Fehier der Feuchtigkeiten u. Säfte im menschi. Körper. 8. Utrecht 810. (Weldmann in Leipzig.)

- ub. bie techfalzbaltig. Rineralmaffer gu Pormont u. ihren Arzneigebrauch. 8. hamburg 8in. Fr. Perthes. - Befdreibung von Pormont. 2 Bbe. (Ir 2e Muft. 792.) Dit Rpf. gr. 8. Leipzig 785. 92. Beibmann. 3.54 6 5. Chreibpap. 4.84. 12 %

baff. frang. gu gleichem Preife. - mebigin. Berfuche. 2 Thie. 8. Ebenb. 778.

1.94. 8 % Marcet, Aiex., Versuch e. chem. Geschichte u. arztl. Behandi. d. Steinkrankhtn. Aus d. Engl. übers. von Phil. Heineken. Mit 10 Kpf. d. eugl. Orig.-Ausg. gr. 8. Bremen 818. Heyse. - chemische Untersuchgn. üb. die Harnsteine. Im Auszuge aus d. Engl.

von Meinecke, Mit 2 Kpf, gr. 8, Nürnberg 820, Schrag-Marcus, Isr., Dissert, mang, med, de diabete, 4. Gottingae 775, Die-

Marder, Ant., physik.-chem. Untersuchga. der Mineraiqueile zu Ründeroth, gr. 16. Küln 827. Bachem. 6%

Maret, Abbandl. von ben Mitteln wiber bie Buth ber Doden. Mus b. Frang. 8. 3cna 790. (Comib.)

Marherr, Phil. Ambr., Praciectiones in H. Boerhavil institutiones medicas. 3 Vol. Ed. nova. 8. maj. Viennae (772.) 785. (Kummer in Leipzig.) 4 84. 12 %

Marter, 3. C., Die beften Mittel fur Die Berhutung u. Deilung bes Dagenstrampfes u. ber Magenfchmade. Mis Anh.: Die fichere Runft, bas menfchi. Beben gu verlangern. 8. Rorbhaufen 830. Burft 9 % - bie vorzugt. Mittel gegen bie Ropf, u. Bahnichmergen, fo wie auch bas richtige Berhalten bei bem Schnupfen. 8. Chend. 830.

- Rathgeber f. alle Diejenigen, welche an Auszehrung, Bungenfucht, Abmagerung,

Darrfudt, Schwindfucht u. Behrfieber leiben. Rebft Angabe b. beftimmteft. Mittel, moburch biefe Krantht, acheitt merben tonnen. 8. Ebenb. 830. - Rath u. bulfe f. biejen. Derfonen, welche an ichlechter Berbauung u. Unterleibebeichwerben leiben, woburch bie bartnadigften Stranthtn. entfteben tonnen. 8.

@benb. 832 85% Darflin, G. F., ub. bie Urformen ber niebern Drganismen. 8. Deibelberg 823.

Markus, Adelh. Fr., über die Natur u. Behandlungsart der bautigen Bräune. gr. 8. Bamberg 810. (Wesche in Frankfurt.) 10 %

- Prüfting des Brown'schen Systems der Heilkunde, darch Erfahrungen am Krankenbette. 4 Stcke. Mit Kpf. gr. 8. Weimar 797-99. Landes-Industrie-Compt.

- Ephemeriden der Heilkunde. 8 Bde. à 3 Steke. gr. 8. Bamberg 811-14. (Wesche in Frankfurt.) 14 3% 8 % berabges, Pr. 10 3%

- Markus, Adelb. Fr., an Actou Röschlaub üb. den Typhus. gr. 8. Bamberg 814. (Wesché iu Frankfurt.)
- Receptiaschenbuch, od. die ühlichen Receptformeln u. ihre Anwendung in der klin. Anstalt zu Bamberg; nebst Bemerkk. S. Bamberg Sist. (Bruckhaus in Leipzig.)
- ein: Wort üb. die zwei Worte des Dr. Schubauer in München, die alierneueste Ausicht v. Behandl. des Typhus betreffend. S. Bamberg 815. Kunz.
- der Kelchbusten. Ueber seine Erkenntniss, Natur u. Behandl. gr. 8.
   Rheud. 816.
   196. 8 Schreibapa. 196. 1656.
   Abbanbl. von ben Bertbeiten, melde öffentl. Kranfenbaufer bem Staate u. indehende. Ber Breiten Butterner Busanden gemähren. 88.
- Abbandl. von den Mertheilen, welche dientl. Krantenhaufer dem Staale u. indebeschoel. der Medicin flustenden Jagend gewähren. Mit 14 Beilagen. 8. Bambreg
  790. (Missiche in Grantsurt.)

  kurze Beschreib. des aligemeinen Krankenhauses zu Bamberg. Mit 3

  Mit 3
- Kpff. gr. 12. Welmar 797. Landes-Industrie-Compt. 16 %.

   üb. den jetzt berrschenden u. ansteckenden Typhus, nebst blograph.
  Notizen üb. den am 27. März an dieser Krankheit versturbenen Dr. Joh.
  Phil. Ritter, mit Krankheitsgeschichte u. Leichenöffnung. (Aus d. Ephemo-
- riden besond, abgedr.) S. Bamberg St3. (Wesche in Frankfurt.)

   Betrachtt. üb. die Wirkung des Petechlaleoutaginms, einnem aus Leitheabsünungen, von Dr. Job. Bapt. Jemina. gr. S. Khend. St3. 6%.

   Betrachtung u. Einwürfe augen meine Ansichem üb. ben herrichenben ansterden
  Zuphud. g. E. Germb. St3.
- Magazin f. spezielle Therapie, Klinit u. Staatsarzneifunde nach ben Grundf, ber Gerregungstbeorte. 1x Bb. 3 State. u. 2x Bb. 16 26 Stat. gr. 8, 3cna 802-8. (Oraninos in Reiffle.)
- (Ornnings in Reiffe.)
  2r Bt. 28 Sit. auch u. d. X.: Beiträge gur Erkenntniß u. Behandlung der gelben Fiebers. N. Gbend. 8005.
  2l 1/5.
   Rotyvurf einer speziellen Theerapie. 2 Thie. u. 8a This. ie Abitl. (til. d. 2015).
- A. n. d. T.: Die Exautheme. Ueber ibre Erkendta u. Heilart. 1e Abthl.) gr. 8. Nürnberg 807-12. Campe.

  - nach setuem Lebeu u. Wirken geschildert von seinem Neffon Speyer u. Marc. Nebst Krankh.-Geschichte, Leichenöffnung, neun Beilageu u. d.
- u. Marc. Nest Kranki. Geschichte, Leichesbanung, neus beinigen u. d. vollkomm. findl. Blidde. d. Verstorb. Mie e. Vorr. v. Prof. Klein. gr. S. Bamberg 817. Kunz.
  1.% 12%
  Ditarcfijus, G. Fr., einige Worte ub. Mebicin als Wiffinschaft u. Runft. 4.
- Augeburg 829. Bolling.

  Narne, G. P. F. de, dissert. inaug. med. de eclampsia Infantium. S.
- 4 Gottingae 1886. (Dümmler in Neubrandenburg) 4 5:2 Warrhat, Ab., handouch der prat. A spueifun für benfende Acryte. Nach b. L'n engl. Aus. verbenischer gr. 8. Leppig 793. (Brocknuck.) 20 5:6
- Marichall, Frz. for., von ber Caftration. 8. Satzburg 791. Dunte. 6 gie Marichall, And., unterfudgn, des Gehirns im Wachninn u. in der Wasserfdeu. Aus den hinterlass, Dapieren des Berflord, breg, von S. Savrep. Aus d. Engl. von R. D. Romberg, gr. 8. Berfin 819. Ricelai. 1286 65.
- Marshall-Hall, das Nervensystem u. dessen Krankbeiten. Dentsch bearb. von e. prakt. Arzte. gr. 8. Berlin 836. Plahn'sche Buchhaig. 18%. Warteau, P. X., theoret. u. praft. Abbandl. von b. Båbern u. einfachem Baffer u. Wiermoffer, nicht e. Abbandl. von Zeupfebbern. Aus b. Franz. von G. R.
- Acto. 8. Scipzie 777. (Gnoblech.)
  Martens, A. E., das Hamburg. Kurbaus u. dessen Einrichtugen.
  gr. 4. Hamburg 823. Hoffmann u. Campe.
  2.96. 5%.
- gr. 4. Hamburg Sch. Hoffmann u. Campe.

  \*\*Rartens, Frz. Heirr, leichtfassi. Darstellung d. Theorie des Gehtrnu. Schädelbaues u. der daraus entspringenden physiognomischen u. 
  psycholog. Folgerungen des D. Gall, mit flicksicht mit die hister darüber
- erschieuenen Schriften. Mit 10 kpf. zur belehr, Interhalt, etc. in Briefen brag. 4. Leipzig 803. Leo. 2.% - Zbbanbl, ib. ben Salvanismus, gls Deitmittel u. in Kronfutn. antoribbar.
  - Abhandl, úb. den Galvanismus, als heilmittel u. in Krankhtn. anwendbar. (Aus d. Franz. überf.) gr. 8. Leipzig 803. hinrichs. 1252.

Martens, Fry. Deint., etwas ib. Die Phpfiognomit, als Beitrag u. gu Gell's Theorie u. 8. Leipzig 802. (Mittler.)

— Dissert. inaug. medico-obstetricia sistens criticen for cip um nonnullarum in arte obstetricia usitatarum. Cum tab. aenea. 8. maj. Jenae 820. (Schmid.) 6 5. - icones symptomatum ven er el morbi ad naturam delineavit. Cum 24 tab. color. (Auch mit franz. Texte.) 8. maj. Lipsiae (SA). Magazin f. ludust. 6 3.

- Anweifung jur therapeut. Anwendung bes Galvanismus, nebft beffen Ges fciichte. gr. 8. Breifenfels 803. (Dut in Leipzig.)
Berlude eines nollfind. Guffren ber thoerer u. mort. Geburtebolle.

- Berfuch eines vollftant. Coftems ber theorer. u. praft. Geburtebutfe. Rach einem neuen Plan ale Danbb. zu Borteign. bearb. Mit Apf. gr. 8. Leiptig 802. Liebestind.

Creverius.

Skrift ber neueften Geburtsjangen mit hinficht auf ihre praft. Annersbung, Reibl Abbild. einer neum verbess. Geburtsjange. B. Iena 800. (Schmidt.). 10 yr. Beldfreib. u. Abbild. einer sowerbaren Misselfalt monnt. Gefeitschieblie on

Marii Douthe Durir aus Briin, nehf hen Meinungen von Start, Sufdamb z. üb. birf: Perfon. Mit 2 ilum. Apf. 4. Eripsig 1803. Baumajdtent. 12:8-- frin: Jatch. jur Berbriitung ber neuffen Gathedja. in her Geburtebülfe st. 1:80. Mit Apf. 8: Eripsig 802. Driitlopf u. platt. 1:80. 25:6. Para 6 ozica. Rine Zeitschrift f. d. Beurhell. Weibliger Meinungen

 Paradoxien. Eine Zeitschrift f. d. Beurheil. wichtiger Meinungen aus d. Medicin, Chirurgie u. Geburtshiife. 3 Bde. gr. S. Leipzig 801 — 4. Hinrichs.

— Beienchtung der neuen Fiebertheorie des Prof. Reich, gr. 8. Leipzig 802. Hinrichs.

tabeliar. Uebersicht der prakt. Entblindungskunst in Hinsicht auf

 tabeliar. Uebersicht der prakt. Entbludungskunst in Hinsicht auf die verschied. Lagen, des Kindes. qu.-Fol. Jena 805. Cröker.
 - Danbung gur Arnntnis u. Rur der vener. Kranthifa. 2 Thte. qr. 8. Eripsig

- Donbbud jur Kenning u. Kur ber bener. Krantyin. 22hie. gr. 8. Ernyig 805. Wagayin f. Indulfir. - üb. eine sehr complicite Hasenscharte od. einen sogenannten Wolferrachen, mit e. an demselben Subjecte hefindiichen merkwürd. Missgostal-

ung der Hände u. Fisse. Operirt v. Joh. Geo. Rckold, abgebildet u. beschrieben. Mit 4 ill. Kpf. gr. Fol. Leipzig 908. Steinacker. 2.92, 1256.

u. W. Redlich, zwey Abhandll. zur Priffung der Beer'schen Meideden grauen Staar mit der Kapsel auszuziehen. gr. 8. Leipzig 602.

Hinrichs.

Hinrichs Ans., geschichtl. Darsiell. der Kranken- u. Versorggungsanstalten zu München, mit mediz.-administrativen Bemerkk. ans d. Gebiete der Nosokamialpflege. gr. 12. München 834. Franz. 1 1/2 1/2 %

- bie Krantens u. Berforgung fe't nie ge zu Wien, Baden, Bu, u. Seigen, Buden, Emg. u. Seigen, Beder, Bu, u. Seigen, Beder, Bert. v. Duettig ber allgem. Arantenhoufed gu Minden tr. t. J. E. v. hobert. gr. 12. Gent. 832.

- bie Kunft ben Kranten gup flegen; Leitfaben f. Arantenwarter u. Krunten.

martin, C. A., de ligatura funiculi umbilicalis, qua causa morbor. Dis-

seriat. med.-obsteir. S. maj. Monachii 831. (Fleischmann.) 35.

Martin, Rd. Arn., de lithogenesi praeseriim urioaria. Comment. med.
8. maj. Jenne 833. Frommann. 125.

Martin, Frc. Xav., Diss. inang. med., sist. systems positionum infastis and partum naturalem. (Cam I tab. lith.) 4. Monachis SSS. Fleischmann. Syd Darstell. des herrachenden Kran kheits-Characters in Minichen (Kine lith. u. illum. Tab. in gr. Fol.) Minichen SSG. Franz.
Martin, P., Abhandi ib. die Migräne u. nadere Arten von Kopfschmers.

Martin, P., Abbandi, th. die Migrade II. andere Arten von Kopfschmerz, nebst deren Heimittein. Nach d. Franz, frei bearb. u. verm. von J. C. Fleck. gr. 12. Ilmenau 830. (Voigt in Weimar.) Martinetz, E., ib. bi. Zumenbung bed Exprentinolis in bem Suftwet u. cinie

gen andern Nevralgien ber Erteemitaten. Aus d. Franz. überf. von L. Gerutti. gr. B. Leipzig S24. Maggain f. Induffrie.
– turge Abhandl. feiner klin. Beobachtung u. Diagnofitt. Aus b. Franz. mit Zuffe. aus Wedduckt. anderre Artzte ergänzt von Berhmt. gr. 12. Weinnar 826.

Bufde, aus Beobacht, anderer Tergte ergangt von Berhme. gr. 12. Winnat 826. Lanbes-Induftrie-Compt.

- Martinf, Ferb., Betrachtungen in ber Lebre von ben Ropfwunden. 62hte. 8. Samburg 780-86. (Schubothe in Ropembagen.)
- chirurg. Streitschriften. gr. 8. Copenhagen 764. (Brummer.) 10 %.
   Brodachtt., welche bas hirn betreffen. 18 26 Dunend. 8. Kopenhagen 768, 69.
- Stoter. Spuren jum Begriffe ber Erichutterung bes Dirns. 8. Copenhagen 764. (Brums
- met.) Uedersehung u. Anmerkungen einer Reemson ber beiben jungsten Streitschien
- som Jahre 1785 f. bie bänifden Mundergte. 8. (Ebend.) 786. (Ebend.) 8 55.
  Unterfudung der Frager: ob das ausstretten Sitzt wieder aufgenommen, u. bem Ariebe bes herzens wieder unterwürfig gemacht werden ibnne? 8. (Ebend. 770. 2 55.
  die Richten der Erraie fün nen nieffen Richte bet. u. birradburg.
- Artice des gregers werde unicrousing gemächt verden vonnes d. Goenn. 710. 28, bit Zeichen der Ergie füg nig en wieden Schädelt u. hern haut. 8. Kinsburg 769. Borfen.

  Martin!, H. J. A., et J. C. Horack, Observationes ratioris degen-
- Martini, R. J. A., et J. C. Horack, Observationes rarioris degeneration is cutis in cruribus Elephantiasia simulantis. Acced. tab. acn. II. 4. maj. Llpsiae 829. Voss. 1 % 8%
- err Behandt, f. Areste u. Laien geschilbert. gr. 8. Weimar 835. Boigt.

  popular mobie. Beelessen, f. Damen üb. die eigenthümt. ge fund. u. fran ba ft. Buftande des weibt. Lebens u. üb. die Pflege u. erste Erziebung der Rinder. Eine Darftell. aller Besonderfeiten, regelmöß. Berrichtet. u. Arantsen. bes weibt.
- Gine Parktell. alter Besondergitten, regelmöß. Verrichtt. u. Kranthen. des weide. Körpere. 8. Chrok. 836. Martius, Heinr. v., Addandl. üb. die Krimmsoho Krankholt u. deren frzell, Behandlung. gr. 8. Freiderg 819. Craz u. Gerlach.
- baff. lattin. u. b. Z.: Dissertatio inaug. de lepra taurica. 8. Lipsiae 816. Magazin f. Industrie.
- 616, Magazin I. Industrie.

  Abhandl. üb. die Geburtsbülfe. Ans d. Chinesischen. N. Ausg. mls
  Anmerkk. gr. 8. Freiberg (812.) 820. Craz u. Gerlach.

  8 %
- Abhandt, üb. die Frostbeuten u. deren derett. Behandlung. 8. Bertin 831. Ortoig.

  Beschreib, eines äusserst merkwürd. Huhns, mit menschenähnl. Profil.
- Beschreib, eines ausserst merkwurd. Hunns, mit menschenann, Proni. Mit 1 (ii), Kpf. (Aus v. Gräfe's u. v. Walther's Journal abgedt.) gr. 8. Berlin 829. Relmer.
- úb. ben Blafen ausichlag ob. Pempthius. 8. Ebend. 829.

  14 pc.

  van Marum, R., Beodacht. u. Berfuche ide. Rettungsmittel Ertrunkener. Mus d.

  poll. mit einer Borr. von E. B. G. Debenftreit. 8. Lippig. 796. (Rubn.) 12 pc.
- Marx, C. F. H., Diatribe anat.-physiol. de structura atque vita venarum. Cum fig. 8.maj. Carolisrubae 820. Marx. 22 %
- de Euthanasía medica prolisio academica. 4. maj. Ibid. 826.
   6 %.
   origines contagit. (Edit. II.) Cum additam. 8.maj. Ibid. (824.) 826.
   1 % 6 %.
   Göttingen in medic., phys. u. histor. Hinsicht geschildert. Mit 1 Vign.
- gr. 8. Göttingen 824. Dieterich.

   die Lehre von den Giften, in mediz., gerichtl. u. polizeyl. Hinsicht.

  Ir Bd. 1c 2e Ahthl. A. u. d. T.: Geschichtl. Darstell. der Giftlehre.
- gr. 8. Khend. 827. 29.

   die Erkenntniss, Verbütung u. Heil. der ansteckenden Cholera. gr. 8.
- Carlsruhe 831. Marx.
   allgemeine Rrantheitslehre. gr. 8. Göttingen 833. Banbenhoed u. Auprecht.
  1 % 6 6 %
- Marx, G. F. J., morbl caerulel exemplum memorabile dissert. Cum 1 tab. aen. 4. maj. Berolini 821. Dümmler. 4%.
- Mary, Mare Jak, verm. medijin. Beobachtungen. Aus d. Satein. von B. Böhm. Nit Ammertk. des Berf. 3 Sammill. gr. 8. Hannover 785. 87. (habn.) 1.% 3 %. — Observata quiedam medica. Cum fig. 8. msj. Berolini 772. (heimer.) 8 %.
- Observat. medicarum. Pars I. 8. ung. Hanoverae 774. (Hahn.) 8 s. Abhandl. von der Schwinds u. Lungen sucht u. den Mitteln wider biefelben. 7.8. 65mb. 7.8.
- gr. 8. Cornb. 734. 16 %. Unweifung, wie man Blatterpatienten auf eine einfache u. wemig foftbare
- Art behandeln off, gr. 8, Etenb. 784.

Marr, Marr Jaf., ids. die Beerbig un g. b. Tobten. 8. hannover 788. (Safu.) 43 — Gefchicht der Eicheln u. Erfahrungen üb. die Diet u. mediein. Gebrand ben felben. 8. (Desjau 784. Mit n. Litel) Leipzig 788. (Comp. f. Literat.) 554 — beschätigte Kant der Eicheln. 8. hannover 787. (John.)

Mascagni, Paul, neue Theerie ber Absonberungen burch unorganische Poren, Geschichte ber Bemphasches. Ren hesz. u. mit b. 2n Able., worin bas Deign ber Gefabe ber gweiten Art behauptet, u. mit Absonberung ber unorgan. Poren wiede legt wird, vermehrt von P. Lupt. Aus b. Latein, gr. 8. Leipzig 799. Rechmund

— Vasorum lymphaticorum corp. hum. historia et iconographia. Fol. ma Basilcae 787.

- Befdreib. ber einfaugenben Gefafe, f. Gruitshant, Gefdichte b. Saugeben, 2r 200. Dendbevall, Don 3of., Bericht ub. bie Epibemicen von faulen u. bedertigen

Fiebern, welche in den lesten Ishren im Fürfinthum Catalonien geherrsch beben noft der heimethobe. Aus d. Span. von C. H. Spohr. 8. Braunschweig 792. (Bieweg.)
Massus, Geo. Heinr., Ledeb. der gerichtl. Arzueikunde für Niede

Masius, Geo. Heint., Lehrh. der gerichtl. Arzueikunde für Nicht-gelehrte. 2 Thle. 2e Ausg. gr. 8. Altona (SiO.) SiZ. Hammerich. 1-36 16% ir Thl. Propädeutik zur gerichtl. Arzueikunde.

2r - System der gerichtl. Arzneikunde.

- Handbuch der gerichtl. Arzueiwissenschaft. Zum Gebrauch für gerichtl. Aerzte u. Rechtsgelehrte. Ir n. 2r Thl. à 3 Abthl. (2r Thl. 3r Se Abthl. von C. L. Klose.) gr. 8. Stendal 821-32. Franzen u. Grosse. 828 85.

- Grundelss zn anthropolog. Vorlesgn. gr. 8. Altona 812. Hammerich. 1656.
- Die Dundetolibeit u. Bafferschen, ihre Folgen u. Berhutung. 2e Zuff. 8.

Leipzig 816. Fr. Fteilcher.
— Unterfuch. Berbachtung ub. natürtiche, zufällige u. geimpfte Kuhpoden. & Fripzig 803. (Bilmbrack.)

- Bruchftute einer Gefchichte ber Mebicinalgesetgebung im herzogth, meb lenburgeSchwerin. 4. Reftod 812. Stiller.

Dambuch ber Mebiginals Polizeis Gefetgebung im Großberzogth, Medienburge Schwerin. 8. Rossod 818.
 Diss, inaug, de vesanis in genere et praesertim de insania univer-

sall. 8. Gottingae 798. Dieterich.

- Unterricht ib. die Behandt. der Scheinfobten, nehlt e. Plan zur Errichtung eines Leichenbaufes. 4. Schwerin 797. (Wiendrada in Leivia.)

ente Erichngaufes. 4. Schoet 191. (Entendant in Erupsig.)

— met. Bemerft. üb. einige altret u. neuer Gesetz besond. üb. einige Artiste b.

Code Napoleon. 4. Rostock 811. Stiller.

- meb. Ratenber auf 1813-16. 8. Ebenb. 448. - Almanach f. Aergte u. Richtatte auf 1817. 18. 8. Leipzig, Fr. Fleischer. 8.82

- hanbbuch ber Boltsargneitun be. 8. Roftod 818. (Fr. Fleifcher in Lingia) van ber Maeffen, Mir., ib. bie Rothwenbigfeit ber Sorgfolt fur 3 abn fleifch

u. 3ahne. 8. Weimar 800. (Bohme in Leipzig.) 652.
Daff. (eine andere Ueberfehma) 8. Caffel 800. Lutharbt. 25%.
A his feitelische erelb, ber herausige, von ber ausübenben Committee ber Benfols vanlichen Mohigkeits-Gefulchaft. 1r 280. 12 Nen. Ait Bign. April 1833 tc. gr. 4.

Philabelphia 836. (Raifer in Bremm.)

Matani, Ant., de anevrysmaticis praecordiorum morbis animadress,
juxta exempl. Liburnium recusae. S. Francofurti 766. Audreae. 856

Justa exempl. Liburnium recussie. S. Francolurii 1960. Abdreae. 639-Rachrichmungen von Pulsa dergeschwüssen ber Herzegend. Alle b. Heich. 8. Ebend. 766.

Materia medica, ob. Geschichte ber Arzneien bes Pstanzenriches, aus hen D. Spallter Bischeribung ber Schweizer. Pftanzen gezogen, mit bessen ungebruchen glus siehen sowohl als mit eigenm auch dienom. Ruchen beterft, Germehrungen a. ben. Wicat. Aus b. Franz. 2 Azhte. gr. 8. Leipzig 782. Barth.

Materie für die Staatsarzneiwissenschaft u. prakt. Heilkunde. Herausgeg. von J. H. W. Schlegel, s. Schlegel, Jul. Beinr. Gli.

Mathn, Igl. Abetb., Briefe ub. wichtige Gegenstande ber Therapie. 1e Camml. Mit Rof. 8. Berlin 801. Maurer.

- Dustberapeufie, ob. Die Schwierigfeiten bei ter Bebanbl. ber Rranten u. ihrer Hebel, nebft Angabe ber Art u. Beife, jenen abaubelfen. gr. 8. Brestau 806. (33. G. Rorn.)

Diatichta, G. G., Ibern ju einer allgemeinen Staatefrantenpflege. 8. Bresfau 817. Dolaufer.

Matthai, Carl Chr., Sanbbuch ber von Brown guerft vorgetragenen Erre gunge. theorie. Rach ben neueften Beobachtungen einfach bargeftellt. gr. 8. Gottingen . 801. Rower.

- üb. Andr. Röschlanhs Werth als Schriftsteller, Arzt u. Mensch, nebst einigen, die Erregungstbeorie betreff. Untersuchungen. 8. Frankfurt 802. Fr. Wilmans. - fib. bie, epidem. Ruhr. 8. Sannover 797. Sahn.

- Untersuch. üb. das gelbe Fieber. Gekr. Preisschr. 28de. Mit e. Uebersichts-Charte der Verbreit. d. gelben Fiebers. gr. 8. Hannover 827. Helwing. 5 A. 12 % - medic. - psychol. Gutachten fib. die Vernrtheil. des Lieutenants Emil de la Roncière ver den Assisen in Paris im J. 1835, Mit 1 Abbild. des

Morell'schen Hauses, gr. 8. Ebend, 836. 12 % Matthaei, G. A., Dissert. med. inauguralis de consens u etc.

Gettingae 808. Dieterich. 35% Matthael, Joa. Konr. Gli., Diss. inaug. med. de plethorae abdominalis

causis et sequetis. 4. Ibid. 789. Matthey, A., üb. die Gehirnwassersucht, eine gekr. Preisschr. Aus

d. Franz. von G. Wendt, mit e. Vorr. von Ceruttl. 8. Leipzig 821. Magazin f. Industrie. Matthiae, Geo., Conspectus historiae medicorum chronologicus. 8. Got-tingae 761. Vandenhoeck & Ruprecht. 1 & 16 %.

Matthias, Andr., ub. Die Merturialtrantheit, ob. genaue Darftellung ber Gefchichte u. ber mefentl. Befchaffenbeiten aller, fich burch Quedfilbermigbrauch im menfcht. Rorper erzeugenben Uebelfeinsformen ze. Rach b. 3n engl. Driginglausg. u. mit praft. Unmertt, verfeb. von D. Robbi. gr. 8. Defth 822. Sartleben. 12 95.

Mattuichfa . 3an. 2. Blatternausrottuna u. Rubpodenimpfung. 8. Prag 803. Barth. - Antitrititen ber Recenfionen bes vorflebenben Bertes. 8. Prag 804. (Krape

pe in Beipsia. 12 % Matuszynski, J., üb. die Natur u. Behandlung des Weichselzopfes.

gr. 8. Tilbingen 834. Oslander. Manchard . Burch. Dav., dissertationes medicae selectae Tubingenses,

oculi humani affectus medico-chirurg, considerantes sistentes; cura Chr. Fr. a Reuss. 8 Voll. 8. Tubingae 783-86. Cotta. Mannoir, 3. D., Abbandt. ub. ben Mart. u. Blutfchwamm, ob.: fungus

meduliaris u. baematodes. Eine getr. Preisfchr. Aus b. Frang. 8. Frantfurt 620. Jaget. Maurice, Deine, Behandl. ber Gehorteiben. gr. 12. Paris 832. (Armold in

- Entbedungen ub. bie Ratur u. ben Gie ber Digraine u. ber Zaubheit. Rebft e. neuen Bebanbl, berfelben. Rach b. In verbeff. u. vermehrt. Muft. aus b.

Frang. fiberf. gr. 12. Leipzig 837. Michelien. Mauricheau, Beaupré, Militairunterfuchung, f. Militarunterfuchung. Maurekerdate, Demetr. Aiex. Pr. v , einige Bemerkk. üb. die dynam.

Wirkung der Aqua Binefli. Kine akadem. Abhandl., der mediz. Fakultät zu Würzburg vorgelegt. gr. 8. Würzburg 832. (Stahel.)

Manry, 3. G. &., vollftanb. Sanbb. ber Babnargneitunbe. Rach b. gegens mort. Standpuntte ber Biffefnchaft. Zus b. Frang. überf. Dit 40 lith. Saf. gr. 8. 25% 129 Weimar 830. Banbes-Inbuftrier-Compt. 33

- Maury, 3. C. F., handb. f. 3ahnarzte. Eine vom Athendum ber Rinfte in Poris mit Befold aufgenommene Schrift. Rach b. neuen verbess. Aufl. frei überi. von D. W. Caf. Mit 4 Statf. 8. Lübect 225. Asschenselbt. 148. ber 3ahnarzt. f. 3ahnarzt.
- Manthmer, Ludw. Wilb., die Hellkräfte des kalten Wasserstrahls. Mit einem Rückhlick auf die Geschichte u. mit besonderer Riicksicht auf das Staubregenbad u. kalte Bäder. Mit 4 Kpftf. gr. 8 Wien 837. (Gerotd.) 1.98.10 gr.
- Man, Frz. Ant., mediain. Faftenprebigten, ob. Borlefungen üb. Rivpers und Berleinblieftit. 2 The B. Mannheim 793. 94. Schnen u. 369. 1.34. 203. Entwurf zu einer Erfelge bu ng üb. die michtigften Gegenstünde b. medis, Poliget t. 8. Ebend. 202.
- . Runft, bie Gefundheit ber handwerter geg, bie Gefahren ihres handwerte ju vermahren. 12. Mannheim 803. Soffer.
- die Runft, die blühende Gesundheit zu erhalten u. die verlorene burch zwedmösige Krontempflege wieder herzustellen. 2 Thie. 3e Auft. gr. 8. Mannheim (811.) 820. Edfier. 2x Bbl. a. u. b. A.: Gesundheitstatechismus u. Krantenwarter-Unterricht.
- bie Damorrhoiden, ben Freunden bauerhafter Gesundheit gewidmet. R. Auft.
- 8. Mannheim (775.) 806. Coman u. Gob. unterricht f. Canb. Deb ammen, jum Gebr. offentl. Botlesungen. 3e Auft. & Geben. (778.) 804.
- Unterridt f. Krantenmarter, jum Gebr. offentl. Borlefungen. 9R. Auft. 8 Ebenb. (782.) 785.
- Aufgug aus ben Bortefungen ub. bie Lebensart ber Stubirenben. 4. Deibeiberg 787. Pfatter. 8 Mannheim 786. Ebffter. 165e.
- Stol pertus, ein junger Argt am Krantenbette. 5 Thte. 8. Mannheim 801-5. Schwan u. Gob. 1: 2r. The ber junge Argt am Krantenbette. R. Aufl. (1r 2r Abl. 77, 78.) 801.
  - 18 56. 3r s ber junge Brownianer am Kranfenbette. 2e Aufl. 802. 12 56.
  - 4r s ber Poligeiargt im Gerichtshof ber mebiein. Poligep Gefegebung, 802.
    14 99.
    50 s ber Geburtsbeifer, 805. 1 92 8 89.
  - Borbeugungsmittel wiber ben Ainbermorb. 8. Mannheim 781. Schwan u. 95. Bat, B., Berfuch einer neuen heilmethobe in ber Lungensucht. Aus b. Engl. 8. Erigig 794. (Gnobloch.)
- 8. Cripzig 794. (Unobloch.)

  9Kaiper, Altops Mich., anatom. Beschreibung bes gangen men sch. Körpers. de umgeerb. Aust., besong bon A. E. Jeitteies zum Gebr. seiner Bortesungen. gr. 8. Bien 831. Bed.
- #Birm 831. Bed.

   Descriptio anatomica totius corporis humani. 8. maj. Viennae 817. Al.

  Doll.

  1 8. 12 %

  1 8. 12 %
- Anatomie in Fragen u. Antworten. 1r Bb. gr. 8. Ebenb. 823. 20 s.

   Auseinanderfebung der Bereieg ungen des menicht. Abperes, fammt ben varaus entflebenben Solgen te. gr. 8. Bistin 822. Berf. (Beck.) 1 98. 85.

   praft. Anleit. jur Bergliederung des menicht. Abepere. Ein halfebuch mit
- pract. aniet. zur Jergitederung des menich. Korpers. Ein Palfebuch mit anatom. Urbungen. 8. Bien 822. Bed. Palger, Ant., die orthopodissische heit anstalt u. das rus. Dampsbad. (Die 1 ani.) ar. 8. Burgitung 830. (Ekreder.)
- Mayer, Aug. Frz. Jos. Carl, Analecten für vergleichende Anatemic. Mit 7 lith. Taf. gr. 4. Bona 835, Weber. 2.%, 20%. Untersuchungen ib. das Nabelblänchen u. die Allantois bei Rubryonen v. Menschen u. v. d. Sängethleren. Mit 6 Studrif. (Abgedr. aus
- Auta Acad. Caes, Leop. Carol. Nat. Cur. Vol. XVII. P. II.) gr. 4. Bonn 985. (Weber.)

   ib. das Gehirn, das Rückenmark n. die Norven. Eine anatom.

- physiol. Untersuchung, MB 6 Studrif. (Abgedruckt ans: Acta Acad. Caes. Leop. Carol. Nat. Cur. Vol. XVI. P. II.) gr. 4. (Sonn 833, Marcus.)
- Mayer, Aug. Frz. Jos. Carl. Icones selectae praeparatorum Masei anatomici Univers. Frider.-Wihel. Rhennac, quae Bonnac Soret, descriptae atque epigrammatis nonnullis insignitae. Cum VI tabb. Rtb. Fol. maj. Bonnac 831. Marcus.

  - Bericht üb. das anatom. Iestitut d. Kgl. Rhein. Friedr.-Wibl. Univers.
- gu Bonn, entworfen im J. 1830. Mit 2 Statf. gr. 4. Ebend. 831. 12 %.
   disquisitio de arteriarum regeneratione. 4. maj. Ibid. 828. 5 %.
   Ib. Histologie und eine neue Einheilung der Gewebe des menschl.
- Körpers. gr. 8. Bonn 819. Marcus.

   systemat. Catalog der Präparate des anatom. Musen ms der Kgi.

  Rbein. Friedr.-Wilb.-Universität zu Bonn. Erstes Decennium v. J. 1820

   30. gr. 8. Rbend. 835.
- Supplement zur Lehre vom Kreislaufe. Is Hft. Suppl. zur Biologie des Blutes n. des Pfianzensaftes. Mit e. fein illum. Kpft. gr. 4. Ebend. 897.
- Beachreib. einer graviditas interstitialis uteri, nebst Beobachts.
   fib. die merkwürd. Veränderungen, welche die weibl. Genitalien n. namentl. der Uterus im beben Alter erleiden. Mit 1 Kpff. gr. 4. Bonn 826.
- (Marcus.) 125.

  Mayer, C., tractains de valueribus pectoris penetrantibus. Ps. I. Cum tab. litb. 4. maj. Petropoli. 823. (Voss in Leipzig.) 137. 187.
- Mayer, C. G., de polypis uteri commentatio med. chirurgica. Cum tabb. acn. 4. Berolini 821. Dümmler.
- acn. 4. Beroini 821. Dummier.

  Mayer, Cbr. de, specimen practic. de remediis efficacissimis in morbis contagiosis etc. 8. maj. Viennae 806. (Beck.)

  1.2. Charta script. 1.2. 6%.
- Mayer, Guif. C. A., de morbis quibusdam pulmonum rartoribus. Comment. pathol.-anat. Cum 1 tab. acn. 4 maj. Lipsiae 824. Reciam. 15 %. Mayer, Hier. Barth., synopt. Tafeln d. Muskeln des measchl. Körpers.
- gr. Fol. Halle S06. Hendel. 12 %.

   synopt. Tafeln der Nerven des menschl. Körpers. gr. Fol. Halle S06.

  Hendel. 12 %.
- Maper, Joh. Sppd. Andr., anatom. Befatribung der Blutgefäße des meisch. Adepres. Zadu. Mit is Apf. gr. 8. Befätribung der Blutgefäße des meisch. Adepres. Zadug. Mit is Apf. gr. 8. Befäti (777.) 787. (Actmann in Basel.) 3. Schriftpapp. 4.32 127. hollind, Hyp. 5.34 857. — anatom.-physiog. Abhandb. vom Eshien, Mickenmark u. Urfprung der Krer
- ve n. Mit Kyf. gr. 4. Ebend. 779.

  Beschriebung des gangen menscht. Lörperes, mit den wichtigsken neuern anstom.
  Entbeckungen bereichert, medt obspischog. Erlauferung f. Arzife u. Liebschoter d. Ansthreupologic. & Bde. Wite & Plin. Kyfif. (in gr. 4.) gr. 8. Ednet. 783.—94. 409.
  Propologic. & Bde. Wite & Plin. Kyfif. (in gr. 4.) gr. 8. Ednet. 783.—94. 409.
  Propologic. & Bde. Wite & Plin. Kyfif. (in gr. 4.) gr. 8. Ednet. 783.—94. 409.
  - 1r 2r Bb. Die Rnochenlehre. 3 5%
    - 3r = Die Dustellehre. 1 3 12 %. 4r 5r = Die Gingemeibelehre. 3 %.
- ' fr- 8r . Beidreib. bes Rervenfpftems bes menicht. Rerpert. 4. 12%. bie Rpf. u. b. Tit.: anatom. Rupfertafeln nebft bagu geboriger Ertlarung.
- 6 hfte, gr. 4. Ebend. 17 4 47.

   A bedend Judeifeler, und eine kurze Lebensbeschreibung bes Jubelgerifes. Mit Apf. gr. 8. Berlin 787. (Rottmann.)
- AP, gr. 8. Brein 787. (Notimona.)
  Whather, 305. C., Sammling med.proft, Beobachtungen auf d. Clinif zu Ellen.
  gr. 8. Bien 802. (Spubner.)
  Mayer, Jos. Ant., das none Dampf. Bad, die orthopaed. Heilanstik
- der chirnrg. Apparat. Progr. bei Eröfung seiner Badennstalt. gr. 8. (Würzburg 835. Stabel.)
- die Erkenntnisa u. Heilung des Schenkelbeinbalsbruches, nebst

Beschreib. einer doppelten Ausdehnungsschiene. Mit 1 Kpftf. gr. 4. Würzburg 826. (Stahel.)

Maner, Did., 3ft bie Cholera epidemifch ob. contagibe? 3ft bie Quarantaine ein hintangt. Schut? 3mei Fragen vom Standpuntte ber Erfahr. aus beantwortet. 8. Berlin 831. Maurer. 4% vom Rachtheil ber Bottsbefehr. ab, Rrantftin. u. ber. Beilung. 8. Gbenb. 828. 4 36.

Maner, M. J., Mistellen ub. ben Chrort Baben in Rieber-Deftreich. 16 Bbdyen. Rit 3 Rpf. 8. Baben 819. (Ballishauffer in Bien.)

f. and: Maier, Meier, Meyer. Maygrier's Abbildungen aus der Geburtshülfe, s. Abbildungen Dangrier , 3. D., neue Dethobe ber pratt. Ent bindungstunft, jur Berein-

fachung ber handgriffe. Mit Bufat, u. Anmerkt, bearbeitet von F. D. Martens. Mit Rpf. 8. Leipzig 804. hinriche. 21 % Fein Pap. 1 3%.

Danor, Datth., ub. ben Popular-Berband, ob. Anleitung wie ben ben perfchieb. Berlegung. am menfcht. Korper ein zwedmag. Berband febr fcnell tonne

bereitet u. angelegt merben, u. ub. bas Cauterifiren mit b. Sammer, eine Unleit. wie borgugt. in bringenben gallen febr fcnell Rothung ber Saut, Blafen : und Schorfe Bilbung nach Belieben bewirft werben tonne. Mus b. Frang. von 3. gines ter. 8. Burich 829. Drill, Fufti u. Comp.

- neues Syltem bes dirurg. Berbanbes, ob. Darftell. einfacher u. leichter Dits

tel mit Bortheil bie Binden u. Die Charpie ju erfeten; Die Beinbruche ohne Schies nen, u. ohne bag bie Rranten bas Bett huten muffen, gu behandelng bie Rudgralefrummungen ohne mechan. Bitten ju beben ze. Mus b. Frang. mit Anmertt. u. e. Beil. begleit. von 3. Finelir. Mit 4 fith. Zaf. 8. Cbenb. 833. - Anleitung, wie man fich bei Bermunbungen, Blutungen, Beinbruchen

u. a. fchweren Bufallen gu benehmen habe, bis ein Mrgt ob. Bunbargt berbenges tommen ift. Rebft Berhaltungeregeln ben b. Transporte ber Bermunbeten. Dber Beptrage ju e. Botfewundargnenfunft. Mus b. Frang. v. 3. Kineler. 8. Burich 4 %

833. Drell, Aufti u. Cemp.

Mayow, Joh., chem.-physiolog. Schriften. Aus d. Latein. fibers. von Joh. Köliner, mit einer Vorr. von Alex. Nic. Scherer. Mit 6 Kpf. gr. 8. Jena 799. (Schmid.) Mead, Rid., medigin. Erinnerungen u. Lehren. Mus b. Engl. (von Gerb. Andr.

Duller.) 8. Frantfurt 759. Bronner. - Abbandl, ven ben Rinberpoden u. Mafern. Aus b. Engl. mit einer Borr.

von G. Reuhofer. 8. Augsburg 762. Rlett. - Abhandt. von ben mer'murbigen Rrantheiten, bavon in ber beitigen Schrift ges bacht wird, befond, ven ben bamonifchen Rranten, ob. fogenannten Befeffenen. Mus

b. Batein. 8. Beipgig 777. (@nobloch.) 45% - monita et praecepta medica. S. Hamburgi 752. (Brockhaus in Leipzig.) 6 %

- monita et praecepta medica. Ed. II. S. Lipsiae 759. (W. Vogel.) 4 % - mechanica expositio venenorum. 8. Francofurti 763. Hermann. 80 Meafe, Jam., ub. bie Rranthtn. von bem Bif toller bunbe u. anderer mutthenben Thiere, nebft e. Borr. u. Bufat. von Betfem. Mus b. Engl. gr. 8. Brestau

98. (33. G. Rorn.) Medel, Albr., einige Gegenftanbe ber gerichtt. Debigin. gr. 8. Salle 818. Schimmelofennia. 1 36

- Beitrage jur gerichtl. Pfpcologie, 16 oft. gr. 8. Ebenb. 820. 20 % - Ethrbuch ber gerichtl. Mebigin. gr. 8. Genb. 821. Meckel, Joh. gr. (Grosoater), physiolog. u. anatom, Abhanbl. einer ung 2.8% ewôhnt.

Erweiterung bes Bergens u. ber Spannabern bes Ungefichts, Dit 3 Roftf, ar. 4. Beriin 755. Saube u. Spener. 16 % - nova experimenta et observationes de finibus venarum ac vasorum lym-

phaticor, in ductus visceraque excretoria corporis hum. 8. maj. Berolini 772. Nicolal. 9% Schreibpap, 12% - Befdreib. ber Rrantheit bes frn. 3immermann u. b. Operation u. Gur. Mus

b. Batein. von G. G. Balbinger. gr. 8. Gbenb. 772. - tractatus de quinto pare nervorum cerebri. Cum 2 tab. aen. 4. Got-

tingae 748. 12 %

27 5%

lymphaticis, s. Monro. - Tractatus de morho hernioso congenito et complicato feliciter co-

rato. 8. maj. Berolioi 772. Nicolai. 10 % Schreihpap, 12 % Medel, Db. Fr. Theob. (Bater), Journal für anatom. Barietaten, feinere u. pastholog. Anatomie. 1r Bb. 16 oft. Greg. von J. F. Medel. Mit 4 Apfif. gr. 8.

Salle 805. (Sahn in Sannover.) 1 36 12 % - neues Archiv ber pratt. Argneifunft. 3 Bbe. gr. 8. Leipzig 789-95. Bens ganb. (Gebharbt.)

25% 6% dissertatio de labyrintho auris. Cum tab. aen. 4. Argentorati 777.

Meckel, Joh. Fr. (Sobn), Abbaodi. u. Beobacht. aus der vergleicheodeo u. menschi. Anatomie und Physiologic. 8. Haile 805. (Schwetschke n. Sohn.) - deutsches Archiv f. die Physiologie, s. Archiv.

- Archiv für Anatomie u. Physiologie, s. Archiv.

- de duplicitate moostrosa commentarius. Acceduet tah. aen. VIII. Haiae 815. Orphanotropheum. 3.3%

- Tabulae anatomico-pathologicae modes omnes, quihus partium corporis humani omnium forma externa atque ioterna a norma recedit, exhibentes. IV Fasc. (I. Cor. Cnm tab. aco. VIII. 817. 6 30: - II. Vasa. Cnm tab. acn. VIII. 820. 6 34. - III. Systema digestionis. Cum tab. gen. IX. 822. 7 34. -

IV. Intussosceptiones et herniae. Cum tab. aen. VIII. 826. 836) Fol. Lipsiae 817-26. (Brockhaus.)

- Beiträge zor vergieich. Anatomie. 2 Bde in 4 Hftn. Mit Kpf. gr. 8. Leipzig 809-12. Reclam. 4.5% 12% ystem der vergleichend. Anatomie. 1r-5r Thl. (ie 6 Thleo.) gr. 8.

Halle 821-31. Renger. 8 % Weiss Pap. 10 %. - dess. 6r Thi. - A. n. d. T.: Vergielchende Anatomie der Athmnngsu. Stimmwerkzeoge. gr. 8. Hajie 833. Buchh. d. Waiseohauses. 2 2 16 %

- Haodbuch der patholog. Anatomie. 28de. od. 3 Abthli. gr. 8. Leipzig 812-18. Voss. - banbbuch ber menfcht. Unatomie. 4 Bbe. gr. 8. Salle 815-20. Buchbolg.

bee Baifenbaufes. 11 3 16% 1r Bb. Marm. Anatomie. 2 9 12 9 - 2r Bb. Befonb. Anatomic. 2 12 9 -3r Bb. Gefaß . u. Rervenlebre. 3 % 8 % - 4r Bb. Gingeweiblebre und Gefchichte bes fotus. 3. 8 8 %.

- anatom. - physiolog. Beohachtungen u. Untersuchnugen, gr. 8. Ebend. 822. 1 84. 8 %

- berichtigenb. Rachtr. ju ber Apologie bes frn. Djonbi. gr. 8. Ebenb. 817. 6 %. - Descriptio monstrorum nonnuliorum cum corollariis anat.-physiologicis. Acced. tahb. aen. VI. 4 maj. Ibid. 826. - Ornithorrhynchi paradoxi descriptio anatomica. Acced. tab. aen. VIII,

gr. Roy.-Fol. Lipsiae 825. (Barth.) 20 %

- de cordis couditionihus abnormibus. Cum tab. aen. 4. Halae 802. - Joa. Fr. Biumenbachio etc., die XVI. Septhr. X lustra post gradum Doct. Med.

rite captum feliciter peracta celebranti pia mente gratulatur. (Descriptionem ex anatomia comparativa hrevem cootioens.) 4. maj. Lipsiae 825. Voss. 8 % - Sam. Th. Soemmeringio anatomico et physiologo ceicherr. die VII. Apr. decem lustra post gradum Doct. medic. et chirurg. rite captum feticiss, et in summum scientiae emolomentom peracti celebranti pia mente gratulatur. Acced. tahh. aen. VI (vasa lymphatica exhibentes.) gr. Colomh,-Form. Haiae 824. (Voss in Leipzig.) 12 3% auch : Reil, 30h. Chr.

Meder, I. H., Medicameota quaedam simplicia. 4. maj. Gottingae 796. (Krieger in Cassel.)

de morhis eodemlis Dillenborgeos. 8. Marburgi 796. (Krieger in Cassel.) 4 % Mederer v. Wuthwebr, Matth., syntagma de rabie canina etc. 8. Friburgi 782. Wagoer. - ub. bie vernunftige Birthichaft mit Argneimitteln in Relbfpitalern, eine Unrebe

an bie R. R. Relbarate. 8. Frantfurt 790. 3ager.

Deberer v. Buthmebr, Datth., smei Reben bon ber Rothmenbigfeit, beite Debicinen, bie dirurg. u. flinifde, wieber ju bereinigen. 8. Freiburg, Fr. Bage

- hebargnei : Befdichte u. . Runft im Grunbriffe; herausg. von 3of. Rehmann. Cbenb. 791. 22%

- u. J. J. Kausch, Beantwort. der Frage: Wie kann man auf eine leichte Art den Wundärzten, denen das Landvolk anvertraut ist, einen bessern u. zweckmäss. Unterricht beibringen? welcher d. Kurf. Mainz, Academie den Preis zuerkannt. 4. Erfurt 791. (Winkler.)

Debicamententage fur b. Babifche Militar. 2e verm. Mufl. 4. Rarleruhe 823. Broun. 12% Medicina ex pulsu, sive systema doctrinae sphygmicae. 8. Viennae 790.

(Voike.) 16% Medicina Gentilis, hoc est nosos y lauxy, vel morbi sub directione inse-

lita. (Directio scilicet morborum Gentilis hodie primum quae recognita melius videtur.) 8. maj. Groningae 832. (Kaiser in Bremen.) 4.5% 12% Medicinal - Bericht des k. Preuss. Medicinal-Collegiams, s. Auszug.

Debicinalgefebe, bie Ral. Codl., f. Comala, Guft. Carl. Medicinalkalender, Preussischer, f. 1837, nebst Notiz- u. Adressbuch

für Medicinalbeamte etc. Ir Jahrg. gr. 12. Berlin, Richler. 20 %. Rebicinal-Drbnung u. Medicinal-Tare, Großbigl. Deff., vom 14. Aug. 1622, nebft ber bochften Berorbn. bom 31. Dars 1829, mehrere Abanbergn. ber Debu cinal-Zare betreff. ar. 8. Darmftabt 829. Beste. 65

Redicinalord nung fur bie Stadt Frantfurt a. DR. u. gr. 8. Frantfurt 811. Gichenberg. 854 Medicinal-Ordnungen, Bergische, s. Probsilng.

Debicinal. Perfonen . Tare, bie Preugifche, nebft bingugetomm. Gradngungen. Bum Gebr. f. pratt. Merate aller Mrt ac. 8. Berlin 829. Mittler. 25

Debicingl=Unterricht, Graff.-Cippifder. 4. Gfen 790. (Barbeter.) Debicinatverfaffung, bie Schieswig-hotftein., f. Dobrn, R. Debicinal=Berordnungen, neuefte, f. bas Ronigr. Burttemberg, v. 14. Dft.

1830 (à 4 %), 23. Rov. 1833, 11. Dft. 1834. gr. 8. Stuttgart 836. Schmeiger bart. 6% Debiciner, ber fleine, ob. praft. Rathgeber in ber Rinberftube. 51 erprobte Dite

tel f. Bodnerinnen u. Dutter u. Dreg, von e. praft. Detonomen. Durchaef. v. R. Fr. 23. F. 8. Bripgig 835. Drobifch Medicorum Graecorum Opera, cur. C. G. Kühn, v. Opera. DRebicus, ber in Rrantheiten vernünftig rathenbe. 2 Thie. 8. Erfurt 761, 65.

(Ettinger in Gotba.) 1.96.8% Medicus, Fr. Caf., Samml. von Beobachtungen aus ber Argneimiff. R. Aufl. 8. Burich (764. 66.) 776. Drell, Fusti u. Comp.

Gefchichte Periode haltenber Rrantheiten. 16 26 Buch. 2e Musg. 8. Frante furt (764.) 794. (Braun in Carlerube.) - Sindidreiben von Ausrottung ber Rinberblattern. 8. Frantfurt 763. Ries

fcher. 45% - ub. bie Unverweslich feit menicht. Rorper. gr. 4. Munchen 767. (Frang.) 14%. - Bortefung von ber Eebenetraft. gr. 4. Mannbeim 775. (Coffler.) 5%

- medicin. Beobachtungen zc. gr. 4. Munchen. (Frang.) - Briefe an Bimmermann ub. einige Erfahrungen aus ber Argnelwiffenichaft. Mannheim 767. Boffter. 35

Debiginal : Dronung, Babifche. 8. Rarisrube. (Braun.) - v. Befete, Deffifche (von Cpb. E. Doffmann). 8. Caffel 778. (Coppenrath in Munfter.)

- Grafft. Lippifde, v. 23. Febr. 1789. (von Corf.) 4. Bemgo 789. Deper, 16 % Burtemb. Fol. Stuttgart 786. (Bed u. Frantel.) 6%

Mehee, Joh., Abhandi. ib. die Schusswunden. Ans d. Franz. fibers. v. Chr. R. W. Wiedemann. S. Braunschweig 801. (Vogler in Potsdam.) 1.74-Mehlis, C. F.E., commentatio de morbis hominis dextri et sinistri. 4 maj. Gottingae 818. Vandenhoeck & Busrecht. 20%

- Mehlis, C. F. E., Observationes anaiomicae de distomate hépatico et lauccolato nd Entozorum humani corporis historiam naturalem littustrapsiam. Acced. tah. aen. color. Fol.-maj. Gestingae 825. Vandenhoeck &
- de opii usu, inflammationibus etc. 4. Ibid. 800.
- (Meiern, Garoline b.,) Geheimniß ub. bie Cholera, f. Entbedung.
- Meinecke, J. L. H., synopt. Taheilen der Anatomie des menschl. Körpers. Ein Leitfaden zur Erleichterung des anthropolog. Studiums f. Studi-
- pers. Kin Leitstaden zur Erleichterung des anthrofolog. Studiums f. Studirende. Mit 6 Kpft. qu. Fol. Halle 810. Gebaner. 1 A. Meiner, Low, bie grundliche u. sicherste beitung bes Magen trampfes u. bichrift beitung bes Magen trampfes u.
- Magen (cho: ache, od. Darftelung der Urjaden, weiche biefe Arantheit herbeiführen. 8. Leipzig 822. (Enghold.)

  — die Arantheit perbei.

  12 %.

  — die Arantheit perbei.

  12 %.
- de fich ein gutes u. feines Gehor erhalten u. Fehlern beffeiben in Beiten vorbeugen wollen. 8. Ebenb. 823. grand, Anweisung jur Erbaltung ber 3ahne u. Berbutung ber Kranthin. ber
- arindt, Amveilung pur Erhaltung der Iahn e 13. Berbultung der Kranklen. ders fichten, mit vorzügl. Rüdlicht auf das schwierige Zahnen der Linden. 8. Beitygig 828. (Ethnoeld.)
- ber neue Fußargt, ob. Anweil, bie Leichbornen, Froftbeuten, Geschwättste ber Sie er, gu beiteng noble einer ausstügt. Tobandt. f. Fußreifende ub. bir notbige pfleue e. ber Rufe auf Beifen. 8. Ebend. 624.
- Meiner ift ps, ber Berf. ift Briebt. Lutw. Meigner. Berngo 788. Meper. 16 st. Beiger R. Berngo 788. Meper. 16 st. Beiger R., Benertungen aus bem Laftenbuche eines Ligtes, mahrend einer
- Rife von Obeffa burch einen Theil von Deutschland, Dolland, England u. Schottland. 8. halle 819. Renger.
- Meigner, Friedr. Ludw., ub. die künftliche Auffätterung ob. die Ernährung der Kinder ohne Mutterbruft. 8. Leipzig SDZ. (Libndold.) 10 %. - ilb. sehwammige Auswüchse der weild. Geschlechtsorgane. Denk-
- schrift z. Feier des 25jähr. Bestebens der Kutbindungsanstalt zu Leipzig unt. Leitung ihr. Stifters Joerg. Im Namen der medic. Gesellsch. zu Leipzig verfasst, Mit 3 lith. Taf. gr. 4. Leipzig 835. 0. Wigand. 16 %.
- Abbandt, üb. die Báder im Algem. u. üb. die neuen (Abbertin schen) Apparate gu Sprudels, Sturgs u. Dampsbädern insbesond. Wit 13 Apst. 8. Leipzig 832. (Best.) - die Dislocationen d. Gebärmutter u. der Mutterschelde von Sel-
- ten ihrer Kutstebnug, ihres Einflusses u. ihrer Behandlung dargestellt. 3 Tble. gr. 8. Leipzig S21. 22. Fr. Kleischer.
  1 Thl. Der Vorfall der Gebärmutter u. der Mutterscheide, nebst e. ge
  - schichtl. u. critisch. Beieucht. d. Pessarien. 821. 1.98. 4 %.

    2r Die Schiefagen u. die Zurückbeugung der Gehärmuter. 822.
  - 22%. 3r - Die Unstülpung der Gebärmutter u. d. Mutterbruch. 823. 22%. ib. die phofische Erzischung der Kinder in den ersten Scheminsken. Wit
- ub. die phofische Ergiebung ber Kinder in ben erften Lebensjahren. Dit 1 Einbr. 8. Leipig 824. (Benbotb.) 16 9-
- Forgehungen des 19. Jahrhaud. Im Geblete d. Geburtshülfe, Frauch-zumüff-u. Kinderkranktin. 6 Thle. A. u. 4. Thl. (Ir. u4) Was hat das 19. Jahrh. f. die Geburtsbülfe gethan? (2 u. 5 v) für die Erkensteis u. Heilung der Frauensümmerkranktin. gethan? (3 u. 6 v) für die Erkenstniss u. Heilung der Kinderkranktin. gethan? Zeitraum 1901-32. Zur Belehrung dargestellt, gr. S. Ebend. 898. 33.
- die Kinderkrankhtn. nach den neuesten Ansichten u. Erfahrgn., zum Unterricht f. pract. Aerzte u. z. Gebrauch f. acad. Vorlesgn. bearbeitet.
- 2 Thie. gr. 8. Leipzig 289. Feat. 2 Contact L acut. 1 volleuge. Dent neter. 2 % ub, die Polppen in ben verschiebenen Sohlen bes menscht. Körpere, nebft einer

Burgen Gefch. ber Inftrumente u. Operationsarten. Dit einer Borr, von 3. Ch. 3org. Dit 1 Rpftf. gr. 8. Leipzig 820. Retlam. Meissner. Friedr. Ludw., üb. die Unfruchtbarkeit des männlichen u.

weibi. Geschiechts, ihre Ursachen, Erkenntniss u. Heijart. Nebst e. Anh. üb. Jörgs Perforatorium, gr. 8. Leipzig 820. (Lehphold.) 1 8 12 5

Meissner , Paul Trang., System der Heitkunde aus d. allgemeinsten Naturgesetzen gefolgert. gr. 8. Wien 832. Geroid. Weifter, 306. Gbr. fr., Leitsaben ju Bortefungen ub. Gifte u. Berbrechen ber Bergiftung. 8. Breslau 817. (Graß, Barth u. Comp.)

Deifer, Bib., Auftlarung ub. bas Unabrin u. ib. vier bis babin nicht richtig erfannte Raturtrofte. Gegeb. 3. Inbenten an feinen murbigen Erhrer ben Ratur-

forfder Oten, fruber ju Iena. gr. 8. Guftrow 835. (Opie.) 3 %. Weitl, Mar., Sternberg bei Schlan in Bohmen. Ein Tafchenb. f. bie bortigen Rurgafte. 12. Prag 833. (Kronberger u. Beber.)

Defareft, Gbier v. Ment, Biet., ber Argt für alle Jahreszeiten. Prufenbe Blide auf bas gredmaß. Berhalten in jeglicher Jahreszeit in Begiehung auf bie fich ergebenden Metamerphofen im Gebiete ber Ratur. Gin Beitrag 3. Ongigftit fur Gebilbete aus allen Stanben. - Binter:Diatit, gr. 12. Bien 834. Gerolb. 9 %

Mellin, Chpb. Jac., ber Frauengimmerargt, ob. faft. Unterr. ub. bie weibt. Umftanbe in gefunden u. franten Zagen zt. 2e Muff. 8. Rempten (807.) 829.

Dannbeimer. - Musguae aus ben beftem mebig, Probefdriften bes 16. u. 17. Jahrhunb. 2 Thie. ar. 8. Mitenburg 771. 73. (Bennings in Reiffe.)

1 5% - beff. fortgefeste Muegige. 3r u. 4r Thi., ob. Rachlefe von Muegigen ac. gr. 8. Rempten 783. 86. Dannbeimer. 1 56 10 m

- pratt. Materia medica. be Aufl. gr. 8. Frantfurt (771.) 793. Barrentrapp. - ber Rinberargt, ob. faft. Unterricht ub. bie Behanbt. ber Rinber im gefunden

u. franten Buftanbe. 3e Aufl., bearb. von 3. G. Bertel. 8. Rempten (781.) 829. Dannheimer. 16 % - freie Briefe ub. einige in bie Debiein einschlagenbe Daterien. 8. Mannbeim 772.

(Lindauer in Dunchen.) - selecta formularum medicinae exempla. 8. Altenburg. 771. (Hennings in Neisse.) 3 %

- formulae medicinales, quas in praxi quotidiana praescripsit. 8. Kempten 815. Dannheimer. 986 - pon bem Reichbuften ber Rinber, welcher in b. 3. 1768 u. 69 in Langenfalag

berrichte. 8. Frantfurt u. Leipzig 772. (Linbauer in Munchen.) 38 - Landaporbete, ob. Sammlung b. beften Argurom f. Menfchen u. Thiere. Aufl. 8. Augeburg (772.) 776. b. Senifch u. Stage's B. D. medicin, Abhandi. von Vorbauung smirterin. Nach Liste. 22 Aufl. 8. S. 2e 350

gan= genfalja (769.) 772. (v. Jenifch u. Ctage's B. S. in Mugeburg.) 4 %in - Unterricht f. Perfonen, welche bie Kranten marten zc. 8. Bien 809. Ml. Dell. 9 %.

- Pharmacia saeculo moderno accomod. 8. Altenburg. 772. Richter. 85% Welon, v., grundl. Abhandl. vom Digbrauche bes vielen Aberlaffens, ob. Beweiß, bag b. Aberlaffe allgeit ichablich, u. oft tobtlich fenen. Mus b. Frang. (von

G. G. Junge.) 2e Muft. 8. Rurnberg (774.) 778. (Stein.) 8 %n Melter, Fr. Karl, Abhandl. von bem Reichbuften. gr. 8. St. Petersbing 790. (Aue in Altona.) Demorial pon einem itglien. Arate, ub. bie Rothwenbiafeit bie Araneitunft von ber Chariatancrie ju beilen. 2e Mufl. 8. Burich 773. Drell, Rubli u. Comp.

Dienavine, Geregria's Reife, f. Cercaria. Mende, Ludw. Jul. Csp., die menschl. Frucht, das Fruchtkind, und das Kind kurz vor, ln, u. gleich nach der Geburt. In gerichtl. - medic.

Hinsicht. (Aus d. Zeitschr. f. gerichtl. Medicin etc. abgedr.) gr. 8, Göttingen 827. Vandenhoeck & Ruprecht. 12 %. - Beobachtt, aus der Geburtshülfe etc., s. Beobachtungen.

- Mende, Ludov. Jul. Csp., comment. anat. physiologica de h y m fin e seu vatvula vaginali, cum tah. aen. 4. maj. Gottingae &?. Dieterich. 6 &. — ausführl. Handbergert, Ergit fi. & eligin f. Geschgeber, Rechtsgefehrt, Argit
  - u, Bunbargte. 6 Thie. gr. 8. Leipzig 819—32. Dot. 13.92. 16 35. fr 6r Thi. Des materiellen Theiles ber greichti. Meblyin. 1e 2e Abthl. 1r-3e 2bifn. Mit e. Borr. von G. Gettl. Aufn. 1829. 32. 3, 38, 16 35.
- die Mobligin in ihrem Berhaltniffe gur Schule, zu den Kranken u. zum Staat. In 6 Abbandtl. auß fein. It. Schriften gesammelt u. zusammen gestellt. 8. Breise walde 200. (Edsster in Strassund.)
- Beitrage jur Prufung u. Auftellung argtl. Meinungen fur heiltunfter. 18. Bbchen. 8. Leipzig 802. (Bienbrad.)
- de partu arte praemature, auxilisque, quinus perficitur; cum descriptione et imagine instrumenti ad os uteri gravidi clausum in hunc finem dilatandum, 4 maj. Gottiogne 832. Dieterich.
- nem dilataudum. 4. maj. Gottiogae 832. Dieterich.

   von der Be wegung der Stimmritze beim Athemholen, eine neue Eutdeckung, mit heigefügten Bemerkk. üb. den Nutzen u. die Verrichtung
- des Kehldeckels. (Deutsch u. Latein.) gr. 4. Greifswalde 816. (Dyk in Leipzig.) 8%. die Krankhtu. der Weiber, nosolog. u. therapeut. bearb. 2 Thie. gr. 8.
- Berlin 810. 11. (E. Brandenhurg.) 3.9% 85% Herabges. Pr. 1.9% 12.9% die Geschlecht skrank hitn. des Weibes, nosolog, u. therapeut bearbeitet. Nach dess. Tode hrsg. v. Frz. Ant. Balling. 2 Thle. gr. 6. 664-664. 3.8. Dieterbar 834. 36.
  - tingen S31-36. Dieterich. 6.82. 2r Thi. (2e Ahth.). Die Geschlechtskrankten. des Weihes, von der Periode der Pubertät zur Involution. Von Balling. 2r Thi. (2e Abth.)
- 836. 2.%. 18. auch: Zelisehrifis. Geburtskunde. Wendel, I., Galls Bortsfungen, tritisch anatysirt. 8. Bertin 806. Schmidt. 85
- Mendel, I., Galls Borlesungen, tritisch analysirt. 8. Bertin 806. Schmidt. 8 5f. Meubel, Wor. Deiner, das gelbe Fieber; ein Wort des Troftes im Allgem. u. für Schlesien insbesond. 8. Berslau 805. W. G. Korn.
- Behrbuch ber Geburtsbulfe f. Debammen. Rach b. Tobe bes Betf. neu bearb. u. mit Julogen versehen von M. Kuffner. 2e Ausg. 8. Breslau (810.) 824. Mar u. Comp.
- u. Gomp.

   Berjuche u. Beitrage geburtehulft. Inhalts. 16 hft. 8. Breslau 812. Cor
- Grundzüge ber neuern Theorie ber Deilkunde u. ihr Einfluß auf die heitfunft. Nach Richflaub's Untersuchungen dargestellt. Wit e. Borr. von I. C. Tobe, gr. & Copenhagen 8011. Schudotte.
- -- bie heiltraft bes Mofdus, f. Eralfes. -- de periuaei cura iu partu; commentatio maxime ad rei obstetriciae historiam spectaus. 4. maj. Vratislaviae 820. W. G. Korn. 8 %
- Menke, Karl Theob., Pyrmont u. seine Umgebungen, mit besond. Hinsicht auf bessen Minerasquellen. Mit 1 Katte. gr. 8. Hymmont 818. Uslan. 1 118. 1658. Schriebapa. 2 28. Belingan. 3
- bie heiftrafte bes Pormonter Stablwaffere, bes verfenbeten, wie bes an ber Quelle getrunkenen. gr. 8. Ebenb. 835. Menuver, 3. 3., Berjud ib. bie Birtung ber Luft in anftedenben Krantbin.
- Eine Preissstrift. Aus b. Frang. 8. Leipzig 784. Bergand. (Gebbardt.) 6 92. Menzmann, Etr. Aug., giebt es fein Schusmittel gegen des Scharlachfieber u. die Renscharteten? 8 Auf. 8. Leipzig (1805.) 814. Bienbract. 6 92.
- Mengier, Job. Phil. Bobo, nrues mebigin. Rochbuch f. Rrante, Genefende u. felbit Gefunde, welche munichen ihr Leben verlangert ju wiffen. 2 Bbe. gr. 8. Bre-
- men 817. 20. Depfe.

  de seilae obstetriciae usu et optima ejus forma. Cum fig. 8 maj.
  Gottingne 802. Brose.

  4 %
- Merkel, Joh. E., ber ersabrene Da arargt, ob. Die Daare bes Menfchen in ibr. gefund. u. tranten Buftande. Gine vollft. Anweif, alle Aranthen, ber haare gu beiten ; nibft e. And. ib. die obgliegamm. Bedeutung, bagnoft. Burte, ben Mugen u. Schaben bes Abiconieluns ber Aopf u. Barthoare et.; endlich bie haarvouchs

beförbernben u. die Mittel zur Farbung der Daare. Fur Arrzte u. Richtarzte. gr. 12. Leipzig 834. Geibel. (Dartieben's Berlags-Erped.)

Merkwurdigkeiten, medizin, für Criminalrichter, Aerzte u. Prebiger, gr. 81. Leipzig 803. (Krieger in Callel.) 1 :00. 4 50.

Merling, Frider, Dissert inaug. med. sistens processus vermiformis anatomiam pathologicam, quam gratiosi ordinis medicorum Heidelbergensis

consensu atque auctoritate publico examini submittit. Cum II tab. in lap. incis. 4. maj. Heidelbergae 836. Mobr. Merrem, Dan. Karl Theod., Auszug aus einem Berichte des Hrn. Dr. Bar-

chewitz etc., s. Auszug.

- üh. d. Cortex adstringens Brasillensis. Mit 4 ill. Abhildd. gr. 8. Küln 828.
Bachem. 1% 8%

Merriman, E., die regelwidzigen Gebuten u. ihre Bishandung. Auf d. Engl. nach der letten derem Aufg. des Origin. überi, von d. Fr. Ailian 22 Ausg. Mit 5 Stuff, ar. 8. Mannheim (22d.) S31. Schwan u. Ght. 1 34. 16% Mertens, Car. de, Observatione's medicae de fehribus putridis, de peste noandlisque aliis mobis. II fi. 8. Viennae 778. 84. (Beck.) 22%.

peste nonnullisque alus morbis. HTL S. Viennae 778. 94. (Beck.) 22. — Bicobadit, ber faule n. Fieber, ber 194f u. einiger anbere Kranthin. 226 b. Satrin. mit Anmertt. (von 2. F. S. Sentin.) 8. Sotting 779. Sanbenboet u. Suprecht.

- traité de la peste, cont. l'histoire de celle, qui a regné à Moscou en 1771. gr. in-S. Vienne 784. Sammer. - praft. Bemertt. ib. verfégieben Bolfstranspeiten. Aus b. Satein. 8. Seipaig 785.

Beonart, (Gebarbt.)
Desmer, F. Int., tuze Geidichte bes thier. Magnetismus. 8. Garisruhr 783. (Gebarbt u. Rother in Frantsurt.)

 memoire sur la découverte du magnétisme animal et observations d'Eslon. 8. Francfourt 781. Gebhardt u. Körber.

- baff, in deutscher Uebe feing. 8. Ebend. 781.

- baff, in deutscher Uebe feing. 8. Ebend. 781.

- Ethefahe üb. den thier. ukagnetismus, so wie er sie in d. geheimen Berfammi. d. dominische Ether damit. d. dominische Ekaumwerel. 8.

Strasburg 785. (hinrichs in Eripzig.)
95.— Rachtrag hierzu, ob. Beitrag zur Anwendung des thierischen Wagnertismus.
85. Ebend.
95.

- úb. meine Entbectungen u. ben thier. Magnetismus überh. Aus b. Fran. 8. Ina 800. (Schmid.) - 6%.
- allgemeine Erläuterungen üb. den Magnetismus v. den Somnambu

lismus. Als vorläuf. Einleit. in das Natursystem. (Aus d. Asküäpleion abgedr.) gr. 8. Halle 813. Buchhdlg. d. Waisenhauses.

Wesmerismus, ob. Softem der Wechsteinurtungen, Aberie u. Anwend, de thier. Magnetismus, als die allgemein heiltunds zur Erhaltung der Menthen, deg, u. mit Erlature, den K. Ch. Wolfart. 2 Bde. Wit 6 ill. Apf. u. Nr./s Bilden, gr. 8. Berein 815. Rieclat.

Sciife ub. ben Uriprung ber Stattern, u. bem Mittel biefelben ausgurotten.
 Aus b. Franz. 2e Aufi. 8. Kempten 803. Dannbeimer.
 Mib. den Ursprung n. die wahre Natur der Pocken, so wie über die ge-

 un. den Ursprung a. die Wante Antur der Pocker, so wie über die gewöhnliche Ausrotung durch die einzige richtige naturgemisse Verfahrung bei der Geburt. (Aus d. Askläpielon abgedr.) gr. S. Halle S13. Buchholig. d. Waisenhauses.

Defferichmitt, D., tuge Anfeit, jur erften chirurg. Behandt, frifcher Bunben u. anderer Bertehungen, fur bie Belbiumbargte. 8. Maumburg 814. - Bemeissubgung, bag bie haufersperre als Abwehrungsmittel geg. die Berbreit. ber

asiat. Cholera nicht allein nicht nuht, sondern vielmehr schadig u. barum zu unterfassen ist, der Gelegenheit des Zusammentrints der hiesig. Gesundheite. Gommitie adgesche R. Roumburg 281. Bilb. — üb. den zweichnaß. Gebrauch der Prafervative gegen die assat. Cholera, u. über

 úb. ben zwecknis. Geforauch der Präfervative gegen die asiat. Cholera, u. wer die, sie die erfig Amvendung beim Ausbruche berselben im hause vorräthig zu haltenden, hälssmittel; dem großen Publiko gereidmet. B. Edend. 831.

- Dethobe, ficherfte, bie meiften Kruntheiten gu beften. 4. Rurnberg 761. (Red. - neue, die Rinber ohne Bruft groß ju gieben, u. ihnen, nachbem fie ichon etwas
- ermachfen, eine bauerhafte torperl. Erziehung ju geben. (v. Db. Balbini.) 2 Abthil. Mit Mpf. 8. Bien 795. Gerotb. Metz, Carl Aug., Haustafel der Kennzelchen n. nothwend. Vorsichts-Mans-
- regein gegen die Cholera, u. die wirksamsten Mittel nach ausgebrochener Krankh, bis zur Ankunft der ärztl, Hülfe. 1 Bog. in gr. Fol. Frankfort 831, Jäger.
- ber homoopath. Dausargt fur Stadt u. Sand. Gin unentbebrt. Beameifer jur Gelofthulfe in allen portomm. Rrantheitefallen, nebft e. ausführt. Ungabe ber homdop. Lebensweise in fchnellen wie in langwierig. Rranthtn. 8. Ebend. 835. 12 % - Beift ber Sombopathit, moglichft popular bargeft. fur Mergte u. Dichtargte. 8. Darmftabt 828. (3ager in Frantfurt.)
- bie Runft, bas men fot. Leben ju erhalten, wor Rranthin. ju fichern u. biefe gu beilen. In einer alphabet. Darftell. aller Rranthin., u. ber einfachften Mittel, Diefelb. ju beilen ze., nebft ein. allgem. Gintrit. ub. bas Berhalten in gefunben u.
- feanten Tagen, gr. 8. Speper 827. (Bereins-Berlag in Beibelberg.) 18 5 - untrugliche Mittel g. Ertennung ber Magenbeich merben u. Unterleibe-Rrants beiten, beren Berbut. u. Beilung. 8. Frantfurt 833. 3ager.
- einige 3been gu einer rationellen De birin. 8. Darmftabt 819. BBM'fche Buche - grundt. u. fichere Beilung bes Rheumatismus u. ber Gicht, nebft Berichtig
- ber Cabet be Baur ichen Waffertur, u. einem Anh. ub. Die hombopath. Bebandl, ber beiben genannten Kranthin. 8. Frankfurt 831. Idger. - untrugliche Mittel gur Berbut. u. Deil. aller Berfchleimungen bes Balfes,ber Liange u. ber Berbauungewertzeuge. Rebft e. Unb. ub. Die homdop. Bebanbe
- lungeart biefer in unf. Zagen fo weit verbreiteten Rrantheit. 2e Muft. 8. Frantfurt (829.) 830. 3åger. Metzger, Joa. Dan., Adversaria medica. Il 7 8. maj. Francofurti 775. 78.
- (schäfer.) - med. philof. Anthropologie für Mergte u. Richtargte. gr. 8. Beigenfele 790. (Baumgartner in Leipzig.)
- System der gerichtl. Arznelwissenschaft, mit Zusätzen von C. G. Gruner, u. erweitert u. bericht, von W. H. G. Remer. 5e Aufl. gr. 8, Kö-
- nigsberg (793.) 820. Unzer. - Suppl. hierzu: gerichtl. medizin. Abbandl. 2 Thle. 8. Ebend. 803. 4. 1548%
- gerichtl. mebigin. Beobachtungen. 2 Jahrgg. 8. Ronigeberg 778. 80. Sartuna. 134
- neue gerichtl.-mebiein. Bebachtt. 1r Bb. 8. Ronigeberg 798. Unger. - Sanbb. ber Chirurgie, jum Beitfaben atabem. Borlefungen. gr. 8. Beng 791.
- (Bennings in Reiffe.) - Skizze einer medicin. Encyclopadie, f. d. Anfang d. 19. Jahrh. Ein
- Leitfaden bei Vorlesungen. 8. Königsberg 804. Unzer. - Exercitat, acad., argumenti aut anat. aut physiologici med., quas ex dissertat.
- Regiment, penu in fasciculum collegit. 8. maj. Regiomontii 792. Nicolovius. (Michelsen in Leipzig.) - Beobachtungen ub. bie herrichenbe Epibemie im Frubiabre 1782. 8. Ronige:
- bera 782. (Unger.) 4 % - Beitrage jur Gefchichte ber Aruhlings-Epibemie im 3. 1800. 8. Altenburg
- 801. (Dierer.) Brritabilitat u. Genfibilitat ale Lebeneprincip in ber organifirten Ratur. 8. Ronigeberg 794. Unger.
- ub. ben menfcht. Ropf in anthropolog. Rudficht, nebft einigen Bemertt. über Galle birn = u. Schabellebre. 8. Cbenb. 803. 12 %
- Grundfate b. fammtl. Theile ber Rrantheltelebre. gr. 8. Cbenb. 792. 12% - Stigge einer pragm. Literargefchichte ber Debigin. Rebft Bufaben u. Bers
  - befferungen. gr. 8. Ronigeberg 792-96. (Rummer in Leipzig.)

Metzger, Jos. Das., curationum chirurgicarum, quae ad fistulam lachrymalem hucusque fuere adhibitae historia critica. 12. Monasterii 772. (Coppenrath.) 4 50 - furger Inbegriff b. Lehre von ber Euft feuche, jum Behuf gcab. Borlefgn. gr. 8.

Ronigeberg 800. Unger. 185 - Systema medicinae forensis succinct. Ex ed. germ. a. 1793 in ling.

transl. iat. J. B. Kenp. S. maj. Stendal. 794. Franzen & Grosse, 1 94 - Entwurf einer medicina ruralis. 8. Ronigeberg 784. (Unger.) 4 50

- Opuscula anatomica et physiologica, 8. maj. Gothae 790. Ritinger. 18 %. bie Lehre von ber Ratur bes Denfchen in Aphorismen. 8. Ronigeberg 795.

Unger.
Die je u. 2e Auff. u. b. A.: Grundriß der Physfologie, 777, 783. (12 gr.) Die 2e um-geret. Auff. u. b. A.: Physfologie in Arhorismen. 789. (16 gr.)
Opusculor, acod. ad art. med. spectaaltung, in acad. Aegiomonst. edit. Faso. I.

8. maj. Ibid. 788. 12 % - Lehrsätze zu einer empfrischen Psychologie. 8. Khend. 805. 12 % - phpfiolog. Abverfarien. Ir Thi. gr. 8. @benb. 796. 18%

- vermifchte mebiein. Schriften. 3 Bbe. 8. Ebenb. 781-84.
- neue vermifchte mebiein. Schriften. 1r Bb. 8. Ebenb. 800. 234 10% 8 %

- Grunbfate ber allgem. Gemiotit u. Therapie. 8. Gbenb. 785. - Annalen ber Ctaatsargneitunbe. 1r Bb. 3 Stde. (Fortfegung b. Bibliothet.) 8. Bullichau 790. 91. (Frommann in Irna.)

1.5% 123% - Sanbbuch ber Staatsargneitunbe, enth. bie meb. Poligeis u. gerichtl. Mrg-14 % neiwiffenichaft. 8. Cbenb. 787. (Gbenb.)

- Materialien fur bie Staatearineifunbe u. Murieprubeng. 2 Stde. 8. Ros niabbera 792. 95. (Rummer in Leipzig.) — Unterricht in ber Wunbarzneifunst, ar. 8. Julichau 798. (Frommann in Mena.) 15% 83%

- u. Chr. Fr. Elener, mebicin.sgerichtl. Bibliothet. 2 Sbe. ob. 8 State. 8. Ros nigeberg 785-87. Unger.

Megler, fra. Ean., Berfuch einer Gefdichte bes Aberlaffene. gr. 8. 11im 793. Bobier. 20 % - Befdreib. ber Braun'ichen Dajdine jur gwermaß, Lage einfacher u. comptie eirter Beinbruche an ben untern Gliebmaßen. Dit 1 Rpf. 8. Gbenb. 800. 8 %. - von b. fdmarigallichten Conftitution. Gine Preisider. 8. Gbenb. 788. 9 5.

- ub. bie Bortheile bes Bie bere in langwirrigen Rrantitn. 8. Ebenb. 790. 12 %. - Preisfrage, welche Dethobe ift bie bifte, peraltete Befchmure an ben untern Bliebmaßen gu beilen. gr. 4. Bien 793. Blumauer. - Bebentlichteit ub. Die jegige Lage ber Deilfunft. 8. Augeburg 785. Rieger. 3 %.
- ub. ben Ginflug ber Deilfunft auf Die pratt. Theologie. Gin Beitrag jur Pa-

ftoralmebicin. 2 Bbe. gr. 8. Ulm 805. Bobler. 1.96 16 % - portaufige Radridten ub. ben Rurort ju 3mnau. Dit 1 Rof. Freibura 811 Derber.

- neuefte Radrichten ub. ben Rurort Imnau, mit ber phpfifchemifchen Unterfuchung ber bortigen Surftenquelle. 8. Cbenb. 811. 8 % - Unterricht ub. bie phpfifden Pflichten ber Chefeute. 8. Gbenb. 812. 8 5%

- Versuch eines Leitfadens zur Abfassung zweckmäss, medizin. Topegraphien, 2c Aufl. Mit 3 Kpf. 8. Ebend. (814.) 823. 1 94 - Berfuch einer mebigin. Zopographie ber Stabt Siegmaringen. Mit lith. Tabell. u. Gituationeplan. 8. Gbenb. 822. 3.54

- unfeblbares Bebrmittel geg. bie Buth= u. Baffericeu, welche auf bie Biffe muthenber Thiere erfolgen. 8. Freiburg 781. Fr. Bagner. 3 % - von ber Baffer fucht. Gine Preisfchr. Zus b. Lat. 8. Ulm 787. Bobler., 9 54.

Detler, 3. C., bas Krumbacher Deilbab. Mit Rpf. 12. Augeburg 811. 16 &. Meuth, C., über bas Fieber im Augemeinen u. beffen befonbere Formen. 8.

- Unleitung ju Aleifchbeichau. Rach ben Grfahrungen b. Diftrifte-Thierargtes Ant. Dbermaper in Raiferelautern, fur Phyfiter, Polizei-Beamte ac. bearb. gr. 8. 1 % Mannheim 833. (Boffler.)

- Meyen, F. J. F., Untersuchgn. üb. die Natur parasitischer Geschwülste im menschi. Körper, insbesond. üb. deu Mark- u. Blutschwamm. 8. Berlin 899. Hirschwald.
- Meyen, I., de primis vitae phaenomenis in fluidis formativis et de circulatione sanguinis in parenchymate. Dissert. inaug. 4. maj. Ibid. 896. 5 5; Mener, Abrahamjon, wit thanen perforan, welde mit Pollutionen behörte find, atchit werten? 8. Pojen 810. Auch. 125.
- grundl. u. faftider Unterricht f. biejenigen, welche mit ber Gicht a. behaftet finb. 2e Aufl. 8. Cbenb. 816.
- ber Argt fur hoppochon briften, fur bofterifche Frauengimmer, wie auch f. biejenigen, welche an Mangel ber Efuff, Berbauung, langwierigen Diarthben, Bidhungen u. am Sobbrennen leiben. B. Ebend. 817. - wie tonnen Perforen, welche mit ben fließen ben ob. blinden Damort boie
- wie commen vergorm, weige mit om jetegenoen vo. beinden Damorrhole ben beighete find, bavon grundl. gehellt werben? R. Ausg. 8. Pofen 817. (Gental-Gompt. in Leipzig.)
- ber Argt fur Frauengimmer, ob. Unterricht, wie fie fich bei mehrern Krantbeiten, wobei fie Schambgfigfeit halber Bebenfen tragen fich bem Argt zu entberten, zu verhatten bern. 8. Bofen 817. Rubn.
- úb. bas mannt. Unvermögen. 8. Gbenb. 819. 10 %.
  Untersuch. úb. bie Uriachen ber großen Sterblichkeit unter ben Schwanngern st. 8. Pamburg 806. (M. Campe.)
- diss. inaug. Cautelae anthelminthicornm in paroxysmis verminosis observationibus illustrata. 4. Gottingae 783. Dieterich.
- Meyer, B., de mercurialium in morbis venereis actione et nsu. 8. Marburgi 790. (Krieger in Casset.) Wreyer, S. X., Serioud siner neuen Darftell. beê Unterfégiebes weifden Gidt umb
- Mbeumatismus burch hindeutungen auf d. Grundwesen bieser Krantheit. 8. Sannover 820. Hahn.
  Meyer, Carl Jos., Handbuch auserlesener Arzbeyvorschriften, mit
- beigefügt, pharmacolog. Bemerkk. etc. gr. 8. Wien 806. Ant. Doll. 85.
   fostemat. Sandbuch zur Erkenntniß u. Seilung der Blutslüsse. 2 Bbe. gr. 8
- Bim 804. 5. (Schaumburg u. Comp.)

  2 %

   db. da Toter lassen. 8. Inspeud III. Baaner.

  4 %

   Handbuch der Pbar makologie, als Krilluter. aller in der österr. Phar-
- makopõe vom J. 1834 enthaltenen Arzneymittel. Zum Gebr. 1. Aerzte etc. bearbeitet. gr. 8. Güns 835. Reichard. 1.# 12.%. vollständiges Recept Taschenbuch zur nenest. österr. Pharmakopõe.
- vollständiges Recept-Taschenbuch zur nenest, österr. Pharmakopöe. Supplem. zu dess. Handb. der Pharmakologie als Eriäuter, der österr. Pharmakopöe vom J. 1834. 2 Abthll. 16. Khend. 836. 1.26. 18 %.
- Meyer, Chrst. Ludw., sichere Heilung der Wassersucht, gegründet auf eine neue Theorie u. durch pract. Fälle erfäutert u. bewiesen. gr. 8. Schleiz 836. Richel.
- Meyer, Tigurinus, Cour., de fissuris heminis mammallumque congenits. Accedit issurae beccalis congenitae cum fissurae tubne Rustachi et tympani complicatae descriptio. Cum IV tab. acu. Boy.-Fol. Berolini 895. Richler.
- Mener, fr. Albr. Ant., mediginische Bersuche. 8. Leipzig 792. Dos. 12 Sc. Dissert. inaug. med.-therapeutica de cortice Augusturae. 8. Gottingae 790. Dieterich. 2 Sc.
- Weber, Fr. Aug., werben die Reigungen u. Leibenschaften einer Saugenben butch die Mich bem Rinde mitgetheilt? 8. hamburg 785. (A. Camp.) 3% — de Ozasna (venera) comment. ad virum illustr. Mederer etc. 8. maj.
- Hamburgi 785. Hoffmann. (A. Campe.) 3 %: Weiger, 3., bas Licht in feinen Beziehungen jur Ratur überhaupt, u. gum menicht.
- Drganismus insbesond. gr. 4. Breefau 812. B. S. Storn. 85.
  Meyer, Imm. Ferd. Repertorium der gesammten medizin. Literatur.
- 2 Thie. S. Berlin 809. (Reimer.) 2 % 12 % die encyclopäd-med. Literatur. A. u. d. T.: Krug, Wilh. Traug.,
- die encyclopad.-med. Literatur. A. u. d. T.: Krug, Wilh. Traug.,

encyclop, Handb, der wissenschaftl, Literatur, 7s Hft, gr. 8. Züllichau 805

(Baumgärtner in Leipzig.) Meyer, 3mm. Ferb., Berfuch einer kritischen Geschichte ber Entzündungen. 12 Bb. Ginleit. in die Geschichte ber speciellen Pathologie u. Therapie. gr. 8. Berlin 812. - Versuch einer systemat. Encyclopiidie der gesammten Medizin; nebst

einer Abhandl. über d. Studium der Medizin. 1r Bd. gr. 8. Berlin 807. 154 85 - üb, die Natur der Entzündung, ein histor.-krit. Versuch, gr. 8. Berlin 810. (Dümmler.)

Mener, 3ob. Gart, ber Rathgeber fur Babenbe ob. Unmeif. ju e. gwedmaß. Bes

nubung aller Arten von Babern u. Gefunbbrunnen. 2e Aufl. 12. Dirng 805. (Friefe Dener, Joh. Carl Beint., Grunbrif ber Phyfiologie bes menicht. Rofpere,

jum Gebrauch bei Borlefungen. gr. 8. Bertin 805. (Reimer.) Mener, 3. 3., bie Influenga ob. Grippe bes 3. 1833, in ihrem Befen, ibret Berbreit, u. Deilung. Bur argil. Beiehrung f. Jebermann. gr. 8. Potebam 833.

Meyer, 3. R. Giler v., einige neue Beobachtt. üb. bas Beien ber Cholera morbas, aus ber Erfahr, geschöpft in besond, Bezieh, auf die Saare als Leiter

bee Contagiume, fur Mergte u. Richtargte. Mit 1 Stngeichn. gr. 12. Bien 831. Mener, Jof., Gebachtnighulfe f. anatom. Stubien. Gin Leitf. bei Borbereitungen u. Repetitorien ub. biefe Biffenfchaft. 16. Berlin 837. Denmann.

- Beiehrungen ub. Schwangerichaft, Geburt u. Bochenbett, in Briefen eines Argtes

an eine Dame. 8. Bertin 837. Luberig ('fche Berlagebuchbbig). Meyer, M., de Acologiae chirurgicae systemate. Dissert. insug. Acced, descriptio nonnullor, instrumentorum inventorum in tab. iitb. delin. 4. maj. Bcrolini 827. Laue.

Meyer, Nicol., Geschichte einer durch den Kaiserschnitt giücklich beendigten Entbindung. Mit Kpf. gr. 8. Frankfurt 821. Varrentrapp. - üb. die Ursache des Erstickungstodes der Kinder in u. gleich nach

der Geburt. (Aus Sieboid's Journal besond, abgedr.) gr. 8. Ebend. 823. 5 %. - prodromus auntomiae murium, et Loderi observ, imperforationis vaginae. Cum tab. acq. 4. Lipsiae 803. Kummer.

Meyer, Phil. Chr., Dissertatio inaug. med. de asthmate ejusque speciebus 4. Gottingne 779. Dieterich. Meherhoff, 3., homdop. Dausbebarf, ob. genaue Angabe, wie man bem Argte feine Rrantheit zu berichten bat. Rebft Anweif, ber Diat, ber zu genießenben

Speifen u. fenftigen Berhaltens. Ber. 8. Bremen 834. Geister. Meza, Sal. Theoh., Compendium medicum practicum per fascic. (1-9.) di-atrib. III Vol. 8. maj. Hafniac 780-83. (Brummer.) 2 % 12 %

- Diatribae medicae tres. 8. Hafniae 775. Rothe. 85% - Tentamen de historia medica. H P. S. maj. Hafniae 795. Brummer. 136 12 36 5 %

- armamentar, medic. s. materia medica. 8. Ibid. 763.

6 % - Opuscula pathologico-practicae. S. Hafniae 776. (Schubothe.) Mezler, Frz. Jos. v., Sammi. auseries. Abhandii. iib. Kinder-Krank-Aus den hesten mediz. - chirurg. Zeitschriften u. a. Werken der

neuern Zeit zusammengestellt. 1s-5s Bechen. (1s u. 3s 2e Aufl. (831. 34.) 833. 36.) gr. S. Prag S33-36. Haase Sühne. 3 % 8 % Schreibpap. 4 % 4 % - Frz. X. Mezier, der Heilkunst Doct., Hochfürstl. Hohenzollern-Sigma-ring. geb. Rath u. Leibarzt, des Curortes zu Impau u. der Grafschaft Sigmaringen u. Vöbringen aufgestellter Arzt etc. etc., nach seinem Leben u. Wirken geschiidert. Nebst einig. Notizen üb. die Mezler'sche Familie. Mit d. Portr. des Verewigten u. 1 Titelvign. gr. 8. Ebend. 835.

f. aud: Megler. Wichaelis, M. 3., bie Onanie ob. Gelbfibefledung in ihr. fcbblichen Folgen fo wohl im Gingeinen, als im Gangen; fammt ben Beranlaffungen u. ben Mitteln bagegen. 8. ganbebut 826. (Munchen) (Jaquet.)

tra de Carriel

- Michaelis, Var. Fr., de angina polyposa seu membranaca. 8. Gottingae 778. Vandenhoeck u. Roprecht. 9. de dr. 22%. — mcb.pratt. 25 bi of other. 12%. 6 Cefet. 8. Settingar 785. 86. Dittrict. 18%.
- meb. Beitrage, f. Beitrage. etwas ub. ben Blafen ftein. (Aus b. Engl.) Mit 2 Apf. gr. 4. Marburg 813.
- etwas üb. den Blafenstein. (Aus d. Engl.) Mit 2 Apf. gr. 4. Marburg 813. (Krieger in Cassel.) 1 194. - de Instrumentis quibusdam chirurgicis. Cum tad. 4. Idd. 801.
- Michaëlis, Ferd., Beobachtung einer häntigen Bräune ohne Husten (aus Hufeland u. Osano's Journal d. Hellkunce abgedr.), nebst Anb. einer Erwiderung füh die Krankh. des Priuz. August v. Leuchtenberg. gt. 8. Magdeburg 836. (Heinrichsbufen.)
- Michaelis, Gust. Adf., Ahhandll. aus dem Gebiete der Geburtshülfe. Mit 8 Kpftf. gr. 8, Kiel 883. Universitäts-Buchhandl.
- Mit 8 Kpftf. gr. 8. Kiel 893. Universitäts-Buchhandl. 1.94. 12 54.

   de Induratione telae cellulosae recens, natorum comment. 8. maj. Kieliae
  825. Universitäts-Buchhandl. 10.94.
- Wichaelis, Gf. Bb., ib. die gredmas. Einrichtung ber Felbhofpitaler. gr. 8. Gbtingen 801. Dieterich.
- ub. bie Durchfreugung ber Sebenerven. Mit einigen Anmerkf. bon S. Ib. Sommering. & Dalle 790. Denbet.
- Michabelles, G. C. G. B., bas malo di Scarlievo in biftor. u. patholog. Sinficht beichrieben. gr. 8. Rurnberg 833. (Stein.)
- Diefel, Mar. Fr., fieben u. zwanzig galle aus ber Entbinbunges Biffen foafe. 8. Frankfurt u. Leipzig 781. 82. (v. Zenijch u. Stage's Bertage-handl. in Augbourg.) 4 %.
- Michelitz, Ant., Materiae med. ad normam pharmacopoeae Austriaco-provincialis etc. Vol. I. 8. maj. Pragae 782. Widtmann. 16%
- üb. ben Rachtbrit, welchen die beutige Frauentracht b. Gefundheit bringt. Deutsch u. lateinisch 8. Gebend. 200. - aerutlinum bypotheseos spirituum animalium. 8. maj. Pragae 782. (W. Vo-
- gel in Leipzig.) 5 %.
  Wichell , Jan. Peter, , femiot. pratt. Abhandlung ub. bie Mitleibenbeit ber Ge-
- fchlechtelbeile mit bem Ropfe. Aus b. Catein. mit Anmeret. u. Bufch. D. 30f. Eprel. gr. 8. Bien 804. Al. Doll. 9% - mebien, Abbandl. von Katarr balfiebern: Preisichrift. Aus b. boll. 8. Co-
- mebuin. Avganol. von Artart galftebern; presigerit. Aus o. Dou. 8. Corburg 793. (Riemann.) - Abhandl. von d. Rerventrantheiten. Gine gefr. Preisfdrift. Aus b. Catein.
- mit Anmertt. von 3. Evert. gr. 8. Wien 799. Al. Doll. 9%.
   aussubeitige Abbandt, ib. bie Scha am bein trennung. Aus b. Latein. mit 2. Spf. Mrt Ammertt. u. noch 1 Apf. von Chr. Er. Lubwig, gr. 8. Seipzig 784.
- Streganh. (Schartt).

  \*\*Riescher, Frid, de inflammatione ossiam corumque anatome generali. Exercitatio anat.-pathol. (Accedunt observationes de canaliculis corpusculorum ossium atque de modo, que terrea materia in ossibas continent. Anctore Joa. Mueller.) Cum tab. IV acn. 4. maj. Beroini 836. Eichler.
- Milifalrakaşt, der, im Hicke u. in Garnijon, od. d. Aunft, d. Gefindheite des Kriegers ju erbalten u. wieder dergustellen; nehft Abdandl. id. Ausbedung d. Res kruten. Hir Militairs u. Gommundstedben u. Wiltairs Aerges, fo wie f. Sod daten u. Gommunalgarbiften, dess von e. Krittiairsche d. Kussien Sal. (Neo
- ftesty in Leipzig.)

  \*\*Ristitar=Sanitate=Reglement f. bie Grofherzgl. Deff. Aruppen. 8. Darme fabt 822. Leste. 14%.
- Militar-Untersuchung, arztiche, eine tabell. liebert, ber wirft, verfetint, u. verftellten Krantfen. u. Gerechen, welche bei m Becruite zu. Entaffunge-Geschäften ju beachten find. Rach Mauricheau Beaupre. Aus b. Frang. aberf. Ein Bl. in Ropa-Bel. Welmar 822. Landes Indelfter-Gompt.

4

Stop. Fol. Meimar 822. Landes: Induftrie-Compt. Mill, Thom., patholog. Anatomie bes Schiras beim Tophus u. Gehirnfieber, mit beigefügt. Bemertf. üb. die Ratur u. Behandt. berf. Aus b. Engl. von G. v. b. Buld., gr. 8. Biremn 820. Kaifer.

- Millar, John, Bemertt. ab. bie Engbruftigteit u. bas bahnermeh, nebft e. Anh. von ber ftintenben Mfa. Mus b. Engl. von G. G. Rraufe. gr. 8. Leipzia 769. (Sahn.)
- Millmaner, 3. M., ber Mrgt f. Frauengimmer. 8. Leipzig 800. Mitter. 12 % Millot, 3. A., die Ergeugungstunft, ob., wie fogleich beim Beifchlaf bas Ge- fcheche bes Rindes ju bestimmen. Aus b. Frang. von G. B. Becker. be Auft. Mit 9 Stpf. 8. Beipgig (801.) 825. Bienbrad.
- Milmann, St., Unterf. ub. ben Urfprung ber Symptome bee Scorbuts und gaulfiebere. Aus b. Engl. von D. BB. Linbemann. gr. 8. Bertin 795. (Rei-14 % - animadversiones de natura hydropis ejusque curatione. 8. maj. Viennae
- 780. Schmidl. - Bemertt. ub. bie Ratur u. Deilart ber Baffer fucht. Mus b. Patein. pon 2. G. Seeger. 8. Braunfchweig 782. (Biemeg.)
- 8 % Minderer, 3oh. Mart., abermals ein Beitrag gur Kennenis u. heilung ber Deft. 8. Leipzig 790. hartenoch.
- baff. latrin.: comment. de peste cique medendi methodo in ratione et experientia fundata. 4. Rigae 789. (Hartknoch in Leipzig.)
- Mineraibad zu Gielssen. (2r Jahresber. von Fr. A. Zenschner, d. 1e Jahresbericht steht im April-Stck. von Hufeland's Journal.) gr. 8. Berlin 823. Hayn.
- Dineralquelle, bie, u. bie Babe anftalt bei Dobenftein, biftor.stopograph., phofital. schem. u. medic. pratt. beleuchtet. (Dit 1 Anficht.) 12. Leipzig 834. perbig.
  - Minerva medica. Jahrbücher für die gesammte Heilkunde. Hrsg. von J. H. B. Bauer. 2 Hfte. (Mit 1 ili. Stndr.) gr. 8. Berlin 829. 31. Th. Enslin. 2 8 16 %
  - Miquel, A., Abbandl. von ben Konvulfionen ber Comangern, Gebarenben u. Bochnerinnen. Gine getr. Preisfchr. Mus b. Frang, breg. ven E. Cerutti. gr. 8. Beipsig 824. Magagin f. Inbuftrie.
  - Miquet, E., das Kreosot in phys., chem., pharmaceut., medicin., techn. u. ökonom. Beziehnng, od. Darstell. der Geschichte des Kreosols, seiner phys. u. chem. Eigenschaften u. Verbindungen, seiner pharmaceut. Verhältnisse u. verschied. Bereitungsweisen, seiner schädlichen u. therapeut. Wirkung, belegt durch die vorziglichsten Beobacht. deutscher u. franz. Aerzte. u. seiner Anwendung theils auf die Medicin, theils auf die Technik u. auf die Haushaltung. Uebers., nach d. neuesten Standpuncte der Wissenschaft bearbeitet u. mit einem Anh. üb. kreosothaltige Mittel u. Surrogate des
  - Kreosots versehen von A. Martiny. gr. 8. Weimar 837. Voigt. 12%. Wifes, (Rr. 5.) Schubmittel fur bie Cholera, nebft einem And., enthalt. bie pornehmften Meinungen ber Mergte ub. ben Gib u. bas Befen ob. bie nachfte Urfache, bie Contagiofitat ob. Richteontagiofitat biefer Rrantheit. 16. Leipzig 832.
  - 230B. (-) (Rr. 2.) Panegpritus ber jegigen Mebigin u. Raturgefchichte. 8. Leipzig 822. (Behnholb.) Rifes ift ps., ber Berf. ift Guft. Theob. Rechner.
- Diffrathe, bie, bee Aberlaffens, bewiefen aus Grunben, welche von ber Ratur u. bem Berfahren b. berühmteften Mergte gu allen Beiten bergenommen find zt. Aus b. Frang. von Chr. G. Eb. Bebrifch. B. Leipzig 767. (Brodhaus.) Witivie, Gehirnhohlenwaffer ucht, f. Benbt, Glo.
- Mittet, 41 chemisch u. argil. geprufte, als gut u. gugieich durch langjabr. Erfab-rung unschablich besundene. 8. Leipzig 834. France's Bert.-Erped.
- unfehlbares, gegen bie Cholern. (Bon b. Wissuitzer Juben in Galligien.) 8. Beipaig 831. BBenganb. - bret unfehibare, geg. bie Cholera. Rebft e. Abbanbl. ub. bas Chlor, falpeters
- faure Rauderungen u. Bafdungen mit Baffer, Geife ob. Lauge. 8. Stettin 831. Morin. 2% - u. Recepte, bie fichreften u. untruglichften, alle talte Fieber grundl. gu beiten
  - u. Rudfallen, fo wie ublen Folgen vorzubrugen. Rebft e. Unb. ub. bie Gelbfucht.

- Bum Rugen ber leibenben Menfcheit brig. von e. pratt. Argt. 8. Glogau u. Biffa 827. (Riemming.)
- od;, (Batuning,), (Butuning,), (Butuning,),
- unfehlbares, gegen bie Gicht, ober Anweisung, wie ein Jeber fich felbft auf eine teichte it. mobifeite art von ben fürchterlichen Schmerzen biefe liebets ficher u. ganglich befreien tann, burch vieljabrige Erfahrung erprobt te. 8. Leipzig 823. (Adeemann in Deffau.)
- Die ficherften, wiber Gicht, Rheumatismus u. Pobagra. Se Ausg. 8. Regensburg 826, Daifenberger.
- ... die guverlössigkt. u. billigsten, geg. Sicht, Abrumatismus, Arder, hautausschläge aller Art, Bechstlicher u., wie auch Kittel, die weldt. Schoheft zu erholten u wieder herzuftelen. Redt e. And., durch das einsache Streichen viele Geberchen des menschl. Überers zu besteitigen. Bon K. J. 3. 3. Aus. Aus. B. Luedindung (277.)
- erprobe fidere, jur Berhatung u. beil. ber brei großten Bintenbeit bes Schnus pfens, bes Duftens u. ber erfrorenen Glieber. Bon e. praft, Argte. 32, 90fen 836. Deine.
- erprobte, bas Ausgeben ber Da are gu verhindern, ben Daarwuchs gu besobern u. gu bewirten, bag fable Stellen bes Ropfs fic wieber mit haaren bebeden; so wie bemobrte Borichriten, um Barren, Sommersprofin er, weausbeingen. Ban
- wie bemahrte Borichriften, um Wargen, Sommersproffen ze. weggubringen. Bon e. pratt. Argte (S. Befliphaf). 22 Auft. 8. Queblinden (2825, 1832. Baffe. Bybie beffen, bie Krantsbrin, ber Pa are zu vermelben, eingetreien Krantspri, zu hes
- bie fichersten, wiere bie Damorrhoiben, f. Reumaier.
   u. Belehr, für Damorrhoibaltrante u. Dppochonbriften zc. 3e Auft. 8. Ale
- triburg 809. (Xue in Mitona.)

   erprobte, den zu weit hervorstehenden Hüften u. der ungleich. Haitung der Schultern vorzubengen n. abzuhelfen, wenn junge Leute sich ikelich
- mehrere Male dienes Mittels bedienen. qu. 8. (Hildburghausen 880. Kosselring.)
  – die sichersten, weder hühneraugen u. Barzen; so wie nühliche Beschrungen üb. tate u. schweißige Füße u. unterdrückten Fußschweiß. 8. Quedindung 826.
- mar 784. hoffmann.
   bie ficherften, wider Lung en sucht u. Abzehrung, nebft Aroftgründen für baran Eribende. Bon e. fich felbft glucklich kurieten Menschenftrund. be Ausg. 8. Berlin 826. (Dalfenderger in München.)
- bie bewährtelten, gegen ale Fehler bes Magens u. ber Berdauung, wie auch geg. Schaupfen, Brufberfchteimung, Butbuffen, Urindrichwerden, Erchaltungsten geln bei Erdiftung, ingleichen Deil. bes bafters ber Trunffucht. Rechf Puelland's Hause u. Reife-Apothete. be Auft. 8. Queditindung (2877) 835. Ernst. 10 %
- Mittelhäuser, Joh. Dan., prakt. Abhanbl. vom Accouchiren u. 8. Stockholm 754. (Brockhous in Leipzig.) Mitterdörfer, Jos., Gastuala (ib. bas Bab Gastin). Ein Taschenbuch für Gastinak Kurgalik u. Mit ! Apf. 12. Salzburg 820. Dunse.
- Safteins Aurgaste 2. Mit 1 Apf. 12. Salzburg 820. Duple. 136. Mittheilungen des Würtemberg, nerzel. Vereins. Aus Austrag dess. hrag.

von J. F. Blumbardt, G. Cless, G. Duverney, J. C. v. Frank, E. Hering, C. Jäger, C. F. v. Pommer, V. A. Riecke, A. Seeger u. G. Berg. 1r Bd. 3 Hfte. Mit Statf. gr. 8. Stuttgart 833. Metzier. 356 45 Mitthellungen, praktische, der correspondirenden Gesellschaft hombopath.

Aerzte. Jahrg. 1826-28. gr. 8. Leipzig 829. (Volckmar.) - que bem Tagrbuche eines Argtes, f. Darrifon.

- ub. bie Mfatifche Cholera, von Rabius, f. Cholera Beitung. - wöchentliche, aus d. nenest. selbstständig. Schriften u. sonstig. Verhandil.

üb. die asiat. Cholera. - Als Auh. des 2n Bdes der Beiträge Mecklenburg. Aerzte zur Medicin u. Chirurgie. - Heransg. von W. Hennemann. 16. Nr. gr. 8. Schwerin 831. 32. (Rostock) Stiller. 15% 10% - tib. die ostind. Cholera, zunächst f. die Aerzte u. Wundärzte Knrhes-sens. Hrsg. von d. ärztl. Mitgliedern der obersten Sanitäts-Kommission.

Nr. 1-24. (Angefang. d. S. Okt.) gr. S. Cassel S31.32. (Krieger.) 1 % 8 % — über die Cholera-Epidemie in St. Petersburg im Sommer 1831, von prakt. Aerzten daselbst brsg. u. redigirt v. Lichtenstädt u. Seydlitz. 3 Abthil. (Mit 3 Stndr.) gr. 6. St. Petersburg 831. Brieff. (Trautwein in Berlin.)

- aus d. Geblete der gesammten Hellkunde. Hrsg. von e. medic.-chirurg. Gesellschaft in Hamburg. 1r 2r Bd. (Mit 1 Kpftf.) gr. 8. Hamburg 830. 33. Hoffmann u. Campe. 3.94 14 5 - aus b. Gebiete ber Debiein, Chirurgie u. Pharmacie; in Berbind. mit e. Bereine von Arrgten u. Pharmaceuten ber bergogth. Schleswig u. boiftein breg. von

G. D. Pfaff. Ir 2r Jahrg. 1832. 33. a 4 Dite. gr. 8. Riel, Univerfitate Buch. à 3. 2% 16 % - 5 % 8% - - berf. 3r - 5r Jahrg. - M. u. b. E .: Pract. u. fritifche Mittheilungen u.

Reue Bolge. 1r-3r Jahrg. 1835 - 37 a 6 Dfte. gr 8. Mtena, Sammeria à 3 % - 9 % - ib. Wien in naturwissenschaftl. n. ärztl. Beziehung, u die sämmtl. all-

gem. u. speciellen Verhandii. der neuerlich daseibst Statt gehabten 10ten Versamml. deutscher Naturforscher n. Aerzte. gr. 8. Berlin 632, Hirschwaid. Möckel, A. F., de hydrorhachltide. Comment. path.-chlrurg. Cum tab.

aen. 8. maj. Lipsiae 822. Reclam. Mogalla, G. Do., bir Baber bei Banbed. gr. 8. Bretlau 799. (95. G. Rern.) 8 %.

Die Rpf. bagu 12%. - Briefe ub. bie Baber gu Barmbrunn; nebft e. Bemertt. ub. Flineberg u. Liebmerba. 8. Breslau 796. 2B. G. Rorn. - bie Minerglauellen in Schleffen u. Glas. 8. Breelau 803. (Mittler in Ber-

Mohl, N. Chr., de varioloidibus et varicellis. 8. Hafnine 827. Gyl-

12% - ub. bie Bariotofben u. Baricellen. Mus b. Latein, mit Anmerff, u. Bufab.

bon G. Fr. Th. Rraufe. 8. Danneber 828. Dabn. Dobr, G. Chr., bas Jumelen . Raftchen unfer Saushaltung. - Gine nugliche Enthullung gang einfacher Mittel, welche in ber Daus u. Banbwirthichaft, bei Rranthen, u. Uebeln ber Menichen u. Saustbiere u. viel. anb. Rallen obne alle

Roften mit auffall. Bortheil angewenbet zc. werben tonnen. (2 Abthil.) gr. 12. Stuttgart 831. Brobhag. 1 & Wohrenheim, 3of. D., Beobact. Derfcieb. dirurg. Borfalle. 2 Bbe. gr. 8. Bim

780. 83. (Barth in Leipzig.) - Bienerifche Beurage gur pratt. Argneifunbe, Bunbargneifunft u. Geburts bulfe. 8. Bripgig 781. (B. Rauct.) - - beff. 2r Bb. Dit Rpf. gr. 8. Deffau 783. (Barth in Leipzig.) 154 450

- Mbhandl. ub. bie Entbinbungefunft. Mit 26 Roftf. gr. gol. St. Detereburg 791. (Wienbrad in Leipzig.)
Die Rof. befond. nebft beigefügten Ertlarungen 12.00

Dobfen, Job. Rarl Bilb., Gefd. ber Biffenfchaften in ber Dart Branben-

- burg, befond. ber Argneiwiffenichaft, von ben alteften Beiten bis gu Enbe bes ion Jahrh. Mit Rof. gr. 4. Berlin 781. Rottmann. 4.3.
- Bibbfen, 306. Karl Bilb., Bergeichals einer Samml. bon Bilb niffen, gebftentheils berühmter Aerzte, fowohl in Aupferft., fdwarz. Aunft. u. Dolzichn., als auch in Jandzeichnungen. 4. Berfein 771. (Recht.)
- comment. de medicis, equestri diguitate ornalis. 4. Norimbergae 767.
  Schwarzkopf. 75.
- Samml. mertvutrbiger Erfahrt., bie ben Werth ber Podeninoculation naher bestimmen. 3 ofte. 8. Bertin 774. 75. Bettmann.
   Moldenhawer, K. F. W., medic. Journalistik des Austandes, s. 15 yer-
- maintik.

  Wolitor, Ric. Karl, theoret. spraft. Abhandil. bei Gelegenheit ber tobtild gewore
- beren Ham verhalberten bei hen hertiling, nehlt bem, mas fich nach bem Tobe acfunkn hat, a.s. Moing 190. (Er. Kricher in Etgig.) 95-Molktor, V. J., Abbandi, ib. das Jodin, od. kurze Zasammensetlung aller his ierzi ib. diesan Nord ermachten Kraher. Mit Blickscha auf die afficia.
- bis jetzt üb. diesen Stoff gemachten Erfahrt. Mit Rücksicht auf die officia.
  Präparate u. ihre Auwendung. 12. Cöin 824. Bachem.
  Bibler. G. Db., Withellunen aus ber Erfahrt. üb. bis Birfung u. Zumenbung
- Dföller, G. Ph., Mittbellungen aus ber Erfahr, üb. bie Bietung u. Antordung ber Gool-Baber, inabefond, we Galgbaufen, Eine Anfeit, jum gwedenich, Gebeberfelb. f. Aurgafte u. angehende Arrze. Mit 1 Karte u. 1 Anficht. gr. 8. Darms
- ftabt 835. Pablt.
   Abhandl. u. Artitlem aus bem Gebiet ber Angbropologie u. pfich. Mebigin inibesond. 16 hft. — A. u. d. A.: Ueber das Princip der pfich. Medigin, mit besond. Ruckliche auf die neueste Schrift des den. De. Friederich; die Approtien der
- befond. Muchical and but neutre Segrit des Den. Dr. Friederich; die Exportent der Phodicateit detreffind. gr. 8. Mains, 837. Aupferderg.

  15 5Moeller, Geo. Herm., de tabae eustachiaaae catheterismo. Diss
- inaug, Cum tab. ith. S. maj. Casseilis 836. Bohné. 105-— üb. ben Catheterismus ber Euftachifchen Robre. Mit 1 lith. Acf. 1256 Gbenb. 836.
- Moller, D., die Lette von den Giften u. ben Bergiftungen. Rach ben neueften Entretign. u. Brobactt. bearbeitet. 8. Quedinburg 825. Baffe. 198. 4 16. - ber Golga fluß. Bas fann man tipu, um ibn zu verhüten? 8. Ebred. 82.
- ber Schlagfluß. Was tann man thun, um ibn ju verhüten? 8. Ebenb. 825. Boliwig, Gertb. Fr., Eniges üb. eifene u. fcwefelbalt. Gefunberunen u. Raber. Mit I. Ref. M. Debrunen u. Raber. Mit I. Rof. R. verb. Juff. ar. R. Giverlager (2014). 1970. Erbort. 126.
- Been jur nabern Kenntnis ber Menfchennatur f. Unftwierer z. gr. 8. Beipgig 800. (Aue in Altona.) - nobibaer Unterrite fur biefen, welche ichfeichenbes, verfteretes u eingemurgelie
- venet. u. Erippergift in ihrem Rorper ju vermuthen, Urfache haben. 4e Auft. 8. Leipzig (799.) 605. Cnobloch. Dombert, M., bas gefeilich verordnete Keilerqueflenbab ber Itaelitinna. Dient es jur Glumbbeit u. Reinigung bes Rorpers, ob. ift es als eine bis jebt
- Wien 789. Clabel. 4.2 126. 1978'enth, Cont., foltemat. Argneimittellehre. 4e Auft. gr. 8. Marburg (785.) 800. (Rrieger in Goffet.) 1.74 12%.
- Bemirtt. ib. einfache u. jufammengefeste Argneimittel. 8. Frantfurt 799. (Fr. Bitmane.) ie Beugungeunfabigfeit beiber Geichlechter u. bie fichenften
- Mittel sie zu heiten. Aus b. Franz. R. Auft. 8. Pethh (1821.) 1833. hartieben. 6 55.
   (vosst and Ubert.) üb. die Un fru chr de arteit bei beiden Geschichtern, u. die Mittel, sie zu beiten. Aus d. Franz. dieser, von e. deutsch. Arzte. 22 Aust. 8. 235. mmau (1821.) 1829. (Bolgt in Weimar.)
- Monfalcon, 3. B., ab. bie Gumpfe, f. Bibliothet ber ausland. Literatur, 3r Bb.
- Monheim, Joh. Pl. Jos., die Heilquellen von Anchen, Burtscheid,

Span, Malmedy u. Heilstein, in thren histor., geognost., phys., chem. u. medizin. Beziehungen. Mit 1 Karte u. 1 Titeikpf. gr. 8. Aachen 830. Mayer. 2.94. 12 % Monro, Mer., fammitt. Berte, pratt. u. dirurg. Inhalte; nebft e. Abhandt. ub. bie vergleich. Anatomie b. Thirre. Mus b. Engl. DRit Apf. gr. 8. Leipzig 782.

15% 16% Beibmann - Berfuch einer Abbandl. ub. vergleich. Anatomie. Mus b. Engl. (von &. A. 2. MReper.) 8. Gottingen 790. Dieterich.

- Abbanbl. pon ben anatom. Ginfpribungen u. Aufbewahrung anatom. mra. parate. Mus b. Engl. Dit Spf. 8. Frantfurt 789. 3ager.

- Bergleich, bee Baues u. ber Physiol. ber Fifche mit b. Bau ber Den ichen u. ber übrigen Thiere. Aus b. Engl. überf. u. mit eigenen Buf. u. Anmerte. von P. Camper, verm, von 3. G. Schneiber. Mit 37 Rpf. gr. 4. Leipzig 787. Beibe

- Rnochenlehre, nach b. Musjug b. Drn. Gue überf. u. mit b. 6n epal. Musa. verglichen te. von 2. Ch. Rraufe. B. Leipzig 761. (Sahn.) 16 %. Befchreib. b. Rranthtn. in b. brittifd. Felbiagarethen in Beutschlanb

p. 1761 bie 1763. Mus b. Engl. von 3. C. Bichmann. 8. Altenburg 766. (Sens ninge in Reiffe.) 16%

Bufate biergu, f. Preste. - Bemertt, ub. bie Struttur u. Berrichtung bes Rerveninftems. Mus b. Engl. frey überf. nebft einig. Unmertt. u. Bufat. von G. Zb. Commerring. Dit 13 Rpf. gr. 4. Leipzig 787. Comidert.

Beidreib, ber Chteimbeutel bes menicht, Rorpers; verm. brea. - Mbbilb. u. von 3. C. Rofenmuller. (Bat. u. beutfch.) - A. u. b. I.: Icones et descriptiones Bursarum mucosarum etc. Mit 16 Roftf. Fol. Leipzig 799. Breittopf u. Sartel.

- u. Rich. Fomter, Abhandl. ub. thier. Electricitat u. beren Ginfluß auf b. Rervenipftem. Mus b. Engl. 8. Leipzig 795. Bepgand. (Gebharbt.) 10 % - et J. F. Meckei, de vasis lymphaticis, opusc., anat. 8. Lip siae 760. Langenheim.

Monro, Donald, chem. pharm. Aryneimittellebre. Mus b. Engl. mit Unmertt. von &. Dabnemann. 2 Thie. R. Aufi. gr. 8. Leipzig (791.) 794: (Bienbrad.) 2.8% 16% - Bemertt. ub. bie Mittel, bie Gefunbheit ber Golbaten ju erhalten, u. Relb-

lagarethe angulegen u. 2 Ihle. gr. 8. Altenburg 784. (Denninge in Reiffe.) 1.96 654 - Abbanbl. von ber BB afferfucht u. ihren bef. Gattungen. Mus b. Engl. überf. von Rraufe. R. Mufl. gr. 8. Bripgig 777. (Dabn.) 20 %

- Radricht von ber Ginpfropfung b. Rinberblattern in Schottlanb. Mus b. Engi. von 3. C. Bichmann. gr. 8. Attenburg 766. (hennings in Reiffe.) 4 %. van Mons, C. J., dissert. de infanticidio. 4. Lovanii 822. (Weber in Bonn.) 125% van Mone, 3. B., neues pratt. Argneibuch f. Mergte, Bunbargte ac. Mus b.

Frang. mit Anmertt. u. Bufat. von 3. B. Trommeborf vermehrt. gr. 8. Gotha 02. Senninge. 1 34 Montagk. C. A. A.. Introductio in philosophiam medicam. Dissert. Innugur.

med. 8. Berolini 823. (Th. Enslin.) 65 be Montaur, Chambon Rit., ber Argt f. Schwangere. Mus b. Frang. gr. 8. Bremen 782. Forfter.

Rurnberg (808.) 834. Schneiber u. Beigel. 1 24 45. - bon ben Kranthtn. verheirath. Frauen. Zus b. Frang. v. C. D. Goobr. Rurnberg (808.) 834. Schneiber u. Beigel.

2 Ible. 8. Frantfurt 789. 90. (Winter in Erfurt.) 1 % 10% Monteggia, J. B., praft. Bemerkt. ib. die vener. Aranthin. u. ihre heifart. Aus d. Ital. von I. Eperel. 8. Bien 797. (hrubner.)

- Fasciculi pathologici. 8. maj. Turici 790. Ziegler & fili. 8 5% - Briefe ub. Bromn's Elemente. Aus b. Italien. von ER. X. Beidarb. Seilbronn 796. Glag. 5 %

- Abbandl. ub. bie vener. Rranthtn. u. ihre Beilart. Mus b. Ital. uberf. von Schleffing. gr. 8. Bien 804. (Rohrmann u. Schweigerb.)

Montegre, A. J., Die Damorrhoiden, ihre Ertenntnig, alle ihre Bufalle u. Folgen, u. ihre Beilung. Mus b. Frang. v. Berf. ber Recepte u. Rurarten (G. 28. Beder). gr. 8. Bripgig 821. Engelmann.

- ub. bie Ertenntnis u. Bebanbl. ber Damorrboiben. In einem gebrangten gwedmaß. Muss. aus b. Frang. f. pratt. Mergte u. Damorrhoibalpatienten beutich bearb. u. mit Anmertt. verfeb. von &. 3. Bittmann. gr. 12. Leipzig 833. Beibel. (Sartieben.)

Monti, Jan., mebigin. Dictata. Mus b. 3tal. gr. 8. Stuttgart 781. Drebler. 16 5. Montmahou, R. de, neues formulars u. Recept : Zafchenbuch, nebft b. Bereitungs : u. Anwendungs : Art aller neuen Armeimittel, e. Zab. ub. Gifte u. Begengifte, fo mie uber bie einanber gerfegenben Subftangen. Rach b. Frang, frei

bearb. durch J. S. Beber. 32. Tubingen 828. Dfianber. 20 5a Montravel, Tarby v., Berfuch ub. b. Theorie bes magnet. Somnambulis-

mus. Aus b. Frang. gr. 8. Maing 788. (B. Boget in Eripgig.) 956. Moore, Jam., Abhanbl. ub. Die Argneimitieliebre, ob. Beleucht. ber Theo. rien Gullens u. huntere u. anderer berühmter Schriftfteller ub. bie Birtungsarten ber Argneimittel. Mus b. Engl. gr. 8. Leipzig 794. Schwidert.

- Rubpoden, f. Sanemann, M. M.

Moore, John, meb. Stigen. Aus b. Engl. gr. 8. Leipzig 789. Schwidert. 1 18. Worand, 3. G., vermifchte chirurg. Schriften. Aus b. Frang. nebft e. Borr. von

Er. Platner. 8. Leipzig 776. Compt. f. Literatur.

Brotiffe, 3sf. 3ga., ber frau en ja mer. Do ctor, ob. Erlautert von den Krotiffen, 3sf. 3ga., ber frau en ja mer. Do ctor, ob. Erlautert von den Krotiften d. weiße Geschiechte. B. Landschut 790, (1893).

1256.
Brit. Borr. von B. A. Beitard i T. T. g. g. B. Prilivonn 79f. Clofe.

1556.

Mordwinoff, b., ein Bort ub. hombopathie. Rebft e. Briefe u. Bergeichnis ub. die im Gowernement Saratoff in Aussiand bei Goltractranten mit bem gulde lichften Erfolge angemadten homdopath. Deilmittel. Ind Deutsche abert, von I. Etteffein. gr. 8. Dreiben 832. (Arnold.)

Moreau du Bar, le Duc, Berfuch ub. bie Refection ber Anochenertremit be ten cariofer Gelente. Aus b. Frang. überf. von Carl Araufe. Dit e. Borr.

bealeitrt von Georg Bebemeper. gr. 8. Dannover 821. Delming. Moreau, Jac. C., Naturgeschichte des Weibes. Ein Handb. f. Aerzte etc. Nach d. Franz. von Rink u. Joh. Karl Fr. Leune. 4 Bde. Mit Kpf. 8. Leipzig 810. Hinrichs. 4 5% 16 %. Nchreibpap. 5 5% 4 %. 1r Bd. Geschichte des Weibes in Betreff seiner Eigenthumlichkeit u. Ver-

schiedenheit etc., mit Anmerkk. v. Rink. Mit Kpf. 1 34. 4 56. Br 3r - Gesch, des Weibes als Mädchen, Gattin u. Mutter, nach Morente bearb. von J. K. F. Leune. 2 Bde. Mit Kpf. 234 8 5. Schreib-

pap. 2.5% 16 %. Gesch. des Weibes u. seiner vier Lebensperioden u. verschiedenen Temperamente etc., nach Moreau von J. K. F. Leune. Mit

1 Kpf. 136 4% Schreibpap. 136 8% Morel, s. Rubempré.

Morell, R. Fr., dem. Unterfuchan. einiger ber befannteft. u. befuchteft. Gefunbs brunnen u. Baber ber Commeig, inebefond. bes Ranton Bern. 8. Bern 788. Saller. Morgagni, Joa. Bapt., opera omnia in unum corpus collecta. V Vol.

Fol. Venetiis 765. - Adversaria anatomica omnia. Cum tab. aen. 4. Lugd. Batav. 741. 25 16 5

- id. Fol. Venetiis 762.

Morgagni, Jos. Bapt., Epistolae anatomicae XX/ Fol. Venetits 764. 354 85%

- opuscula miscellanea. Foi. Venetiis 763.

- de sedibus et causis morborum p. anatomen indagatis. 3 Tl. 4. maj. Ebroduni 779. (Steiner in Winterthur.) - de sedibus et causis morborum, cur. Radius, vide Scriptorum

ciassicor., Voi. IV-IX.

- vom Sie u. ben Urfachen ber Rranthtn., welche burch bie Anatomie find erforscht worben. Aus b. Latein, von B. D. Ronigsborfer u. herrmann. 5 Thie. gr. 8. Mitenburg 771-76. (henninge in Reiffe.) 8 % 20 m - pathoi, -auatom, Untersuchgu, üb. den Sitz u. die Ursachen der Krank-

heiten. Nach d. iatein. Urschrift bearb. von M. S. Krüger. 1e Lief. gr. S. Beriin 836. Schuppel. 20 5. Wrorgenbeffer, Joh Bf., Lehrbuch f. Debammen. 8. Breslau 805. 28. G.

Korn. 15% 85% Morgenftern, Fr. Sigm., Unterricht in ber Debammentunft, nebft e. furg. Anweif, f. Schwangere zc. 8. Magbeburg 779. Ereut. 18%.

Morin, G. 3., ber Gefundheitefreund, ein theoret. u. pratt. banbbuch fur Rrantenpfleger u. biejen., bie fich felbft marten wollen. Mus b. Frang. von G.

Benbt. gr. 12. Leipzig 824. (Frft.)

Dorifoniana, ob. allgem. Rathgeber bes Brittifchen Gefundheitscollegiums. Samml, ber Berte bes orn. Morison bes hogeisten; enth.: Eine Abbandl, ub. an bie Beit - Schreiben ub. Die Cholera Morbus in Inbien - Antitangette. Ein vollft, Danbb. fewohl f. eingelne Perfonen ale f. gange Familien re. Das Gange erprobt u. bewahrt gefunden von b. Mitgliedern bes Britt. Gefundbeitecollegiums. Rach ber 3n Auft. Aus b. Engl. v. C. G. G. Tollhaufen. (Dit 1 Biton.) gr. 8. Rrantfurt 834. (Doring.) - ob, neue Deilmithobe bes Ongeift Morifon, Braf. b. brittifch: Gefundbritecolle-giums. Rebft e. Abrif b. Geich, ber Mebicin u. einer vergleich. Darftell, b. vers

fchieb. Spfteme von b. frubeften bis auf unfere Beiten. Rach b. Frang. bes V. C. Charles de Saint - Felix. gr. 8. Leipzig 837. Wichelfen.

Morton, Bid., Phibificiogie, od Abhanbl. von b. Schwindsucht. Aus b. Lat. gr. 8. heimftabt 780. Flecteifen. Moscati, Pet., de usu systematum iu medicina practica; ex ital. vert.

A. Careno. 8. maj. Lipsiae 801. (Schmidt.)

- uber bie Anwendung ber Spfteme auf bie prattifche Beiltunbe. gr. 8. Wien. 801. Chaumburg u. Comp. - neue Berfuche u. Beobachtt. ub. bas Blut, u. ub. ben Urfprung ber thier.

Barme. Mus b. 3tal. überf. v. G. S. Roftlin. 8. Stuttgart 780. Debler. 4%. - über eine tonvulfivifche Rranth. Mus b. 3tal. 8. Bien 796. Sammer. 5% - von b. torperlichen mefentlichen Unterfchieb gwifden ber Structur ber Ebiere u. ber Menfchen. Mus b. Stal. v. Joh. Bedmann. 8. Gottingen 771. Banbens boed u. Huprecht.

Diofch, Cart Fr., Die Baber u. heitbrunnen Deutschlands u. ber Schweig. Gin Tafchenbuch f. Brunnen : u. Babe : Reifenbe. 2 Thie. Dit 50 tanbich. Uns

ficht. u. 1 Rarte. 8. Leipzig 821. Brodhaus.

2 3 12 5 ohne bie Rpf. u. mit b. Rarte 1 96. 125 - bie Beilquellen Schleftene u. ber Grafich. Glab. Mit 10 Rpf. 8. Breslau 821. 23. G. Rorn.

Moschionis de mulierum passionibus liber gr. et lat. ed. F. O. Dewetz, 8. Vieunae 793. Biumauer. (List in Berlin.) 18 % Chart. scr. 1.9% Moschner, F. J., Conspectus partuum in lechodochio Pragensi, a prima ejus origine usque ad finitum aunum scholasticum, sive usque ad nitimam mensis Aug. 1825 celebratorum; nec non rerum memoratu digna-

rum in matribus et infantibus observat, 8. maj. Pragae 826. Kronberger et Weber. Dofelen, Benj., Abhanbl. von ben Rranthen. gwifden ben Benbegirteln, u.

von bem Rlima in Beftinbien, Aus b. Engl. B. Rurnberg 790. (Rednagel.) 1 #4 45.

Mostau u. Petersburg beim Ausbruch ber Cholera morbus. Biatter aus b. Xagebuche eines Reifenben. Dit Bemertt. ub. Die bisber gemachten Erfahrungen non bief. Kranth. p. Ib. 3fcotte. gr. 12. Agrau 832. Sauerlander's B. b. 8 96. Moesner, Theoph. H., dissert. inaug. chirurg. de conformatione pa-

pillae artificialis. 8. maj. Tubingae 823. (Osiander.) 85c. Prof., Bill., praft. Abhandl. úb. die phof. Ergiehung, Rahrung u. Kranth.

neugeborner Rinber. Mus b. Engl. - M. u. b. I .: Danbbuch f. Mmmen. 8. Leipzig 799. Richter.

Btoff, Geo. Frieder., der Argt als wahrer Hausfreund f. Gesunde u. Arante. Ein treuer Ratyged. f. alle diet, weden fich üb. das Leden, die Gesundh. u. üb. die Aranthin. des Menschen jed. Standes u. Alters detehren wollen. — A. u. b. I.: Der Arat ale mabrer Dausfreund f. Alle, welche gefund bleiben, fich por anfted. u. nicht anfted. Rranthtn. fcuben u. bewahren, ibr Leben verlangern, bereinft fanft fterben u. nicht lebenbig begraben merben wollen. 2 Thie. gr. 8. Beipaig 829. Behnholb.

- Encyklopadie der Medicin, s. Encyklopadie.

- bie Beilung ber Epilepfie burch ein neues, großes, fraftiges u. mobifeiles Beilmittel, mit gabtreichen Beifpielen beftatigt. gr. 8. Dannover 822. Delming. 12 ve - ub. bie großen Beiltrafte bes in unfern Zagen mit Unrecht vernachlaffigten Gals vanlemus, nebft einig. nabern Beftimmungen ub. mein neues Beilmittel ber Epilepfie. 8. Luneburg 823. Derott u. Babtitab. 184 85%

- Gefundheit u. Rrantheit. Gin biatet .. mebie. Danbb. f. alle Stanbe. 2e Muff. gr. 8. Sannover (824.) 827. Sahn. 154 854

- Influenza europaea, ob. bie großte Rrantheits - Epibemie ber neuern Beit.

gr. 8. Damburg 820. Fr. Perthes. - aber Liebe u. Gbe in moral., naturbifter. u. biatet. - mebig. Dinficht. 2e Auft. - 100 Correipp. 104 8 p. 100 Correipp. 104 8 p. 100 Correipp. 105 8 - ber Menich in b. erften fieben Lebensjahren, ob. Mumeif. g. richt. torperl. u. griftigen Ergiehung b. Rinder. Fur Citern u. Ergither. 8. Leipzig 828. (Ethne bolb.)

- (mebicin.) Roth = u. Butfebuchlein fur b. Burger u. Banbmann. 2e Mufl. 8. Dans

nover 826. Delwing. 6 %. - Berf. e. tritifd. Bearbeit. ber Gefdicte bes Charlachfiebers u. feiner Epis bemien von ben atteften bis auf unfere Beiten. 2 Bbe. ar. 8. Leipzig 825. Brode - moberner Tobtentang, ob. bie Sonurbrufte, auch Gorfetts, ein Mittel gur

Begrund. einer bauerhaften Gefundheit zc. gr. 8. Dannover 825. Detwing. 10 %. - Anmeif. gur Greentnis, Berhutung u. Seil. aller Arten bon Bergiftungen. 8. Sannover 824. Sabn. 6 5%

Dothe, D., Auswahl ber dirurg. Abhanbil., f. banbbibliothet, dirurg. 11r Bb

be la Dotte, Manqueft, vollft. Abhandl. v. ber Chirurgie. Mus b. Frang. v. G. 2. huth. 4 Thie. gr. 8. Rurnberg 762. 63. (Gichborn.) 2 % 16 %. Moulin, Et., Abhandl. üb. den Schlagfluss od. die Gehirnblutung, neue Ansichten v. dem Wasserkopfe, nebst Beschreib. einer neuerlich beobachteten, d. Alter eigenthuml. Gehirnwassersucht. Aus d. Franz. fibers.

u. mit Anmerkk, begl. v. C. Caspari, gr. 8. Leipzig 820. Reclam. 1 % 4 % Duchar, Mib. v., bas That u. Barmbab Gaftein nach allen Begiebungen u. Mertwurdigteiten, nach eigener Unichauung u. aus ben guberlaffigften Quellen bargeft. f. Merate, Rorpertrante, Gefchichtsforfcher, Mineralogen, Detallurgen, Botaniter u. fur Freunde ber bedremantifden Alpennatur. Dit 2 lith. Anficht.

u. 1 Karte. gr. 8. Grat 834. (Damian u. Gorge.) 134 16 94. 18 18 18. 3. N., Anleit. im Formulare, ober aller fchriftl. Berothnungen ber Deitmittel. 8. Bertin 807. Raud. Muck, Ferd., Dissert. de ganglio ophthalmico et nervis ciliaribus ani-

malium. Cum II tab. sen. 4. Landishuti 815. Thomann. (Palm in Kr-

langen.) DRubge, Joh., Abhanbl. v. b, catarrhal. Suften u. Seilungsart beff., nebft Bemert. ab. b. Erbenstraft bes menicht. Korpers, u. ub. bie Behandt, compfleirter Beinbruche. Aus b. Engl. gr. 8. Leipzig 780. Beibmann.

Mühlenbein , Car. Geb. Frid., Dissertatio inaug. medica de staphylomate scleroticae. (Cum I tab. col.) 8. maj. Gottingae 834. (J. H.

Meyer in Braunschweig.)

Miblibach, R. Ib., welches find bie ben Bewohnern Biens fur Gefundheit u. Leben vorzügl. gefahrt. aus ben Ortsverhaltn. entspringenben Ginfluffe ? X. u. b. E .: Bien von feiner übetften Geite betrachtet. gr. 8. Bien 815. Deubner. 16 % - ber Kropf, nach feiner Urfache, Berbutung u. Deilung. Aus b. naturt. Bere battn. bes Schilbdrufen : Drganes bargeft. gr. 8. Wien 822. Morfchner u. Jafper. 9 %. Blide auf bie allaem. Erlauterungen uber ben Dt aanetismus u, ben Come nambutismus bes Desmer, vorzügl. in Dinficht bes hierauf ju grunbenben Raturfofteme. 8. Bien 817. (Bolte.)

Inquisitio optico - physiologica de visus sensu etc. 8. Ibid. 816, Mühry, Adalb. Ad., ad parasitorum malignorum imprimis ad fungi medullaris oculi historiam symbolae aliquot. Acced. fig. V. 4. maj. Gottingae

833. Dieterich. - Darftellungen u. Anfichten gur Bergleichung ber Debiein in Frankreich, England u. Deutschland. Rach einer Reife in bief. Banbern im 3. 1835. Dit 2 Dian. 8. Sannover 836. Sabn.

Mihrn, Carl, ub. bas Seeb aben u. bas Rorberneper Geebab. 8. Ebenb. 836. 21 % Dintry, G. Fr., Rathichiage u. Borfichteregein, feinen Mitburgern geg. Die be-vorfteb. Cholera gur Beachtung empfohlen. 2e Aufl. gr. 8. Sannover 831.

Mitifch, St. X., bie homdopathie in ihrer Burbe ale Biffenfchaft u. Runft bargeftellt. gr. 8. Bien 826. Brubner.

- Beitrage gur Renntnis bes finblichen Dragnismus. ar. 8. Biem 825. Ge-

Mulder, Joh., literar. u. frit. Geschichte ber Bangen u. hebet in ber Geburte bulfe. Aus b. Lat. mit Bufab. v. 3. B. Schlegel. Dit 12 Apf. u. 4 Tabb. gr. 8. Leipzig 798. Beibmann. Müller, Ant., die Irrenanstalt in dem kon. Julius - Hospitale zu Würz-

burg u. die 26jahr. arztl. Dienstverrichtungen an derselb. Nebst Anb. Ein Wort zu seiner Zeit. gr. 8. Würzburg 824. (Stahel.) s. auch : Oegg. Mueller, Armin., de insania puerperarum. Dissert. inaug. medica,

8. (Gryphiae.) Berolini 834. Herbig. Muller, Gart Friedt., Befdreib. Des Gefundbrunnens ju Teinach. (Dit 5 lith. Abbitb.) 8. Stuttgart 834. Brobbag.

Müller, Ferd. Ad. Heinr. Jos., einige Worte über die Heil-Systeme von Broussais, Rasori u. Habnemann. Eine Vorles, gr. 8. Zürich 834, Orelt. Füssli u. Comp.)

Muller, Friedr. , anatom. u. popfiol. Darftell. bes menfchl. Xuaes. ar. 8. 2Bim 18% - bie Cholera u. bie Unwendung ber Ratte ale einfachftes Schut . u. Saupte

mittel berf. , mit Berudfichtig. ber burch bie Unterfuch. mit bem porchrobre erhale tenen Refultatt, gr. 8. Birn 832. Bed. 165 Duller , Frg. , Beantwortung einiger Fragen in Bezug auf bie Rothwenbigfeit u. Biedmaßigteit b. Blindenerziehung, ob. Andeutn. üb. b. Geistesbildung der Blinden. Programm. gr. 8. Bruchsal 833. (A. Ofwald in heibelberg.) 4%.

Biliben. Programm. gr. 8. Bruchfal fd3. (A. Diwald in Heibelberg.) 45:. Muller, Geth. Andr., Einleit. zu b. Entwurf ein. neuen Methode ber Aranten-heilung. 8. Frankfurt 754. Hermann (auch Brönner). - Entwurf ein. neuen Behrgebaubes ber naturt. Philosophie u. Argneitunft, 8. Gbenb.

- Betrachtt. ib. bie Art ber Mitwirfung ber Rerven gu beren mustulofen Bufammengiehungen. 8. Gbenb. 753. 35%

- Giegifche Rebenftunden. 1e Samml. Die Argneigelabrtbeit, Literatur ze, betreffend, 8. Gbenb. 756.

9 % Schwarz 6%

Müller, Geo. Ludov., de Diabete praesertim mellito. 8. maj. Gottingae 823. (Brose.)

Gfr. Bith., XII Rupfertafeln, welche bie meiften fleinen und garten Daußtein an b. menicht. Rorper vorftellen. Fol. Frantfurt 755. (Fr. Fleischer in Leipzig.) 1 5% 4 % - XXII Rupfertafein, welche bie Enochen bes gangen menfcht. Rorpers porftellen.

Dit Zert. gr. 4. Frantfurt 749. Barrentrapp.

1.9% 4 % Müller, Johannes, Bildungsgeschichte der Genitalien, ans anatom Untersuchgn. an Embryonen des Menschen u. der Thiere, nebst e. Anh.

üb. die chirurg. Behandl. der Hypospadia. Mit 4 Kpftf. gr. 4. Düsseldorf 830. Arnz u. Comp. 2.5% 125% - über bie phantaftiden Befichtericheinungen. Gine physiolog. Unterfuchung

mit einer Urfunde bes Ariftoteles ub. ben Traum, ben Philosophen u. Mergten gewibmet. gr. 8. Gobleng 826. policher. - jur vergleichenben Phofiologie bes Gefichtsfinnes bes Menfchen u. ber Thiere,

nebft e. Berf. ub. Die Bewegungen ber Augen u. uber ben menfcht. Blid. Dit 8 Roftf. ar. 8. Brippia 826. Enobloch.

35% 12% - de glandularum secernentium structura penitiori earnmoue prima formatione in homine arque animalibus. Comment. anat. Cum tabb. aeri

incisis XVII. Fol. maj. Lipsiae 830. Voss. - de respiratione fo etus. Comment. physiol. Cum tab. aeri incisa. 8. maj. Lipsiae 823. Cnobioch. 1.9%

- Grundriß ber Borlefungen über allgem. Pathologie. gr. 8. Bonn 829. Das bicht. 12%

- Grundris ber Borlefungen über bie Phpfiologie. gr. 8. Ebenb. 827. ir Bd. in - Handbuch der Physiologie des Menschen f. Vorlesungen. 2 Abth. (2e Aufl.) u. 2r Bd. 1e Abth. Lex. - 8. Coblenz (833.) 835. 37. Hölscher.

- bie Phyfiologie als Erfahrungswiffenfchaft, f. Burbad.

- Dissert. inauguralis physiolog., sistens commentarios de phoronomia animalium. Cum tab. lith. 4. Bonnae S23. (Marcus.) - Observationes de caualiculis corpusculorum essium atque de

modo, quo terrea materia in ossibus cont., s. Miesoher. s, auch: Archiv fur Anatomie,

Müller, I. R. M., Dissert. lnaug. med.-cbirurg. sistens methodornm at-

que instrumentorum ad pupillam artificialem formandam inventor. historiam. Cum tab. aen. 4. maj. Jenne 825. (Cröker.) Miller, Jan., über ben Schein io bt. Rach beff. Zobe breg. u. mit e. Ginieit. beal. von G. F. Benb. 8. Burgburg 815. Stabel.

Diller, 3. B., Erfahrungsfage ub. bie contagiofe ob. agoptifche Mugenente gunbung. Gefammelt am Rrantenbette. 8. Maing 821. Rupferberg.

- die neuesten Resultate üb. das Vorkommen, die Form u. Behandlung einer ansteckenden Angenliederkrankheit unter den Bewohnern des Niederrheins, durch Thatsaohen belegt. Mit 2 ill. Kpf. gr. 8. Leipzig 823. (Lehnhold.)

Diller, 3. G. D., ein Bort gur bechten Beit über bie Birtung unferer Ratur, befonbere in Rrantheiten, über mabres Rerben fieber u. bas Raucherwert, mobei fich Rochfalgfaure embinder. 8. Salle 814. Schwerschete u. Sohn. 10 ge. Rieller, Joh. Friede., Inaugural Abhandl. b. Die arzneiliche Birtung u. An-

Miller, Joh. Friedr., Inquaurat augano. (Steingoffer in Bingen.) wendung ber Jobine. gr. 8. Burgburg 632. (Steingoffer in Bingen.) Müller, Joh. Heinr., System der gesammten Heilkunde nach der Erregungstbeorle. Nobst Einleit. v. K. F. Burdach. 4 Bde. gr. 8. Leipzig 803-10. Hinrichs, 6.34 Schreibp. 7.34 12 5h

1r Bd.: Handbuch der Physlologie. 1 # 8 % - 2r Bd.: Handbuch der Pathologie, 1 % 8% - 3r Bd.: Systemat, Handbuch der Lebensu. Arznelmittellebre. 1 94. 12 % - 4c Bd.: Systemat. Handb. der prakt. Heilkunde. 1 5% 20 %.

ub. einige Rebler b. torperl. Erniebung b. Rinber. 8. Erlangen 790. Daim's Berlagebbig. 8 % - baff. latein. 4. 786. Ebenb. 3 %

Maller , 30h. Deine. , Anteit. ju einer vernunftigen Gefunbbeit spfleae f. bas Banboolt zc. 8. Bafel 809. (Reutird.) Biller, 3. DR., Berfuch einer Gefchichte ber Beiltunbe vom Urfprung berfele

ben bis auf gegenwartige Beiten. 8. Bien 805. Rebm. 1 . 16 %. 16 %. 20 Braffer, 3ob. Bal., Entwurf ber gerichtl. Argneiwiffenfchaft, nach ju-

riftifden u. medicin. Grundfagen. 4 Bbe. gr. 8. Frantfurt 796-801. Unbred. 7.5% 1250 - ber biatet. Arat. Gine Anleit. jur vernunftigen Gefunbheitspflege ic. 8. Frant-

furt 808. 3ager. - über Bleitrantheiten, u. wie biefelben gu verbuten u. ju beilen find ac.

Franffurt 796. Unbred. 14 % - Abhandl. von ber Drufenverharting, befont. ber Brufte u. ihrer Behand.

lungeart, mit außern u. innern Deilmittein. 8. Leipzig 784. Berganb. (Bebe barbt.)

mebiein. spraft. Danbbuch ber Frauengimmertrantheiten. 4 Frantfurt 788 -95. 3åger. 494 Br u. 4r Ibl. a. u. b. I : Der Arst fur Bodinerinnen; eine praft. Unleit.

Rindbetterinnen in Rrantheiten ju behandeln. 2 Eble. 795. - praft. Danbb. ber mebig. Galanterietrantheiten u. 2e Mufl. gr. 8. Darburg 800. (Rrieger in Caffel.) 194 4% - Gefundbeitealmanach, ober mebirin: Zafchenbuch auf b. 3. 1797. 8.

Rrantfurt, Anbred. - fur Oppocondriften, Rervenfrante, Gichtpatienten zc. 8. Cbenb. 795. 125

- praft. : popul. Daus : u. Danbb., bie gemobnt. Rrantheiten gu beilen x. 8. Cbent. 796. - ber Argt fur vener. verlarbte Rrantheiten z. gr. 8. Cbenb. 808. 1 94.8 %.

- Abhandl. über verichieb. Arantheiten, melde urfprunglich von einer Scharfe berrubren ze., nebft heilart u. Recepten. R. Aufl. 8. Frantfurt 799. 3ager. 20% - Beweis, daß die Rubpoden mit ben naturlichen Blattern in feiner Berbinbung fteben ac. 8. Cbenb. 801. 850 10%

- Befdreib. ber barnruhr at. 8. Gbenb. 800.

- praft. Bemerff. uber bie Gur bes hatbfeitigen Ropfmebes, ob. fogenannten Migraine, mit beigefügten biatet. Borichriften u. bemahrten Argneimitteln f. Ret. ventrante u. Sypochonbriften. 8. Frantfurt 814. Bronner.

- praft. Anleit. jur Erfenntnif u. Beilung ber gungenfucht. Die Ratur u. Urfachen bief. Rranth. berrichenbe Borurtheile u. Difbrauche bei ihrer Rur, nebft gwedmaß. Unwendung ber Deilmittel ac. 8. Frantfurt 814. Bronner. 1 5% 12% - Drthoborie u. Deterodorie ober Bemert. über ben richtigen Gebrauch ber

Argneimittel. 2 Bbe. gr. 8. Frantfurt 798. 99. 3ager. 284 165 - Phofiologie, ob. Behre von bem gefunben Buftanbe bes Menfchen. gr. 8. Frante furt 790. Anbred. 1 9% 16% - medigin. Repertorium über Gegenftanbe aus allen Rachern ber Argneimiff.

8 Thie. 8. Frantfurt 798. 99. 3ager. - ber Celbit morb, nach feinem mebis, u. moral, Urfachen betrachtet zt. 8. Frante furt 796. Anbred.

- bemabrte fichere Beilmethobe bes mannlichen u. Frauengimmer . Trip per & n. 2e Muft. 8. Frantfurt 802. 3ager. - grundt. Anteit., alle Arten ber vener. Rrantheiten genau gu ertennen u-richtig zu behandeln zc. 2 Bbe. 81 Bremen 796. 97. (F. Bilmans in Frantfurt.) 2 4

- handbuch gur Toiletten lecture für gebilbete Frauen, ober medig. Rathgeber für bas icone Gefchlecht, jur Erhaltung ber Schönheit u. Gefundheit in jedem Miter u. allen Lebensverhattniffen. 8. Frantfurt 815. Bronner. 20 %

-- u. G. Fr. hoffmann, Frantfurter medi. Annalen für Arrite, Bunbargte it. für b. 3. 1789. 8. Frantfurt. (3dger.) Die Bort, 6. Woodblatt. - u. G. fr. Doffmann, vermifchte Muffabeu. Bemertt. aus b. theoret u. praft.

Deilfunbe. 1r Bb. gr. 8. Frantfurt 796. Unbred. - u. G. Fr. Doffmann, Zuffabe aus ber Chirurale. 1r Ibl. ar. 8. Krantfurt 16 %

777. Pech.

Maller, R. A., Tafchenb. f. Schlefifche Babes u. Brunnengafte, ob. furge Befchreib. aller in Schlefien (beiber Antheile) ber Graffchaft Glat u. b. Preuß. Ans theil ber Laufit befindt. Mineralbrunnen u. Babeanftalten, ber Brestauer Dampfbaber, fo wie bes Grafenberger talten Bafferbabes; nebft beigefügten Dobenangaben ber mertwurb. Stabte, Drtfchaften u. Berge biefer Banber. giph. Dronung nach ben neueft, u. beften Bulfemittein entworfen, gr. 12. Breefigu 835. Schulg u. Comp.

- Befdreib. fammtt. Baber Colefiens in topogr., ofon. u. mebig. Din Rebit e. Abrif ber Geich, aller bis jest betannt geword Mineralbrunnen u. Baber Anftalten biefer Proving, preus. fo wie oftreich. Antheils u. ber Grafichaft Glag. Gin treuer gubrer f. alle Diejen., welche bas Gine ob. Anbere biefer Baber mit Bortheil benusen wollen. In alphabet. Dronung nach ben neueften u. beften Sulfse

mitteln entworfen. (Mit 1 ill. Charte.) gr. 12. Bmelau 832. (henbe.) Diller, Lubm., Diatetit gefunber u. fcmader Mugen, ob. Ratbarber f. alle biejenenigen, welche an verglteten u. bartnadigen Mugenubeln leiben, nebft Unweig fiting Mugentrantheiten ju beilen, nach ben neurften Erfahrungen Beer's, Benebiet's u. Meller's beard. 8. Seipzig 823. (Erbahold.)
1455.
Bubto. Muller ift ps., ber Bert. ift Kr. Sebro. Meißner.
Müller, Loulw., langural-Abbandl. üb. Augonwassersucht, nebst Be-

schreib. u. Abbild. eines unter der Form des Staphyloma cornese pellucidum auftretenden Falles. (Mit 1 fil. Kpftf.) gr. 8. Wurzburg 839. (Stabel.) 8 %. Muller, 8. G., ber mebigin. Blutegel (Hirudo medicinalis). Db. naturbiffer.

Beichreib. bes Blutegeis, nebft praft. Regein ub. Fang, Aufbemahrung , Fortpfian-gung, Rranthin. u. Transport beffelb. zc. Rach vieljahr. Erfahre. u. mit Benubung b. neueft. Methoben bearb. Dit 7 Mbbilbb. 8. Queblinburg 830. Baffe. Miller, Dor. (Bilh.), gur Gefchichte ber Dombopathie. Mus Atten gezogen.

Dit Unmerte. (Abgebr. aus Stapf's Archiv f. bie Domocpathie.) gr. 8. Leipzig 830. (Reclam.) 6 % - - beff. 1e Fortfet. ob. 2e Abthi. gr. 8. Gbenb. 831. 8%

(-) Rechtfertigung bes D. 3of. v. Baloby in Raab geg. bie grundlofen Angriffe gweier balig. Merate, mit gerichtl. beglaubigt. Belegen. gr. 8. Leipzig 832. (Rungel.)

- de febre in flam matoria quaestiones. 8. maj. Lipsiae 812. Schonenemann's Disput. Handl. 85 de schola Lipsiensium clinica. 8. maj. Ibid. 812, 4 3

Müller, Pantal. Ldw., Abhandi. üb. das schleichende Nervenfieber. 8. Essen 808. Bädeker.

(Dumfen, Jac.), turge Radricht von ber epibem. Sonupfentrantheit u. ber Befchaffenheit ber Luft in b. 3. 1781 u. 82. 8. Samburg 783. (A. Campe.) 25. (-) Gebanten ub. bie Luft u. ihren Ginfluß auf organ. u. belebte BBefen. Cbenb. 787

65% Münch, Bark. Frieder., Dissertatio inauguralis med. sistens observationes practicas circa usum Belladonnae in melanoholia, mauia et epilepsia. 4.

Gottingae 783, Dieterich. - pratt. Abhandl, von ber Bellabonna u. ibrer Ammenbung, befonb, jur Bor-

bauung u. heitung ber Buth nach bem Biffe von tollen hunden. Dit 2 Apftf. 8. Ebend. 785. - turge Anteit., wie bie Bellabonna fo wohl bei Menfchen als Thieren im tollen hundebif anguwenden, Die Pflange felbft auch im Barten gu ergieben ift. 8. Gbenb.

783. Dinet, Job. heint., Beobachtgn. bei angem. Bellabonna bei b. Menichen.

4 Stete. 8. Stenbal 789-95. Frangen u. Groffe. Minch, Matth. Cornel., bie Gefundbeitelebre, ob. Anmeif. jur Rorberung u. Erhaltung ber Gefunbheit fur Rimber in Stabt : u. Banbichulen. 4e Auft.

Mugeburg 834. Math. Rieger. (himmer.) Dinehmeier, Gr. Deinr. Bilb., ub. bie befte Ginrichtung bes Debiginalmefens f. Rieden u. Dorfer ob. f. bas platte Banb. (Preiside.) gr. B. Salberftabt

811. (Bogler in Potebam.) Mundigl, 3of., comparatio-phyficlogifche u. nofologifche Infichten von ben Rrant-

beiten bes Denfchen u. ber verzugl. Dausthiere, inebefond. von bem Fieber, ale fporatifc : u. tpibem. Rrantheiteform. 8. Munchen 818. Linbauer.

Munnete, S. M. D., Anweif. ub. bie Bubereitung u. Benugung bes Roggens als Caffees Surrogat. - Den Berehrern ber Dombopathie gewidmet, u. auf Bers Lingen bem Drude übergeben. 8. Braunfdweig 836. Beibrod. 3 % - homoopath. Diatetit mit befond. Berutfichtig. auf Die Gewohnheiten im Braun-

fcmeigifchen ganbe. Muf mehrfeitige Mufforberung entworfen. 8. Comb. 837. 4 3%

bem abgebrudt

Ift aus nachfolgendem abgebrudt. - homoopath. Bolfe aran eibuch mit befont. Begiebung auf außere Leiben , ober Aufftellung berjen. Rranthin., ibrer characterift. Rennzeichen, an benen fie ale por-hanben erfannt werben, mit Angabe ber heilung nach bombopath. Grundfaben, welche bem von argti. Gulfe entfernt mobnenden Richt-Argte gur Gelbitbebanblung übergeben merben tonnen. Rebit Unmeif., wie er in einigen, fdinelle Bulfe erforbernben Rrautheiteauftanben bis gur Antunft bee Argtes gu verfahren babe. 8.

Braunfdweig 837. Beibrod.

185% Münnich, H. Fr., Glossomantia sive de signis a lingua depromendis. Dissertat, inaugur, medica. 8. maj. Berolini 830. (Hirschwald.)

Munro, Sugh., fatechet. Unterricht fur angebenbe Bunbargte. Mus b. Engl. 8. Beipaig 794. BBrnganb. (Gebharbt.) 1 34

Minz, Mart., Handbuch der Anatomie des menschl. Körpers. Mit (45 lith. Bl.) Abhiidd. 1r-3r Tul gr. 8. Landshut 821. 27. (Manz.) 19 # 8 % 1r Thl. Muskeilehre, nebst einer kurzen Anweis, zur Präparation der Muskeln, mit 12 Taf, lith, Abbildd, in Rov.-Foi, 821, 4 stc.

- Gefässlehre, od. Lehre von d. Herzen, d. Arterien, Venen u. Sangadern, mit 82 Abhiidd. auf 23 lith. Roy.-Foi.-Bi. 821. 8 34

ilium. 95% 16% Eingeweidlehre, od. Lehre von den sämmtl. Verdauungsorganen, den Harnwerkzeugen, den männl. u. weihi. Geschiechtstheilen n. den Organen der Stimme u. des Athmens, mit 80 Abhildd. in Lehensgr. auf 10 Roy.-Foi.-Blätt. nach d. Natur u.

den best. Mustern auf Stein gezeichn.; in anatom., physiolog. pract. Hinsicht bearh, 827, 6.7% - dess. 4r n. 5r Thi. Mit Abhiidd. gr. 8. Würzburg 835. 36. (Stahel. -

Many in Landshut.) 8 % 20% 4r Thi. Lehre von d. Hirne, dem Rückenmarke n. den Nerven n. Beschreih, der Abbiidd, zur Lehre von den Sinnesorganen, mit 146 Abbildd. in Lebensgr. auf 9 Biatt. in Imp.-Fol. in Stnabdr.

vom Verf. selbst nach d. Natur u. nach den best. Mustern auf Stein gezeichn., in anat., physiol. n. pract. Hinsicht bearb. år - Lehre von den Sinnesorganen, von d. Knochen u. Bän-

dern, mit 57 Abhildd, in Lebensgrösse auf 4 Blätt. in Imp .-Foi. in Steinabdr.

- anatom. Zafein, mit erflarenbem Terte. gr. Rol. Bamberg 815. (Barth in erunig.)

— et F. Raab, dissert. de cortice pernviano et radice Ipecacuanhae eorunque surrogatis. 8. maj. Landshut. 812. Krüli.

138

Mingenthaler, A. 3., Berfuch ub. bie Amputation in ben Gelenten. Leipzig 822. Rummer.

Murray, Jos. Andr., Apparatus medicaminum tam simplicium o

Mürer, T. C., de cansis cophoseos surdo-mutorum indagain diffici-Comment. brevis sectionibus cadaver. nt plurimum ilinstr. Cum tahlith. 8. Hafniae 826. (Reitzei.)

aratorum et compos. in praxeos adjument. considerat. P. I. Vol. 1-6. P. II. Vol. 1. 2. 8. maj. Gottiugae 784 - 96. Dieterich. ol. 1. z. s. maj. Gottiugae 784-96. Dieterich. 11 % 20 %. P. I. Regnim vegetabile complect. auct. G. A. Murray. VI Voi. (Vol. I. II.

ed. ait. auet. cnr. et Vol. VI post mort. auet. edid. L. C. Aithof.) 784 - 94. 9.96. 20% - II. Regnum minerale complect. auct. J. F. Gmelin. II Vol. 793. 96. 254.

Die Ueberfestung unt, foig. zwei Titein: - Traneivorrath, ob. Inleifung gur praft. Renntnif ber einfachen, gubereiteten u. gemifchten Deilmittel. Zus b. Bat. von E. G. Geger. 5 Bbe. 8. Braunfdmeig 782-91. (Bieweg.)

6 04 12%

Murran, Joh. Anbr. , Argneiverrath zc. fr Bb. Rach b. Tobe bes Berf. herausg. u. aus b. Latein. überf. v. E. G. Aithof. 8. Gottingen 792. Dieterich. 16 %.
- (- baff. 2e Aufi. u. b. E. :) Borrath von einfachen, gubereit. u. gemifchten Beilmitteln. Ir 2r Bb. 2e verm. Muff. u. fr Bb. nach b. Tobe bes Berf. brea, von

2. Ch. Mithof. 8. Gottingen 792-95. Dieterich. - meb.spratt. Bibliothet. 3 Bbe. a 4 Sute. 8. Ebenb. 774-80. (a 6 %) 3 34. - de vermibus in lepra obviis juncta leprosi historia et de lumbricorum set is observationes Reg. Societatis scientiar. Gotting. praelectae. Cum fig. aen. (2 tab.) 8. Ibid. 769.

- Opuscula in quibus commentationes varias tam medicas quam ad rem naturalem spectantes retractavit emend., aux. II Vol. Cum fig. aen. 8. maj. Gottingae 785, 86. Dieterich.

- Euumeratio librorum praecipuorum medicorum argument. 8. Lipsiae 773. Weygaud. (Gebhardt.)

- id. recudeudam curavit et permulta additamenta adjecit Fr. Gull. a Halem, 8, Aurich 798, Winter. Abbanbt. ub. ben gichtifden Eripper. Mus b. Latein. 8. Gottingen 794.

Dieterich. Durfinna, Chr. Lubm., mebis. u. dirurg. Brobachtungen, nebft einigen Anmeret.

2 Cammil. 2e Mufl. at. 8. Bertin (782. 83.) 796. (Reimer.) - neue mebis. u. dirurg. Beobachtt. ar. 8. Gbenb. 796. 1 34 6 % - Journal fur Die Chirurgie, Argneifunde u. Geburtebulfe. 1r 2r Bb. a 3 Stete.

u. 4n Bbs. 16-36 Std. ob. neues Journal ze. 1r Bb. 16-36 Ctd. gr. 8. Bers lin 808-12. (Gurthe.) - beff. 5r Bb. 16-46 Std. ob. neueftes Journal it. 1r Bb. 4 Stde. gr. 8.

Bertin 815-20. (Ruder.) 2 % 12 % - neues Journal f. Die Chiruraie, Armeifunde n. Geburtshulfe. 3 Stete. Dit Rof. gr. B. Berlin 803-5. Ruder (u. Duchler).

1 3% 12 % - Abbanbl. von ben Rranthtn. ber Schwangern u. Saugenben ac. 2 Bbr. 2e Mufl. gr. 8. Bertin (784. 86.) 792. (Reimer.) 1.8% 12%

- Beobacht. ub. bie Ruhr u. bas Faulfieber. 2e Aufl. gr. 8 Berlin (780.) 787. (Reimer.) f. aud: Bouvrier. MR ufeum ber Driftunbe, unter Direftion 3. D. Rabn's breg, von ber belvet. Ges

fellidraft correspond. Mergte u. Bunbargte. 4 Bbe. gr. 8. Burich 792-97. Drell, Rufti u. Como. - Belland., fur Deutschlands Mergte u. Bunbargte (von Chr. Fr. Riceus). 1r Bo. ar. 8. Brestau 794. (28. 6. Rern.) 1 54. 4 %. Derabgef. Dr. 12 84

patholog.-anatom., hrsg. von L. Cerutti, s. Cerutti. Mustoph, A. F., de nau aquarum medico. 8. Gottingae 793. (Dieterich.)

Dugenbecher, Q. G. D., Radricht von ben im Mar; 1814 in Altona berrichenben Kranthin., ub. Beichen, Charafter, Behandl. u. Berhutung berfelben. 8. Mitona 814. Sammerich.

Mugell, Fr. herm. Leop., Samml. mebicin. u. chirurg. Bahrnehmungen. 2 Sammil. (1e S. 3e Aufl., 2e S. 2e Aufl.) 8. Bertin (754. 64.) 772. 76. haube u. Spener. 10 %. Dinner, Rob., pratt. Gebanten ub. Die Amputation. Mus b. Engl. Dit 1 Rof 550 Bena 786. (Denninge in Reiffe.) - Gefchichte ber Erepanation u. ber nach felbiger gu beobachtenben Behandlung

ber Bunbe. Mus b. Engl. 8. Leipzig 786. Benganb. (Gebharbt.) Rach richt von b R. Gachf. Deile u. Berpflegungeanftalt Connenstein bei Pirna. (Aus b. Iten heft b. Zeitschrift f. b. Konigr. Sachsen abgebr.) 2e Aufl. Dit 8

Rpf. gr. 8. Dresben 820. (Balther.) - pom Beben u. Charafter bes Thom. Batemann, weil. Doet. ber Debigin je. ju Bonbon. Gin Befebuch f. Beiftliche, Mergte u. Baien. Mus b. Engl. überf. u. mit einigen erlaut. Unmertt. perfeben von Gart Mb. Mor. Breeter. 8. Bertin 834.

Debmigte. ub. Die Cholera, befannt gemacht von bem Collegium Debifum bes Ronig". Doten. Mus b. Poin, uberf, von &. D. 2e Mufl. 8. Dangig 831. Gerhard. 450

Radricht, verlaufige, von bee brn. D. Levifeur gludlicher Methobe geg. bie Cbolera. Angehangt ein Gutachten bes orn. Douffelle ub. bie Dauferfperre. gr. 8. Riel 831. Univerfitate Buchbblg. 45% - wichtige, von guverlaffigen Schubmitteln geg. bie Cholera. Bu haben in ber

4 5 Chem. Probutten-Sandt. in Rurnberg. 8. Leipzig 831. (hinriche.) - von b. Er ippftabter Mineralbrunnen. 8. Mannbeim 778. Schwan u. Gob. 2 5.

- von ber Anftalt f. arme Rrante in Altorf von Cph. Gli. hoffmann. 7 Hachre. gr. 8. Nútribrig 787—93. (Nichnagel.)
— baff. fortigf. von ISde. Gr. Gii. Aftermann. gr. 8. Ebend. 794—99.
baff. fortigf. france Forfifehung von Spr. E. v. Habrice. 3 Sicke. gr. 8. ulm 800—4.

(v. Coner.)

Radrichten ub. Die Cholera Morbus u. ihre ichredlichen Berbeerungen im A. 1830, mitgetheilt von gwen evangel. Paftoren im Ruff. Gouvernement Saratom,

nebft e. Unb. ub. Die Entftebung u. Berbreit. biefer Kranth., fo wie einige Speils mittel gegen birfelbe. 8. Bafel 831. Spittler. - tagliche allgem. Damburgijch = Altongifche, ub. Cholera =, Gefunbheite =, Quas rantaine . u. andere Angelegenheiten. Dreg. von 3. D. Delbau. 1831 Det .- Dec.

(Angef. am 15. Det.) 78 Mrn. gr. 4. Samburg 832. (Derotb.) 3 % 6%

ub. bie Cholera: Seuche, f. Cammtuna.

Rabberny, 3gn., ub. bie Berletungen in gerichtl.smebigin. Begiebung. gr. 8 .- Drag 818. (Daafe Cohne.) 1 .- Darftellung bes Phyfitatsmefens in ben ofterr.-beutschen Erblanben, mit Begiebung auf bie biesfalls ertaffenen Gefege it. (R. Aufl.) gr. 8. Wien (821.) 831.

14 % Nagel, C. A., de signis ex ventre. Dissert. inaug. medica. 8. maj. Be-

rotini 820. (Hirschwald.) 3% Ragel, G. F., ein Bort ub. bas jest graffirenbe Scharlachfieber. gr. 8. Altona

831. Xue. - Anleit. u. Aufforderung gur Errichtung offentl. Speife: Un ftalten, jest gunachit ale fraftiges Mittel geg. Die Berbreitung ber Cholera. - Ungebangt ber 2te Jahresbericht ber Altonaer Speife = Anftalt fur Durftige u. Arme. gr. 8.

- Antiquitates Cholericae, sive tentamen disquirendi: quatenus Cholera hodierna maligna veteribus medicis cognita fuerit. Tractatus epistolicus ad

periliustr. Astronomum Henr. Christ. Schumacher. 8, maj. Ibid. 833. - üb das Entkräftungsfieber der alten Leute, ein wenig gekannte u. hisher noch nicht beschriebene Krankh. gr. 8. Rbend. 829.

Ragel, Lubm., Beitrag jur Ertenntnig u. Deilung berjen. Rranthin. bes DR agens, weiche man Magenverhartung, Magentrebs u. Magenmartichwamm nennt. 92chff

einigen Arantengeschichten u. ber. Epitrifen. 8. Gifenberg 835. Schone. 8%. Ptagele, Unt., Beitrag ju einer naturgeschichtt. Darftellung ber tranthaften Ericeis nung am thier. Rorper, welche man Entgundung nennt, u. ihre Folgen zc. ar. 8.

Duffelborf 804. (Barth in Beipaig.) 16%

- bas Berben, bas Leben, bie Gefundheit, bie Rrantheit u. ber Tob bes menicht. Rorpers, nach Brownijder Art bargeftellt. gr. 8. Gbenb. 801.

Kaegele, Frz. Carl, das weibl. Becken, betrachtet in Beziehung anf seine Stellung u. die Richtung seiner Höhle, nebst Beyträgen zur Gesch. der Lehre von den Beckenaxen. Mit 3 Stutf. gr. 4. Carlsruhe 825, Müller.

1 86 12 5 - de Cephalaematomate seu sanguineo cranit tamore recens natorum. 8. maj. Heidelbergae. (Osswald.)

- fib. der Frau la Chapelle Pratique des Accouchemens etc. (Aus d. 5m Hfte. d. Heidelberg, Jahrb. d. Literat. 1823 abgedr.) gr. 8. Ebend. 823. 8 5. - Bebrbuch ber Geburtebulfe fur Debammen. Be Auff. Dit 1 Stpf. gr. 8. Deis beiberg (830.) 836. Mohr. 29% 16 Sin

- Ratechismus ber Debamment unft, ats Anh. jur 2n Aufi. feines Cehrbuches ber Geburtshulfe fur Bebammen; fur Behrer u. Bernenbe, gr. 8. Ebenb. 834. 16 5-

- fib. ben Dechanismus ber Geburt, gr. 8. Deibelberg 822 Groos. 12 5- Grfahrungen u. Abhanbll. aus bem Gebiete ber Krankfin. bes weiblichen Ge-

- folechts. Rebft Grundyagen einer Methobenlehre ber Geburtebutfe. Rit 4 Apf. gr. 8. Mannheim 812. Coffier. 2. 12 %.
- gr. o. Sedinigen etg. Echiberung bes Kindbettfiebers, welches v. Juni 1811 bis April 1812 in ber Entbindungsanftalt ju Pridelberg geherschie hat. gr. 8. Deie beiberg 812. Mohr.
- Marr, 3., ub. die Ratur u. das Wefen des Friefels. Inauguraf-Abhandl. gr. 8. Munchen 827. Lentner.
- de processu haemorrhoidalf. Dissert, pathologica. 4. maj. Monachii
   828. Weber.
- Raffe, Sart, Antippbriafis, ab. ummftöft. Bened, baß das kalte Wosfre für bie Kranthin. unsfere Jeit durchaus bein heilmittel ft, sondern im höchsten Grobe nachteilig auf den Koper einwirkt. Allen Ferunden der Wasfeturen deingend einsplotten. 8. beipig 833. Berger.

  Antiantiby afraisis, s. Antiantiby draisis.
- Nasse, (Chph.) Friedr., das medicin. Klinicum zu Bonn. gr. 4. Coblenz 825. Hölscher. 8 %
- über Geschwülste im Gehirn, s. Abercrombie.
- von bem Rranten baufe jur Bilbung angebenber Aergte gur halle u. ber bas mit verbundenen Rrantenbefuche-Anftalt. 8. Dalle 816. Renger. 49:
- Anleit. jur Uebung angebenber Arrite in Krantheite Beobachtungen u. Beurtheilung. gr. 8. Bonn 834. Dabigt.
  20 %.
  Unterfugen, um geben fin gernele per u. pur beiffunde. ir Sh. te Abebl. Deber
- Unterfudga, jur gebenen aturle bre u. jur heiffunde, ir Bb. fe Abthl. lieber das Berbaitnis bes Gehirns u. Rudenmarts jur Beidenma bes übrigen Kiepers, gr. & halle bild. Caue in Berlin.
- Leichen offnungen, gur Diagnofit u. patholog. Anatomie. Erfte Reibe. gr. 8. Bom 821. Martus. - ib. ben Begriff u. Die Methobe ber Phyliologie. gr. 8. Leipzig 826. Gnob-
- loch. von ber Stellung ber Aerzte im Staate. gr. 8. Chenb. 823, 2 %
- Sanbbuch ber fpeciellen Therapie. 1r Bb. u. 2r Bb. 1e Abthl. gr. 8. Leipzig 830. Gnobloch. - Burtelle Bb. 1830. Grobloch. 4 98. - u. Derm. Raffe, Untersuchan, pur Obnfiologie u. Wathologie. 1r Bb.
- u. hrtm. Naffe, Untersuchen. jur Physfologie u. Pathologie. Ir Bb. 18-34 6ff. gr. 8. Bonn 383. 36. dobicht. 18-34 6ff. gr. 8. Bonn 383. 36. dobicht. 18-34 6ff. and 18 feb. 18-18 ff. bonnelismus. Archiv f. med. Erfahrung. Sahrbischer 18-18 ff. drift. 18-196. Testift. 18-196. Testift. 18-196.
- Rafie, Herm., das Blut in mehrsacher Begiehung physics. u. pathol. untersucht. gr. B. Bonn 836. Habidt. – de Insania. Commentatio secund. libros Hippocralicos. Dissert. inaug.
- de Insania. Commentato secund. Horos Hippocrancos. Dissert. mang. med. 4.maj. Lipsiae 829. Cnoblocb. Nationalzeitung, medicin, für Deutsche auf 1798 u. 99. gr. 4. Leipzig.
  - (Brockhaus.) 8 % 16 %.
    Die Fortsetzung s. Annalen, allgemeine medicin.
- Naumann, Mor. Ernst Ad., Grundzüge der Contaglenlehre. gr. 8. Bonn 833. Weber. 22%. – zur Lehre der Entzündung. gr. 12. Bonn 829. Habicht. 4%.
- einige Bemerkk, üb. das Gemein-Gefühl, im gesunden n. krankhaften Zustande. 8. Leipzig 824. Wienbrack.
- Theorie der prakt. Heilkunde, ein patholog. Versuch. 8. Berlin 827. Hirsohwald. 1.%
- Handb. der medicin. Klinik. 1r-6r Bd. gr. S. Berlin 829-36. Rücker (u. Püchler). 30 % 12 %
- Skizzen aus der allgemein. Pathologie. 8. Lelpzig 824. Wienbrack.
- Elemente der physiolog. Pathologie. gr. 8. Bonn 834. Marcus. 12 %.
- die Probleme der Physiologie, ed. der Gegensatz von Nervenmark u. Blut. gr. 8. Bonn 835. Weber. 13%

Naumann, Mor. Ernst Ad., Håndbuch der allgem. Semiotik. 8. Berlin 828. Hirschwald. 198. 1696. Versuch eines Beweises für die Unsterblichkeit der Seele und den

physiolog. Standpunkte. Zugleich als Kinleit, in die Lehre von d. sugenaun-Geisteskrankheiten; für Aerzte u. Gebildete überhanpt. gr. 8. Bonn 830. Weber. 36 Raumburg, 30b. Som., von ber Beinkrummung, nehlt einer Beidereibung b.

Raumburg, Job. Sam., von ber Beint ummung, nebft einer Befchreibung 'e. Ehrmanifigen Fusmaschine u. einigen angehanden bemertenswerthen Beobachungen ze. Mit 3 Apf. 8. Leipzig 796. (B. Bogel.)

Naurath, L. J. de, de manuum morphologia et physiologia. Disquisitio anat.-physiol. 8. maj. Berolini 833. Bechtold & Hartje. 12%

quisitio anat.-physiol. 8. maj. Berolini SII. Bechtold & Harije. Navier, S. R., & 15g cng ifte bed Arfenits, denhem Eublimots, Spangrin. Blicies, Aus d. Hong, von Chr. E. Weigel. 2 Bde. 4. Greifswalte 782. (Gnebeld) in Stripie.)

Reale, pratt. Abhanbl. ub. bie Rerventrantheit. Aus b. Engl. 8. Berlin 783. Schone.

Nebel, Dan. Gull., Foetus ossel per quinquaginta quatuor annos extra uterum in abdomine detenti historia, c. VI (con. gr. 8. Mauschii 767, (Franz.) 85, — Descriptio atque sectio anatomica infantis trimestrie siev evisca nriantia

Descriptio aque sectio anatomica intantis trimestris sue vesica rimaria nati, c. 1 icon. gr. 4, lbid. 782.

Nebel, Dau, Guil, Henr., Dissert, inang, medica, exhibens observationem

- doorum Aneurys matum tariorum, quorum alterum ex arca sortae, alter rom ex arteria corporis caliosi orium est. Acced. tabb. V lith. 4. maj. Reidelbergae 834. (Nobr.)

  Nebel. Rr. Ludw. Guil., Pr. aditiale specimen nosologiae brutorum
  - cum hominum morbis comparatae sist. 8. maj. Giessae 798. (Heyer.) 95: Bebel, Fr. Bille, neue Bemertt. üb. Diarrhoc. 8. Magdeburg 806. (Sunfic in Leinica).

in Cripigs.)

— vom Durchfall. gr. 8. Leipzig 805. Hinrichs.

4%

— Ambequiff oller anatom. u. chirurg. Wiffunschoften. Wohlf, Ausg. 8. Bertin (1803) 816. Richolai. — Vorschlag ofter neuen Verfahrungsart, die Ruptur d. Perlnäl bei der Geburt zu verbüten u. die erfolgte zu heilen. 8. Magdeburg 806. (Lauffer

in Leipzig.)

9%

Nedowik, J. Chryson., Dissert. inaug. medico-practica de morb o scrophuloso. 8. maj. Vindobonae 833. (Rohrmann & Schweigerd.)

6%

Neergaard, Jens Weibel, vergleich. Anntonie u. Physiologie der Verdauungswerkzeuge der Säugeihieren. Vögel, Mite. Vorr. v. J. F. Blemenbach, Mit 6 Kpft. S. Berlu SOS. (Reimer.) 2 % 6 %

Beyträge zur vergleich. Anatomie, Thierarzneykunde u. Naturgesch, gesammelt in Bertin. Mit 2 kpf. gr. 8. G\u00f6ttingen 607. Dietertich. 15%
 comment. anat-phys. sistens disquisitionem, an verum organor. digestiose inservientium discrimen inter asimalia herbivara et omnivora reperlatur.

iaservientium discrimen inter animalia herbivara et omnivora reperiatur. Cum 3 tabh. aen. 4. maj. Ibid. 804. Rees von Efenbect, Spt. Sf., Entwicklungsgeschichte bes magnet. Schloss

Zraums, gr. 8. Sonn 820. Marrus.
Nees von Escubeck, Thead Friedr. Ludw., vollständ. Samml. officieller Pflanze n. 5 Noppl-Hfte. (Mit 120 ill. Staff. u. latein. u. deutschen Texte.) Roy.-Fol. Düsseldorf 829—34. Arnz & Comp. a 4 %. — 20 %

Des hauptwerf: Plantae medicinales, od. Samual. etc., s. Plantae.

— M. F. Weyhe, J. W. Wolter u. P. W. Funke, Beschreibung officinell.

Pflanze a. Mit besond. Berücksichtigung d. kgl. Preuss. Pharmacope. gr.

Fol. Düsseldorf Seb. Aruz & Comp.

- n. Carl Heinr. Ebermaier, Handb. d. medic.-pharmacout. Botanik. Nach den anturl. Familien des Gewächsreiches bearbeit. 3 Thie. gr. 8. Düsseldorf 890-32. Arza & Comp. 6 % 18 % herabges. Pr. 4 % 12 % Goll burd Supplement Bänte ergängt merben.

Rebr. 3. 3., Beichreibung ber mineralifchen Quellen zu Marienbad auf ber Stiftsberrichaft Arpt, nabe bei bem Dorfe Auschewig, R. Aust. Mit Apf. 8. Leipzig (814.) 817. (Gentral-Compt.) Rehr, J. I., Warum sterben die meisten Kinder, u. warum werden so viele von dennn, die groß sind, ungejund? 8. Mühibausen 788. Müller.

4 %.

4 ware plersque worsinatur infantese, et eorum qui adolescuot, gunre plersq.

sunt morbosi? Pragae 778. Gerte. 45c. Reifelb, Er. Jerem., physital. Abhanbl. von ber golbenen Aber. 2e Auff. 8.

Bullichau 764. (Frommann in Jena.)

- Ratio medeodi morbis circuli sanguinel etc. 8. Vratislaviae 778. (W. G. Korn.)

- phylifal. Abhandl. vom Altwaffer Sauerbrunnen in Schlesien, bessen

fiande, Mirtung u. Gebrauch. 8. Züllichgu 752. (Frommann in Jena.) 5 5c.

specimen phys. - medic. de secretione humorum in genere, ex mechanica solidorum structura fluidorumque genio demonstrata. Socc. let II.

chinica solidorum structura fluidorumque genio demonstrata. Spec. I et II. 8. Ibid. 741. 63. Remunich, Phil. Zindr., Catholicon, co. allgem. Potoglottenicricon ber Ratur

Remnich, Phil. Andr., Catholicon, ed. allgem. Hologlottenlezion der Raturgeschichte, naturhifter. Terminotogie, Anatomie u. Wit ertidt. Anmerk. 4 Bde. gr. 4. Hamburg u. Halle 713-95. (Raud in Eripsig.)

- Lexicon nosologicum polyglotton. Fol. Hamburgae 801. (Central-Compt. in Leipzig.) 5-%, 12 κ. Βετθετή (φινά φε, διε άθετφαπο πέφαιπος, in unfera Tagen, als Holge der weicht, u. vernachlössigten Erziehung, u. die vorgüglichsten heimittel dagsgen. 12. Frank

furt 820. (Muller in Leipzig.) Resbit, Rob., Die ogenie, od. Abhandt. von Erzeugung der Anochen im menicht. Körper. Aus d. Engl. Wit e. Borr. von Chr. G. Ludwig. Mit Apf. gr. 4. Ab.

Norper. Aus b. Engl. Exit e. Boer. von Spr. G. Ludwig. Exit Apf. gr. 4. Ale tenbung 753. (Spenings in Reiffe.) Reff., 30f., Unterchipt in der Wardsauferlitung. Aus d. Ital (von K. H. Sport). 28th. gr. 8. Eripsig 790. (Brechaus.)

Spot.) 2 met. gr. 5. erhyig 190. (Strengus.)
Neu, Jon. Fr. Guil., Dissert. inaug. med. exhibens observationes medicopract. et chirurg. 4. Gottingae 776. Dieterich.
Xeubauer, Jon. Fr., Descriptio anatomica nervorum cardiacorum. Sect. I.

Neubauer, Joa. Rrn., Descriptio anatomica nervorum cardiacorum. Sect. I. de nervo intercostati cervicati. Cum fig. 4. maj. Francofurti 772. (Fr Fleischer in Leipzig.)

- Opera anatomica coffecta, cur. Hinderer. 4. Lausanne 786. Pott. 1 % 20 %.

- Opera omnia med. anat. Cum 1 fg. 4. Francofurii 786. (Krieger in Cassel.)

1 % 8 % Schreibpap. 2 % 8 %

- observat. anatomico-chirurgica de epiplo o-oscheocele. 4. Franco-

furti 770. (Fr. Fielscher in Leipzig.)

observat. anatom. rarior. de triplici nympharum ordine. Cum tak. maj. lbid. 774.

8%

- descriptio anatom. rarissimi peritonaei cooceptacull tenuia intestina etc.
Cum tab. aen. 4. maj. Jenae 776. (Fr. Fieischer in Leipzig.)
- de tunicis vagin alibus testis et fuoicui is perma ațici. Cam fig. 4.

Giessae 707. (Krieger in Cassel.) Reuber, Aug. Bild., Bedoacht. ib. die Wirfiamfrit des Apenrader Gerbabes. 16 Boden. gr. 8. Schleswig 823. (premann u. Langbein in Leipzig.) 14%- gur Abvendung, jur heitung der Morgenfind. Bruchuber, Cholera mordus

orientalis. 2 hit. gr. 8. Damburg 831. Refter b. Redt.
Reaburg, 30b. Geo., fiin. Bemerkt. üb. einige dron. Kranthin. gr. 8. Frantfurt 814. Barrentrapp.
16%.

just 814. Barentrapp.

Neuendorff, C. F. A., de spinae bifidae curatione. 8.maj. Cuestrai.

808. (Ochmigke in Berlio.)

Reuenhahn, Gart Lubm., vermifcht Bibliothet, ob. Auglige aus verschiet. 3. Argneigelabetheit, Ghemie te. gebe. atab. Streitschiften u. Abbandil. 2 Abte. 3. Braunschweig 758. 60. (Bieweg.) 1 1-56.

Meubof, Abed, Benj., turgefaßte Beschreib, bek Biefen babes, nebst Anneil. g. Gebrauch bestellt. 22 Zusg. Mit I Einde. 8. Annaberg (808) 824. (Leich in Eripsis.)

- mebiein. Zafchenbud f. Reifenbe: - A.u.b. Z.: Reuer allgem. Zaschenarg. f. Beifenbei 12. Leipig 707. B. Bogel. Renhold, G. I., Berfuch einer Darfiell. ber besonbern Rudfichten, weiche bei juri-

to some Cample

bifcher Burechnung, ber in ber mebicin. Praris vortommenben Fehler, geforbert werben. Rebft e. Inh. jur Grorter. ber Frage, in wiefern ber Argt e. Rranten gur hellung gu übernehmen ichulbig fei. gr. 8. Bien 834. Wallisbauffer. 16 z. Renmaier, G. A. F., bie scherchen Wittel, ein jehr bobbe Alter zu erreichen Wit mehr als 1700. Beispielen von Personn, die 90 bis 360 S. alt geworben

2e Muff. 8. Regentburg (821.) 827. Daifenberger. - bie ficherften Mittel miber alle Ropfs u. Babnichmergen ber Deniche

Muff. 8. @benb. 822.

16% - bie ficherften Mittel miber bie Damorrhoiben. , 3e Mufl. 8. Ebenb. 821. 16 pe Die sichers. Mittel wider Magen trampf u. Magenschen, weiche oft von den schimms. Totgen sind, u. schon im Anslasse Wangel an Appetit, Schwindet st. veranfassen. Se, mit den sichers. Wätteln wider die Ardungs im Allgem,, mehr

als um zwei Drittheile verm. Auft. gr. 8. Ebenb. 823. 145%.
- u. 3. g. G. 3winger, bie ficherften Mittel wiber faft alle Krantheiten ber Menichen. 2 Thie. 1r Thi. enthalt .: Die Schleime, Mugene u. Dhrentrantheiten

ber Menfchen. 2r Ihl.: bie Rrampffrantheiten. gr. 8. Cbenb. 823. Reumann, Casp., Chymiae medicae dogmatico - experimentalis, ob. ber grundlichen u. mit Erperimenten erwiefenen mebicinifchen Chumie, 4 Bbe. in 10 Thien, hesg. v. C. D. Reffel. gr. 4. Zullicau 749-55. (Frommann in Jena.)

- beff. neue Muft., ob. bas großere Bert ber Reumannifchen Chymie ine turgere gezogen. 2 Bbe. 4. @benb. 755. Reumann, gr., Zafdenbuch fur junge verheirathete Frauenzimmer, ob. Die fic perheirathen wollen at. 8. Queblinburg 811. Baffe. 1.54 85

Much unter ben 3 Zitein: Rathgeber für fcwangere Frauengimmer ze. 12 % 12%

Ueber bie Erziehung ber Rinber in ben erften Lebensiabren ze. Der praft. Rinberargt, ob. Darftell. aller Rinbertrantheiten ze. Reumann, 306. Cam. Benj., ub. b. Fieber u. Fieberturen. 8. Berlin 801.

4 % Renmann , 3. 2B., Bertheibigung b. Bred mittel. Aus b. Cat. 8. Schwerin 786. Bobner. 855

- Neglectus emeticorum per observ. practicor. vindicatus. 8. mai. Pragae 781. (W. Vogel in Leipzig.) 9 %. Renmann, Rart Geo., Auffage u. Beobachtt. fur Aerzte. 16 Bbon. 8. Leipzig

802. (Brodhaus.) - ub. ben Berth bes Blutlaffens. 8. Leipzig 811. Rubn.

- Beitrage gur pratt. Argneimiffenicaft. 8. Gbenb. 811.

1 5% - Abhandl. von bem Branbe, Die verfchiebenen Arten, Urfachen u. Beilungs-Methoben bes Branbes, an ben weichen u. harten Theilen bes menfchl. Rorpers. 1 54 47

gr. 4. Bien 801. (Deubner.) von den Krankheiten des Gehirns des Menschen, gr. 8. Coblenz 838.

Hergt. 354 35 - ber allgem. Dausargt, ob. Belehrung fur Jeberm., wie er feine Gefunbheit erhalten u. in Rranthtn. u. Unfallen fich benehmen folle. gr. 8. Nachen 837. Ros fcie u. Comp. 1 94 65

- von b. Rrantheiten bes Menfchen. Milgem. Theil, ob. allgem. Pathologie. 8. Bertin 829. Berbig. 1 5% 12%

- beff. Sperieller Theil, ob. fperielle Pathologie u. Therapie. 1r - 4r 285. ar. 8. @benb. 832 - 36. 15 94 18 4 ir Bb. Sperielle Pathologie u. Therapie ber fieberhaften Kranthin. bes

Menfchen. 2e Mbtbll. 2e Mufl. (832.) 836. 454 65 Sperielle Pathologie u. Therapie ber dronifden Rrantheiten bes Benfchen. 2 Abthil. 2e Aufi. (832.) 837. 4 86. 6 86. 2¢ =

3r # Specielle Pathologie u. Therapie ber topifchen Rrantotn. bes Dens fcen. 834. 3 54

Rranthtn. ber fenfiblen Opbare. - I. u. b. I .: Specielle Pathologie u. Therapie ber Rranthtn. ber Gen fibilitat bes Menfchen. gr. 8. 834.

8 %

15% 8%

12%

- Reumann, Rart Geo., Berfuch einer Erbeterung bes Begriffs bes Beben 8. gr. 8. Dresben 801. (Gentral. Comptoir.) - pon ber Ratur bes Denichen, ob. Belebrung, ub. b. innern Dr. anismus b.
- menfcht. Rorpers u. fein. Beiftes, f. alle gebilb. Menfchentlaffen. 2 Thie. gr. 8. Berlin 815. 18. (Canber.) 3.94 8 % 2r Ibl. Phyliologie ob. Lebre von b. Rervenfranthin. b. Menichen. 818. 1 8. 16 %
- allgem. Therapie. 8. Leipzig 808. Rubn. - bie Rranthin. bes Borft ellungen ermogens, foftematifc bearb. gr. 8. Leipe
- sia 822. Enobloch. 1.94 18 % Reumart, 30f., ber Bahnargt fur Richt. Mergte. 12. Berlin 819. Mittler. 10%. Renmeifter u. A. Ruge, Beobachtt. ub. bas Grebab ju Gurhaven, im
- Commer 1818. gr. 8. Damburg 819. Perthes Beffer u. Maute. Reungig , 30f., foftemat. Darftellung einer En ochen. u. Mustellebre, nebft einer Angabe über b. außern Unterfchieb ber verfchieb. Denfchentorper fur Runftler.
- Dit 10 Stntf. gr. 4. Duffelborf 825. Schreiner,
- ber gefunde Denfch, ob. furge u. grundl. Anleit., fich vor Rranthtn. u. berrich. Seuchen ju bewahren, bie Befundh, gu befeftigen, ben Rorper u. Die Ginne ju ftarten, fowie ein gludt. u. bobes Alter gu erreichen. Rebft einsach, Bettungemitteln bei ploglich entftanb. Ungludefallen, u. b. Berhalten bei Berlegungen. 8. Dufe
- felborf 827. Schaub. Renrohr, 3. Inbr., Berfuch einer einfachen u. praft. Araneimittellebre.
- at umgarth Auft, at 8. heibelberg Bl.1. Weier.

  Reuffsdere, Rich, be greit im Burgenfande im Kennflicher Olifteite in Eichnebryen im L. 1766. Reift einigen vorungsfeitler algem. Semrett. 8. hermonflicht 1794. Wart. hogemenflicht (Bedumberg u. Gemp. in Bisim) Bis
  Severmann, Jon. Frid. Gill., de Mammarum morbis curandis, commentatio med. -chirurg. 8. mai. Readracht Wat. (Tabaser.
  - tatio med .- chirurg. 8. maj. Rostochii 831. (Oeberg u. Comp.) 125%
- Nicanderi Alexipharmaca, seu de veneuis id pota cibove homini datis corumque signis et remed, carmen. Cum scholiis graccis et Eutecnii paraphr. graeca. Ex libr. scriptis emend. et paraphrasi lat. illustr. c. J. Gl. Schneider. 8. maj. Halae 792. Orphanotroph.
- Rict, G. D., Darftellung ber febr mertwurbigen burch ben thier. Dagnetis-mus veranloften Gefchichte ber G. Rramerin in Stuttgart. Aus b. Archiv f. b. thier. Magnetismus befond. abgebrudt. gr. 8. Leipzig 818. Brodbaus. Beobachtt, ib, die Bediggungen, unter denen die Häufigkeit des
- Pulses im gesunden Zustand verändert wird. Eine gekr. Preisschr. gr. 8. Tübingen 826. Oslander. Micolai, Er. Ant., Recepte u. Rurarten, mit theor. proft, Anmertt. 5 Able.
- 8. 3ena 795 99. Grofer. 8 4 8 5 - Systema materiae medicae ad praxia applicatae. Il T. 4. Halae 750.
- 52. Schwetschke et fil. 154 85% - Pathologie, ob. Wiffenichaft v. ben Krankheiten. 9 Thie. (7r - 9r Thi. a. u. b. X.: Fortfrhung 1r - 3r Thi. 3 % 18%) 8. Ebend. 769 - 84. 8 % 18%
- Camml. v. Beobachtt., Recepten u. Rurarten, mit theoret. : praft. Unmerft. Jena 784. Groter. 1.86 4 5 Mbhanbl. v. ben Fehlern bes Gefichts. 8. Berlin 764. (Schmetfchte u. Gol
- in Salle.) 5% Gebanten b. Bermirrung bee Berftanbes, bem Rafen u. Phantafiren. 8. Ropens
- bagen 758. Proft. 480 Gebanten von ben Birtungen ber Ginbilbungetraft im menfcht. Rorper. R. Musg. 8. Spalle (744.) 751. Schwetichte u. Cobn. 45
- Berf. eines Erhrgebaubes von Fiebern überhaupt. 8. Ebenb. 751. 65%. theoret, u. pratt. Abhandl. b. b. talten Fiebern, 8. Kopenhagen 758. Proft. 9 %. 65% - theoret. u. praft. Abhandl, von ben Entgunbungen, Gi. nung, Brand, Scirrhus
- u. Arebse, u. Aurarten bief, Krantbin. 2 Bbe. S. Inn 786. Cebler. 1 % 16 %. Rederre Arbandl. a b. 3. 1740 u. f. SiColal, J. A. H., Erforschung der alleinigen Ursach des immer häu
  - figern Kracheinens der Menschenblattern bei Geimpften. Nebst Angabe der Methode, Wodurch eine mögliche Schützung geg. Menschenblat-

tern, durch einmalige Impfuug u. ohne Revaccinatiou erreicht werden kann. gr. 8. Berlin 833. Hirschwald. 6 %

Nicolai, J. A. H., Grundriss der Safitäts-Pulizel, mit besond. Beziehung auf den Preussischen Staat. gr. 8. Berlin 835. Nicolai. 3-% 8-% - die Wander- od. Prozessinns-Raupe (Bimby) processionen) in nautrhistor.-landespelizell. u. medic. Binsicht geschildert. Nebst 1 Studr. 8. Berlin 833. (Birschwalt)

— Beschreib, der Knachen des menschilchen Foetus, Kin Beitrag gur Anatomie des Foetus u. zur Bestimmung des Aiters der Emptyonen u. des Faetus aus der Beschaffenheit der Knochen. Mit 4 (8) Tabeli, die Hauptnerkmale der einzelnen knochen in den verschied, Monaten enthalt. A. Münster 689. Regensberg.

Micolai, Joh. Sph., bas Mertmurbigste aus ber Gesch, ber Mebigin. 17 III.
vom Ansang ber Mebigin bis jum 16n Jahrh, gr. 8. Rubosstab 618. Defbudst
handlung.

Micolas, handb. fur angehende Bundargte. Aus b. Frang. 2 Thie. Dit Rpf. 8. Augeburg 777. Mirger. Micolan, Fr. Gbr., Unterricht fur Debammen. 8. Duffetborf 810. Schreiner. 142. Mieberhuber, Ign., Beiträge jur Cuttur der mebit. u. burgert. Bev ofter un ge-

poligei. Bon b. Ginfug be Ergragungsefchafte u. ben Geburterrhaltniffen b. Menfern auf b. achten Grundfage ber Brobilerung. 2e Auft. Mit 2 Apf. gr. 8. Manchen Boll. Beitdurann. 20%.
- efnige notwend. Erduterungen üb. b. Gebrauch bes Gafteiner Wilbbabet.

- finige nothmend. Erfauterungen ub. b. Gebrauch bes Gaft einer Wilbabes. gr. 8. Salzburg 792. Dupte. - Entwurf einer meig. Poligripflege bei Biehfeuchen. gr. 8. Salzburg 793.

- Sintout finte interig. Dengerpftege be Srepfeugen. gt. S. Sagoung 188.
- Entwurf e. planmaßigen Berfassung bes Sanitatewesens für beutsche Provingen. 8. Manchen 801. Lindauer.
9%

- Theorie v. ben Rraften bes Dechanismus bes menicht. Rorpers. 8. Ebenb. 786.

— ib. bis mensch. Zem pera mente, or. 8. Win 798, Eddaumburgu. Sonp.) 16 s. Rief, J. G., Unteriad, u. Brobacht, ib. b. Wirtungun ber Gothpridpracte bet Dr. Ghreftien in ber Sekandl. mehrere Krantsun., bef. b. Euphilts. Drig, von Ghreftien u. aus b. Frang. von E. Greutti. gr. 8. Eripsig 823. Wagagin f. Jaholitte.

Niemann, Joh. Friedr., Haudh. der Staatsarzneiwisseusch aft n. staatsärzti. Veteritairkunde in alphab. Ordnung. 2 Bde. gr. S. Leipzig 813. Barth. 5 %, 12 %.

- Daustafet, jur Besteberung ber Kenntnis ber Schuppuftel u. ihrer Impiung, nebt Abbito. Fol. Datberficht. (Begte in Potebam.) - 3 - 8 y mb int lenn für öffentt. u. Privatärzte, zur Erinner. n. Erholong.

Mit Kpf. 8. Leipzig 818. Barth.

— Auleit. zur Visitation der Aputheken u. der übrigen Arzmetoverfübe, so wie der chirurg. Apparate, welche mediz. Polizelaufsicht for-

dern, in Bezug auf d. Pharmac. Börussica et Batava. 30 Aufl. Mit 1 Kpftf, gr. 8. Kbend. (697), 931.

— Versuch ein. Uebersicht der Wundarzneiknode mit Bezug auf die Arzneiwissenschaft u. ihre Grundwissenschaften f. nerztl. Gehülfen etc.

2 Bdc. Mit 6 Kpff. gr. 8. Halberstadt 816. (Barth in Leipzig.) 4.32.

- Taschenbuch der Staats - Arzoniewissenschaft, s. Con abruch, W. G. C.
Niemeczky, D. M., Krikuter. der von R. J. v. Besnard aufgestellten
Curart, nebut griffelt Wideringer der in dieser Abbardt. except Mei-

Curart, nehst gründl. Wideriegung der in dieser Abhandl. euthalt. Meinungen üb. den Gebrauch des Quecksilkers in vener. Krankheiten. 8. Brillen 812. Trassier. Njemeyer, Carnl. Ed., singularis in fuelu puellari recens edite absor-

mitalis, exempl. descript. et illustr. Acced tab. II aen. 4. Halae 814. Orphanntropheum. 8 %

Niemeyer, Ludov. Heur. Chr., commentatio de cummercio inter animi pathemata, hepar bilemque, de causis ejusdem, uec unn de usu

- et moderamino illius pro practica medicina exspectando. 4. maj. Gottingne 795. Dieterich. Niemeyer, Ludov. Henr. Chr., Dissertatio inauguralis de menstruatione
- sive de usu etc. 4. Ibid. 798.

  Materialien zur Erreg ungstheorie. Hrsg. v. G. Fr. Mühry. gr. 8. Göttingen 800. Röwer.
- Riemeher, Bift, herm., Beobachtt. üb. die affat. Cholera. Auszug aus bem Reifebericht an die Königl. Regierung zu Magbeburg. 8. Magbeburg 831. Rubach.
- our,
   de origine paris quinti nervorum cerebr, monographia. Cum fig. 8. maj.
  Ibid: 812.

  f. auch: Zeitschriftf, Geburtskunde.
- Nietsch, Karl Fr., über verborgene Entzündungen, haupts. in Bezieh. auf die aus ihnen entspringenden bedeutenderen körperl. Uebel. gr. 8. Frankfurt elle Hermann. (Kettembell.)
- Bemertt. über Dombopathie, vorzüglich fur Richt : Aerzte. gr. 8. Danau 826. Ebler.
- Ebler. Bilh., praft. Abhandl. über Diåt. Aus b. Engl. von B. Abpelmann. 2e Ausg. gr. S. Sripzig (807.) 810. Andrae.
- med. spraft. Sandeb., ob. Amoeif: jur Aur innerf. u. außerf. Kranthtn. Aus b. Engl. mit Amnertt. von Bry. Fr. Michaelis, gr. 8. Sittau 195. Schops. 185. - thooret. u. praft. Idhandl. idb. bie Luffer ade. Aus b. Engl. u. mit Amnertt.
- theoret, u. prati. Ishandi. ob. die Luffeuche. Aus b. Engl. u. mit Annert. begl. v. Gr. Er. Wichoelis. gr. 8. Erpigs 789. (dohn.) 1 % Riffeu, Woldenn, Befchredungen eines fetr bequemen, einfachen u. wohlfeiten Entbindungslagere, neift einig. Bemerft. aus d. pract. Gedurschüffe. 8. damburg
- bindungslagers, nehr einig, Bemertt. aus b. pratt. Gebuttspuife. 8. Damours 801. Fr. Perthes.

  6%
  — de polypis uteri et vaginae, novoque ad eorum ligaturam instrumento.
- Gottingae 789. Dieterich.
   Gottingae 789. Dieterich.
   Soit die Uranchen der Cholera, nehst Vorschlägen zur Bekämpfung derseiben. Kine Abhandi., welche dem Kaiser! Russ. Medicinal-Bath zu
- derselben. Kine Adhandl., welche dem Kaiserl Russ. Medicinal-Hath zu. St. Petersdurg vorgelegt ist. gr. 8. Altona SSI. (Aue.)

  — Bemertt üb. den Misdruuch der Instrumente in der Geburtshülfe. 8. Dame
- burg 805. Fr. Perthes. 99. Mitfet, Abr., Abanbl. vom Scharbod. 8. Leipzig 797. hartfnoch. 6%
- Noack, Alphons, Olia potrida. Rie Beitrag zur Literaturgeschichte der Homüopathie. 1s Hft.: Leckiv, Ludwig Heyne. Jul. Theod. Hofbauer, C. E. Herting, der Verein mehrer Homöopathiker als Verfasserschaft der homöop, Healencyklopädie od, Dr. Carl Wilhelm Ficket, Oberatzt an der homöop. Heinaustat zu Leipzig, gr. 8. Dresden 886, Arnoid. 1256.
- Nonck', C. A., Comment. veterinario medica de Melanosi, cum in hominibus tum in equis obveniente. Specimen pathologiae comparatae. Cum III tabb. aca. 4. maj. Lipsiae 826. Voss. 1.88 85,
- Roact, Et., Warmung vor nachtheitige Folgen bei Benubung bes Wafferdampf-Apparats u. a. bergf. Borrichtungen, Behufs ber Schweißerzeugung. (Mit 1 Etntf.) 4. Berfin 831. Ricolal.
- Roble, Eb. Moore, ib. bie Augenentzünbung u. ihre Rachtrantheiten. Aus b. Engl. brig, mit Anmertt, v. C. S. Lübn. 8. Bripgig 802. Rein. 12 5: Nolbe, R. B. Rr., Archiv ber Berbandt. e. Gefelficheft v. Aergten, jur Erchnbung
- e. medmoß, Eeffearneitune. ir Eb. 16 Edt. 8. Reifertig 796. (Mourte in Bertin.)

  1. 4. 4 4.

   iib. die Grenzen der Natur u. Kunst in der Geburtsbülfe. 2 Auss. 8.
- Erfurt (811.) 817. (Weygand [Gebiardt] in Leipzig.) 1 % 6 %
   de mutuae relationis principiis theoriae medicae in serviente. 8. Halae
- 811. Schwetschke et fil.

   Dies, inauguralis med. sistens momenia quaedam circa sexus differentiams. Gottingae 788. Dieterich.
- die neuesten Systeme deutscher Geburtshelfer seit d. Anfang des

19a Jahrh. Se Aufl. 8. Erfurt 811. (Weygand [Gebhardt] in Lefpzig.)

Nolde, Ad. Fr., Beitrage zur Geburtshülfe. 1s Stck. - A. u. d. T.: Ueb. den system. Lehrvortrag der Gehurtsh. 8. Rostock 801. Stiller.

- dess. 2s 3s Stck. 8. Erfurt 809 - 11. (Wevgand [Gebhardt] in Leipzig.) - Rotigen gur Rufturgefchichte b. Geburtebulfe in bem bergogth. Braunfchweig.

gr. 8. Erfurt u. Gotta 807. Dennings. - Gallerie ber altern u. neuern Gefunbheitelehren fur bas icone Gefchlecht.

1r Ihl. gr. 8. Roftod 794. Stiller. -- Beobachtt. ub. bie Rubpoden mit einigen Bemertt. 8. Erfurt p. Gotha 802. Dennings. 16%

- Borichlage gur Berbeffer. bes Debiginalmefens in Baiern in einem Send. fdreiben an Dagenmeier, 8. Gbenb. 803. - mediz.-authropoi. Bemerkk, über Rostock u. seine Bewohner. - A.

u. d. T.: Bemerkk. aus dem Gehiete d. Heifkunde u. Anthropologie. 1r Bd. 2 Abthil. gr. 8. Erfurt u. Gotha 807. Hennings. 296 85 - - dess. 2r Bd. - A. u. d. T.; Beohachtt, üb. den Gang d. Krankhtn. zu Rostock, während der 6 letzten J. des 18. Jahrh. gr. 8. Haile Sl. Schweischke u. Sohn.

- bie Schuten fur Mergte. 8. Braunfcmeig 809. (Bogter in Potebam.) 234 Rolte, G., bie großen u. mertwurb. toemifch tellurifchen Ericheinungen im Lufttreife unferer Erbe in Folge 20jahr. Beobachtt., auch in Begiebung gu ber im Laufe ber neuern Beit berrichenben orientalifden Cholera baracitellt u. beobachtet.

gr. 8. Dannover 831. Dabn.

Ronne, R. Chr., vollftanbige u. gemeinnut, praft. smebig. Abhandl. ub. bie in unfern Zagen fo baufigen Berichleimungen ber Bruft u. bes Magens. Merate u. Richtarate. 3e Muff. Mis Anb.: Ginige Borte ub. Die mogliche Beilung ber gungenfucht. 8. Frantfurt (818.) 836. Bofeli.

ent camparague, en gramping (1976) does containen, femoli binfigit, bre Capalo dum gild bre strent. Kentiffen, in bre. Drium, Br. Auft, fill ficht, Dit Griums bre filedernicant beit. is Sciopia (1913) 628. Wölder. Dartid. ber file behentenden "Pullitätie er femolisatione Miteraturalität. See Dartid. ber file behentenden "Pullitätie er femolisatione Miteraturalität. See Dartid. ber file behentenden "Pullitätie er femolisatione Miteraturalität." Wommer, file, dee, (ter renlige Deribeter, sk) mehle, chitura, Danbb. jum dipartifi offerenden in Kantifa. in Rethfällen und bem Enne. S. Regenthom 817. Daifenberger. 18 %

Nonnus, Theoph., Epitome de curatione morhorum, gr. et lat. Ope codicum manuscript. rec. notasque adj. Joa. Steph. Bernard. Cum tab. aen. H Vol. 8, mai. Gothae 794, 95, Ettinger. 4 9%. 12%

Noodt, C., Erfahrungen üh. d. Cholera, s. Buchheister, J. Ch.

Nopitsch, Carol. Frid., Chronologia et Literatura medicinae, sive Repertorim de Medicinae, Chirurgiae, Pharmaciae et Chemine historia ac literatura, a rerum igitio usque ad nostra tempora deductum. II Vol. -Vol. I. Fasc. 1. A - Andreas. 4. maj. Norlmbergae 830. Stein. 1.34 - Vers. e. Chronologie u. Literatur nebst einem System der Blutentzichungen, in hesond. Beziehung auf das physioi. u. pathoi. Verhältniss des Blutes so wie dess. Berücksichtigung in gerichtl. Fällen. Aus

den vorzügi. Werken geschöpft. gr. 8. Nurnherg 833. Wiuter. 1.9. 16 5. Porden, unschlbare heilmethobe fur Stammeinbe. Gin bulfeb. f. Schuls u. Privat Behrer fo wie fur Stotternbe, bie fich ohne Sulfe Anberer unterrichten, u. bon bem Uebel befreien wollen; nebft theor. spratt. Bemertt. ub. bas Entfteben bes Stotterns u. ub. bie Dittel bief. porgubeugen. 8. Berlin 832. Ratorff u.

Comp. 12 % Nordhoff, Aug. Wilh., Archiv für den thier. Magnetismus. 1r Bd. 1s 2s Stek. gr. S. Jena 804. S. (Schmid.)

Rormal . Ingruttion für Leichen fcauer. 8. 11im 834. Gbner.

Rofe, Karl Bith., ub. bie Bulaffigfeit ber Ausführungen, befonbers ber Brech-mittel in bigigen Kranth. 4. Augsburg 781. Klett. 14 p. - ber Berth ber Anftalten geg. b. Bigtternubel. 8. Frantfurt 800. Gebharbt

u, Körber. Abhandi, von den vener. Kranthin. 8. Augsburg 780. Riett. 12 % 12 %

Nosologie u. Therapie, specielle, nach dem Systeme eines berühmten deutschen Arztes u. Prof. (J. H. F. v. Antenrieth?). Hrsg. v. Carl Ludw. Beinhard. In 2 Bden. gr. 8. Würzhurg 835. Etlinger. 1r Bd. Die acuten Krankheiten. 834. 2 % 8 %

2r - Die chronischen Krankheiten, 835, 254 855

Roftig und Jantenborf, Glo. Abo. Ernft v., Beidreib. ber Ronigl. Cachf. Deile u. Berpflegungsanftatt Connenftein. Dit Bemertt. ub. Anftalten f. Derftellung ob. Bermabrung ber Geiftestranten. Rebft eriaut. Beilag. u. 12 Roftf. 2 Thie. (in 3 Mbthl.) gr. 8. Dreeben 829. Walther. 6.54 12 8h Rotigen, einige hiftorfiche, ub. bas Galinenthal bei Kreugnach u. bie bortigen Galbaber. Als Ausz, aus e. gebfern, noch ungebrudten Berte: Der einmalige Rabegau te. von v. R. gr. 8. Maing 26.6. Kupferberg.

- aus b. Raturs u. Deilfunbe, f. Frortep, Lubm. Friebr. D.

Notter, Fr., de qualitatibus parentum in soholem transcuntibus, prae-screim ratione rei equariae. Dissert. 4. maj. Tubingae 827. (Ostander.) 12%-Nowak, Aloys, Noticen üb. die Prager k. I rrenanstalt u. die Veraenderungen in ders. seit dem J. 1830, nehst 2 Uebersichtstabell. u. einig. Krankheitsgeschichten. gr. 8. Prag 835. (Caive.) 16 %

Ruboro, heine., Aphorismen jur Ertenntniß ber Menich ennatur im lebenben. gefunden Buftand. 1r Thi. gr. 8. Riga 781. (hartinoch in Leipzig.) 10 % - beff. 2r Thi. im lebenben franten Buftanb. gr. 8. @benb. 7 16 %

- Berfuch e. Theorie bes Schlafs. gr. 8. Ronigeberg 791. (Dicheifen in Leipzig.) - Materialien gur Grunbung u. mehrerer Aufflarung ber meb. Geeleniebre.

1e Samml. 8. Ronigeberg 791. Ricolovius. (-) ub. Die Beuchenbeutung bes menfcht. Muges in Rrantheiten. Mus b. Batein. überf., mit e. Borerinn. u. einigen Bufat. von Deinr. Rubow. gr. 8. Konigeberg

791. (Rungel in Leipzig.) Rugent, Thom., Berfuch ub. bie BB afferfcheu. Mus b. Engl. (v. S. Sahnemann.) 8. Beipgig 777. Duller.

Rughart, Erfahrgn., Anfichten u. Buniche, ble dirurg. Unterrichteanftale ten in Bapern u. Die Chirurgen ber Art betreffenb. 8. Paffaut 832. Puftet. 9 %. Rughard, Frs. 28, Stige einer Dermato Pathotogie, mit phyf. Borbemertung. Dit 1 ill. Apf. gr. 8. Prag 816. (Enbere.)

- theoret. Medizin f. Wundärzte, als Leitfaden zu Vorlesungen. Thie, gr. 8, Prag 824, 25, Calve. 1r Thl. Grandzüge der Physiologie u. allgem. mediz. Pathologie. 825.

2.84 8 6 Grundzüge der alfgem. Therapie, Arzneimittellehre, Kranken-

diatetik u. Receptirkunde. 824. 2.74. Roften , D. S. , neue an ben mustulofen Organen bes Menfchen u. rothbiutiger Thiere angeftellte galvan. Berfuche. Mus b. Frang, von G. F. Dorner. 8. Tus bingen 804. (Dffanber.) 8%

Oberkampff , Ludw. Carl, die Hautkrankheiten u. ihre Behandlung systemat. beschrichen. 1s Hft. gr. 8. Hannover 835. Helwing. Oberlechner, Bethfaiba, ob. bie Schlammbaber in ber Umgegenb Juvaviens.

gr. 12. Salzburg 826. Duple. Oberreich, Chr. Fr., Umriss einer Arzneimittellehre nach den Grundsätzen der Erregungstheorie. 1r Thl. gr. 8. Leipzig 803. (W. VogeL)

Versuch e. neuen Darstellung der Erregungstheorie. gr. 8. Jepa 804. Cröker. - Handb. der Heilkunst. S Bde. gr. 8. Riga 905. (Lauffer in Leipzig.) 3 %.

- Oberreich, Chr. Fr., kritisches Journal der Arzneikunst zum Behaf der Erregungstheorie. 2 Steke. S. Riga 805. 6. Hartmann. 16%.
- Ochs, Franc., Artis medicue principes de curanda febre typhode, comparatos in conspectum historicum. Praemissa quaestione de auctoribus gracels circa notionem afectus typhodis dissentientibus. 8. mai. Lio-
- sine 890. Vose. Obier, E., handt ber praft. Argneiwissenschaft. (Aus b. Frang.) über, v. C. Stremgt. gr. 8. Stendal 827. Franzen u. Grofft.
  Dechy, 30f. Ant., Ameeil jur groetnof, gircifigen Leichenoffnung u. Unter-
- judiung. 8. Prag 802. Bibtmann.

  Bau bes Mren ichen torpers. 1r Bb., weicher bie Knochene, Benbere u. Ruskellebre entb. 8. Genb. 805.
  - Beobacht. e. wichtigen Schusmunbe, welche burch Birtung ber Luft entftebt. Dit 1 Rpf. gr. 8. Ebend. 805.
- Offerdinger, Geo. Euden., ab. bas Pobagra u. feine Deilung. ge. 8. 11m 813. Stettin.
- olis. Catalia.

  das Saftparenchyma, u. d. Zustand d. organolog. Doctrinen u. d. Medicina practica in unserer Zeit. gr. 8. Berlin 830. Stuhr.

  9egg. Jos., Vers. einer Darstellung der gesammten Physikats-Ge-
- achi (a-Führung nach den Verordnungen über das Mediennalwesen im Königr, Bayern, gr. 8. Suitanach 836. v. Seiber das Mediennalwesen im Königr, Bayern, gr. 8. Suitanach 836. v. Seiber den 16. v. de Behand der Irres in dem kgl. Juliushospitade zu Würzburg; ein Beitrag sur Pathologieu. Therapie der psych. Krankkan. (nach den Grundnitzen u. Krahrga. des chemal. Höfungelötun etc. Ant. Müller beart) gr.
  - 8. Ehend. 829.

    Dehme, 3. Aug., wohleingerichtete Krieges u. Friedens : Apothete. 8. Dresben 734. (Santral Competer in Princia)
  - 784. (Gentral-Comptete in Stippig.)

    8 %

     erpebieter Felbdirungus. S. Schmb. 760.

    6 %

    6 mmes. J. Theod., de morbis, qui hominem ad militiam invalidum red-
- dant, et de ratione, qua morbos simulantes sint deprehendendi. Dissertatio inaug. med.-militaris.-8. maj. Berolini 831. Reimer. 4 %.
- Oken, (Lor.) u. (D. G.) Kieser, Beiträge zur vergleich. Zoologie, Anatomie n. Physiologie. 2 Hfte. Mit 6 Kpftf. gr. 4. Bamberg 807. (Wesche in Frankfurt.) 2.% 16%.
- Preisschr. üb. die Entstehung u. Heil. der Nabelbrüche. Mit 2 Kpf. gr. 8. Landshut 810. Krüll.
- Progr. üb. die Bedeutung der Schädelknochen. gr. 4. Bamberg 807. (Wesché in Frankfurt.) — die Zeugung, 8. Ehend, 805.
- Clberg, Frig. Beiträge jur Sitreatur ber Blattern u. beren Ginimpfung, b. 3. 1768 90. 16 Boden. 8. halle 79l. (habn in hannover.) and 70leire, H., u. F. Wohler, die Sodweslewsserquellen zu Non a dorf,
- chem. physikal. u. medic. dargest. Mit 3 Ansichten. gr. 8. Cassel 836. (Krieger.) Ditenvort, Ghr. Fr., ab. bie nothwendigen fittl. Eigenschaften u. Pflichten eine
- Therefore, E. gr., vo. er nocestroigen int. Engengagten i. Pringere eine militairischen Unterwundungtes. gr. 8. Holle 791. Schauer.

  Ollivier, G. P., iber das Rückenmark u. sine Krantitu. Sine geft. Preisigft.
  (Aus 6. Franz.) Mit Julia ernerfet von I Audius. Bitt 2 Senft. gr. 8.
- Eripsig 824. Bog. 1 4 20 5.
  Delfener, G., Doffet, dem. u. mebig. Untersuch, ber mineral. und gefund.
  Baffer, welche unt. b. Ramen ber Sauerbrunnen u. wormen Bober viel tauf.
  Benichen zu ihrer vertorn. Gefundb, berhelfen. gr. 8. Breitau 753. BB. C.
- Omodel, Hann., Abhandl. üb. die ägyplische ansteckende Augen en tz zin dung u. thre Verbreitung in Italien. Aus d. Ital. n. mit einigen, besond. ihr. Erschelnen unt. den deutschen Heeren betreffend. Anmerkk. begielt. von El. Wolff. 8. Frankfurt 880. Sauerländer.

Onomatologia anatomica et chirurgica, ob. Erflarung ber anat. u. chirurg: Benennungen. 8. Ulm 756. Stettin. 1.0 16%

medico - chieurgica, ob. Erflärung aller Ramen, welche bie Zerglieberungskunft u. Wundarznifunst eigen hat. Mit e. Bore. v. Alb. v. Haller. gr. 8. Nürnberg 775. (Stettin in Um.)

--- medico-practica, ob. engetophb. Janbb. f. ausübende Arzzte, in alphabet. Drbs nung, ausgarb. von einer Gefellschaft von Arrzten. 4 Bbe. gr. 8. Kürnberg 783--86. (Schneiber u. Weigit.)

Ontyd, Conr. Geo., theoret. praft. Untersuch. üb. die Ursachen des Todes bei den meiften akuten u. dron. Krantheiten, so wie id. Enssteung, Kenntniß u. Prilung dersschen. Aus d. Engl. von I. E. G. Eddwedel. Mit e. Borr. u. Ans merkt. von Iod. Gir. Edert. ger. 8. Gotha 80%. Dennings.

Opera, Medicorum Graecorum, quae exstant. Edit. cur. Caro. Gio. Kühn. Vol. 1-XXVI. (in 29 Part.) 8. maj. Lipsiae 821-33. Cnobioch. (à Bd. 5 5 5 Schreibpap. à 6 5 12 5 140 5 kenzhges. Pr. auf unbest. Zeit 45 5 kenzhges. Pr. auf unbest. Zeit 90 5 kenzhges. Pr. auf unbest. Zeit 90 5 kenzhges.

Vol. I-XX. Κλανδίον Γαλήγου ἄπαντα. — Claudii Galeni Opera omnia. XX Tom. (Tom. XX. cont. Indicem in Galeni libros, auctore Pr. Guil. Assmanno.) 821 - 33. 110% herabges. Pr. wie oben 44% — Schreibpap. 130% berabges. Pr. 88%.

oben 44 % — Schreibapa, 130 % beraigek, Pr. 85 Magni Hippocratis Operational. III Tom 825 — 47. 15 % beraiges, Pr. 85 %

\* XII — XXIII. Tow agradov 'Intraspactov diarran. — Magni Hippocratis Operational. III Tom. 825 — 47. 15 % beraiges, Pr. 15 %

\* XXIV. Agracisov Kartandosov diarran. — Arctaci Cappadocis

 XXIV. Арегаюч Кактадоков фланта. — Aretaei Cappadocis Opera omnia. Cum Commentar. Dindorfii. 828. 5% herabges. Pr. 3% — Schreibpap. 6% 12%
 XXV et XXVI. Pedani Dioscoridis Anazarbei de materia medica

libri V. Ad fidem Codd. Mss., edit. Aldian principis usqueqnaqué neglectae, et daterpret. priscor. textum recensuit, varius addidit lect., interpret. emend. commentario illustr. C. Sprengel. Il Tom: 829. 30. 10-% herabges. Pr. 5-% 8 % — Schreibpap. 13-%

Dperation, id. die, die Steinschnitts u. 8. Lipzig 798. (Raud.)

Ophthalmologia pathologica, sen de cognoscendis et enrandis organi
visorii assectionidus. Sect. I. 8. Lipziae 800. (Er. Fleischer.)

20%

Apie, Rub. Garl Fr., Geschichte einer Epibemie galligter, fautenber u. bebartiger Fieber, die in b. State Minden benm 31. 1771. u. 72 geferrichet dat, ale ein Bortrag ju ber Geschieber gang Zaufschan burdegemitten Spiemie, nebft einem Anhang Wetterberdachtungen von b. 3. 1772. 6. Berlin 775. (Rottmann in 1830ft.)

Seldichte ber in Minden eingepfropften Ginpfropfung ber Kinberblattern. 8. Minden 774. Rorber. 45%

833. Pertres — Beffer u. Maute.

Oppert, C. G. Th., Bemerkk. üb. d. Angina faucium mercurialis, als Nachkrankh. sphilit. Uebel. Ein Beitrag zur Cur d. Lustseneite. gr. 8.

Berlin (27. Enslin'sche Buehdig. Draculum, mediz...dym. n. aldym., barinn man alle Zeichen n. Abhürzz., weiche fowohl in den Recepten u. Büchern der Arczte u. vortommen, findet. ge. 8. Um 788. Stettin.

Orfila, Math. (Jos.) P., allgem. Toxicologie od. Giftkunde, worin die

- In Google

Gifte des Mineral -, Thier - u. Pfanzenreichs, aus d. physiol. u. medic.-gerichtl. Gesichtspunkte untersucht werden. Aus d. Franz. mit eigenen Erfahrr. n. Bemerkk. vermehrt v. Sigm. Fr. Hermbstädt. 4 Bde. Mit 1 Kpf. gr. S. Berlin 817. 18. Ameiang.

- Rettungeverfahren fur vergiftete u. asphoctifche Perfonen. Begleitet mit ben Mitteln, Die Gifte au entbeden, verfalfchte Beine au ertennen u. ben mabren Tob von bem Scheintobe ju unterschieben. Rach ber 4n, burchgefeb., verb. u. verm. Auff. abers. von 3. F. John. 8. Berlin (821.) 831. Bos. 20 %. - (- baff.) Ueberf. von Rofchet. 8. Bafel 818. Reufirch. 12%

- (- baff.) überf. u. mit bem Bufat einer Rettungsapothete vermehrt v. 3. fter. gr. 8. Defth 819. Sartleben. 20 %

- Bortefungen ub. gerichtl. Argneifunde, Aus b. Frang, überf. D. Brestau. gr. 8. Beimar 822. Lanbes-Induftrie Compt. - Borlefungen ub. gerichtl. Debigin. Rach ber 2n Ausg. aus b. Frang. überf. u. mit Anmerett. begleitet von J. hergenrother. 3 Bbe. Mit 1 lith. Saf. gr. 8.

Leipzia 829. Brodbaus, 6 94 - u. Lesueur, Handbuch znm Gebranch bei gerichtl. Ausgrabungen u. Anfhebungen menschl. Leichname jeden Aiters in freier Lufi

aus d. Wasser, den Abirittsgruben u. Düngerstätten. Aus d. Franz. mit Zusätzen n. Noten von Ed. Wilh. Güntz. 2 Tale. Mit Kpftf. gr. 8. Leipzig 832. 35. Barth. 5 94. 35 1r Thl. Gerichil. Ausgrahnngen. Mit 1 schw. u. 1 ill. Kpftf. 832. 256. 35.

2r. - Gerichtl. Aufhebungen. Mit 4 (iil.) Kpftf. 835. 25%

OFFACUS, Gusi., descriptio pestis, quae anno 1770 in Jassia, et 1771 in Moscua grassata est. 4. Petropoli 784. Logan. (Cnobioch in Leipzig.) 1 % 8% Ortel, Cpb. Glo., mebigin.spraft. Brobachtungen. 1r Bb. 16 Dft. gr. 8. Leipzig 804. ((Snobloch.) 10%

Oertel, Ench. Ferd. Chstn., de a quae frigitae usu Celsiano, s. Celsus. - Pater Bernhard, ein Kapuginer, als weltberühmter Giswaffer-Doftor. Reu bargeftellt. 8. Leipzig 834. Franke's B. Erpeb.

- die indische Cholera einzig u. allein durch kaltes Wasser vertigbar. Allen Regierungen, Aerzten u. Nichiärzten zur Beherzigung. 3e Aufl. gt. 4.

Nürnberg 881. Campe. . Victoria Kaltmaffer bat bie Cholona befiegt. - Gin thatfactider Bericht. gr. 16: @benb. 831.

Rritt ber bisherigen Cholera . Ruren, nach ben Berichten ber frn. Rabius u. Rleinert. Mie Chrenrettung ber angefeinbeten BBafferheiltunbe. 8. Gulgbach 832. v. Geibel.

(-) offentliche Befcomerbe bes Prof. Dr. Dertel ze. ub. Die ungludliche Behandlung ber Cholera in Munchen. Enbe Rovember 1836. 8. Rurnberg 836. Campe. 2% - einfache u. fcmelle Dutfe in ber Cholera. Allen Derren ganbariftlichen u. Goutlehrern, Guteberren u. Dresvorftebern jur Furforge empfohlen. 8. Gbenb. 836. 1 %

- bie Choiera ob. Brechruhr in ihrer allopathifchen u. hybropathifden Behandt. vergegenfeitigt. 8. Cbenb. 636

- Rolb u. Rirdmapr, Stifter bes Sporopathifden Bereine, Unweifung gum

beilfamen Baffergebrauche f. Menfchen u. Bieb in ben gangbarften Kranthin. u. Leibeigebrechen von A.-B. & Bebenb. 684. - Bincens Priefnis, ob. Aufruf an alle Staatbregierungen Deutschlands gur Grridtung von Bafferbeilanftalten. 8. Leipzig 834. Frante's B. Expeb.

- turger Bericht von ben geitherigen Bafferturen an Denfchen u. Birb, fur Mile, welchen Gefundheit lieb u. Rranth. unlieb ift, in ber Stabt u. auf bem Canbe. 8. Rurnberg 835. (Campe.) - Befdichte ber Bafferheiltunbe von Dofes bis auf unfere Beiten:

weife, bag bas frifche Baffer ein Allheilmittel ift. Dit b. Bilbniffe bes Berf. 8. Beipzig 835. Frante's B. Erpeb. 154 8% Dertel, Gud. Rerb. Chitn., bis allerneueften Bafferturen. Eine Beilidrift f. Bebermann. 16-126 Oft. (Dit Regifter ub. alle 12 Ofte.) 8. Rurnberg 829-33. Campe. 8 6 % - 3 M - baff. 136-186 Sft., ob. Reue Rolge. 16-66 Sft. Rebft e. Regift. ub. Dft.

13-18. 8. Cbenb. 834-37 à 6 % - 1 8 12 %

Mus bem ISten befte ift abgebrudt:

(-) ber neue Bartburg . Rampf swifden Debicafter u. Doctor Mquarius. (Dit 5 Dolgfchnitt-Bign.) gr. 8. @benb. 835. - meine Bands u. Bafferreife von Unsbach uber Munchen, Paffau, Bien,

Brunn u. Dimut nach Grafenberg jum frm. Bafferboctor Bincent Priefinit im Juli u. Muguft 1836. 8. Rurnberg 837, auf Roften bes bybropath. Bereine. (Campe.)

(Ortgies), Bericht ub. b. am 25. Mary gehalt. Generalverfamml. bes Dulfe-Bereins b. Bremer Zaubftummenanftalt, u. bie baben gefchiene offentt. Pris-fung b. Taubftummen; nebft einigen Wittheill. aus b. Zagebuche ber Anftalt. 8. Bremen 829. (Raifer.)

Osann, Emil, Ideen zur Bearbeitung einer Geschichte d. Physiologie, Vorwort u. Einladung zu meinen öffentl. Vorleaungen üb. Physiologie d. menschl. Organismus. gr. 8. Berlin 815. Dimmler.

- physikalisch-medicinische Darstellung der bekannten Hollquellen der

vorzügl. Länder Europa's. 2 Thie, gr. 8. Ebend. 829. 32. - bie Mineralquellen gu Raifer-Frangensbab bei Eger. Diftor.-mebigin. bargeftellt. Phyfital.schem. unterfucht von B. Trommeborff. 2e verm. Mufi. Mit 1 Stadr. gr. 8. Berlin (822.) 828. Dummler. 1 5% 12 %

- Diatetit f. Lanbleute. (Mus b. ofonom. Entpelopabie von Butiche abgebr.) 8. Leipzia (831.) Baumaartner.

f. auch: Abbanblungen b. mebly. chirurg. Gefellschaft zu London. — Bibliothek d. prakt. Heikundo v. Hufeland. — Journal d. prakt. Arzneikunde, v. Hufeland. Debect, G. G., Beilart ber ausgearteten vener. Kranthin., ben von Gr. Daj.

b. Ronig von Schweben , ber Unterfuchung berfelben ernannten Commiffarien vorgelegt. Mus b. Frang. bon R. Meper. 8. Bremen 813. Depfe. Deborn, BB., Berfuch ub. bie Geburtebulfe in naturt. u. fcmeren Beburten ;

nebft A. Samiltone Briefen an ben Berf. Mus b, Engl. von Chr. Fr. Dichaelis. gr. 8. Liegnit 794. Siegert. 134 45 Daburg, 3ob. 3at., dem. Unterfudung bes Mlader Mineralmaffers. gr. 4.

futt 786. (Bintler.) 25% Degood, Dan., Schreiben ub. bas gelbe Fieber in Beffindien. Rebft e. Int. aus handfchriftl. Rachrichten bes Berf. ub. bie Dasfregeln gur Sichrung gegen baff. fur Seeleute u. Reifenbe. Mus b. Engl. überf. u. mit e. Borr. u. Anmertt. von Ph. Deineten. gr. 8. Bremen 822. Devfe.

- Borfichtemagregeln der Bermeibung bes gelben Fiebers. Mus b. Engl. v. Ph. Deineten. gr. 8. Cbent. 822. 25

Dffander, Fr. Benj. , &n nal en ber Entbinbungelebranftalt auf ber Univerfitat gu Gottingen v. 3. 1800. 2 Bbe. à 2 Ctde. Dit Rpf. 8. Gottingen 800. Dieterich. 2.56. - Abbandl, ub, bas portbeilbaftefte Aufbemabren thier. Rorper in Beingeift. Mit Bufab. v. G. Ih. Sommerring. 4. Gottingen 793. Banbenboed u. Ruprecht. 8 %. - Denkwürdigkeiten für die Heilkunde u. Geburtshülfe. 28de. a 2

Stoke. Mit 12 Kpftf. gr. 8. Ebend. 794. 95. 3 94 18 95. Mit ill. Kpf. 5 96. - neue Denkwürdigkeiten f. Aerzte u. Geburtshelfer. 1r Bd. Mit Kpf. gr. 8. Göttingen 797. 99. Röwer. 2 4 8 %

- Grundrif ber Entbindungefunft gum Beitf. f. Bortefan. 2 Thie. 8. Gottin: gen 802. Dieterich. 2.86 8 5% - Handbuch d. Entbindungskunst. 3 Bde. 2c verm. Auf. Bearb. von

Job. Fr. Osiander, Mit d. Portr. des Verf. gr. 8. Tübingen (818-25.) 829, 30. 32. Osiander. 3r Bd. Die Ursachen u. Hiffsanzeigen der unregelmässigen u. schweren

Gebnrten, von Joh. Fr. Oslander. 2e verm. Aufl., nebst e. Anh. u. lith. Taf. (825.) 832. Die erfie Muflege bed Borftebenben ift unt. folg. Sitet erichienen :

- bie Angeigen gur Gulfe bei unregelmäßigen u. fcmeren Weburten. gr. 9. Iu-

bingen 825. Dffanber. 15% 125% Osiander. Fr. Benj., Lehrbuch der Entbindungskunst. 1r Thl. Literar. u. pragm. Geschichte dieser Kunst, gr. 8. Göttingen 799. Böwer. 2 % - Mbbitbb. u. Darftell. in Rupferftichen, gur Erlauterung ber Lehre ber Entbinbungefunft, nach beffen Sanbbuch. 16 Sft. Dit 4 Sof. ar. 8. Zubingen 818. Dfianber. - ub. Die Entwidelungetranthtn in ben Bluthenjahren bes weibl. Befchlechte.

2 Thie. 2e Muff. gr. 8. Ebenb. (817. 18.) 820. 21. 2 94 12 5. Beis Pap. 3 94 4 5. 1r Ibi. Die festenen u. mumberbar. Geiftes: u. Beibeszufalle in biefem After. 1 36 2r . Bon ber mebigin, u. pfncholog. Behandl. biefer Rranfbin. 1 36. 12 %

Epigrammata in diversas res musei sui auatomici et pinacothecae. Ed. alt. Cum 6 fig. aen. 8. Tubingae (807.) 814. Osiander. - Beobachtt., Abhanbil. u. Radrichten, welche vorzugl. Frauengimmer= u. Rin= bertranthin. betr. Dit Beill. u. Rpf. gr. 8. Zubingen 787. Cotta. 20 % - Geburtsstelle od. Beschreib. u. Abbild. der Geburtsstelle, welche nach den in seinem Handb, der Eutbindungskunst dargelegten Grundsätzen eingerichtet etc. ist. Mit 2 Kpftf. 8. Tübingen 821. Osiander. 12%

- Abhanbl. von bem Ruben u. b. Bequemlichteit eines Steinifchen Geburte ftubte. Dit 2 Rof. 4. Ebenb. 790. - kurze Nachricht von der Entstehung n. Einrichtung der Gesellschaft

von Freunden der Entbindungskunst. 4. Göttingen 796. Röwer. - zweite Nachricht von den Verhandll, der Gesellschaft etc. 4. 6öttingen

- Behrbuch ber Debammentunft. Somohl g. Unterricht angehenber behammen, als a. Lefebuch fur jebe Dutter. Dit 2 Roftf. 8. Cbenb. 796. - Rrantengefdichte einer Frau, welche verfchiebene Infetten Barven u. BBirmer burch Erbrechen von fich gab. Dit 1 Rpf. gr. 8. Gottingen 794. (Banben:

hoect u. Muprecht.)

85%
Mae ben Dentrouedigt, f. die Heilfunde se. ir Bb. 16 Std. befond, abgebr.

Britauf ber mittelft Blafempffaster geinmften Auhpocken, vorgestellt in einer aufs genaueste illum. Aupsertafel, cb.: Cours de la Vaccine inoculce par le moyen de l'emplatre vésicatoire etc. Fol. Tübingen 802. Osiander. - ausführt. Abhandt. ub. bie Ruppoden te. Dit 1 Rpf. 8. Gottingen 801.

(Dfianber in Tubingen.) - einfache Ergabl. ber Beraniaffung ju feiner Reife nach Leipzig im Decbr. 1819, u. ber bafelbit verrichteten dirurg. Dperationen 8. Tubingen 820. Dfianber. 12 5-- ub. ben Selbft morb, feine Urfachen u. Arten, meb.-gerichti. Unterfuch. u. Mittel

- us. om Etiglimes, fran einspure is artes, moorgaust unitspur, os annuegan bridgen n. gr. 8. Janemore 13. John Djanber, Joh, Friebr., Einnett. ils. die Seburtsbulfe, nebf einer auslicht. Bildfrieb. br. Materielle in Joyce. 8. Janemore 13. John. — Nachriebten von Wien, ilb. Gegenstände der Medizin, Chirurgie a. Geburtsbilfe, gr. 8. Thibuggen 217. Ostander.

- Boltearaneimittel u. einfache, nicht pharmaceut. Deilmittel gegen Rranthtn.

Entbindungsanstalt zu Göttingen, während der beiden J. 1822 u. 32. gr. 8. Hannover 837. Helwing. 21% - comment. anat.-physiologica, qua disseritur, uterum nervos babere.

4. maj. Gottingae 808. Dieterich. - Dissert, inaug. medica de fluxu menstruo aique uteri prolapsu icone et observationibus illustrato. Cum tab. aen. 4. Gottingae 808, (Osiander in

Tübingen.) Diterhammer, 3. G., zuverlaffige, noch nie aufgeftellte, allgem. Gefege ub. bie Erhaltung ber Befundheit, Entfiehung u. Deilung ber Rranthen. bes Menfchen überhaupt. Rach beff. Tobe neu breg, mit e. Borr. von 3. Conciber, 8. Banbebut 825. (Jaquet in Munchen.)

Diterhaufen, Job. Ravi, ub. bie mebigin. Mufftarung. 1r Shl. gr. 8. Burich 798. Dissert, inaug. historiam pneumaticorum medicor, exhibuns. 8.maj. Altorfii

792. (Recknagel in Nürnberg.) Defterlen, 3. Ariebr., auch einige Borte ub. Die oftinb. Cholera u. Die ficherfien, bis jest noch unbefannten Prafervativ . u. Beilmittel geg. bief., nach ben in Dftindien gemachten Erfahrungen bes verftorb. Comeiger-argtes Lubm. Braun mitgetheilt. 8. Stuttgart 831. Detler.

Desterlen, J. Friedr., üb. das künstl. Wiederabbrechen fehlerbaft geheilter Knochen der Extremitäten im Callus, zum Behuf einer besseren, geraden Heilung. Mit 1 Stntf. gr. 8. Tühingen 827. Fues.

- histor.-krit. Darstell. des Strelts üb. die Einheit od. Mehrheit der vener. Coutagien. gr. 8. Stuttgart 836. Cotta.

Oesterreicher, Job. Heinr., anat. Steinstiche. 24 Hfte. à 6 Taf. gr. Fol. München 827-30. (Voss in Leipzig.) . à Hft. 1 1 2 % - 36 % - neue anat. Steinstiche. is Hft. od. Suppl. 8 Taf. gr. Fol. Ebeud. 830. 2 st. - Versneh einer Darstell, der Lehre vom Kreislaufe des Blutes. Nürnberg 826. (Voss in Leipzig.)

neue, Darstell, der Lehre von der Ortsveränderung der Hoden. Ein Bel-

trag zur Entwickelungs-Geschichte ders. 4. Leipzig 830. Voss. - Tabulae anatomicae ad optima clarissimorum virorum rel anatemicae studiosorum exempla lapidi insculptae ac editae. Sectio I. Myologia, Tabb.

XXIII. explic. Real-Fol. Eichstadii 826. Beyer. (Barth in Leipzig.) Dithoff, Deine. Cob. Mug., fleine Beitrage gur Erweiterung bes medig. Biffens. 16 Bodn. 8. Duisburg 804. (Babeter in Gffen.)

(-) ub. bie Berhaltniffe bes Beiftlichen gum Argte u. bem Rranten. pfincholog, mebie. Untersuchung gunachft fur bie Griftlichen, benen bas Wohl ber leibenben Menichheit am herzen liegt. Bon e. Argte. gr. 8. Berlin 806. (Dunder u.

Bricfe ub. Acrate u. arattiches Befen auf einer Reife burch einen Theil Deutschlande an fein. Begleit. von Ferb. Rieberholbte Lebrjahren. gr. 8. Gulgbach 810.

v. Geibel 1 3% 16 5m - Berfuche gur Berichtigung verfchieb. Gegenftanbe aus b. Gebiet bes reinen u. angewandten mebicin. Biffens. 2 Bbe. gr. 8. Lemgo 804. Meper. 18 8%

ir Bb. Unterfuchan. u. Beobachtt. ub. bie dron. Gefdmure im Allgemeinen, mit befond. Rudficht auf bie fogenannten alten Schaben an ben untern

Gliebmagen. 18% Unterfuch. ub. bie Anomalien ber monatt. Reinigung, befonbere ub. ihr Berhalten bei allgemeinern fronthaften Buftanben b. Rorpere. 14%

- Ferd. Niederholdt's, eines jungen teutschen Arztes, Lehrjahre. 2 Thle. gr. 8. Sulzbach 808. 9. v. Seidel. - Rhapfobiern aus ber Lehre von ber affimilativen u. reproductiven gunetion bee Deganifchen, ale Material fur ein tunftiges Softem ber Trepfilogie. 2 Thie. gr. 8.

Griangen 806. Palm's B. D. 1 34. 12 % - ub. bas Selbetftillen. Ein organomifch-mebigin. Berfuch. 8. Bemgo 802. Meyer. 1 St. 12 50

- einige Gedanken üb. den gegenwärtigen Zustand der wissenschaftl. Cultur, hauptsüchl, in Beziehung auf akadem, Unterricht, zunächst für die öffentl. Lehrer der Arzneiwissenschaft. gr. 8. Sulzbach 807. y. Scidel. - der schlechten Aerzte Schuldbuch, bekannt gemacht durch einen Freund

der Wahrheit. gr. 8. Ebend. 810.

Ott, Frg. Anbr., lithoge. Abbildt. nebft Befdreib. ber vorzugl. atteren u. neueren dirurg. Bertzeuge u. Berbanbe, nach bem handbuche ber Chirurgie von Chefius geordnet, u. am Schluffe mit einer foftemat. Bufammenftell. fammtl. abgebilb. Gerathichaften verfeben. 5 Bieff. (Dit 48 Zaf.) gr. 8. Dunchen 829. 30. BBeber.

- (dass. u. d. T .:) theoret .- prakt. Handb. der allgem. n. besond. chirorg. Instrumenten. u. Verbandlehre, od. der mechan. Heilmittellehre, zu'm Gebrauche hei Vorlesgn, u. zu'm Selhstunterr, mit steter Rücksicht auf das Handb, der Chirurgie von Chelius bearb, Se Auff, meiner lithogr, Abbildd, u. Beschreib, der vorzügl. älteren u. neueren chirurg. Werkzeuge u. Verbünde. 2 Thle. (od. 1s-7s Hit.) gr. 8. München 834 - 36. Franz. - Abbildungen hierzu: 1s-6s Hft.: Taf. 1-44. Studr. Roy.-4. Ebend.

Subscr.-Pr. a 8 2 - 2 36 f. auch : Beltechtift, mebigin, dirurg.

1.5% 1250

Ottenfes, 3. & p., bon ber Ertenntnif u. Beilung bes Schlagfluffes u. ber Bahmung. Dit einer Borrebe von 3. F. Fribe. gr. 8. Berlin 805. (Reimer.) 1 94. 4%

Ottmer, Job. Deinr. Gf., Radricht von einer außerorbentl. Dafenfcharte, ob. genannten Botfsrachen, nebft beren Beilung. Dit 2 Apftf. 8. Braunfchweig 806. (Stedeifen in Delmftabt.)

Otto, Ad. Guil., Dissert. inaug. monstrorum sex humanorum anatomica et hysiol, disquisitle. Cum tab. sen. 8. (Francofurti ad Oderam 804 et 11.) Vratislaviae 813. (W. G. Korn.)

- Sanbb. ber patholog. Anatomie bes Menfchen u. ber Thiere. gr. 8. Breslau 814. Solaufer. 1.94 12% - seltene Beobachtt. zur Anatomie, Physiologie u. Pathologie gehörig. 1e Samml. Mit 2 Kpf. gr. 4. Breslau 816. Grass, Barth u. Comp.

- ders. 2e Samml. od.: Neue settene Beobachtt. etc. Mit 4 Stnif. gr. 4. Berlin 824. Rücker. 3.9% 12% n ber lage ber Drgane in ber Bruftboble. Ginfabungs- Drogramm. (Dit

5 Stntf.) gr. 4. Breslau 829. Mar u. Romp.

1 5% 4 % - Lehrb. der patholog. Anatomie des Menschen u. der Thiere. Ir Bd. gr. 8. Berlin 830. Rücker. 2.86. 12% - Verzelchniss der anatom. Präparatensammlung des kgl. Anatomie-Instituts

20%

zu Breslau, gr. 8. Breslau 827. Max u. Komp.

f. auch: Bericht d. Naturforseber etc. in Breslau. Dtto, Briebr., bas Geheimniß Stotternbe u. Stammelnbe ju beilen; fur Ettern, Ergieber, Behrer u. Mergte offentunbig u. mit Berudfichtigung aller bis jest ub. Deilung biefer Sprachgebrechen befannt geworbenen Theorieen g. allgem. Ge brauche bargelegt, nebft einer gibel fur Stotternbe. Bevorwortet von 2B. Darnifd. 8. Salle 832. Anton.

Otto, 3ob. Gf., meb. u. dirurg. Bemerfungen. Dit 1 Rpf. gr. 8. Leipzig 793. (Qnobloch.) 16% Otto, Karl A. F., der medizinische Blutegel. Mit 7 lith. Taf. 8. Weimar

835. Voigt. 20 % - Skeletogenie, Inangural-Abhandl. Mit 4 lith. Taf. gr. 4. Würzburg 831.

(Stabel.) 16%

Octzmann, J. G., Diss. inang. med.-chlrurg. de fistula ani. Cum tab. aen. 8. Lipsiae 817. Magazin f. Industrie. 12% d'Outrepont, Jos., Abhandll. u. Beiträge geburtshülflichen Inhalts. 1r Thl.

gr. 8. Bamberg 822. (Wesche in Frankfurt.) 25% 8 % - von der Selbstwendung und der Wendung auf den Kopf, Ein Programm. 8. Ebend. 817.

s. auch: Zeitschrift f. Geburtskunde,

Djanam, 3. A. F., allgem. u. befond. mebigin. Gefch. ber eptbem., anfteden ben u. epigootifden Rranthin., die in Guropa feit b. frubeft. Briten, befonb. feit b. 14ten Jahrt., bis auf unfere Tage geherricht haben. Aus b. Frang. mit begart 820. Cotta. Babft, 3oh. 9h., ib. b. Rinbbettfieber. 8. Coburg 801. (Riemann.) 14 %

Sachur, A., tabellar. Araneimittellebre. gr. 8. Berlin 824. Maurer. 1 56. 125. Paillard, chirurg. Bericht üb. die Belagerung von Antwerpen. Uebersetzt dnrch Dr. Kalisch. Als ausserordentl. Beilage zur medizin. Zeitung des 650

Auslandes, gr. 8, Berlin 833. Mittler. Balchim, 3., dirurg. Anatomie, ob. Befdreib. bes menicht. Rorpere. 2 Thie.

gr. 4. Raumburg 760. 64. Balbamne, Bift. Deinr. Lubm., ber Stidhuften, nach neueren Unfichten bears beitet. 8. Salle 805. Renger. 125% 1.4

- Berfuch einer Toricologie. 8. Ebenb. 803.

Ballas, Aug. Fr., Chirurgie, ob. Abhandl, von außerl. Kranthtn. zc. 2e Ausg. Mit Kpf. 8. Berlin (764.) 776. Bos. Pallatides, Apast., de vita somatica. 8.maj. Vindebonae 830. (Wim-

mer.)

Palletta, J. B., anatom.spatholog. Berbachtt. ab. Die mit Labmung verbundene Krummung bes Rudgraths. Aus b. Ital. von R. Fr. Cloffius. B. Adbingen 794. (Diender.)

Exercitationes pathologiene. Pars I et II. (Cum 12 tab. acn.) 4. maj. Meddoni 820. 28. (Fr. Fleischer in Leipzig.) 98. 8%. 8%. Staffant. (Sart. mehim. Bechaft if hie un Staffant.)

Balloni, Gart., medizin. Beobachtt. üb. die zu Livorno herrichende Fiebertrantheit. Aus d. Ital. mit Juste, von I. I. Römfr u. Balth. Iwingli. 8. Jurich 805. Drell, Füßli u. Comp. — bast. übert. von I. C. A. heinroth. 8. Leipzig 805. Beritsopf u. hartel. 12 %.

- baff, aus d. Ral. übref. v. Al. Weiffenbech, gr. 8. Saijburg 805. Meter. 6 56. Pallucel, Ed. Ditersuchga. üb. das Ze'lig ew eb., als langaral-Dissert. zur Etlangung der medicia. Doctorwürde. (Mit I lith. Taf.) gr. 8. Wien

888. (Gerold.) Belichreib. eines neuen Instruments, den Staar nach und Bellucci. Ratel. Jos., Bescherbeiten. Aus d. Krang. & Erigig 752. Junius. 2%. descriptio. novi instrumenti pen cure episacate. & Am. Viennae. 2%.

descriptio novi instrumenti pro cura cataractae. 8. maj. Viennae 763.
 Tratuer.
 45%.
 lettre à Mr. de Humelaner sur la cure de la pierre. Avec fig. gr. in-8. Vienne

764. Trattner.

Lithotomic nouvellement perfectionnee, avec quelques essais sur la pierro

et ies moyens d'en empêcher la formation. Avec fig. 12. ibid. 737. 95.

— ratio facilis atque tuta narium curandi polypos. Cum fig. 8 maj.

Viennae 763. Trattner. 65.

Viennae 763. Trattner.
— methodus curandae fistulae lacrymalis. Cum fig. 8. maj, Viennae
762. (Tendler.)
6 %

– neue Amnerkt. üb. den Stein fün itt, nehft verschien. Betrachtt. üb. die Ablöfung der Brüfte. Aus d. Franz. überf. Mit Apf. S. Leipzig 752. (Brochdust.) 22 Januar 1860 der die Standanschie nehft Vaskabi ihret Wassindungs.

Panegpricus auf bie Homsopathis, nebst Apothope ihres Begrunders. Berfaft v. A. E. Dr. hres, von J. E. D. S. Leipzig &31. Bein. Sein. Spanitata, Barth., ib. ben Martichmamm bes Auges. (Aus b. Ital.) Mit 1.

"Mantiga", Strict, us. een na errigin somm des Anges. (aus d. 3201.) 2001.

11. April, og. 4. Briman 2826. Sandes-Induffici-Compt.

Bur bie Beifger der "Edicus, Aupfertafein," der Text aus gg.

- Versuche üb. die Verrichtungen der Nerven. Brief an Maur. Bufaligi.

- versuche au. die verriebungen der Nerven. Driet im maar. Bitatin. Aus dem Italien. übers. n. mit Zusätz. versehen von Carl Schneemann, not bevorw. von Dr. Eisenmann. 8. Erlangen 836. Palm n. Enke.

Banum, 3. G. R., Befdreid. bes Ronigl. Chriftians Pflegehaufes bei Edern forbe, nebft einigm bifter. Radeidem ub, Die erfte Begrandung beffetben, mit Kranten u. Mortalitate Labellen. 8. Schleswig 833. (Universitäte Buchte.) 12%.

Bangartí, I., Beidseibung der Kranthen., weiche 1786 in Iftein geherricht haben. Zus b. Jadl. von J. B. Bedner. gr. 8. L\u00e4ben (1986). Seich. Par ab ill um medicamentorum serlptores antiqui, Sexti Placidi Papyriensis de medic. et animalib. liber, Lucii Apuleii de medicamentis herd. lib. etc. ex recens. et cum notis J. C. G. Ackermann. 8. mai, Norimberga e 788.

(Recknagel.)
196 aggaphen, mediz., für Arzzte u. Rickelrzte, borzügl. das Reurre im mediz.
Rache betreffend. 8. Coburg 818. Reufel u. Sohn.
Vararetle u. Differenz-Zabeilen, gemeinnübige, ob. Gegeneinanderbattung.

Parent-Duchatelet, A. J. B., bie Elittmerberinis (la Prostitution) bes neibidiem Geschichts in Paris. Zus b. Geschiepuncte ber Beitzet, öffent. Geschie hitspließe u. Gettischet. Brit vielen Zoebt, u. fatissische Beitzen, noch der turzen Biographie des Berf. von Br. feuret. Aus b. Frang. den G. B. Secter. 2 Zibl. a. 8. deripsis 837. R. Richider.

Bargeter, Bill., theoret.spraft. Abhanbl. ab. ben Bahnfinn. Mus b. Engl. mit Unmertt. (von Chr. Fr. Dichaelis.) gr. 8. Leipzig 793. (Brodhaus.) 8%

Baris, 3. A., Abhandl. ub. bie Diat, ub. beren Ginfluß auf Berhutung u Dril. ber Rranthin., u. Berfuche eines auf Erfahrungefage fich grundenben u. burch Beifpiele erlaut. Softems ub. Die Bebanbl, ber Unterleibebeichmerben. Rach b. 2n enal. Drig.-Aufl. von Fr. Reinhard. 8. 3Imenau 828. (Boigt in Beimar.) 1.96. 8 5% Bartin, Joh., Abbandl. ub. bas Beilverfahren bei ber epibem. Cholera. Mus b.

Span. von Ib. 3icotte. 8. Natau 836. Sauerlanber.

Barrot, 3ob. Jat. Ar. Bilb. v., Anfichten ub. Die allgem. Rrantheislehre. 8. Mitau 821. (Meinehaufen in Riga.) Barrot, Geo. Fr., ub. ben Ginflug ber Phpfit u. Chemie auf Die Argneitunbe, nebft einer phyfital. Theorie bes Biebers u. ber Schwindfucht. 4. Dorpat 802.

(Rummer in Leipzig.)

Barry, Galeb Billier, Unterfuch. ber Comptome u. Urfachen ber Syncope anginosa, gewohnlich Angina pectoris genannt; nebft, erlaut. Leichenoffnungen. Aus b. Engl. mit Unmerft. v. F. G. Friefe, gr. 8, Brestau 801. (2B. G. Rorn.) 10 % - Erperimental-Unterfuchung ub. Die Ratur, Urfache u. Berichiebenheit bes arteribe fen Bulles, u. noch gewiffe andere Gigenfchaften ber großen Arterlen in marme blutigen Thieren. Mus b. Engl. überf. von E. v. Embben. Dit 1 Rpf. gr. 8. hannover 816. Sahn. 15 %

Bartich , Joh., Berfuch einer Darftell. ber ublichften Beilmethoben b. Buftfeuche. 8. 2Bien 812.

Baecoli, A., Ueberficht ub. bas im 3. 182%,7 an ber t. t. Univerfitat ju Innt-brud gepflogene Beilverfahren. gr. 8. Innebrud 829. Bagner. 12 %

Paffavant, Job. Gari, Unterfuchungen ib. ben Bebensmagnetismus u. bis

Petifeben. 28 Auf. gs. 8. Seanfart (821). C57. Bedmer. Petifeben. 28 Auf. gs. 8. Seanfart (821). C57. Bedmer. Spatia, 3. Unterfudences ib. 8.8 Sit us. ib. 8: Gerimmen. (Schart). 10.5-dates now Arentha. As 8. 318. 8. Eriging 78. Europanb. (Schart). 10.5-Spatis, G. G., ib. 8. Om Sebe mutterferbe is. bis Arenthin. ber 30 bern lite-uns fübenden Abelic. Auf. 8. Europa. Mit 3 April, gs. 8. Eriging 527. 1865. 1.48

Paull. Fr., Beobachtt. u. Erfahrungen üb. die Ruhr u. das Scharlachfieber, Nebst Bemerkk, ub. das homoopath, Heilversahren, gr. 8. Leipzig 835. Engelmann.

- Comment. physiolog.-chirurg. de vulneribus sanandis. Cum II tabb. aen. 4. maj. Gottingae 825. Dieterich. 1 54. 4%

- mebirin, Statiftit ber Stadt u. Bunbesfeftung ganbau in Rheinbapern. (Mit 1 Grundriß u. Titefvign.) gr. 8. Banbau 831. (Boffler in Mannheim.) Bauligen, Beine. Fel., mebigin.spratt. Beobachtungen. 2 Cammil. 8. 11 %

784. 86. Anbrea. - Anleit. f. Canbleute gu einer vernunftigen Gefunbheitepflege, worin gelebrt

wirb, wie man bie gewohnt. Rranthtn. burch wenige u. fichere Mittel, hauptfachlich aber burch ein gutes Berhalten verhuten u. heilen tann. Gin Sausbuch f. Banbe geiftliche, - Bunbargte u. verftanbige Dauswirthe, gumal in Gegenben, wo feine Aergte find. Reu bearb. u. verm. von Friedr. Garl Pauligty. 7e neubeard. Orig. Musa. (Be Muff.) 8. Giegen 835. Deper, Bater. 196 6%

Baulisto, Friebr. Garl, gemeinfaft. Anleit. gur Berbutung u. Seilung b. affat. Cholera. gr. 8. @benb. 832.

Baulmier, grundt Unterricht vom Podagra u. beffen heilung. Aus b. Frang. von 3. D. Pfingsten. 8. Dresten 780. Balther. Baulus, Gart, Die einzige Urfache ber bundemuth, tt. bie Mittel, bies uebel

gang ausgurotten. 8. Rinteln 799. (Meper in Semgo.)

Paulus, Carl, Versuch einer Gesundheits-Erhaltungslehre.

Bamberg 804. (Wesche in Frankfurt.) 16% - Darftellung einiger hauptmomente aus ber Beilfunde, gur Bilbung praft. Mergte.

gr. 8. Stuttgart 811. Steintopf. - allgemein verftanbl. guter Rath, wie man fich ju Bermeib. ber Cholera Dorbus ju verhalten babe. Rebft Binten f. Die Gelbft Dulfe bei tranthaften Bufallen,

bis ein Arat berbeitommt ob. frembe Gulfe geleiftet werben tann. 8. Stuttgart 831. Detler.

450

Bearfon, Beo., Unterfudung ib. bie Gefchichte ber Rubpoden, in befont. Dine ficht auf bir Ausrettung ber Rinberpoden. Aus b. Engl. von 3. F. Ruttlinger. 8. Rarnberg 800. (Schneiber u. Beigel.) 10 %

Deeg, A. D., Biesbaben u. feine Beilquellen. 2e berb. Auft. (Dit 1 Sinbr. u. Miteivigh.) 8. Giegen (823.) 831. Deper. 1 54 12 5 the mineral wells of Wiesbaden and their sanative efficacy, descri-

bed and illustrated by experimental evidence. (Mit 2 Ansichten.) gr. 12. Giessen 833. Heyer.

traité sur les caux thermales de Wiesbade et sur leur efficacité dans les maladies de l'organisme, demnntrée par des observations pratiques. Trad. de l'Allemand sur le manuscrit de la 2de édit, par J. P. Graffenauer.

(Mit 1 Titelkpf.) gr. in-8. Wiesbade 830. Ritter. Bemperton, Cheb. Rob., pratt. Abbandl. ib. verichiteine unterleibeorgane. Rach ber 4ten vom Berf. burchgeite. u. orte. Ausg. beutich bearb. u. mit erfaut. Anmertt. verichen von C. A. M. Bresler. (Brit 2 Gint.) gr. 8. Sonn 836. Das

- prakt. Abhandl, üb. verschiedene Krankheiten des Unterleibes; nach der 3n Ausg. aus d. Rugl. übers. vnn G. van den Busch. Mit einer

Vnrr. u. Anmerkk, hrsg. vnn J. A. Albers. (Mit 2 lith. Abbildd.) gr. 8. Bremen 817. Heyse. - praft. Abhanbl. ub. verichiebene Rranthtn. ber Abbominal. Gingeweibe, Aus b. Engl. Dit 2 Rpf. gr. 8. Gotha 818. hennings.

Bengtin, Fries, Molecum redivivas. Ein Sendigieden an Dent Dector Arde geräpalfen, in Giftrow, ges. Berlin 836. hirfdmath. Howers, direcepted: you et et after, e. d. bie Kunft das Feuer in der Bundag-nei anzuvenden. gr. 8. Leipzig 798. Schmidt.

- Pyrotechnie chirurgicale pratique. 12. Strasbourg 794. Levrault. - vom Musgiehen frember Rorper aus Schuswunden. Gine getr. Preisfchr. Frang, mit Unmerff, von Ib. Lauth. Dit 2 Rof. ar. 8. Strafburg 789. (Dine riche in Leipzig.)

Percenotti be Eigliauo, Det. Ant., bon ber Luft feu che. Aus b. Ital. mit Juf. von Aurt Sprengei. get. & teipig 791. (Rauct.)
1 #2
Derfect, Bill., Ammalm einer Anflatt für Wa ohn finnige. Aus b. Engl. mit

Anmertt. von G. F. B. Deine. gr. 8. Dannoper 804. Dabn. 1 35 - auserlefene Falle von verfchieb. Arten bes Bahnfinns. Aus b. Engl. von Chr.

- ausenziere your oon vertower, arm ers na gninins, aus b. Engl. ben der Fr. Michaels & Schigig 789, dilider. Arm einensigheit zu beideremben interchellung für Rufchtzur, 1780. 8. Jittus 281. Schipe. - Morrroud der Daus darzneit und e für Arczte u. Nichtärgte. 28be 8. Jittus 800. 2. (Codept.)

Petitpierre, C., der Ratbgeber für die Erhaltung der Augen. Gebildeten Nichtärzien gewidmet. Mit Vorr. vnn C. A. F. Kluge. Nebst 3 Kpfff. gr. 8. Berlin 828. Hirschwald.

Detoca, Did., ub. bie Schablichfeit bes Raffeetrintens. 8. Prefburg 817. Lanbes. 800

- neue Theorie ber Seitfunbe. gr. 8. Gbenb. 819. . - neue Dethobe, bie Bechfelfieber ohne Chingrinbe leicht u. ficher gu beilen. ar 8. Gbenb. 821.

Petrenz, C. L., de pericarditidis pathologia. Dissert. inaug. med. 4. Lipsiae 822. (Reclam.) 85

Betrini, Joj., neue Beilmethobe bes nervigten Guftwehs. Aus b. Ital. mit Anmertt. u. Bufab. von C. D. Spohr. Mit 1. Apfif. 8. Lemgo 787. (Babeter Petzhold, Alex., dle Pockenkrankheit, mit besond. Rücksicht auf patholng. Anatumie. (Es giebt Pocken auf innern Theilen.) Mit 4 Taf.

(mit zum Theil culor.) Abbiidd. gr. 4. Leipzig 836. O. Wigand: 2% 16 % Betold, Job. Rath., von ber Borberfagung in bigigen Rrantheiten. Aus b. Latein. überf. 8. Samburg 795. (Aue in Mitona.) 10 % Degold, 3ob. Rath., v. Berbartung u. Berengerung bes untern Dagenmun bes. gr. 8. Dresben 787. Diffcher. 4 % de prognosi la febribus acutls specimen semioticam. Ed. II. 8. maj.

Lipsiae (771.) 778. (Aue la Altona.)

Bett, Rich., Stigen aus ber Deilbunde. Rach b. Engl. von G. F. Dichaetis. B. Leipzig 787. (Aue in Attona.) Benerl, E. D., einfache u. gang fichere Deilmethobe ber Cholera burch ein fpecififches Mittel. Gegrunbet auf eigene Beobachtt. u. Etfahrungen ub. biefe Rranth. gr. 8. Leipzig 836. Liebestinb. 4 %

Benrilbe, Bernb. , neues Mittel fur bie vener. Hebel; aus bem Thierreiche ent-Mus b. Frang. (v. Chr. Mug. Pefched.) gr. 8. Brestau 787. (Belig in lebnt. Berlin.)

Pfaff, Cor. Deinr., Revision ber Grunbside bes Brownifchen Syftems, mit besond. Dinfict a. Die Erregungetheorie. gr. 8. Copenhagen 805. (Brummer.) 12 % - ib. thier. Electricität u. Reizbarkeit. Ein Beytrag zu d. neuesten Entdeckungen üb. dies. Gegenstand. gr. 8. Leipzig 795. (W. Vogel.) 15% 45%

- System der Materia medica, nach chem. Prinzipien, mit Rückslcht auf die sinnlichen Merkmale u. die Heilverhältnisse der Arzucimittel. 1r -5r Bd. u. 6r 7r Bd. od. 1r 2r Supplbd. gr. 8. Ebend. 808-24. 11 9. 6r u. 7r Bd. a. u. d. T.; Die neuesten Entdeckungen in der Chemie der Materia medica, zusammengest. mit eigenthuml. Versuchen.

2 Bde. 821. 24. 4 % 3 % - Grundriss einer aligem. Physiologie u. Pathologie des menschl. Körpers zum Gebrauch bei akadem. Vorlesungen. 1r Bd. gr. 8. Copenhagen

154 185 - ub. u. gegen ben thier. Dagnetismus u. bie jest vorherrichende Tenbeng auf bem Gebiete beffelben. 8. hamburg 817. Fr. Perthes. 20%

- bas Rieler Geebab, u. verglichen mit anbern Geebabern ber Dft = u. Rorbe fee. 8. Riel 822. Seffe. - uber Mineralquellen, befond. ub. bie neu entbedten Quellen in Bramftebt

u. Ottenfee bei Altona, u. einige anbere im bolfteinfchen, gr. 8. Attona 810. Dams merid. 10% - über unreife, frühreife u. spätrelfe Kartoffeln, u. d. verschied. Varietäten der beiden letzteren, vorzügl. in medic. u. medic. - polizetl. Hinsicht, u. E. Viborg v. der Unschädlichkeit der unreifen u. rothen Kar-

toffeln. gr. 8. Kiel 807. (Hesse.) - u. D. Friedlanber, frangofifche Unnalen f. Die allgem. Raturgefchichte, Phofit, Chemie, Phofiologie u. ihre gemeinnubigen Unwendungen. 4 Ofte. gr. &. Damburg 802. Perthes - Beffer u. Maute. - bief. Jahrg. 1803 a. u. b. E .: Die neueften Entbedungen frangof, Gelehrten in ben gemeinnunigen Biffenfchaften u. Runften; ein Journal f. Merzte. Dit Rpf.

ar. 8. Leipzia 803. Gofden. 7 94 68 - Mittheilungen aus ber Debicin, Chirurgie u. Pharmacie, f. Dittheilungen.

s. nuch: Archiv, nordisches Pfaff, Fr. Guil, de graviditate in substantia uteri seu interstitiali. Dis-

sert, innig, medica. Acced. tab. lith. 4. maj. Lipsine 827. (Reclam.) 1.8.
Sert, innig, medica. Acced. tab. lith. 4. maj. Lipsine 827. (Reclam.) 1.8.
Edgrifgi fit: Dr. O. 6. Kühn, Additamenti ad elenchum medicor, veter, a Jo. A.
Fabricol in biblioth, grace. Ved. XII. p. 17 – 456. erzhibur.

Mit. 8.0. es. Bertin 75.0. daubt u. Esperter.

12. 5.

Mit. 8.0. es. Bertin 75.0. daubt u. Esperter.

306. Gfr., Unterricht fur Perfonen, bie Rrante marten zc. 8. Leipzia 793. Sartfnoch Pfeiffer , Louis , Grabrungen über bie epibemifche Chotera, gefammelt in ben

Sofpitalern gu Barfchau im Commer 1831. gr. 8. Raffel 831. (Bobne.) 14% - Universal-Repertorium der deutschen medizin., chirurg. u. obstetrizischen Journalistik des 19. Jahrh. Nach alphab. Ordnung zusammengestelit. 2 Abtheili. gr. 8. Cassel 833. Krieger. Pfennig-Blbllothek, medizinisch-chirurgische, in Auszügen aus neuers,

sowohl dentschen als ausland. medizintsch-chirurg. Werken etc. 71e Lief, gr. 8. Wijrzburg 835. 36. Strecker. à 4 % - 11 % 20 % Pfennig-Encyclopadie der Anatomie, od. bildliche Darstellung der gesammt. menschl. Anatomie nach Rosenmüller, Loder, Carl Bell, Gor-don, Bock etc. Gestochen von J. F. Schröter. Mit erklär. Texts v. Th. Richter. 39 Lieff. Mit 145 Kpf. gr. 4. Leipzig 884 - 36. Baumgärtner. à L. 7 5. illum. 14 5. - 11 38. 18 5. - Illum. 22 38. 7 5.

f. aud: Richter, Theod. Pfeufer, Christ., der Scharlach, sein Wesen u. seine Behandlung, mit besonderer Berücksichtigung des 1818 zu Bamberg berrschenden Scharlachs. Mit I Kpf. gr. 8. Bamberg 819. (Wesche in Frankfort.) 1 36 8 7 ... Sanbb. ber allgem. Deilfunde. gr. 8. Bamberg 824. Drausnid. 1 34 4 5... - Beobachtt. ab. die Krabe, u. ihre Behandlung burch bie Schmiers ober grune Scise. 8. Bamberg 833. Drefc.

- Gefdichte bes allgem. Rrantenhaufes ju Bamberg, von feiner Entftebung bie auf bie gegenwartige Beit. gr. 8. Bamberg 825. Rung. - uber bie Sinberniffe gegen bie Berbreitung ber Rubpodenimpfung auf bem platten ganbe u. über bie Mittel ju ihrer Befeitigung. Rebft e. Unb. 8. Ebenb .-

- Entwurf zu einem Unterstützungs-Vereine für die Wittwen der Aerzte, (Aus d. Zeitschr. f. Staatsarzneikunde v. Henke abgedr.)

gr. 8. Erlangen 835. Palm u. Enke.

Pfingften, Geo. Wilh., vieljahrige Beobachtt. u. Erfahrungen ub. bie Geborfehler b. Laubstummen, als Binte beim Galvanifiren ju gebrauchen, nebft e. Befchreib. einer neuen Art von Soberobr. 8. Riel 802. Deffe. - Gebormeffer jur Unterfuch. b. Geborfabigteit galvanifirter Zaubftummen,

befond. Rudficht auf bie Erlernung ber griffulirten Zonfprache, u. auf beren Giementen gegrundet. Mis zweites Sft. zu vorigem. 8. Ebenb. 804. - Bemertt. u. Beobachtt. über Gebor, Gefühl, Zaubheit, beren Mbmeichun-

gen bon einander u. über einige Urfachen u. Deilmittel ber Lettern. 8. Altona 811. Dammerich.

Bfrenger, A., gur gerichtt. Argneiwiffenfchaft. Gin Beitrag. Belegenheits. brift. ar. 8. Coburg 836. Sinner. Pharmacologia Browsiana, ed. Handb. der einfachsten u. wirksamsten

Arzneimittel, mit klinisch. Bemerkk. Im Geiste der geläuterten neuen Arzneilehre (v. F. Molwiz.) 8. Stuttgart 798. (Weise.) Nesocomiorum. Ein prakt. Handb., zunächst f. die Feld-, Lazareth- u. Armenpraxis eingerichtet, v. e. Gesellsch. ausübend., Aerzte. 8. Ebend.

Pharmatologie, antifophilitifche, ob. Anleit. g. Renntnig berjen. roben Araneis mittel, welche bei ber Luftfeuche pflegen angewendet ju werben. gr. 8. Breslau

791. (Befeboretn.)

Pharmacopde, medicin. . dirurgifde. Gine Auswahl neuerer Formeln aus ber Privats u. hofpitalpragis ber bebeutenbften Chirurgen, vorzugl. in England u. Amerita, jur Behandt. ber fogen. chirurg. Krantheiten. Rach ber 2n Ausg. aus bem Engl. gr. 12. Weimar 824. Banbes = Induffrie = Compt. 18%.

Phelfum, b., Raturgefchichte ber Springwurmer. Mus b. Batein. überf. D. 306. Beife. 2 Thie. Dit Apf. 8. Gotha 780. Ettinger.

Bhilip , Mier. G., f. Bilfon.

Philipp, P. J., zur Diagnostik der Lungen- u. Herzkrankheiten mittelst physikal. Zeichen. Mit besond. Berücksichtigung der Ausculia-tion u. Percussion. Mit 1 Taf. gr. 8, Berlin 836. Hirschwald. 1 & 12 %. Philippion, 9. M., Unweif, jur Erfenntnis, Berbut. u. thatigen Sulfeleiftung in Betreff ber affatifden Cholera, fur Perbiger, Schullehrer, Amtleute u. Dorf-Borfteber. 8. Magbeburg 831. Greut.

- Beitrage ju ben Untersuchungen über bir Cholera morbus. 2e Mufl. 8. Gbenb.

- Propädeutik u. Methodik der Medicin, f. Gymnaslasten u. angehende Studirendo der Medicin bearb. gr. 8. Magdeburg 839, Heinrichshofen. 16 % Philippson, P. M., die Sommerkrankheiten im Jahre 1831. Nach seinen Beobachtt geschildert. gr. 8. Berlin 832. Th. Enslin. 136 125. Beiträge zur Kritik der Arzaeikunde. s. Podalirius.

f. auß: Dygliec. (Phobbus, Pygliec. (Phobbus, Pygliec. (Phobbus, Pygliec.), Abbild. u. Befcherlb. ber in der Berliner Cholera - heilunglich Rt. II. eingeführten Greeftrung u. Berbiffrung des Schmitherfehren Dampf Apparatist. Mit ! Elbertig ge. Berlin 331. (Eft u. Altennann.) 4-e. de co der em entil venar um osseis et calculosis. Commentatio. 4. maj. Berolius 1844. Mirschwald.

- Handh der Arnneiverordnungslehre. Als 2e, günzl. umg. Aug. der 1831 erschienesen "Receptirkunst" des Virs. 2 Thle. gr. 8. Berlis 835. 36. Hirschwald.

Manz, G. Th., pathol.-therapeut. Reportorium zur 2n Auf. den Handh.
d. Arzoeiverordungslehre v. Ph. Phoebus. Zur leichtern u. schneilern
Uebers. aiphab. geordu. gr. 8. Kbend. 836.
Zus bem Jan. bes obien hanbes ill spetuafi:

Nus bem Anh. bes obigen Dandbuds ift gebrudt:

- kurze Anleit. zur ersten Hülfsleistung bei acuten Vergiftungen. gr.

8. Ebend. 836.

8. Ebend. 836.

— über den Leichenbefund bei der orientalischen Cholera. gr. 8. Ebend. 839.

833.

3.44 18.54 Phisiognomit u. Ebiremantie, bas ift: beutliche Anveisung, wie man aus ben Acusern eines Menchen aus fein Inneres schließen tonne. Bon Dr. D. Mis S. Smit. 8. Raumburg 82.55. Wid. 8.

Bichler, Job. Fr. Ger., Abbanbl. üb. bie anftretenben Kranthten. Aus b. Frang. 8. Gettingen 796. Ditterich.
Gefchiefte eines am Gallen fieber Kranten, nebft Bertbeibigung ber babei au-

gewandten Kurart. 2 State. gr. 8. Strasburg 789. König. 4%.
— der wahre Magnetistei en Gegenstück zu Hoffmanns Magnetisten. 8.
Frankfurt 787. (Jäger.)

mémoires sur le maiadies contagieuses etc. gr. 8. Strasbourg 786. König. — Methodus formulas medic. conscribendi; in usum praelect. Ed. II. 8. mi-

Argentorati (785.) 789. Konig. 85. - Anweis. Recepte ju schreiben, Aus b. Latein. übers, Berichtigt vom Berf. sibs.

8. S. Deibelberg 788. Pfaber.

Piderit, K., die kohlensauren Gasquellen zu Meinberg, deren mediein. Benutzung u. Wirksamkeit. gr. 12. Lemgo 836. Meyer.

16%

dicin. Sentiuming u. Wirksamkeit. gr. 12. Lenge 830. Meyer. 102. Fiderit, Ph. Jac., prakt. media. Archiv. 1r Bd. 4 Stoke., - A. u. d. T.: Prakt. Annaien v. Militair-Lazareth in Cassel. 1s — 4s Stok. 8. Marburg 794—99. (Krieger in Cassel.) 1.2% 85% — dess. 2r Bd. 1s Ntok. — A. u. d. T.: Neues pract. Archiv. 8. Kbetd.

801. (auch Streng in Frankfurt.) 16%
— dess. 2r Bd. 2s Stek. 8. Cassel 803. Griesbach. 10%
— dess. 2r Bd. 3s Stek. — A. u. d. T.: Veber inländ, Surrogate f. die

China - oder Peruvianische Rinde, S. Göttingen 809. Dieterich. 65.

— Pian ju einer Feldu ochefte f. Dessen Sassellige Aruppen, S. Marburg 792.
(Kriver in Kossel.)

(Krieger in Saffel.) - von b. Schöblichfeit bes Aithaubifden Pulvers. 8. Frankfurt 775. (28. Bogd in Erhpig.)

Pienis, Gr. Eftlif, u. D. Fieinus, Beifarib. des Auguftusbades bei Rabe berg, inidesendere für Eurgolfte u. jugleich als Wegnweier in d. Umgebungen. 12. Orreden 314. (Weggand [Sedhardt] in Teipigs).

Biepenbring, Geo. Deint., Auswahl ber Argneimittel fur Arme. Ein Sanbbuch für Argte, Bunbargte r. & Letpig 794. (Aue in Atona.) - phyfic. dem. Rachricht von b. hogenannten neuen Minteral. Salz 2836[re.

auf ber Saline bei Oprmont. Rebst e. Anh. f. Aerzte u. Nichtärzte. gr. 8. Leipzig 793. (Aue in Altona.) Pieper, Phil. Ant., die Kinder-Praxis im Findelhause u. in dem Ho-

Pleper, Phil. Ant., die Kinder-Praxis im Findelhause u. in dem H

spitale für kranke Kinder zu Paris. Kritische mit eigenen Erfahrungen vermlschte Bemerkk. gr. 8. Göttingen 831. Dieterich. 1.8% 12 %

bierer, 3ob. Friebr., Zafden: u. Abregbud fur praft. Mergte u. Bunbargte auf 1813. 8. Mitenburg. (Brodhaus in Bripgig.)

. u. E. Choulant, medigin. Realmorterbuch gum handgebr. praft. Acegte u. Bunbargte u. gu belehrenb. Rachweifung f. gebilb. Perfonen aller Stanbe. 7 Bbe. u. 8r 98b te Ibthl. - I. u. b. Z.: Anatomifchaphofiolog. Realworterb. gu umfaffens ber Renntnis ber torperl. u. geiftigen Ratur bes Menfchen im gefunden Buftanbe. 8 Bbe. 2-3. gr. 8. Altenburg 816-29. (Pierer.) a Bb. 3 % 18% Schreibpap. 4 % 12% - Derabgef. Pr. (a Bb. 1 % 8 %) bollft. 10% Schreibpap. 12 %.

N. auch: Annalen, allg. medic. - Zeltung, allg medic. Wietfen, Joh. Gf., Gefchichte pratt. Falle von Gicht u. Pobagra. 6 Thie. 8. Salle 774-79. (Schweischte u. Cobn.) 284 85%

- mabre Quelle u. materielle Urfache vom Dobagra u. allen gicht. Rrantbeiten.

8. @benb. 772 Dietfich, Gotife, Aug., Ausguge aus bem Tagebuche u. Briefen eines Rranten, mabrent feines Aufenthaltes im Garlebabe, an bem Frangenbrunnen bei Eger u. in Lauchftabt im 3. 1802. R. Musa. 8. Brifenfels 811. (hinriche in Leipzig.) 16 %. Pilger, Mart. Heinr. Fr., Versnehe durch den Galvanismus die Wirkung verschiedener Gifte u. Arzneimittel auf die erhöhte u. verminderte

Reizbarkeit der Nerven zu prüfen. 8. Giessen 801. Heyer.

- von ben Blutfluffen im Allgemeinen, bem Blutbrechen u. Blutfpeien. Frang. überf. u. mit Bufut. berfeb. von 3. R. Remarb u. F. 3. Wittmann. gr. 8.

Beipgig 821. (Bartleben in Defth.) - pratt. Deiltunbe, ju einem bobern Grabe von Bollftanbigfrit u. Genauigfeit erhoben burch bie Unmenbung ber analytifchen Methobe. Mus b. Frang. mit Anmertt. von Geo. Fr. Rraufe. gr. 8. Bayreuth 802. (Gentral-Compt. in Leipzig.)

- philosoph. Arantheitelehre, ob. bie analyt. Methobe auf bie beiltunde ans gewendet. Aus b. Frang. mit Aumertt. u. Bufat, bes Berf. (von Thom. B. fas brieius.) 2 Thte. gr. 8. Copenhagen 799. 800. (Brummer.)

- philosoph. Rofographie, ob. Unmenb. ber analnt. Methobe auf bie Armels funde. Aus b. Frang, mit Unmertf. überf, von 3. A. Eder. 2 Thie. gr. 8. Stutts gart 799. 800. Cotta. 2 %. philofoph. Rofographie, ob .: bie Unmenb. ber analnt. Dethobe auf bie Deil-

Rach ber in Driginalausg. aus b. Frang. überf. u. mit Unmertt. von &. Pfeiffer. 1r 2r Bb. gr. 8. Raffel 829. 30. Rrieger. 1r Bb. Pinel's Fieberfebre. 829. 2 ... 2 echre von ben Entgunbungen u. Blutfifffen. 830. 2 ...

Pierry, P. A., Diagnostik u. Semiotik, mit vorzügl. Berücksichtigung der neuesten mechanisch-nosognostischen Hülfsmittel. Aus d. Franz. übers., u. mit einigen Anmerkk. begleitet, von Gust. Krupp. 1r Bd. 1e 2e Lief. gr. 8. Leipzig 837. (Th. Fischer.)

- Abhandl. jib. die hypostatische Luugenentzundung, aus d. Franz. von Gust. Krupp; mit einer Vorr. u. einigen Erweitergu. von Ludw. Aug. Kraus. gr. 8. Göttingen 835, Kübler.

die mittelbare Perkussion, u. die dadurch erhaltenen Zeichen in den

Krankheiten der Brust u. des Unterleibs. Aus d. Franz. vou F. A. Balling. Mit 2 Studrtf. gr. 8. Würzburg 828. Stabel. 1.5% 8% - fib. die Natur u. Behandl. der Neuralgien. Aus d. Franz. fibers. von Gust. Krupp; mit wissenschaftl. Erläutergu. u. prakt. Zusätz. von Ludw. Aug. Krans. (Aus des letztern Freiheften u. s. w. besond. abgedr.) gr. 8. Göttingen 837. Dieterich.

Piringer, J.F., Traciatus de partu praematuro artificiali. 8. maj. Viennae 826, Volke,

	Pirfheimer, des hochgeiehrten Biltb., Bertheibigung ob. 206 bes Pobagra, Bor 300 Jahren lattenifc geschrieben, nun eber ben beutifden Pobagriften zum Arofit in ibere Beracke an ben Zag gegeben u. mit einem Andenge, des Mandat u. Bris
٠	vilegium ber großen u. weltberühmten Ritterichaft do Podagra enthaltend, verfeben
	burch D. Dar. Mayer. 8. Rurnberg 831. Campe. 8%
	Ditfchaft, 3. M., Unterricht ub. bie weibl. Epoche, bie Schwangerfchaft, bas
	Bochenbette it. gr. 8. Deibeiberg 812. (Winter.)

Wochenbette re. gr. 8. Deibelberg 812. (Auftere.)

— medigin, 8 am titlendigtein, gr. 8. Gebend, 814.

— bere Argt als Dausfreund u. Rachgeber. 8. Edond, 817.

16. Me. Anwendung des katten Wassers.

th. die Anwendung des kalten Wassers, s. Journal von Hafeland, Supplementieft z. J. 1822.
 biger, 3of, Infangsgründe ber ollgem. u. frechtlen Raturichter, jum Gebr. b. Gertzu Blumberge, ar 8 Stein 702 (Wahrman u. Echmensch)

Artzte u. Bundarzte, gr. 8. Bira 792. (Rohrmann u. Schweigerb.)

Pitzner, Friedr., Darstell. des zergliederten Gehirnes in 21 Figuren
(Taf.) nuf Stein gezeichnet. 2e verb. Ausg. gr. 4. Landshnt (891.) 893. Thomann. (Attenkufer.)

— Leitsaben bei gerichtl. Leich endsschaffnungen. gr. 8, Landshut 833. Krüll. 8%.
— die Pulsadern des menschl. Körpers, nebst einem Anh. in Bezug auf die Unterbindungsstellen. (Mit 22 lith. Abbildu. d. Ar.: Das arterielle System nach Tiedemanns Original etc. 1833.) 8. Landshut 834. (Manz in Regensen.)

burg.)

Platti, Herm. Wilh., üb. die scropbulösen Hautkrankhtn. Inangural-Abhandi gr. 8. Gotha 836. (Giäser.)

Place, Ch., Matro biot it ob. Lebenserhaltungstunde f. Aleibermacher u. Rabits rimnen, so wie für alle vielssende personen überbaupt. Rach d. Frang. frei beard. von Aug. Remmistler. Mit 1 itib. Tast. 8. Weimar 836. Wolfe.

— Golggraph-mean. Becentrin. der Nord Verfullori des Berlitzleit in E. dabei errichteten Badensarkt. Mit Kpf. B. Münster 822. Cappenrath. 192. Auch 192. Geber 192. G

Den Text hierzu s. unter Nees v. Esenbeck.
Nees v. Esenbeck Fortsetzung hierzu, s. Nees v. Esenbeck.
Splatuer, Gr., Antbropologie für Artzte u. Beltmeije. S. Erpig 785. Det

— neue Antbropologie f. Actzte. ir Abl. gr. 8. Leipzig 790. (B., Bogel.) 166.

verm. Auflice id. medi. Gegenschade. B. Marburg 796. (Ariege in Cassel.) 105.

Biefe eines Argte an seinen Freund, üb. den mensch. Abrece. 2 Chie. 8. Leipzig. 770. 71. (Sadm.)

Summer. 2.6% 45;

— Quaestiones physiolog, libridan etc. 8.maj. Lipsiae 783. (W. Yogel.) 1.8;

— Opuscula academica sive collectio quaest. medicinae farensis, psychicae, publicae, aliarumque, quas auctur per quinquaginta annas acad. more tractavit. Past mortem auctoris ed. C. G. Neumann. 8. maj. Berolini 584. (Sander.)

--- quaestiones medic. furensis et medic. studium noto semestribus descriptum. Primo junctim ed., indicem copinsum et vitam Platneri adjec. Ludav. Choselaut. Acc. effig. Platneri, S. maj. Lipsiae S24. Voss. 2.3% 16 %

- Platner, Jos. Zach., Institutiones chlrurgiae rationalis etc. Ed. nov. rec. notasque adjec. Carol. Chrst. Krause. Cum tab. aen., 8. maj. Lipsiac 783. (Hahn.)
- id. Supplementa auctore Er. Piatner. Ps. I. Cum fig. 8. maj. Lipsiae 778. Dvk. 18 % Schreibpap. 1 34. - grundt. Ginleit. in bie Bunbargneifunft. R. Musa. überfeben u. vermehrt
- von G. Chrifti. Rraufe. 2 Bbe. Mit Apf. gr. 8. Leipzig (749.) 786. (Dabn.)
- beff. Suppll. hrag. von Gr. Platner. gr. 8. Leipzig 776. Dut. - Ars medendi singulis morbis accom. 8. maj. Lipsiae 765. (Hahn.)
- Opusculorum medico-chirurg. II Ti. 4. Lipsiae 749. Weidmann. 1 % 16 % Pleischl, Ad. Mt.. Dissert. inaug. med. de splenis infiammatione. 8. Pragae 815. (Enders.)
- 16 5% Pleneiz, Jos. de, Acta et observata medica. 8. Pragae 783. Schönfeld. 123 mediginifche Beobachtungen. Aus b. Latein, mit Unmertt. bon B. Dienel. gr. 8.
- Prag 794. (Central-Compt. in Beipzig.) 15% 8% observation, medicarum decas I. 8. Viennae 778, (Heubner,) 10 % Plenciz, Marc. Ant., Opera medico-physica in IV. tract. digesta.
- Viennae 762. Trattner. 1 5% 14 5% - tractatus de scarlatina. 8. maj. Ibid. 780.
- 95 - Abhandl. vom Scharlachfieber. Mus b. Latein. von 3. P. G. Pflug. 8. penbagen 779. (Brummer.)
- 85 Plenk, Jos. Jac., Primae lineae an atomes. Edit. IV. 8. maj. Viennae (775.)
- 794. (Schmidl.) 21 % 5 % - selectus materiae chirurgicae. 8. maj. Ibid. 775.
- Auswahl ber dirurg. Argneimittel; nebft e. Bergeichniffe b. Bertgeuge u. Banbagen. Mus b. Batein. 8. Gbenb. 775. 5%
- Klementa medicinae et chirurgiae forensis. Ed. H. 8. maj. Viennae (781.) 786. (Robrmann & Schweigerd.)
- Anfangegrunde ber gerichtl. Argneiwiffenschaft u. Wundargneifunft. Auf b. Est. v. B. A. v. Wafferberg. 4e Auff. gr. 8. Wien (782) 802. (Bed.) 1. sg. doctrina de morbis oculorum. II Ed. 8. maj. Viennae (777.) 783.
- (Schmidl.) - Bebre von ben Augentrantheiten. Mus b. Batein, von R. E. p. Bafferberg,
- 2e Muff. 8. Bien 788. (Rohrmann u. Schweigerb.) 16 % - Bromatologia, seu doctrina de esculentis et potulentis. 8. Viennae 784. Blumaner.
- 154 450 - - ball, beutich, ar. 8. Mien 785. (Robrmann u. Schweigerb. - Compendium institutionum chlrnrgicarum. II Ti. Ed. III. 8. maj. Viennae
- Ansangsgrunde der Chierungie für angehende Wundarzte im Königreich Ungarn. 8. Peilt 783. Egymberger.
- Unfangegrunde ber dirurg. Borbereitungemiffenfchaften. 3 Thie. 7e Muff. gr. 8.
- Rien (777.) 822. Bed. 2 % 12 %. 2 20ft. 2 iff. gr. 8. Bien (769.) 803.
- neues Behrgebaube ber Befchmutfte. Mus b. Latein. v. G. E. Rumpel. 2e Musa.
- 8. Dreeben (769.) 776. Richter. 125 - Lebre von ben Giften u. Gegengiften. gr. 8. Bien 785. (Bed.) - baff. lat. u. b. Z.: Toxicologia, seu doctrina de venenis ac
- Ed. H. 8. maj. Ibid. (785.) 801. 186 85
- doctrina de morbis cutaneis etc. Ed. H. S.maj. Viennae (776.) 783, (Schmidl.) - Bebre pon ben Sauterantheiten. Mus b. Latein. u. mit einigen Bufaten per-
- mehrt von &. Mug. v. Bafferberg. 2e Mufl. gr. 8. Bith (777.) 789. (Raud in
- Hygrologia corporis humani. 8. Viennae 794. (Kummer in Leipzig.) 14 %. . baff. beutich u. b. Z.; Spgrologie b. menfchl. Rorpers, ob. chem, phyfiolog.
  - Behre von ben Gaften b. menfcht. Rorpers. gr. 8. BBien 795. (Bert.)

- Pienk, Jos. Jak., doctrina de cognoscendis et curandis morbis infantam. 8, mai. Viennae 807. (Geroid.) 16% - Bebre von ber Ertenntnig u. Beilung ber Rinbertrantheiten.
- 807. (Liebestind in Beipgig.) 1 St. 60 - dectrina de morbis venereis. Ed. H. 8. maj. Viennae (779.) 787. (List
- in Berliu.) 126 - Bebre von ten vener. Rranthtn. Mus b. Batein. überf. (von &. Mug. v.
- Bafferberg.) 3e Mufl. gr. 8. Bien 793. (Raud in Leipzig.) - neue leichte Art, ben mit ber Euftfeuche angestedten Rranten bas Quedfitber gu geben. Rebft e. Berfuche, Die Birtung bief. Metalls in Die Speichelmege gu er
  - tidren. 4e Auft. 8. Bien (766.) 778. (Raud in Leipzig.) 10% - Elementa artis obstetricine. 8, Ibid. 782. 16%
  - Pharmacia chirurgica, sen doctr. de medicament. praeparatis ac composit. Ed. III. S. maj. Viennae (775.) 791. (Rohrmann & Schweigerd.) 16 %
- dirurg. Pharmacie, ob. Libre von ben gubereiteten u. gufammengefesten Arie neimittein. Mus b. Latein. gr. 8. Bien 790. Blumquer.
- baff. überfett von 3. P. G. Pflug. 3e Mufl. 8. Ropenhagen (7.76.) 786. (Brummer.)
- Pharmacologia chirurgica. 8. maj. Viennae 782. (Schmidl.) 1 94. 4 % - - baff. beutich. 8. Cbenb. 786. 154 45
- Pharmacologia medico-chirurgica specialis. III Vol. 8. mai. Viennae 804. (Heubner.) 3.94 4 %
- fpecielle mebis.schirurg. Pharmacologie, ob. Bebre bon ben Rraften ber Arge neimittel x. 3 Thie. 2e Musg. gr. 8. Bien (804. 5.) 816. Bolle. 394
- Elementa pharmaco-catagraphologiae etc. 8. maj. Viennae 789. (Beck.) 18% - Anfangegrunde ber Pharmato-Ratagraphologie, ob. ber Bebre, Arinei
  - formein gu verfdreiben. gr. 8. Ebenb. 799. 18% - icones plantarum medicinalinm secund, syst. Linnaei digestaram, cum enumerat. virium etc. VIII Vol. Cum 758 tahb. aen col. Fol. maj. Vien-
- nae 788-812. 200.94 Edreiben an Rumpelt von ben Birfungen bes Quedfilbere u. Chierlinge
- 8. Wien 768. Rrauf. - novnm systema tumorum quo hi morbi in sua genera et species rediguntur. Pars I. S. Viennae, 767, (Schmidl.)
- Sammil, von Beobachtt, ub. Gegenftanbe ber Bunbaraneifunft. 2 Ible. Ri Rpf. R. Musg. 8. Bien (769. 70.) 775. Blumauer. 18 % - Bebriage ber pratt. Bunbargneimiffenicaften. 3e Muft. gr. 8. 2Bien (774
- 76.) 799. (Bed.) 1 . 450 doctrina de morbis sexus feminei. 8. maj. Viennae 808. (Liebeskind in
- Leipzig.) 1# 25 Umriß ber Berglieberungefunft bes menfcht. Beibes. Mus b. Batein, von it. E. v. Bafferberg. R. Juff. gr. 8. BBien 796. (Raud in Leipzig.)
- doctrina de morhis dentium ac gingivarum. 8. maj. Viennae 778 Schmidl.
- Bebre von ben Kranthen, ber Babne u. bes Babnfleifches. Mus b. Latein, von & E. v. Bafferberg. gr. 8. Ebenb. 778. 88 Plica Polonica, de. 8. maj. Weimar 832. Goullon.
- Plieninger, Ib., Befdreib. von Stuttgart, hauptfachtich nach feinen naturwiffenfchaftl. u. mebicin. Berhaltniffen. (Dit 2 Stntf., 1 Plan, 1 Rarte ber Um
- gegenb, u. vergierter Tit. mit Bign.) gr. 4. Stuttgart 834. Doffmann's B. D. 296 Plisson, F. E., Monographio der Lustseuche, ihrer arzti. u. wundarzti. Behandlung, nach ihren verschied. Richtungen u. Gestalten. Aus d. Franzmit Anmerkk. von C. Fitzler. gr. 8. Ilmenau 827. (Voigt in Weimar.) 1 5% 123
- Blitt, Beinr. Bernh., bie Mineralquelle ju Tharanb, nebft einem Anb. uber bie bafelbft neu errichteten Moorfchlammbaber. 8. Dreeben u. Leipzig 836. (Arnold.) 9 % Plouequet, Guil. Gfr., Series formularum medicarum secundam indicatios nes therapeuticas dispositarum. 8. Tubingae 811. Osiander. 8 +1

Birm

Ploncanet, Bith. Bfr., ber Argt, ob. ub. Ausbilbung, Stubien, Pflichten x. beffetben, ar. 8. Stuttaart 797. Cotta. - Initia bibliothecae medico-practicae realis, sive repertorium med. pract,

et chirurg. reale. Tom. I-VIII. 4. Ibid. 793-97. 33 % 10 %

- id. Tom. IX. X. vel Bibliotheca nova medico-pract. et chirurg. realis etc. Il Part. 4. Ibid. 798. 854 20% - - id. Tom. XI. XII. vel Bibliotheca med.-pract. et chirurg, realis recensior, sive cont. et supplem. initiorum bibliothecae med.-aract. chirurg. sive repertorii med.-pract. et chirurg. II Tom. 4. Ibid. 799. 800. 934 85

compl. 51 34 14 5%

 Literatura medica digesta, sive repertorium medicinae practicae, chirurgiae atque rei obstetriciae. IV Tom. 4 maj. Ibid. 808.
 23 % 18 %. - id. Contin. et Supplement. L. 4.maj. Tubingae Si4. (Steinkopf in Stuttgart.)

- Delineatio sysiematis nosologiae, naturae accomodati. IV Tom. 8. Tubingae 791-93. (Osiander.) 1 96 8 m

- Opftem ber Dofologie im Umriffe. gr. 8. Ebenb. 797.

- Stigge ber Lehre ub. Die menfcht Ratur jum Gebrauch atabem. Bortefungen. 8. Cbenb. 782.

- Pathologie, mit allgem. heilkunde in Berbindung gefeht. gr. 8. Ebend. 798.

- Abhandi. ub. bie gewaltfamen Tobesarten; nebft e. Unb. bon b. gefliffentlichen Difgebabren, ale e. Beitrag gu b. mebic, Rechtsgelabrtheit. 2e Aufl. 8. Gbenb. (777.) 788. Diumbe, C., Abhandl, ub, bie Dautfrantheiten, f. Danbbibliothet, die

rurg., Br Bb. 1e Abthl.

Dochhammer, G. Fr., Die Ruffichen Dampfbaber als Seilmittel burch Grfolge Rebft e. Anieit. jur Erbauung u. innern Ginrichtung berfelb. burch 3 Rpftf. ertautert. Dit e. turgen Ummeif. g: Gebr. ber ruff. Dampfbaber, bon 3. G. Comibt. gr. 8. Berlin 824. Raud. 1.84 8 % Podalirius. Zwanglose Hefte, als Beitrage zur Kritik der altern u. neuern

Arzneikunde, hrsg. v. P. Philippson. 1s Hft. gr. 8. Magdeburg 832. Creutz. 18 %. Pohl , C. E., Expositio generalis anatomica organi anditus per classes animal., acc. 5 tab. lithogr. 4. Viennae 819. Schaumburg & soc.

Pohl, Geo. Friedr., Commentatio principiorum tam in physice universa quam praesertim in ejusdem parte chemica adhuc desideratorum. Accedit

tab. lithogr. 8. maj. Vratislaviae 837. Aderhoiz, - Ansichten u. Ergebnisse üb. Magnetismus, Electricität u. Chemismus. Ein Bericht an das grössere naturwissenschaftl. Publicum. Auszugs-weise vorgetragen in der Versamml. der deutschen Naturforscher u. Abrate

zn Berlin. 8. Berlin 829. Dümmler. Boblmann, Job. Paul, Die Giftgefahren, melde bas leben taglich bebroben,

in vielen Bepfpielen bargeftellt gur Belehrung u. Barnung fur Jebermann; nebft Angabe Der Mittel gur Rettung Bergifteter. 8. Rorblingen 830. Bed. Poinfot, B., ber Freund ber Rranten auf bem Canbe, ob. Anzeige von verfchiebe-nen einfachen, wohlfeilen u. leicht geniefbaren Arzneimitteln. gr. 8. Bafel 803.

Rtict. (Bevrault in Strafburg.) Polsterer, Alb. Joh., Hyeres in der Provence. 8. Wien 834. Beck. 12%

Polya, Jos., et J. Car. Grunhut, Summa observationum, quas de Cholera orientali a die XXIV. Julii usque ad diem XX. Sept. auni MDCCCXXXI in liberae regiaeque civitatis Pest nosocomiis collectas etc. Cum iconlbus morbi, ac relationibus numericis tabellaribus. (Cum 4 tab. lith.) 8. maj. Pestini 831. (Heckenast.) 19 85 - u. 3. Carl Granbut, Beobachtt. ab. Die Drient. Cholera, angeftellt u. ges

fammelt in ben Spitalern ber Stadt Defit in Ungarn, bom 23. Juli bis gum 20. Cept. 1831. Dit Abbilbb, ber Rranth. u. Die numerifchen Berbeltniffe barftell. Mabellen. (Mus b. Batein. überf.) (Dit 3 illum. u. 1 fcm. Stntf.) gr. 8. Deigen 832. (Roftoety in Leipzig.)

Bomme, Abhandl. von ben Rerbenfrantheiten beiber Gefchiechter, ob. von ben Bapeurs 2c. Aus b. Frang. von Joh. Ab. Gladbach. 8. Breslau 775. (Gofe-Bommer, G. F. D., Beitrage jur nabern Renntnif bes fporabifden Eppbus

u. einiger mit ihm vermandten Rranthtn., gegrundet auf Leichenoffnungen. Zubingen 821. Laupp. 16% Beiträge zur Natur- und Heilkunde. 1r Bd. gr. 8. Heilbronn 831. 2 94 21 %

Drechsler. s. auch: Zeitschrift, Schweizerische.

Pool, Ger. Jac., Chrestomathia Celsiana, s. Celsns. Popken, F. A. L., Historia epidemiae maligane Anno 1826 Jeverne observatae. 8. maj. Bremae 827. Kaiser. Doppe, Joh. Beine. Mor., Die Runft Leben u. Gefunbheit ber Sanbwerter,

Runftler, Rabritanten u. a. Sandarbeiter, foviel wie moglich, por ben Gefahren ibres Lebens ju fichern. Rach bem neueften Buftanbe ber Dechanit, Shemie u. Technologie fur Techniter, Aerzte zu bearbeitet. 8. Deilbronn 833. Drechbler. 12%. - allgem. Rettungebuch, ob. Anleit. vielerlei Lebenegefahren, weichen bie Menfchen gu Canbe u. ju Baffer ausgesett find, vorzubeugen, u. fie aus den unausweichtichen gu retten, eine Preissche. Mit sehr vielen Bufah. u. Berbeff. hreg. 8. Dannover 800-

Delmine 15% 4% - beff. 1r Radtrag. 8. Pormont 808. (Selwing in Sannober.) 9% - Roths u. Dulfelericon gur Bebutung bes menicht. Erbene bor allen erbentlichen

Ungludefallen, u. jur Rettung aus bin Gefahren ju Lande u. ju Baffer. 3 Bbe. Mir 9 Rpf. 8. Rurnberg 811-15. Schrag. 4 34. 6 %. Bortal, Ant., Ankit. gur Ginimpfung b. Blattern. Musgun aus beffen Bor.

lefungen. Ueberf. u. mit Unmertt. verfeben v. E. 2B. Ballich. 8. Frantfurt 800. (Fr. Bilmans.) - Unterricht ub. bie Behandlungsart ber Erftidten, Ertruntenen, bes Schein: tobtes bei Reugebornen ze. Mus b. Frang. mit Bufas. von D. humpel. 8. 2Bin

793. (Deubner.) - Beobachtt, ub. bie Ratur u. Bebandlung ber gungen fucht. Mus b. Krans, mit Anmerkt, von G. F. Muhrp. 2 Thie. gr. 8. Dannover 799. 802. Dabn. 1 - & 12 & - Beobachtt. ub. bie Natur u. Behandlungsart ber Rhachflis ob. Krummungen

bes Rudgrates, ber obern u. untern Ertremitaten. Mus b. Frang. 2. gr. 8. 2Bei fenfete 798. (Baumgartner in Leipzig.) 16% - Lebrbeariff ber pratt. Bunbarineifunft. Mus b. Rrang, mit Unmerte. 2 Bte.

gr. 8. Leipzig 792. 93. (Dabn.) 2 % - Bemert. ub. bie Ratur u. Deilung ber Buth vom Biffe toller Thiere;

nebft literar. Anzeige ber ub. Diefe Materie erfchienenen Schriften u. vorgefchlagenen Mittel. Mus b. Frang. 8. Leipzig 782. (Brodbaus.) Portal, Baron, Beobachtt. ub. bie Epilepfie, f. Bibliothet ber austanb.

Debigin, 7r 28b. - üh. die Natur u. Behandl. der Epilepsie. Ans d. Franz. von J. A. L. Hermes, gr. 8. Stendal 829. Franzen n. Grosse. -1 SK 12%

Portenfchlag: Lebermaber, 3of. b., ub. ben Baffertopf. Gin Beitrag ju t. Monographie bief. Krantheit, nebft e. Anb., verich. Anmertt., einige Leichenoffnunen, u. e. Auffat ub. b. Rubpode enthaltenb. gr. 8. Bien 812. (Schaumburg u. iomp.) Portius), Beschreib. des Psychometers. gr. 8. (Leipzig 834. Barth.) 4%.

Poeschmann, J., der Schlossbrunnen zu Karlsbad, literarisch, geschichtlich, physikal., chem. u. medizin, dargestellt, nebst vielen, auch i dere wichtige Gegenstände dieses Hellortes betreffenden Bemerkk. 1r Bd. Mit 2 Kpf. (u. 11 Tabb.) gr. 8. Prag 826. Enders.

osewitz, Joh. Fr. Siegm., atiolog. u. semiol. Journal für Medizin, Chirurgie u. Geburishülfe. 1s 2s Hft. 8. Giessen 802, Heyer.

nenes Journal f. Medizin etc. 1r Bd. 1s 2s Stek. S. Kbend. 803. 1 % 8%. s. auch: Journal f. Medizin, Chirurgie u. Geburtshülfe. fpnoptifche Zafeln ub, bie Dfteologie bes menfcht. Rorpere. gr. Fol. Giegen 804.

(Berber.) 16%

- Pofetvis, Iohe Fr. Siegm., Physiologie der Pulsabern des menicht. Abepers Redft einer vorausgeschieften Beschreibung des derzens u. einer tadellar, Ueberschie der beiben arteriblen Systeme. 1x Ih. gr. 88. Leipzig 795. (Brockhaus.) 20%. Bestimmung des durch die Geläße u. Revenworen entweischen flücklisen Gelok
- fet. Skit 1 Kpf. S. Griffin 803. (Orort.) Festhuma, Johns, Dissert. med. isaug. de intestini coeci ejusque processus vermicularis pathologia. S. maj. Groningae 835., Smil. (Kaiser in
- cessus vermicularis pathologia. 8. maj. Groningae 835., Smit. (Kaiser in Bremen.) Pott, 3. 2, Pottoli, fammit. djirurg. Werft, nad ber neuft Ausg. aus b. Gngl. (von K. 2, Spopt.) 2 Bbt. Wit Apf. gr. 8. Berlin 757. 88. White,
- dirurg. Beobachtungen. Aus b. Engl. überf. (von Chr. Gottl. Gelle.) 8.
- Abhandt, von ben Pauptwunden, Aus b. Engl. mit Anmerkt, u. einem Bergeichnis ber besten Schriftleter n. von G. G. v. Murn. gr. 8. Rutnberg 768. Beilieder:
- Binnett. ib. biejenige Art von Cahmung ber untern Gliedmagen, welche man bet einer Rrummung bes Rudrgates findet. Aus b. Engl. (von R. D. Spoch.) gr. B. Leipig 756. Dificer.
- gr. 8. repgig 190. Onligher.

   Abhandi. von der Mastdarmfistel. Aus d. Engl. von I. I. Plenk. gr. 8.
  Wien 768. (Schmidt.)
- gr. 8. Copenhagen 770. Rothe. 18%. ub. verfchiebene Gegenflande ber Bunbargneifunft. Aus b. Engl. von G. E.
- Rumpelt. 2 Thie. 8. Ortsben 771. 74. Ponpart, Abonabl. von ben Flechten. Aus b. Frang, überl. von 3. Conrad. 8. Strasburg 784. Rönig.
- Strasburg 784. Ronig. 10 5. 4 5. 4 5.
- Bouteau, Glaub., vermifchte Schriften von ber Bunbargneifunft. Mus b. Frang. von G. E. Rumpelt. 8. Dreiben 760. Richter. 1%
- Prali min ar ien jum medigin. Frieden ob. Bereinigungspunkte gwifchen Brown u. feinen Begnern. gr. 8. Leipig 798. (Aue in Altona.) Prechal, I. Rr., die Ebolera, brobachtet in Galigien im Jahre 1831. gr. 8.
- Prag 831. (Borrofch u. Indre.)

  Supplement beft zu ben Beobacht. über die Cholera. 8. Ebend. 832. 15 %.

  Wreiß. 381th. mobit, dieture, Gringerungen u. Bemerf. 14 Bachn. 8. Goldburg.
- Preif, Balth., mibij. chirurg. Erinnerungen u. Bemerkt. 16 Bodyn. 8. Salzburg 802. Duple.

  ber Schlichfeit der Kinderblattern, ber Rüglichkeit burch bie Impfung brififben u. ber Borzüglichkeit ber Schusblattern. 8. Salzburg 802. Mapt. 45%.
- deriden u. der Berguginfett der Schusbattern. 8. Satzburg 802. Mapt. 4 f.s. Preller, A., Anweif, üb. den Gebrauch der Mittel, deren man fich zur Helber Affat. Ebolera bedienen soll, in den Fällen, in weichem man ärzticher Dulfe mtbehren muß. 8. Reubrandenburg 831. Dummler.
- dies, inaug. med, de partu praematuro arte effecto. 8. Ibid. 893. 6 55 Presse, Erdegue br., Jujúse gu D. Monro's Belgheid. ber Krantbeiten, welche in d. dettijchen Feldagarethen in Deutschland am häusigsten gewesen. 2 The Altendurg 771. (Ornnings in Resse.)
- attenburg //1. (Ornnings in Reiffe.) 29%
   von Erhaltung ber Gesundheit u. Berlangerung bes menfol. Lebens. 8. Rurnburg
   766. Stein. 16 %
- Preffavin, Abhandl. von b. Rerventranthtn. u. Dunften. Aus b. Frang. 8. Cornb. 772.
- Preu, R., Bas haben wir von ber Cholera morbus ju fürchten? Ein Berfuch, Die aufgeispreckten Boller ju beruhigen. Dit i illum. Sandchartofen. gr. 12. Rumbera 231. Bauer u. Raspe.
- Previnaire, P. S. B., Abhandt. von b. verichieb. Arten ber icheinbaren Leblosiateit ober bes Scheintobies. Aus b. Franz. mit Amnerett. v. B. R. G. Schreger. Mit 1 Apf. B. Leipzig 790. Weggand. (Gebbart).

Preupft, Dt., vom Ursprunge b. magnetischen Rrafte. ir Thi. Aus b. Frang. v. D. 2. Bourquet. Mit e. Borr. v. F. I. C. Gren. gr., 8. halle 794. Buchhands lung bes Baifenbaufes. - phof. . mechan. Untersuchung ub. bie Barme. Mus b. Frang. v. D. E. Bourguet.

Mit 1 Apf. gr. 8. Ebend. 798.
Prieger, J. E. P., Kreugnach u. feine heilquellen. Bur Belebrung u. Unterhalt. ber Badegafte. Rut 1 Anficht v. Kreugnach. gr. 8. Mainz 827. Kupferberg. 9 5

Prim, C., de physiognemia et physiologia oculi. Ps. I. seu Ophthalmognomia. 4. maj. Boonae 824. Weber. 1250

Principes artis medicae; Hippocrates, Aretaeus, Trallianus, Alex. Aurelian etc. rec. Alb. de Hailer. XI Tomi. 8. maj. Lausaonae 769 - 74. (Neukirch in Basel.) 13 4 8%

Bringle, Job., Beobachtt. ub. bie Rranthtn. einer Armee, fomohl im Felbe ais in Garnifen. Mus b. Engl. v. 3ob. Er. Branbe. gr. 8. Altenburg 772. (bens

nings in Reiffe.) 1 5% 6 % Prinz, C. G., die Wuth der Hunde als Senche nach eigen. Beobachtt. geschildert, für Aerzte, Thierarzte, etc. Mit 1 color. Kpftf. gr. 8. Leipzig 832. Voss.

Prisciani, Theod., Archiatri, quae exstant. Tom. I. novum text. con-stit., lectiones discrepactes adj. Jo. Mecb. Bernhold. 8. Norimbergae 791. (Haueisen in Auspach.)

Probating, J. Ch. K., die jetzige Bergische Medicinal - Ordnung. De Dato Düsseldorf, den 8. Juol 1773. Nebst andero Bergischen Medicinal-Verordnongen. Zum nöthigen Handgebrauch hrsg. 8. Klberfeld 831. (Löwenstein & Büschler jno.)

- einfache u. vollsgebrauchliche Beilmittel ber Burmtrantheit, als Berfuch in ber naturliden beilfunbe nach ben Quellen bargeftellt, gr. 8. Giberfeib 831. Bufch-

Prochaska, Geo., adnotationum acad. cont. observat. et descript. anat. III Faso., cum tab. aen. 8 maj. Pragse 780-84. (W. Vogel in Leip-

- de carne musculari tract, anat physiolog, 8, mai, Viennae 778, (Schmidl.) 12 % - de structura nervorum, tract. aoatomicus, tabb. nen. ilinsir.

Viennae 780. Blumauer. - Opera micorom anatomici, physiol. et paibol. argum. Il Part. Cum 22 tab. aen. 8. maj. Viconae 800. (Beck.) 5.% Schreibpap, 6.% - Bemertt. ub. ben Drganismus bes menfchl. Rorpers u. über bie benfelben betreffenben arteriofen u. venofen Daargefage ze. gr. 8. Ebenb. 810.

- Physiologie, od. Lebre von d. Natur des Meoschen. gr. 8. Ebend. 820. 3 % 12 % Schreibp. 4 % 12 % - Institutionum physiologiae humanae in usum suarum praelect. con-

script. H Vol. 8. maj. Ibid. 805. 6. 2.3 8 8 % - (dass. deutsch.) Lehrsätze aus der Physiologie d. Menschen. 2 Bde. Se Aufl. gr. 8, Ebend. (797.) 810. 11. 3.% Schreibp. 3.% 16 % - Cootroversae quaestiones physiol. quae vires cordis et motum sanguinis per vasa animalia concern. 8. maj. Viccone 773. Blumauer. 10%

- Disquisitio anat. physiologica organismi corporis humani ejusque proceasus vitalis, Cnm 11 tab. acn. 4 maj. Viccone 812. (Beck.) 2 % 16 % Prochasea, Joa. Wenc., Tractatus de examioe infantum aegrotaotium.

8. maj. Pragae 833. (Enders.) 10 % Protocoll-Extracte der Isten - Beten Sitzung sammtl. Aerzte Riga's, in Betreff der daseibst herrsch. Choler a- Epidemie v. 30, May bis 4, Joly 1831, gr. 8. Hamburg 831. Erié. - der 4 letzten Sitzungen sämmtl. Aerzie Riga's in Betreff der daselbst

herrsch. Cholera - Epidemie vom 11. July bis 1. Aug. 1831. gr. 8. Ebend. 831. 85%

- Provinsial-Sanitäts-Bericht des Kgl. Medicinalcollegiums zu Königsborg. Für das ie u. 2e Semester 1834. gr. 4. Königsberg 836. Gebr. 1st.
- ders, für das erste Semester 1835. gr. 4. Ebend, 838. 1632. Prout, Will, unterfudgn. ib. das Wefin u. die Behandt. des harn griefes, harnfteine von der "Kranklin, die mit einer gesteren Thátigteit der Harmoretzigung jusammenhangen. Aus d. Engl. mit 1 Farbenabelle, gr. 8. Weimar 823.
- junge guammungangan. aus 5. Engl. mit 1 geremaseite. gr. 8. Exempt 825. Zanotés Jubilfrie Gemptoir. Prus, René, neue Untersuchgn. üb. die Natur u. die Behandlung des Magen ber besee. Aus d. Franz. mit Zusätz. v. Fr. A. Balling. gr. 8.
- Würzburg 829. Strecker.

  Pruscha, Joh. Bapt., Abhandl. üb. die Melanose des Augapfels. Mit
  1 Studrif. gr. 8. Wien 831. (Beck.)
- 1 Stadtte, gr. 8. Wien S31. (Beck.) Buchett, Friedr. Aug. Bent, das Benen en fystem in seinen krankhoften Berhätte niffen borgestellt, gr. 8. Leipig S18. Brodhaus. Dassets do alfahrich unt. 8. Tier.
- whet Aderenstelsel in deszelfs ziekelijken toestand. (Naar het Hoogduitsch.) gr. 8. Amsterdam 834. Laarman. 2 %
- Beiträge gur Mebigin als Wiffenschaft u. Runft. 16 Bbden, über bie individuelle Conflitution u. ibr Einfluß auf die Entstehung u. den Charatter der Arantheiten, gr. 8. Ebend. 823.
- de carditide infantum commentarins, S. maj. Lipsiae S24. (Voss.)

   die Hautkrankheiten in tabeliar. Form auf Veranlassung seiner
  Zuhörer dargestellt. gr. S. Heidelberg S36. Mohr.

  12%
- Zuhörer dargestellt. gr. 8. Heidelherg 836. Mohr.

   das Systeu der Medicin, im Umrisse dargestelltn, vorzüglich seinen
  Zuhörern gewidmet. 5 Thle. gr. 8. Ebend. 827—835.

  16 % 85%
- 1r Thl. Die ailgem. Gesundheits-, Krankbeits- u. Heilungslehre. 20 Auff. (825.) 835. 2r - 1r-3r Bd. Umriss der besondern Krankheits- u. Heilungslehre.
  - 27 17 37 Ed. Umriss der besondern Krankheits U. Heilungslohre.
    4 Ede. 827 31.
     4r Ed. Literatur u. Register üb. d. ganze Werk. 832. 1 % 8 %
- (—) über die Homöopathie, s. Homöopathie. - tabellar. Uebersicht der Zeichen, weiche das Herz darbietet, u. der Kranklus, welche sie andeuten. Nach neuen Berichtign. u. vielseitigen
- Beobachtt, eutworfen. gr. Foi. Heidelberg 834, Mohr.

  Tahle synoptique des signes que présente le coeur et des maladies qu'ils indiquent dressée d'après les plus réceates améliorations et d'après les observations les plus approfondies. Trad. de l'Allemand. gr. in Foi. 18 même. 854,
- S. A. Allinalen, Heidelberger. Jahrbücher der deutschen Medicin, Pudenda, od. Archiv der Thorbeiten unserer Zeit. Ir Bd. In Stck. (Sattyre auf den Magnetismus von A. v. Kotzebue, nachher ausgegeb. u. d. T.: Magnetisirtes Scheidewasser etc.) gr. S. Weimar S17. (Bartb in Leipzig.)
- Budor, G. A., Berf. e. noch Grunbisten ber Erregungetheorie abgeseinmotis praft. Leitjabene bei Beitung e. fibenifden, befond. afthenischen Arantheites form ir. 2 Libte ger. 8. Leipzig 806. 7. Schwidtert. 3 3%. 8 %.
- form it. 2 Dhe gr. 8, Eripsig 806, 7. Schwidtert. 3 3%, 8 56, Bufendorf, F. E. D., aussufchebare Borfchäge z. ganzlichen Bertilgung ber Blattern gr. 8. Braunfchweig 792. (Bieweg.)
- Pugnet, J. F. X., ileobachtt. u. Erfahrungen aus dem Gehiete der pract. He ilk unst, ühers. nach französ. Handschriften u. hrsg. mit einem biogr. Vorberichte durch C. A. Bloesch. 1r Bd. Aligemeine Bemerkk., Rutzündungen der Schleimbänte. (Mit 1 lith. Büdn.) gr. 8. Aarau 837. (Sauerhänder.)
- Ninder.) Puilon, Ioh. Geo., die Siste des Mineralreichs. (R. Alt.-Ausg.) gr. 8. Leipzig (796.) 813. Hintichs. 12%
- materia venenaria regni vegetab. 8. maj. Dresdae 785. Hilscher. 14 %. Oniol. 5., Abhand. üb. biri. Arantbut des Grüchts, welche der famerabelte Arismus genannt wird, nebl tinig. Betracht. üb. b. hundstrampl des Gdius Aurelianus. Aus b. Frang. D. E. D. Schreper. 8. Rümberg 788. (Rechnagel.) 88

- Pulft, die affatische Cholera im Ronige, Polen. Ein Bersuch ibre beil. nach ratienillen Principien ju begründen. Auf eigene, während einer amtl. Reffe in Polen gesammelte, Ersahrungen u. Unsichten gestührt. gr. 8. Breslau 831. 66%.
- Purkinje, Joh., Beobachtt. u. Versuche zur Physiologie der Sinne. 1s Beichu. Beiträge z. Kenatiss des Schens in subjectiver Hinsicht. 2e Aufl. Mit 1 Kpf. 8. Prag (Sio.) 823. (Calve.) — dess. 2s Bechen. Neuere Beiträge zur Kenatniss des Schens in
- dess. 2s fidchen. Neuere Betrige zur Kenntniss des Sobons in subjectiver Hinsicht. Mit 4 illum Kpff gr. 8. Berlin 935. Feinert. 13s. 6; 6;
   et G. Valentin, de phaenomeno generali et flundamentali motus vibratorii conisuli in membransi cum externis tum laternis ananalium plurimorum et superiorum et inferiorum ordinum obvii. Commont physiol. 4. maj. Vratisavies 935. Schuliz et sot.

Bigl, Joh, Ahr., Auflase u. Brobachtt. aus b. gerichtl. Arzneiwiffenschaft. 8 Sammil. gr. 8. Berlin (784—93. 1e- 6: Sammil. 2e Aufl. 803—17. 779) 93. 803—17. Phyllips. 6 6%

- Repertorium für bie öffentt. u. gerichtt. Argnei wiffenicalt. 1: 2r Bb. u. 3r Bb. 16 24 Std. gr. 8. Berlin 789 - 92. (Bieweg in Braunfcweig.) 2 % 21 % f. cauch Magagalin.
Anarin, 36f. Bellimethobe ber Entzundungen. Aus b. Cat. von 3. Babig

be Mega. 8. Copenbagen 776. (Schubothe.) 10%.

— heilmethobe der Fieber. Aus d. Sat, von I. Babig de Meha. 8. Copenhagen

777. (Bienbrad in Etiplia.) 65%.
Animadversiones practicae in diversos morbos. II Vol. Ed. auct. 8. maj.
Viennae (780 ) 814. Schaumburg et soc.

- pratt. Bemeret. ub. verich. Kranthtn. Aus b. Cat. mit Bufde. ub. bie Birtung bes Aftragalus. 8. Mien, Biumauer.

 de curandis febribus et inflammationibus, 8. maj. Viennae 786. (Kummer in Leipzig.)

Quengsy, Pellier be, Samml. v. Ausschien u. Bahrnehmungen üb. bie Fehler ber Augen als die Abile, die sie wageben, u. die Mittel sie zu ebem. Aus b. Frang, mit Ammertte, (v. B. F. Cappel.) 2 Abie. Mit Kyl, gr. d. Seipig 789, (Brechtque).

1 3/4 4/7.
Ruesnan, G., medi. die Abbankl. die bie Eiterung u. ben Brand. Aus b.

Aussnay, G., medj. dir. Abhandl. üb. die Eiterung u. ven zwand. aus .. Frang. d. L. D. Pfingken. 2 Wes gr. 8. Berlin 786. 87. (Reimer) 1.22. 12 St. Zuin, Sarl Wilk., Abhandl. db. die Gehienn afferfuch, nehf Bemerkt. üb. die Grauch d. rotten Fingerbuths. Aus d. Engl. mit Anmerkt. von Cheft. Frd.

Michaelis. gr. 8. Leipzig 792. (Habn.) Anin, Fr. Hofter, bie homdop, Befandl. der Cholera. Aus d. Franz, bes Haelfte Oria. überf, von E. G. v. Brunnow. gr. 8. Dresben 832. Arnotd. 8 56.

Quittenbaum, Car. Frid., Comment. do ovarii hyportrophia et historia exstirpationis ovarii hydropici et hypertrophici prospero cum successa factae. Acced. tabulae II. laplét incisae. 4. maj. Rostochii 835. (Oeborg et soc.)

- de memorabili quodam maxiliae inferioris fungo scrofuloso; cui tab. aen. II. acced. Fol. Hannover. 818. Hahn.

aen, II. acced. Fol. Hannover. 818. Hahn.

- sacra resurrectionis Jesu Christi a. d. III. m., aprilis 1836 pie celebranda
indicit eto. Inest commentatio de splenis hypertrophia et historia

exstipationis splenis hypertrophici cum fortuna adversa in femina viva factae. Acced. tab. II. lap. incis. 4. maj. Rostochii 837. (Stiller.) 10% Rabben, J., observationes in syphilidem ejusque curationem, ubi novae quoque proponuntur curandi rationes. 8. Lond. Goth. 822. (Schubothe

in Copenhagen.)

### Raciborski, A., nenes volletänd. Handb, der Auscultation u. Percussion, od. Anwendung der Akustik zur Unterscheidung der Krankhtn.

Teutsoh bearb., mit 1 Tabelle von Raciborski, 2 Studt. nach Piorry u. einigen Bemerkk. versehen v. H. A. Hacker. gr. 12. Leipzig 836. Engelmann. 1 34. 12 %. Hieraus ist besonders abgedruckt:

(-) Synoptische Tabelle üb. die Zeichen der Auscultation u. Percussion,

angewandt zur Diagnese der Krankhin. Zusammengestellt v. Raciberski. Rin Bl. io Imp. Fol. Ebend. 836.

Rabemacher, 3ch. Gf., Briefe f. Mergte u. Richtargte ub. bie Aftermebigin u. beren Rothwenbigfeit im Staat. gr. 8. Goln 804. Reil. (Blein in Beipzig.) 1 34. - Libellus de dyscoteria. 8, maj. Ibid. 806.

- Beidreib. e. neuen Beitatt bes Rerven fiebers. 8. Berlin 803. (Reimer.) 20 % Radius, Juftus (Bith. DRt.), Diltheilungen ub. Die afiat. Cholera, f. Cho.

lerasBeitung.

- auserlefene Beilformeln jum Gebrauche fur prakt. Tergte u. Wunbargte, Dit Beructfichtigung ber neueften Bereicherungen ber Argneimittellehre breg. fcmal 12. Leipzig 230. Bof. 1 36 18 5% - de lofiu estia morbo anni CigloCCCXXXIII. Commentatio. 4 maj.

Lipsiae 833. Voss. 65%

- observatioces quaedam de pulsu arteriar, valetudinis signo, 4. mai, Lipsiae 822, Reclam. 12%.

— Dissert. de Pyrola et Chimophila. Specimeo I. botaoleum. Cum 5 tabb. lith. et Sp. II. medicom. 4. maj. Lipsiae 821. 29. Voss.

— Bemerit. ducr © clybrunn u. Mimos[tr, mb]t cinem Xnh. db. Charlotten.

brunn. Gur Golde, welche biefe Baber empfehlen ober gebrauchen wollen. 8. Leipzia 830. Bos.

auch: Beitrage zur prakt, Heifkunde. - Scriptores ophthalmologiel mit Ragolo, bemabrtes Mittel wiber bie fallenbe Gucht u. langmerige frampfhafte

Bufalle. 8. Damburg 815. Gunbermann. Rahu, Jon. Henr., Adversaria medico-practica. Vol. I. 8. maj. Turici 779. Ziegler et fil.

Sanbb. ber theoret. u. praft. Argneimiffenfchaft. 1r Tht. gr. 8. Burich 792. Drell , Bugli u. Comp. (auch Biegter u. Gobne.) 18% - mebig. spratt. Bibliothet, in Berbind. mit mehr. Gelehrten breg. ir Bb. 1r 2r

2bl. gr. 8. @benb. 795. 96. 256 165 Briefrechfet zwijden e. Argt u. feinen ehematigen Schitern. 2 Sammil. gr. 8. Burich 787. 90. Biegler u. Cobne. 2.5% 20%

- Bricfwechfet gwifden ihm u. Scherb, ub. bie Briffrafte bes thier. Ragnetismus. 2 Stere. gr. 8. Cbenb. 787. 88.

- Archio, gemeinnütiger physich. u. mebie. Renntniffe. 3 Bbe. à 2 Abth. gr. 8. Cbend. 787-91. - handbuch ber Borbereitungewiffenfchaften ber Argneifunft. 1r Thl. 8. Burich

792. Drell, Fusti u. Comp. 12 % - Exercitatiooum physicarum de causis physicis mirae filius, tum in homine, tum inter homines, tum denique inter cetera naturae corpora sym-

pathiae. VII Pts. 4. Turici 788 - 96, Ziegler et fil. - Gazette de Baote ober gemeinnütiges mebig. Magagin. 4 Jahrg. a 6 Stde. gr. 8. Cbenb. 782 - 85.

- Magazin für gemeinnutige Argneitunbe u. mebig. Polizei. 16 26 Oft. 8. Burich 799. 801. Oreu, Fugli u. Comp. 1 & 8 5. - ub. Sympathic u. Dagnetismus. Aus b. Lat. b. D. Aabor. 8. Deibels

berg 789. (Braun in Carterube.) - phyl. Abhanbl. von b. Urfachen ber Sympathie, von bem Magnetiemus u. Schlafwanbein, breg. v. Joh. Weife. gr. 8. Leipzig 790. (Aue in Altona.) 16 %.

- gemeinnus. Bochenblatt, phpf. u. mebigin. Inhalts fur 1790. gr. 8. Burich. Drell, Bufil u. Comp. - baff. f. 1792. Burich. (Siegfrieb.)

2.45. – The Charles, eine Agent Geriginen. Bruchstäd des Hends b. prakt. Hill film eine Brite. Edwirt, ein nachget. Giffens Bruchstäd bei Jends b. prakt. Hill film Edite. Edwirt. La. 66. film eine Agent. De Kre. Oders. D., dwodend ber specialism mokin. Der belogie u. Abrevolfe, für addem. Bortifungen beard. 2 Bde. 4e Auf. gr. 8. Wim (fd. 6. fr.) 831. Bott.

Principia Pathologiae ac Therapiae specialis medicae, demico adcommodata. Edit. latina. II Tom. 8. maj. Viccone 835. Volke. 586 18%

- Tom. I. Febres, inflammationes, et efforescentias cutaneas laeves complectens. 3 %.
- Tom. II. Efforescentias cutaneas elevatas, Cachexias, Morbos se et excretorios, atque Nevroses compl. 835. 254 18 %.
- Raimann, Joh. Nep. Edier v., Institutiones generales ad praxin clinicam, usui academico dicatae. Editio latina. Lex.-S. Vindobonae 829.
- Volke. (... bass. beutsch unt. b. A.:) Anseitung gur Ausübung der Deilkunst 18 56. (... bass. beutsch untericht. 2e Aust. ger. 8. Wien (815.) 821. Botte. 1 1.42.
- u, auch Jahrbacher, medicin.

  Rainer, J. B., Nachricht von der Entbindungs-Anstalt der kgl.
  bayer, Universität Landshut. 4, Landshut 826, Thomano.
- de Carcinomate coult, dissert inaugur S. Landshut Sil. Krüll. 6%.

  Fragmente der medizin. Physiognomik. Eine bauguralrede. 8, Landshut 812. Thomann. 2%.
- Mannadge, Fran, Sopkins, die Lungenschwindrucht in beilden, oder Entwicklung des Precesses, den Ardur u. Aunft einzuschagen haben, um dies Arantbitt zu deiten nicht Entwicklung einer anner einfachen Heimerbede. Aus b. Englichert, von Gart Heimerbedum. Wit 6 ill. (lith). Apssch. 42 Aust. ge. 6. hildburg daussch 3.85. die Niederpol. Anstitut.
- baff., ob. Entwicklung bes Prozesses, ben Ratur u. Kunst einzuleiten haben, um biese Krantheit zu beitens u. Empfehung einer ganz neuen u. einsachen Seile methobe. Nach b. Engl. v. F. Schmit. 2e Aust. Mit 8 illum. Abbitd. gr. 8. Posth 836. Decknast.
- Potts 886. hectronit.

   his dun ag in dip in bli uf ill beither! Antholisch dei Wittet, wedung Neuw
  u. dipt. Annil bit Heima der Schwindlich benieten, erfleit u. etilater berch
  wicklung der Anderfein vergliebung, welch is die Verfeinnis schlieben, die Kie
  fin Uret, wegen etöliger Anlage, vol. wegen trantbaften Gefundstäuptlanete
  mit der, wegen etöliger Anlage, vol. wegen frantbaften Gefundstäuptlanete
  m hönfiglich unterwerfein führ. Rach der Zu forfiginte Lugis, deren, de. Aug-
- Schulgt. 2011 1 2010. S. Queblinburg 835. Baffe. 10 % Ramazzini, Bernh., Opera medica cur. Radius, s. Scriptorum etc. Vol. XI. XII.
- Abhandt, von b. Kranthtn. ber Kunftier u. handwerfer. Reu beard. u. vermehrt v. 3. Chr. G. Adermann. 2 Thie. gr. 8. Stenbal 780. 83. Frangen u. Groffe.
- die Krankhin. der Künstler u. Handwerker u. die Mittel sich vor denselb. zu schützen. Nach dem Italien. neu bearb. v. Ph. Patissier. Aus d. Franz. übers. mit Vorr. u. Zusätz. v. J. H. G. Schlegel. Mit 1 Sunf.gr. 8. limenau 823. (Voigt in Weimar.)
- Rambach , 30h 3af. , Berf. e. phyf. mebig. Befchreib. von hamburg. 8. Damburg 801. (A. Gampe.)
- Ramisch, Frz. X., de Gastromalacia et Gastropathia infantum. 8. maj. Pragae 824. (Haase Sühne.) Bapp, Wilh, die Verrichtungen des fünften Hirnnervenpaars. Mi
- s Sindrif, gr. 4. Leipzig 832. Voss.
  Naschita, Soph. Enske., Handern prakt: Heilfunde, jum Gebe. kci frinen Bottelungen. 1x Bb. 18—48 He. 8. Leipzig 808—10. Harthoch. 2-28 25-Unterfuch. u. Erklärung der allgem. patholog. e. ihrapeut. Geundlichtern, als
- Einteit, au f. Bortef. B. Dreeben 203. (Wengand [Gebhardt] in Etipzig.) 10 %. Plaforti, D. E., Gesch, des epidem. Fichers, das in d. 3. 1799 u. 1800 au Genua achereschi hat. Aus d. 32st. gr. B. Mice 203. (Geudenz) Raspall, S. V., Naturgeschichte des Insekts der K. Atxe. Vergleichen
- Maspail, F. V., Naturgeschichte des Insekts der Krätze. Vergleichende Untersuchungen. Aus d. Franz. mit Anmerkk. von G. K. (Mit 2 ill. Kpftf.) gr. 8. Leipzig 835. Voss.
- Raft, Br. B. C., einige Borte über bie mabre Bebrutung bes ruffifden Domp fo abes in helltichtiger hinficht, jur Beachtung f. Aergte u. gebit. Richte frat. 8. Beid 829. (Bebet.) 65f. aud: Andeutungen.

Rath, guter, aber bie erfte Rinberpflege, fir forgfame Dutter, Erfahrgn. ber Grogmama in ber Bochenftube. In einer Cammil. achter Ramilienbriefe, 2e wohlf. Ausg. 8. Aarau 825. Saurranber's B. D. Die 1e Ausg, fuhrte b. Iit.: "Die Grofmama in ber Bochenflube."

- guter, fur Gowindfuchtige. - Ammeif., wie man fich bei biefem Uebel gu verhalten hat, um feine Lage erträglich ju machen, um babei eine Befferung gu bewirten. Rach vieljahr. Erfahrungen gegeb. von ein. Leibenegenoffen. gr. 12. Leipzig 831. Dicheifen. - mebis., fur Prebiger, welche eine fcmache Bruft u. Stimme haben ac. Bon t.

Prebiger. (Riintharb.) 8. Leipzig 813. (Steinacter.) Rathgeber, ber freundliche, fur Alle, bie an Unverbaulichfeit u. Dagen-fcmache ieiben ober fie furchten, nach b'Mubenton, hilbebrand, hufeland u. A.

8. Deftb 822. Dartleben. - ber, fur Alle, bie an Sartleibigteit u. Berftopfung leiben.

Made Montegre , Rampf u. A. fur Richtargte bearb. 8. Cbenb. 822. 65 - ber , in ber Podentrantheit f. Gitern auf b. Sanbe. 8. Leipzig 798. (Mittler.) 10 %. - ber geprufte u. vorsichtige, fur alle biejenigen, welde fich vor ber Cholera furchten. Gin Arofte u. Dulfebuchlein fur jebe Familie, in 6 Abtheill. 8. Frant-

furt 831. Doring.

- für alle, welche fich gegen bie Cholera morbus fchuten wollen. Rebft Ungaben, wie man beim Ausbruche biefer Kranth, fich feibft augenbiidt, gwidmaß bulfe leiften tann. Rach ben neueften Erfahrungen ber ruff. Arrate bearb, von

ein. praft. Arate. (Schniger.) 4e Mufl. 8. Breslau 831. Pelg. Mit 1 Uebersichtskarte des Verheerungszuges dieser Krankhelt. 8%

- Rachtrag biergu. 8. Cbenb. 831 - unentbehrlicher, fur Alle, welche fich burch gwedmafige Diat in Bezug auf Speifen u. Getrante vor ber afiatifchen Cholera fcugen wollen. Bon einem

praft. Mrste, ar. 8. Berlin 831. Ricciai. - fur alle Diejenigen, welche an barnbefdmerben u. harmerbaltung, fo wie an ben, biefen Rrantotn. jum Grunde liegenben Uebeln leiben. 2e verb. Muff.

8. Queblinburg (826.) 828. Baffe. - allgem. mebigin., fur Bebermann. Den beften Schriften entlehnt u. breg. von ein, praft. Arste. Pfennig - Ausgabe. 16 - 66 Oft. 8. Brestau 835. Pelg. 12 54

- ber mebiginifche, auf bem Sanbe, ob. bie bemabrteft. Mittel ber berubmt. Mergte in 72 Rrantheiteaufallen ber Menfchen. In alphab. Orbnung. Rebft e. Unb. 3e Mufl. 8. 3Imenau (820.) 826. (Beigt in Beunar.) - fur alle Diejenigen, welche an Berfchleimung bes Salfes ze. leiben, f. Beft-, Carl. phal

Rathke, Heinr., Abhandll. zur Bildungs - u. Entwickelungs - Geschichte des Menschen u. der Thiere. 2 Thie. Mit 14 (zum Theil illum.) Kpftf.

gr. 4. Lelpzig 832. 48. W. Vogel.

Zus b. in Zhe. ift befombers abscrudt:
- anatom. Untersuchungen über die Geschlechts-Werkzeuge des

Menschen u. der Säugethiere. Mit 4 (zum Theil illum.) Kpftf. gr. 4. f. auch: Burbach, Physiologie. Ratzeburg, J. Th. C., medicinische Zoologie, s. Brandt, J. Fr.

- Beschreibung der Arzneigewächse, s. Hayne, Fr. Glo. Rau, medicin .- physikal. Abhandl. fiber die Heilquellen zu Altwasser

in Schlesten, nebst einer kurzen Beschreib. des Ortes u. der Umgehnng. Mit Titelkpf. gr. 12. Breslau 835. W. G. Korn. Rau, C. v., Gesch. der Verbreit. der Cholera u. ihrer Verheerungen in Asien, Afrika u. Europa, vom J. 1817 bis zum Ende des J. 1831. Mit

1 Karte, Aus Horn's Archly für mediz. Erfahrgn. abgedr. gr. 8. Berlin 832. Reimer. Rau, G. H., disquisitio chirurg. de nova hernias luguinales curandi methodo akiurg. Praef. est K. F. Gracfe. Cum tab. acn. 4. Berolini S14. Mau-

Rau, Gll. Ludw., Sendschreiben an alle Verehrer der ratiouellen Hell-

- kunst, nebst Thesen über Hombopathik. 8. Giessen 836. Heyer, Vater.

  4%.

  Bang, Gli. Ludw., Beiträge zur hombopath. Heilkunst. 1s Hft.—
- A. u. d. T.: Ideen zur Wissenschaftl. Begründung des Systems der hombopath. Helikunst. gr. 8. Kbend. 884. 20%über bie Erkuntniß u. Peilung bes Retvenfiebers. gr. 8. Darmftabt 829. Lestr. 2.% 16%

- Geid. u. Bebeutung bet hombopath. Deilverfahrens in turgem Abrific bargeftell. gr. 8. Giefen 833. hmer, Bate. - 8145 ... 6ber den Werth des bombopath. Heilverfahrens. 20 ganz un-

- über den Werth des bomööpath. Heilvelfahrens. 20 ganz ungearb. Ausg. gr. B. Heidelberg (vol.), 835. Groos. Ran, Eti. ER: Ediff. Luber., Inieit. zwecknößige Krantheitsberichte zu verfenie an. B. Eiffin 807. droper.

pram, wit. 2012. Court, ameri. governange Stumpensortupi ga bergirin gen. 8. Sirffin 807. Opper.

— observationes ad pyretoiogiam Reichianam. 8. maj. Erlangae 801. Palm. 4%.

— boff. bettift u. b. Zr. 26. bis Steichifte Siebertheorie. 8. Sbenb. 804.

- Danbbuch fur Debammen g. Gelöftlehrung u. als Leitf. beim Unterricht. Die Rof. ar. B. Gieffen 807. Dever.

Spf. gr. 8. Gieffen 807. Peper.
- über bie Erfenntnig i. Deftung ber gesammten Samorrhoibalfrantheiten.
2 The. gr. 8. Gbenb. 821.

Ran , Bilb., Danbbuch ber Rinbertrantheiten. gr. 8. Franffurt 832. Rav. entrapp. - Bor die Erkenninisa, Entstehung u. Hellung der Staphylome des

menschi. Auges. Ein Versuch. 8. Heidelberg 808. Grocs.

- Morin ift die unnatürliche Sterblichteit ber Ainder in ihrem erften de benößente beginnbet, un wodurch fann diefelde verhäteit werden? Eine den den Kniffer. Such ferien dann, Schilischeft zu St. Petersburg gekr. Preisscher, gr. 8. Fren 383. Kinder u. Sonne.

Bern 886, Sider u. Gomp.

- Grunblimin einer Both ganit, gr. 8. Franffurt 894. Cauerdinber.

Stauch, 3. G., Anieti. jur Behandi, u. heilung ber bei fene u. hobe niade bei de. 3n poullatem Stufe prattifc bargeftellt für Bruchtrant. gr. 8. Bern 386, Bider u. Comp.

836. Fischer u. Comp.

Raulin, 3., von Exhaltung der Gesundheit der Kinder von d. ersten Augmölich ihres Enststens an, dis zu ihrer Wanndarktit. Aus d. Franz. (v. Iod. Chr. Abelung.) 2 Able. ge. 8. Eripsig 769. 70. (BB. Boget.)

- vom weißen Fluß ber Frauen; frei nach b. Frangol. bearb. v. G. A. Riebtert. (Mit Bort. v. 3. C. G. Ackennan.) 8. Rurnberg 1933. (Röttet.) 85c. - turggefaßte Amerst, jur hebammen kunft. Aus b. Frang, mit Just. von M. F. Alir. 3e Auft. Mit Kpf. 8. Criut 775. (Stabst in Butgburg.) 125c.

- von ben Krantheiten ber Sechs Bodnerinnen. Mit Ammett, von Berboch, 8. Amfterdam 773. (Somptote, f. Lie. in Leighig.) 212%.
Abhandt, von der Eung ein jud, f., noch jeter auf Wahrnehmung, gegründert Berendrungs, u. heilungsmithote: Aus b. Frang. v. 3. G. Brundmann u. mit Ammett. von B. G. Bogel. 2 Albe, gr. 8. Jan 764. 87. (Comind.) 13% 12%

- Beobachtungen aus ber Arzneikunde. 8. Presburg 776. bbmt. 10%-Raucton, Dugo, Ibbandt, von Schufer, Stich u. hiedwunden. Aus d. Franz, v. E. B. Binninger. Mit 7 Apf. 8. Breslau 761. (767. Areuttel u. Butry in Strasburg.) 1.3% 8%.

Rave, Mir., tiin. Bemertt. mit jedesmaliger hinficht auf b. Thorie ber Deile funte. gr. 8. Rumftre 802. (Theifing). Berbochtungen u. Schiffe so. praft. Argneiwiffen ich aft. 2 Abie. gr. 8.

- Brobachtungen u. Schlösse aus d. pratt. Argnetwissenschaft. 2 Löble get. d. Raftler 796. 98. (Coppernath.) Realbibliothet ber heiltung, od. Darstellung der Fortschitte der portt. Argnet u. Bundargnetung im 198 Zahrb. horse, d. Lenne u. R. F. Burdach, 12 Zahre.

1r Bb. gr. 8. Leipzig 803. (Aur in Altona.) Recepte is. Ausarten der besten Arryte aller Zeiten. 4 Ahle. gr. 8. Leipzig 87: 18. Barth. Barth.

- für Kinbertrantheiten u. venerifche Krantheiten, v. einem prakt. Arzte (G B. Beder). 8. Leipzig 791. Robier.

9%

Recepttaschenduch für angehende Arezer u. Wumderzer u. f. seiche weiche fich mit Heilung der Aranthen. deschäftigen ze. (v. G. F. Alexus). Rach Seile's Handbuch geordnet. A Thie. ze Ausg. B. Leipzig (794. 95.) 796. 97. (Aus in Allone). 4 sp. 8 ps. Br Zbl. a. u. b. I.: Univeif. j. Ausübung b. Bunbargneitunft. 8. 796. 1 # 12 54

- neues medis., ober gebrangter, aber doch vollftand. Auszug aus obigem, ein prakt. Danbbuch fur Aregte u. Wundargte. 8. Damburg 798. (Derold.) 2.96. 4 s. - vollständiges, zur zweckmäss. Behandl. aller syphilitischen Krankheiten. Rine gedrängte Auswahl der besten u. neuesten Recepte u. Heilmethoden gegen die s. g. syphilit, u. mercuriellen Leiden. (Von H. A. Hacker.) 16. Leipzig 632. Engelmann. 21 %

Rebbelien , Job. Chr. Ludm., Berfuch einer Beantwort. ber Frage: 3ft bem Argte bas Studium u. Die Erfahrung Anderer nüglich u. nothwendig,' u. burch welche Dittel konnen die hinderniffe, Die fich babei in ben Weg legen, am ficherften ge-Mittel tonnen bie hinderniffe, Die fich babei in ben Weg legen, am ficherften ge-hoben werben? Rebft e. Radricht von mebic. Lefeinftituten zc. 8. Rageburg 809. (berolb u. Babiftab in gunebura.) - Samml. ft. Abhandl. u. Beobacht. ub. b. Rofe ber neugebornen Rinber u. bie

Berbartung bes Bellgewebes. 8. Bubed 802. Riemann.

Rebelich, D., grundl. Infeit. jur Deflung jeber Rabitopfigteit, Die nicht burch boberes Ulter entftanben ift. Fur Arrete u. Richtargte. gr. 8. Frantfurt

836. Krua. Beder, A. A., de oleo jecoris aselli. Dissert. inaug. 8. maj. Bostochii 826. Stiller.

Redslob , M. Ang. Maur., de hebracis obstetricantibus commentatio 6 %

Lipsiae 835. Weinedel.

Rece, Rich., ber Gefunbbeitefreunb, ob. allaem. fast. Anmeil., Die vorguglichft. Rranthen. bes menfcht. Rorpers nach ben neueft. Entbedungen in b. Arge neiwiff. fetbft ju behandeln. Rach b. 11n verb. Musg. aus b. Engl. überf. u. breg. v. C. C. Kuha. gr. 8. Priptig 817. Baumgartart. 1 1 16 %. egn., H. Jos., accurata medendi method. in III Partes divis. 4. Colon. Rega,

Agrip. 765. Metternich. - Tractatus med. de sympathia. 8. Francofurti 763. Fielecher.

- tractatus duo de prinis. 8. Ibid. 761.

Regnault, G., bas gerichtt. Urtheil ber Mergte ub. gweifethafte pfpchifche Buftanbe, intbefond. über bie fogenannte Monomanie; juriftifch : pfpcholog. beleuchtet. Mus b. Frang. uberf. v. A. Bourel. Dit e. Anb. v. F. Raffe. gr. 8. Coin 830. Pappere. 1.54

Rehmanu, 3of., Befchreib. einer Thibetanifchen Sanbapothete, ein Beitrag gur Kenntnis bes Drients. gr. 8. St. Petersburg 210. (harrmann in Miga.) 16 S.
— groei chinessich Abhamul. die die best es halfe. Aus b. Washichurischen iss Kussischer, u. aus d. Russ, ins Deutsche abert, 8. St. Petersburg 310. SS.

- Angeige eines Mittels, Die Chinarinde ju erfeben, u. Die Anwent gegen Bechfeifieber. Rebft e. demifch. Untersuchung biefer Subftang D. F. Reuf. 12. Riga 809. bartmann.

- theoret. praft. Unterr. f. Bunbargte, wie fie bie von tollen Dunben u. andern Ehieren Befchabigten behandeln follen. 8. Stuttgart (auon 780.) 782. Cotta. 6 %. 

Beich, Geo. Fr. Ottom., de Membrana papillari. Dissert. inaug. anatom. (Cum 1 tab. lith.) 4. maj. Berolini 833. (Hirschwald.)

Deich, Gottfr. Chrift., bie Cholera in Berlin, mit Anbeutungen ju ihrer fichern Abroehr u. heilung. gr. 8. Berlin 831. Dummler. - die Grundlage der Hellkunde. Ein Spiegel für Aerzte. gr. 8. Berlin 829. Duncker u. Humblot.

das Streckfieber u. dessen Behandlung, im Umriss dargestellt. 8. Berlin 835. Hirschwald. 10 4

Reich, Gottfr. Christ., de febre ejusque quond universum tractatione; lat. versione trad. a G. F. Koelreuter. Adjunctae ejusd. de vi vitali meditationes. 8. maj. Carlsruhae 802. (Braun.) 16 %

- - (baff. beutich) vom Fieber u. beffen Behandlung überhaupt. 8. Berlin 800. Maurer. 4% Chreibpap. 8% - Griduterung ber allgem. Fieberlebre. 2 Bbe. gr. 8. Berlin 805. 6. (Dunder

u. Sumblot.) - Beidreib. ber mit feinen neuen Witteln bebanbeiten Rrantheitefalle. 1r Bb. 20 %

8. Rurnberg 800. (Schneiber u. Beigel.) - neue Aufichtuffe ub. bie Ratur u. Deilung bes Shartadfiebers. gr. 8. Salle

810. Buch. bes BBaifenhaufes. 1 3% Reichard, 306. 3at., mebigin. Bochenblatt. 11 Jahrag. à 4 Quart. 8. furt 780-91. Bronner. Frant.

Reichel, B., ub. bas Entwidlungsgefet bes magnet. Lebens im Denfchen. Rebft ber Gefchichte gweier mertwurdiger Comnambulen. gr. 8. Leipzig 829. 16 % - Stebens Beilquellen, befont. in genauer Begiebung auf ihre Anwendung u. auf ibren gwedmas. Gebrauch bargeftellt. Dit einer Borr, von C. DR. Darc. 8.

Dof 829. Grau. 20 % Beichenbach, Karl, das Kreosot, in chem., physisch. n. medizin. Beziebung. 2e, mit Nachträgen n. Zusätz. von Schweigger-Seldel verm. Aufl.

gr. 8. Lelpzig (833.) 835. Barth.

- dess. Anh. (zur in Anfl.): Einige Beispiele schlitzharer Hellwirken. des Kreasots v. einige Bemerkk. üh. die Aqua Binelli (v. Schweigger-Seidel. -Aus d. Nenen Jahrh. d. Chemie u. Physik abgedr.) gr. 8. Halle 833. Auton. 3 % Thom., Ueberficht ber Rranthtn. bei ber Armee in Grofbritannien ac., vom American. Rriege bis 1791. Aus b. Engl. 8. Breslau 800. (23. G. Rorn.) 16 % - Berfuch ub. bie Ratur u. Deilung ber Eungenfucht. Mus b. Engl. von M. &.

Diet. 8. Dffenbach 786. Brebe. Reider, J. A. Edler v., Unterschgn. üb. die epidem. Sumpffieher, die

Gesetze ihrer Entstehung, ihrer Verhreit., die Mittel zu ihrer Verhütung u.

schnellen Beendigung, mit vorzügl. Rücksicht auf das gelbe Fieber u. die gegen letzteres hisher angewandten unzweckmäss. Quarantaine-, Polizeiu. Sanitäts-Gesetze. gr. 8. Lelpzig 829. Voss. 25% 8% - die Cholera zu Wien. Ein Sendschreiben an C. F. v. Gräfe. (Aus v. Gräfe's u. v. Walther's Jonrnal abgedr.) gr. 8. Berlin 831. Reimer. 4 %

Reibs, 3., Berfuche ub. hopochonbrifche u. anbere Rervenleiben. Mus b. Engl. mit Anmertt. von A. Sainborf. gr. 8. Gffen 819. Babeter. 1.9% 4%

Reil, Job. Chrift., Archiv fur bie Phyfiologie. (Fortgefest von 3. S. &

rieth.) 12 Bbe. a 3 Ofte. gr. 8. Salle 796-815. (Caue in Berlin.) - Rhapsodien üh. die Anwend, d. psychisch, Curmethode auf Gelsteszerrüttungen. 2e (Tit.-)Ansg. gr. 8. Halle (803.) 818. (Köhler in Leipzig.) 1.8. - Minifde Denfrourbigfeiten mebicin.spraft. Inhalte. Mus b. Catein. von 3. Eperell.

2 Thie. 8. Bien 799. (Rohrmann u. Schweigerb.) 1.94 8% - comment. de flatibus. 8. Halae 790, (Laue in Berlin.) 8 %

- biatetifcher Dausargt. 2 Thle. 8. Bremen 791. Binter.

1 94 8 94 - memorabiliorum clinicorum Fasc. I - IV. 8. Halae 790-95. (Fasc. I. 26 Auft. 798.) (Lane in Berlin.) 2.5% - Exercitationum anatomicarum Fasc. L de structura nervorum, tah. 3 aen.

illustr. Fol. maj. lbid. 796. 2.94 16% - ub. Pepinieren gum Unterricht argtl. Routiniers, als Beburfnife im Staate

nach feiner übrigen Lage, wie fie ift. 8. Gbenb. 804. - de polycholla et fragm. metaschematismi polycholiae. Il Part. 8. maj. Halae 783, Orphanotropheum. 1236

gesammette fteine physiolog. Schriften; gesammett u. aus b. Latein. über, bon gwei augebenden Argetn. 2004. Mit Apf. gr. 8. Wien 811. 21. Doll. 3-8-Entwurf einer allgem. Thorappie (hrsg. v. Pet. Krukenherg). gr. 8. Halle 816. (Köhler in Leipzig.) 1.96

- Entwurf einer aligem. Pathologie, od. von dem Grunde u. der Erschei-

Muten-

- nung der Krankh., mit Steffens Biographie des Verf. 3 Thie. gr. 8. Halle 813. 16. (Köbler in Leipzig.) Neil, 306. Gbrill., Iteine Schriften, wissenschaftl. u. gemeinnübigen Inhaits Mit 1
- Kpf. gr. 8. Salle 817. (Caue in Bertin.)
   ib. die Erkenataiss u. Kur der Fieber. 5 Bde. 3e Auff. gr. 8. Halie u. Berlin (799-815.) 820-28. (Köhler in Leipzig.) 10.% herabges. Pr. 5.%
  - 1r Bd. Allgemeine Fieberlehre. 3e Auß. 820. 198. 8%. 2r - Besondere Fieberlehre. — Gefässfieber, Wechselächer, Sang
    - aderfieber, n. die Entzündungen. 32 Auft. 820. 1 % 8%
    - Besondere Fieberiehre. Biutflüsse u. kranke Ab- u. Aussonderungen. 3e Aufl. 822. 1 # 8 %
       Besondere Fieberiehre. Nervenkrankbeiten. 3e Aufl. 823.
  - 1% 8% a

    5r Besondere Fieberlehre. Exantheme (nach dem Tode des

    Verf. 1815 hrsg. von Chph. Fr. Nasse). Neue (2e) unveränd.

    Auff. Berlin 828. 1 % 8%
  - u. Joh. Ghr. Doffbauer, Beitrage jur Befbrberung einer Gurmethobe auf pfps bildem Bege. 2 Bbe. a 4 State. gr. 8. Dalle 807-12. (Baue in Berlin.) 4%.
- u. Kayssler, Magazin, s. Magaxin. u. Sob, Br. Medel, Untersuchungen ub. ben Bau bes fleinen Gehirns in Men-
- fden u. Thieren. (Aus d. Archiv f. Physiol. besond. abgebr.) 6 Side. gr. 8. Salle 207-10. (Laue in Bertin.) Rein, J. G. Dt. v., bie Oriental. Cholera. Ergebnis einer mit Genehmigung der
- Hochfürstl. Landestezierung zu Schwarzburg-Rudelstadt vom Menat Juni bis Deede. 1831 in Warschau gemachten Untersuchung. Wit e. Borr. v. D. G. Rieser, gr. 8. Jena 883, Maute.
- briefliche Mittheilung ub. Die oriental, Cholera, an u. burch D. G. Riefer gu Sena. gr. & Leipzig 231. (Schumann.)
- Peiner, F. Z., der Bade a. Brunnen Arzt als Hausfreum, ein Anictung, durch Wichfun übenden Scherpers, u. durch den menendle febetund der Alle neral-Biber, der Bernanns u. Wolften-Aucra n. die Gefunddeit zu erdaltem u. pu faktung gegründer auf medigin. Gefoherma u. eigene Zijker. Berdatung. ger 12. Windem 836. (Fleichmann.) — Recht einer Merchalten ger 2. 14%. Die pedem, Nerche u.br., ther Berhätung u. heitung im Nerthalte auch den
  - -- die epitem. Brechruhr, füre Berhütung u. Heilung im Nothfalle auch ohne Arst. 8. Nürnderg 837. Campe. Beinhard, Carl Ludw., specielle Nosologle u. Therapie, s. Nosologle.
  - Neinhard, Fr., die Kantheiten des Mundes, f. Taveau. Neinhard, Jul., Banm u. wie sollte man die Zobien begraden, um jeden hieraus Lichamdal. Nachteil zu vertidtens gr. 8. Dreiden 811. Arnold.
  - Reinhardt, L. F., der Kaisersonnitt an Todten. Eine gekr. Preis-Abhandt. Nebst e. Vorr. v. L. S. Riecke. gr. 8, Tübingen 829, (Osiander.) 12 %-Neinhold, 3ch. Spb. Scop., Schicke bet Salvanismus. Rady Site h. Reit.
  - feri bearbeitet, nohi Suich. u. einer Abhandt. ib. die Amendung des Gabonits mus in der praft. heitfunde. 2 Ahle. Nit Apf. gr. 8. Leipzig 813. hintide. 2.% 85%
  - Meinlein, Jaf. v., medifin.patholog. Borlesebuch für die Wundargte. gr. k. Win 805. v. Woste u. Braumüller.

    1.18:
    Animadversiones eiten ortum, incrementam, causas, sympiomata et curam
- teniae latae in intestinis humanis nidulantis, casibus practicis iliustratae. Cum fig. 8. maj. Ibid. 811. Benertet, üb. ben Uriprung, bie Entwickelung, die Ursachen, Somptome u. Orife
- art bes breiten Bandwurmes in ben Gebarmen bes Menfchen, burch protit. Falle erlautert. Mit Apf, ca. E Geben 812. - turger Umrig ber Phofiologie, ob. ber Raturichre bes Menfchen, als ein un-
- truglider Spiegel gur Renntnig feiner feibft. 8. Ebend. 814. 12 %. Reifes Dand buch fur Rrante u. Raturfreunbe, welche bas Thal u. Bilbbab Gas
- stein in naturhister., archaelog. u. pitterester hinsicht zu bereisen wunschen. Drz. von Emil ". Emit 1 Einder.) gr. 12. Wien Sch. (Zender.) 1.94. 185. Reislich, J. M., theoret. prakt. Abbandl üb. die Coxalgle, od. das bo
  - genannte freiwillige Hinken. gr. 8. Prag 824. (Enders.)

Reisinger, Felix, Dissert. maugur. med. observationes medicas et chirurgicas continens. 4. Gottingae 789. Dieterich. Reifinger, Frg., Angeige einer, von Dupuptren in Paris erfunbenen, u. mit bem

gludlichften Erfolge ausgeführten, Dertationsmeife jur beilung bes Anus artificialis. Dit 1 Rpf. gr. 8. Augeburg 817. (Kollmann.) - Beitrage zur Chirnrgie u. Augenbeitkunde. 1s Bdchen. Mit 1 Kpf. 16 %

8. Göttingen 814. Dieterich. - Enchiridion anorganognosiae. Vol. I. 8. maj. Ofen 821. (Heubner

in Wien.) 2.9% - de exercitationibus chirotechnicis, et de constructione atque usu

phantasmatis in ophthalmologia. Cum fig. 8. Gottingae 814. Brove. - die kunstliche Frungeburt, als ein wichtiges Mittel in der Entbindungskunst, u. vorzügl. als Beitrag zur Charakteristik d. engl. Geburtshülfe. Mit

1 Kpf. gr. 8. Augsburg 820. v. Jenisch u. Stage's V. H. 234 ib. das Wirken der chirurg. Lehranstait an der kgi.-bayer. Ludwig-Maximilians-Universität zu Landshut, mit besond. Wiirdigung der An-

wendbarkeit des gegenseit. Unterrichtes auf Universitäten, ein Beitrag zur Mothodologie der Heitkunst; nebst einem Bericht üb. die chirurg .- ophtbalmolog. Klinik u. Poliklinik. gr. 8. Sulzbach 823. v. Seidel. - Darftell. eines neuen Berfahrens, Die DRgftbarmfiftel gu unterbinben, u. einer

leichten u. fichern Methobe, tunftl. Pupillen gu bilben. Dit 1 Rpf. 8. Augeburg 816. (Rollmann.)

a auch: Aun'aien, Bayerische. Reiffunger, Ign., bas Bechfelfieber u. beffen heilung mittelft haus. u. Bolts. mittel gr. 8. Defth 833. Dartleben.

Reiske, Jos. Jac., et J. E. Fabri, Opuscula medica ex monumentis Arabum et Ebraeorum. Iterum recens., praefat. est, vitas auctor. indicemque rerum adj. Chr. Gf. Gruner. 8. maj. Halae 776. Gebauer. Reifeifen, Fr. D., ub. ben Bau ber Bungen. Gine von b. Rgf. Meabemie ber

Biffenfchaften gu Berlin getr. Preisfchr. Dit 6 ill. Apftf. gr. Fol. Berlin 822. Ruder (u. Puchler). 1256 - (baff. latein. u. b. I .: ) de fabrica puimonum; iatine express. J. F. C. 12.4

Hecker, Cum tab. VI. acri incisis et color, Foi mai, Ibid. 822. - Preisichriften ub. Bungen, f. Commerring, G. Ib.

Relph . 3., Untersuchungen ub. Die Beiltrafte ber neu entbedten gefben perun, Rinde. Mus b. Engl. gr. 8. Berlin 797. Maurer.

- - baff. aus b. Engl. mit Anmertt. von &. G. Friefe. gr. 8. Breslau 797. (Gos fohorsto.) 125 Remer, K. J. W. P., Beobachtt. iib. epidem. Choiera, gesammelt in Folg ge einer in amtl. Auftrage gemachten Reise nach Warschau, u. mit höhe-

ren Orts eingeholter Genehmigung brag. 3e Aust. gr. 8, Breslan 831. Max u. Kom Remer, With Herm. Geo., Annalen der klin. Anstalt zu Heimstädt. 1r Jahrg. gr. 8. Helmstädt 805. Fieckeisen. 1 % 16%

- Handbuch der Heilmittellehre f. akad. Vorlesungen. gr. 8. Helmstädt 805. Fleckeisen. - allgemeine Therapie ber Rranthtn. bes Denfden. Bu atabem. Borlefungen ents morfen, gr. 8. Breslau 818. (Baumeifter in Gortig.)

- Lehrbuch der polizell.-gerichtl. Chemie. 2 Bde. 3e verm. u. durchaus umgearb. Aufl. gr. 8. Helmstädt (803.) 827. Fleckeisen. Plan u. Gefete bes ambulatorifden Clinici ju Belmftabt. gr. 8. Selmftabt

803. Mledeifen. 2% de plethora sanguinea. Dissert, II Part. 4. Ibid. 797. 18%

Memourd, C., meine geheimen Recepte, ob. Katechismus fur Ausschweifenbe in ber Liebe. 8. Raumburg 806. (Strinader in Bripgig.)

Renard, Job. Claub., bie infanbifden Surrogafe ber Chinarinde, mit befond. Rudficht auf ben Continent von Europa, gr. 8. Maing 809. Aupfreberg. 1-2-Berf, bie Entifteng u. Erndbrung, ben Bachethum u. alle brigen Berainberungen ber Rnochen im gefund. u. tranten Buftanbe ju erflaren. 8. Leipzig

803. (Kúhn.)

- Renard, Job. Claub., die mineralfauren Raucherungen als Schumittel gegen anftedenbe u. epidem. Krantheiten. gr. 8. Maing 810. Aupfreberg. 6 5%.
- Sammi. der Geseh u. Berordnungen Frankreige, in Bezug auf Areste, Wundschrie u. Apothefter, wie auch auf das össenklichten der überhaupt, mit bei gesügtem franz, Arrte, ge. & Bend. 13.

  das Bad, als Wittel zur Erhaltung u. Wiederberstellung der Gesundheit und
- Schönbeit, nach Salle, Guitbert u. Roften. gr. 12. Conb. 814.
   ber Brannt mein in bidtetifcher u. mebiein. polizeil, Dinficht. Gine Bortefung.
  8. Conb. 817.
- . B. 3. Wittmann, auserlesene mebly. pratt. Abhandl. ber neueften frang-Literatur. 1: 200. u. 2n Boes 1: Abthl. gr. 8. Pefth 817. 18. Partitebra. 2 of 16 pa. Renard, 306. Er., die Grangung des Geschiechts nach Williber, nicht durch phyl.
- Manipulationen, sond, nach ber Billfuhr ber Lettern, nebst Beweis, das seind burch Ausschweisung od. andere Urfachen geschwächte Personen im Stande sind, gesunde Kinder zu geugen. 8. Elberseld 819. Schaub. 12 %. Repertorium chieura. u. media. Abbandl. für praft. Arrate u. Bundarate 4 Bbe.
- Repectorium chicurg. u. medig. Abhandu. für profit. Arzste u. Bunbatzte 4 Bbe. (1x-3x Bb. von Gbr. Kr. Nichgatis, 4c Bb. Re u es Axpertorium fortgef, von 3. G. F. Erune.) Mit Apf. gr. 8. Leipsig 797—802. (Meisner.) — tritisfies, der auf in z. u. ausländ. höbern Exbranflaten vom 3. 1781—1800 ber
- freigies, der auf ins u. austand. hobern beheantaten dom 3. 1781—1800 bere ausgetommenn Probes u. Antabungsschriften aus bem Gebiete der Argnischafte heit u. Raturtunde, hrig, von S. h. Döring. gr. 4. Marbung 803. (Kriger in Castel.)
- für die Amts-Praxis des Personals der Heil- u. Thierarznei-Kunde, Chirargie, Gebartshülfe n. Pharmacie im Königreich Würtemberg, 18 Bdohen. (2e Auß.) u. Fortsetz, gr. 8. Tühingen 890. 31. Fnes. 1 9% 16 %
- der besten Heilformein aus der Praxis d. bewährtesten Aerzte, Wuudärzte, Gebursbeißer, n. der berühmtesten klin. Lebrer Deutschlands. Von e. pract. Arzte n. Chirurgen. 2e verb. u. sehr verm. Aufl. gr. 12. Leipzig (828.) 829. Lehnhold. 1%. 12%.
- kritisches, für die gesammte Heilkunde. Hrsg. von Joh. Nep. Rust u. Joh. Ludw. Casper. 17—20° Bd. à 3 Hfe. gr. 8. Berlin 823 № Reimer. à Bd. 2 € 12 € 50 € Herabges. Pr. 25 €
- dess. 21r u. 22r Bd. od. Nene Folge. 1r n. 2r Bd. à 3 Hne. Mit 2 Bilda, gr. 8, Ebend. 829. à Bd. 2.94, 12% - 5.94 - dess. Hrsg. von Joh. Ludw. Casper. 23r - 32r Bd. od. Neue Folge 3r - 12r Bd. à 3 Hne. Mit Bilda. gr. 8, Ebend. 829 - 83. à Bd. 2.94, 12% - 3.04
- Gine Bortfetung f. Wochen schrift.

   deas. Supplementheft, enthalt. das vollständ. Register zum in -10n Bde.
  - gr. 8. Ehend. † 1926. – dess. Supplementheft, enthalt, das vollständ. Register z. 11n-20n Bde, gr. 8. Ehend. † 189.
- -- dess. Supplementheft, enthalt. das vollständ. Register von Bd. 21-30, gr. 8. Ebend. 832.
- der gesammten hom öopath. Journallstik, od. aller bis jetzt hom öopathisch geheilten n. öffentlich gemachten Kraukheitsfälle. Von D. St. 12, Leipzig Sid. Hartknoch.
- -- kritisches, der homüopath. Journalistik. Hrag. von e. Gesellschaft pract. Aerzte unter nächster Mitwirkung von L. Griesselich. 1s-4s Hft. gr. 8. Lelpzig 835. 36. Kollanus.
- -- allgemeines, der gesammten deutschen medizinich-chirurg. Jonra alistik. In Verbindung mit mehreren Aerzten brag, von Carl Ferd. Kleinert. Jahrg. 1-X. à 13 Hrte. 1897-38. gr. 8. Leipzig, Kolimann. J. 1897. 5-% [25.
- dess. 2s Decennium. Ne ne Folge. I. Jahrg. [1837.] (Der ganzen Reihe XI. Jahrg.) 12 Hfte. gr. 8. Ebend. 7.5g.
- dess. IIr Vr u. VIIr VIIIr Jahrg. Supplementheft (zum) Jahrg. 1898.
   30. 31. (2 Abthll.) 1833 u. 34 Abthl. I gr. 8. Ebend. 1829-37. 7% 6%.
   Zum fu Jahrg. Ist Kein Supplift erschiemer.
  - dess. Ergänzungen zum IX. Jahrg. III Hfte. gr. 8. Ebend. 886. 1 % 18 %

Repertorium.

- dess. General-Register zu dem I-III. Jahrg. (1897. 28.) gr. 8. Ebend. 928 - 30. 1.5% 18% - dess. General-Register zn dem IV-VII. Jahrg. (1830 - 83) u. zu dem

Supplementheste des III. Jahrg. u. Abthl. 1. 2. zum Jahrg. IV. V. gr. 8. Ebend. 831 - 36. 3.66. 4 %

Extrablatt (zu d. vorstehenden), s. Cholera orientalis.

Gine Gradnsung biergu ift : - allgemeines, der medizin.-chirurg. Journalistik des Auslandes, in vuliständigen, kurzgefassten Auszügen brsg. von Friedr. Jac. Behrend zu Berlin. 2r Jahrg. 1831 (July - Dechr. 3.04) 3r 4r Jahrg. 1832. 33. à 12 Hfte. (à 6.%) gr. 8. Leipzig, Kullmann. Die frühern Jahrg. s. Journalistik des Auslandes etc.

- dass, etc. unter Mitwirkung mehrerer Gelehrten des Anslandes brag. von Friedr. Jac. Behrend. 5r 6r Jshrg. 1834. 35. à 12 Hfte. gr. 8. Berlin,

à J. 6 % - 12 % Hierau schliesst sich unt. d. geändert, Titel: wöchentliches, der neuesten medicin.-chirurg. Literatur des Auslandes, Hrsg. von Friedr. Jac. Behrend. 1r 2r Jahrg. 1836. 37, à 52 Nru. gr. 8. Berlin, Hirschwald. J. 484 12% - 9.84

systematisches, der gesammien medicin. Literatur Dentschlands. In Verbindung mit C. Hess, F. Hess, C. C. Huter, G. Landgrebe, F. Robert u. Fr. Rothamel, brsg. von D. W. H. Busch. Jahrg. 1828. 29. à 12 fifte. gr. 8. Marburg, Garthe. 9 5%. 9 5%. herabges. Pr. 6 5%

dess. J. 1828. Alphabetisches Namen - u. Sachregister. gr. 8. Ebend. 12 %. Vom 5ten Hefte Jahrg. 1829 an, ist diess Repertorium mit dem Summarium von

Unger u. hlose, vereinigt worden.

Resultate der Revaccination in dem Kgl. Würtemberg. Militär in den J. 1833, 34 u. 35. (Abdruck von Prof. Heim's amtl. Jahres-Berichten in dem medizin, Currespundenz-Blatt des würtemberg, ärztl. Vereines.) gr. 8. Ludwigsburg 836. Nast. (Herbig in Leipzig.) Reubel, 3., vier Borlefungen ub. Die afiatifche epibem. Brechrubr (Cholera

morbus) in Guropa, enthaltend einen pract. Unterricht f. Richtargte, biefe Rranth. im Rothfalle auch ohne Argt vollftanbig zu behanden u. zu beiten. Auf ausbrudt. Berlangen bes Publifums zum Drud beforbert. 8. Dunden 831. (Saguet.) 12 ye Reulihet, die Krankbin. der Füsse, v. die vorzügl. Mittel u. Methoden

zu deren Hellung, nebst Verschriften üb. die zweckmäss. Art der Fussbe-kleidung. Nach d. Franz. frei bearb. von L. J. A. Venus. 8. limenan 833. (Vnigt in Welmar.)

Menmont, G., Xachen u. feine Beilquellen. Gin Zafchenbuch fur Babegafte. (Wit 1 Anficht bes Glifen Brunnerfs) 16. Nachen 828. (Maper.)

et J. P. Jus. Monheim, analyse des eaux sulfurcuses d'Aix la Chapelle. gr. in-8, Francfort 811, Varrentrapp. 125

Reuss , Ang. , Tentamen anatomico-pathologicum de melanusi. Cum tab. 185 lith. 8. maj. Pragae 833. (libr. Euders.)

- das russische Dampfbad zu Frankfurt am Mala (olinwelt dem Weinmarktsthore.). Einige Worte üb. dessen Einrichtung, Gebrauch u. Wirkung, nebst Einleitung, üb. die Wichtigkeit der Pflege der Haut zur Erhaltung der Gesundheit. gr. 8. Frankfurt 831. Sauerländer.

Reuss, Chr. Fr. a, Dissert. sel. Tubingens., s. Manchard. - Primae lineae encyclupacdiae et methodologiae univers, sciențiae medicae

et theuret, et pract. 8. maj. Stuttgartae 783. Cotta. 134.8% - selectus ubservationum practic, med. nt et medicor, remedior, etc. 8. maj.

18 3% Argentur. 789. König. - allgem. medig. biatetifches Sanbb. bei ber Sauerbrunnenfur. 8. Rrantfurt u. Beips 6%

gia 792. (Mehter in Stuttgart.) - neue Berfuche ub. bie mit befonbern Argneifraften angefdmangerte Geiße u. Bies genmild u. ber vorzüglich fchnellen u. angenehmen Wirtung in manchen lange

wierigen Rrantheiten. 8. Leipzig 783. Compt. f. Literat. Reufi, gr. Ambr., Raturgefchichte bes Biliner Cauerbrunnens in Bobmen. 2Vit

5 Rpftf. R. Muft. 8. Prag (788.) 801. Galve.

Reuß, Frg. Umbr., bie Mineralquellen ju Bil in in Bobmen. Mit 1 Rpf. 8. Bien 803. Geiftinger.

- Anleit. jum Gebrauch bes Egerbrunnens ob. Frangensbabes zc. 8. Prag 794. Reureutter. (Dinrichs in Leipzig.) - chemifd-mebie. Befchreibung bes R. Frangbabes ob. Egerbrunnens. Rebft einer

Literaturgefch. ber Quelle. Mit 1 petrogr. Charte. 8. Dresben 794. Balther. 20 %. - de libris physicis S. Hildegardis, commentat. historico-medica. 8 maj. Wircehurgi 835, Stahel,

- phof.:chem. Befdreib. bes Gefunbbrunnens u. Babes auf b. Furfit. Rin stifchen berrich. Stonie, ju Micheno im Ratoniper Rreife. gr. 8. Dreeben 799. Batther. 4 5-- bie Mineralquellen ju Lieb merba in Bobmen. 8. Prag 813. Bibtmann. 1 % - bas Marienbab bei Mufchowis auf ber Graffchaft Erpel in Bobmen, phpf., dem. u. mebig, gepruft u. bargeftellt. Dit 3 Rpf. u. Zab. 8. Prag 818. (Saafe Cobne.) 1.9. Schreibpap. 1.9. 8 % - bie Mineralquellen ju Mich eno in Bobmen, eine dem .- mebig. Abbanbl. Dit 2. illum. Rpf. 8. Leipzig 804. Rein. 1 36. Schreibpap. 1 36. 12 9%

- - Unh. bagu. 8. Cbenb. - Berfuch e. Ginleit, in bie allgem. Pathologie ber Rerven. 8. Prag 788. Bibts

mann.

- bas Gaibichuger Bittermaffer, bifter., phofital., dem. u. mebig. befdrieben gr. 8. Prag 791. Reureutter. (pinriche in Beipgig.) 14% Zafchenbuch fur bie Babegafte von Teplit. Gine vollftanb. Befchreibung biefes

Beilorts u. feiner Umgebungen, in topograph., pittorester, gefdichtl., geognoft. u. mebigin. hinficht. (Dit 3 Rpf.) gr. 8. Teptie 823. (Rollmann in Beipgig.) 1 34 - üb, die Anwendung des kalten Wassers, s. Journal v. Hufeland, Supplementheft z. J. 1822. - u. Steinmann, bie Mineralquellen ju Bilin in Bihmen. gr. 8. Bien 827.

Cotta.

(Ballishauffer.) Reuß, Berb. Fr., ub. bie Cholera: Ceuche, f. Cammlung ber wichtigften Abbanblungen ze.

Reuss, Jer. Day., Repertorium commentationum a scientatibus litterariis editarum: secundum disciplinarum ordinem digessit etc. XVI. Ti. 4. maj. Gottingae 801 - 21. Dieterich. 465% 165%

Tom. X. Propaedeutica, Anatomia et Physiologia, Hygieine, Pathelogia sen Nosologia general. Semiotica 813. 234 16 % XI. Materia medica. Pharmacia 816. 234 16 %

XII. Therapia general, et special, Pars I. A.—C. 817. 25% XIII. Therapia general, et special, Pars II. D.—H. 818. 43% 16%

XIV. Therapia general, et special. Pars III. J - S. 819. 3 35 16 5% XV. Therapia general, et special. Pars IV. T-Z. 820. 3 %.

XVI. Ars obstetricia, ars veterinaria. 821. 1 36. 12 % Die fehlenben Banbe geboren nicht in bieg Bergeichnis

Renf, (306. 3060c.), das Befen der Erantheme. 3 Thie. gr. 8. Rurnberg 814 -18. Riegel u. Biefiner. 7 % 8 % Ir This Das Fledenfieber ob. Die Rriegepeft, nebft e. Unb. von b. Beilung u. Berhutung ber Rinberpeft. 814. 2.98.

2r . Die fonthetifchanalnt. Unterfuchung ber Ratur u. Befchaffenheit ber mabren u. Schut-Porten, b. Entgunbungen u. Fieber überhaupt u. eine baburch

gegrunbete Bieber-Glaffification. Mit 4 Tab. 816. 3.56 Das Schartachfieber, bie Mafern, ber Reichhuften, bie unachten Doden u. Rothein. 818. 2.94. 8 34.

- felbfiftanbige eranthematifche Form u. Ibentitat bes anftedenben Rledenfiebers mit ber eriental. Deft. Gin Rachtrag jum in Thie. b. BBefen ber Grantheme.

Cbend. 815. 184 45 - die medizin. Systeme u. Hellmethoden der neuesten Zelt, in Bezlehung auf die Fragen: Ist die Hellkunst einer wissenschaftl. Behandlung nach einem Prinzip fähig? inwiefern? u. welches ist das in dieser Hinsicht auf-zustellende Prinzip? Kritisch bearb. u. dargestellt. gg. 8. Styttgart 831. Rester, Job. Jac., Ernbichreiben an D. E. Fr. Babrhold, als Erwiederung auf beffen Schrift: "Auch etwas über die homdopathie." 8. Nürnberg 835. Riegel u. Biefner. 450

G. Chr. Bichtenberg. 8. Gotha 781. Ettinger. 6 8 Renher, 3oh. Gto., Muszuge mediginifder Probes u. Ginlabungefcriften. 16 %

1r Bb. 16 26 Dft. 8. Schwerin 790. 91. Botner. - allgem. patholog. Diat ob. Lebensordnung f. Rrante. 8. Ebenb. 790. 85 - Entwurf einer medigin. Encyclopabie u. Dethobologie. 8. Altona (793.

auch) 802. Sammerich. 6% - Anleit. jur Erhattung ber Gefunbheit f. Sanbleute. 8. Schwerin 790. Bobner.

- Anreifung jur Rrantenpflege u. Rrantenwartung. 8. Samburg 801. (Mue in Altona.) 8%

- Entwurf einer Anleitung jum Receptichreiben. 8. Sambura 802. (Bienbrad in Leipzia.) 5 %

Renland, Bernh. 3of., mebic.spratt. Abhandl. von verborg. u. langwierigen Ent. gunbungen. gr. 8, Bien 790. (Schaumburg u. Comp.) - banbb. jur Erhaltung u. Biebererlangung ber Gefunbheit. 1r Thi. 8. Lemgo 794. Mever. 1.4

- gemeinnuttae Bemertt. u. Auffate ub. einige Gegenftanbe ber mebig. Poligei. ar. 8. Chenb. 796. 5%

- generalia medico-praetica in morbos el ronicos in usum medicorum neopracticor. 8. Düsseldorpii 795. Schreiner. 5% - ub, ben Rugen ber Bodeninoculation. 8. Zachen 795. (Schreiner in Duf-

felborf.) Rhades, F. G. F., Beitrag zur Beantwortung der Frage; ob die Cholera ansteckend sei? gr. 8. Nettin 832. (Morin'sche Buchhdig.) Migebrudt aus: Die epidem, Cholera in Stettin, s. Cholera. 6%

Rhapfobien in Beziehung auf tedn. Deiltunbe, Chirurgie u. gerichtl. Argneiwiff., hreg, von J. G. Ebermann u. J. B. Muller, gr. 8. Frantfurt 805, Anbrea. 16 %.
- aus ben hinterlaffenen Papieren eines pratt. Argtes. Dreg, von E. Fr. Babr-

bold, feinem Reffen. 8. Rurnberg 828. Campe. 1 5% 12% Rhazes, de variolis et morbillis. Lat. edid. J. G. Ringebrolg. S. Got-

tingae 781. Vandenhoeck et Ruprecht.

Rheined', 3ob., mebig. u. dirurg. Brobachtt. ub. bie einfache Dethobe bes Ceis ten - Blafenfteinich nitte. Rebft Unmertt, ub. biefe u. andere Dethoben, Dit e. Borr. von G. E. Murfinna. Mit 4 Apf. gr. 8. Berlin 815. Rider. 1 . 85. - de vulneribus sclopetariis, cui annexae sunt 12 observationes circa eadem vulnera ex praxi propria. 8. maj. Norimbergae 809. (v. Khuer.) 4 %.

Rheiner, D., bas Moobberger ob. Deinrichs Bab im Ranton Appengell, hiftor., chem. u. topograph. beichrieben. Gine Anleit, fowohl f. Aergte als Babe gafte, bie bortigen Baber mit Rugen zu gebrauchen, Molfen u. a. Trinkfuren zwerdmößig anzuwenden, u. fich ben Aufenthalt möglichft angenehm zu machen. Dit Anfichten von Berifau, bem Beinrichsbabe u. ber Rragernbrude. gr. 12. St. Gallen 833. Suber u. Comp.

Rhodius, Ad. Alb. Guil., Dissert. Inaug. patholog.-anatom. sistens casum de amaurosi cranii esteosurcomate effecta. Annexa tab. aen. 4 maj. Berotint 829. (Hirschwatd.) 7 50 Ribbe, 306. Chr., Ratur: u. mebigin. Gefchichte ber bunbemuthtrantheit

bei Menfchen u. Thieren, u. beren Beilung. Rebft c. Borr. D. 3. C. Rofenmuller. 8. Beipgig 820. Dinriche.

Richard, A., medizin. Botanik. Ass d. Franz. mit Annerik. u. Zusätzen von G. Kuzze u. G. P. Kumster. 2 Bde. gr. S. Berlin 824. 28. Th. Kusin. 5 % 16 % Herabges. Pr. 3 % Fein Pap. 7 % Herabges. Pr. 4 %

- Richard, A., Formulars u. Recepts Tafdenbuch. 3n's Deutsche dertragen. 4e, wieber burchgefeb. u. mit ben allemeuften Entbedingen ib. Brom, Nietelin R., bermehrte Ausg. 32. Reimar (824.) 831. Canbese Jaubiffele Gompt. 21 %.
- Bichelmy, Versuch einer Abhandi, ilb. die Apolexio, ihre Natur, Pathologie n. Hygiene. Aus d. Franz. iibers, mit Annerkk u. Literatur vern. von Ed. A. Grifle, gr. 8. Berlin S21. Reimer.

  Richerand, Anthelme, Grundriss der neuern Wundarzue ikn sst, nach der du. 5. worm. u. verbess. franz. Originalausg. iibers. n. mit Anmerkk.
- begleitet von Heiar. Robbi n. F. P. L. Cerutt. 8 Thle. Mit 35 Kpf. gr. 8. Leipzig 819—24. Baumgärtner. 1r Thl. Allzemeiner Tueil. 819. 128. 12%
  - 2r Traumatologie u. Helkologie. Mit 19 Kpf. 820. 2 %.
  - 8r-6r Von den Operationen. (4 Thle.) Mit 13 Kpf. 822, 23, 6 % 16 %
  - 7r Von den Krankheiten der Knochen. Mit I Kpf. 823. 1 36 85. 8r - Von den Krankhin. der Knochen, Gelenke, Muskeln u. Schnen.
- Mit 2 Kpf. 1 % 12 %. Richerand, M., ub. mebigin. Boltsirrthumer. Aus b. Frang. gr. 8. Marburg
- 811. (Arieger in Cassel.) Michter, War en da f., Babereisende, Neu bearbeit. (Mit 6 Abell., 6 Anstellen, woon 2 auf dem Umschlage, u. 1 Situations Plan.) 12. Eger 828. Nobrisch. 165%.
- woon 2 auf dem Umschage, u. 1 Situations Plan.) 12. Eger 2828. Kodrtift, i 6 se. Pichtete, don der Werfel figtung der As der ung smirtet u. mehrerer andern Lebensbedurfnisse. Archi einer deut. Amveis, die Aechtheit derfeld, erkennen u. ihre Verfälstung entdeten zu konenn. Ein Dandb. für Polizie Vennte ex., u. überd, siet konen, weichten die Erdstung siener Sessiondheit am Gergan liegt, unentderfelich.
  - gr. 8. Gotha 834. Cambert.

     der Rund darzt für der eften Kothfall. Sine Anleit., wie man sich der gefen wundungen, Beiturugen, Beinbricken, Bereitungen, Berbernnungen u. a. schwere Builden, der Beiturgen bereitungen gestellt der Beiturgen der Konstellen gestellt gestellt
- Bufdlen ju benehmen habe, bis arget. hutfe herbeigeichafft werben tann. gr. 8. 69. Michet, appabet. Zaldenb., enthaltenb ein Bergeichniß ber nothigft, u. neueft. Rete
- tung smittel bei Scheintobten u. burch Bergiftungen u. Berwundungen in pobitide Lebensgefabr gerathenen Menschen. Ein Sandb, sier Aerzte, Mundergte u. wohithatige Menschunfterunde. gr. 12. Bris 836. Webet. 9 Bundbergte Richter, Do., ber erfahren Babeargt. Eine gründl. Anseit. üb. ben zweitmisch
- Schouch ber Aber in ihrem annigladen Formen zur Erhaltung her Chfulderlig. Inden der Aber in ihrem mannigladen Formen zur Erhaltung her Chfulderlig. Zugend u. Schönheit; nehft e. diatet. Ariferezlement für Brunnen = u. Babefreunde, Rach den neueffen u. bestem Lucklen bearbeitet, gs. 12. Wien 834. Andere. 1658; – der K. atarch u. die Kolerible bermoddligitete Katarche, nehft e. hilder, Erize
- ber Katarrh u. die Folgeübel vernachläftigter Katarrhe, nehlt e. hilder. Stige der Instinenza (la Grippe). gr. 12. Ebend. 833. Biehter, Ad. Leop., Bemerkk. üb. den Brand der Kinder. gr. 8. Berlin 884. Th. Kuslin.
- theoret.-prakt, Handb. der Lehre von den Brüchen u. Verrenkungen der Knochen. Mit 40 Statf. in qu. gr. Fol. u. dazu gehöriger Erkfürung.
- Abbandil, aus d. Gebiete der pract. Medicin u. Chirurgie. gr. 8. Berlin 832. Tb. Euslin.
- die endermische Methode, durch eine Reihe von Versuchen in ihrer Wirksamkeit geprüft. gr. 8. Ebend. 835.
- die Necrose, patholog, u. therapent, gewürdigt. (Aus d. Journal f. Chirurgie etc. von Graefe u. v. Walther abgedt.) gr. 8. Gütlingen 2826. (Nicotal in Berlin.)

  — bie Gerbäher auf Norderney, Wangeroog u. hefgoland, nebf topogeaph.
- u. groaneft. Bemertt. üb. diefe Infein der Nordfer. 8. Bertin 833. Th. Enklin. 15 %.
   der Wasserkrebs der Kinder. Eine Monographie. Mit 2 color. Kpfit.
  gr. 8. Ebend. 828.
- gr. 8. Roend. 838.

  Beiträge zur Lehre vom Wasserkrebs. Ein Nachtrag zu der Monographie dieser Krankheit. gr. 8. Ebend. 832.

  12 %.
  - Aus d. "Abhandil, aus d. pract. Medicin etc." besond, abgedruckt,

- Richter, Aut. Jos., de graviditate, ejus vi morborum et profligandorum et provocandorum, nec non de corum aestimatione et cura comment., in Academia Boruss. Rhenana praemio ornata. 8. Confluentibus 834. Hergt.
- Richter, Mug. Mer., theoret. u. pratt. Bunbargneifunft fur unfere Beit; ob .: Calliffens Grunbfage ber gangen Chirurgie, gum allgemeinen Gebrauch eingerichtet. gr. 8. Salle 785. Senbel. - guter Rath an Rutter, Ammen u. Rinbermarterinnen, ob. bie, fo es werben

wollen, wie fie ihre jungen Rinber nach weifen u. vernunftigen Regeln erzieben u. folde gefund u. wohl erhalten zt. 12. Gbenb. 797.

Richter, Aug. Gli., med. u. chirnrg. Bemerkungen, vorzügl. im öffentl academ. Hospitale. 1r Thl. Mit 1 Kpf. gr. 8. Göttingen 793. Dieterich. 21 % Schreibpap. 1 5% 12%

- dess. 2r Thl. Aus d. hinterlass. Mspt. hrsg. - A. u. d. T.: Neue medic. u. chirnrg. Bemerkk. (hrsg. von Geo. Aug. Richter.) gr. 8. Berlin 813. Nicolal. - chirurg. Bibliothek. 15 Bde. a 4 Steke., u. 2 Bde. Register (von C. F.

Witting). 8. Göttingen 771-796. Dieterich. 22 5%: 8% - Abhandl. von den Brüchen. 2e Auf. Mit 7 Kpf. 8. Ebend. (777, 79.) 785. 1 36. 12 %

- Observationes chirurg. III Fasc. Cum fig. 8. Ibid. 770-80. 17% - von Staar, Aus d. Latein, von Ziegeuhagen. 8. Strasshurg 788. Akadem.

10 % Buchhdig. - casus medicus iniumescentis et callosi pylori cum triplice hydrope. Cum fg. 4. Gottingae 763. Vandenhoeck & Ruprecht.

- Abhandl, von der Auszichung des grauen Staars, Mit Kpf. 8. Göttingen 773. Vandenboeck u. Ruprecht. - die specielle Therapie, brsg. von (seinem Sohne) Geo. Aug. Richter.

1r-9r Bd. u. 10r 11r od. 1r 2r Suppl.-Bd. u. 12r Bd. 1e Abthl. od. 3r Suppl.-Bd. 1e Abthl. gr. 8. Berlin 821 - 36. Nicolai. 1r 2r Bd. Die acuten Krankhtn. nach den hinterlass, Papieren breg.

v. Geo. Aug. Richter. 1e 2e Abthl. 3e unveränd. Aufl. (813.) 821. 586 1234 - Die chronischen Krankhtn. etc. 6 Abthil. 3e unveränd.

Aufl. (816. 17. 21.) 822-24. 26. 18 % 8 %

Register u. Litteratur-Augahe. 2e durchgesch. Aufl. 829. 1 % 8% - od. 1r Suppl.-Bd. G. A. Richter, die neuesten Entdeckungen, Erfahrungen u. Ausichten in der pract. Heilkunde, dargestellt n. beurtheilt. 1r Bd. 2e sehr verm. n. verb. Aufl. 828.

11r - od. 2r Sappl. Bd. Enth.: Bemerkk, fih. pathulog. Anatomie; die Nervenfieber; das Irrereden mit Zittern od. Delirium termeas; die Perkussion u. Auskultation; die Krankhtu. der Respirationsorgane. - A. u. d. T.: Die neuesten Eutdeckungen, Erfahrungeu u. Ansichten in der prakt. Heilkunde, dargestellt a.

beurtheilt v. G. A. Richter. 2r Bd. 831. 3 % 8 % 12r - 1e Ahthl. od. des Su Suppl.-Bdes. 1e Ahthl. Die orlent. Cholera, nach fremden u. eigenen Ausichten u. Erfahrungen monographisch dargestellt von A. G. Richter. Nach dess. Todo hrsg. von Herm. Stanulus. 1e Abthl., enth.: Geschichte der

Chalera bis zu ihrem ersten Auftreten in Frankreich, 836. 1 % - therapia specialis; opus posthumum; secundum schedulas relictas ed. G. A. Richter, in sermnnem lat. transtulit I'r. G. Wallroth. Tom. I. II. Morborum acutorum Ps. I. II. 8, maj. Beroliul 818. 20, Nicolal. die specielle Therapie, nach den hinterlass. Papieren des versturb.

brsg. von Geo. Aug. Richter. Auszeg ans d. grossen Werke. Das Ganze in 4 Bden. gr. 8. Ebend. 822 - 24. 10% 1r Bd. Die acuten Krankheiten etc. 822. 2.74. 12 %

2r-4r - Die chronischen Krankheiten etc. 3 Bde. 823.24. 736. 12%

Richter, Mug. Sti., Anfangegrunde ber 28 un baraneifunft. 7 Bbe. Dit 45 Roft. 2e, 3e u. 4e Muff. gr. 8. Gottingen (782-804.) 802-826. Dieterich. 10.8% 16 % Michter, Chr. Fr., Bemertt. ub. bie Entftebung u. Behandl. verfchiebener Arten ven Kiebern. gr. 8. Salle 785. Budhanbl. Des BBaifenbaufes. - Beitrage ju einer pratt. Fieberlehre. Dit 1 Apf. gr. 8. Berlin 795. (Reis

mer.)

Michter, &., neuefter medigin. Dausfreund, ob .: Fafliche Anleitung, alle nur erbenklichen Krantotn. felbit zu beilen, ob. fich boch, in Ermangelung eines Argtes, augenblickliche hulfe ju verschaffen. Gin alphabet. Roth = u. halfebuch für Stabtu. Banbbewohner, nebft 2 Anhangen, enthalt .: eine Cammi. bemabrter u. leicht anwendbarer Beilmittel, u. eine Anweifung, Die weibl. Schonheit gu erhalten u. gu pflegen. gr. 8. Leipzig 834. Ponide u. Cobn. 21 % Richter, Friebr., ber übelrichenbe Athem, ob. Angabe erprobter Mittel geger

biefen Sehler. Gin Buch fur alle Diejenigen, welche an biefem Uebel leiben. eigenen Untersuchungen u. Beobachtungen. 2e Mufl. 8. Queblinburg (825.) 836.

Parie - Diatetit fur folche Perfonen, welche bei ihren Gefchaften wenig Bewegung bas ben. Ober wie tonnen Gelehrte, Gerichteperfonen ze. fich gefund erhalten u. vor Rrantheiten bemabren, um ein hobes Alter ju erreichen? 8. Queblinburg 824.

- ber argtl. Rathgeber fur ich mangere Frauen. Dber Belebrungen, wie fich bas Frauengimmer mabrent ber Schwangerichaft u. in ber Perlobe bes Gaugens gu verhalten bat, ub. bie Behandl. bes Rindes gleich nach ber Geburt zt. 2e Musg. 8. Cbenb. 830. 16%

Die 1e Musg. ericbien unt. b. Mit. : Die gludliche Mutter it. 827.

- bie ficherfte, grundt. heitung aller Groftbeulen u. erfrernen Glieber at. Queblinburg 827. Baffe. 8% - ber Gefunbheitefreund, ob. Anweifungen u. Regeln, Die Gefunbheit bes Denfchen zu erhalten, zu beforbern u. feine Lebenebauer zu verlingern. 2e Musa.

Chenb. 827 - allgem. Gefunbheitel Zafchenbuch, ob. bie Runft, fich von Rrantheiten frei ju erhalten u. ein bobes Miter ju erreichen. Rach Dufeland, Ziffot, Kauft u. a.

berühmten Mergten bearbeitet. 8. Cbenb. 826. 16 % - Rathgeber fur alle Diejenigen, weiche an Bamorrhoiben in ibren verfchieb. Geftatten in geringerem ob. boberem Grabe leiben. 2e verb. Mufl. 8. Queblinburg

(827.) 832. Baffe. neues, einfaches u. bemabrtes Berfahren, ben Bif toller bunbe, giftiger Schlangen, u. vergiftete Bunben überhaupt , unichablich ju machen u. iben furcht-baren Folgen ichnell u. ficher vorzubeugen. 8. Cbenb. 828.

- Die Ratarrhe: ber Schnupfen u. ber Duften, bei Ermachfenen u. Rinbern. Bas hat man gu thun, um fich von ihnen frei gu erhalten, fie fconell gu beilen u. ihre nachtheil. Folgen, vornehmlich bie Lungrusuch, pie ichnell zu beilen u. ihre Ebend. 827.

- ber Rathgeber bei galanten Rrantheiten, vornehml. bei ber vener. Sarns rohrenentjundung, bem fogenannten Eripper. Rebft Borfdriften u. Mitteln , biefes Hebel gefahrtes zu machen, fo wie fcinell u. grundl, zu beiten. 8. Ebend. 829. 12 %. - Rathgeber f. alle Diejenigen, weiche an DR a gen ich ma de, beichwert. Berbauung, fo wie an ben baraus entfpringenben Uebeln ze. leiben. Ze verb. Mufl. 8. Queblinburg 832. Baffe.

- ber Dutterfatarrh, ob. ber meife Flug ze. Gine nutliche Schrift fur bas meibl. Gefchtecht. 2e Muff. 8. Cbent. (826.) 828.

- bie beften Mittel, fich von Dollut ionen ob. ju baufigen unwillfubri. Samenergiegungen ju befreien. Gine nugliche Schrift fur Junglinge u. junge Danner. 2e Muft. 8. Cbenb. 828. - ber unregelmagige Schlaf u. Die Schlaffofigfeit. Bie fann man biefen Uebein

porbeugen u. abhelfen? zc. 8. @benb. 824. - bie Beitung ber tranthaften Berbauung in bem mittleren Lebensalter bes Den-

fcen ze. 8. Cbenb. 825. 10% Richter, Friedr., bas Biffenerrerthe ub. Die Anfledung ber vener. Krantheit. 3e verb. Aufl. 8. Queblinburg (826.) 630. Baffe. Die le u. Auft, erichen u. d. z. . Hodig dietges Laidend. f. Mannspersonen, enth. bas Wilfensperthe in. die Art der Anfackung der ven er. Krankbeiten. Richter, K. E., Warriend d. Ern handb. f. Baderrijende. Wit 4 iktogr. Ansichten

u. 1 Situations-Plan. 2e Mufl. 8. Gger (821.) 828. (Robrtich u. Gidiban.) (Daas in Bien.) Richter, Geo. Aug., Darstell. des Wesens, der Erkenntniss u. Behandlung der gastrischen Fieber. gr. 8. Halle 812. (Buchhandl. des Walsen-

- mebigin. Gefchichte ber Belagerung u. Ginnahme ber Feftung Zorgau, u. Befchr. ber Cpibemie, melde in b. 3. 1813 u. 14 bafelbft berrichte. gr. 8. Berlin 814.

1 54-45 - ausführliche Arzneimittellehre. Handb. f. prakt. Aerzte. 1r-5r Bd u. (6r) Sappl. - Bd. (5r Bd. mit voliständ. Register üb. 5 Bde.) gr. 8. Berlin 21 94 20%

826 - 32. Rücker (u. Püchler). - das Quecksilber als Heilmittel. (Ans d. 5n Bde. scines Handb. der spe cielien Arzneimitteliehre besond. abgedr.) gr. 8. Kbend. 830.

- die nenesten Entdeckungen etc. in der Heilkunde. 2 Bde., s. Richter, A. G., Therapie, 10r 11r Bd. Bichter, Gust. Herm., Deutschland's Mineralquellen. Leitfaden zur

Behuf akadem. Vorlesungen u. zum Gebrauch für Acrzte. 8. Berlin 828. Rücker (u. Püchler). Richter, H. S., Opuscula medica, antehac in Acad. Gotting. seorsim edi-

ta, nunc vero collecta stud. J. G. G. Ackermanni. Iil Vol. 4. Francofurti 780. 81. (F. Fleischer in Leipzig.) - Praecepta diaetetica. 8. Beruae 792. Societas typogr. 16 %

- baff. überf. von Beber. 8. beibetberg. (Braun in Carlerube.) 20 % Richter, 3. A. E., Betrachtungen ub. ben animal. Dagnetiemus, inebefonb. in Beziehung auf einige bamit jusammenhangenbe Erfcheinungen ber Dite u. Bot-

welt. gr. 8. Beipzig 818. Bog. Richter, Th., Encyclopadie der menschl. Anatomie. Mit 145 (theil-

Weise color. Kpftf.) gr. 4. Leipzig 836. Baumgärtner. 1 Erschien auch unt. d. Tit.: Pfennig-Encyclopadie der Anatomie. Richter, B. X. Z., Ratechismus ber Chirurgie, f. Funt, Rich.

Bichter. Wilh. Mich. v., Geschichte der Medizin in Russland. gr. 8. Riga 817. (Hinrichs in Leipzig.) 234 - Synopsis praxis medico-obstetriciae, quam per hos viginti annos Mosquae exercuit. Cum 9 tabb. aen. 4. maj. Moscuae 810. (Serig in Leipzig.) 2.9%

Ohne Kpf. 1 96 12% - circa bilis naturam inprimis ejusque principium saliuum experimenta et cognita, acced. Hen. Fried. Delii de bije hamana epistola cam observat. microscopico-chemicis et figurarum explicat., cum tab. aeri inclsa eoque ex-

pressa. 4. maj. Erlangae 788. (Heyder.) Richthofen, E. A. D. Sten. v., bir Mebicinal-Einrichtungen bes tonigl. Peres. ir Ebi., ob.: biffer. Darfiell. ber prus. Mittalie Mebicinal-Berifiqung bis jum J. 185. gr. 8. Bersfau 836. B. B. Korn.

Ricfer, Beop. Unt. , Bebr . u. Danbbuch ber Geburebulfe f. Debammen. gr. 8. Beitburg 832. Lang. Richmann, Chr., von bem Ginflug ber Argneiwiffenfch. auf bas Bohl bee Graats. 8. Reng 771. Bartung.

- von ber Unwahrheit bes Berfebens u. Die hervorbringung ber Muttermale burch bie Ginbilbungefraft. 8. Jena 796. (Brodhaus in Leipzig.) Ricord, Phil., Beobachtt. fib. Syphilis u. Tripper. Uebers. u. mit Aumerkk. verseben von Eisenmann. Mit 1 Abbild. 8. Erlangen 836, Palm n.

Enke. (Riecke, V. Ad.), Analekten üb. Kinderkrankheiten, znm Gebrauche f. prakt. Aerzte. 1s-4s Hft. gr. 8. Ntuttgart 835. Brodhag. 254 125

- Mittheilungen üb. die Murgenländische Brechrubr. Ir 2r Bd. 2e naverand. Aufl. gr. 8. Stuttgart 831. (Weise.)

Riecke, V. Ad., Mittheilungen üb. die Morgentand. Brechrahr. 3rBd. Mit 1 Karte des Verlaufs der Cholera v. K. Fr. V. Hoffmann. (Lithogr. u.

ilitim. in Imp.-Fol.) igr. 8. Stuttgart 832. (Weise.)

- Uebersicht der während der J. 1821 bis 25, in Würtemberg vorgekommenen Ge burten, nach den amtl. Tagebüchern sammtl. Geburtshelfer u. Hebammen, Mit Vorr. von L. S. Riecke. - A. mit d. Umschlags-Tit.; Beiträge zur gebortsbüift. Topographie von Würtemberg. gr. 8. Stuttgart 827. (Brodhag.) - die nenern Arznelmittel, ihre physischen u. ebemischen Eigenschaf-

ten, Bereitungswelse, Wirkung auf den gesunden u. kranken Organismus u. therapeut. Benutzung. Nebst e. Auswahl von Arzneiformeln. gr. 8. Stutt-

gart 837. Hoffmann'sche Verlagshdig. auch: Correspondenz-Blatt des Würtemberg. Vereins

Biedel, Ch. V., Teplitz et ses Charmes, ou: Histoire de ce lieu et de sa source chaude; description de la ville, de ses bains et de ses environs pittoresques, points de vue les plus remarquables et de plusieurs belles contrées. A l'usage des balgueurs, 8. Teplitz 834. (Haase Söhne in Prag.) 16 %.

Riedel, 3ob. Chr. Ludw., ein Beitrag gu ben Erfahrr. ub. Die nachtheilige Birtung ber Beibenich aften u. Gemutheaffrete, bauptfochlich ber Burcht u. bes Schredens, auf b. menichl. Rorper. Gine Monographie. (Aus Ruft's Magagin abgebr. u. mit vielen Bufagen verm.) 8. Leipzig 828. Engelmann.

- ub. bie Rennzeichen u. Bufalle ber hautigen Braune ber Rinber; ob. Dittel gur

Berbut, unvermuthet foneller Zobesgefahr. Gine Belehrung f. forgfaltige Eltern. Rebft 1 nach ber Ratur gezeichn. (u. illum.) bochft lehrreichen bilbl. Darftell. ber innern Borgange, bie burch bie baut. Braune in ben Athmungemertzeugen hervorgebracht werben. 8. Groficonau 829. (Richter in 3widau.) 3 %.
— Samml. von Beobachtt. u. Erfahrt. ber besten Arrzte aller Zeiten ub. bie wirt-

famften empfohlnen Mittel u. Beilmethoben gegen Gicht u. Rheumatismen. Bum Gebrauche f. Aregte u. folde Richtargte, Die fich gern felbft turiren wollen. gr. 8. Lei; ig 831. Baumgartner. 9%

- ub. bie Rranthrn. bes Dhre u. Gehore, mit Abbitbb. u. genauer Befchreib. ber Gebororgane. Gin Roth . u. Dulfsbuchlein f. alle Geborfrante, jugleich jum nuel. Danbgebrauche f. angebenbe praft. Mergte u. Chirurgen. Rach ben beften Quellen ber attern u. neueft. Literatur bearbeit. u. mit einer Reibe eigener bochft intereffanter u. lehrreicher Beobachtt. u. Erfahrr. bereichert. (Dit 2 Statf.) 8. Leipzig 832. Engelmann.

- teine Conur brufte mehr! - Db. Darftell. ber großen Rachtheile u. ber fur Befundheit u. Leben bodft traurigen Folgen, welche bas Tragen ber Schnur brufte, insbefond, aber bas felte Schnuren bewirten. Gine, bebergigun, swerthe Schrift fur Deutschlande Frauen zc. (Dit (6) Abbilbb. 8. Queblinburg 831. Baffe.

- ub. Die Urfachen, Rolatn, Berbutungs, u. Retrungsmittel pon ben fo baufigen beimlichen Jugenbfunben, ob. Berirrungen bes Gefchlechtslebens; phofifch, moratifch u. politifch, von b. Standpunkte ber Staats Argneimiffenfchaft u. Debi-ginal-Polizei betrachtet ze. 8. Ebend. 831.

Riebel, Jos. G., die afiat. Brechruhr, nach ben in Galigien gemachten Erfahrt. u. Beobachtt. gr. 8. Prag 832. haafe Gohne.

— Prag's Irrenanstalt u. ihre teistungen in ben 3. 1827, 28 u. 29, nebft b. Angeigen gur Einsendung in bie offentl. Anflatt, ben Bedingungen gur Aufnahme in biestlet, ber Art ber Transportirung u. ber Behandl. ber genefenen Geistectran-

ten. Rebfi 4 lith. Auf. gr. 8. Prag 830. (Galve.) - 1 36 Rieg, Frg. Joach, Abhandt. von ber Dafenicharte. Mit 1 Apf. 8. Franffurt 803. Einen. 128.

Rieken, Heinr. Chr., neue Untersnehgn. in Betreff der erblichen Neigung zu tödtlichen Blutungen, hauptsächl. in ätiolog. u. therapeut. Hinsicht, mit besond. Beziehung auf eine Familie von Blatern im Grossh. Oldenburg-

Fürstenth. Birkenfeld. gr. 8. Frankfurt 829. (Kettembeil.) Rigby, Eb., Berfuch ab. bie Rutter blutftuffe, Die vor ber Entbindung von ausgetragenen Rindern hergeben. Aus b. Engl. 8. Leipzig 786. Bengand. (Gibe

bardt.)

Migby, Gb., Berfuch ab. ben Urfprung ber thierifden Barme, nebft ibree Anwenbung in ber Beilart ber Sautausichlage. Zus b. Engl. uberf. mit Anmeret. (von &. &. M. Diel.) gr. 8. Altenburg 790. (henninge in Gotha.) - cham. Berfuche ub. ben Buder. Mus b. Engl. mit Unmertt. von G. Sabnemann. ar. 8. Dreeben 791. Richter. 6 50

Riike . W. F., Beschreib. u. Prüfung der Fritz'schen Beinbruchschwebe, nebst Anieit. zur Anwendung derseiben. Mit 1 Studrtf. gr. 8. Prag 828.

Enders.

Rinecker, üb. die Krankheits-Constitution des Jahres MDCCCXXXV, beobachtet im Julius-Hospitale zu Würzburg, mit Krankheitsgeschichten u. Tabelien. gr. 8. Würzburg 836. Stahel 1185

Mingelmann, Karl 3of., ber Drganismus bes Munbes, befond. ber Babne, be-ren Krantbeiten u. Erfebungen fur Zebermann. 8. Rurnberg 824. Riegel u. Wiegner.

Ringseis, Joa. Nep., de doctrina Hippocratica et Browniana inter se consentiente ac mutuo se explente tentamen, ed. ac pracf. est Andr. Böschiauh. Ed. H. S. Ibid. (813.) 820. - ub. Die wiffenichaftt. Seite ber aratt. Runft. Gine Rebe. gr. 8. Dunden 830.

Fleifdmann.

Minna v. Garenbach, Ernft, Repertorium ber vorzüglichften Rurarten, Beile mittel, Operationsmethoben te., welche mabrent ber letten vier Sahrzebenbe angewenbet u. empfoblen worben finb. Fur Merite u. Bunbargte ale timifche Memorabilien aus ber Literatur jenes Beitraums jufammengetragen u. alphabet, georbnet. 4 Bibe. Die vollftanb. Regiftern ub. bas gange nun gefchloffene Bert. Ber. B. Gung 833-36. Reichard. 10 4 12%

Der 3e de Bb. erichien auch unt. bem nachfolgenbem Attel:
- flinisches Bahrbuch bes laufenben Bahrzebenbe, ob. Rurarten, Beilmittel, Dperae tionemethoben ze., welche in ber neueften Beit angewenbet ob. empfohlen morben find, mit Rudbliden auf Die attere u. altefte Beit. 2 Abthl, Ber. 8. Guns 835. 36.

Reicharb. Riftelhuber, 3. B., Berfuch ub. ben Mititairhofpitatbienft, nebft e. Entwurf au e. 'Rititair-Dofpitalreglement. Mit Chema's u. Zabellen. gr. 8. Marburg 815. (Rrieger in Caffel.) Mitgen, Brg. Rerb. Mug., Jahrbucher b. Entbinbungeanftalt tu Giegen; mit

280 entwidelten Geburtefallen u. e. vollftand. Darftell. bes Canbes : Debammenmes fene. 1r 2r Bb. 2e Muft. Dit Rpf. u. Zabell. gr. Fol, Gieffen (819.) 820. 21. (Ferber.)

- bie Angeigen ber mechan. Dutfen bei Entbinbungen, nebft Befchreib, einiger in neuerer Beit empfohlenen geburtebulft. Operationen u. einer verbeff. Geburtsgange. Mit 1 Mbbild. gr. 8. Gieffen 820. Deper. 1 % 20% - Danbb. ber nieberen Geburtebulfe. 8. Cbenb. 824.

- Baustücke einer Vorschule der aligem. Krankheitslehre. 1s Zehnd. gr. 8. Giessen 832. (Ricker.) - Beiträge zur Aufheilung der Verbind, der menschl. Frucht mit dem

Fruchthälter u. der Ernäbrung derseihen. Mitgetheilt in der anatom.-physiolog. Abtheil. der im Sept. 1834 zu Stuttgart versammelten Aerzte u. Naturforscher. Mit 3 Tal. Abbiidd. gr. Fol. Leipzig u. Stuttgart 835. Scheible's Verlags-Exped. - Probefragment einer Physiologie bes Menfchen, enthalt, Die Entwidelungsgefchichte

ber menicht. Frucht. gr. 8. Raffet 832. Rrieger. 154.75 Der , Schriften ber Gefellich, 3. Bejerber, b. gefammt, Raturwiffenfc, ju Rarburg

- Pathologie u. Theraple der Afterbildungen. (Aus v. Gräfe u. v. Walther's Journal abgedr.) gr. 8, Berlin 828, Reimer.

- ub. bas Befen u. bie Gutftebung bes Ertennens u. ub. bas hemmenbe Raturprineip. Brei Bortrage in ber Gefellichafe f. Biffenfchaft u. Runft gu Gies

sm gebalten, gr. 12. Leiwzig u. Stuttgart 835. Scheible's Berl.: Erpeb. 10% (auch: Zeitschrift: fur Geburtskunde. Bernb., Ameetjung gur grunol. Deilung bes Unvermogens, ben Darn im

Schlafe ju halten ; jur allgem, Belebrung ze. 8. Zubingen 837. Rues.

Mitter, Chrift., bie Baffertur fur gefchwachte Danner u. Junglinge, ob. bas Brunnenwaffer u. talte Flugbab als Deil : u. Startungemittel gefcmachter Dannestraft u. baraus entflebender Kranthin. u. Uebel. Ale Unb. Die grundl. Beilung ber golbenen Mber (Samorrhoiben) mit taltem Baffer. gr. 12. Defth 836. Dedenaft.

Die 2e Muft. duhrt ben Mitel: - Die Auner vos Laten Baffers in feiner heiltraft bet vielen Arantheiten, Eine Schrift für Richfetzge. Le verm. u. verb. Aufl. gr. 12. Gernb. 836. 122. Ritter, Gr. Wilts, 40. Seibsent gibn bun gen in organ. u. telbeigen Körpern. Ein Rachtrag zu Pierre-Amelairs Schrift: Berfuch üb. d. Berbrennung menicht.

Rörper te. 8. Samburg 804. (Dammerich in Altona.) Am elair, B., Berjuch ib. b. Berbennen menicht. Körper nach einem langen Riffranch geftiger Gertanke, Aus b. Kanp, von C. W. Nitter. 8. Damburg Gib.

Ritter, Gen. Heinr., Abbandt. von den Ursachen ansteckender Krankbeiten u. den physischen u. chem. Mitteln, um ibrer Entstehung, vorzügi. in belagerten Städten vnrzubeugen, nd. ihre Verbreit. zu verhüten. Preissebr., gekrönt am 23, Mai 1818 in Harlem vnn d. Hnliänd, Societät der Wissenschaften. gr. 8. Leipzig 819. (Brockbaus.)

- Darstell, der scheinbaren Achnlichkeit u. wesentl. Verschiedenbeit, welche zwischen der Schanker- n. Tripperseuche wahrgennmen wird. Ein Versuch, der sich auf Resultate 35 jahr. Beobacht. u. Erfahr. stützt. Mit Bemerkk, üb. die wichtigsten Punkte der vener. Krankb. u. e. genauen Zeichnung der bisber unbekannten schleichenden Schanker- u. Tripperseuche; mit Krankengeschichten u. Leichenöffnungen belegt. gr. 8. Ebend. 819. 2 36.

- Dentwurbigfeiten ber Stadt Biesbaben u. ber benachbarten Gegenb, in porgugt. hinficht ihrer Mineralquellen. 1r Tht. Mit 3 Apf. 8. Maing 800. (Korner in Frantfurt.)

- von ben mabren Mitteln u. bem einzigen fichern Bege, bie meiften Rrantheis

Muff. 8. Samburg (798.) 801. (Rratich.) - mertin. Rrantengefdichte eines Mannes, ber verschiebene frembe Rorper, namlich ein Scheerblatt , ein Deffer u. einen hammer verichtungen u. mabrent einer Reibe

v. Jahren bei fich behalten bat. 8. Ebenb. 803. 16 % Bitter, Joa. Jac., enumeratin morburum spontaneor. II Partes. 4. Nu-

rimbergae 773. 77. (Stein.) 20 % Ritter , 3ob. Bilb. , bas elettrifche Spftem ber Rorper. Ein Berfuch. gr. 8. Leipzig 805. Rectam.

- Fragmente aus b. Rachtaffe eines jungen Physiters. Gin Tafchenbuch f. Freunde ber Ratur. 2 Bodjen. 8. Beibelberg 809. Dobr. 25% 20% - phof. schem. Abhandll., mit befond. Dinfict auf ben Galvanismus in dros nolog. Orbnung. 3 Bbe. Dit Rpf. gr. 8. Leipzig 806. Reclam.

- Beiträge zur nähern Kenntniss des Galvanismus u. der Resultate seiner Untersuchung für Aerzte etc. 2 Bde, a 4 Steke. Mit Kpf. gr. 8. Jena 800 - 805. Frommann.

- ber Giberismus, ob. neue Beitrage gur nabern Renntuis bes Galvanismus. 1r Bb. 16 Ert. gr. 8. Ablingen 808. Gotta. neue Berfluce aber ein Ginflug bes Galvanismus auf bie Erregbarfeit thier.

Rerven. Gine Abhandlung, gr. 4, Munchen 809. (Frang.)

Mitterich, Ft. Phit, schriche Beiträge gur Bervollfommnung ber Augenheils funk. 1r Bb. Mit 2 illum. Apfil. gr. 8. Lipzig 827. Los. 1.00. 1.00. 12.00. – enumeratin instrumentorum ad inliend. canalis nasalis obstructinnem. Cum 2 tab. lith. 4. maj. Lipslae 830. Voss.

Mittler, A. Guil.; comment. de metbado lithontriptica, seu de ratione

18%

- calculum removendi sine operat. Cum tab. aen. Jenae 825. 4. maj. Cröker.
- Bebbi, Jac. Henr., Synopsis sen concinna compositio corum pharmacorum quae quotidie in praxi-med. occurrunt, latio donata atque in usum studiosae juventutis accommodata. Cum 4 tabb. 8. Lipsiae, 820. Baumgärtner. gebrangte Darftellung ber Zagliatoggifchen Rafenbilbung, nebft einig.
- Bemertt. ub. Die Fortfchritte biefer Runft burch Scarpa u. Grafe. Dit 18 Apf. - A. u. b. I.: Richerand , Grundrif b. Bunbargneitunft. 2r Bb. gr. 8. Leipgig 821. Baumgartner.
- Darftellung ber Diusteln tt. Mit 15 Rpf. v. Cdritter. ar. 8. Cbenb. 821. 2 34. ill. 2# 185
- Darftellung ber Banber. Mit 13 Rpf. p. Schroter, gr. 8. Chent. 822, 2 365 ill. 25% 12 %.
- neuestes Handb. der Wundarzneikunst u. der hierher gehör. Grundwissenschaften z. Unterr. f. Militair u. Civifarzte etc., nach Legouas Plane frei bearb. Ir Til. gr. 8. Leipzig 821. (Lehnhold.) 284 12% - ber Dagen, feine Struetur u. Berrichtungen. Rach b. Engl. u. mit einig. praft. Bemertt. ub. bie Rrantheit ber Dagenhaute verfeben. Dit 1 color. Abbitb.
- gr. 8. Bripgig 823. Baumgartner. - bie Beranfaffungen jur Belbfifchmachung bei ber mannt. u. weibl. Jugend, u. ihre traurigen Folgen; nebit einer Unmeif., biefes große Uebel ju ertennen u. bie baraus entftehenben fchweren Rranthtn. grundlich gu beilen. gr. 8. Dresben
- merfwirdige Beobacht. ub. ben innern u. außern Gebrauch bes Phosphore,
- fowohl bei dronifch. ale auch einig, geuten Kranthen, gr. 8. Bien 818. (Gerolb.) 8 % Rober, Fr. Mug., turge Unleit. bie Euftfeuche gu behandeln. 8. Dreiben 819.
- (Baltber.) 16 % - Bergeichniß ber nothigften einfachen u. gufammengefesten Argneimittet, ober
- furggefaßtes Dispenfatorium. 8. Dresben 803. Arnelb. Robert, Ferd., nosologisch-therapent. Außehlüsse über mehrere der schimmsten Krankheiten der Menschen, gr. 8. Marburg 834. El-
- Sei-- Cholerabuch, oder das Buoh über die ursprüngliche u. fernere Entstehung, die Beschaffenheit, Hollung u. Abwehrung der bengalischen Brech-
- rnhrpest oder Hindupest. Nach zuverläss. Quellen u. nach eignen Ansichten. 1r Thl. gr. 8. Giessen 832. Heyer, Vater. 194.8% Robert, E. J. D., Blattern, Barioloiben, f. Bibliothe E b. austanb. Literatur
  - 13r 26b. Robertfon, R., Abhandt. ub. bas Fieber. Mus b. Engl. gr. 8. Liegnis 796. Sicarrt.
  - Roch, Ed., fib. die Anwendung der Dinusaute, krampfhaften Eng-schied. Krankhin., besond. in der Lungenschwindsucht, krampfhaften Eng-schied. Verg. v. Genuti. 8. Leipzig 820. britstigkeit u. in d. Keichbusten. Mit e. Vorr. v. Cerutti. 8. Leipzig 820. 16 5 (Lehnhold.)
- Roche, be la, Berglieberung ber Berrichtungen bes Rervenfpftems, als Ginteit. gu e. pratt. Unterfuch. b. Rerventranth. Heberf. v. 3. g. M. Mergborf. 2 Thie. Diebft e. Abhandt, bes Drn. Reil vom Gemeingefühl. 8. Salle 794. 95. (Laue in Bertin.)
- Bochefort . Lud. Ant. de . dissertatio ebstetricio medica inaug. . quia inquiritur, num synchondrotemia pubis sit indicata. 8. maj. Groninga e 835. Smit. (Kaiser in Bremen.)
- Rochlig, Traug. Bebr., Die Gebeimniffe ber Frauen, jur Erhaltung ber Schon = heit u. Gefundheit bes Bufene. Rebft einer Amveijung , Die Recepte fich felbit gu fertigen. gr. 8. Gotha 833. Denninge.
- Rocti, 3of., Befchreibung ber Mineralquelle ju bobenftatt, nach eignen bieberigen Beobachtt. u. Unfichten. gr. 8. Dunchen 832. (Man; in Regeneburg.) 12 5 - Bemertt. ub. bie Beilfrafte ber Dineralquelle ju obenftabt. Rebft einer
  - Anleitung für ben Gebrauch berfeiben. gr. 8. Paffau 827. Ambrofi.

- 306. Geo., Anfangegrunde ber Geburtebulfe, mit e. Borr., Inmertt. u. Bufdeen v. 3. G. Start. Aus b. Lat. v. Dentenius. gr. 8. 3ena 793. (Dennings in Reiffe.) 1.54. 45% - Elementa artis obstetriciae in usum praclect. Ed. III. cum adnott. Henr.
- Aug. Wrisberg. Ed. III. 8. maj. Gottingae (752.) 766. Vandenhoeck & Ruprecht.
- Opuscula medica, sparsim prius edita, nune demum collecta, aucta, re-2485 cusa. Il Ti. Cum fig. 4. Ibid. 763.
- Icones uteri bumani observat. illustr. Foi. maj. Ibid. 759. - observationes medicar, de partu laborioso decades duae. 4. Ibid. 757. 4 % - et C. G. Wagleri tract, de morbe mucoso denue recusis, annexaque praefat. de Trichuridibus, novo vermium genere ed. H. A. Wrisberg.
- Cum fig. 8. Ihid. 783. Moding, 3. 8. 28., ber Doctor Carl Barrie's u. feine Schrift : "Beantwortung" bes Muffages in ben paterftabt. Blattern No. 92 u. 93 über ben Dagnet u.
- beffen Werth ale Beilmittel u. in Betrachtung geftellt. (Dib1 Stnbrzeichn.) gr. 12. hamburg 834. hoffmann u. Campe. Modichied, Er. Cari, medicin, schirurg. Bemerft. ub. b. Clima, Erbeneweise u. Rrantheiten ber Ginmohner ber holland. Colonie Rio Effequeba. gr. 8. Frant-
- furt 796. 3ager. Robl, beftoriate Beilung ber Cholera burch bemdopathifche Araneien. Gin
- Bort bes Troftes an bie Bewohner bes feiner Dbhut anvertraueten Begirts. 8. Gieleben 831. Reicharbt. 15
- bas Dispenfiren bombopathifcher Argneien. Gine Entgegnung auf herrn Dr. Danefeld's Auffat: "Heber bas Gelbftbispenfiren ber homdopathifden Mergte, mit befonderer Begiebung auf Die Schrift Des Drn. Dof : u. Juftigrathe Aittmann gu Dresben : Die hombopathit in flaatspoligeprechtl. hinficht. Meifen 1829. in A. Dente's Beitfchrift 1829. 46 Quartathft. gr. 8. Bripgig 831. (Rollmann.)
- Röhling, G. F. G., turze, gründliche u. prakt. Anweif, bas durch Dnanie u. Au 8'ich weifun gen grichwichte ob. vortieren gegangem edmil. Bermogen voitber bergultelin. Einenigsiche Scheif. K. Koermann. S. Durblinburg 835. Soffe. 8%. Rohrer, M., die epidemische Brechruhr zu Lemberg, beobachtet u.
- beschrieben. (Mit 1 Tabelle in Fol.) gr. 8. Brinn 881. (Trassler u. Sehn.) (Hartknoch in Leipzig.) Rolffe, 3. G. g., bas epidemifche Ratarrhal-Fieber auch bie Grippe u.
- Influenza genannt, bie Bichtigfeit bes Suftens u. Schnupfens, fo wie beren Berbutung u. Deilung. Gine Abhanblung fur Richtargte. gr. 12. Rotn 833. Arenb. (Rapfer in Beipgig.) - DR utterpflichten, ober Unweifung für Dutter jur regelmößigen Entwidelung
  - ber Frucht u. bes Rinbes, fo wie auch gur Erteichterung ber Geburt u. Erhaltung ihrer eigenen Gefundheit. (R. Zit.) gr. 12. Roin (833.) 836. Renard u. Dus bpen.
- Taschenbuch zu gerichtlich medizin. Untersuchungen für Aerzte, Wandarzte u. Justiz - Beamte. gr. 12. Köln 833. (Kisen.) 1.5% Roller, C. F. B., bie Erreuanstate nach allen ihren Bezühungen. Dit I fitts. u. color. Plane. gr. f. Karferube 831. Mülter. Noller, Job. Chr., Gefch. u. Befchribung ber Stadt Pforzheim, mit befond.
- Begiebung auf mebig. Berf. Dit 1 Apf. u. 4 Sabb. (R. Sit.) 8. Deibelberg (812.) 817. Mobr.
- Rollett, Ant., Spaieia. Gin belehrenbes Sanbbuch f. Babene Gurgafte. Mit Rpf. u. Bign. 8. Baben 817. (Daas in Bien.)
- Rollingt, A., homdopathifche Pharmacopos nach neuesten Erfahrungen für Menschenarzte, Thierarzte u. Apotheter; enthaltenb alle bis jeht geprüfte u. angewandte hombopathische, auch die von Dr. Bur potengirten isopathischen Argneis-ftoffe. 8. Beitigig 836. Reimann. 1 1 12 %.
- Rollo, Joh., Abfandt, d. diabetes meilitus, ed. ber guderartigen Garnruhr. Mit dem. Berfuchen bes frn. Eruftshant ub. b. Urin u. Buder. Aus d. Engl.
- von I. A. Deibmann, gr. 8. Bien 801. (Bed.) 2.4. ub. bie bonigartige Sarnruhr. Rebft B. Cruiffhants Berfuche mit vericies.

Stirren, a. cinis, and. Eusphanym in b. Gur b. tuffunde. Zus b. Angl. v. 3, b. Sagir. v. 24th. Wit i App. 6. Estenda 501, Frange nu. Georgia, 1548. Spis. B. Stille, 34th. Annu Bennett. sb. bis mil fisiret berbunden Sudy, u. birt söger politist. Zub b. Angl. von Gir. F. Witherist. S. Frigin 77. (Georgia) (1606.), 6 Sc. Rombergy, Mor. Belert, Bennetk. sb. die aniaische Colorer. Mitget. Georgia 1502. App. 1502. Rept. 1502.

Commentationes quaedam de cerebri haemorrhagia. Quibus ad praelectiones suas de morbis nervorum invitat. 4. maj. Berniul 830. (Stubr.)

Römer, A., Handboch der Anatomle des menschl. Körpers. 2 Bleierr. 8. Wien 831. Heubner. Nimer, E., aussibiet. biffer. Derstellung einer böchst merkwirdigen Somnambüle, nebst dem Berstucke einer philof. Wärtblung des Magnetismus. Mastra Abbild. einer von B. Somnambile in ihrem magnet. Schlofe angen, Saganetissus.

Mafchine re. gr. 8. Sturtgart 821. Mehler. 1 20 Roffer a 2 Artist & 2 Artist & 2 Roffer & 2 Artist & 3 Artist & 3 Artist & 4 Artist

- Abbandli. ub. bie peruvia nifche Rinde, befonbere ber. Anmend. ale außers liche Mittel. 8. Gbenb. 792.

Römer, Joh. Jat., Samml. mebis. Abhandil. vermischten Inhalts; aus fermden Spracken aberf. 8. Járich 805. (Siegfried.). — Annalen der Arsaccien fittelister. 1x 8d. a Stde. u. 2x 8d. 1s Std. fortod.

— Annalen der Argneimitteiliehre. Ir Bb. 3 Stdr. u. 2r Bb. 16 Std. fortgef.
v. K. G. Kibn. 8. Erigie 756—99. (Kibn.)
2 Mandam ber Geburrüblife, Fraumzimmer u. Rinderfranfign. f. v. Zuret 1799 u. 91. 2 hfte. 8. Winterfpur 793. 94. Steiner.
1882 28.
u. 5 H. Steiner u. Glexand der Gibedfrein in Archifchden, der Milfluche u.

urificite. Austranfierin gr. 8. Erigije 788. (Zur in Zitona.)

Delectas opasculorum ad omnem rem. medicam et chir. speciant, quae primum a celeber. Italiae medicis edita, recudi curavit et pracfat, est.

Vol. I. 8. Turici 791. Ziegler et fil.

— Sylloge opusculorum argumenti medici et chlrurgici. Fasc. I. 8. maj. Ibid. 790.

8 %
Rommerehaufen, Clarb, Luftreinigungsapparat gur Berhutung ber Ain-

ftetung in Sajarethen u. Krantenbaufern. Wit 1 Kpf. gr. S. Daue 815. (Kummel.) Boose, Theod. Geo. Aug., Beiträge zur öffentlichen u. gerichtl. Arzu ei-

kunde. Is Nick. 8. Brannschweig 788. (Vieweg.) 12%—— dess. 28 Sick. 8. Frankfurt 802. Fr. Wilmans. 18%— Berjud iber die Gefund her de Steinden. 8. Göttingen 793. Dieterich, 5%

- úb. bir Kranfhtn. ber Gefunden. 8. Cbind. 801. 1 %: 8 %.
- Grundzüge der Lehre von der Lehenskraft. 2e Aud. 8. Gbingen 803. Vandenboek u. Buprecht.

- Grundriß phpsisch authropologischer Botlefungen, 8. heimflicht 801. Bitclien. - Taschenduch für gerichtl. Aerzie n. Wundkrzte bei gesetzmässigen Leichen bfinn ngen. 3e Aus. Hrsg. von K. Himly. 8. Frankfurt (908.)

819. Fr. Wilmans.
— mediz, Miscellea aus dessen Nachlasse. Hrsg. v. Ludw. Formey. 8.
Ebend. 894.

- phyfiolog. Untersuchungen. 8. Braunschreig 798. (M. Raud in Seipzia.) 3 %.
- Grundriss med iz. - gerichtl. Vorlesungen. 2 Steke. 8. Frankfurt 802. Fr. Wilmans.

- Dissert. de nativo vesicae urinariae inversae prolapsu. Cum tabaen. 4. Gottingae 794. Dieterich.
- Diss. de auperfoctatione nonnulla. 4. Bremae 801. (Fr. Wilmans in

Frunkfurt.)

Varrentrapp, Joa. Conr., commentariolus in Theod. Geo. Aug. Roose de Nuperfoctatione nonnulla libellum. 4. Francolurti 863. Varrentrapp.

Roofe, Atch. Ge. Zur., antitepoicajife Brisic. S. tripis 603 Sec. 125.

Bonan, Ant., Lefere von den Augenkrankbelten. Zum Gebranche d. prakt. Aerzie u. Wundfrzie, wie anch zur Benutzung als Leitinden beim klin. Unterrichte algefasst. gr. S. Wies 814. Wallishamser, 324. [25.

Handbuch der theoret, u. prakt. Augenhellkunde. 3 Bde. Mit 2 Kpft. gr. S. Kende. 830.

Rofet, Garl, Die Argneitrafte bes Salmiats. Eine Abhandl. für pratt. Arrite. 8. Thomason 835. Laupp. 855. - über Die allgemeinen Indicationen gum Aberlaffen. Mit Borwart D. Derm.

Gricor, Autenrich, S. Chenb. 833.

- Untersuchungen ann dem Gebiete der Heilwissenschaft. 1r Th. gr. 8. Stuttgart 837. Broding.

1 %. 12%

Rojchlaub, Andr., Berjuch über ben Ginflug ber Brownifden Theorie in bie praft. Deiffunde. gr. 8. Burgburg 798. (Dabn in hannoort.) 18%

- Traité de l'induence de la héorie de Brown sur la mégicine pratique, traduit de l'allemand par R. Breinersdorf. 8. Bamberg 8702. Pressuich. 125. erfiter Gintuurf eines techniques der allamminn 3 aterié u. ihrer Poropheutit. 11 361. gr. 8. Jeanfluet 205. Ambréa. Bagaja nur Streottlemanung ber theoret. u. praft. Peilfunbe. 10 380.

- Magagin jur Bervollfommnung ber theoret. u. praft. Deilfunbe. 10 Bbe. (ob. 28 Stde.) 8. Cbenb. 799-809.
14. % 16 %- hor Robiin, ibr Berblinis jur Chirurgie, nebft Materiation jur. Cantourf

brr Poligit brr Meditin. gr. 8. Chanb. 802.

Lehrb. der Nosologie, zu seinen Vorlesungen entworfen. 3 8de.
gr. 8. Bamberg 801. (Wesché in Frankfurt.)

- Lehrb. ber besondern Rojotogie, Jatreufologie u. Jaterie. 1r Bb. le u. 2e Abrit. 1r Dr Abiden. gr. 8. Frantfurt 807 - 10. Andred. 1r Bb. le Abit. Die Ginteitung in die Abhandh. ber, im geift. Eeche nos Men-

ichen ericheinenden Uchellemssermen entd. 807. 1.2% 1256. 1r 26 11 Uchichn: die Abdandl. der, an der Sinntichteit des Menssichen Ericheinenden Uedesliegenssormen entd. 809. 1.2%.

1r = 2e = 2r Abicin : Lebelfeunssermen , welche an ber freien Bewegung bes Menichen erscheinen. Sio. 1 :48. 85... — Untersuch. üb. Pathogenie, ob. Einfelt, in b. Deitfunde, 3 Thie. 2e Aufl.

gr. S. Chrib. 200.

Zeltschrift für Jatrotechnik. 1r Bd. 1s Stek. gr. S. Landshut 804.

(Manz.)

- an A. F. Marcus, fiber den Typhus. 8. Ebend. 814. 12%.
- einige Nacherinnerungen an die Leser seines Schreibens an Marcus. 8.
Ebend. 814.
- neues Wagagin für die fimische Medigin. 1r Bb. 4 State. 8. Nürnderg 816.

17. Niegel u. Wiegner. 234 16 34. — iber ben Rugen einer mebiein. elinifden Schule. gr. B. Landolput 803. (Man.). 4 35. — u. G. Deg al , Dug iea , eine Zeitschrift für bffentliche u. Privat segundheitspflege. Ir Bb. 4 Sette. 8. Frantsurt 804 — 6. Andred. 134. 16 35.

u. D. 3. Rofchtaub, Eritarungen über biemanbrende Cholera-Rrantheit u. bie gegen biffibe ben ibern Annaben, Gintreten u. herrichen zu ergreifenben Bortebennan, ar. 8. Nainden 831, Beber.

Rosenbaum, C., de effectibus Kadmil in organismum animalem cjusque usu medico. 8. Brunsvigne 820. Lucius. Rosenbaum, Jul., de sexuall organismorum fabrica disquisitionum ana-

tomico-historicarum specimen 1. S. maj. Hafae 832. (Fr. Ruff.) 16 % Nofenbuich, 28. v., 106 Schahpitimiter, eb. bie Runft, ken menticht. Koren fowelt auf jede Art zu verschöhnern, als auch jeden zu erhalten. Eteganten Da-

iowest auf soe art zu beindenern, als auch inden zu erpaten. Ereganten Lömen u. hertem geweith. S. Arcebaufen 1829, Haff, Rofenfeld, einzige heilmethode für bizimigen, welche an ben tezurigen folgen ber D nanie u. ummösigen Saammerclufte lieben. R. Aws. g. e. B. Leipzig (604.) 816.

(Gentral: Comptoir.)

Rosenmerkel, J. Fr., über die Badicalour des in der Weiche lie-

genden Teslikels bei nicht vollendetem Descensus desselben. gr. 8. München 820. Lindauer.

Rofenmerkel, 3. Fr., Beichreib. b. Mineralbabes ju Kreuth bei Tegernice, neoft e. Anh ub. b. Einrichtung eines Dampf- u. Dufchabes. 8. München Ex-Finftrein. 1634.

Rofenmether, Unbr. Gottfr., Zaschenbuch für Militairchirurgen, gur Ginrichtung eines pharm. u. chirurg. Felbapparats. 8. Potibam 804. horvath. 14%.

Boscammiller, F. A., disserania lansig, ophthalmiarica de stapa y jonaria e a cleratil ca, en com de meliama i e caleratica apira nomella extenses. (Cinu tabula neri ucicia, 4 maj. Erdangas 800. (ficyder.) 125-8. Acrzie ta Wundizzel. 3 Thes., de 11 ILEA, 3 Mos Tar Abiblide (Mit Intelia, it. destuch. Texto), BNy, Fal. Weimar 830 — 11. Landes-Industrie- Compt. 34.56 65 & berlage. PR. 208. — Velley, and grant amagenatives by fi. 785.05 %

43.% 6% herabgés, Pr. 20.% — Vellap, mit ganz ausgematica kip. 7.8% (%). Partime tertenarum codii bamani inprinsia negamerum lachrymalium descriptio anat. Cum 7. ican. Illustr. 4. maj. Lipsiae 810. (Binricks.) 4.% — Quaedan de ovaris: ambryoum et foctuum hunnauer. Cum ata. acn. 4. maj. Lipsiae 802. Weigel. — Ul lipsiae 802. Weigel. — Ul lipsiae 802. Weigel. — Ul lipsiae 802. Meigel. — Ul lipsiae 803. Meigel. — Ul lipsiae 804. Meigel. — Ul lipsiae 805. M

Vorlesungen ausgearheitet. 5e verm. Anfl. hrsg. v. Er. Heinr. Weber. gr. 8. Leipzig (808), 833. Köhler. 2.3%.
Compendium anatomicum in usum praelectionum. 8. maj. lhid. 816, 1.3%. 12.5%.

Mojenitein, Mis Balen v., Daus u. Religapothete. Aus d. Schrößigin d. J. A. Augurcap. d. Leipzig 781. Weddmann.

– Annell, yur Kanning u. Eur d. Linderfranklete. Aus d. Schröder. d. J.

A. Murray, de Auft. Dit Anmeret, v. 3. Chr. Lober u. 28. D. S. Buchbolg. 8 Gettingen (766). 798. Dieterich. Rofeinfein, Bilb., ber getreue u. aufrichtige Rathgeber fur Augentrante er.

Mosenstein, Bild., der getreue u. aufrichtige Rathgeber für Augendranke x. 2e Aust. 8. Leipzig 823. Lauffer. Kolenthal, Hr. Gr., Handbuch der chieurg. Anatomie. gr. 8. Berlin 817.

Ricolsi. 22 %. - ein Beitrag 3. Encephalotomie. Mit 2 Apfif. gr. 8. Weimar 815. Landes Industrie : Compt. 12 %.

- Abhandil. aus dem Gehiete der Anatomie, Physiologie u. Pathningie. Mit 9 Stntf. gr. 8. Berlin 824. Reimer. 136, 12 %

Rofer, Birn., Berichte über Cholera Morbus, f. Berichte.

Robling , Ghrifin. Libr., ber Galvanismus, aus feinem Dunkel and Licht bervoragogen. 2 Bbe. Dit 6 Sintf. gr. 8. Um 824. Stettin. Rofibier, Bie erknnt man die orientalische Cholera in übern erften Beginnen,

meiches sind die Schenften Bordauungsmittel u. welche ist die beste Bekandiung? necht e. Aufname vom Arpunisermien. Sein Richteigte überkeupt, desponse aber für Phierer, Schere u. Landbemodner bezeh. 8. Bamberg 831. Drefc. 455. Bosshirf, Rugen, die Auszigen zu den gedurts hülfliche a Operatianen. gr. 8. Kriungen 833. Palm u. Knie.

- de asphyxia lufantum recens naturum. S. maj. Erlangae 834. Heyder. 4 %. de perforatione fetu licet vivn instituenda. 9. maj. Ibid. 833. \*\*

Rossi, (Frz.) Jas. (Ant.), ib. die Art u. Ursache das Tudes des Krou-

prinzen Karl August v. Schweden, mit e. Vorr. v. Sam. G. Vigel. S. Berlin S12. (Diffmeler.) 18%.

- Bridzenb. ber Entithbung, ber Kertifcheite, bes gegenwirt. Buffanbes bes in ber

2.% 16 5... Roth, Jna. Jna., de electricitatis in organismum bumanum effectu. Dissert. physiologico-pathol. 4.maj. Monachii 820. (Kolimann in Augs-

- uber bie homoopathifche Deilung ber Rrantheiten. Behn Borlefungen, ges

halten im Commerfemefter 1831, an ber bochichule gu Dunchen. gr. 8. Rurnberg 83'2. Riegel u. BBiefner.

Roth , Joh. Jos., neueste Erfahrungen auf d. Felde der homöopath. Heilkunde, zur freundlichen Mittheilung für homoopath. Aerzie.

Hft.: Cholera morbus, gr. 8 München 837. Franz, die homdopathifche geilfunft in ihrer Unwendung gegen bie afiatifche

Brechrubr. 16 Oft.: enth. eine Schitderung ber von 14 bombopath. Mergten in Prag, Dabren, Ungarn u. Bien unternomm. Behandlungsarten ber afiat. Cho. fera. gr. 8. Leipzig 833. (Rungef.) - mertwurbige Britung einer Rinnbadenverichliegung auf hombopathifchem

Bege. Dreg. u. mit e. Bormorte verfeben von Jul. Damberger. gr. 8. Dunchen 833. Frang.

Son Jung. f, auch: Dieterich, G. Lubno. über die Schugfraft des Aupferbleches beim hermnaben ber Cholera. @benb. 831.

Rothamel, G. G. F., Beitung bes Baffertrebfes ber Rinber, nach einer auf bie bisher. Beobachtt., bie Ratur u. bas Befens biefes Uebels gegrund. Dethobe; nebft einigen pathogenet. u. patholog. Bemertt. ub. biefe Rranth. gr. 8. Efdmes ge 832. (Strieger's B. D. in Caffel.)

Rothe , Imm. Bertraugott , von ber mabren Urfache ber Geibftbefledung u. Mus-

fcmeifung in b. Liebe, nebft d. einzigen Beitmitteln wiber jene Rranth. ber Menfchheit te. 8. Bripgia 798. Rein. - ub. ein faft fpegif. Mittel miber bie Mbgebrung, nebft Bemertt. ub. beren Borbauung u. Deilart im Allgem. R. Auff. 8. 3midau (806.)808. Gebr. Schumann. 8 %. - handbuch ber medigin. Eiteratur nach allen ihren Theilen , ob. Unleit. jur

Renntniß ber beffen auserlefen, mebicin. Bucher ze. in foftemat. Dronung. gr. 8. Leipzia 799, (Anbra.)

Bethenburg, J. N. C., die Cholera-Epidemie des Jahres 1832 in

Hamburg. Ein Vortrag, gehalten in der wissenschaftl. Versammlung des Vereins am 17. Nov. 1832. (Mit 4 Zabell. in gr. 4. u. 1 lith. u. color. Sarte in Fol.) gr. 8. Hamburg 836. Perthes - Besser u. Mauke. . G., Rritit ber Cholera nach phofital. Grunden, ermeffen aus bem plebejijchen Bange, den biefelbe burch bie bei Magbeburg geleg. 5 Dorfer: Dfters webbingen, Stemmern, Babrenborf, Gulborf u Attenwebbingen genommen bat, u. wo fie guleht wegen Mangel an genugfamer Berblenbung über fie wirftich ges ftorben ift. Ferner: Ueber Die trugerifchen Umtriche ber Cholera im Reiche ber

Luft. 8. Spalle 832. (Rummel.)

Rougemont, Jof. Rlaud., von ber hundswuth. Aus b. Franz. überf. v. F. G. Wegeler. Mit 1 Apf. gr. 8. Franfjurt 798. (fr. Bilmans.) 1 94. 8 3-- Abbanbu. uber bie erblichen Rrantheiten. Gine getr. Preisfchr. Mus b. Frang. v. Fr. G. Begeler. gr. 8. Frankfurt 794. (Fr. Fleifcher in Leipzig.) 14 5% - bandb. ber dirurg. Dperatiopen. Ir Tht. Aus b. Frang. R. Ausg. gr. 8. Bonn (793.) 798. (Fr. Bilmans in Frantfurt.) - Berfuch über bie Bu amittel in ber Beiltunde. Aus b. Frang. b. Fr. G. Be-136 486

geler. gr. 8. Ebend. 792. Rougnon, N. F., patholog. - semiot. Betrachtt. alter Verrich tungen

des menschl. Körpers. Aus d. Latein. mit e. Vorr. u. Verbess. brsg. C. G. Kühn. 2 Thle. 8. Halle 801. (Meissner in Leipzig.) Rouble, 3., untrugt. Mittel fich fomohl bor Bahn meh gu bewahren, ale fich auch fur immer bavon zu befreien. In Italien von einer grau auf bem Tobtenbette mitgetheilt. Gin vertlibtes Couvert. Leipzig 833. Rofchus u. Comp.

Bubm., Abhandt. vom Scorbute. Mit e. Borr. brag. b. 3. G. Z. Schlegel. 8. Wotha 775. Ettinger. Rouffel, D. M., Phufiologie bes weibl. Geschlechts. Aus b. Frang. v. Chr. Fr. Michaelis. 8. Berlin 786. (Bieweg in Braunschweig.)

Rouviere, Mubin, bic-Argneitunbe obne Argt, ober Sanbb. ber Gefunbb. f. Bebermann , inebef. f. Leute von figenber Lebensart u. fur folde, welche von hartnid. dronifden Beiben geplagt find. Mus b. Frang. nach b. 2n Ausg. überf. u. mit Bufaten u. ein. Unb. vom Receptformein verfeben burch 3. C. Beber. gr. 8. Stuttgart 825. Dester. 1 36 8 5n f. auch: Aubin - Ruviere.

Ie Rour, Beobachtt. uber bie Blutfluffe ber Bochnerinnen, u. ub. ein Mittel,

biefeiben gu ftillen, gr. 8. Ronigeberg 784. Unger.

20 % eiber die Burt, eine Preisicht. Ausb. Franz. 8. Lütingen 796. (Dfianbert.) 6 55. le Noug. 9b. 3., Varallele von Englich. u. Franzische Girurgie, angestellt auf f. Reife nach England im 3. 1815. Ausb. Franz. mit e. Verr. v. 2. F. v. Froriep, gr. 8. Weimar 817. Landes Indultie Comptoir.

- ub. bie Staphploraphie ob. Die Bereinigung ber angebornen Spaltung bes Gaumenfegete. Mus b. Frang. mit einig. Anmertt. v. 3. F. Dieffenbach.

2 Stntf. gr. 8. Berlin 826. Eb. Enslin.

Rover, Fr., populare Diatetit, ob. leicht fagl., f. Jebermann verftanbl. Dars ftell. ber erprobteft. Regein u. beften Mittel, Die Gefundheit gegen fcabl. Ginfluffe ju fichern, fie ju bemahren u. bas leben fo lange ale moglich ju bemahren ze. 2e Muff. gr. 8. Magbeburg (823.) 825. Seinrichehofen.

- bie a pothefe ber Sausmittet auf bem Canbe. 8. Cbenb. 827. - Onbriafis, ob. Die Deitfraft bes talten BBaffers. Gine Unweil., wie burch bas talte Baffer, ale bas befte Beilmittel , 188 Krantheiten u. Rorperfehler grunds lich zu beiten find. Rebst e. Anhange, wie bas tatte Waffer in der Thierarzneis-kunde anzuwenden fep. Aus atten u. neueren Schriften zusammengetragen u. in alphab. Ordnung gebracht. 2e Muff. Dit b. Port. bes Dr. Dabn in Schweibnig.

8. Leipzig (832.) 837. Frante's B. Erpeb. -- fleine Rorpers, Gefunbheites u. Boblanftanbigfeitelebre fur Rinber in Burgers

u. Dorficulen. 8. Gbenb. 832.

mebigin. Tafchenbuch auf bem Sanbe zc. 4e mobif. Mufl. gr. 8. Beipgig (820.) 835. Schrick. 16 % . - uber Bafchen u. Baben, vorzüglich mit u. in tattem Baffer, ale Die fouverainften Mittel, fich reine Saut, frifche Karbe, rothe Baden, bauerhafte Befundheit u. ein traftiges, vergnugtes Alter ju verfchaffen. In Briefen an einen Kreund. 8. Magbeburg 827. Deinrichehofen.

Rowley, Bill., Abhandt. ub. Die vorgiglichft. Augentrantbin., nebft ibren Mus b. Engl. (v. Chr. Fr. Michaelis.) Dit 6 Rpf. gr. 8. Breslau Rurarten. 792. (B. G. Korn.) 1.9% 16% - Abhandl, ub. Die gefährlichen Bufalle an ben Bruften ber Rinbbetterinnen , nebft

verschied. neuen pratt. Bemertt. ub. b. Arede u. beff. Deilarten. Mus b. Engl. (v. Chr. Fr. Michaelis.) gr. 8. Ebend. 794. - praft. Abhand, ub. bie Frauen gimmertranthtin., Reroengufalle, b. hofter. u. hppochonbr. Uebel et. Aus b. Engl. von Chr. Fr. Michaelis. gr. 8. Gbenb. 790. - Abhanbl. ub. regelmäßige, unregelmäßige aton. u. Laufenbe Gicht ober Dobagra,

nebft Befdreib. bes mit Salafaure gefdmang. Babes. Aus b. Engl. gr. 8. Ebenb. - Abhandl. ub. bie bosartige Dalsentgunbung ober fautenbe Braune ze.

Engl. p. Chr. Rr. Michaelis, ar. 8. Ebenb. 789.

le Roy, Alph., Abhandl. von d. Blutflüssen während der Schwangerschaft etc. Ans d. Franz. von A. Zadig. 8. Ebend. 802. 6 % - literarbift. u. praft. Unterricht in ber Entbinbungefunft. Mus b. Frang. 8. Frantfurt 779. (Stettin in Ulm.) 12 %

- Borlef. ub. Die Gebarmutterfluffe, mabrent ber Schwangerichaft, bei u. nach ber Riebertunft zt. Aus b. Frang. mit Anmertt. p. 3. Gt. Renard.

18% Leipzig 802. (Rubn.) - hygiea als Mutter, ob. die Runst das Leben der Linder zu erhalten u. sie ge-fund zu erzieben. Aus b. Reanz, mit Anmerell, v. Cob. Ar, Dirich. 2 Thie. R. fund ju erziehen. Mus b. Frang. mit Unmeret. v. Cob. Fr. Sirich. 2 Thie. Musq. 8. Leipzig 813. Sinrichs. 1.9% 12%

- Mbhanbl. von ben Borberverfunbigungen in hibigen Rrantheiten.

Frang. mit Beftatigung u. Biberlegung tt. .u. mit eigenen Erfahrung. b. beutfch. oreg. gr. 8. Leipzig 786. Bengand. (Gebharbt.) 104 le Ron, Miph., bie heilenbe Debicin, ob. bie burch Erfahrung bemabrte. gegen bie Urfache ber Rrantheiten gerichtete, ausleerenbe Beilmethobe. 2 Eble. 2e verb. Aufl. ber beutich., nach b. 14n Driginalaufl. gefertigten, Ueberfet. gr. 12. Leipzig (830.) 835. Dichetfen.

- bie Wunder ber Debigin ohne Beibulfe bes Mrates, ober bie burch Thate fachen bemahrte, ausleerenbe Beilmethobe. 14e Mufl. Mus b. Frang. vollft. uberf. u. jum Beften ber leibenben Denfcheit burchaus popular bearb. Den rinem praft. .. Mrate. Gin vollft. Gefundheitebanbb. u. treuer u. ficherer Begmeifer fur Bebers mann, um fich vor Rranthtn. ju bewahren, fie in ihrer Enifichung ju ertennen, rundlich ju beilen, u. ein beschwerbefreies Alter ju erreichen. B. Briggig 833. (Fr.

ub. b. Bebrauch u. bie Birfung ber Geibelbaftrinbe. Zus b. Frang. p. G. 2. Junter. 8. Strasburg 773. Treuttel u. Burb.

- u. Frg. Tavares, der zwerteffige hausargt für Gichttrante u. an Fluffen Leibender. Ein nicht. Sands, für Alle, weiche diese tiede tren fic entfernt balten, dei ihren Enftiten fie in ihren verschiedenften Ercheinungen einsach u. ficher den len, u. beren Rudfichr vermeiben wollen. Mus b. Frang, ber 2n Auft. 12. Stutte gart 832. Scheible.

Rogier, uber bie geheimen Berirrungen bes meiblichen Gefchlechts, u. bie burch biefelben berbeigeführten Rrantheiten. Aus b. Frang, überf. u. nach ber 3n orrm. u. verb. Driginalausg. bearb. gr. 8. Leipzig 831. Rein. 1 3c 4 %. Rube, g. A., Spitem ber Pharmatobynamit, jum Theil ale Leitfaben für

feine Borlefungen entworfen. 8. Marburg 825. (Rrieger's B. S. in Caffel.) 1 36. 12 % - Berfuch ub. bie Barme u. ihr Bechfetoerhaltnif mit bem Organismus. 8. Gbenb. Rubel, 3ob. Ar., mebig. schirurg. Bebrgebaube, ober Mussug aller mebicin. u.

dirurg. Biffenichaften. 8. Mugsburg 762. Botter. - Materia medica, ober grundl. Abhandl. v. ben 3 Reichen ber Ratur. 8. Durne . berg 764. Beiffeder.

- novum systema med. et chirurgiae. 8. Lipsiae 765. (Schäfer in Frankfurt.)

Mehrere fleine u. altere Schriften.

Rubempre, J. Morel-, Geheimniffe ber Beugung, ob. bie Runft, nach Bills tubr Anaben ober Mobchen, geiftvolle, ichber, gefmbe u. ftorfe Ainber zu ergeus gen it. er. Aus b. Frang. 4e burchgeseb, Aust. (Mit Literlipf.) 16. bubolgs-burg (822.) 835. Imte. u. Krauß. 215%

- der Lavater der Temperamente u. der Constitutionen, od. die Kunst, durch untrügl. Zeichen an jedem Menscheu zu erfahren, ob er mit ein. sanguin., nervosen, galligten, musculosen, melanchol. etc. Temperament begabt ist; die einem jeden derselben eigenen Krankheitszufülle

zu verhüten etc. Aus d. Franz. 12. Stuttgart 832. Scheible. - Cous u. Dilfe oor u. bei ber Luft feuche. Aus b. Frang. 12. Ebenb. 832. 12 5. - Venus. Ein höchst nützliches Taschenbuch für Alic, welche geheime oder Geschlechts-Krankheiten mit einfachen, etc. Mitteln selbst

heilen wollen. (Aus d. Franz.) 2e Aufl. 12. Ehend. 832. - der Weg zu einem hohen Lebensalter u. die wahre Heilkunde ohne Arzt. Rin vollständiges Gesundheits-Handbuch etc. Nach vicliähr. elgenen prakt. Erfahrungen u. nach den berühmt. Aerzten aller Zeiten u. Völker bearb. Aus d. Franz. der 6a Aus. 2 Bdehen. 2c Ausg. 12. Ebend.

(832.) 835. - der Selbstarzt in galanten Krankhin., ed. die Kunst, alle Formen der Syphilis od. Lustseuche sanft, sicher, schuell u. ohne gross. Kosten-aufwand zu heilen. Aus d. Franz. v. Fr. Reinhard. S. Ilmenau 826. (Voigt in Weimar.)

- bie Beugung bes Denfchen; bie Startung bes gefcwachten mannl. Bermbs gens u. Die Beilung bes Dnaniemus bei beiben Gefchlechtern. Gut popularer Rathe geber te. Aus b. Frang. 12. Stuttgart 832. Scheibte. 11 %. - Enthullung ber Gebeinniffe ber Beug ung, ein Rathgeber gum Beifchlaf, ob.

vollftand. Anleit, nach Willfuhr Anaben u. Mabchen, geiftreiche, ftarte u. gefunde Ainber ju geugen u. bie Beugungefibigfeit bis in bas bochfte Alter ju bewahren.

- Rach' ber 8n Drigingl Muff. frei nach b. Krans, überf. b. Casp. b. Lapben. er. 12. Nachen 837. Rofchus u. Camp. Buben, J., descriptio anatom. capitis foetns equini cyclopici. Cum II
- tab. 4. maj. Berolini 824. Maurer. 8 % Rublact, &r. B., Die Auhpo den u. Die Den fchenblattern. Mittheilungen aus b. Geviete ber Erfahrung. 8. Dresben 826. Arnolb. 6 500
- Ructert, Ernft Ferb. , foftemat. Darftellung aller bis jest gefannten bom dopath. Argneien, in ihren reinen Birtungen auf ben gefunden menfcht. Rorper. 2e, burchaus umgearb. u. vermehete Mufl. 2 Bbe. gr. 8. Bripgig (830. 32.) 835.
- Chumann. - furze Urberficht ber Mittungen bombopath. Araneien auf ben menfcht, Rore
- per, mit hinweifung auf beren Unwendung in verichiebenen Rrantheite . Formen. 2 Bbe. 2e perm. Muft. ar. 8. Leipzig (831. 32.) 834. 35. (Rungel.) berabgef. Dr. 3 50 - bie Dauterantheiten, ob. foftemat. Darftell. ber berichiebenen Musichlage nach
- ihrer Form, nach ben begleitenben Empfindungen, u. nach ben Theilen, woran fie erftbeinen, bearb. auf homeopath. Beife. gr. 12. Ebenb. 833. 18 5. Belinp. 1 94. -- Grundige einer tunftigen fpeciellen bombopath. Therapie ob. turge Angaben gelungener hombopath. Deilungen u. praft. Rotigen, gefamm. aus b. wichtigft. Beitichriften ber neuen Deillehre. Bearb. f. Mergte u. Freunde ber Combopathie. gr. 8. Leipzig 837. Unbra. 254 1854
- bie Birtungen hombopath. Ergneien unter gemiffen Bebingungen, tabellar. bargeftellt. gr. 8. Leipzig 833. (Rungel.)

  1 54.

  Rudolph, Glo. Traug., anatom.-med.-chir. Taschenbuch für Feid- n.
- Wundarste deutscher Armeen. Mit 3 Kpf. 8. Berlin 816. Maurer. 1 % 8 % Budelph, Joh. Frz. Valtin, physiol. - u. patbolog. - semiot. Betracht. der menschl. Zaehne u. des Zahnfleisches. Inaugural-Abhandi. gr. 8. Würzburg 884. (Stein in Nürnberg.) 85
- Budolphi, C. Ed., Monstrorum trium praeter naturam, cum secundinis coalitorum disquisitio. Acced. tabulae aeneae III. 4. maj. Berolini 829. Diimmler.
- Rudolphi, Karl Asmund, anatom, -phys. Abhandli. Mit 8 Kpftf. gr. 8. Berlin 802. (Reimer.) 15% 16 % - Schwedifche Annalen ber Debigin u. Raturgefchichte. 1r Bb. 2 Stde. gr. 8.
- Ebenb. 799. 800. 1 5% 12 % - Beitrage f. Die Antbropologie u. allgem. Raturaricitete, ar. 8. Berlin 812. Saube u. Spener.
- recentioris aevi numismata virorum de rebus medicis et physicis meritorum memoriam servantia coll. et recens. 8. maj. Berolini 829. Dümmler. 16 %. - Bemerkk, aus dem Gebiet der Naturgeschichte, Medizin u. Thierarzneikunde, auf einer Reise durch einen Theil v. Deutschland, Holland
  - u. Frankreich gesammelt. 2 Thie. gr. 8. Berlin 804. 5. Reimer. 254. 8 %. - Entozoorum, sive vermium Intestinalium historia naturalis. III Vol. Cum 6 tab, aen. 8. maj. Amstelodami 808 - 10. (Brockbaus in Leipzig.) 7 %. 12 %. - Entoz. Synopsis, cui accedunt Mantissa duplex et Indices locupletissimi. Cum 8 tab. aen. 8. maj. Berolini 819. Rücker (u. Püchler). 5 % Rugl. P. 6 %.
- über Anatomie. (Aus dem med. chir. encycl. Wörterbuche abgedr.) gr. 8. Berlin 828. (Veit n. Comp.) (-) Index numismatum in virorum de rebus medicis vel phys. meritorum
- memor. percuss. Progr. I. F. Blumenbachio physiophili Germanici gratu-Iantur. 8. maj. Berolini 825. (Dümmler.) - Grundriss der Physiologie. 1r u. 2r Bd. 1e 2e Abthl. gr. 8. Berlin 821. 23. 28 Dümmler.
- 554 45 a such: Archiv, perdisches. — Wärterbuch, encyclopid.
  Rubtorffer, Erg. Eas., turger Ibrig ber [pojetler Eberapie für angefenbe Sunbärgte. 1: 28. (98. Ibr.) gr. 8. Bürn (812, 818, (Gerob.)
- Abhandl. über bie einfachfte u. ficherfte Dperationsmethobe eingefperrter Bei ften. u. Schenkelbruche, nebft einem Unbang mertwurt,, auf b. operatioen Theil ber Bunbargneitunft fich beziebenber Beobachtt. 2 Bbe. Dit 9 Rpf. R. Zuft.
- gr. 8. Leipzig (805. 8.) 817. (B. Bogel.)

- Mubtorffer, grg. Zan., Abhanbt. von ber Operation bes Blajenfteine nad Pajolas Dethobe. R. Aufl. Dit 5 Rpftf. gr. 4. Birn (805.) 817. (Gerotb.) 1 ... Armamentarium chirurgicum select., ober Abbilbung u. Befcreib. b. perguglichften attern u. neuern dirurg. Buftrumente. 30 Lieff. Tert. gr. 4. u. 30
- Rpf. u. 31e 32e Bief. ob. 16 26 (blog Zert enth.) Ergangungeh. Rop. . Fol. Bien 817 - 821. (Chaumburg u. Comp.) Abhandl. ub. Die Berbefferung ber jur Bieberbelebung b. Scheintobten erforber. lichen Inftrumente, Berathe u. Rebenerforberniffe, nebft e. furgen Ueberficht bes
- Rettungeverfahrene u. f. m. gr. 8. Gbenb. 821. Buf, Weudelin, de calore, atque calerico. 4. maj. Meguntiae 797. (Scha-
- fer in Frankfurt. 10 % - de rationum chymicarum in medicina usu et abusu. Annexa est expositio physiolog. Franc. de le Boe Sylvii. 4. maj. Ibid. 804.
- Propadeutit ber heitfunbe u. heiltunft. 8. Franffurt 804. Anbred. Biteff, 3cf. Cront., turge pratt. Infeit jum Rrantenbesuche (f. Geriforger). Auft. 8. kempten 829. Dannbeimer. 14 5%
- 3 % Ruhmfeld, Thom. Emm. Chroning, neneste Ansicht d. Welchselzo-
- pfes in seiner Grundursache. Ein Beitrag zur Geschichte, Natur, Rigenschaft u. Heilart desselben in der Gegend v. Krakau. 8. Freiberg 813. Craz u. Gerlach.
- Ruhstrat, A. W. C., Abhaudl. über die weisse Kulegesohwulst. gr. 8. Göttingen 826. Vandenhoeck u. Ruprecht. Ruig, Dippol., vom officinellen Fieberrinbenbaum Mus b. Span. ins Atal.
- u, aus bief, ins Deutiche überf, (v. &. B. Dfianber.) gr. 8. Gottingen 794, Banbenboed u. Ruprecht. Muland , Thom. Mug. , mebicin. . pfpcholog. Betrachtt. uber bie Gemuthefrant.
- beiten u. ber. Ginfluß auf d. menicht. Rorper. 8. Burgburg 803. (Stein in Rurnberg.)
- von bem Ginfluß ber Staatsargneifunbe auf bie Staatsverwaltung. gr. 8. Rubolftabt 806. (bilbebranbt in Menftabt.) 234 Ruling, 3. Phit., phofital. = mediein. = otonom. Befdreib. ber Ctabt Rorbbeim
- u. ihrer umtiegenben Gegenb. Dit 1 Rpf. gr. 8. Gottingen 779. Banbenhoed u. Rupredit. Rullmamt, G. G. B., Biesbaben u. feine Seilquellen, fur Gurgafte bes
- Mit 1 Rpf. u. 1 Bign. 8. Biesbaben 823. Schellenberg (boff. frang. unt. b. 3.:) Description de la ville de Wiesbade ot de ses thermales. Trad. de l'allemand par l'aut. de la topographie phys. et me-
- dic. de Strasbourg, gr. iu-8, le même 827. Bummel, Fr., die Homoopathie von threr Licht - u. Schattenseite. Rine Wärdigung dieser neuen Heilmethode auf ihrem gegenwärt. Standpunkte durch Versuche u. durch eine Vergleichung mit dem gewöhnl.
- Heilversahren prakt. Aerzie. gr. 8. Leipzig 826. Reolam. f. auch: Beitung, allgemeine bombopathifde. 1 5% 4 %
- Rumpelt, G. A. g., bie Beilmiffenicaft que bem Gefichtspuntte ihrer Buvertaffigfeit betrachtet. 8. Dreeben 829. Batther. 8 ... Rungler, 28., von b. icablel. Gewohnheit, Die Rinber ohne Duttermild auf.
- augieben, u. beren Urfachin. 8. Rorblingen 821. Bed. Buoff, A. J. F., Repertorium für die homoopath. Praxis. Alphabetisch geordnet u. nach nosologischen Principlen dargestellt. gr. 8. Stuttgart
- 837. Haliberger Rupertus ber 3weite, über bie homdopathie, f. Ueber bie homdopathie.
  - ober Anteitung ju beren richtigen Gebrauch, mit befond. Betrachtung ber ichmeis gerifchen Mineralwaffer u. Babe "Anftalten, ihre Geschichte u. Beschreibung. 3 Bbe. 2e verm. Ausg. 8. Bern u. Chut (825. 26.) 832. Dasp. 4.W. 12 %.
    - 1r Bb. Anteitung jur Erfenntalf ber Ratur u. ju bem richtigen Gebrauche ber Babe . u. Erint-Guren überhaupt, ze.
    - . Die fammtlichen Mineralquellen u. Baber ber Comeig, ac. mit phof. u. topograph. Anmertt. Gin Sanbbuch f. Mergte, Rrante u. Reifenbe. (Mit 1 Zabelle in gr. Fol.u. Zitelfpf.) 1r 2r 20. 2.5%

- 3r Bb. A. u. b. A.: Anleit. ju bem richtigen Gebrauche ber Babes u. Arints euren überhaupt, n. 3r Ab. Guppfement ber genekllen u. speciellen Balneographie, Sammlung bei Reueften u. Wiffenseurbeigten im Gefammt . Gebiete ber Balneographie, befonbers ber fcweiger. Minerals quellen u. Baber. (Dit Zitelfpf.) 1.8% 12 %
- Ruich, Babr., bie Comeis in ibren Beilquellen, Bibern u. Gur: Anftalten. Malerifch , gefchichtt. u. therapeut. bargeft. von vaterland. Schriftftellern. Gine Babe für Pilgernbe nach ben Bornen bes Lebens u. ber Gefundheit. 16 Bochen.
  - A. u. b. Z.: humoriftifch malerifche Blide auf Ruolen am Buricher - Gre im Canton Schwog, u. Beidreibung ber neuen Babeanftalt bafeibft. Dit 1 Anficht. ar. 12. Bern u. Chur 832. Datp.

Rufh, Benj., uber bie Bortheile, welche bas Aberlaffen in vielen wichtigen Rrant. briten gemabrt. Mus b. Engl. v. Chr. Fr. Michaelis. R. Musg. 8. Bripgig (800.) 810. (Raud.) Mus b. - Befderib. bes gelben Riebers, bas 1793 in Philabelphia berrichte.

Engl. von D. F. Dopfengartner u. 3. D. F. Mutenrieth. 8. Tubingen 796. Cotta. 1.9% 12 Sh - mebig. Unterfuchgn. u. Beobachtt. Mus b. Engl. (v. Chr. Fr. Michaelis.) gr. 8.

Beipaig 792. BBeibmann. 1 94 - neue mebigin. Unterfuchan. u. Beobachtt. Mus b. Engl. v. Chr. Fr. Dichaelis.

gr. 8. Rurnberg 797. (Coneiber u. Beigel.) - mebig. Unterfuchan. u. Beobachtt. ub. bie Seelenfrantheiten. Mus b. Engl.

nach b. 2n Original-Ausg. beutsch bearb. u. mit einigen Anmerst. begleitet von B. Ronig. gr. 8. Etrypig Sch. Senosson. 1986, 12 % Bussel, J., über die Krankhelten des Knlegelenkes. Aus d. Engl.

übers. v. Goldbagen. gr. 8. Halio 818. Renger.
Ruffel, Patrick, Ibbank. iber bir Pick, neht e. Anh., welcher Krantgelch unteroclog. Beobachungen wispend ber Pickgit enthätt. Aus b. Chgl. 2 Ahte. ar. 8. Leipsia 792, 93. (Sabn.)

Bust, Car., de Ulcerum diagnosi et actiologia nonnulla. Commentatio medico - chirnrgica. Acced. tabb. VII color. 4. maj. Berolini 831. Th. Ens-396 8%

Ruft, Joh. Repom., Delfologie, ober über bie Ratur, Ertenntniß u. Deilung ber Gefchmure. Rebft e. Inh. fich barauf beziehenber Beobachtt. 2 Bbe. gr. 8. Bien 811. Deubner. 3.4 Im Laufe bief. 3. erfcheint hiervon eine gang neue Musg. bei Ih. Enblin in Berlin. - Arthrotatologie, ob. ub. bie Berrentungen burch innere Bedingungen u. ub.

bie Anwendung bes Beuers bei biefen Rrantheitsformen. Dit 8 Roftf. gr. 4. Cbenb. 817. - einige Brobachtt, über bie Bunben ber Luft . u. Speiferobre, mit Bemertt. in Bejug auf ibre Bebanblung u. ihr Lethalitats : Berhaltnig. gr. 4. Gbenb. 814. 4 %. - die ägyptische Angenentzundung unter der K. Prenss. Besatzung

in Mainz. gr. 8. Berlin 820. Reimer. 1.76 850 - Aufsätze u. Abhandlungen aus dem Gebleie der Medicin, Chirurgie u. Staatsurzneikunde. 1r 2r Bd. Mit 4 lith. Tafeln. gr. 8. Berlin 834. 36.

Th. Knsfin. - einiges über die Cholera. - Ein Sendschreiben an Se. Excell. den Kgl. Preuss, wirkl. Geh. Bath u. Kammerhra. Freyh. Alex, v. Humboldt in Pa-

ris. gr. 8. Ebend. 832. - theoret. - prakt. Handhuch der Chirurgie, mit Einschluss der syphilitischen u. Angen - Krankheiten; in alphab. Ordnung. Unter Mitwirkung eines Vereins von Aerzten u. Wondarzten breg. 17 Bde. u. ein

Registernd. (a 1 %) gr. 8. Ebend. 830 - 36. à Bd. 4. - 69.94 - Magazin für die gesammte Heilkunde. Ir - 24r Bd. à 3 Hfte. (à 1 36 8 %) à Bd. 3 % - 72 %. Mit Abbild. gr. 8. Berlin 816-27. Reimer,

- - dass. 25r-48r Bd. od. Neue Folge 1r-24r Bd. a 3 Hfte. mit besond. Rücksicht auf das allgem. Sanitäts - Wesen Im Kgl. Preuss. Staate. Mit Bildn. u. Abbildd. gr. 8. Ebend. 827 - 37. à Bd. 3 % - 72 % - dess. Supplement, enth. das vollst. Register zum 1n-10n Bde. gr. 4. Ebend. 826. 20 %

- Rust , Joh. Nep., über die rationelle Behandlung eingeklemmier Brüche. Vorlesung, gr. 8. Berlin 829. Reimer.
- Aus dess. "Magazin f. d. gesammte Heifkunde" besond, abgedr. über den sogenannten Wunderdoctor Grabe. Nebst Mittheilung des amtl. Berichts über seine angestellten Heilversuche. gr. 8. Ebend.
- s. auch: Cholera-Archiv. Repertorium f. d. gesanmte Helfkunde Minan, Mich., Bemertt. ub. bie Geschichte u. heitart bes Uftbma. Nebst Diebft Untera fuchung ber 3medmagigteit bee faiten Babene in biefer Rrantheit. Mus b. Engl.
- 8. Leipzig 796. Bengand. (Gebbarbt.) - Unterfuch. ber Ratur u. Rur ber Bungen fcminbfucht. Dit einigen Bemertt. iber eine neue Schrift biefes Inhalts. Mus b. Engl. (v. G. Sahnemann.) 8:
- Ebend. 789. 12 % - Abrandt. über bie anftedenben Fieber a. Aus b. Frang. überi. v. 3. R.
- g. Leune. 8. Lipzig 790. Schneber. 9 Ruba, Jos. Ernet, Karlsbad u. feine Mineralquellen, in ihren wicktigften Mes giebungen, hofonbere in Joinstot ber zwordmößigen Amwendung ibres Wolffers ols hilmittels, gundass für Aurgaste dorgeftellt. 2e verb. n. verm. Auss. Mit 1 geganoft. Charte. gr. 8. Prag (827.) 836. Kronberger u. Beber. 1 5% 16% - de statu febrium nervoso in genere, comment. analytico-nosologica.
- 8. maj. Ibid. 825. Ruchner, 3. 3., Berfuch burch mebrere Borfchiagt mittelbar bem Befen ber Sundewuth naber ju tommen. Dber Beantwortung ber von ber mebigin.s
- dirurg. Gefellfbaft bes Ranton Burich aufgeftellten Preisaufgaben ub. Sunbewuth. (Ge'r. Preiefdr.) (Dit 4 Stnif.) gr. 8. Marau 827. Cauerlanber. Saalmann, Fd. Frz. Rabanus, Descriptio febris urticatae, scarlatinae
- et purpureae. 4. Monasterii 790. (Coppenrath.) 6 5% - Descriptio febrium etc. VIII Partes. 4. Manasterii 791. Aschendorff. 1 # 8 % - Descriptio phrenitidis et paraphrenitidis Monasterii in West-
- phalia circa medium mensis Martii grassari incipientium vero contagiosarum earumque factae curationis. 8. Monasterii, 788. (Coppenrath.) 3 % Pescriptio rheumatismi acuti et dilucitatio ducentorum et quinquaginta aphorismorum Hippocratis ad rheumatismum tum acutum tum chro-
- nicum; item ad phrenitidem et paraphrenitidem, ad pleurit, peripneum et anginam duobus libellis priori anno a me descriptas, pertinent 4. Ibid. - Descriptio febrium acutarum ordinariarium et febrium catarrhatium
- ordinariarium et dilucidatio centum et triginta aphorismorum Hippocratis ad febres acutas ordinarias pertinentium. 4. Ibid. 790.
- Descriptio febrium malignarum in genere, et speciatim sic dictarum catarrhaitum malignarum simplicium et exanthemicarum, item petechiarum verarum, deinde pestis, sive pestilentiae verae denique rabici capinae. 4. Ibid. 791.
- Descriptio febrinm intermittentium in genere et specialim febris intermittentis quotidianae tertianae et quartanae; descriptio item febrium vulnerariarum acutarum et longarum, porro febrium continuarum longarum, deinde febris hecticae in specie, et denique febris phthisicae. 4. Ibid. 791. 8 Kin
- Rieberlebre auf praft. Beobachtt. gegranbet. Mus b. Bat. mit Anmertt. von Fr. Gbr. Niceus. gr. 8. Breelau 793. 2B. G. Rern.
- descriptio pleuritidis, peripnenmoniae, pleuropneumoniae et auginae, earumque curatio. Edit. nov. 4. Monasterii (789.) 796. (Coppenrath.) 6 %
- descriptio variolarum, morbillorum, febris erysipelatosae et colicae acutae. 4. Ibid. 790. Cabatier, 3. C., bie Befete ber Ableitung, in phofiolog. u. therapeut. Din-
- ficht unterfucht. Gine von ber mebiein. pratt. Gefellichaft ju Paris am 17. Ditob. 1831 gefr. Schrift. Ueberf, von D. G. Rfies. gr. 8. Queblinburg 837 Baffe. 20 %. Cabatier, Raph. Lieno, Lebrbuch fur pratt. Bunbargte, in welchen biei. chir.
  - Operationen, welche am baufigften bortommen, abgebanbelt finb. Mus b.

Frang. mit Anmertt. u. Bufag. bon BB. D. E. Borges. 3 Thie. gr. 8. Berlin 797 - 99. Rottmann.

Sabatter, Roph. B., opratite Chirurgie, R. Aufg. unter Dupupterne fritung brig, von E. J. Eugin u. E. J. Segin. Und h. Grona, übert, mit Ammertt, u. Jufd, beyleitt v. Ant Greif, hill. 1: Abi. ze Aufg. v. b. X.; Gu. Dupuptern & allgem. operative Chirurgie ur. ze Aufg. gr. 8. Seibets berg (St.), 834. Greek

oria (18.66.) 63.1. Steed.

Gaco, tubo., neue Entbedung über bie Kubpoden, die Maute u. Schaafpoden. Aus b. 31al. von Br. Springet. Mit e. Borr. u. Anmertt. von GurtSpringet u. 4 filmm. 3pf. & Schiptle 812. Kübn.

Sachs, Albe., gründl. Darstell. der gebräucht. Eußseren Heilmittel in therapeut. Bezuge, für angeb. Practiker in der Medicin u. Chirurgie. Ir Thl. welcher die pharmaceutischen, mit Ansschluss der Augenbelintitel, enthält. (Mit i Tab.) 8. Berlin 827. Amelang. 138 85.

- medicinische Denkwürdigkeiten, s Denkwürdigkelten.

- Beschreib, des elastischen Ligaturwerkzeuges u. der biruförmigen Brouneisen. Mit I Stuff. (in gr. Fol.) gr. 8. Berlin 829. Reimer, 85%. - Tagebuch über das Verhalten der bösartigen Cholera in Berlin 1831. Septbr. (14.) - Decbr. 94 Nru. gr. 4. Berlin 831. Fincke. 2.8% 85%.

— Betracht. fiber die unter dem 31. Jan. 1838 erlasseun lastruction durch welche das in Betreff der asiat. Cholera im Preuss. Staate zu beobachtende Verfahren festgesetzt wird Für Aerzte u. Verwältungsbeamte. Ir Nachtrag z. Tagebiehe fiber das Versalten der bösert. Cholera in Ber-

lin. gr. 4. Berlin 832. Hirschwald.

Gnithlit auch Sudier z. Brichtigungen jum Tarchuche, s. oben.

praktisches Geschäfts-Taschenbuch für Aerzie, in 12 Mouals-Helteu für das J. 1837. Mit tabellar. u. anderen nitzlieben Zugaben. 8. Rbend. 837.

20 %.

- nenes Ophthalmophantom. Rrfunden u. beschrieben. (Aus Hufeland's Journal abgedr.) Mit 1 Kpftf. 8 Berlin 827. Reimer. 4%.

Cache, 3ob. 3ac., über bie Cholera auf beutidem Boben, u. ibre bieber bei mabrtifte Prafervativ u. Beilmethobe, Bunachft als vielfeitig gewünschter Rach.

trag zu besein archeren Schrift: "Allgemeine Letzen von den epidemischen u. anflustenden Krankleiten auf B. Berind 1831. Berinds Buch. 3. 35. — Grundriß der Didteris der derbauch aller Mineralmosser, u. besonders der in den Truereschen Trialandelten. Wir Tittelnah. 8. Edwein Kon-

in ben Struvefden Teinkanstatten. (Mit Titelvign.) 8. Ebenb. 830. 8 %.
- Chr. Wilh. Hufeland. Ein Rückblick auf sein 70 jähr. Leben u. Wir-

ken, beim 12. August 1832. gr. 8. Berlin 832. Hirschwald. 6 %.
— allgem. Behren von ben epitem. u. anftedenben Rrantheiten, insbesondere ber

Cholera, u. ben ju ihrer hemmung ober Minberung geeigneten Magregein. 8. Berlin 831. Bertins Buch.

8%.

- årgil. Gemalbe bes weiblichen Lebens im gefunden u. tranthaften Buftanbe, aus pholeloaifchen, intelleftuellem u. merafifchem Standpuntte. Ein Leiebuch für

ons projectogisjan, intellettuellem u. meradijam Stanbpuntte. Ein Leitbuch fur Drutfichunds Frauen. S. Schob. 829. medic. — Zeitung, Berl. med. S. auch: Central-Zeitung, Berl. med. e. Zeitung, Berl. med. Sachs, Ludw. With, die China u. die Krankheiten, welcho sie hellt.

Kin pharmakolog, -therapeut, Verauch. (Aus Sachs u. Dulk Haudwörterb. abgedr.) gr. 8. Künigsberg 831. Bornträger. 22%.

- über Wissen u. Gewissen. Reden an Aerzte. gr. 8. Berlin 826. Reimer.

- de originibus variolarum liber. 8. maj. Regiomontil 824. Boraträger. 8%.
- Grundlinien zu einem natürlichen dynam. System der prakt. Medizin.

Grindinien zu einem naufrichen a yn am. System der prakt. Medizin.
 Ir Thi., die Grindinge des Systems u. die erste Ordung d. Eurzünd. enthaltend. gr. 8. Berlin 821. Reimer.
 die Cholera, s. Verhand lungen der physikal.-medic. Gesellsskal

zu Konigsberg. - offenes Genbichreiben, bie Cholera betreffenb. 8. Ronigeberg 831. Borntrager.

- Sachs, Ludw. Wilh., Versuch zu einem Schlussworte fiber S. Rahnemann's homöopathisches Nystem, nebst einigem Conjecturen. gr. 8. Leipnig 820, Voss.

  — die Homöopathie u. Herr Kopp, Eine Krilik der Schrift des Letztern über erstere, nebst einem Sendschreiben an Hra. Hof- u. Medicionirah
- etc. Clarus, gr. 8. Leipzig S34. Brockhaus.

  134 875

   Handbuch des natüri. Systems der praktischen Medicin. ir Thi.
- 1e 2e Abibl. gr. 8. Leipzig 828. 29. Voss. 1e Abibl. Die Grundzige des Systems n. die erste Ordnung der Kotzlindungen einhaltend. 828. 2 ※25 系
- 2c Die zweite Ordnung der Knizzindungen enthaliend. 829. 3.8c.

  Spinola ad curationem Pbtbise os emendandam. Commentatio, qua
  viro perill. Christoph. Guilleime Haffeland Dectoratus in medicina impe-
- trati semisecularia gratulatur Universitas literarum Regiomontana. 4. Regiomonti 833. Borniriger.
   das Opium. Ein pharmacolog.-therapeut. Versuch. gr. 8. Ebend. 856.
- de accurailori rheumatismi et arthritidis diagnosi prodromus. Commeniatio. Praemissa est oratio acad. de veterum medicor. artem modicam excelendi ratione. 8. maj. Lipsiae 837. Voss. 5%.
- cam excolend ratione. S. maj. Lipsuse Saw. voss.

   das Queck silb der. Ein pharmakolog.-therapeut. Versuch. (Aus Sachs u. Dulk Handwörferb, abgedr.) gr. 8. Königsberg 834. Bornträger.
- u. Friedr. Pbil. Dolk, Handwörterbuch der prakt. Arzue imttellichre, z. Gebr. für augeh. Aerzte u. Physici. N. Ausg. (ir—3r Bd. ie—3e Lief.
- beff. 2r Bb. gr. 8. hannover 8f2. hetwing. 294. Bertrachtt. u. Bemertt. uber bie Rubpoden, mit Rudficht auf bie Einwenb.
- bes hofrath Derg. 8. Bertin 804. Nicolai. 134 45- Leben X. G. E. Lentins, f. Lentin.
- Beitrage jur Kenntnis ber Schwindsuchten, f. Bichmann, Diagnofit, 4r Bb. medichische Beobachtt. u. Bemerkk. 1r Bd. A. u. d. T.: Ueber die
- Wirkungen u. den Gebr. der Bäder, besonders der Seebäder zu Doberan. gr. 8. Berlin 835. Nicolai.

  — über Anglua. (Aus dem "Secyklopäd. Wörterbuch d. med. Wis-
- sensch." besond abgedr.) gr. 8. Berlis 828. (Veit u. Comp.) 16 56. Enchfleben, Diett. Bilb., Briude inter Medicions clinica, ober proft. Pathologie u. Abtrapie der ausgehenden Krantheiten. 2 Ahle. gr. 8. Danzig 792. (Kums.)
- mer in Lipzig. 2 = 12 ye. Bemertt. über bie Ratur u. heilung ber Bruftentzanbungen f. angehnbe Arezte. 8. Gottingen 790. Dieterich.
- Rritit ber vorzüglichten Sopothefen, bie Natur u. heilung bes Kinbbetterinnen fiebers betreffend. 8. Gera 733. Deinftus.
  - Atinit ber Baffer uch in ihrer gangen Sippfhaft; ein Berfuch f. angebende
- Alinit ber Baffersucht in ihrer gangen Suppschaft; ein werzum j. angegenor Pratifier geschrichen. gr. 8. Danig 796. (Aummer in-Leipzig.) 2-22 Cacombe, 3. F., ber Arzt als Geburtshelfer. Aus b. Framz. (v. Spr. 13%)
- Mamp.) 5. Grorpto 191. (Soponan.)

   le médicio acconcheur, ouvrage utile aux mères de famille etc. 15 %.

  Strasbourg 791. König.
- neue Abeorie ber Geburtsbulfe, in Beebacht., Schlußfolgen u. Borschriften, Schwangere x. 8. Franklurt 796. Idger. 4. Simolbe der Entbindungswiffenschaft. (Aus b. "Lucina" abgebruckt.) &
- Coin 803. Rommerefirden. 6 %.
   Lucina, eine Beitschrift fur Aerste u. Ceburteheifer. Aus b. Frang. v. Cou-
- Bucina, eine Britfdrift fur Aerste u. Ceburtsheifer. Aus b. Frang. D. Schumacher. 16 Dft. 8. Ebend. 80

Sadler, C., varii perforationis modi descripti et enarrati. Dissert. medico - obstetricia. Acced. tabb. XII. lithogr. 4. maj. Carolisrubae 826. Miller.

Saftparenchyma, das, s. Offerdinger, Geo. Ludw.

Sagar, Jon. Bapt. Melch., Systema morborum symptomaticum, secondum classes etc. II Vol. Ed. II. 8. Viennae (771.) 784. (List in Berlin.) 2 3%. - Befchreib. b. Gefundbrunnen gu Erebifch in Dabren. 8. Bien 768. Rrauf. 3 %. - historia morbi epidemici in circulo Iglaviensi et adiacentibus Bohemine plagis observati annis 1771 et 72. 8. Viennae 773. Tratiner.

Diss. de variolis Iglaviensihus anno 1766. 8. (Viennae) 773. Krauss. 5 % Sager, Carl Geo., über den fernern Fortgang u. Bestand der medizin. Privatgesellschaft zu Stratsund in den zweiten 25 Jahren, 8. Stratsund 823. (Löffier.) 85% Schreibp. 10 5%

de rheumatismo regulari ac larvato. 8. Gottingae 789. Dieterich. Sahmen, G. F. J., über die gegenwärtige Stellung der Homöopathie

zur bisberigen Heilkunde. 8. Dorpat 825. (Serig in Leipzig.) 12% - die Krankkeiten des Gehlens u. der Hirnhante, patholog.-diagnost.

betrachtet. gr. 8. Riga 826. (Serig in Leipzig.)

voirraciente, gr. e. 1813 Stu. (Serig in Leipzig.)
2-ditte Girtradie), 96. e., afindia, halimb ein 3-fickten-Krantheitin duch zier hörung übers Lifchige, vermitzell uner tiede zu befognenn Kiniquings-Kichder, mit part. Bemertt. denfette, über bis Kiniquings der gange Mügle de Bliste gur hiltung villen Arantheiten. Aus b. Aran, mit Werwert 3. G. Gaudilus, etc. & Frankrift Se. (Megalin, f. Subtlief in Feipla) - Die Runft fich felbft gu beilen, ober Behandlung ber venerifchen Rrantheis

ten burch bie Begetalmethobe, in Gemagheit einer ber mebiein. Facultat am 1. Febr. 1825 uber bie Beilung ber Buftfeuche obne Quedfilber, überreichten Dents fcbrift. ar. 8. Cbenb. 829. (Cbenb.)

Cainte : Diarie, Steph., über bie Beilung veralteter ven erifcher Rrantheis ten ohne Quedfilber. Mit Bufab. u. einem Rachtrage breg. v. 3. G. Renarb. gr. 8. Leip ifa 822. (hartleben in Pefth.)

Saint-Martin, A. F. C. v., Monographie d. Hundswuth. Von d. -mediz. Gestellschaft in Paris mit den ersten Preis gekrönt n. ins Dentsche fibers, von C. Cph. Fitzler, gr. 8. limenan 824. (Voigt in Weimar.)

Saissy, J. A., die Krankheiten des innern Obres. Gekr. Preisschr. Uebers. v. C. Flizier, gr. 8. Ebend. 829. - (- dass. u. d. Tit.:) Ucher die Krankheifen des innern Ohres. Eine von der medic. Geseilschaft zu Bordeaux gekrönie n. vom Verf. bedeutend vermuhrte Preisschr. Aus d. Franz, übers, u. mit Anmerkk, versch.

v. A. H. L. Westrumb, gr. 8. Göttingen 829. Vandenhoeck u. Ruprecht. 20 % Calchow, 1lfr. Cph., chirurg. Beobachtt. 3e Mufl. gr. 8. Leipzig (769.) 791. Concider.

Callaba, Matth. Ebler v., Aphorismen ub. ben vener. Tripper. 8. Bien 794. (Schaumburg u. Comp.) - historia naturalis morborum. P. I. S. maj. Viennac 791. (Beck.) 1 %. 8 %.

- de morbis variolarum posthumis commentatio. 8. Idid. 788. Callwart, &. D. v., Entwurf eines neuen Leitfabens fur bie Lebre ber Runft, jebe gegebene außerliche u. innerliche Rrantheit ber Menfchen ober ber Thiere borerft im Spftem gu orbnen, u. barauf auch bie bem innern Befen berfelb. entfprech. Beilftoffe aus ben Gefeben bes allgemeinen Raturlebens fur fie abguleiten. 16 Sft.

gr. 4. Tubingen 823, Laupp. - bie Ratanhiamurgel u. ihr Ertract, e. tabell. mebic. Darftell. in 2 Bl., f. e. noch weitere dem. sargtt. Prufung jener fo viel gerühmten neuen Erfcheinung im Gebiete b. baterland. Deilfunda gr. Fol. Stuttgart 818. (Beife.)

(-) Gesundheits-Karten auf die gehofften Tage lichterer Krankenpflege. (10 Gedanken-Karten, 10 Sach-Karten u. 2 Grund-Karten.) Der Prii-fung zunlichst der 13n Versamml. der Naturforscher u. Aerzte Deutschlands gewidmet vom Verf. gr. 16. Stuttgart 835. (Köhler.)

Ealmade, Antrit. 3. Einimpfung b. Blattern. gr. 8. Frankfurt 800. Guithaumann. (Fr. Wilmans.). 1984 4%. Ealomon, O., turze Andeit. jur Lehre vom chirarg. Berbande für angetende Bundarzte. Mit 6 Taf. Abbitdb. gr. 8. Quedindurg 1834. Baffe. 20%.

— einige Bemeett. ub. ben Schroindel der Arzte, Dombopathie gemannt. Rebft einer turzen Bifchreib. ber homdopathie im Adnige. Dannover, burch eigeme Erschrungen erläutert. Fur Aerzte u. Richtargte. 1e Lief. gt. 16. Rordhaufen 2006. gurth.

Salomon, Gottbo., Erinnerungen an bas Seebab auf Deigoland im Jahr 1834. In Briefen. (Mit 1 lith. Anficht.) gr. 12. Damburg 835. Perthes — Befe fe u. Maute.

Salomon, S., kurzgefasste Abhaudl. von der Phimosis, Paraphimosis u. einigen andera Krankhin. der Vorhaut des mäunl. Gliedes, julk Beschreib. der verschied. Operationsmethoden u. der Beschneidung der Israeliten. gr. 8. Quedlinburg 833. Basse.

Calvadori, Matth., id. die gungen fucht u. bie mit ihr mehr ob. weniger verwanden Kranthin. Aus b. Iaal. iderf. u. mit vielen Breinderungen u. 3ulfigen besa. ben 3. G. R. Funne, ge. & Erging 791. (Aue in Allenon.

Salzmann, Christ. Car., de Euthanasia medica. Dissert. inaug. med.practica. 4. maj. Berolini 835. (Nicolal.)

practica. 4. maj. Berulini 1833. (Aicotal.) Samm'lung der neuefin auskeitsjense Lb ba nbl'ungen zum Gebrauch ber Musch ârzte. Aus verschied. Sprachen überf. (von Isd. Gep. Sommer.) 7 Sick. Mit Affe. B. tipzja, 778—83. Mergaan. (986barte.) à Sick. 125.

- neue, der neuest, auskrits. Abhandu. (Fortife, des vorbergefenden.) (von E. B. G. Debenstreit u. R. G. Rickin.) 24 Sicke Wit Apf. 8. Edend. 782—89. 17 % 18 % - neue ste, der neuest, auskrits. Abhandu. (Fortifeung d. vorigen, von denschen.) 7 Sicke Wit Aos. 8. Edend. 790—94.

/ Site. Wit Apt. S. Coine. 199-94.
- subtriffice & by a filt. Jum Cotoniche pratt. Arrite. Ir-24r Bb. à 4 Side. (fréq. 10n S. C. Aupp u. X.) (Ir-12r Bb. 98. mobif. Aug) 3r. S. tripiji (773.
- 783.) 789-907. Dvf. .

678. à 9 u. 10 %, zuj. 10 %

- allgemeinte Register üb. die 12 ersten Bde. dieser Samml. von G. W. Noch. gr. 8. Ebend.
- Doss. übend.
- Doss

Reue Sammt, ausertefener Abhandu. u. 1r-17r Bb. a 4 Sede. gr. 8. Leipzig 815-33. Dof. a Std. 185. - allgemeines Regifter ub. die 12 erften Bbe. der Reuen Sammlung, gr. 8. Edmb. 829.

Never Ihrt bes Tusjugd umfelt brei Be. bet grebern Wertes, braudborrt Abba ab II. aus ber Zib Megiter Beebochtt. ib. bir Retur u. Kunft (von Gbr. Er. Bunfch). 2 Bbe. gr. 8. Leipzig 775. 76. Weidmann. 2 28. 85%. neue, ber ausertiefinften u. neueft. Abba ab II. für Bumbörzte. 7 Ziste. Wit Apf.

R. Mannheim 802. Eiffier.

 Robert in Schaffen Schaffen Schaffen abgliebt schaffen sie 1.0% 20%.

 mebtein. Abhand I. vermichten Inhalts; aus fremden Sprachen überf, u. bres.

20%.

20%.

22%.

ouertelfener pratt. Abh and II. für Wundarzte. 16-36 Oft. 8.- Beipzig 833-35. Reichenbach. 4 12 % - 1 % 12 %

- ber Perischriften ber Agl. Preuß, Academie von der Chirurgie, überf. von F. Briter. ge. B. Inn 756. (Dennings in Reiffe.).

1984-456.

medicio. u. naturhistor. Aufsätze von Döriog u. Salomon, s. Journal f. d. neueste bolland. Literatur.

- femmit. Gefehe, Bererdnungen, Inftructionen, Achteungen, u. Entischelbungen, weiche in bem Großbergegit, Baden ib. Gegmitände der Gef un deziet is Polisiel feit feit bem 3. 1843 bis 29 erischient find. Bereg, mit Genebungung bei Großb.

zei fit bem A. 1803 bis 29 erichinen find. Hersg., mit Einehmigung bei Großt. Minifferii bei Imeren v. Ph. G. Baue v. Eifened. (Mit Titefoign.) gr. S. Kartise ruhe &30. Marz. Cammlung, Berliner, gur Beforber. ber Argneimiffenichoft, ber Raturgeschichte n. 10 Bbe. à 6 Gicta. Mit Apf. gr. 8. Berlin 708-79. Pouti. 12.0% 12.5-- chirung. Bemerkungen, auß verfichten Gyrachen überl. 5 Abt. Mit Apf. 8. Altenburg 758-70. (dernnings in Reiffe.)

- auserteinnet, gur Gefchichte u. Ausübung bes Btafensteinschinitts gehörig., Ab-hanbli v. Ging, Marer, Gamper, Faguer, Delault, E. Platner, Frere le Come ex Mit Apf, get. 8. Erjufg 744. Megapab. (Gebabet).

- von Beobachtungen u. Thatfachen, bie bie bautige Braune (Group) betreffen, aus bem von ber Parifer mebig. Schule im Juni 1808 befannt gemachten frangof. Driginate überf. u. hreg. v. M. M. Frieblander, gr. 8. Stuttgart 808. Cotta. 12%.
- von Bemertt. ub. bie Brown iche Brrlehre u. bie Anwendbarfeit ber neuen Philosophie auf die Debiein. 8. Marburg 810. (Kriegers' B. b. in Caffel.) 45%.

- ber Abhanbil. ber meb. Societat in Bubiffin, aus allen Theilen ber Argneiges tabrtheit. gr. 8. Attenburg 757. (hennings in Reiffe.) - ber midtigften Abhandll. ub. bie jest berefchinde Cholera : Ceuche. Mus b. Engl. überf. u. mit ertiar. u. berichtig. Unmertt. verfeb. von g. Fr. Reug. 2 Thie.

gr. 8. Stuttgart u. Zubingen 831. Cotta.

1.5% 16 % Ir Ibl. Radrichten ub. Die Chotera: Ceuche, wie fie in Sinboftan u. in ber inbis fchen balbinfet in ben 3. 1817, 18 u. 19 geberricht bat. Gefammelt u. auf Berordn. ber Regier, breg, von ber Debieingtbeborbe in Bombay. 2r . Bericht ub. Die Cholera Gruche, melde bas Gebiet ber Prafibentichaft

von Bengalen in ben 3. 1817, 18 u. 19 beimgefucht bat. Muf Befehl ber Regierung, unter ber Aufficht ber Debicinal Beborbe aufgefest von 3. 3amefon.

- Babifder Berorenungen ub. bie Cholera, f. Choleras Buchlein.

- ber von ben Regierungen ber Deutschen Bunbeeftaaten ergangenen Berorbnungen u. Inftructionen megen Berbutung u. Behandt. ber afiat. Brechruhr (Cholera morbus). I - VIII. oft. gr. 4. Frantfurt 831. 32. Unbred. à 10% - 3% 8% - Raifert. Ruff. Berordnungen jur Berbutung u. Unterbrudung ber Cholera. Zus b. Bluff. überfebt von 3. A. E. Schmibt. Rebft e. Borr. von 3. G. A. Clarus. gr. 8. Beipzig 831. (Frobberger.) - mebig. Differtationen von Zubingen. In Ueberfetungen breg. von 3. G.

Beber. 5 Gde. (56 mit e. Inhatte : u. Cachregifter ub. b. 5 Ctde.) gr. 8. Tu-5 5% 1 % bingen 820-29. Laupp.

- von Erfahrungen u. Beobachtungen in ber Debigin, Chirurgie u. Pharmagie.

Bon e. Gefellichaft fcmeig. Mergte. 4 Thite. R. mobil. Musg. (Dit 1 Cintf.) gr. 8. Marau 824. Cauerlanber. 334 Erfdien früher u. d. T.: Arch iv ber Medigin, Chirurgie u. Pharmagie ic. 4 Bbe. gr. 8. Gbend. 816-18. 6 fhir. 12 gr. - berfchiebener, die Fieberrinbe betreff. Abhandll. u. Racher., mit Bufat. u. An-

mertt. I. 3. Douglas; II. 3. Schipton; III. 3. Balls; IV. 3. Grotp; V, be la Conbamine. Rachrichten v. b. Fieberbaum; aus b. Engl. u. Franz. von G. E. Durd. 8. Rurnberg, (759. Mit neuem Iit : Ih. Kirftand von Brandichiben; aus b. Engl. aberf. von hutb. 1: It. — Ein And. von Schmiebel. 2x Ihl. | 2 Ibl. | 22 Ibl. | 20 Ibl. | 23 Ibl. | 20 Ibl. | 24 Ibl. | 24 Ibl. | 24 Ibl. | 25 - frantifche, aus ber Raturlehre, Deconomie, Argneigetabrtheit u. ben bamit ver-

manbten Wiffenschaften. (Rebigirt von D. Frbr. Delius.) 8 Bbe. à 6 Stde. 8. Rurnberg 755-68. (Rednagel.) - ber gemeinnugigften praftifden Auffate u. Beobachtt. aus ben Schriften ber Ral. mebig. Befettichaft ju Paris, gr. 8. Salle 784. Gebauer. 1.94.18 5

- intereffanter Abhandll. ub. etliche wichtige Rrantheiten (bon Chr. Fr. Ris ceue). gr. 8. Liegnie 793. Giegert.

- gang ficherer u. zwertaffiger Deilmittel wiber einige, bieber fur unbeitbar gehaltene u. anbere Rrantheiten, nebft Anmeifung, bas Glirir gum langen Beben : Bebenseffeng, felbft gu bereiten. 8. Dillingen 826. Rofnagel. (Gentral: Compt. in Bripgia.) - mertwurd. Abbandil, vom Rrebs. 8. Frantfurt 764. (Gebarbt u. Rorber.) 8 %.

- von Racher., Beobachtt. u. Erfaber ub. Rubpodenimpfung. Zus b. Frang. mit Unmertt. u. einigen Bahrnehmungen u. Brobachtt. von &. F. Deffert u. DR. D. B. Wilger, gr. 8. Marburg 801. (Rrieger's B. D. in Caffel.)

Dammlung ber Preugifden Debieinalgefege, f. Rod, C. g. Sichlicher Debiginalgefege. 1r Bb. breg. von G. G. Rubn. 2r Bb. fortge. b. 3. C. Rofenmuller, breg. b. E. Gerutti. 8. Beipgig 809. 21. Rubn. 1r 8b. 2 3. 2r Bb. 1 % 18 % jufamm. 2 % 16 %

- neue, Gachfifder Debieinal-Gefete. ir Bb. Greg. von Lubm. Choulant. gr. 8. Bripaig 834. Bos. 254 125

- ber Gefete u. Beefügungen, melde bas Bebicinalmefen in Colesmig u. hoift ein betreffen. Bon Eb. Forthammer. 4. Altona 824. (Aut.) 3.4.8% - auseriesener Abhandil. u. Beobachtt. aus dem Gebiete der Ohrenheilkunde. Hrsg. von C. G. Lincke. 1e-3e Samml. Mit 5 lith. Taf. gr. 8.

Leipzig 836. Hinrichs. 3.5% 10 % - medigin. u. dirurg. Driginalabhanbil. aus bem Sannbver'ichen Dagagine s. 1750-86. (bon &. Gudenberger.) 3 Thie. Dit Rof. gr. 8. Sannover 786-87.

Delming. 3.54 1656 officineller Pflanzen, s. Plantae.

a mertmuebiger Erfabrungen ub. ben Berth u. Ruben ber Dodeninoeulation. 3 Stde. 8. Berlin 774. 75. Rottmann. - einiger Abhandil. von Scarpa, Vacca Berlinghieri u. Uccelli fib. die Pulsadergeschwülste. Als Nachtrag zu Chr. Fr. Harless's Uebers. von

Scarpa's Werk üb. die Pulzadergeschwäiste. Aus d. Ital. mit Zusätzen von B. W. Seiler. gr. 4. Zürich 822. Oreli, Füssli n. Comp. Velinpap. 5 %. Fein Velinpap. 6 %

- aller Canitateperorbnungen in Defterreich unter ber Enns, måbrenb ber Regierung Gr. Daj. Raifer Frang I. bis Enbe bes 3abres 1797. Oreg. von 9. 3. Ferro. gr. 8. Bien 798. (Deubner.) Die Bortfegung f. Ferro.

- ber Ganitate:Berorbnungen f. bas Erghergogth. Defterreich unter ber Enns, ale Fortfehung ber v. Guibener ichen Samml. bir Thi., enthatt bie Berordenungen von ben Jahren 1825-29. hrig, von D. Bohm. gr. 8. Wien 830. Bauer u. Dirnbod. Die frubern Bbe. f. Werro. 1.5% 125%

auserleiener Babrnebmungen aus ber Argneimiffenfchaft, Bunbargneis u. Aporbetertunft. Mus b. Frang. 9 Bbe. 8. Strafburg 757-65. Treuttel u. Burb. 6 9. - beff. 10r-19r Bb. a. u. b. I.: Reue Gamml. m. ir-10r Ibl. 8. Cbenb. 6.9% 16% 766-75. erprobter Beilmittel fur Bafferfüchtige, am Rropf, biden Sale, Rrebe u.

Bandwurm Leibenbe. Rebft Mittheill. ub. ben Rugen verfchieb. Pflangen, Bluffige teiten ze.; Mittel gegen bem Big toller Sunbe, gegen Steinfcmergen, u. anbern nuel. Belehrungen. 12. gubmigeburg 833. Raft

- ber Chriften vom Urfprung ber Bunbargneitunft. 8. Erfurt 757. Cammlungen, neue Breslauer, aus bem Gebiete ber Beittunbe, breg. bon ber medicin. Section ber folififden Gefellicaft, fur vaterland, Gultur. 1r Bb. (Wit 1

Mab.) at. 8. Brestau 829. Gefoborsin. - russische, für Naturwissenschaft n. Hellkunst. Hrsg. v. Alex. Crichton, Jos. Rehmann n. Karl Friedr. Burdach. 2 Bde. a 4 Bfte. Mit 2 Kpftf.

gr. 8. Riga 815. 18. (Serig in Leipzig.) i Hft. 12% - 4 8% Campilowit, D., Abhandt. ub. bie Deft, melde 1771 bas ruffifche Reich, befond. aber Mostau, bie hauptftabt, verheerte; nebft benen bagegen gebrauchten Mittein.

Mus b: Frang. ar. 8. Lipzig 785. (Cnobloch.) Samonicus, Q. Seren., de medicina praecepta saluberrima. Textum recens., lect. varietatem, notas interpretum selectiores suasque adjec. Joa.

Ch. Gii. Ackermann. S. Lipsiae 785. Müller. (Central-Compt.) 20 %. Samson, J., Qualis est Broussaei theoria? Quid inde fractus ant quae noxiae in theorium medicam redundant? Comment. 8. maj. Berolini 826.

Hirschwald. Canches, Int. R. R., mebiein. Schriften. 16 Boden. Berbach:ungen ub. bie &uft-

fe u che. 8. Rurnberg 788. Betfeder. Canches, Ant. Ribiero, Die ruff. Damp fo aber. Aus b. Frang, uterf, neft ben Liben bie Bert. nach ber Denfichrift bes Lig b Ager, von A. Jochmus. Mit Borr.

u. Anmertt. von 3. B. Grhard. 8. Ertin 819. Maurer.

pan Canbe, u. Cam. Dabnemann, Renngeichen ber Gute u. Berfalicung ber Argneimittel. Rach b. Frang. mit vielen Bericht, u. Bufab. gr. 8. Dreeben 787. Walther. Sander, Geo. Carl Heinr., die Zerreissung der Gebärmutter, ärzifich

u. gebortsbülflich behaodeit. Rie Prozess zwischen Baudelocque u. Nacombe. Aus d. Franz. 8. Göttingen 807. (Vandenhoeck u. Ruprecht.) 154 9 % - bie Banbpflechte, ein Argnelmittel, welches bie peruvianifche Rinde nicht nur

entbihrt, macht, sondern sie auch an gleichartigen deiltraften übertrifft. Im I. 1813 von Er. P. 1. Maj. d. Delftrich, mit bem Preife von 100 Ducatin betebnt. Dikt 1 ill. App. gr. 4. Emderschausen 815. (Bolgt in Beimar.) 1. % 12% - Praelecticoum et chirorgicarum et physicarum selectus, quas in Societate

physico-medica Bruosviceosi habuit anno MDCCCXXI. Societatis I. Acced. (abb. lithogr. III. 4. Bruosvigae 827. (Leibrock.) Dieraus ift befond, abgebrudt,

- Beschreibuog eiges genen Diaphanometers u. Kyanometers. (Mit 1 lith. Taf.) 4. Rheod. 827. 6 %

Sander, W., Beobachtt. u. Aosichten üb. die Cholera, s. Beobach-tungen hayerischer Aerzie eic. - Lichtfunken in das gebeimnissvolie Dnokel der Cholera. Ein Nachtrag

zu seigen Beobachungen u. Ansichtes üb. diese Krankheit, gr. 8. Kandern 836. Oberrhein, Compt. Sandifort, Edm., Exercitationes academicae, II Vol. Cum fig. 4. maj. Lugd.

Batav. 783. Luchtmass. 3 4 125 - Descriptio mosculorum homiois. 4. maj. Ibid. 781. 286 1286 1 5% 12 %

- anatome infaotis cerebro destituii. 4. Ibid. 784. - Observationes anatomico-pathologicae. III Ti. Cum icon. 4. maj. Lugd. Bat. 777 - 79. (Brockhaus io Leipzig.) 9.5%

- Opuscula aoatomica selectiora, 8. maj. Lugd. Bai. 788. Luchimans. 20% - Descriptio ossium homiois. 4. maj. Ibid. 785. 1.8% 16 % - Thesaurus disseriatiooum programmatum aliorumque oposculorum selectis-

simorum ad omoem medicinae ambitum periinentium. Ill Ti. Cum fig. 4. maj. Logd. Bat. 769-78. Luchtmans. 10.00.88% - oratio de circumspecto cadaverum examine, optimo practicae medi-

cione adminiculo. 4. Ibid. 772. - icones herniae congenitae. 4. Ibid. 781. 20 %

- tabuiae iniestini duodeoi. 4. Ibid. 785. 184 85% - oratio de officio medici perquam difficili, a multis pessime negicoto. 4.

Logd. Bat. 783. Luchtmans. Sandifort, Ed. Car. Aiex., Animadversiones de vitiis congenitis et de fracturis articulationis coxae. 8. mai. Botterodami 836, vao deo Heuvell.

(Weidmago in Leipzig.) 1 34 4 5% Sandifort, Ger., Museom sostomicum academiae Lugdono-Batavac. Vol. I-IV. (Cum 206 tab acc.) Rov.-Foi. Lugd. Bat. 789. 93. 827. 35. Lucht-

mans. (Weidmaon: Weigel: Voss to Le'pzig.) 164 8% 16 % Sandifort, P. Joa., degluiitionis mechanisans verticali sectione narium, oris, faucium illustratus. Cum fig. 4. maj. Lugd. Bat. 805. (Weidsonn in

Leinzig.) Sandtmann, I., noonulla de quibusdam remediis ad aoimi morbos curandos summo cum fructu adhibeudis. S. maj. Berolini 817. Maorer.

Cangiorgio, Paul, dem. u. pharm. jum Theil bie meb. Polige'i betreff. Abs handl. Rebft ein. naturbiftor. Auffabe. Aus b. Ital. überf. u. mit Anmeret. bes gleitet von Job. Mug. Schmibt. Dit 2 Roftf. gr. 8. Leipzig 797. Schwidert, 20 % Cane, D., neue u. Anmeifung, wie bie von einem Schlagfluß gelohmten Rrang-ten vermitteift ber Glectricitat ficher u. vollfemmen geheilet werben. Mus b. Frang.

von 3. Ch. Thenn. Mit Apf. 8. Augeburg 780. (Riett.) 1286 Canfon, 2. 3., u. Berca Berlinghieri, über ben Steinfchnitt burch bin Daftbarm. Mus b. Frang. überf. mit einigen Anmerff. verfchen von & Gerutti.

Dit 1 lith. Zaf. 8. Leipzig 822. (Echnhoft.)

Canti, G., dem. Untersuchung ber Pifanifchen Baber. Mus b. Rtal, uberf. mit Unmertt. von 3. Gperel. gr. 8. Bien 793. (Sammer.) Santorini, J. D., Tabulae anatomicae, adj. tab. de structura mamma-

rum. Foi. Lipsiae 779. 6.9% 10% - de structura et mutu fibrae, untritione animali, haemorrhoidibus et de ca-

jameniis. 8. Rotterodami 790.

Carcone, Did., Gifchichte ber Rrantheiten, Die im 3. 1764 in Reapel find brobachret worden: Aus b. Stal. 3 Thie. (Ir Thi. von Comib v. Belliton; 2r 3e 21. von Job. Rub. Fufin.) gr. 8. Burich 770-72. Drell, gufti u. Comp.

1.5% 12 % - pen ben Rinber poden u. ber Rothmenbiafeit bie Zuerottung berfeiben ju perfucen. Aus b. Ital. überf. u. mit Annierft. vermehrt von E. F. B. Lentin. 8. Gbitingen 782. Dieterich.

Carenbach, Repertorium, f. Rinna v. Carenbach.

Carent, Joh., phof.-meb. Mobandi. ub. bie nem entbette Minerafquelle ju Dobling in Ruberofferreid, ibre Beftaudtheile, Gebrauch zc. 8. Bien 817. ML Doll. 35-Sarlandiere, Beschreibung eines neuen Blutsangers. Aus d. Franz. v.

Ed Ad. Grafe, Mit 2 Kpf. gr. 8. Berlin 820. Beimer.

Cartori , Frg. , Taidenbuch jur Carisbab's Gurgefte, wie auch fur Liebhaber ven biffen Raturiconbeiten. Gine vellftanb. Befchreib. alles besjin., mas Gurbraudende fomehl, als mifbegirtige Reifenbe von bief. Deilerte ze. ju miffen munfchen. Dit 1 großen, fcon celer. Auficht, Bian. u. Grundrig. 8. Wien 817. Daas. 1 34 - Zafdenbuch für DR ariend ab & Gurgafte, ob. vollftanb. Befdreib. biefes Driterts

u. feiner Umgebungen te. Mit 1 Sign. 8. Gbenb. 819. Sartorius, Chr. Fr., Rhachitides congenitae observationes. Cum tabb. III

aeri incis. 4. maj. Lipsiae 826. (Reclam.)

Sartorius, Geo. v., n. Joh. Pet. Jos. Monheim, medicin-chem. Untertersuch, einer an dreieu Personen verübten Arsenik-Vergiftung, in deren Verlaufe die Art u. Weise, wie einige Reagenzien auf Arsenik zweckmässiger benntzt werden können, angegeben, eine uene Untersuchungs-dethode angezeigt it, mehrere uene Beagenzien auf Arseniksäure mitgetheilt werden, gr. 8. Cöln 826. Dü Mont-Schauberg.

- u. J. P. J. Monheim, medicin.-chem. Untersuchnng zweier Zink-Ver-

giftnagen. gr. 8. Ebend. 826. Caß, BB., bie Geebabe=Unftalt bei Eravemunbe in ihrem gegenwartigen Buftanbe. Ein Sanbb. gur richtigen Rinntniß u. Benuhung berfelben. (Dit 2 litbogt. Anfichten.) gr. 8. Lucid 828. Abichenfilbt.

Caucerotte, ub. bie Erhaltung ber Rinber mabrenb ber Schmangericaft.

Frang. 8. Leipzig 798. Graffe. 5%. - Unterfuch, vieler Borurtbeije u. Difbrauche, welche bie Comangern, Rinbbetterine nen u. Die garteften Rinber betreff. Mus. b. Frang. 8. Grfurt 780. (Bintler.) 3 %. Cauerhering, G., ub. bie art u. Beife, wie man fich bet fopbilit. Rrante

beiten u. anberen frantbaften Ericeinungen an ben mannt. Geichlechterbeiten gu benehmen bat, wenn man fich nicht gierch eines Ergtes bebienen fann, um nache theilige Folgen ju verhuten. Rebft einer gleichzeitig turggefoften Belebr. ber wiche tigft. hierber geborenden Krantheiteformen, f. Richtarate. 8. Berlin 836. Kraufe. 8% Saulsohn, Sigism., de urethrae stricturis omnibusque traciaudi eas methodis. Comment. med.-chirurgica. Pars I.: Pathologia. (Cum 2 tab. lith.)

4 maj. Berolini 833. Hirschwald. 21 % Counder, Bill., Anfangegrunde ber pratt. Argneifunft. Mus b. Engl. (v. Chr. Br. Lubwig.) 8. Leipzig 782. (Dabn.)

- Abbandt. ub. bie Etructur u. Rrantftn. ber Beber, ber Galle u. Gallenfteine. Mus b. Engt. R. Mueg. 8. Bripgig 805. Sinrichs.

- Beobachtt, ub. bie vorzügl. Driffrafte ber roiben perut. Rinbe. Mus b. Engl. (ven Gbr. gr. Lubria), nelf cin. v. brn. Bergrath Bubbe, milgebitten Bu-fate, die Mahgagengrinde betriffind. 8. Eripig 744. ((3dm.)) - - boff. auf b. Gngl. ten Z. G. Errott. 8. Schi 788. Arterinich. 12%. – doff. auf b. Gngl. ten Z. G. Errott. 8. Schi 788. Arterinich. 12%. Abbandt. vom Spießgiafe u. bessen Gebrauch in Kranthyn. Aus b. battin. 8.

Attenburg 775. (hennings in Reiffe.) 16 % Cannberg, Edwin, dure Amerijung pur Pflege der Ichnet. u. Angode der beften Udlitt, sie gelund zu erhalten, wieder gefund zu machen u. abtigenfalls zu ertigen. Ein Bind, f. Idermann. Nach der soten mgl. Driginstauft, überf. von W. E. J. "Abertin. 12. Euren Sch. Merer. Caure, dem, "Brinch, dos Kerfen der Arankten im mensche Organismus zu ere

Saur, bor., Berjuch, das Mefen der Aran fhin. im menfch. Organismus gu ereftern u. veren rationule Gritung zu befimmen. 8 etgigt 624, (Sechholds.) 125%.
– daß die Entifteng u. Saisung der Krantheiten baupflächich nur von der mobifeirten detricken Tektighti in unterem Organismus abdbaugi find, eine physic

olitetten tertingen Zorigert in unterem Prantemus acoungig jind, et al..mebiein. Abhandi. 8. Canbeberg u. Schwedt 833. (Milmen.)

— Letrachit. ub. die Electricitat. 8. Berlin 632. (Difmigft.)

— R etracht, ib. die Electricitat. & Berin 822. (Obemigt.)
Santer, Joh. Rep. Auweil, die Be ein brude ber Geltemagen, vorzigel. bis, weichten u. ben Schmittleinhalebruch nach einer neun, leichten, einfechn u. weile fe in Metodos ohne Schienn ficher u. bequem zu beiten. Wit 5 Kpfif. 8. Nonfagn 1812. (Seitner in Mannerthur.)

— bie gangliche Erftirpation ber careinomathlen Gebarmutter ohne feibftents fandenen od. thufft. bewirten Borfall vorgenommen u. glüdlich vollschirt; mit nabiere Anfeit, wie bufe Operation gemacht wereen tann. Mit 6 Abbitdb. auf 2 Stnif. 8. Conflang 822. (Ginther.)

Sauvages, Frz. Boiss. de; Parhologia methodica s. de cogaosc. morbis. 12. Geneva 752.

Nosologia methodica. H Vol. 4. maj. Amstelodami 768. (Kollmann io Augsburg.)
 Nosologia methodica sistens aegritudines, morbos passiones, ordine ar-

tificiall ac naturali castigavit, emeud., auxit, icooes (jain XVI) etiam ad oatur. pictas adjecit Car. Fr. Daoiel. V Tomi. 8.maj. Lipsiae 790-97. Schwickert.

Caipret, Sh., ib. die Wirfungen des vener. Giftes auf den menicht. Rotper,

nach physicolog. Grundsiden unterjude; nicht Bennett, ib. Hunter u. Beits Afrore u. einigen pratt. Julyken. Aus b. Engl. von Gil. Will, Adpelmann. gr. d. Eripgig God. (Chooloof).

Sartorph, Matth., Umrif ber Entbindungswiffenschaft für Michmitten (Aus b. Dan, guerft diert, bon E. g. Echbert.) 4x Aufli, noch eine neuen Durch sicht von b. Sobn bes berifter. Berl, I. S. Sartorph, Preg. v. I. Clem. Tobe.

8. Copenhagen 211. Schubothe. 20 s.
— meufter Auszug der Ent bind ungstunft, jum Gebrauch f. Hebammen. Aus d. Dân. duert, von Joh. Chr. xerstens. 8. Leipzig 792. Hintáts. 20 s.

— de diverso partu ob diversam capits ad peluim relationem mutuam. 8.

— libid. 772.

— gesammelte Schriften, gebartshülflicheo, prakt. u. physiolog. Iohalts. Hrsg.

u. mit dess. Biographie begleitet von P. Scheel. 2 Thie. Mit Kpf. gr. 8. Copenhageu 1913. Brummer.

anatom. Tabetten für Hebammen. Ein Anhang jur Entbindungswissenschaft.

Aus d. Den. von J. Eirm. Toor. 8. Copenhagen 1802. Schubottbe.

858.

Scarpa, Antooio, Opere, prima edizione completa in cinque parti divisa, colla tardazione dell' opere latine e francesi e con aggiunte e anniazioni tratte Dai Vaccà, Betti, Laenec, Ollivier, Mance, ed altri per cara del D. Pietre Vannoul. Parte I. Distribut. I.—3. Con Atlante (in Fol., 3 Kpfff. enthalt.) (Mit lith. Bildo.) Lex.-S. Firece 8 836. (Volke io Wien.) 2.96.

enthalt.) (Mit lith. Bildo.) Lex.-8. Fireoze 836, (Volke io Wien.) 2 %.
— nontumicae disquis. de au ditu et olfactu. Cum fig. Foi. Mediolani 795.
10 %

— nontomicarum aonotatioonum libri II. 4. maj. Ibid. 791. 334. — index rerum Musel anatomici Ticineosis. 8. maj. Ticinl 804. (Volke im Wico.) 12 m.

— tabulae netrologicae cum fig. 8. Pavine 794. 30 %

oratio de promoveodis anatomicarum administr. rationibus. 8. maj. Lipsine
785. (W. Vogel.) 3 %

785. (W. Vogel.)

prakt. Abbaudl. fib. die Augenkraokhln., od. Erfahrungen u. Beobachtt. ib. die Krankhln. dieses Organs. Nach d. franz. Ausg. des J. B. F. Leveillé,

10 % Velinpap. 13 % 85%

- mit Anmerkk. u. Zusätz. von F. H. Mariens. 2 Tale. Mit 3 Kpfif. N. Ausg. 8. Leipzig (803.) 823. Hinrichs. 256
- S. Leipzig (1813.) 823. Hinrichs. 2 24. Cearpa, Antonio, chirurg. Abbandt. ab. bie angebornen frummen gus ber Kinorr, u. ib. bie art, biefe manftaltbeit ju verbeffern. Aus b. Ital, überf. u.
- mit einer Berr, von Malfatti. Mit 5 Apf. gr. 4. Wien 804. Belfe. 1.36. 12 S.

  anatem. Untersuchung des Gehöfs u. Geruche. Aus d. Latein. (von Odreger.)
  Mit Apf. gr. 4. Rürnderg 806. Bauer u. Raspe.

  vom innern Bau der Anochen, verbeuticht u. mit e. Berr. u. Anmerkt. deseit.
- von Ah. G. A. Rooft. Wit 3 kpf. von Anterioni. gr. 4. Schpig 800. particol.

  1. R. 4 %

  ( baff. lat. u. b. Z.:) de penitiori ossium structura commentarius.
- Cum III tab. acn. 4 maj. Ibid. 799.

   üb. die Pulsadergesch wilste. Aus d. Ital. mit Annerkk. n. Zusätz.

  v. Chr. Fr. Harless. Mit 10 Kpft. gr. 4. Zürich 808. Orell, Füssil u. Comp.
- - Nachtrag, s. Sammlung.
- Abhandl. ús. die Unterdindung der bedeutenden Schlagadern der Michmasson et. 24 july der Benefie derf. von Ar. Paerret, a.e. Berlin S21. Neimer. — Abhandl. üb. den Mittelssteische Bruch (Verpla perinnel). Aus d. 3tol.
- uberf. Mit 2 Roftf. gr. 4. Beimar 822. Lanbes-Inbuffrie-Compt.
- anatom. hirurg. Abbanbul. ub. bie Bride. Aus b. Stal. fberf. u. mit Bufden verfeben von B. B. Sciler. 2e burch einen Rachtrag verm. Ausg. Mit 1 oft. von
- 21 gr. Fol. Apfil. gr. 8. Leipzig 822. Engelmann. 5 F. Schreibp. 6 F. neue abbanbll. db. die Schenkels u. Mittelsseifleischaben zu ben Abbanbll. db. die Eriflens u. Rabelbride. Rach ber 2n Aufl. de Eriginals bearbeitet, mit einer Anleit, zu der Zerglieberung der Leiftengeme u. einer Erläte
- terung ber Entwicklungsgeschichte ber Dobn vermehrt von B. B. Seller. Mit 1 heft von 7 gr. Fol. Apl. gr. B. Ebend. 822. Beite vorsiebribe gusimmen genommen foften nur 7 ibr. Schreilpap. 9 fbir.
- Beobachtungen ub. ben Bia fen ichnite burch ben Mastbarm, jur Ausziehung bes Steins aus ber hambiafe. Aus b. Ital. Mit I Apfif. gr. 4. Weimar 824. Canbres anbuffrie-Gompt. 128%.
- de anatomo et pathologia ossium commentarii. Cum VI tabb. aen. 4. maj. Ticiui 827. (Voss in Leipzig.)
- iib. die Expansion der Knochen n. den Callus nach Fracturen. Ans d. Latein. Mit B Kpff. gr. 4. Weimar 828. Landes-Industrie-Compt. 1 & 9% neueste chirurg. Schriften. Aus d. Italien. von E. Thicme. Ir 2: Thl. Mis
- 12 Sintf. gr. 8. Leipzig 828, 31. Magnain f. Industrie. 4.3%. Schaarichmidt, Aug., Bergeichnist er Argneimittel jur allgem. Rurmettobe. B. Bertin 773. Bos. 1256.
- turger Unterrigt von ben Kranthtn. bes menschl. Körpers. 8. Ebend. 775. 10 %.
   anatom. Tabellen. Mit Jussen verm. u. mit Registern veriebene neue Auft. den S. Th. Schmerring u. 3. S. hattenfici. gr. 8. Frantsturt 1803. (Schifter.) 2. % 8 %.
- Committering u. S. S. Deferment, E. & Grantigut ed. (Capiter, 2006 6), fammel, anoten, Tabellen, & Bertin (765. u.) 782. (Reimer.)
   1. W. 6 %, furger Begriff ber allgem. Aurmethobe in ber prakt. Mebigin. 8. Berlin 770.

  806.
- Radricht von ben Gegenben u. bem Gesundbrunnen bei Freien malbe. 8. Berlin 761. Bog. 4%
- nügliche Rachrichten von der Ratur u. Zur der Ara aftetn., die mit den Bewegungen auf die gibtene Aber verdunden zu sein pflegen. 8. Edend. (756.) 771. 4 %.
   tabulae anatomicae ex gernnalico in latin. traduct. et auct. a F. A. v. Vas-
- serberg. 8. Viennae 777. Ghelen. 1.98.

   turger unterricht von ben vener. Rran fihtn. 8. Berlin 775. Beh. 5%.

   Unterricht von ben Kranibin. ber Knochen. 8. (Halle 749.) Berlin 768. (Reib
- mer.) 2 de l'experiment de l'e
- hreg. von E. A. Ricolai. 8. Berlin 755. (Reimer.)

   Abhandi. von ben Felbfrantheiten. Prag. von E. G. Aurella, 2 The.
  - Ebend. (758. u.) 763.

- Echaarfchmidt, Cam., Abbanbl. von ber Geburtshulfe. Mit Bufae, breg. v. E. A. Nicolai. 22 Apfl. 8. Berlin (751.) 762. Beimer. Physicologie, mit Julige, breg. von E. A. Nicolai. 2 Thie. 8. Ebenb. 751.
- Abbandl. vom Receptschreiben. 2e verm. Ausg. von E. G. Kurella. 8. Bertin 772. Reimer. - Semiort. - Gemiortt; mit Jufig. beig. von E. A. Riccial. 8. Gbenb. 756. 14 fc.
- Semiotring in time studio nedico chirurgico, mit Zusten frig. von C. A. Micolai. 3 Lite. 8. Ebend. (753.) 774.

- Therapia generalis. 2 Thie. 8. Ebend. 757. 59. 20 %. Zubjandt. von vener. Kranthen. 3um 2n Maie hich. von E. G. Kurella, 8. Cherok. (750.) 765.

Cenb. (759.) 765. 12 % ... Nohandl. von den Bunden, breg. von E. G. Aurella. 8. Chenb. 763. 16 % ...

- Abbanbi, ben ben usunoen, prog. ben C. S. Kurrus, S. Cotno, 163, 165, 284c titine Educitien u. ringien Zabrim.

Schacht, Jon. Ost., Institutiones medicinae practicae. 4. Viennae 765, Kraises.

Schafer, Deine, Cholera, bas Befen u. Die rationelle Behandlung berfeiben. 8. Septigla 833. (Bobme) Bemerika. ib. die Cholera, nebat einem Präservatie-Mittel gegen diesel-

be. Mit Vorw. v. Präsid. Rust. 8. (Hamburg 831. Krié.) 15%. – bie besten u. neucsten Coduny u. heismittet gegen die Gholera. Für Arryte u. gaien. Aus eigener Erfahrung aufasstellt u. dem Kal. Preuß. Winssterio der Mes

Sein. Aus ingener achievagu auspreus. Leun Aus, Pries Aufrige Conference of Australia de Conference ausgrafte de Conference au

(Ginbe.)
Ochaffer, Jat. Sbe., erteichterte Argneifrauter miffen ich oft. Aus d. Laten. Mit b ill. Appl. Reu verd. (4-) Aufl. ge. 4. Regmebung (759.) 773. (Palm in Ertangen.)
2.0% 16 %. ohn Appl. 10%
bie einabilbeten Warmer in Jahnen. Mit 1 Appl. 4. Regendburg 757. (Mang

- Die eingeriebern guterner in Bugien. Die I Sept - Seigenbourg 197. (Mang in Landebjut.) Die Gericht. Kinderfrantien u. beren Betandt. Schäffer, Jak. Ger. Gli., üb. die gewähnt. Kinderfrantien. u. beren Betandt. Rach G. Armfrag neu bearbeiter. gr. 8. Regeneburg (786.) 792. Montag u.

Nach G. Armittong neu verreitet. gr. d. Regenourg (100.) 192. Montag it. Birjs.

- das in ben Monaten Novbr. u. Derbt. 1793 in u. um Regensburg herrichend Rerven fieber, bergügl, jur Berubigung finer kandefeut geschrichen S. Ace

(--) Krantbeitegeichichte bes Pringen Georgs von Thurn u. Zaris, ob. jungster Beperag gu Riberer's u. Wegler's Abgandt. von bere Schiemtrantheit. 8. Begends burg 795. (Wontag u. Weiß)

- Beichreibung der Brite u. Boltstranthtn. ber Jahre 1806 u. 7 in u. um Regenaburg, gr. 8. Ebend. 806.

Briefe auf einer Beife burch Frankreich, England, Holland u. Italien in den 3.
1787 u. 88 geschreiben. 2Beden. 8. Ebend. 794.

— disseriatio inaug. de cataracta membranea. Cum fig. 8. Marburgi 797. (Krieger in Cassel.) 55年 受情前作年,356. 1816. Qauss u. ReifesApotheke. 4cAufl. 8. Regensburg (760.)

789, Arding u. Brig.

- bie elektr. M edigin, ob. die Kraft u. Wittung der Eicktricität. N. Aust.

4. Erden v. (752.) 766.

Stelliche bes grauen Staars u. ber neuen Operation, folden burch herousnehmung ber Arpftallinfe zu beiten. 4. Regensburg 566. (Man.).
– vom Siche. u. Rugen des Taba Erau felt fliers, nohl einer beauemen Malchine.

Mit 1 Apft, 3c verm. Aufl. 4. Regtrisburg (757,772. Montag u. Beiß). 16 5-6. Chaffer, 3ch. Uk. Gif., Berfud eines Bereins ber Abreite u. Praris in der Deitfunde, ob. ein. theoret. Grundlage für die medigin. Praris. 1r theoret. Tel. a. W. Berlin 81.7 Meiner.

geifeunde, od. ein. toveret. Grundage für die medigin. Prapie. ir treoret. Ich. gr. 8. Berlin Sif. Akimer. — bess. 2r prakt Ahl. gr. 8. Außingen 820. Laupp. 1.3% 14%.

For Horizontal

- Schäffer, Iob. Ult. Gli., Berf. eines Brreins ber Theorie u. Prazis in ber Deiltunft, ob. einer theoret. Grundlage f. die medijin. Prazis. Be u. tester Thl. — A. u. d. A.: Ansichten üb. die Kranthen. bes irritabeln u. sensibeln Lebens. ge. 8. Gulzbach 12.6. v. Schoel.
- Beitrage gu einer Theorie bet engl. Podenimpfung. 8. Regeneburg 801. (Mang.)
- Versuch einer Theorie der engl. Pockenimpfnng, als Gegenstück zu M. Herz's Brutalimpfung. 8. Nürnberg 602. (Elchborn.) -- uber Ernfibitistat als Ethensprinis in her oraan. Ratur. Mit einer Rach-
- fchrift brig, von E. B. Rich. S. Fannffurt 793. Gebharbt u. Körber. 8 35.

   Brerftvilgung einzierer Safe aus ber voehregehenden Schrift. Mit einem Auflage
  hrid, von E. B. Rich. S. Gfend. 795.

  Commerch d. a. a. feil fie fie fe. v. Frann fie eine fie fie fie fie fie fie.
- Entwurf ub. Unpaglichteit u. Arantheiteteime. Dit Gebanten ib. bie Wirrigung einer Theerie von R. B. Rofe. 8. Gend. 799.
  Berfude aus ber theort. Argneitunde. 2hfte. 8. Rumberg 782. 84. (Cide
- born.) 1 36 4% 18 bet theorit. Argneitunde. 2 Dite. 8. Rutnberg 782. 84. (Eiche horn.) 1 36 4%
  - 26 s Ueber Rerven u. einen Theil ibrer Rrantheiten.
- ub. die Stellung der Leibargte ju ihren Farften, u. ibre gegenseit. Berpflichtungen; ein Wort zu friger Jeit. gr. 8. Sulfbach 877. v. Seidel.

  Beitrag zu einer künftigen wissenschaft! Ansicht der Wirkungen mi-
- Beitrag zu einer kunftigen wissenschaft! Ansicht der Wirkungen mineral. Wasser. 8. Regensbarg 824. Montag n. Weiss.
   Schaeffer, K., die Leberprobe, eine Bestätigung der Lungenprobe in medte-forensischer Hinsicht; od. Untersuebungen ib. ein nenes Kriterium
- zur Entscheidung ib. das Gelebt od. Nichtgelebthaben eines neugebornen Kindes. Kine gekr. Preisschr. Mit e. Vorw. von H. Fr. Autenrietb. (Mib 13 Tabell.) gr. 8. Tiblingen 830. Fues.
- bie Aubpodenimpfung u. beren Befuttate. A. Frantfart 802. (Ibarr.) 16%.
   Die Grundige finter betwoertrage ib. fegitel Pate bel geft u. Therapi, Chyltmatif ber Bofelogie u. ab bie Alinit gr. B. Aarau 819. Sauerlanber.
- Schallern, Gti. (Adm. 306.), Anmeif. Der Dunbemuth auf eine burch lange Erfabrung erprobte Beife ficher vorzubauen u. fie zu beifen. Mit 1 Einbr. 8. Baie
- reuth 825. (Ritati u. Witsiner in Rurnberg.)
  Schallgruber, 36., Umrig inte aligem. Pathologit. 8. Grob. 813.
  Abbandl. im Jade ber Gerichts argn eifende. Mit 3 Sinder. 8. Grob. 823.
- Miller. 20%. Erifaben gur Phyfiologie bes Menfchen. 2 Thie. 8. Ebenb. 824. 1.45.
- Grundbegriffe vom Rorperbau ber Menfchen: 5 Boden. 8. Bien 808. Al. Doll. 2.54
- Auffiche u. Beobachtt. im Gebiete ber Beilfunbe, sammt Darfiell. ber Baber gu Reuhaus ur Tuffre. 8. eripzig 816. Bienbrad. Scharlach, bibige hirnhöhlenwosserfelucht u. hautige Bedune; bie gesahroulft. Kront-
- Scharndorffer, Leon., Anteitung f. junge Arrite. 2 Thie. gr. 8. Birn 793. 94. (Ernbler.)
  20%
  unpartbeilide Beurtheil. ber Beown'ichen Deilfunde. 8. Ebend. 800.
- unparthettide Beurtbeil. ber Brown forn Deitfunor. 8. Grent. 200. 4%.
   Stigne eines neuen Softems jur möglichften Einsachheit ber Deitfunde. gr. 8. Birn.
  806, Gerotb.
- Untersuchung ber Grinbfuhe ber Erregung etheorie burch bie Beunbfahe ber Ommoratischer, als Beiträge zum Berein beiber Eben. 2 Pfte. 8. Gbenb. 1809. 189. Scharold 3. B., Grickficht wie agrimmten Medifinativesien im ehemaligen fate
- Scharold, 3. B., Gefcicie bei gefmmen Meiginatwefens im ehemaligen fidre finebume Murgburg. 1e Abiti. gr. 8. Burgburg 8.6. (Cubet.) Schaft fit ein f. Daus u. Familie; ob. eichtige Angaben u. Loricheisten übre 62

Schaufus, neuefte Entbedungen ub. bas Baterland u. Die Berbreitung ber Poden u. ber Buffeu de. B. Eringig 805. (Rrappe.) Echebe, Bor., Rechtfertigung ber Baffer be eilkunbe, mit besonb. Beziebung auf

Chece, Mer., Mengerrigung oft Aballet et elle under, mit Seineb. Begregung auf bie Antibybrisfie bes Pern. D. Raffe, gr. S. Conberebaufin 833. Gupt. 6 5% Schedel, F. J., Physiologia pulsus. 8. maj. Pesthini 829. (Ochmigke in Berlin.)

Chebel, b. G., bie bautfrantheiten, f. Cagenave.

Ccheel, Aug, Bilb. Lubm., ber mebiein. Blutegei in naturgeichichtt. u. bionomifcher hinfiche, nebft Anweilung ub. bie zwoldmöpigfte Ginrichtung ber Bluteget-Rortpfingung. 8. Bereidu 1833. B. Gern.

Fortpflanzung. 8. Berelau 833. B. G. Aren.

Echeel, Daul, id. Beifelafriedt u. Augen bei Frucht wasser einfrebte ber menschl. Frachte, bestim bereichtlichtigung in der gerichtt. Arznezhunde, u. beim Schrittbete nungebener Kinder, u. ü. b. alf Frechtselfer überbaupt. Aus b. 8af. (von Gbr. heften. Abedb. Schreper.) & Edangen 800. (bropber.) 12 54.

— (- baff, latein, u. b. 2.:) comment de liquoris amuil et asperae arterine foctuum humanorum natura. S. Havulae 799. Brummer. 10 %.

— die Trausfusion des Blutes u. Einspritzung der Arzueien in die Aderu, histor. u. in Rücksicht auf die prakt. Heilkunde bearbeitet. 2 Thie. 8. Copenhagen 802. Brummer. 2.94. — dass. fortgesetzt von J. F. Dieffenhach. 3r Thi. — A. u. d. T.: Dief-

fenbach, die Transsusion des Hlutes u. die Jususion der Arzueien in die Blutgefässe. Ir Thi. gr. 8. Berlin 888. Th. Kuslin. 1.0% 6 5% Cheffler, Garl 860r., Abhand. von der Gesun dhest der Bergstute. 8. Chenn h

770. (Raud in Leingia.) 10 5-6 Geiedemantel, Gr. Chr. Gli., frantifde Beitrage jur Argneigelahrtheit burch

Arantengesticken u. Bemerkt. 8. Dessa 783. (Warth in Beipisg.) 12 --Beiträge jur Argneptunde fie 20 debth. Wit Apf. gr. 8. Leipig 797. (Arbré.) — Anleit. um verrünstigen Gebr. aller Gefundbrunnen u. Baber in Deung

and, Gir Arrie u. Michatzte B. Getha 192. Ettinger.

bie Leiben ich alte n als heilmittel betrachtet. B. Meiningen 787. (Rrappe in Eripgia.)

Scheitlin, Det., bas Deinrich soab bei Derifau. (Mit 1 Anficht.) 8. Conftang 828. (Giafber.)

Schellenberg, Joh. Ant. Phil., Meinungen der Aerzte fih. die Gicht, die Ursachen ihrer Kutstehung u. die siehersten Mittel der Hellung. Nebst einer Anweis, die antirheumatischen Gesundheitssohlen selbst zu verfertigen. 3e Auß. gr. 8. Halberstadt (806) 822. (Vogler in Potsdam.)

Scheller, Ghr. Fr., Berjuch ju einer Theorie bes Lebens nach chem. Grundsaben. 8. Leiptig All. Bergand. (Geobordt.) Schelling, fr. Wilb. Jas., u. A. F. Markus, Jahrbücher der Mediziu

Schelling, Fr. Will. Jas., u. A. F. Markus, Aarbucher der Medizim als Wissenschaft. 3 Bel. a Sricke. gr. R. Tibingen 806 - S. Cotta. 1.4%. 12%. Schelver, Rt. Iof., Untripdung ub. die Ratur der Menfigens u. Kubblate tern. 8. Dalle 802. Remet.

- Journal für Naturwissenschaft u. Medizlu. 1r Bd. 1s 2s Stok. Mit Kpf. S. Fraukfurt 810. Audreä.

- von bem Gebeimuffe bes Erbns. gr. 12. Kranffurt 815. Bartentrapp. 16 5-

- von den Sieben Formen des Libens. gr. 12. Frantfurt 815. Barrentrapp. 16 %.

1r Bd. gr. 4. Frankfurt 831. (Brouner.)
Schent, Gat, Zachenbuch fir Babegafte Babens in Rieberofterreich. Dit 4 Apf.
u. 1 Rarte. 8. Bien 805. Geffinger.

u. 1 Katte, 8. With 805. Geiftinger.

Schent, Carl, Anweifung gum gwedmag. inneren Gebrauche bes Babner Schme felmaffere. gr. 12. Bien 824. Tenbler. 5 % Die Comefelquellen von Baben in Rieber-Defterreich. 2e verb. u. mit 3u-

fagen verm. Muff. gr. 12. Ebenb. (799.) 825.

- u. Rollet, medicin.-chirurg.-prakt. Archiv von Baden in Niederösterreich für Aerzte u. Wundärzte. - A. u. d. T.: Merkwürdige Krankheitsgeschichten u. deren Heilung. Mit 1 Kpf. gr. 8. Wien 804. (Gerold.) Schenk, J. H., Geschichte einer glückl. Entbindung durch den Kalser-schnitt.-Nebst Bemerkk. fib. diese Entbindungsweise fiberhaupt. (Aus Sie-

bold's Journal abgedr.) gr. 8. Frankfurt 826. Varrentrapp.

Scherer, Mir. Ritt , Berfuch einer foftemat. Urberficht ber Deilquellen bes ruf Briche. Dit 11 Charten. gr. 8. St. Petereburg 820. (Fr. Fleifcher in Leipzig.)

Scherer, Joh Anbr. v., ub. bas Ginathmen ber Cebens luft in langwier. Brufts entaundungen. 8. Bien 793. Schaumburg u. Comp. - Gifchichte ber Buftgute=Prufungelebre- f. Mergte u. Raturfreunbe. 2 Bbe.

Dit Stpf. 8. BBien 785. (Bed.) 156.4% - von bet Chablichfeit ber Leben sluft in langwierigen Bruftentgunbungen gegen D. Ferro. 8. Bien 793. 21. Doll.

Scherer, Jof. v., anatom. Driginal: Tabellen, nach ber Ratur gezeichnet, u. geordnet nach ber foftemat. Gintheilung b. Bachepraparaten . Samme lung ber f. t. Jofepheaeabemie in Bien. - M. u. b. I.: Tabulae anatomicae, quae exhibent Musael anatomici Acad. Caes. Reg. Josephinae pracparata cerea etc. 1r - 5r Bb. u. 6r Bb. Suppl. Bb. Mit 302 Roftf. geft. von P. 3. Beinbl. (Cat. u. beutich.) Fol. Bien 817-21. (Gerotb.) (Fr. Fleischer in

Beipgia.) 170 3% 16 % Echerf. Job. Chr. Rr., allaem. Archip ber Gefunbheitenolizel, ir Bb. 3 Cite.

8. Sannover 805. 6. Sahn. 1.86. 12 54. Archio ber mebigin. Poligei u. ber gemeinnutigen Argneifunbe, Pripria 783 -87. Bernaanb. (Gebharbt.) 6 00

- Beitrage gu bem Archiv ber mebigin. Poligei u. Bolfsargneitunbe. 8 Bbe. à 2 Cammil. gr. 8. Ebenb. 788-99.

- vollftanb. beuticher Sausargt. gr. 8. Leipzig 791. Schwidtert. 18 4 - Briefe ub. ben Gefundbrunnen ju Dein ber g. 16 Oft. 8. Lemgo 794. Meger. 14 54

- Rettungemittel bei Leblofen, f. Deneler, Db. Gabr. Chen, Gib., ub. Rrantheiteanlagen ber Denfchen. 1r Ihl. gr. 8. Bien 821.

Bolte. - ub. ben gredmagigen Gebrauch ber verfenbeten Dineralmaffer Dariene babe, insbesonbere aber bes Rreugbrunnens, in ben verichiebenartigften chron. Rranthtn. ber Menichen. (Mit 1 Tab. u. 1 Rpf.) 8. Bripgig 828. Engelmann. 12 %

- bie Beilfrafte DR ar ienbabs in ben verfchiebenartigften chron. Rranthin., burch eine Reihe von Rrantengeschichten bargeftellt. (Dit Titelepf.) gr. 8. Eger 830. Robrtich u. Gichiban.

- renseignemens sur les canx minérales de Marienbad et leurs propriétés medic. Avec 1 planch, et une tab. 8. Prague 825. (Borrosch & André.) 12 % - meine Beobachtt. ub. bie eigenthumt. Birtungen ber Beilquellen in Darienbab u. ber Baber bafeibft. 2e verm. u. verb. Ausg. Mit 5 Apf. gr. 8. Prag (822.) 824. Reureuter. (Fr. Fieischer in Leipzig.)

- ub. bie dron. Rrantheiten bes mannt. Miters, ibre Borbeugung u. Deilung. ar. H. Leipzig 825. Engelmann. Scheve, G., ub. Die Butunft ber Beilfunbe. gr. 8. Seibelberg 836. Dimalb." 6 5.

Schiferli, Rub. Abrah. v., ub. ben Ginfluß ber Bemuthebewegung auf Gefunb. beit u. Bebensbauer. Gine Rebe. gr. 8. BBinterthur 808. Steiner. - theoret. praft, Abhandi, ub. ben grauen Staar. gr. 8. Jena 797. (Enobloch in Beipgia.)

10% dissert. inang. med.-chirurg. de cataracta. 8. maj. Ibid. 796. 8 15 Sanbbuch ber Entbinbungetunft fur Debammen. 2e Aufi. 8. Marqu 821.

Squerlanber.

- Schiffmann, J. G., Verhältnisse des Milltär-Arztes. gr. 8. Potsdam 814. Horvath. Schiberung, bilter., ber Pellfeuchen in Wien, in ben 3. 1679 u. 1713, bann ber
- im 3. 1495 aus Amerita ju uns getomm. gang frembart. Seuche, in Bergleichung mit ben jezigen Beitumständen. Mit den Sterde-Tabellen von ib73 u. 1713 forvohl von Wim, als auch von den umliegend. Drifchaften. 8. Wien 832. Wenrbitt. 6 5. Schilberungen der Arzite, wie fie find u. wie fie fun follen. Aus d. Krang. 8.

Straiburg 777. Rönig.

Schill, A. F., Grundriss der patholog. Semiotik, zum Gebrauche bel Vor-

lesuagen. gr. 8. Tübingen 836. Laupp. Schilling, Uebersichts-Karte des Verheerungszuges der Cholera morbus, zusammengetragen auch authent. Quellen, u. fortgeführt bis zur Mitte

bus, austimatement naturation vicinity, vicinity, it forgament use zur Antic des Jahres 1831 Staff, Fol. Bresta 831, Petz.

Schilling, M. Guil, quaestio de Corn. Celsi vita. Ps. prior de Celsi netate. 8. mg. Lipstee 824. Voss.

- de Celai vita, s. Celaus. Schimke, J. Gll., Systematicus officiorum medici conspectus. 8. maj. Viennae 817. Wimmer. 12%.

tabula exhibens diagnosin et theraplam praecipnorum statuum morbosor, generalium. 2 Bl. in Roy.-Fol. Pressburg 822. Laudes.

dus Pahnemannifche Cyften in mathemat. u. chem.-geolog. hinficht beströcht u. mibertigt. 2e otem. Aufl. (Wit 1 Δab.) 8. Zefchen (283) 829. (Gert.)

reager i, worderigt. Ze verm. auft. (wir i 200.) 6. Acquin (5.25.) 6.25. (15.5. erb in Win.).

— die physiche Restauration der einlistern Witter, od. das Nothwendigst üb.
Gefundrigt, Nadrungsmittel, Gerränke, physiche u. geistige Kraft. 8. Dinnie 836.

(Greek in Witz.)

Schindler, Hear. Bruno, die idiopathische, chronische Schlafsucht. Durch Krankheitsfüle erläutert. gr. 8. Hirschberg 829. Krahn.

1 % 8%

- comment. ophtbalmlatrica de iritide chronica ex ceratonyxide suborta.
4. Vratislaviae 819. (Baumetster in Gürlitz.)
8 Schippan, K. L., üb. die klüssil. Frühgehurt. Inaugural-Abhandl., der

Senippan , k. L., ub. die kunsti. Fru ngehurt. Inaugural-Adhand., der medicia. Fronilit zu Würzburg vorgelegt. Nebst 2 Tabell. in Studt. gr. 8. Würzburg 831. (Voss in Leipzig.) 20%. Edi 16, dr. u. bas Schlaftimmer, in Bigischung auf die Gefundbeit u. 8. Wiemar

802 (Ebner in Ulm.) Echlagintweit, B. A. Jof., über ben gegenwärtigen Buftand ber funftichen Pur pillen bil bung in Deutschand. Mit f Apf. 8. Munchen 819. Lentner. 113%.

- praft. Erfabrungen u. Beobachtt. ub. bie epibem. Brechruhr in Munchen. gr. 8. Schlegel, Joa. Chr. Trgt., Collectio opusculorum selectorum ad medici-

nam forensem spectant. VI Vol. 8. Lipsiae 784—91. Linke. 3米—sylloge selectiorum opusculorum de mirahiii sympathia, quae paries inter diversas corporis hamani intercedit. 8. Ibid. 787.

- mb. Literatur für praft. Mergie. 12 Thie. 8. Ebemb. 781-87. 456 12 if. Die Fortigen g freb unten. - utberficht ber neuefan mebig. Literatur. 1r Bb. à 3 Stde. 8. Chemnit 795.

(Etarit.)

Thesaurus materiae medicae et pharmaceuticae. III Toni. 8. maj. Lipsiae 793 - 97. Nchwickert.

- Thesaurus pathologico - therapeuticus. Vol. I. P. 1—3. et Vol. II. P. 1.

2.%
- Thesaurus semiotices pathologicae, III Vol. 8. Stendal. 781—802. Fran-

zen u. Grosse. 3.%

- u. Juft. Arnemann, neue medig. Eiteratur für praft. Arrite. 4 Boe. A 4

Citc. 8 fripig 798 - 94 tinte.

Schlege, Jul. Heine Gil. Spried einiger Aerzte in Italien über das
Schlege, Jul. Heine Gil. Spried einiger Aerzte in Italien über das

Schlegel, Jul. Heinr. Gli., Briefe einiger Aerste in Italien über das Pollagra. Aus d. Ital. (des Perinetti u. Cerri) übers. mit beigefügt. Literatur. gr. 8. Jena 807. Schmid. Echlegel, Jul. Beint. Bil., Gefchichte bes Streites über bie Ibentitat bes Bennsu. Erippergiftes. 8. Jena 796. Maute. - Materialien f. die Staatsarzneiwissenschaft u. grakt. Heilkunde. 1c - Sc Samml. gr. 8. Jena 800 - 9. (Schmid.)

- - ders. 9e 10e lie Samini., oder neue Materialien. 1e 2e 3e Samini. gr. 8. Meiningen 819 - 24. Keyssner. 3.84 185

- Reife burch bas mittagliche Deutschland u. Italien. (R. Ausg.) Mit Rpf. &. Gieffen (798.) 807. Tafche. 1 % 16 % Dengen (3.5.) Cone b. 3. 1802 fur bas Furftenthum Beimar erfchienenen Mediginalvererbuungen. gr. 8. Jena 803. (Ochmib.)

- ein Beitrag zur nähern Kenntniss der Albinns. (A. d. neuen Materialien, 3r .Bd. abgedr ) gr. N. Meiningen 824. Kreyssner. 1450

- Fieberlehre etc., s. Dreyssig, Wilh. Fr., Handwörterbuch 4r Bd.

- bas Deimmeb u. ber Getoftmerb. 2 Ible. (Dit 2 Mufifbeil.) gr. 8. Silbe burghaufen 835, Reffefring. · 1 5% 12 % - die Mineralquelle zu Liebensteln, ein historisch-topograph. u. helf-

kundiger Versuch, gr. 8. Meiningen 827. Keyssner. Schlegel, Just. Fr. Aug., über die Utsachen des Welchselunpfes

der Meuschen u. Thiere, die Mittel dens. zu heilen, u. in kurzem auszurotten. Mit 4 ill. Kpf. gr. 8. Jens 806. (Schmid.)

Schleim, ber, vorzuglich ber Rinber u. aften Leute, ober Entflebung, Urfaden, Renngeichen, Ratur u. Beitung ber in jebem After fich bitbenben febr gefahrlichen Berichteimung bes Blute, ber Bruft, bes Magens u. ber Gingeweibe zt. 2e Aufl. 8. Frantfurt 821. Bod. (3. Duller in Bripzig.)

Chleiß von Lowenfeld, Bernh. 3of., grundt. Abhanbl. vom Dobagra. 3 Thie. 8. Rurnberg 766 - 68. (Rednagel.) 1850 Schleiss von Löwenfeld, Carl, Cholera asiatica zu u. bel uns.

Inauguraldissert. gr. 8. Minchen 837. (Franz.) 650 Echleift von Lowenfeld, Cob. Raph., medigin. Topographie vom Canbesgerichtes begirte Gulgbach in ber Dberpfalg. gr. 8. Gulgbach 806. v. Gribel.

- Barum ift bie Sterblichteit ber neugebornen Rinber fo groß? 8. Cbenb. - mebigin. Ortebefchreibung ber Stabt Schmanborf im Rorbgau. 8. Cbent. 390

Schleiß, Mar. Jof., bas Lubmig shab bei Bipfelb u. feine Umgebungen, mit befond. Diublid auf Gaibachs Aunftgegenftanbe u. Gartenanlagen beforeben. (Mit 1 Stnbr.) 8. Munchen (829.) Finfterlin.

Schlemm, Frid., Arteriarum capitis superficialium Icon. nova. tab. II. Roy. - Fol. Bernlini 830. (Veit & Comp.) 25% 1230 - Observationes neurologicae, quas, ut locum in facultate medica Univers, litterar. Friderteae Guilelmae rite obtineret, scripsit. Cum III tabb.

aerl Incis. 4. maj. Berolini 834. Hirschwaid. Schlesinger, Mar., de Chalera. 8. Vratislaviae 881. Schulz et Comp. 8% - uber bie fpecififde Behandlung ber Cholera. Gine auf Die Ratur ber Rrants

beit gegrundite in ber Erfahrung fich vorzüglich biftatigenbe Brilmethobe. 8. Birs lin 831. Reimer. Chloffer, Abm., latein. Lefebuch, jum Gebrauch ber igl. dirung, Pepiniere in Betlin, wie auch aller angefenben Airge u. Dumbargte ber igl. Preuß. Armet it. aller Glubirenben überbaupt, gr. 8. Bertin 798. Maurer. 185%.

- latein. Sprachlebre. 3um Gebrauch ber tgi. dir. Pepiniere ju Berlin, u. aller angebenden Aergte, Bunbargte er. gr. 8. Ebenb. 801. 16 % Schreibp. 20 % Echloger, Mug. Lubm. v., von ber Unichablichteit ber Poden in Rugland u. von Rugiands Berotferung überhaupt, gr. 8. Gottingen 768. Dieterich.

Echlüter, Fr., immermabrenber Gefunbheitetalenber, ober Sanbbuch j. Renntnis u. Erhaltung ber Gefundheit. 8. Braunfdweig 799. (Fr. Bieweg.) 286 - über ben Ragen trampf, besien Uriochen u. hellung u. u. b. bie Erhaltung ber Gesundheit bes Magens überh. 2e Auft. 8. Ebenb. (796.) 792. 12/5-Alifhous jur Erhaltung u. Erbessferung ber Cesimbheit. 8. Ebenb. 800. 12/5-

Schluter, Fr., Dodenbuch, ober bochft nothiger u. bewahrter Unterricht an alle Ettern, beren Rinber bie Doden noch nicht gehabt haben. 2e verb. Mufl. 8. Braunfdmeia 798. (Fr. Bieweg.)

Comaly, Gb., turge Gefchichte u. Statiftit ber Zaubftummenanftalten u. bes Taubftummenunterrichtes, nebft vorangefchicten argtt. Bemerte. ub. Die Taub: ftummbeit. Mit I ftatiftifchen Zabelle. 8. Dresben 830. (Beste in Darmftabt.) 1 34. Echmaly, G. M. 28., Rettungen bes Menfchenle bens, eine beit. Angelegenheit gut allgemeinften Bebergigung, ob. neuefter, allgem. berft. Unterricht ub. Die Biebers erwedung u. Derftell. ber Scheintobten ob. burch plobl. Bufalle verungludt. Ders

fenen: gr. 8. Bresiau 822. Coone.

Comala, Rari Guft., Berfuch einer mebig. chirurg. Diganoftit in Tabellen, ober Ertenninis u. Unterideibung ber innern u. außern Rrantbeiten, mittelft Rebeneinanderftellung ber abntiden Formen. 4e verb. Mufl. gr. Fol. Dreeben (805. 8.) 826, Arnolb. - Die Ral. Cadfifden Debiginalgefebe afterer u. neuerer Beit, nebft ben officiellen Belebrungen f. bas Dublifum über anftedenbe Rrantheiten unter Menfchen u.

Bieb, über Rahrungsmittel u. Gifte, über Scheintob, Gemuthefrante zr. fpftemat. gufammengetragen. 8. @benb. 819. 286 1852

Schmaly, Rarl Lubw., feltene dirurgifde u. mebigin. Borfalle. Dit Apf. gr. 8. Bripgia 784. (Mue in Altona.) Schmelfes, Gottfr. , profital. : mebigin. Darftell. bes Tepliber Roblen min c. ralmoores u. beffen Anmenbung ju Babern, gr. 8. Prag 835. Saafe Cobne. 10 %.

- die Thermalbäder zu Teplitz. Kine mediz.-physikal. Skizze. gr. 8. Berlin 837. (List u. Klemann ) Aus d. Jahrbüchern f. Deulschlands Heilquellen besond, abgedr. Schmelging, Jul., Repertorium ber attern u. neueften Gefete uber bie Debigingle Berfaffung im Ronigr. Baiern u. ber auf bie gerichtl. Argneitunde, mediein. Poligen u. bas Beterinarmefen Begua babenben allerhodften Manbate. Dit XXI Ja-

bell. u. Formularen. gr. 8. Rurnberg 818. Riegel u. Birfiner. 1 8% 12 % Schmetzer, W. E., üb. die wegen Befreinng vom Militärdienste vorgeschützten Krankheiten u. deren Entdeckungsmittel. gr. 8. Tübingen

829. Laup

Schmid, Garl, vom menicht. Rorperbau u. bem naturt. Buftanbe bes Menichen. Mit 6 Stnif. gr. 8. Dunden 825. Bentner.

Comid. Chr. Bith., Rritif ber Cebre von ben fthenifden Rrantheiten. Bur Beuriheitung ber neuern medigin. Theorie u. Praris. gr. 8. Jena 803. Maute. 1 %. Schmid, Rarl Gor. Ebrb., Dhpfiologie, philosophifc bearbeitet. 3.Bbe. 8. Jena 5 94

798-801. (hinnings in Reiffe.) Comid, Rart Gr., bes Geb. Dber: Deb. Rath S. Robtraufch ju Berlin offenti. Berthibiaung gegen offentt. Berungtimpfung. - I. u. b. I.: Beitrage gum Gris

minatrecht. 1r Bb. 8. 3ina 818. (Cdmib.) Schmid , Mart. , mebigin, Befchreib, bes Mineralbabes gu Rofenheim, nebft ber Radricht von ber bafetoft neu errichteten Coolen . Babeanftalt. . 8. Dunden 821.

Bentn r. Schmidt, G., Beitrag jur Lehre von ber Cholera. gr. 8. Burgburg 831. (Stree

6% - Inaugural-Abbandl. üb. die Hyperkeratosis, gr. 8. Erlangen 830. (Heyder.) 85 Schmidt, G. A., bie Babne im gefunden u. tranten Buftanbe. Rebft Anweif., lete

tere bis ins bobe Alter gu erhalten. 8. Erfurt u. Gotha 830. (hennings u. hopf.) 8 % Schmidt, Carl Chr., Encyclopadie der medicin. Wissenschaften, s. Encyciopiidie.

auch : Jahrbücher der gesammten Medicin.

Edmidt, G. R. X., Organifations, Detamorphofe bes Menfchen. Inau. gural-Abbanbl. Dit 2 Roftf. gr. 8. Burgburg 824. (Etlinger.) 20 % Schmidt, Chr. Helw., Descriptio Ichthyosis carnese congenitae in virgine observatae, tabb. III. lapidi inclsis illustrata. Fol.maj. Bremae 830.

Heyse 1 34 18 34 Schmidt, Rw., de polyporum exstirpatione. Comment. chirurg. Accod. tabb. lith. XV. 4. maj. Berolini 829. (Hirschwald.) 1# 20 5 Schnith, Frieb. Alfr., ber Anthgefer bei d. Ghirfe u. Budelignereben, ab. fagl. Darftel, ber verfeib. Berfeitmungen est Sudgrates u. ber bibtifichemen nasstigen Mittel, birde verlebe die Kertimmungen verbiet n. jeidere Geabe beit, gebertwammen verbiet n. jeidere Geabe beit, gebertwammen verbiet n. jeidere Geabe beit, gebeit n. Erziperen gewöhnet. 2x 2165, ge 125, et 2163, g. 125, g. 125,

Lipsiae S21, Reclam.

Schnidt, G. R., Diss. Inaug. med. de vera aquae marinae efficacia.

8. Francourti 796. Gebhardt u. Körber.

Schmidt, D., turger Indegriff der beutigen proft. Argneitunft, fammt einem Andange von ben Wirtungen un Gebrauchen bes Aberlaffes. Aus b. Engl. 8. Wien, Blumauer.

Schmidt, heine, eine Mebigin. Perisfrage: "Barum so viele Rinber im erften Les bensjabre fterben, u. welches allgemein anwendbare Mittel biefer Sterklichtelt vorbeugen fann?" Ausgestellt von ber freien dtonom. Bestulfchaft zu St. Petresburg, 8. Reimun 837. (Zung u. Comp.)

8. Bicmar (837. (2ang u. 180mp.) - prot Faite von Aurolom nam bullismus. 8. Ebend. 1837. Zdmildr, I., medicin...phydifal...flatifl. Toppgraphie der Pfigg Reichenfels. Ein Beftren gur Gharafterüldt d. vojatifals. danbouls. Aus dem Erden u. für dos Les

ben, Mit I lith, Abbild. ber Tumeile. (Mit 2 Tab.) 8. Leipzig 827. (Bienboad).
Cchmibt, Job. Am., Bepträge zu ben Refulaten ber Berjucke mit ber Salpes ter fat ve bei vermeitigen ni. bermehre fechniet. Vermechrietegemen. 8. Min. der

terfaue de jermitiben n. fermodern fophilt. Arantheitsformen. 8. Bin 102. (heudnet.) - ub. Nachflaar u. Eritis nach ben Staar-Operationen. gr. 4. Wien 801.

(Wolfe)

- commentarius de nervis lambalibus eorumque plexu anat, patholog,
Cum 4 tab. aën. 4. maj. Viennae 794. (Bock.)

- Profesonema zur Svahiiidekiinik. Kine Bellage vu selnem griksen

 Prolegomena zur. Syphilideklinik. Eine Beilage zu seinem grössern Werke. gr. 8. Wien 803. (Gerold.)
 Petrbud) ber Supplitioeftinit. gr. 8. Comb. 810.

- ub. bie Rrantheiten bes Thranenorgans. Dit 4 Apf. ar. 8. Ebrnb. 803.

– hanbichriftlich hinterlassente Lehrbuch ber Materia medica. Revbirt u. 3um Druct beserbert von seinem Frunde Wish. Iso. Schmitt. gr. d. Wise 811. Wins

mer. Cehrbuch von der Methode Argneysormein zu schreiben, zum Sebrauch feiner Bortelungen; nach Gaub. 22 Aufl. gr. 8. Edund. (1803.) 811. 1 38. 16 %. — Bortelungen ich. die ju philit. Krant fin. n. ihrer Gefalten, abgebr. nach von.

- Borrigingen w. der 199 pillt. Ar an et ein. 21. iper Septatur, augeor, nach orm Ranuferipte des Berf. gr. 8. Evnd. 812. Prolegomenn zu der allgem. Eberapie u. Materia medica. Abgebrucht nach de. Ranufeript des Berf. gr. 8. Ebend. 812.

Admitht, 30b. Aug., medicin. Aleksellen, größtmtheils auf seinen Steisen gesammett, 16 Boden. S. Leipsig SOI. (Gnobloch.)

18 55.

— bryylis muriati historia medicia. S. maj. Thora 794. (Herold in Hamburg.) 4 55.

— de Daryte muriato. (et Spec. II. 400 medica hujus sails historia proponi-

tar). B. Lipsiae 793. Committe, Spr. gr. 4. Burgburg 45. Committ, 306. Sprojeft, ub. bie Bluttorner. Mit f Rpf. gr. 4. Burgburg 425.

(Straftith in Burich.)

8chmidt, Jos. Geo, descriptio machinae gibbositates minuendi atque sanandi. Cun tab. aen. 8. Marburgi 784. (Krieger's V. H. in Cassel.)

4 %

— üb. die Gnifthung u. den Fortgang einer Privatanflalt f. acne Kranfe in der

Stadt Bunfiebel. 8. hof 817. Grau. - Befchreib. einer neuen Dafchine g. Berminberung u. Beilung ber Budel bei ben

- Beforen. Mit 2 Apf. 8. Marburg 796. (Krieger's B. D. in Cassel.) 4 %. Edynibt, Joh. Princ., steimietige Besteuchtung ber Bunderfuren durch die Ver-

Zdynnidt, Iod, Heine, freimutige Befruchtung ber Mudberturen burch bie Bernunft, od. was hat man von Sompatbie, Besprechungen, Gebet u. bergl. Auren, insonderhit aber von Doctoren der Medizin zu halten f gr. 8. Braunschweig bin. Lucius. Chmidt, Joh. Beinr., bie Rubpodenimpfung nach ben Gefeten bes thier. Dr. ganismus betrachtet. gr. 8. Braunfchweig 802. Reicharb. - bie achten Coustlattern fcugen gegen Anftedung mit gewöhnlichen achten

Menfchenblattern nicht abfolut, nicht unfebibar u. nicht immer. 8. Braunfchmeia

16 %

819. G. G. E. Meer.

- Beiträge zur Staats-Arznelwissenschaft, 1r Bd. - A. u. d. T.: Gutachtlicher Bericht an das kgl. Preuss. Hohe Ministerium der geistl .-, Unterrichts - u. Medicinal-Angelegenbeiten u. die kgl. Hochlöbl. Reglerung zu Middeu üb. das Kuropäische Nommerfieber; mit bespud. Bezugnabme auf die Epidemie, welche im J. 1827 in den flachen Moorgegendeu des Kreises Paderborn geherrscht hat. (Mit 21 zum Theil sehr grossen, lith, Tafeln, wovon 1 ill., u. 2 lith. q. ill. Karten.) gr. 4. Paderborn u. Arnsberg 830. Wesener.

Echmidt, Joh. Joad., Berfuche ub. bie pfpchologifche Behandt. ber Rranthtn. bes Drgans ber Geele, ein Berfuch gur Propabeutit berfeiben. gr. 8. hamburg 797.

(M. Campe.)

- Blide in bas Gebiet ber Deilfunbe überhaupt, u. ber Seclenheilfunbe inebefenb. Gin Beitrag gu e. tunftig. Coftem ber Aranthtn, bes Dragne ber Seete. 3 Stde. ar. 8. Altena 798-800. Sammerich. - Gefundbeitebuch fur Schwangere, Gebarenbe, Bechnerinnen, Ammen u. Rinber. 8. Samburg 803. Reftier u. Melle.

- bie Engl. ob. bie Schuspoden beilen bie Blinbeit eines garten Rinbes; nebft b. Befchreib. einiger gemachten Impfungen u. ein. Unb. literar. Inhalte. 8. Stene

bal 802. Frangen u. Großt. - unmaggebliche Bebentlichteiten ub. Die Anwenbung bes Cades im Bahnfinn 1 94

8. Rofted 820. Stiller.

Schmidt, Jos. Herm., Physiologie der Cholera. Nebst 3 lith. Tafein. gr. 8. Berlin 832, Th. Enslin. 15% 12% - zwölf Bücher üb. Morphologie überh. u. vergielch. Noso-Morphologie insbesond. 2 Bde. Nebst 1 Atlas. (Mit XIX Statf. in Fol.) - A. u. d. T.: Versuch die Metamorphose der Thiere zu erklären, mit vergleich. Hinblicken auf die Pflanzen-Entwickelung. - Ueber Anwend, der Morphologie auf die vergleichende Krankheitslehre, gr. 8. Berlin 831. Th. Enslin. Herabges. Pr. 134

Ethmidt, Rart, Befdreib. feines Mugen maffere u. feines Daupte u. Rluge Schnup [tabads. 8. Leipzig 805. Bruber. - Roth . Diffsbudein f. Zibermann, ob. grundl. Amveif., ben Bruden gue vorgutemmen, fie zu verfaten ar., ju ertennen u. ju beiten. Dit einer Borr. von

Martens. 7e Mufl. Dit Rpf. 8. Leipzig (805.) 820. Dagagin f. Inbuftrie.

- Theorie u. Erfahrung ub. bie Bahne, ihre Gefunbheit unmanbelbar gu erhalten u. jebe Rrantheit berfelben von Jugend auf ju entfernen. 3e Mufl. 8. Botha (801.) 890. (Magggin f. Inbuffrie in Leineig.) - ein paar Borte an biejenigen, welche ihre Babne fcon u. in gulem Stanbe gu

. erhalten munichen. Rebft Berbaltungeregeln bie Babne u. bas Sabnfleifc rein n. rfunb ju erhalten. 34e Musg. 12. @benb. 823. 4 %

Edmidt, Mar. Blot., Anieit. gum Gebrauch ber Dineralmaffer, mit befonb.

Sinficht auf b. Marienbaber : Rreugbrunnen, Freubenthaler, Jobannesbrunnen, Pfannifche Meiblinger Schwefel u. Baueriche Meiblinger SchwefeisGifenwaffer ben Wien, nebft Radricht ub. Die neuerrichtete Erint's u. Fullanftalt bes orn. Angein in Vorawarth. 4e Auft. 8. Bien 820. Rupfer. - neue Dethobe, bas Baabner=Bab ben Bien ju gebrauchen, gr. 8. Bien 816. 65

- Unterricht f. Kranten marter. gr. 8. Bien 831. Gerolb. 16 %. Gefmidt, Math. 3of., Birtung u. Anwenbung ber Klyftiere. 8. Lipzig 831.

Lauffer.

- bie argtiiche Behandtung ber vericbiebenen Rrantbeiteguftanbe bes menfcht. Dragnismus, fammt genauer Mufgablung ber in benfelben angewandten Araneis mittet. In alphabet. Drbnung ber Krantheiten, gr. 8. Leipzig 830. (Bohme.) 1 54. Schmidt, Mah. Jon., Repertorium der besten Heilforme in am der Praxis der bewärtert. Aerzie, Wandrafere, Godhrichteire, n. der berümmen klin. der bewärtert. Aerzie, Wandrafere, Godhrichteire, n. der berümmen klin. lehre der Araneimitel, so wie mit e. Anh. ih. des Behandt. der Scheinischen u. Vergründen. — A. u. d. T.: Recept der besten Arzie aller Zeiten für die verzeitet. Kranklith. des meuschl. Organismus. Be, mit mehr alle verzeitet. Arnei. d. Ammen. – Soch-deg. verm. Auch et Leipzig (SAI) 388. Bartnama.

Schinicts, P., Hamburg in naturbistor, n. medicin. Beriching, (Mis Stock), S., Hamburg SSI. Hoffmann v. Campe.

— u. C., H., Homen ann, Bidgifertigung der Burüdweisung einer durch Conclusion Eines Hocheston v. Hochestin Ernates, vom August Veilettun, v. vom bier figm Gelindwist-State ju tittenen Physikasprissima, g. A. Mitone SSI. Home

merico.

Schmidt, B., Unter welchen umftanben burfen Mutter ihre Kinber nicht nabren, u. weiche Rudichere mußen bie Kahl einer eidetigen Amme leiten? Ein Kvort um Bebergiaung. B. Eretten 832. (Cifnach in Leipzig.) 336. Celmidt, Mills. Bills. Bubm., bas Riefengeber, ein Tafdenbuch für Reifende in Mangalet.

Bargafte. 8. Dirichberg 817. (Refener.) 198 89.
- Barmbrunn u. feine Deilguellen, Gine Sfiere. 8. Ebenb. 18%

Schmidt, W. L. K., geireie n. systemst. Seschreib. der offlein. Pflanzen der nenest, Preuss. Landes-Pharmacopoe in tabellar. Uebersicht. Ein botan. Handb. f. studierende Mediciner u. Pharmaceuten. qu.gr. Fol. Berlin Sch. Th. Esnlin.

Sch. Th. Esnlin.

Schmidtmann, Lubr. 30/., mathorbig Gefchichte eines Webchyng, bas 18 Web

nate ohne Sprift u. Getränke lebte. 8. Dannover 800. Dahn. 10 %.
— Befud einer ausschürt, prakt. Ankrit, jur Gründung einer vollkommenen Mehiginat-Berfassung u. Polizei. Mit e. Borr. von L. F. B. Lentin. 2 Bbe, gr. 8. Dannover 804. Dahn. 2 & 38.

— suuma observationum medicarum ex praxi clinica triginta annorum depronatarum. IV Vot. cum indices. mm. j. Berolini 1819—31. Noolai. 8.% 6.% — eintzuchtnbe medic.philosoph. Birreife, daß Arius Ghriftus, mach der an ihm bollgogarm Arcusjaung, nicht von einer Zibeddnichen Dhumacht obefalten gerefen, sona bern modrhoft gestehen i... daruf won den Zooten wieder auferlanden spo. Allen

Birrbren bei rabern Griffinthums gugeegnet. 8. Denabrid tod. Rachorft. 125-Schwidtmiller, Job. Ant., Lassandt, f. die physische Erziebung der Kinder. ber. Ir u. 2r Jahrg, Hur d. 3. 1802 u. 3. Mit Apf. 16. Fürth, (Campe in Nürnsbren.) 1 % 1885.

Auch u. b. Dit.: Zafchenb. f. Mutter jur zweitmäßigen Erziehung ber Rinber, unb: Danbb. fur Mutter, jur Behanblung ber Kinber in ben erften Lebens-

jahren. 1e u. 2e Abthi. - Jahrouch ber Geburtebulfe, ob. fritifche Ueberficht ber Biteratur u. bes Stan-

bes der Geburtebulfe vom Sabr 1802 bie Often 1806. — A. u. d. A. Alt.: Der Stand der Geburtebulfe neufter Zeit ze. tritisch beleuchtet. gr. 8. Erlangen 807. (Hridder) - Dandbuch ber medizin, Geburtebulfe. 22hte. gr. 8. Frantfurt 809. 11. Indeberd. 29e. 205.

1r Thl. Die Kranthtn. ber Schwangern u. Gebahrenben. 809. 1 12 12 20 20 20 3 Die Kranthtn. ber Rochmerinnen u. Reugebornen. 811. 1 2 8 %

 - üb. die Ausführungsgänge der Schilddrüse; ein Schreiben au Sömmerring. Mit 1 Kpf. 8. Laudshut 804. (Thomann.)

— Handbuch der Staatsarzuelkunde zu Vorlesungen etc. gr. 8. Landshut 804. (Manz.) 1%, 5%. Beytrige zur Vervollkommung der Staatsarzneikunde, gr. 8, Lands-

but 806. (Mauz.)

Was ist die Wärme dem Organismus? in einer Vorlesung beantwortet.

8. Kbend. 804.

Schmidtmüller, Jon. Ant., Dissort. Inaug. med. de lympha. 8.maj. Erlangue 801. Palm. 4%

49



Ĕċ.

- Schmidt-Phiseldeck, Ludov. Gnil., Dissert. inang. med. de arthridite. 4. Helmstadt, 803. Fleckeisen. Echmit, A., Anbang ju Sam. habnemanne Aufruf an benfenbe Menidenfreunde
- ub. Die Unftedungeart ber afiat. Cholera. gr. 8. Leipzig 831. Berger. beilung ber affat. Cholera u. Schubung vor berfeiben. gr. 8. Ebenb. 831. 6 %. Schmitson, Ant., ith. Anatomie u. anatom. Demonstration. 8. Jena 805.
- (Cnobloch in Leipzig.) 4% - Befdreib. ein, zwedmaß. u. moblfeilen Geburtelagere f. alle Stanbe. Dit 9
  - Apftf. R. Leipzig 809. (Mue in Altona.) 185% Schmitt, J. K., Beitrage zur Behandl. einiger Wassersuchten torpider
- Form. Mit 1 Stndr. gr. 8. Würzburg 833. (Etlinger.) 350 Echmitt, Bilb. 3of., Antigoulard, in Mabrnebmungen ub. Difbrauche u. Unficherbeit bes Bleiertrarts, von ofterr. Belbdirurgen aufgefeht. gr. 8. Bien 785.
- (Deubner.) 12% - Barnung argen bes brn. Leibargtes Fauft guten Rath an Frauen ub. bas Ge-
- baren. 8. Bien 814. Wimmer. 8 %. Bemertt. u. Erfahrr. ub. bie Burudbeugung ber Gebarmutter bei Richts fcmangern, nebft einigen Beobachtt, ub. bie Bormartebeugung, ar. 8. Bien 820. Bimmer. 1 54
- geburtebulfliche Fragmente. Dit 1 Rpf. 8. Bien 804. (Bolfe.) 12% - ub. biejenigen Rrantotn. ber barnblafe, Borfteberbrufen u. harnrohre (mit Muenahme ber Blafenfteine), benen borguglich Danner im boben Alter ausgefett
- finb. 8. Cbcnb. 806. - Beleuchtung einiger, auf die gerichtl. Beurtheilung der Kopfverletzungen neugeborner Kinder sich beziehenden, Fragepunkte durch zwei beleh-
- rende Gebortsfälle, Mit 1 Kpftf. gr. 4. Nürnberg 813, Schrag. - neue Versuche u. Erfahrr. üb. die Ploucquetsche n. hydrostatische Lungenprobe. gr. 8. Wien 806. Ant. Doll.
  - 8 % - tib. das Zurücklassen des Mutterkuchens. Aus Siebold's Jonraal 3r Bd. 8s Stek, besond. abgedr. gr. 8. Frankfurt 822. Varrentrapp. 85
  - üb. obstetricische Kunst u. Künstelei. (Aus Niebold's Journal 2r Bd. 1s Stck. besond. abgedr.) gr. 8. Ebend. 816,
  - gesammelte obstetricische Schriften mit Zusätzen, u. ein. Anh.: Ueber den berrschenden Lehrbegriff von Einsackung des Mutterkuchens. gr. 8. Wien 820. Beck. 3 % Velinpap. 4 %
  - beantwortete Preisfrage: Beldes ift bie ficherfte u. befte Dethobe, Coufmun ben gu beilen? gr. 4. Bien 789. (Comibl u. Rlang.) - Camml. zweifelhafter Comangericaftsfalte, nebft einer fritifden Ginteis
  - tung ub. Die Dethobe bes Unterfuchens. gr. 8. Bien 818. Bimmer. 156 45 s. auch : Abhandlungen, einige auserlesene medic.-gerichtliche, Echmis, Befdreib. eines jum Gebrauch fur Krante, befont. aber f. an ber epibem.
- Cholera Leibenbe, auch gur Bereitung eines Dampfbabes eingerichteten gredmafigen Bettes, Dit 1 Stnbrtf. 8. Barmen u. D. Glabbach 831. Gebr. Schmach. tenbera. 4 % Schmucker, &. X., bie Berbauungegefchafte; eine anatom. phyficica. Abbanblung.
- 8. Mugeburg 798. Rieger. Schmucker, 3ob. Eibr., chirurg. Babrnehmungen, 2 Thie. gr. 8. Berlin 785. 89.
- Ricolai. 2 54 125 2r Ibl. Ben Bermunbungen u. Rranthtn. ber Bruft, bes Unterleibes u. übrigen Gliebmagen. 2e Mufl. 789. 1 94 6 %.
- Samml. vermischter chirurg. Schriften. Fortfet, bes Borbergebenben. 3 Bbe. Mit Rpf. 2e Aufl. gr. 8. Berlin (776. 79.) 785-97. Nicotai. 2 54. 12 54. Echnaubert, G., Die Lebre bon ber geburtebulflichen Untersuchung. Bon Reuem
- bearbeitet. 8. Gifenberg 813. Coone. Schnaubert, Herm., alphabet.-tabell. Zusammenstellung der gebräuchlichst, Arzneimittel, ibrer Mischung, Wirkung u. Anwend, mit besond, Rück-
- sicht auf die neue preuss. Phurmacopee, für prakt. Aerzte u. Wundarzto bearbeitet. qn. 4. Weimar 836. Voigt. 1 54 12 % - Beitrag gur Grienntnis bes Befens ber Spochonbrie u. Spfterie, u. beren
- richtige Behanblung. 8. Gifenberg 827. Schone. 12 %

- Schneegass, Coh. Polic., üb. die Erzeugung, od. Aufzählung u. Beurtheilung aller bisherigen Zengungstheorien, nebst e. neuen u. vollständ. Erklärung dieses hewundernswurd. Geschäftes der Natur. 8. Jena 802. (Cnobloch in Leipzig.) Echneemann, C., Beitrage gur Senntnif u. Behandl. ber afiat. Cholera.
- fammelt mabrent einer, auf Beranigffung ber Ral. Danneberichen Immebiate Come miffion unternomm. Reife, in Die von jener Rranth. beimgefuchten Gegenben Oft-Preugens. gr. 8. Sannover 831. Dabn. Echuremann, Did. Belfa., ub. bie Berhutunas: u. Deillur ber Opbrophobie
- Bafferideu). ar. 8. Augeburg 825. v Benifc u. Staat's Berlagbbla. (Rein in
- Beitrage gur Ertenptnif u. Rur bes anftedenben Tophus z. 8. Bamberg 814. (Drauenid.)
- Bas ift bie Ratur? u. welches bie auf fie gegrunbete Beilart ber gfiat. Cholera? Dorr: Merget. Parere gu ben übereinftimmenben Rranten-Gefchichten u. erichopfenben Schions . Berichten ub. Die an ber afiat. Cholera Erfrantten u. Geftorbenen.
- gr. 8. Augeburg 832. (v. Jenisch u. Stage's Berl. b.)
  Deneidawind, Frg. 30f. 2b., ber Gefeintob, nicht Unterscheibung bei Scheinbern un. wahren Aobe u. Mitteln, bie Scheinbeten wieder zu beieben. Ein Stiffen
- buchtein fur Jebermann, nach Orfila u. A. bearb. 8. Bamberg 829. Drefd. 4 % - bie Buth bei Denfchen u. Thieren. Rach ben neueften u. beften mebigin. u. phis lofoph. Quellen gemeinnubig bearbeitet. 8. Ebenb. 830.
- (Schneider), Berfuch einer Erlauterung ber Fragen, welche nach bernerifden Befegen bem Argte bei gerichtl. Obbuctionen vorgelegt werden. Den Mergten, Regite rungeftatthaltern zc. gewidmet. gr. 8. Bern 835. Gifcher u. Comp.
- Schneider, E., das Ende der Nervenhaut im menschl. Auge. Eine anatom. Abhaudl. Mit 1 Kpftf. gr. 4. München 827. Lindauer. 10 5
- Echneider, Job. 3of., freimuthige Gebanten ub. Afterargte, Compathie u. fompathetifche Kuren. 8. Fulba 833. Muller.
- Berfuch einer midigin.-ftatift. Topegraphie von Ettlingen u. ber, nachften Um. gebungen. Dit 6 Tabell. 8. Carlsrube 818. Darr.
- Berfuch einer Topographie ber. Stabt Tulba. 8. Marburg 806. (Rrieger's B. S. in Caffel.) - Berfuch einer Abhanbt. ub. ben Rinnbadentrampf neugeborner Rinber, nach
- eigenen Beobachtt. u. Babrnehmungen am Krantenbette, nebft e. Unbange ub. bie anputfionen ber Rinber u. einigen pract. Beobachtt. ub. verfchiebene Gegenftanbe Deiltunft. 8. Corno. 805.
- bie beilige Pflicht ber Mutter, ihre Rinber felbft zu fillen. Ein Gegenflud gu Bwirtlein's Schrift ub.: Die Biege, ale befte u. wohlfriffe Saugamme. B. Frantfurt 823. (Dieller in Fulba.)
- ub. Spftem fucht, Dobes u. Sectengeift unter ben Arrgten, nebft einem Anb. ub.: 1) Arrow-Root, ein neues feines Rahrungs u. ein noch neuerbings wieber empfoblenes Argueimittel; 2) bas Eroton:Del, ein neuerdings wieder empfohlenes febr wirtfames heilmittel, 8. Fulda 823. Roos. (Muller.) 4 %.
- der angeborne Vorfall der umgekehrten Urlablase. Eine Monographie. Nebst 1 (2) Abbildd. (Aus v. Siebold's Journal für Geburtshülfe abgedr.)
- gr. S. Frankfurt 832. Varrentrapp. 12% - u. R. Bolf, bas Bab Brudenau u. feine Umgebungen gefchichtl. u. topos graph. bargeftellt. 8. Fulba 831. Duffer.
- Saueider, Bebr. Ehrg., dirurg. Gefdichten mit theoret. u. pratt. Anmertungeu. 12 Eble. 8. Chemnit 762-78. (Starte.)
- Schneiber, E. F., Abhanbl. ub. bie erften Grundbeftanbtheile bes menfcht. Rorpers. 8. Mien 784. Dorting. Schneider, Pet. Jos., medicin.-pract. Adversarien am Krankenbette.
- 3 Lieff. gr. 8. Tübingen 821-26. Laupp. 2e Lief. Entwurf zu ein. Heilmittellehre gegen psychische Krankhtn., od. Heilmittel in Beziehung auf psychische Krankbeitsformen. Mit
  - 6 Statt. 824. 2.94 16 % Ueber den sporadischen Typhus u. das Wechselfieber, als Krank-
  - heitsformen des Gangliensystems. 826. 1 94 16 %.

- fib. die Gifte in medicin -gerichtl. u. medic -pulizeit. Rücksicht, nebst ein. Anielt. z. generellen u. speciellen Behandt. der Vergifteten. 2e Auft. gr. 8. Täbingen (815.) 821. Laupp. 204 125

die Haematomanie des ersten Viertels des 19. Jahrhund., od. der Ader-Jass in histor., therapeut. u. medizin.-polizeil. Hinsicht. Mit 1 Stodr. gr. S. Ebend, 827. 284 6 %

Schnitzer, Ad., die Chulera contagiosa beobachtet auf einer in Folge höheren Auftrages in Galizien während der Monate Mai, Juni u. Juli, u, im Beuthper Kreise in Oberschlesien im August gemachten Reise. Mit höherer Genehmigung hrag. (Mit 2 Tabell.) gr. 8. Breslau 831. Pelz. 16 %

(-) Rathgeber gegen bie Cholera, f. Rathgeber. - bie Preugiiche Debiginal : Berfaffung, eine im Auszuge bearbeitete vollftanb. Bufammenftellung aller gegenwartig gettenben Debiginal Gefebe, Berordnungen, Res feripte te. tc. Danbbuch gum Gebrauche fir Debicinal = u. Polizei:Beamte, Merate,

Bunbargte u. a. m. gr. 8. Berlin 832. Sirfdmaib. 1 5% 12 % - beff. Ir Rachtrag. - M. u. b. I.: Bollftanbige Bufammenftellung aller gets tenben Mebiginal-Befebe, Berordnungen, Referipte te. te. Mus ben Jahren 1832--36. (2-3.) 8. @benb. 836. 18 %

b : Zeitschrift für die gesammte Medicinal - n. Sanitäts-Pflege Comistein, bas Bitbbab ben Bembing, eine mebicin.stopograph. Stige. Drag. bom Babbefiger Schoch. Dit 1 fith. Unficht. 8. Rorblingen 830. Bed. Schnupfen u. huften, ub. ben, ob. nublider Rathgeber, fich ohne Arge bavon gu befreien (von Chr. Fr. Riceus). R. Ausg. 8. Beipzig (799.) 817. (Rauct.)

Schnurrer, Fr., bie Cholera morbus, thre Berbreitung, ihre Bufalle, bie versuchten Beilmethoben, ibre Gigenthumtichfeiten u. Die im Großen bagegen anguwenbenben Mittel. 2e Muff. Dit ber Charte ibres Berbreitungebegirte. 8. Stutt-

- Charte der Krankheiten, üb. deren gengraph. Ansbreitung, mit einem Suppl.-Kärtchen der Verbreitung der Chalera morbus vom August 18 95% Ende Julius 1831. Fpl. München 831. Liter, Art, Austalt.

- Materialien ju einer allgem. Raturlebre ber Epibemicen u. Contagionen. 8. Zubingen 810. (Dfignber.) - allgem. Rrantheitetebre, gegrundet auf bie Erfahrung u. auf bie Fortidritte

bes 19. 3abrh. gr. 8. Gbenb. 831. 1 3% 12 % - geographifche Rofologie, ob. bie lebre von ben Beranberungen ber Rranthtn. in b. verfchied. Gegenben ber Erbe, in Berbinbung mit phylifcher Geographie u. Raturgeichichte bes Menichen, gr. 8. Stuttgart 814. Steintopf. 2.22

- Chronik der Senchen, in Verhindung mit den gleichzeitigen Erschelmengen in der phys. Welt u. in der Geschichte der Menschen. 2 Thie. - A. u. d. T.: Die Krankhtn. des Menschengeschlechts histor, n. geogr. betrachtet. Der bistor. Abthell. 1r 2r Thi. gr. 8. Tübingen 823, 24. Osiander. 4 36. 456.

Schobelt, Chpb. Seint., Beschreibung ber Epibemie in ber Alimart im Jahr 1772. 8, Berlin 773. (Reimer.) – ein paur Worte ib. bie Fauflieber, gu Aerzten u. Richtarzten gesprochen. 2e Muft. 8. Bertin (791.) 796. Coone. 14 % - Betrachtungen ub. bie Rur ber vener. Rrantheiten. gr. 8. Dagbeburg 771.

bechtel. Schober, turge Mbhanbl. bon bem Babe ju Rirchichlag bei Bing. 2e Muft.

Bing ( . . .) 818. Mrab. Buchbig. (Schmibt in Leipzig.) 306. 3at., Bortefungen ub. bie De bigin ob. ub. bie wichtigften Momente ibrer Beftimmung u. Begiebung, jur Bilbung guter u. großer Mergte. 8. Buridy

811. Drell, Rusti u. Comp.

Scholand, J. M., ber Men ich nach feiner geistigen u. torpert. Ratur, so wie nach feinen verichieb, burgert. u. gefelligen Berhaltniffen. Ein gemeinnüs, Sandb. f. ger bilbette Stande, insbessonbere f. Lebrer u. bie reifere Jugend. ge. 8. Magbeburg 837. Peinerichhofefen.

— Die verzüglicht. Regeln jur Erbaltung ber Gesund heit im Algeme, so wie jur greckniß, Pflege gefunder u. tranter Augen, Jahre u. hauptbauer im Beindere und Rach ein den beften Quallen u. bereiden. Erfahrt. dende. Zes mit e. Anfe. (Bedankl. der Berebenden u. Arben, — Muffer zu einem Krankenberichte) verm. Auff. S. Nagabrung (231) Sell. Midden.

- Borfiches - u. Berhaltungsmaßreatin beim Baben, Gewitter, bei plobi. Ungludesfällen u. anstedenben Kranthin. Nach ben besten Quellen u. bewährt. Erfahrungen

bearbeitet. 8. Ebenb. 832.

— der Michafen ferund, od. Anleit, uur penendis, Pffag u. Medandt, der Keinen, Etterbenen, Zoden u. Echtenbeten, femie auch Gebanft zur Kleigung der Zovefuncht u. seis Schmerze dern Ableiben der Unfrigen. Ein hande b. für Jimmin inneiter u. alle beimfann, netfeld halbeibeitigen v. Leibende mit Menth u. Abet beimfern wollen. 16 Konnen, die Kranftenffage. — A. u. d. A.: Ausgestätet Arien beimfern wollen. 16 Konnen, die Kranftenffage. — A. u. d. A.: Ausgestätet Arien beimfern der Angeleichen der Gefleckenten u. der Schrinderen, der Wasselbeiten St. (2) Kranftehren (2) Kr

— das Bagigen u. Baden des menfal. Abepers in bistet. hinlicht. Nehft e. And., bie Borfichtes u. Berhattungergein f. Bade-Arifinde u. Bruunentrinfer enthaltend. Nach drzif. Beddacht. u. eigener Erfahr, bearbeitet. 2e verb. u. mit vieten Juside.

verm. Mufi. ar. 12. Magbeburg 837. Mubach.

Schoemann, Ignat, Franc. Xav., de tumore cranii recens natorum sanguineo. Dissert. inaug. med. 8 maj. Jenne 832. Frommann. 4%

Schön, M. J. Albr., nosolog.-therapeut. Darstellung der gonorrhoïschen Augenentzündung. 8. Hamburg 834. Aug. Campe. 12%

- Handbuch der patholog. Anatomie des menschl. Auges. Mit Vort. von

Meckel. gr. 8. Hamburg 828. Hoffmann u. Campo.

Cchowberg, J. 3. Albr. v., Britráge sur Kenntnij ber Mebizin im Moeben, in einer Auswahl ber wichtight. Abhanbll. norbischer Areste. Mit 4. Kpltf. gr. 8. Braunstweig 829. Bieweg.

1.36 20 8.

— ib. die poft zu Noja in den Jahren 1815 u. 16. Aus offiziellen Berichten u. Brodachet, von Augenzeugen. hreg. u. mit Anmerkt, verfehen von (Chr. Fr.) Date fles. gr. 8 Kürnhern 8 M. Bickeller. Wicklers.

lef. gr. 8. Rürnberg 818. Muşdu. Müchur.
Schoenborn, Ad., Dissert. inang. chirurg. de nova sarcomatis in periconnio specie. Acced. Il tab. lapidi insculpine. 4.thaj. Vratislavine Sci.

(Aderholz.)

Schöne, Karl, Arznelmittellehre, als prakt. Commentar fib. d. nenste 3e Aug. d. kgt. Preuss. Landes-Pharmakopbe. 2 Thie. N. Aug. gr. 6.

Berlin (816.) 817. (Sander.) - Berluch eines foftemat. Entwurfe ber gesammten Debigin. Ir Thi. Einerelle

Therapie. 8. Bertin 806. (Schlefinger.)

Schonheits; u. Befundheitstatechismus für's fcone Gefchiecht. Gin Lefebuch für Matchen, welche mannbar werden (von S. G. Gruffus). 8. Leigig 747. (Fr. Fleiticher.). 20 %. Schipulein, 3. 2., allgemeine u. hertielle Pathologie u. Therapie. Nach bestin

Bertelungen niederzeschrieben u. breg. (ohne Bewilligung bes Beref.) von einigen ich ner Beberer. 4 Bebe. de verd. Auft, gr. K. (Bultzburg) 1837. (Ettinger.) 6.0% Echopiff, Job. Dav., üb. der Einfluß bes Mediginatwessen ub in Graat, u. üb. bie Bernachfussigung in dem meisten Eraaten. gr. R. (bof) 7193. Grau. 6.00%

- materia medica americana potiss, regot vegeisbilis, 8. maj. Eriangae 787. Paim. - von der Wickung des Mohn faftes in der kulfitude. Redit andern que Arquei-

von der Wierung des Mobn fa fee in der Buffeuche. Rebft andern gur Arguiein gefahrtheit u. Rauurichre gehör. Beobachtt. Berrdumerika betreffend. Mit e. Boervon D. F. v. Delius, gr. S. Ertangen 781, Palm. 457.

Schofnlan, 3.	Rep., Anleit.	alle Arten von Scheintobten	auf bie ficerfte Mr
au erfennen to.	. 8. Bien 803.	(Schaumburg u. Comp.)	16 %
		roverse jih, die Nerven de	

u. seiner Gefässe, einer sorgfältigen Priifung unierworfen. Mit 5 grösstenthells illum. u. 2 Umrisstaf., oebst d. Bildn. Friedr. Tiedemanns. Rov.-4. Frackfurt 836. (Fr. Wilmags.) 4.9% 12%

- nofolog. atherapeut. Betrachtungen breier intereffanter Rrantheitefalle. Gin Berfuch. ar. 8. Cbenb. 827.

8 8 Schotte, 3. P., von einem anftedenben fcwarzgallichten gaulfieber, welches im 3. 1778 in Senegall herrichte. Mus b. Engl. mit Anmertt. von M. F. M. Diel.

8. Stendal 786. Frangen u. Groffe. Echottin, Rarl, mertwurdiger Sall einer aneurpsmatifden Benengefchwulft.

Dit 1 Rpf. gr. 4. Altenburg 823. (Pieter.) Chraber, &., Prufung ber gegen bie Rrage empfohlenen u. gebrauchlichen Mittel. 8. Quiblinburg 816. Baffe. 6%

- üb. die Natur des Milzbrandes der Thiere u. des Milzbrand-Carbinkels bey den Menschen, dessen Verhütung u. Behandlung. 8. Magdeburg 828. Helorichshofeo.

Chrag, 3. D., ub. ben Digbrauch bes Aberlaffen 6, u. Die baraus entfprin-genden Folgen, nebft einigen fur bie Denfcheit in mancherley hinficht nugt. Unmertt. 8. Stuttaget 815. Strintopf.

Echragge, &., ub. Domoopathie, f. Sprengel, Gurt Schramm, C. T., de aogioa pectoris. Comment. patholog. Cum tab. aco. 8.maj. Lipsiae 822. Reclam. 12 5

Schraub, Guil., de vita psychica. Commentat. philosophico-medica. 8. maj. Marburgi 833. Klwert. 12 %

Edrand, grg. D., Bebachtt. aus ber Argnentunbe. 8. Wien 792. (Brubner.) - de co, quod est in morble epidemium. 4. Pesthioi 802. (Schaumburg

& Comp. in Wico.) 12 % - de febribus, tentamina due. 8. Vicnose 797. (Heuboer.) 8 80 - de febribus periodum habeotibus observat. novae 8. Ibid. 797# 125 - de forensibus judicum et medicorum relationibus novae. 8. Budae 797.

(Heuboer in Wien.) - Klementa medicione forcosis. 8, maj. Pestbini 802. (Schaumburg & Comp. io Wien.) 22 %

- Abbandt, von ber Berbinbung ber Buftfeuche mit bem Scharbode, u. beffen Deitungeart. 8. Bien 791. (Brubner.) - Beidichte ber Deft in Sprmien in ben 3. 1795 u. 96. Rebft e. Inh., welcher bie Gefchichte ber Peft in Ditgaligien enthalt. 2 Thie. Dit Rof. gr. 8. Bien 801.

(Schaumburg u. Comp.) 284 12 Vi - Historia pestis Syrmicosis aono 1795. 96. II Ti. Cum fig. 4 mai. Budae 802. Societas typogr.

- Borichriften ber inland. Polizet gegen bie Deft u. bas gelbe Bieber. Dit 2 Zabell. gr. 8. Bien 805. (heubner.) 982 - Aphorismi de politia medica. 8. Pesthiot 795. Kiliao.

- Padrichten bom Charbod in Ungarn, im 3. 1802, nebft Borfdriften ber mebigin. Potigen fur nicht anftedenbe Boltstranthen. 8. Bien 805. (peubner.) - Primae liocae studii medici, 8, Pesthini 794, Kilian, 1436

Schreger, Bernh. Nath. Glo., de bursis mucosis subcutaceis. Acced. 4.9% 8 % tab. IX. itthogr. Roy.-Fol. Erlangae 825. Palm u. Roke. Fein Velinpap, 4 34, 20 %

- Dies, inang, de corticis fraxini excelsioris natura et viribus medicis, 4. Lipsiae 791. Köhler. - Annalen des chirurg. Clinicums auf der Universität zu Erlangeo.

1r Jahrg. von 1816. gr. 8. Erlangen 817, Palm u. Enke. - Progr. Beobachtuogeo u. Bemerkk. üb. die beweglicheo Concremente to deo Gelcoken u. thre Exstirpation. gr. 4. Erlangen 815. (Palm's Ver-

6% lagshand!.)

- Schreger, Bernh. Rath. Glo., kritifcie Dispensatorium ber geheimen, specifichen u. universilem Seitamittet, gr. 8. Leipzig 794. Berggand. (Bebberdt.) 1:32 4 55. - fragmenta anatomica et physiologica Fasc. i. Cum tabb. aeo. 4. Lipsino 791. Kühler.
- Grundriss der chirurg. Operationen. 2 Thie. 3e Aus. gr. 8. Niiroberg (806.) 825. Campe. 3.44
- Tabulao armameotorum ad rem obstetriciam pertinentium. Vol. I. Cum 3 tabb. aen. Fol. mnj. Erlaogae 800. Paim's V. H. 154. 125.
   de fuectione placeotae uterrone, epistola ad virum illustrem Nm.
- Th. Sammerriog. S. maj. Ibid. 799.

   theoret. n. pratt. Beiträg jur Ruftur ber Saugaberlehre. 1r Bb. Mt 2. Apf. B. Sepiga 793. Abber.
- Api. S. crupig 198. Rogier. Plan einer dirurg. Berbanblete, u. ib. ben Berband ber Bunben am Schabel. Dit 2 Roft, ar. 4. Friangen 810. Dain's R. S.
- bet. Mit 2 Apftf. gr. 4. Erlangen 810. Palm's B. D.
  Auswah gerfreuter klein er Schriften medi. u. chrung. Inhalts. Aus b. Sat.
  überf. u. mit einigen Weobachungen bes Opes, verschen. Mit 2 Apf. 8. Leipzig
- 801. Koher. 1856. Berfuch eines nachtlichen Streckapparats jum nachtl. Gebrauch f. Ruchgrab
- actrummte. Mit 2 Apiti. gr. 4. Ertangen 310. Dolm's B. D. 85.

   Handb. der chirurg. Verbaodlehre. 2 Thie. (2r io 2 Abthil.) Mit 7
- Kpfff. gr. 8. Kriangeo 820 22. Palm u. Eoke. 4 % 6 % chirurg. Versuche. 2 Bde. Mit 3 Kpfff. gr. 8. Nürnberg 811. 18. Schrag. 2 2 2 4 2 4 2 4 2 5 4
- bie Berkzeuge ber altern u. neuern Entbinbungefunft. 12 12, Ditt 3 Kpftf. gr. Fol. Erlangen 799. Palm's B. D. 1 & Schreibap. 1 & 8 %.
- liebericht ber geburtebuff. Bertzeuge u. Apparate. Gin Seitinftat ju Arnenianns lieberficht ber chrurg. Wertzeuge. 8. Ebend. 810. 2 Erbreger, fbr. heinr. Theod., Berfuch einer vergleichenden Anatemie bes Auges
- u. der Abranenegane des Menschen, nach Alter, Nation u. ber übrigen Teiter flassen, gr. 8. Leipzig 810. Nectam.
- Balne o tech nit, ob. Anleit. Aunstbider ju bereiten u. anzuwenben. 2 Abit. Mit Apf. gr. 8. Furth 802. (Campe in Rurnberg.)
- Dissert, ioaug, fluidorum corporis auimalis chemiae nosologioae Specimeo.
   8. maj, Erlangae 800. (Heyder.)
- Danbbuch jur Setbstpruftung unserer Speifen u. Getrante nach ihrtr Bute u. Aechtheit. gr. 8. Rurnherg 810. Stein.
- Synonyma agatomica, ob. Synonymif ber anatom. Romenclatur. gr. 8. Leipzig 803. Pertel. (Campe in Rurnberg.) . 2 %
- Danbbuch der Passeratmebigin sür christische Sectsorger. gr. 8. Passe 623. (Schwesschiffen. Sohn.) 1-92. 20 ja. Reisedistetik. Prakt. Gesundheits- u. aodere Lebensregeln sür Reisen.
- de zu Laude u. zu Wasser. 16. Halle 827. Schwetschike u. Suhn. 1 %

   Iomitifche Talchinbuch für Damen, jur gefundheitigemähen Schönbeitsbesige ib-
- red Korpers burchs gange Leben u. in allen Lebensverhaltniffen. A. u. b. T.: Die weist. Schenklispfige f. jegliches Alter u. Lebensverhaltniff. Mit 1 Apf. 8. Rutnberg 812. Schrag.

  Schreiben an ben hen. D. Gafpar Robriguez Francia üb. ben in ber alten fierbie
- den Stabt Rumberg greifden ben Albepatten u. Dombopatten neuerbinge ausgebrochnen Ammf auf Zeb u. Leben u. beffen auffallenbe u. nieberichlagenbe Beigen. 8. Rumberg 835. Bäumier. 4 5%.
- Schreiber, Alog Mith, Baben im Geoßergoglimm, mit feinen Heilurlin un Umgebungen neu beigeirden. Wit einer Abpabel. ib. ben Gebrauch er Luclim von Dr. Detenberf. Mit 2 Apf. u. 1 Autre. R. bis jum I. 1825 bericht. Ausg. 12. Gariseuhe, Mart. — 30% — bolf. Jenn. 1 II. 12% chngibly 20% — Baben in Der Wartsprafchoft, mit feinen Bibern u. Umgedungen. Wit 2 Apf.
- B aben in der Bartgrasschaft, mit feinen Bideen u. Umgebungen. Wit 2 Kryt. u. 1 Karte. (R. Afr.) gr. 8. Seibelberg (1805.) 812. (Staum in Kartsfruhe), 16 3/2. — Grishichte u. Beschreib, von Aachen mit Burtscheid, Spaa u. deren Umgebungen. Recht ein, Anleie, ums Gebrauche der Doilauerfein von E. D. diesstner, Recht e.
- Rebft ein. Anteit. jum Arbraude ber Peilquefen von E. D. Popffner. Rebft e. Anb., 1 Apf. u. 1 Rarte. 16. Deibeiberg 824. Engetmann. 2 . 5%.

Schreiber, Rart, Gebanten ub. bie Cholera morbus u. bie Mittel fie gu bifoms pfen. 8. Efcmege 831. hoffmann. (Bergant in Beiggig.) - Grunde gegen die allgemeine Rubpodenimpfung, fur Ettern, Zergte u. Res giergn. 2e verm. Aufl. gr. 8. Gidmege (832.) 834. (Rrieger's B. D. in Caffel.) 12 5%

Echreiner, ub. Amputation großer Glieber nach Schugmunden. gr. 8. Leipzig 807. (Gnobloch.) 18 5 Schrever, Aug. Friedr., Dissert, inaug. de combustionum curatione.

4. Hamburgi 836. (Perthes - Besser & Mauke.) Schriever, C. W. A., diagnost. Tabelle der Hantkrankheiten nach Biett's

System, mit beständiger Bücksicht auf Willan's Klassification. Boy.-Fol. Berlin 836. Hirschwald.

Schriften, anatomifche, von G. Azzaguibi, J. C. Paletta u. J. Brugneni, breg. von Santifort. Aus b. Lat. mit Buf. von Zabor. 8. Beibriberg 791. (Braun in Carlerube.) 16 % Schroder, benamifche Abweichungen in ber Atmofphare, ale frantmachenbes

Brineip febenber Dragnismen, burch organifd phofital. Unterfuchungen in Bezug auf Die Actiologie ber Cholerg, gr. 8, Roftod 833 (Stiller.) 6 % Schroeder, Ern Lud., de gastritide chronica, Dissert, inaug. 8 mai.

Turici 836. Orellii, Fuesslini & soc. 5 % Edroter, Rr. 3of. Bilb., mebizin.spraft. Abbanbil. Mus b. Batein. mit bes Berf. eigenen Anmerft. u. Bufagen von Job. Ronr. Benbelftabt. 2 Gede. 8. Rochenburg

778. (Brodhaus in Beipzig.) Schröder, Phil. Geo., Opnscula medica. Collecta studio J. C. G. Ackermann. 11 Vol. 8. maj. Norimbergae 778. 79. (Lauffer in Leipzig.) 25% 16 %

Schröder, Tb. Guil., de phthisi hepatica. Sect. I. Symptomatologium sisteus. 8. maj. Gottingae 783. Vandenhoeck u. Ruprecht. 4 5 - tractat. medicus de pueumonitide ejusque speciebus. 4. Ibid. 779. 5 %

historia febris bilioso - pituitoso-putridae. 8. maj. Ibid. 784. 25 Edroff, Eman. Steph., u. Rarl Dam. Coroff, Zafdenbuch ber Argneimittele

febre u. Reteptirtunde, nach bem neueften Stanbpuntte biefer Biffen chaften ents worfen. - A. u. b. T.: Argneimittellebre u. Recepiirtunde, jum Behufe ber Bore lefungen entworfen. gr. 12. Bien 833. Gerofb. 1.86 85 Edron, R. E., bie Sauptlate ber Dabnemann'ichen Lebre, mit Rudfict auf bie

Praris betrachtet. 8. Erlangen 834. Palm's B. D. - die Naturheilprozesse u. die Heilmethoden. Ein Beitrag zur gründl. Würdigung Belder u. zur Ermittelung ihres wesentlichen Zusammenhanges. 1r Thl. gr. 8. Hof u. Wunsiedel 837, Grau.

Schröter, Joh. Fr., das menschl. Auge, in einer vergrösserten Darstellung auf einer ausgemalten Tafel, nach Hrn. Geh. Rath Sommerring, mit kurzer Beschreib. u. einer Vorr. von Joh. Chr. Rosenmiller. gr. Fol. Weimar 810. Laudes-Industrie-Compt. 1 5 12 5

- bas menicht. Gefühl, ob. Draan bes Getaftes, nach ben Abbilbb. mehrerer bes ruhmten Anatomen bargeftellt. Mit 1 illum. Apf. gr. Fol. Leipzig 814. Rubn. 154 69%

- bie menicht. Rafe, ob, bas Geruchsorgan. Mit 1 illum. Apf. gr. Fol. Leipzig 812. Rubn. 1.5% 6 m - das menschl. Ohr nach den Abbildd. des Hrn. Geb. Rath Sömmerring's, mehr vergrössert dargestellt auf 1 Kpftf. mit Text. gr. Fol. Weimar 811.

Landes-Industrie-Compt. - bie menfcht. Bunge, eb. bas Gefdmadsorgan, nach b. Mbbilb. bes Beb. Rath Commerring's, neu bargeft. Mit 1 ill Rpf. gr. Fol. Leipzig 813. Rubn. 1 9 6 6

Schröter in Lemberg, gludliche beilung ber Cholera aslatica, auf bombopath. Bege. Rach ein. Schritten an Die Berjamml- bombopath. Arrate in Raumburg. ar. 8. Leipzig 831. Glud. 150 Schroeter, R., Lebens-Elixir, als sicheres Präservativ gegen pestar-

tige u. andere Krankhin. Ein Hausmittel f. Jedermann. (Ein versiegeltes Couvert.) Berlin 832. Th. Brandenburg. 28% Schubarth, Ernest, Ludov., de maxillae inferioris monstrosa parvitate

1 A. 12 %

et defects. Comment. anatom.-patholog. Acced. tab. aen. II. 4. maj. Francofurti a. O. 810. Hoffmann. (Rücker u. Püchler in Berlin.)

Schubarth, Ernst Ludw., Receptirknust n Recepttaschenbuch f. prakt. Aerzte. 2e verm. Aufl. 8. Berlin (821.) 828. Rücker (u. Püchler). 2.74

Echinbert, Gotth. heinr., von ber Anmenbung bes Galvanismus bei Zaubgte bornen. Aus b. Latein. 8. Dreeben 805. Arnolb. (-) Briefe ub. bas Ctubium ber Drbigin, f. Briefe.

Schubert, Joh. Ad., Heilung u. Verhütung der Cholera morbus. gr. 8. Leipzig 83t). Reclam

- Kann ber genaue Renner ber Bombopathie mit autem Gemiffen rein bombos path, verfahren? Gin Beitrag gur Burbigung bes bief. Deillehre neuerbings gemachten Bormurfe ber Ungulanglichfeit. Rebft 2 Beilagen ub. bas Ctubium ber reinen Argneimittelfchre u. ub. bas neuefte Princip: aequalla aequalibus curantur. ar. 8. Leipzig 833. Friife.

Schuh, F.. Dissert. inang. medica, sistens experimenta de influxo venenorum nonnullorum in oeconomiam animalem. Acced. tab. lith. impr. 8. unaj. Vindoboune 83f. Wimmer. Schuft, b. außert. Kranthtn., 5r Thi.

Schultes, J. H., de nosocomits quibusdam Belgicis, Britanniois, Gallicis commentariolum. Dissert. inaug. 4. Landshpui 825. (Weber in München.) 10 %

Schultes, Jos. Aug., Ratio medendi in schola clinica medica Univers. Reg. L. M. et demum scholae chir. Landishuthanae. Annus I, II. et III. Lipsiae 828. Voss.

- üb. die Mineralquellen zu Krinica in Ostgalizien, üb. ibre Bestandtheile u. Heilkräfte. 8, Wien 807. Ant. Doll.

- dass. franzüsisch. 8. Ehend. 807. 5% Schulthess, Rud., dus Stammeln n. Sjottern. Ueb. die Nainr, Ursachen n. Heilung dieser Felder der Sprache, mit besond. Berücksicht, der neuen Curmethode des Stotterns; nebst ein. Versuche üb. die Bildung der Sprachlaute. S. Zürich 830. Schulthess,

Schultz. Car. Henr., de alimentorum concoctione experimenta nova: Instituit, exposuit, cum adversa digestionis organorum valetudine comparavit. Cum tab. aeri incisa. Accedit oratio de Physiologia veterum et recentiorum comparatis deque methodo physiologiae ipsius organismi substantiae

congrua. 4. mai. Berolini 834. Hirschwald. 1 34 10 5 - die homoobiodische Medizin des Theophrastus Paracelsus in ihrem Gezensatz gegen die Medizin der Alten, als Wendepunkt für die Kntwicke-

hing der neuesten medizin. Systeme n. als Quelle der Hombopathie dargestellt, 8. Rhend. 831. - üb. die Hewson'schen Untersuchungen der Blutbiäschen u. der plastischen

Lymphe des Bluts, durch die ähnl. Beobachtt, des Hrn. Prof. Müller üb. denselb. Gegenstand veranlassie Bemerkk. gr. 8. Leipzig 825 Kollmann. 6% - üb. den Lebensprozess im Blute. Kine auf mikroscopische Entdeckengen gegründete Untersuchung. Mit 1 ill. Kpftf. 8. Berlin 822. Reimer:

- fib. den Lebensprozess im Blute. Polemisch-didact. Erläuterungen: Mit I ill. Kpftf. 8. Berlin 824. Reimer.

- de Entero - Mesenteritide contagiosa Biponti anno 1830 grassata: Dissert. inaug. 8. maj. Monachii 831. (Franz.)

- Grundriss der Physiologie. Ein organisirier Eniwarf zu Vorlesungen, mit Ausführung der aligem. Physiologie. gr. 8. Berlin 834. Hirschwald. 10 %. Chulte, G. A., 3been ub. bie afiat. Cholera. Gin Beitrag ju ihrer Renninis u. Deilung f. Mergte, Bunbargte u. gebilbete Lefer. gr. 8. Beripgia 831. Berger. 8%.

- bie Ropfichmergen, ibre Entflebung u. Deilung. For Richtargte bearbeitet. 8. Pirna 833. (Friefe in Beipzig.) - bie Rrampfe, ibre Entftebung u. ihre Beilung. Fur Richtargte bearbeitet.

- bie Jahntrantheiten, ob. guvertoffige Mittel, fie gu verhaten u. gu beiten,

nebft einigen Anweifungen, bie Babne gut u. gefund ju erhalten u. fie vor bem Berberben gu ichugen. 8. Gbenb. 831. 6%

Schultze, Carl Aug. Sigiam., systemat. Lehrbuch der vergleichenden Anatomie, mit Tabellen ub. die Classification des Thierreichs u. die Formen der Organe. 1e Abthl. Aligem, Anatomie. gr. 8. Berlin 828. Relmer. 1 84. 18 %. Ednig, Carl Deinr. Bubm., meb.spratt. Geichaftes u. Abregbuch fur pratt. Mergte te., auf bie 3. 1809, 10 u. 11. Dit 12 Monatetafein u. b. Portr. b. brn. Geb.

hofr. Benbt. 8. (Eripzig u.) Erlangen. (Wienbrad u.) Palm's B. b. Echulg, Dav. v., Unterricht von ber Ginpfropfung ber Poden. Zus b. überf. von 3. 2. Murran. 8. Gottingen 769. Dieterich. 8% Echuly, Gr. Mug., Abbanbl. von bem Urfprunge ber Inoculirung ber Rinber.

poden. 8. Luncburg 756. Comibt. 4 % Schulz, Fr. With. Ferd., der natürl. Selbstmord. Eine psychologische

Abhandl. 8. Berlin 815. Manrer. Echulg, Deint., Joagria, ob. Rettung u. Erhaltung bes Lebens in jeber Art ber Gefahrbung beffelben. Gine Aufforberung ju einer beffern Beachtung bes Menichenlebens ale biefem bodiften Gute bes Menichen bis jest ju Theil murbe. Fur Merate

u. befond, fur Nichtarste. 8. Bertin 834. Dirfcmalb. Schulz, Joa, Gli., Dissert, inang, med, de tympaultide, 8. Gottingae 787. Dieterich. 25

Echuly v. Echulgenheim, D., gelt. Preisfor. vom Friefel. Mus b. Schweb. ar. B. Bubed 772. (Riemann.) 455 Ammeif. jur Erreichung eines hoben Mitere, ob. bie Runft, burch Diatetit bas Leben ju verfangern. Mus b. Comeb. überf. unter Mufficht bes Berf. 8. Stochholm 822. (Maurer in Bertin.) 20 %

Echulge, Bligard u. Bathen, Abbanbil. von ber Deitung ber Ebranenfiftel u. ben neueften bagu vorgefchlagenen Operationemethoben. Dit 1 Rpf. 8. Leipzig 784. (B. Bogel )

Schulge, Mug., theine Dausapothete. Db. medigin. Rothe u. Bulfebuchlein fur Bebermann, jur Renntnig ber bemabrteften Sausmittel u. beren Unwendung ac. 8. Queblinburg 826. Baffe. 8%

- populare Deilmittellebre. Db. Camml, von erprobten u. bewahrt gefundenen Detimitteln u. In alphabet. Ordnung. 8. Cbenb. 825. 1 34.4 54. - Die beifamen Birtungen bes falten Baffere, u. wie baffelbe in ben mannichfachen Rrantbeiteguftanben ale bas ficherfte u. mobifeitfte Beilmittel angumenben ift. Gine nutt. Schrift fur Jebermann. 8. Gbenb. 835. 85

Echulge, Chr. Fr., Radicidt von bem bohm. Bittermaffer. 8. Dreiben 767. Gerlach. 35 - Radr. einiger befont. Bufalle vericieb. Rranthtn., fo in Dolen mabraenom.

men merben. 8. Dreeben 754. Dedel. 3 % Schulze, Glo. Ernft, pfochifche Anthropologie. Be Musq. Groftentbeile neue Mugarbeitung, ar. 8. Gettingen (815.) 826. Banbenboed u. Ruprecht. 2.0%. 16 %

Schulze, Joa. Ernest. Fd., Toxicologia veterum plantas venenatas exhibens. 4. Halae 788. Orphanotropheum 95

Schulze, J. H., Physiologia medica. 8. Halae 747. Orphanotropbeum. 25 - Pathologia generalis. 8, Ibid. 747. 3 5 - Pathologia specialis. 8. Ibid. 747. 6%

- Pathologiae specialis appendix, de morbis mullerum et infantum. Halae 747. Orubanotronheum. 35 6 % - Chirurgia. 8. Ibid. 747.

- Libellus memorialis de formulis praescribendis, 8. Ibid. 746. - Theses de materia medica, 8. Ibid. 746.

78 - Therapia generalis. 8. Ibid. 747. 4 5 Schumacher, Chr. Friedr., med. chir. Bemerkk. 1r Bd. gr. 8. Copenhagen

1.96 12 50 800. Brummer. - Beiträge zur Nosogenie u. Nosologie der Ruhr. gr. 8. Frankfurt 813. Varrentrapp. 21 %

Echumacher, D. F., Beide Pflichten bat Bebermann gegen feine Bahne gu beebachten? ob. Inleit. jur Erhaltung u. Beforberung ber Schonheit u. Gefundheit

45

ber Babne. Bugleich eine Unleit. jur Erhaltung u. Beforber. ber Gefunbheit überb.,

fowohl ber Rinder als ber Ermachfenen. 8. Damburg 832. Derolb.

Schupan, G. W., der hausfreund, ob. Samml. bester Wittel u. Borichriften für haus, Lamburirhigheit und Gestundheitskunde, zur Besscherung des Wohlftlen des u. des Wohlbesindens. Ein nühr, Buch für Jedermann. B. Lueblindung 1830.

Ernft.

Schürmayer, Ign. Heinr., Anweis. zur sichern Hellung der Knoch enbrüche des Ober- u. Unterschenkels, durch eine einfache n. wohlfeile Methode. Mit 1 Stnif. gr. 8. Freiburg 833. Gebr. Groos. — die Kranktin. der Pieura. 1e Abthl. Patholog. anntom. Theil. gr. 8. Kais-

ruhe 830. Groos.

Schufter, Scholnbeitspflege, ob. Untermeisung, die öberert. Scholnbeit von der Geburt die ins finder Alter zu bewohren u. die, fie entificienden Arbeit zu verbeifern u. zu beben. Ein Aussein, f. Frauen. 16. Dereiben 828. Arnold. Schuffer, Solttmade. Ampeift, aus often u. zur veren wordt. Sie inne als. Wie 58.

Schufter, Gottwald, Anneift, que alten u. jur neuen praft. Chirurgie. Mit Obsservationen nach Cafidous beteuchtet. Reoff einer Abhandel: von bem Anochen der menschlic febbes, gr. & Chemnis 755. (Quad in Erepig.)

— mediglin. Journal, üb. Materien ber Argaeinsissenschafte, & Chemnis 767—70. (Startet.)

— 12-4 4-5-

- medicin-dem. Sericon. 8. Shemnih 756. Stöfel. - observationes therapeuticae. 4. Lipsiae 755. Langenheim.

Langenheim. 18 %

- vermischte mebie. Schriften. 5 Thie. 8. Chemnin 772-78. (Naud in Leipzig.) 20 %.
- schola salernitann, cb. salernital. Schule, die Gesundheit zu erhalten; in beute fcon Berfen. 8. Chemnih 750. Erbfet.

6 %.

Churt Detfell. S. apteming 1300 Souget.

Churte, 306, heine, 30ie wolfinnerwiefene Debamme, b. i. grundt. Untereicht von bemjenigen, was eine Pebamme wiffen u. foll, in Frage u. Antworter, portmirte of 88t. d. Schiftet. 8. Befelf (165) 773. Gr. fleifcher in Letpsja.) 12 Se.

Coun, Catechismus fur bie Leichenschauer, ob. Belebrung ub. Die Pflichten berfelben u. Anweisung, wie fie fich in allen Fallen zu verhalten baben. 8. Stuttgart 834. Mehler. Aus. Jat., gefr. Vreisichrift ub. Die Meblain ale Voligieientricht

Schüt, Aug. 3at., gett. Preisschrift ib. bie Mebiginale Poligici Berfoffung, in beload. Begiebung auf bie n. ber schwebliche vaeretabe. Gestuliogie ber Aregte u. Raturschicher bierüber f. Schwaben aufgaged, Preisstagen, gr. 8. Mannaheim 806. Schwan u. 666. — Berthad ib. Schwab oden an ftalten zur Austottung ber natur. Battern. 8.

Comb. 203.

Genb. 203.

Grond ib. bie Berbinbung ber Chirurgie mit ber Debigin u. andere babin einschlagenbe Mebignal-Gegenstände. 8. Gbenb. 802.

- rhapsolifde Blicke auf den Beitgeift ber Deutschen in Absicht ber ftaatsarzneiwisfenschaftl. Studien u. Anftalten. 8. Freiburg 819. Derber. 65%.

Schunge, Joh. Fr., Geschichte einer febr mertwurdigen 12 monatt. Schwangerschaft. ge. B. Coburg 779. Abi.
- grandt. Amerilung gur Debammenkunft. Mit Rof. ge. 8. hitdurghausen 770.

Santich.

1.8.8 s.

- vom Ruhen u. Schuben ber Salate. 4. Leipzig 755. Gollner.

7 s.

Schube u. Beilmittet, einfache, wider die Cholera, nach hombopath, Grundbidden, Reicht ein Bergeichnig ber erfauden u. uneraubten Speifen u. Gertante vom

pagen. Arche in Bengamin ver eindocht in annavent Septen in Gertalter von in während dem Deiten dieser Krantzeit. gr. 8. Dreiben ist. (Arnold). 1 55. Schu 16 20. Reitung der Beitung der Bengamin der der Krantzeit von der geschener Ansterdung bis zur Anstellung der Ansterdung der Ansterdung

Cou mehr, auf Erfahrung gegrünbete, gegen bie Cholera. - Mittheilungen

- ub. beren Kenngeichen, Berbat. u. Deilung, aus ben neueften Berichten ber Aergte Ewerh, Rrajemeti, Sinogowie u. m. a. Als Anh.: Befchreib. u. Abbilb. eines einfachen Dampfbabes u. eines transportabein ruff. Dampbabes, ale Schusmittel gegen die Cheltra. (Dit 1 Stnbr. u. 1 holgiden.) 8. Banbberg 831. (Bilmfen.) 3 5%. Schustraft, bie, ber Rubpeden, burch ben neueften Bericht ber Rat. Bace. Ans
- ftalt gu Conben außer 3meifel gefett zc. Mus b. engl. Berte b. 3. Moore ausges. u. breg. v. A. A. Dahnemann. gr. S. Samburg 819. Perthes - Beffer u. Maute. 9 %. Edwabe, Garl, Monographie ber innern bamorr bagien ber Webarmutter, mabs rend ber Edmangerichaft, ber Geburt u. bes Bodenbettes. Rach Baubelorque bes grbeitet. gr. 8. Gottingen 833. Banbenboed u. Ruprecht.
- das Leichenhaus in Weimar. Nebst einigen Worten üb. den Scheintod n, mehrere jetzt bestehende Leicheubäuser, sowie üh. die zweckmässigste Einrichtung solcher Austalten im Allgemeinen. Mit 8 Kpftf. gr. 4. Leipzig
- 834. Voss. 1 54 0 5 Echmabe, Er., Anweifung f. gerichtl. Mergte beim Unterricht ber Debammen, bes fend, auf bem Banbe, 8. Gieffen 803. Deper.
- Anweifung gu ben Pflichten u. Gefcaften eines Ctabts ob. Banbphpfifus. Mit einer Borr. von (Chr. Gf.) Gruner. 2 Thie. 8. Erfurt 786. 87. (Bintier.) - Ratechismus ber Geburtsbulfe, 8. Leipzig 798, (Mittier.)
- Anleit. gu ben erforbert. Renntniffen u. Dbliegenheiten ber Debammen, befonb. auf b. Banbe. 8. Frantfurt 818. Fr. Bilmane.
- Schwalt, Sim., Tractatus de febribus intermittentibus, 8. maj. Viennae 814. (Heubner.) 8 %
- Schwamberg, Ign., diagnostica morhorum pectoris specialis. 8. Viennae 821. Grund. Somangericaft u. Geburt in ihrem naturgemagen fomobl ale regelwibrigen Ber-
- taufe bargeftellt u. Richtargten boberer Bilbung überhaupt, inebefond. aber gartt. Mittern, u. die es werden wollen, jur Belehrung u. Beherzigung empfohlen von D. U.\*. Mit einem Schwangerschaftstellender. 8. Eripzis SIB. Rollmann. 1832 Schwangerschaftschaften Z. Arrekt, Gebuntskiefen u. Hokammen, so wie auch fur Frauen, bie ihre Rieberfunft berechnen wollen. gr. 8. Burgburg 828.
- Ctabel. Somangericafte Zabellen. Angebinbe f. Reupereblichte, pon R. G. E. Beer 828, Bogier. Birfitatit 6 %
- Schwartze, Ghilf. Wilh., pharmakologische Tabellen, od. systemat. Arzneimitteilebre in tabeilar. Form. Zum Gehrauche f. Aerzie, Wundarzte, Physici, Apotheker n. Chemiker, wie auch zum Behufe akadem, Vorlesungen entworfen. 2e, durchaus verb. Ausg. gr. Fol. Leipzig (819-26.) 833. Barth.
- de heliadonna scarlatinae praesidio. Dissertatio. 8. maj. Ibid. 827. 4 9% Echmarge, Gart Friedr., pract. Beobachtt. u. Erfahrr. aus ber Mebicin, Chirure gie, Geburtebulfe u. gerichtl. Argneifunbe. Dit ein. Borm. von Fr. E. Rrepfig. gr. 8. Dreeben 827. Arnofb. bomoopath. Deitungen, nebft Bemertt. ub. bie Große ber Argneigaben u. beren
- Bieberholung; befond. fur angebende bombop. Merate. gr. 8. Cbenb. 836. Echmarter, A. Glem., Danbbuch ber Geburtebulfe f. Debammen, at. 8. Wien 822. Deubner.
- Schwefelquelle, bie, ju Boll im Ronige. Burtemberg. Gine Darftellung ber Gigenfchaften bes Mineralwaffere ber ju friner Benugung vorband. Ginrichtungen, u. Des Merfmurbigen ber Umgegenb. Muf Anordnen ber Regierung breg. Anficht ber Babe-Anftatt u. ihrer Gegenb, 1 Abbild. bes Babegebaubis u. 1 Karte.
- gr. 8. Stuttgart 824. Cotta. 18 %. Edreibpap. 1 90. Schweich, Heinr., die Influenza. Ein histor. u. atiolog. Versuch. Mit e. Vorr. von J. F. C. Hecker. gr. 8. Berlin 836. Th. Enslin. 1 5%
- Edweidhard, Chr. Lubm., mebigin. gerichil. Beobachet., nebft ihrer Beurtheilung.
- 3 Able. gr. 8. Straeburg 789. 90. Ronig.
   Beitrage gur gerichtl. Argneigelabrtheit. 1r Thl. 8. Frankfurt 788. Bronner. 1.56 125

Echweidharb, Gbr. Lubm., Britrage gur Literatur ub. bie Rubpoden u. ihre 3mpfung vom Jahre 1795-1807. 8. Rarterube 809. (Mobr in beibelberg.) 1 34 - Tentamen Catalogi rationalis dissertat. ad anatomiam et physiologiam spectantium ab an. 1539 ad nostra usque tempora. 8. maj. Stuttgardiae 800. Cotta.

- Tentamen Catalogi rationalis dissertat. ad artem obstetric. spectant. ah an. 1515 ad nostra nsque tempora. 8. maj. Francofurti 795. (Gebhardt & Kör-

- Tentamen Catalogi rationalis dissertat. ad medic. forensem et politiam medicam spect. ab an. 1569 ad nostra usque tempora. 8. maj. Ibid. 796. 16 % - Maggain für Geburtebelfer, 1r 80. 2 Gide, 8. Ebenb. 794. 20 % - Befdreibung einer Diggeburt, nebft mebig. Bemert. ub. biefen Gegenstanb.

Dit 4 Roftf. 8. Ctuttgart 801. Cetta. Schweigger, Aug. Fr., üb. Kranken - u. Armenanstalten zu Paris. Hrsg.

mit Zusaizen u. einem Anh. üb. die franz. Feldspitaler von J. G. Langermann. N. (Tit.-)Ansg. gr. 8. Leipzig (809.) 813. Hinrichs. 18%

Schweigger, fr. Chr. Cor., Geschichte ber moral. Behandl. eines Kranten. 8. Grangen 790. Palm's B. D. Echweighaufer, Jat. Fr., praft. Anmeifung gur Embinbung mit ber Bange.

R. Aufl. 8. Eripzig (796.) 819. (Sauerlander in Frankfurt.) 4 %. -- (-- daff. franz. u. d. X.:) Instruction pratique sur l'usage du forceps dans l'art des accouchemens, gr. in-8. Paris et Strasbourg (798.) 800. (Levrauit.) 8 % Schreibpap. 9 %

- archives de l'art des accouchemens considérée sons les rapports anatomique et pathologique recueillis dans la literature etraugère. 4 Vois. 8. Strasbourg, Köuig. 254 482

- Auffage ub. einige phofiolog. pratt. Gegenftanbe ber Geburtebulfe. gr. 8. Rurnberg 817. Schrag.

- bas Gebaren nach ber beobachteten Ratur, u. bie Geburtsbulfe nach ben Gre gebniffen ber Erfahrung. Dit 3 Abbilbb. gr. 8. Strasburg 825. Drig. 1 34 4 %. Schweifert, Geo. A. Benj., Materialien ju einer vergteich. Deilmittellebre jum Gebrauch für bemobath, beinde Kergte, nebft einem alphabet. Regifter ub. Deplitiven Birtungen ber Deilmittel auf bie verfchie. einzenne Dragne bes gebre bei beitel auf bei verfchie. einzeinen Dragne bes gebre pere u. auf bie Runctionen berfelben. 4 Dite. gr. 8. Leipzig 826-30. Brodhaus.

16 Oft. I – IV. 826. 1 thtt. 20 gr. – 28 Oft. V. u. VI. Abth. (Schoof, Saudeting, -After, Maftourm, Mittellielio.) 877. 1 tht. 16 gr. – 36 Oft. VII. Abth. (Durmous-lercungen, 826. 2 tht. 12 gr. – 46 Oft. VIII. Abth. (Untertrib). 628. 30. 4 tht. 6 gr. f. add. 3 citing für die domoopath. definali.

Schweineberg, D., leichtfagl. Anteit. jur Ammenb. bes Chlortalts ale Soubmittel gegen anftedenbe Rrantotn., fo wie jur Reinigung verborbener Luft, gur Entfernung fchabiider, ubelriechenber Dunfte u. jur Berbutung fcneller Beiterverbreitung anftedenber Rrantbin. 8. Frantfurt 831. Bilmane.

- die Heilquellen zu Soden im Herzogth, Nassau. gr. 12. Gotha 831. (Krug in Frankfurt.)

Chweiner, 3., Die Ammen Beforgungs-Anftalt f. Berlin. 8. Berlin 826. Petri. 3 %. Echwent, IR. BB , Abhandi. von bem großen Bafferfchierlinge. Aus b. bolland. Wir Rpf. gr. 8. Munfter 776. (Theiffing.)

Echwente, Chr. Ghib., Bemertt. ub. bie Baffer fucht, mit Bufagen von St. 2, Schmals. 4. Dreiben 787. Gerlach.

Schwerdt, Frz., die Ganisennath. Eine Darsteilung aller ihrer Methoden u. der dabei gebränchi. bis jetzt bekannten Instrumente. Mit Vorr. v. C. F. v. Graefe. Mit 4 Kpftf. gr. 4. Berlin 829. L. Ochmigke.

Comeftern, bie barmbergigen, in Begug auf Armen = u. Rrantenpflege. nem Bericht fib. bas Burgertofpital in Gobleng, u. erlaut. Beilagen. Dit 3 litb. Mbbilbb. gr. 8. Cobleng 831. (Dolfcher.)

Schwörer, Igu., Grundsätze der Geburtskunde im ganzen Umfange. I. Vorläufige Liefer. zum Gebrauche seiner Zuhörer, von Bogen 1-16, mit 2 Kpfi. (1 Kpf. - u. 1 Statf.) gr. 8. Freiburg 831. Gebr. Groes. 1 & 8 % — de situ pelvis in ventre, cavique eins directioee specificium et lucubratio-

ene etc. (Cum 2 tab. 18th.) 4 maj. Friburgi 828. Herder. —
Beitzig gur fehre von hur Zubelfande des Kinder morde f überhaupt, u.
den ungenisjen Zevelauten neugebener Kinder indefende, in enge Mitteltiung einer
Faults een telluform, möstende ber Geburt, ehne Emmirtung abgeit. Gewalt ente fandenen Schleibeitzufer inde Kindes. Wil 3 töbild. Aus b. Archij für Rechts filge im Georgepapet. Beden abgede, etc. 8. gerörung 263. Gebt. Gevoc. 8. sp.
Soot, Will., nauf. Bericht üb. die epidene. Obo lern. Deutsch hearbeit, von F. J. Behrend. Bevorwort. au. mit Ammerkk. Degleitet von M. H. Romberg.

gr. 8. Berlin 832. Stuhr. 2. 2. Stobagt. ub. dron. Entzunbung, f. Sanbbibliothel, die

rurg., 1ir Bb.

— fib. den Gesichtsschmerz n. nadere Formen der Neuralgie. Aus d.

Engl. übers. von A. Hildebrand. gr. 8. Berlin 835. Curths.

Scottf, A. Ant., die Heligion u. die Arzneykunde, in ihren wechselseitigen Beziehungen dargest. Mit e. Vorr. u. einigen Bemerkk. nach d. Ital.

gen nezentagen onigens. Ma. c. voir. a. engen nemeras, man d. 1.1m., hrsg. von Mich. v. Leobasek. gr. S. Wico S25. Gerold. C. 13g. 12g. Scoutetten, H., die O valair-Mct bode, od. acues Verharen, in den Gelenken zu ampatiren. Aus d. Franz. ilbers. u. hrsg. voo Fr. W. Fest. Nebst e. Vorr. von C. F. v. Graefe. Mit 11 litb. Taf. gr. S. Potsdam S31. Vogler.

Scriptor en neurologici misores selecti, sivo Opera minora ad anatoniam, physiologiam et pathologiam neurorum spectantia; ed. et predictas est Ch. F. Ludwig, IV Tomi. 4. msj. Lipsiac 731 –95. (Breckhann.) 12.96 [59. Scriptor an calculation of the Company of the

Charta scripta 4.34

4 st. 21 % Ch. ser. 6 st. 12 %

aen. 8. mai. Lipsiae 826-30. Voss.

 H. H. G. Bag livi Opera omnia medico-practica et anaiomica. Ed. reliquis omoibus emend. et vita auctoris auctam cur. C. G. Kilhn. II Tom. 827. 326. Ch. scr. 426.

 IV-IX. J. B. Morgagni, de sedihns et chusis merborum per anatomen indagatis libri V. Edit. reliquis emeod. et vita auctoris anctan cur. J. Radius. VI Tom. 827-29. 9 % 8 % Ch. scr. 12 % 12 %

X. G. Heberden, opera medica. Recognovit, vitam auctoris adjectit aque edidit L. H. Friedlünder. 831. 1 % 4 % Ch. scr. 1 % 12 %
 XI. XII. Bern. Ramazzini, opera medica. Edit. reliquis emend. ot

Al. All. Bern. Mamazzini, opera medica. Edil. reliquis emend. et vita anetoris auctam.cur. J. Radius. II Tom. 828. 3 %. Ch. scr.

XIII. Joannis Huxmai Opera. Edit. reliquis emend. et vita nuctoris noctam cur. Alb. Fr. lanced. 859. 2, 27 15; K. bs. 73, 88 5%.
XIV—XVI. Geo. Rrn. Stablit Theoris medica vera, physiologiam et pathologiam, impains dectriuse medicae parter vere contemplativae e authorize et active vite fundamental intaniana ratione produced in the contemplation of the con

Tom. I. Physiologia. 831. 1 € 21 € Ch. scr. 2 € 12 € H. Pathologia generalis et specialis cum Stahlii Chirographo (lith.)

832. 1 % 6 % Ch. scr. 1 % 16 %.

- III. Pathologia specialissima. 833. 1 % 18 % Ch. scr. 2 % 8 %.

- ophthalmologic i miores. Edid. Just. Badius. Vol. I – III. Cum 4 tab.

Complete Complete

3 % 16% Schreibpap. 5 % 6%.

Vol. I. B. Fr. Baerens, de systemate lentis crystallinae.

A. K. Hesselbach, interprete Radio de tunica retina et zonula ciliari. Vaient, Leiblein, Interprete Radio de systemate lentis cry-

stallinge mammalium atque avium.

Aloys. Ciemens, de tunica cornea et humore aqueo. Frid. Jaeger, de keratonyxidis usu.

Christ. Hosp, de trichiasi, distichiasi et entropio. II. Casp. Theob. Tourtual, de mentis circa visum efficacia. Phil. Fr. a Waltber, de fistula et polypo sacci lacrymalis.

Maur. Gust. Martini, de fili serici usu in quibusdam viarum lacrymalium morbis. Aug. Frid. Schmidt, de trichiasi et entropio.

III. Arth. Schopenhauer, theoria colorum physiologica.

Jos. Molinar, de scieronyxidis sequelis caramque cura. Alex. Gambarini, observationes in nuperam myopiae actiologiam dynamicam Carol. Schreiber, de morbis chorioideae.

Joa. Jac. Carol. la Harpe, de longitudine, latitudine et direc-

tione canalis nasalis. Ferd. Leop. Kersten, do dacryolithis.

Petr. Backhausen, de regeneratione lentis crystallinae.

Isid. Jacobson, de conjunctivae inflammatione impetiginosa. Henr. Christ. Ed. Richter, de hemeralopia.

Scudamore, C., üb. die Natur u. Heilung der Gicht. Aus d. Engl. übers, von C. Hesse, gr. 8, Halle 819, Benger, - ein Versuch üb. das Blut, enthalt. die vorzügl. Umstände, welche einen Einfluss auf seine Gerinnung haben; das Wesen der Entzilndungshaut; u. eine kurze Uebersicht des Zustandes des Blutes in Krankheiten. Aus d. Engl. von J. Gambider, mit Einleit, u. Zusätzen von C. F. Heusinger.

gr. 8. Würzburg 826. Etlinger. 1.74 Benberi, Bri. Maria, vom Urfprung ber anftertenben Rrantheiten, befonbere ber Btattern. Mus b. Batein. 8. Frantfurt 794. (Gebhardt u. Rorber.) Mus b.

Cearle, R., ub. bie Ratur, Die Urfachen u. Die Behandt. ber Cholera. Engl. breg. u. mit einer Borr, begleitet von C. R. v. Grafe, gr. 8. Berlin 831. Dunder u. humbiot. Gefdichte ber mebig. pratt. Schule an ber R. R. Univerfitat

Cebald , Job. Xnt. , Gefchichte b in Prag. 8. Prag 796. (Barth.) Unnalen jur Gefchichte ber Rlinit nach b. Laufe ber Beiten f. bie 3. 1781-83. 2 Thie. (2r Thi. breg. bon Ambrog.) 8. Cbenb. 797. 803.

Cebaftian, E. 3. C., ub. Die Gumpfwechfelfieber im Mlgem., u. vorzüglich Diejen., welche in Solland epibem. berrichen. 8. Carleruhe 815. Braun. 1 96. 6 % - Grundwiß ber allgem. patholog. Beichenlebre fur angebenbe Merate u. Bunb. argte. Bum Gebrauche fur feine Bortefungen. gr. 8. Darmftabt 819. Deper's B. b.

Seckendorff, A. H. Rd. Fr. a, de capitis deminutione minima. Dissert. praemio orn. S. maj. Coloniae Agripp. 828. Du Mont-Schauberg. Seckendorff, Fr. Ed. de, Collectanea quaedam de strangulationibus intestinorum internis, adjecta nova intestini coli contorti summeque difatatl observatione. Dissertat, inaug. medica. Acced. tab. lithogr. III. 4. maj. Lipsiae 825. (Reclam.) 186 8 %

Seebabeanftalt, Die, ju Boppot bei Dangig. Dit 1 Ch. ber Umgegenb. 8. Dans gig 824. (@mert.)

Seeger, Karl Alb., Beiträge zur Geschichte der Pocken bei Vacciniten, mit einer besondern Darstell. der Pocken-Epidemieen, welche in den Jahren 1827 bis 30 in Würtemberg geberrscht baben, gr. 8. Stuttgart 832.

(Beck u. Fränkei.) Seeliger, 3. R., Ueberficht ber verfchieb. Staarausziebungs-Methoben, nebft pratt. Belegen ub. Die mefents. Borguge bes Dornhautschnittes nach oben. gr. 8. Bien

12% 828. Deubner.

Seemann, Jos. Ant., nonnulia de ar senici effectu in organismum animalem per experimenta in canibus instituta illustrata praecipue de mutationibus in cadavere arsenico venenamrum. Dissert. juang. medien-toxicolog. 8. Berolini 829. (Mittler.)

- u. Raris, Zoritologie nach Defila, f. Zoritologie.

Scerig, Mibe. Bith. Derem., ub. augeborne Bermachfung ber Ringer u. Beben, u. Hebergahl berfetben. Gine Gelegenheitefchrift. Dit 2 lith. Zaf. gr. 8. Brestau 828. (Sente.) - nonnulla de fungi durae matris origine et diagnosi. Commentatio. Acced.

tabb. Iil. isthogr. 4. maj. Vratislaviae (826. Neubourg). - Armamentarium chirurgicum, ed.: möglichst vollständ. Samml, von Abbiidd. chirurg. lustrumeutc älterer u. neuerer Zeit. 12 Lieff. (Mit 145

Stutf. in Roy.-Fol.) nehst Text zum in -10n Hie od. Beg. 1-65, gr. 8. Breslau 835. 36. Gasaharsky.

à Lief. 25% 125% - 30.5% - anatom. Demonstratinnen, nd.: Samml. kolossaler Abhitdungen aus dem Gebiete der menschl. Anatumie. Zur Erleichterung des Unterrichts u. der Seibstbelehrung. 1s 2s Hft. (Mrt 9 lith, Bifftt. in lmp.-Fol.) Lex -8. Breslatt 830, 32, (Hentze) 3 % iiium 4 % 16 %

Segin, Friedr., die chirurg. Werkzenge ans einstischem Harze, nebst Augabe threr Bereitung u. Gebrauchsweise. Mit VI Stntf. gr. Fold

Heidelberg 833. Gross, 196 125 Cegnit, Fr. Lubin., Canbb. ber pratt. Argneimittellehre in alphabet. Orbenung, fur angebenbe Aergte u. Bunbargte auf b. Canbe u. in ftemen Ctabten. 3 Thie. in 5 Bben. gr. 8. Leipzig 812. 13. Sinrichs.

1r Thi. Pharmatolog. Sandb. f. Mergte, ub. b. befanntefte u. bemabrtefte innert, Beitmittel, beren Unment. u. Gebr. ac. 2 Bbe. 812. 2 .. 8 %.

Pharmatolog. Sanbb. f. Bunbargte, ub. bie zt. augert. Deilmittel zt. Mufe neue breg. ven Burbach. 2 Bbe. 813. 2.0% 0 66.

. ob. 5r Eb. enthalt. Die Rachtrage j. In u. 2n Ihle., nebft hauptregifter. Ben R. F. Burbad. - I. u. b. I .: Burbach, Sanbb. b. neueft. Entbedungen in ber Beilmittelichre, nebft e. Abbanbl. ub. bie Prine cipien biefer Distiptin. 806. 1 34. 16 %

Seibold, F. M. J., die engl. Krankheit. Mit 2 Statf. gr. 4 Würzburg 827. (Stahel.) Ceibler, fr., Grunde fur bie Babricheinlichfeit, bag bie oriental. Cholera ein

Wechfelfieber fei, u. als foldes gebeilt merben muffe. 8. Leipzig 831. Dinrichs. 5 % Seifert, Ph., nosalog.-therapeut. Bemerkk. üb. die Natur u. Behaudi. des Scharlachfiehers, gr. 8. Greifswald 827. Koch. 1 36

- fib. die neue franz. Methode, Blasensteine ohne Steinschnitt zu entfernen. (Mit 1 Statf.) gr. 8. Ebend. 826,

Seiler, Burkh, Goil., observationes neri incisae de testiculorum ex abdomine in scrotum descensu et partium genitalium anomaliis. Acced. 1ab. 4. 4. maj. Lipsiae 817. (Engelmann.) 1.84 8 5%

- Beobachtt. ursprueugi. Bildungsfehler u. gaenzlichen Mangels der Augeu. (Mit 1 Kpfif., gez. von Puschner, gest. von J. F. Schröter.) gr. Fol. Dresden 833, Waither.

- die Bucht der medicin. Blutegel, f. Belehrung. - Progr. Cumment. primas lineas praelect. anatomiae chirurgicae com-

plectens. 4. Wittembergae 802. Zimmermann. 4 86 - die Gebürmutter n das Ei des Menschen in den ersten Schwanger-

schaftsmonaten nach der Natur dargestellt. (2 Abthil.) Mit 12 Kpftf. (gez. v. Puschner, gest. v. J. F. Schröter.) gr. Fol. Dresden 832. Waither. 5 34. - Naturlehre des Menschen, mit Bemerkk. aus der vergleich. Austomie, für Künstler u. Knustfreunde. 1s Hft. Mit 4 Kpftf. in gr. Rny.-Fol. gr. 8. Dresden 826, Arunid.

Dressen 2018. Anna 2 Defte enterinen. – Ein einzelner Abbruck von jehre Platte, a. 256-gerialen noch 2 Defte enterinen. – Ein einzelner Abbruck von jehre Platte, is West-geschlaten, foll. 2 tiet. I. auch 2 februng 20. der eine Spolien. – Zeltschrift (f. Natur- 11. Heikunde. Eligenaum, V., d.), dere höhe feltene Prefisje annoheiteften. Ein Betytong zur Einteratur der oriental, Argangmitteiteten, gr. d. Wein 833. (Geroft).

f. aud : Liber fundamenter, pharmacologicum.

Selle, Shr. Gi., Einleit. in bas Studium ber Raturs u. Argneigelahrtheit. 22 Ausg. 8. Bettin (777.) 787. (Reimet.) - 16 % 16 % 18 - 18 Bertin 22 Ausg. Raturs u. Argneiwiffenschaft. 3 Thie. gr. 8. Bertin 782 - 87. Rezlius.

- Entwurf einer fustemat. Fieberlehre. Aus b. Latein. übers. von Spr. Eli. Sopl. & Stuttgat 791. Gotta. 2054. Rrantheitegeschichte bes bichfliefel Rönigs von Perufen Friedrich II. 8. Ber-

tin 787. Expline.

— medicina clinica, seu manuale praxees med. ex ed. IV. germ. in laintranslat. Ed. VII. a Curt Sprengel. 8. maj. Berellui (788.) 797. (Reimer.)

— medicina ciluica, ob. Danbbuch brr medijin. Draris. 8e Zuff. gr. 8. Bertin (781.) 801. (Reimer.) — 1.5% 165. — liber de curandis hominum morbis, cur C. Sprengel. 8. mni. 1bid. 789. 156.

- liber de curadis hominum morbis, cur C. Sprengel. 8. maj. Ibld 798. 228.
- Stud. phys.-med., eb. Einleit. in bie Naturs u. Ersneiwiffenschaft. 8. Berlin 787. (Reimer.)
- rudiamenta pyretologiae methodicae. Ed. III. 8. maj. Ibld. (773.) 789.

be Cenac, Joh. Bapt., praft. Abhanbil. pon ben Kranthirn. bes hergens. Aus

b. Frang, gr. 8. Leipzig 781. (W. Bogel.)

1 25 - ub. bie verborgene Natur u. Deitung bes Wechfel-Fiebers. gr. 8. Leipzig 772. (hoden.)

Sendigfreiben ub. ben thier. Magnetismus. Aus b. Schweb. u. Frang. b. Aurt Sprengel. 8. Dalle 788. Denbet. Genedier, I., bie Kunft zu bevochten. Aus b. Frang. mit Jufaben von Joh. Kr.

Smelin. 2 Bbe. & Peingia 776. Beregand. (Schapet.) in Bulgen on 201. ft. - widtigig Brobadit. ib. ben Gebrauch bes Rogenfoltes in ber Wundargneifund. Aus b. Franz. 22 Aufl. 8. Mannheim (785), 785. Seffict.

Sentf, Gart fr., kerbuch ber Ochammenkunft. Mit 12 Apfil. gr.8. Holle 1812. Kümmei. – nonnulla de incremento ossium embryonum in primis gravidiatis tempo-

- ib. bas Berbatinis ber Debammen jum Staat, nebft Geschichte bes Stommeninstituts in palle. Dit 1 Apf. gr. 8. Gbenb. 812. 10%.
ib. Beroollommanung ber Geburtshufte von Seiten bes Staats. gr. 8. halle

812. Rummel.

1856.

u.b. die Kigftungen ber Schweselleber in ber haufigen Braune u. berfchiebe nen andern Krantht. gr. 8. palle 816. (Buchbig, d. Bacifendause.) 2 92 85 56.

Kensburg, Frz., der Cretinlismus, mit besond. Nicksiedt auf despo

Erscheinung im Unter-Main- u. Rezat-Kreiso des Königr, Bayern. Inaug-Abbandl. (Mit 4 Studr.) gr. 8. Würzburg 823. (Ktinger.) 16 % Gentimer. Rior., ettliche Botte für Aregte u. Richfragt als Borbereitung zu meis

Sentimer, Flor., ettide Worte für Arezte u. Richtürzte als Borbereitung zu meiner heitmethode doilert ficher Kranfen. 8. Berelin 823. Dimmiter. — die Cholera heilbar! Der Beleuchtung aller bisher erschien. Hollerte biefer Kranfty, nöch Angade einer eignen, Alles erschipfenhen te, u. sehr leicht angenobm.

ausstührbarm heilmethobe. gar Artzte u. Richtärgte. 8. Durblinburg 836. Baffe. Centrup, Ant., ib. bie Augentrantheiten in ben verschieb. Sahredgeiler, in Berfuch zur Beurtheilung ber sogenannten contagibsen Augentrantheit. 8. Bluther. 231. (Recentbera.)

- Grichichte u. Abhandl. ber 3abnifdmergen bes icone Geichlechts in ihrer Schwangericaft, gr. 8. Wien 789. (heubnet.) 12%- praft. Darfiell. aller Operationen ber 3abnargneitunft, nebft Anwendung

praft. Darftell. aller Operationen ber Jahnargneifunft, nebft Anwendung ber Jaftrumente berfetben u. Mit 32 Apfel, gr. 8. Bertin 804. (Rochio in Leipe gig.)

51

Annaien in Abthl. Il.

— das Ende der Gefahr helm Scharlach, s. Annalen in Abth. Il.

diagende Aufforderung an das Deutsche Vaterland, in Beziebung der eriental. Brechruhr; od.: Zugabe zur 2n Auff. der Blicke in die verhängissvolle Gegenwart etc. S. Göttingen S31. Vandenbeeck u. Ruprecht. Æin Radtrog birss ift:

 weitere Entwickelung der neuen zuversicht. Schutzmethode gegen die Cholera, u. der Ansicht üb. ihren höchstwahrscheinlichen Ursprung. S. Ebend. 831.

Blicke in die verhängnissvolle Gegenwart n. Zukunft, od. Bernhigung u. Rath für Alle, weiche die Gefahren u. Dafälle fürchten, die durch die mannigfachen Krankheiten unserer Zelt üb. das Kindes - n. Mannesalter verhängt werden. S. Ebend. 831.

 Einladung an Staatsbehörden u. Gesundheitsbeamte, hinsichtlich der Anwendung eines neuen n. sichern Heilverfahrens bei den mehrsten bedeuttenden u. gefahrvollen Volkskrauktin. S. Ebend. 826.

Cervaes, Fr. I. Anleit. jur Geburtshülfe f. Debammen entworfen. Mit 2 Koftf. gr. 8, Eripija 810. Dinricks.

Settegast, Ant. Frz., Institutiones medicae ad motuum leges, ordines, mores, harmoolam et therapiae ministerium instruentes ad secutiorem ett-rationum basin no ad pracvidendas et praceavendas morborum crises nec non ad stabiliendas firmas crisium leges etc. Il Partes. 8. Francofart/798.

(Schiffer.)

Praelectiones medicae theoretico-practicae. IV Vol. 8. Colon. Agripp. 798.
Rommerskirchen. 1% 8% Schreibpap, 2%

epitome historica febrium putridarum an. 1754 nascent in 1773. perseverant. S. Ibid. 774.
 Seuberf, Max. Car. Guil., de functionibus radicum anteriorum et posteriorum nervorum spinalium, Commentatio praemio ornata. S.maj. Carls-

ruhae 833, Marx.

14%.
Seulen, ib. die Ursachen, Felgen u. Wirkungen des Zurückbleihens der
Nachgeburt. (Aus Siebold's Journal besond. abgedr.) gr. 8. Frankfurt 825.

Varrentrapp. 8 Severi latrosophistae de clysteribus liber. Ad Fidem Codicis Mannscriptl uniel Florential primum Graece edid. Frid. Reinhold Dietz. 8. maj. Regimoutil 836. Borntraeger.

Senbert, Adm., üb. die Faulnis des Bluts in lebenden thierischen Adepern. Aus b. Gnal. von B. Davidson. R. (Ait.)Auss. 8. Leipzig (798) 805. hinriche. 10 %. Seydlitz u. Llehtenstädt, üb. die Cholera-Epldemie, s. Mittheilungen.

Chaip, John, Anleit, jur An atom ie, nehlt beren Anwendung auf Pathologie u. Ebiturgie. Wit e. And, üb. die Berfertigung anatom. Proparate. Ein Aufgend. bei'm Zergliedern. Nach d. 3n Ausg. aus b. Engl. Drigin. überf. Wit Z Aaf. Abbildd. gr. 8. Weimar 823. Landes-Jaduftrie-Compt.

- ib. bie Bertrimmungen u. Kranthen. bes Rudgrate, f. Sanbbibliothet, dirurg., 7r Bb. 2e Abthi.

Siber, Frz. X., Jahres-Bericht der ärztlichen Praxis, f. die J. 1824 u. 25. Gesammelt von Lengriesser, gr. 8. München 826. Lentuer. 12%

Sibergundi, Joh. Rüdgen, Grundr. der generell. Ther apie von d. Stand-

punkte der rationellen Empirie aus, zum Gebrauch f. aogehende Aerate. Mit Vorr. von Harless. Mit 2 Statf. gr. 8. Essen 827. Bädeker. 1 % 20 % Cibly, G., mebigin. Spiegel. Mus b. Engl. 8. Leipzig 795. (Compt. f. Literatur.)

ub. bie Befruchtung. 8. Leipzig 796. (Cbenb.)-

Sichel, Jul., allgem. Gruodsitze die Augenheilkunde betreffend, nebst einer Geschichte der rhenmat. Augeneotzundnog. Uebers. u. hrsg. von P. J.

Philipp in Berlin. gr. 8. Berlin 834. Hirschwald. Cict, Geo. Fr., fritifche Beleuchtung u. Burbigung ber europ. Pefitrantheiten fremben Uriprungs, mit abficht. Dinmeilung auf eine neue, fichere u. rationelle Befte

tilgungemethobe ic. Dit 2 iff. Charten. gr. 8. Leipzig 822. (Raud in Berlin.) 3.54. Sickler, Fr. Carl Ludw., Ge Hieroglyphen to dem Mythus des Aescula-

pius. Nobsi 2 Abhandli, ids. Disdalus u, die Plastik unter den Cananiern. Mit I Hieroglypheotafel, 4. Meloingen 819. Keyssoer. 1658. Sidorowiez, 8. Frz. Ritter v., die mit dem k. k. aligem. Krankeohause vereinte k. k. Gebäranstalt für zahleode Schwangere, Gebärende u. Wüchneriuuen zu Wieo, iu ihren Ergebnissen u. Leistungen währeod der Jahre 1822 bis einschliess. 1825, Mit 2 Statf. gr. S. Wien 826, (Gerold.)

Siebenhaar, Friedr. Jut., Die offind. Cholera, ibre Berbutung u. erfte Bebandt. Gin Cenbichreiben an feinen Bater, Superint. S. Fr. Ciebenhaar. gr. 8. Leipzig 831. (Rlinibardt.)

- ber Sahnemannianer als Gefdichtidreiber u. Gritifer. Mis Erwieberung auf Mor. (With.) Mullers Abhandl.: "Bur Gefdichte ber Dembopathie te. 1831." gr. 8. Lippia 831. Raud. - bie orthopabiichen Gebrechen bes menicht, Rorpers, ob, pract, Ampeifung, bie Ber-

brebungen u. Bertrummungen bes Bumpfes u. feiner Glubmaagen ju verbuten ob. frubzeitig ju ertennen, fur forgfame Meltern u. Erzieher entworfen. Dit 4 Stnabbr.

8. Dreeben 833. Banner. Sieber, gry. Bilb., ub. bie Begrunbung ber Rabifaltur ausgebrochener Bafferfcheu. gr. 8. Dunchen 820. Steijdmann.

Siebert, Ang., zor Genesis u. Therapeulik der epidem. Cholera u. üb. derea Verhältniss zum Morbus millaris, nach eigenen, in Eger u. München gesammeltee Erfahrungen, gr. 8. Baotherg 837. Dresch. Ciebert, Brg. Atb., Archio f. Die Boltsargneitunbe. 3 Dfte. Dit Apf. 8. Salbers

fabt 803. Groß. 1.86 3 % - Prufung ber bisberigen arutt. Sanbelsweife bei nicht felbftfillenben Druttern. Dber,

wenn follen eigentt. Mitter ihren Gaugling, wenn' fie ibn nicht felbft fillen bur= fen, ber Umme übergeben? 8. Dalle 802. Renger. Sichold, Karl Caep. (v.), pratt. Beobachtt. ub. bie Raftragion. gr. 8. Frantfurt 802. Barrentrapp

- Rebe von ben Bortheilen welche ber Staat burch offentl. anatom. Echranftalten gewinnt. Dit Rof. gr. 4. Rurnberg 788. Gidborn.

Collectio observationum medico-chirargicarum. Cum fig. Fasc. I. 4. bergae 769. (Wesché io Frankfurt.) 8% - chirurg. Tagebuch. Mit 5 Kpftf. gr. 8. Nürnberg 792. Eichhorn. 16 %

Fiele Hein, Achtifen u. Differtationen. 10 %. Bie bein, Achtifen u. Differtationen. Gie bol b. Joh. Barthe, Karf Csop. v. Siebold's Leben u. Berdienste. Mit best. Bilta.

Siebold , Geo. Chph. (altester Soho des Vor.), commeot. de cubilihus sedilibusque usul obstetricio inservientibus, (Cum tab. aco.) 4. maj. Cottingae 790. Dicterich. comment, de effectibus e pli io corpus acimal., maxime respectu habito ad

ejus analogiam cum vino. 4. maj. Gottingae 789. (Vandeuhouck u. Ruprecht.) - Doloris faciel, morbi rarioris aique atrocis, observationibus illostrati adum-

bratio. Diatr. I. II. 4. Wirccburgi 795. 97. Rienoer. - foftemat. Darftell. ber Danual: u. Inftrumentni=Gebuttebulfe, nach

Streite Unleit. gr. 8. Cbenb. 794. - ub. bie angebliche Berminberung bes Gewichts ber Frucht im Dutterleibe

burch bie amnifche Reuchtiafeit. 4. Cornb. 796.

Siebold, Joh. Barth. v. (Bruder des Vor.), Chiron, s. Chiron.

- Historia system. salivalis physiolog, et pathol. Cum 2 tab. aen. 4. mai. Jenae 797. (Hennings in Neisse.)

- Sammiung fittener u. auseriefener chirurg. Beobachtt. u. Erfahrungen teutscher Arrate u. Bunbargte. 3 Bbe. Dit 10 Apf. 8. Rubolftabt 805-12. (hilbebranbt in Arnftabt.) 684 125 - Geschichte u. gegenwärtige Kinrichtung des chirurg. Ciinicums im Ju-

lius-Hospitale zu Würzburg, gr. 4. Würzburg 814. Stahei. Ciebold, Nom. Glias v. (jungfter Cobn), Annaien ber flinifchen Coule an ber Entbinbungsanftalt ju Burgburg. Ir Bb. 16 Dfr. Dit Rpf. ar. 8. Leipzig 807.

(Mue in Mitong.) de diagnosi conceptionis et graviditatis saepe dubia. 4. maj. Wirce-

burgi 798. Köl. 125% - üb. Zweck u. Organisation der Klinik in einer Entbindungsanstalt.

gr. 4. Bamberg 806. (Wesche in Frankfurt.) - Lehrbuch der theoret,-prakt. Entbindungskunde, zn seinen Vorlesungen, f. Aerzie, Wundarzte u. Geburtshelfer entworfen, 2 Bde. gr. 8. Nürn-6.86 hrbes, Pr. 3.86 berg 821. 24. Schrag.

1r Bd. Lebthuch der theoret. Rutbindungskunde. 4e verb. mit der Literatur p. a. Zusätz. sehr verm. Ausg. (803.) 824. 2 56. 2r - Lehrbuch der prakt. Eutbindungskunde. 3e Aufl. (804.) 821. 2 9%.

- üb. prakt. Unterricht in der Entbindungskunst, nehst einer systemat. Uebersicht seiner prakt. Uebungen am Phantom. 2e (Tit.-)Ausg. gr. 8. Leipzig (803.) 818. Lanffer. - Sandduch jur Ertenning u. Beilung ber Frauengimmertranthtn. 1r u. 20

28b. 1e-3e Abthi. gr. 8. Frantfurt 821-26. Barrentrapp. 10.46. 25% Ir Bb. Die Rranthtn. ber Frauengimmer, getrennt von ber Schwangerichaft, ber Geburt u. bem Bochenbette. 2e febr verm. Musg. 821. 3.84 16 5%

2t it u. 2r Abfchnitt. Die Krantbin. ber Schwangern, Gebarenben u. Moch-nerinnen. Ze febr verm. Ausg. 823. 2 3 20 %.

2r . 3r Mbfchn. Bon ben Kranthtn. ber Bochnerinnen. 826. 3.34.,14 % - Beschreih. einer volikommnen Exstirpation der scirrhösen, nicht pro-

labirten Gebärmutter. Mit 1 Kpftf. (Aus d. Journal f. Geburtshülfe abgedr.) gr. 8. Frankfurt 824. Varrentrano. - ub. ben Gebarmuttertrebs, beffen Entftebung u. Berbutung. Gin Beistrag gur Diatetit bes weibt. Gefchlechts u. gur Bebergigung f. Frauen u. Gatten

ac. gr. 8. Berlin 824. Dummler. - Lehrbuch ber Geburtshulfe, jum Unterricht fur hebammen. Se burchgel. u. verm. Aufl. Rad b. Tobe bes Berf. befergt von Eb. R. J. v. Giebolb. (Mit 1 Apfil) gr. 8. Bulgsburg (808). 831. Stabel.

- ein paar Borte an meine Buborer ub. einige Gegenftanbe ber Geburtebuife. 8. Burgburg 799. Stabel. 10%

- Mbhanbl. ub. ben neuen, von ihm erfunbenen Geburteftubl. Dit 3 Rpftf. gr. 4. Beimar 804. Canbes Inbuftrie Compt. 18 %

- Geichichte ber Debammenfoule ju Burgburg. Gin Programm. gr. 4. Burge burg 810. Stabel. - ausführl. Beschreibung der Heilquellen zu Kissingen u. ihrer Wir-

kungen, besonders bei Frauenzimmerkrankhtn., nebst einer gleichzeitigen Ahnandl. üb. die zum Behuf der Nachcur wichtigen Quellen zu Bocklet u. Brückenau, gr. 8, Berlin 828, Dümmier. - Berfuch ein. patholog. therapeut. Darftell. bes Rinbbett fiebere, nebft Schils

berung besjenigen, welches im gebr., Darg u. April 1825 in ber Gebaranftalt ber Rgl. Universität ju Bertin geberricht bat. gr. 8. Frantfurt 826. Barrentrapp. 1 34. — ub. ein bequemes u. einfaches Riffen gur Erleichter. ber Geburt u. Geburtebulfe. 2e mit Bufas. perm. Mufl. Dit 1 Sof. ar. 8. Bertin (817.) 818. Dummfer. 10 % - Bueing. Gine Beitfchrift jur Bervollfommnung ber Entbindungetunft. 6 Bbe. & 3 Stde. gr. 8. Beipzig u. Marburg 802-11. (1r-4r) Mue in Mitona. (5 %. 8 %)

(or 6r) Krieger in Caffel. (4 9%) 95% 8% Die Fortfegung f. Jonruni f. Gebartshulfe etc.

- Siebold, Adm. Elias v. (jüngster Sohn), Beobacht. u. Heilung einer merkwürd. Milchversetzung, od. eines Abscesses im Wochenbette. (Aus dess. Journal f. Gehurtshülfe abgedr.) gr. 8. Frankfurt 825. Varrentrapp. 4 % - Ist es schädlich, das Mittelfleisch bei der Gehart zu unterstützen? Nach
- mehrfacher Prüfung am Gebärhette heantwortet. (Aus dess. Journal für Geburtshülfe etc. abgedr.) gr. 8. Frankfurt 825. Varrentrapp. 65% - üb. die Grenzen der Natur u. Kunst in Bezieh. auf das Nachgeburts-
- geschäft. 4. Würzhurg 814. s. auch: Journal f. Geburtshulfe
- Siebold, Ed. Casp. Jac. v. (Sohn des Vor.), Anleitung zum geburtsbliff. techu. Verfahren am Phantome, als Vorbereitung zur künstigen · Ausübung der Geburtshülfe, gr. S. Berlin 828, Th. Kosiin.
- Comment, exhibens disquisit, an ars obstetricia sit pars chirurgiae? 4 .maj. Gottingae 824. Dieterich. 18% - de scirrho et carcino mate uteri adjectis tribus totius nteri exstirpatio-
- nis observationibus. Acced. tab. aen. 4. maj. Berolini 826. Dümmler. - Commentatio nexum jurisprudentiam inter et medicinam exhibens. 4. Marhurgi 831. Elwert.
- Commentatio obstetricia de circum volutione funicali umbilicalis, adjectis duobus casibus rarioribus. Cum tab. litb. 4. maj. Gottingae 834. Dieterich.
- die Einrichtung der Entbludungsanstalt an der Kgl. Universität zu Berlin, nebst ein. Ueherhlicke der Leistungen derselben seit d. Jahr 1817.
- gr. 8. Berlin 829. Th. Ensiin. üb. Fissuren am Kopfe Neugeborner bei natürl. Geburt, nebst ein. beobachteten Falle dieser Art. Nehst 1 Abbild. (Aus dess. Journal f. Geburtshülfe XI. 3. abgedr.) gr. 8. Frankfurt 832. Varrentrano.
- s. anch: Abbildungen aus der Geburtshulfe. Journal f. Geburtshulfe. Siebold, G. v., Versuch ein. neuen Methode, die seirrhöse od. carcinomatose Gebärmntter mit u. ohne Vorfall auszurotten. Mit 4 Stutf.
- Würzburg 827. (Stahel.) Siechthum, bas, unfrer jegigen Jugend u. frube hinfterben neugeborner Rinber. Urfachen beffelben u. Mittel bagegen. Gine Preisfchr. f. Mergte u. Laien. ar. 12.
- Grimma 836. Bertage-Comptoir. Biegmener, Joh. Bit. , Betrachtt. ub. bie Ratur ber Cholera. Mit hinweifung auf bie möglichen Beilmittel nach phof. u. chem. Grunden. Mis Musjug aus ben Betrachtt. ub. bie Gebeimniffe ber Ratur, woburch alle in ber, auf Berantaffung ber jur Abwehr ber Cholera verordneten Schrift: Rurge Anweifung gur Ertenntnif u. Deitung ber Cholera , angegeb. Symptome ertfart finb. gr. 8. Berlin 831.
- Th. Enelin. Siemerling, Carol. Cph. Rob., Dissert. inaug. med. de colica ejnsque speciebus. 4. Gottingae 778. Dieterich. 4 3%
- Siemerling, Fr., Entichteierung ber Cholera, nebft b. fprechenbft. Beweife ihrer Richt.Contagiofitat, u. Angabe ber Beilmittel, fo wie bes einzig u. allein auf Bers nunft bafirten Borbeugungeverfahrens gegen bas Ginathmen ber Maiaria animata (belebten Sumpfluft). Muf bem Altar ber Menfcheit niebergelegt. 8. hamburg 831.
- Derolb. Sentichreiben an Deutschlands Mergte ub. Die Cholera. gr. 8. Roftod 831. (Deberg u. Comp.) 2 5 - Unbeutungen ub. b. Friebrich Bilbelm 6. Scebab bei Dutbus auf ber In-
- fel Rugen. 8. Straffunb 832. Boffier. 45% gegen bie Infibulation, ale ein vom Prof. Beinhold vorgefdlagenes Mittel, bie Uebervollerung gu binbern. gr. 8. Straifund 827. (Rein in Be'pgig; auch De-
- rolb in Samburg.) 7 m Siemerling, b. G. Eh. F., mertwurb. Fall einer vieljabrigen, von ber Ratur gweimal gehobenen Blinbheit eines 92 jabr. Greifes, u. Borfcilog gu einer neuen tunftlichen Pupillen-Bilbung. Dit 1 Apf. gr. 8. Berlin 818. (Dummler in Reu-
- branbenburg.) Siemers, J. F., Erfahrungen üb. den Lebensmagnetismus u. Somnam-

8 %

bulismus. Commissions-Bericht an die Kgl. med. Akademie zu Paris, Husson, u. Resultate der Praxis einiger flamburger Aerzte, so wie des Verf. 8. Humburg 835. Aug. Campe. 186 850 Cigwart, Deine, Cob. Bilb., Grunbauge ber Anthropologie, gr. 8. Zubingen

Sikora, Math. Mich., Conspectus medicinae legalis, legibus Austriaco-provincialibus accommod. ed. J. D. John. 4.maj. Dresdae 792. Walther. 12 3%. - - idem liber, 8. maj. Pragae 780. (W. Vogel in Leipzig.)

Cimcone, Rart, Diatetit fur gefunde, ichmache u. frante Mugen, ob. Rath, wie man bie Mugen gefund erhalten, fchmache Mugen ftarten u. trante Mugen biatet. behandeln foll, nebft ausfuhrt. Regeln ub. Die Musmahl, Befchaffenheit u. ben Gebrauch gwedmag. Brillen. Dit 2 Stntf. 8. Darmftabt 829. Brete.

Simntone, Cam. Roart., anatom. Befdreib, bes menfcht. Rorpere. Mus b. Engl. überf. u. mit Unmertt. u. Berbefferungen verfeben von Rapp. gr. 8. Leipzig 781. Cdwidert.

- Cammi. ber neueften Beobachtt. engl. Mergte u. Bunbargte fur bie Jahre 1787

-90. Aus b. Engl. 4 Ehle. 8. Frantfurt 790-94. Anbred. - Bemerft. ub. bie Rur bes Trippers. Mus b. Engl. mit Unmerft. (von R. D. Spohr.) 8. Schweinfurt 787. (Baerede in Gifenach.) 5 %

Simon jun., Friedr. Alex., die indische Brechruht od. Cholera morbus. fare Symptome, thr Weseu u. thre Behandl., so wie thre ursprüngl. u. alleiuige Verbreitung durch Menschenverkehr sowol in Asien als in Europa, u. die dringende Nothwendigkeit der streugsten Quarantaine gegen Menschen n. Thiere, gegründet auf endl. naturgemässe Schlichtung des Streites üb. Kontagiösität u. Nichikontagiösität derselb. 8. Hamburg 831. Hoffmaun u. Campe.

- offentt. u. perfontiche Borfichtsmaagregeln gegen bie oftind. Bredyruhr ob. Cholera morbus, ihre unwiberfprecht. u. alleinige Berbreitung burch Menfchenvertebr fowol in Affen ale in Guropa zc. 2c Mufl. 8. Gbenb. 831. - perfonliche Borfichtemaagregein gegen bie Cholora morbus, nebft Angabe ber

nothwendigen, im Saufe gu haltenben Sulfenittet u. Debifamente, u. Unwendung berf. vor Antunft bes bingugeruf. Argtes, ju Eroft u. Rath fur Jebermann. gr. 8. Cbenb. 831. 2% - Beg mit ben Corbone! quand meme. Der epibemifchemiasmatifche Charafter ber

intiliden Brechrubt, ein geober Brethoß gean die Elefchichte ihres Jagos von Deckiesore in Mittel, Ambien nach bem tiefen Keller in Hamburg, u. der geböhre gegen den gelinden Minischenfald, die Her geböhre der Gebore der geitung von 1831 enthaltenen Artitel. 8. Ebenb. 831. 125% Antunbigung einiger Privatborlefungen fur Dr. Dr. S. Hahn ub. Hippocrates,

Caelius Aurelianus u. Sydenham, nebft wieberholter Beftatigung, bag Dahnes mann nech etwas mehr als ein leichtfertiger u. betrügerifcher Citator ift. 1e Bor-4 5m

lefung. gr. 8. Cbent. 834.

- Samuel Hahnemann Pseudomessias medicus xar' έξοχλη der Verdünner, od. kritische Ab- u. Ausschwemmung des medicin. Augiasstalles, Organon der Heilkunst, auch hombopath. Reilkunst geuannt, für Aerzte u. gebild. Nichtärzte, gr. 8. Ebeud. 830.

 der unsterblichen Narrheit Samuelis Hahnemann! Pseudomessiae medici scabiosi zar' έξοχήν des Verdünners andrer Theil, od. dessen Viergespann von deu chrou. Kraukhtn., der unumsstöslichste Beweiss, dass die Psora, zu deutsch Kouerte, die eigeutliche Erbsitude des Menschengeschlechts ist, die prima causa von 1/8 seiner phys. u. moral. Gebrecheu, die Hauptursuche der franz. Revolution, der Julitage n. des jetzt grassir. republikan. Schwindels; für Staatsmänner, Theologen, Aerzte u. gebildete Nichtärzte. gr. S. Hamburg 833. Hoffmann u. Campe.

- dess. 3r Thl. 1e 2e Abthl. ed.; Kritische Betrachlungen üb. Kopp Erfahrga. u. Bemerkk, bei ein. prüfenden Anwendung der Homöopathio am Kraukenbette. Ein Privatissimum für Lebrer der Arzneykunst u. prakt. Acrate, gr. 8. Ebend. 834. 86.

- Simon jun., Friedr. Alex., Geist der Homöopnihie. Ein Wori der Warnung an Kranke jeder Art. Gegenstiek zu Hahnemanns "Aliöpnihie, ein Wort der Warnung an Kranke jeder Art." gr. S. Hauhurg 833. Hoffmann u. Campe.
- Verauch ein. krii. Geschichte der verschiedenarigen, besonders uureisen Behafungen der Geschiedenkteile u. ikrer Unggred, od. der fortlichen Lustübel, seit der ältest, bis auf die neneste Zeil, u. hirrs Verhältunsser zu der, Rade des XV. Jahrt. serschienzene, Lustseuchen zehst prakt. Bomerkk. fib. die positive Enthelrifichkeil des Quecksibers bei der Mehrzahi jener Behafungen, od. der sogen, primairen syphilt. Zufälle. Ein Beitrag zur Pathologie u. Therapie der primairen Syphilts. 2 Thie. gr. 8. Ebens. 893. 31.
- Ebend. 830. 31. Abertigng u. Barnung vor einem gewiffen Kruger-han fen, u. feinem im Samburg. Gorrespondenten v. 7. Sept. b. 3. empfohienen Mittel gegen bie Go-fera. 8. Erbmb. 831.
- ib. den Suhlimat u. die Inunktionskur, mit besond. Bezichnug auf Dzond's neue zuverfäss. Hellart der Lusseuche, u. die Louvrier-Rustiache Inunktionskur. Ein bistort-krit. Versuch, gr. 8. Ehend. 827. 1 %, 12 % — vom Tripper, seiner Natur u. seinen Tücken u. den häufigen, schlim-
- men Folgen, hosond, ein, schiechten u. nnzweckmiss, Bebandingzweise; nebst Angabe zweckdieni. b. immer unschäd, Mittel, in Ermanglung fizzt. Hülfe; ein uneuthehrl. Rathgeber f. Layen, 8. Ebend, 828. — der V ampiris mus im 19. Jahr., od. üb. wahre u. faische Iodikation
- Simon J. Frz., kurze Belenckung der Schrift des Hrn. Kranichfeldt lib. die Nothwendigkeit griffalt, pharmacolog. Kennfalsse zum Uehen einer glück! Praxis etc. gr. S. Berlin SS. Hirschwaid.
- Sinis, Jak., Bemerkl. üb. die epidem. Krankhtn., denen sinige Anmerkl. üb. die Revorns u. dokartigen Fieder angehängt worden sind. Aus d. Engl. v. I. M. Rodler, gr. 8. Jamburg 775. (A. Gampe.)
- Rebe ub. Die beste Methode medicin. Untersuchungen angustellen. Zus b. Engl. v. 3. 23. Möller. gr. 8. Samdung 775. (Schnupdes in Altenburg.) Sy. Stinclair, Iohn, Dandbuch der Gesundert u. bes langen Lebens. Zus b. Engl. in einem freien Ausguge von Kurt Sprenget. Mit Sprenget's Bilde. gr. 8. Amster.
- bam 809. (Broethaus in Leipzig.)
  Gind die Gimwirfe gegen bas Selbftbifpensiren ber Arezte auch auf bas Selbste bijensiren ber homenn ber homen bas Gelbftbijensiren ber hombogabischen Arezte anwendbar? gr. 8. Darmflabt 533, (Opper's
- Sinogowitz, H. S., die Cholera epidemica, MDCCCXXXI anno Dantisci et Berolini observata, tractatus pathol.-therap. 8.maj. Gedani 831.
- Gerhard. 165.

  Auleit. zu einer zweckmäss. Manualhille bei eingeklemmten Leist en-
- u. Schenkelbr üchen, auf herniolog. Untersuchungen u. Beohachtungen gegründet. gr. 8. Dauxig 830. Gerhard. 10 %. f. aud: @ ef@dils 2 agebu für pratt. Zrajte.
- Sirona Bab, das, bei Rierft ein u. feine Deliquellen. Dit 16 lith, Abbitob. gr. 8. Mainz 827. Aupfreberg. 10 %.
- Ctallen, Eugen, ib. Die gefehliche Burechnung bes Erfolgs eines heitversahrens, mit Begun able Griminalgeschichte bes in ber Arenanstall in ber Charice zu Berlin gebrucht. Gartes. Bur Bubrigung ber Bertefteibigungschieft bes ben. G.
- Derm R. Robiraufd. gr. 8. Bertin 818. Dummier. 18 % Glatvifotosfi, Ant., Abhandl. ab. bie Burmer im Meniden. gr. 8. Bien 819. heubert. 20 %
- Sloane, 3., von den Kranthen., welche er in Jamaika beobachiet u. behandett hat. Aus d. Engl. mit Bufuhen (von E. E. Becker). gr. 8. Angeburg 784. Riett. 10%.

Smellie, Bub., Samml. anatom. Tabellen, nehft einer Erklat. berfelben u. einem turzen Begriff ber praft. pebammenkunft. Aus b. Engl. ins Latein. u. Deuts sche überf. von G. E. huth u. in Aupf. gft. u. verlegt von I. M. Seligmant. Mit 33 Apf. gr. Fol. Nürnderg 789. (Gampe.)

— Samml. anatom. Zafeln, mit Eridurcungen u. ein. Auß, der praft. Debammentunft. Auß d. Engl. (von C. E. Beder). Mit 140 Apf. N. Außg. gr. 8. Augsdurg (782.) 803. (Aransfelder.)

- Abbandl. von ber Debammentunft. Aus b. Engl. 3 Thie. 8. Altenburg 755 -70. (hennings in Reiffe.)

Emith, Anab. Bulb., Actiologie, eb. Lebre von ben Urfaden ber Berberdnig bes menicht. Abepers. ge. 8. Wien 788. horting. 16%. Schema eines methobifden Rranten-Eramen. 8. Wien 796. (Gothe in Beips 364.)

Smith, Dugo, turger Indegriff ber praft. Ar gn en fun fl. Sammt ein. Anh. von ben Birtungen u. bem Gebrauche bes Aberlaffens. Aus b. Engl. mit Anmertt. u. Bufib. von F. L. Gwebauer. 8. Biem 776. (Raud in Leitzig.)

Emith, John, ub. die heilfame Kraft bes gemeinen Maffers. Aus b. Engl. 3. vern. u. verb. Auff. v. Prof. Dertel in Ansbad. 8. Rarnberg 834. (Campe.) 8 %. Emprifogn. D., volffenberg bag us gart. Aus b. Engl. von 3. E. R. Scher.

Empthfon, D., vollftabiger Sausarzt. Aus b. Engl. von 3. C. g. Schreft, gr. 8. Eriptia 783. Schwidtet.

Sobernheim, Jos. Friedr., Handbuch der prakt. Arzneimittelle bro

in tabetlar. Form Auf den Grand der neuest. Prenss, Pharmakopfie u. mit vorzügl. Berücksichtigung des naturhistor. Theils dies. Doctrin f. an geh. prakt. Physikats-Aerzte u. Wundärzte bearbeitet. gr. 4. Berlin 836. Schüppet.

— Deutschlands Heitquelien in physikal., chem. n. therapent. Beziehung. In tahellar. Form geordnet. Zum Gebrauch f. Medizin Studirende etc. u. gebild. Nichtürzte. gr. 4. Ebend. 838.

- prakt. Diagnostik der Innera Krankhtn. mit vorzügl. Rücksicht auf patholog. Anatomie bearbeitet gr. 8. Bertin 897. Hirschwald, 1.00. 18 56. - allgemeine Sefundheitstehre für alle Stahne u. alle Kloffen der Sefüldsoft. Rach dem gegenwört. Standpunkte diefer Bissifanschaft bearbeitet. 8. Bertin 834.

Bereine Buchholg. 12 %.

— Tabutae pharmacologicae usul medico-practico dicatac. 16. Beroliul

837. Schueppel.

Sohler, J. A., Abhandt. db. den Beitstang. Deutsch beath. u. verb. Aust. dus.

Monographia Choreas Sti Viu von Z. Bennt. gr. 8. Wim 225. Wimmer. 209.

Solayree de Nenhaer, Fr. Euden. Zel., Abhandt. db. die dusch im ditterlighe.

Krâfte vollmatter Geduct. Aus de. Latin. don Wetterfang. ar. 8. Krafthurt 835.

Edmerber. 12 %

Commentatio de partu viribus maternis absoluto. Quam deuuo edidit no non praefatione et annotationibus instruxit E. C. J. de Siebold. 8. maj. Beroiini 831, Englin.

roini VI. Knalin. Ban Bedanische ber Geburt, erflart u. bewiesen aus ein. allgem. Grunblat. Auf b. holl von Gli. Salomon. 8. Dannover 801. (Dahn.)

Sommé, C. L., Etodes sur l'Inflammation; en deux parties. La première comprend la théorie de l'Inflammation et son traitement en général; la seconde, les fullammations des différentes parties du corps en particulier. gr. in-8. Bruxelles 830. Frank.

Sömmer, Cari, die Behandlungsart der idiopathischen Fallaucht, u. vorzügl. ib. die Auwendung eines, bis jetat seir wenig versuchten Mittels, das Sedum acre, gegen diese Krankhelt. gr. 8. Quedlinburg 819. Basse. 14 5s. Commerc, 3ch. 9ch., bit 2 fr. be mith. Betten. 2011 in 1971. (St. 22.1.) gr. 6. Egeistnick (791.) 797. (Egrapanb [Sebbartle] in Edpigo.)

Medachtt. u. Amerett. db. eine in der Gebarmuter zurüczebliebene u. in einem Sace einzeschieften Rachgeburt. 4. Braunschweig 769. (Bandenhoed u. Rupercht in Göttingen.)

- Geschichte einer 3 milling staffergeburt. gr. 8. Leipzig 788. (B. Bogtl.) 4 % - praenotiones obstetriciae. S. maj. Helmstadt. 801. Fleckeisen.

#Sommering, Detmold Guil., de oculorum hominis animaliumque sectione horizontali Commentatio academica. Cum 4 tab. aen. Fol. maj. Gottingae 818. Vandenhoeck et Buprecht.

— Beobachtt. üb. die organischen Veränderungen im Auge nach

Staaroperationen. Mit 3 Sindrif. gr. 8. Frankfurt 828. Wesche. 1628. Sömmerring, Sam. Thom., Icones organi and itus humani. Cum 9

tab. aen. (et 42 p. descript) Foi. Francofurti 806. (Boseill.) 7.92. 22 %

- Icones o cuit humani, in latin. transt. B. N. G. Schreger. Cum 14 tab. aen. nigris et 2 tab. pict. (et 140 p. descript.) Foi. maj. lbid. 809. 19 %

- Icones organorum humanorum olfactus. Cum 9 tab. aen. (et 42 P. descript.) Foi. Del mai. lbid. 810.

descript.) Fol. maj. Ibid. 810. 7.% 22 5...

Icones organorum homanorum gustus et vocis. Cum 4 tab. acn. (et 20 P. descript.) Fol. Ibid. 808. 4.% 18 5...

Doff. beut fo unt. b. Zitel:

- Abblidung der Sinnergane. 4 Lieff. kl. Fol. Bbend. 801 - 9. 39 % 14 %

1e Lief, Abbildd, des menschl. Auges. Mit 14 schwarzen u. 2 illum. Kpft. 801. 1938.
2e – Abbildd, der menschl. Hörorgane. Mit 9 Kpftf. 805. 7 86. 22 %

Abbildd. der menschl. Hörorgane. Mit 9 Kpftf. 805. 7 % 22 %
 Abbildd. der menschl. Organe des Geschmacks u. der Stim-

Abbildd, der menschl. Organe des Geschmacks u. der Stimme. Mit 4 Kpft, 806. 4 %. 18 %.
 Abbildd, der menschl. Organe d. Geruchs. Mit 9 Kpft, 809.

- ub. bas feinfte Gefagnen b. Aberhaut im Augapfel. Mit Rpf. gr. 4. Muinden 821. (Frans.)

- über einige wichtige Pflichten gegen die Augen. Se Aufl. gr. 8. Frankfurt (...) 819. Boftli. - Bortli. - Bernard Bauch eine Bernard ein Bauch u. Becken,

- note the tempore, extensions u. Sepandium of the state and the sale and the sale

vasorumque ejus habitn. 4. maj. Mesachil 809. (Franz.) 12 % de concrementis billariis corporis humani. 8. maj. Francofurit 795.
Bosetii.

- vom Baue bes manicht. Körpers. 5 Thie. (ir - 4r Bb. überi. v. R. Fr. Claffius. 5r Thi. 1e it. 2r Aufeil. überi. v. Chr. Th. Schreger.) gr. 8. Ebend. (791 - 95), 796 - 801. 5%. 22 %

1e Ahl. Lefrer v. den Knochen u. Knorpein. 2e Aufl. 800. 2 % 2r = Lefrer v. den Binderen der Anochen. 2e Aufl. 800. 9 % 3r = Muskelleber, oder v. d. Muskeftn, Schipen u. Schieminfacen. 2e Aufl.

3r : Mustetterer, over v. b. uxustein, Seinen u. Scheimjatten. 2e augi. 800. 1 % 12% 4r : Gefäsiehre ober v. herzen, von ben Arterien, Benen u. Saugabern.

2e Aufl. 801. 2 % 5 % 5r 1e Abib. Lebre v. Birne u. v. ben Merven. 2e Aufl. 800. 1 & 8 %

s 22 Abib. Lebre v. b. Gingeweiben. 796. 1 % 12 %. Daffelbe lateinifd unt b. Titel:

- de corporis humani fabrica, latio donata et ab ipso auctore aucta et emendata. VI Vol. 8. maj. lbid. 794—801. 7寒 14% Schreibp. 9來 4來 Vellag. 18%

Vol. I. De ossibus. 794. 1 94. 16 %. Ch. scripta. 2 94.

II. De ligament. ossium. 794. 8 % Ch. ser. 3 %
 III. De muscuis tendinibus et bursis mucosis. 796. 1 % 4 % Ch. ser. 1 % 10%

- IV. De cerebro et nervis. 799. 1 # 4% Ch. scr. 1 # 10%

V. De angloiogia. (ed. C. H. T. Schreger.) 1 % 20 % Ch. scr. 2 % 5 %
 VI. De splanchnologia (ed. C. H. T. Schreger.) 1 % 10 % Ch. scr. 1 % 18 %

- Icones embryonum humanorum. Cum 2 tab. aen. inc. et 2 vign, junct. descript. (10 p.) Fol. maj. Trajecti ad Moen. 799. (ibid.) 50%

Sömmerring, Sam. Thom., de basi encephali et originibus nervorum cranio egredientium lib. V. Cum 4 tab. acn. 4. maj. Gottingae 778. Vandenhoeck et Ruprecht. 20%.

— Tabulae baseos encephali. Cum 2 tab. aco. Fol. Francofurti 799.

(Boselli.) 3.4. 18% - uber bie tobtligen Rrantheiten ber Darnblafe u. Darntohre alter Manner.

Gine von b. t. t. medig. chirurg. Josephs Atademie zu Wien gett. Preisichr. 2e verb. Aust. gr. 8. Edvad. (809.) 822. – vom herr u. Riche em art. 8. Leipzig (788.) 792. (Wienbrack.) 8 %.

- Bemerit. über ben Dagen ber Menfchen. Mit Apf. gr. 4. Munden 813. (Frang.)

- Abbilo. u. Beichrib. einiger Miggeburten, bie fich auf bem anatom. Thatte in Caffel, bermalen ju Marburg, befinden. Mit 12 Kpftf. Fol. Main; 791. (Anbred in Frankfurt).

- über bie Urlade, Erkenning u. Behandlung ber Nabelbruche. Gine ju Am-

... were or terjaue, Extenning u. verganeung en Schoreute, Eine ju Ame fredum getr. Preissier. Bit 1 Apfie, a.B. Frantfura 181. Bofeli. 12 57. ... über Urfache u. Berhötung ber Rabels u. Beiftenbrüche. Eine von der fagl. Boeick. d. Wiffende, zu Gedtingen gett. Preissiche. ges. Chomb. 797. 5 57. ... über bie Kepreliche Berfichkenbeit bes Regeres vom Europsec. R. verm. Zuss.

93t 2 ill. 35f. or. S. Chem. (784) 785.

— über den Saft, welcher aus den Nerven wieder eingesaugt wird, im gesunden u. kranken Zustande des menschl. Körpers. Rino Abhandi., welche zu Amsterdam d. Preis des Monnikhof'schen Legats im J. 1810

- there die Schollicheit ber Schnürbrufte, nebft noch e. Abhandt, barüber v. einem Ungemannten, nebft e. Borr. b. Salymann. 8. Beippig 788. (BB. Bogel.) 8 y. Die neue Auft. erfelten unt. b. Aifet:

- uber die Bittungen der Schnürbrüfte. Mit 1 Apf. R. Aufl. gt. 8. Bertin 193. Noch - Tahulae sceleti feminini, juncta descriptione. Fol. maj. Francolucti 797. (Boselli)

wer das Lygan der Seele. Recht einem Schreiden v. Im. Rant. MRit 2 Ref. gr. 4. Achnigsterg 796. (Rummer in Stippig.)
 de morbis vasorum absorbentium corporis dumani, s. dies. quan praemium retulit Societatis Mene. Traj. a. 1794. Pars pathologica; acc.

praemium retuit Societaus ninen. 17a3. i. 1793. Pars painologica; acc. index scriptor. de system. absorb. 8. maj. Francofuri 793. (Boseill.)

— u. Fr. Reißeisen, mei Preisschlin: lieber die Eitzetur, die Berteitung.

ben Gebrauch der Lungen. gr. 8. Berlin 808. Woß. f. auf: Meckel. Joh. Fr. (180h.). Obillin ger. Ign., Gedschnistere auf Com. Abem. v. Sommerring, gebelt. in der böffent. Gigung 6. 151. Kaademie 8. Biffenid, am 25. Aug. 1830. gr. 4. Mindeyn 1830.

Commerichu, R., über Cholera, f. hergt. Comenburg, E. f., tabellat. Berechnung bes Zeitraums, in welchem bie Riebertunft ber Geldwöcken nach ber Bestimmung bes allgem. Preuß. Landrechte erfolgen muß. qu. gt. 4. Berlin 826. Th. Enslin.

Sonnenburg, Kr. Gotthf., Compendium syndesmo-osteologicum. (N. Tit.) S. maj. Berolini (797.) 808. Nebbec. 1 # 45. - Anfansárunbe einer foltmat. Obsfiologic. R. Zufl. at. 8. Gern. 806.

— Anfangsgründe einer folkemat. Physiologie. R. Auft. gt. 8. Gbrid. 806.

1.9% 4.9%

— Aviss einer medizin. griech. Sprachstere. st. Avistis. R. Gernb. 807.

Grundvild ber mediz. elaten. Sprachstere für Unterwundrate del Aumen, welche

feine Schulftubien haben. 2 Abthil. 8. Bertin 785. 87. Maurer. 18 3- tuger Berfuch ber Been un felebre jum Gebrauch für angehende Bundbrgte.
8. Bertin 800. Schone.

Sools u. ruffice Dampsbab, das, ju Königsborn bei Uma. gr. 8. hamm 827. Cobils.

Sosibius, Repertorium der vorzüglichst. Arzneisormeln für die Therapie

des Trippers u. der Lustseuche, mit e. Anh., euthalt. die berähmt. Methoden u. Mittel gegen den Bandworm, eine Abhandl. üb. die Knbeben u. einige andere Zusätze. 2e unveränd., mit Nachträgen, Sach - u. Namen - Regist, verseh, wohlf. Ausg. gr. 12. Leipzig (831.) 835. Hartmann. 1 34.

Southen , D. Derb., über bie Bermeibung, Eniftenung u. Deilart ber gungenfcminbfucht. Mus b. Engl. v. 3. Rabius. gr. 5. Leipzig 820. (Dartieben in

Defib.) Spalding, L., Geschichte der Einführung u. des Gebrauchs der Sonteliaria lateriflora (Scollcap) als eines Vorbauungs - u. Heilmittels

der Wasserscheu, die durch d. Biss toller Thiere erzeugt wird, nebst Krankheitsfällen u. 1 Abbild. der Pflauze. gr. 8. Leipzig 823. (Hinrichs.) 10 %. Spallangani , Lagg. , Berfuche über bas Berbauungegefchaft bes Menfchen u. verschiedner Thierarten, nebst Semebier's Bemerkt. Uebers, u. mit ein. Register verschr v. Gbr. Liv. Midgatiffs gr. 8. Leipzig 785, Dot. 1 :1 Schreibe, 1 :1 12. - Bufgte zu demfich. 3, nebst des frn. Semebier Abhands von d. Gebrauche u.

Rugen bes Magenfaftes bei Bunben u. Gefchmuren; überf. v. bemfelben. gr. 8. Cbenb. 785. Spangenberg, Geo. Mug., neue theoret. pratt. Darftellung ber Blutfluffe.

Gewächse Tentschlands u. der Schweiz. Mit 1 analyt. Bestimmungstab. für alle Gattungen Teutschlands u. der Schweiz. 8 Abthll. gr. 8. Freiburg 835. 36. Gebr. Groos.

Speyer, Ad., de fontibus medicatis Wildungensibus. Dissertatio inaug. physico - therapeutioa. 8. maj. Berolini 835. (Speyer in Aroisen.) 45 Speyer, Aug. Ferd., Beitrag zur chirurg. Heilmittellebre u. Kran-

kenpflege. Mit 1 Stndrtf. gr. 8, Hauau 835. Köuig. -- Teutichlanbe porgualidite Dinerglauellen, nach ibren phylichen, chem. u.

therapeut. Gigenfchaften tabellar. entworfen. Rop. = Fol. Gbenb. 834. 10 % In Futteral 12 % foftemat. Darftellung ber arati. Unterfuchung bes men fct. Draan is mus.

Ein Leitfaben gur richtig. Beurtheitung u. Enticheibung gweifethafter Gefundheites guffanbe im Augem., ale in besonberer Beziehung auf Retrutirung u. Dilitate-154.85 Entlaffung, ar. 8. Cbenb. 833. - Unterweifung fur bie Choler a= Rrantenmarter bes platten Lanbes. gr. 8. Bams

berg 837. Literar. artift. Inftitut. Speyer, Carl Fr., über das Heilverfahren in fieberhaften u. entzündlichen Krankheiten. gr. S. Bamberg 820. Kuuz. 1 34 4 %

Ibeen über bie Ratur u. Anwendungeart naturiider u. funftlicher Baber. einer Borr, v. Math. &. Martus. gr. 8. Jena 805. (Dennings in Gotha.) 20 % - Berfuch über bie Ratur u. Behanblungsart ber Rubr. gr. 8. Rurnberg 809. Campe.

Sphing. - Reues Archiv fur ben thierifchen Magnetismus, f. Archiv. Spielmann, Jat. Reinh., Anteit. gur Renntnif ber Argneimittel, gum Ge-

brauch ber Bortefungen. Mus b. Latein. v. Joh. Jat. Spielmann. 8. Strasburg 785. Ereuttel u. Burb. Institutiones materiae medicae praelectionibus academicis accommodatae. 8. maj. Ibid. 784. 1 5% 20%

- Syllabus medicamentorum. 8, Ibid. 777.

10 5 - Heine pratt, mebicin. : chem. Schriften. Mus b. Latein. Dit Rpf. gr. 8. Leipzig 786. Mengand. (Gebharbt.)

6 Bbe. u. 2r Sti. 3 Bbe.) gr. 8. @benb. 796-802.

- Spiering, Beint. Gti., Banbb. b. Deilfunbe zt. Graingungen bagu. 2 Bbe. Dit 2 Roftf. gr. 8. Beipzig 803. 5. (Aue in Altona.) 4 34 16 9% complet 14 36 16 9% - bie pratt. Geburtebulfe. Dit 1 Apftf. gr. 8. Leipzig 801. (Xue in Xttona.) 1 5% 12 %
- bir praft. materia medica. gr. 8. Ebenb. 802. 2 9% 125% - mebis. Beobachtt. u. Erfahrungen. 1r Thl. ar. 8. Altona 800. Sammerich, (auch Bienbrad in Leipzig.) Spieß, 3. G., Die Runft, ju effen u. ju trinten, ober Unweif., wie man beim
- Effen u. Erinten ju verfahren bat, um ein gefundes munteres, langes u. fraftiges Beben gu erhatten. 8. Bripgig 830. (Ernft in Queblinburg.) - Schus . u. Trutmittel gegen bie afigtifche Cholera: ober Anwelfung, wie man alle Rurcht por biefer Geuche verscheuchen, u. fich por ber lettern vermabren u.
- ich ficher u. ichneil beiten fann. S. Fripala S31. Bergt. 45% Brief ift pseud. ber Eerf. ift 3. Z. Bergt. Spindler, Joh., iber Entzünd aungen des Auges u. ihre Behandlung.
- gr. 8. Würzburg 807. Stahel. 16 % - allaemeine Rofologie u. Therapie als Biffenfchaft, ar. 8. Krantfurt 810. Unbred. 20 %
- über das Prinzip des Menscheu-Magnetismus. gr. 8. Nürnberg 811. 18 % Campe. - Bodlet u. feine Beilquellen. 8. Burgburg 818. (Befche in Frantfurt.) 21 %
- Epitta , heinr. M. E., von ber Expanfion bes Blutes. gr. 4. Roftod 835. Stils - die asiatische Chelera im Grossherzogthume Meckienburg-Schwerin
- im J. 1832. Amtliche Berichte, im Auftrage der Grosshzgl. Medicinal-Commission breg. gr. 8. Ebend. 833. 20 %
- de contagio praesertim Cholera e orientalis. Prolusio. 4. mai. Ibid. 832. - de contagio praesertim Cholerae orientalis. Programma. 4. maj. Ibid.
- 833. - über bie Effentialitat ber Fieber, ein patholog. Berfuch. 8. Gottingen 823.
- Drudp. 8 % Schreibp. 10 % Deuerlich. - bas mebicin. Rlinifum gu Roftod. 1r Bericht. Dit 2 Statf. 8. Reftod 826.
- Stiller. 12 % - bie Beichenoffnung in Bezug auf Pathologie u. Diagnoftif. gr. 8. Stenbal 826. Frangen u. Groffe.
- Novae dectrinae patholog. auctore Broussais in Franco-Gallia divulgatae succincta epitome. 8. maj. Gottingae 822, Denerlich. 16 % (Dieterich 8.%)
- de sangululs dignitate in pathologia restituenda. 8. maj. Rostochii 825. (Stifler.) Comment. physiolog.-patholog. mutationes, affectiones et morbos in organismo et oeconomia feminar. cessante fluxus menstrui periodo
- sistens. 4. maj. Gottingae 822. Dieterich. 8%. Sporer, Geo. Matth., Catarrhus genitalium pathol. ac therapeutice
- disquisitus. Dissert. inaug. med. 8. maj. Viennae 819. (Gerold.) 125% - Berfuch einer foftemat. Darftell. ber fieberhaften Boltetrantheiten, nach mes biein. : polizeit. Grunbfaben. gr. 8. Bien 833. Gerolb. 16 % - Grundriffe eines vollftanb. Softems ber Staatsaran eifunbe, f. Mergte, Cas
- nitatebeamte, u. Rechtsgelehrte. gr. 8. Rlagenfurt 837. v. Rleinmapr. (D. Bis gand in Beipgia.) Eporl, Geo. Deine. , turge tieberficht u. Befdreibung bes Gefunbbrumnene ju Stes
- ben im Rurftenthum Baireuth. 8. bof 810. (Grau.) Sprengel, Kurt, Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzney
  - kunde. 5 Thie. 3e Aufl. gr. 8. Halle (792 803.) 821 28. Gebauer.
- Der Aufge biervon unt, b. Alle.:

   Geschichte ber Medicin im Tosport. Ir ABe get. B. Gernb. 804.

   Geschichter ber Christiger. 2 Sbe. (2r von IR. Springel.) gr. B. Dulle 805.

  5.96. 1836. Schreibe, 7.96. 4 5/2.

Sprengel, Kurt, Apologie bes Dippotrates u. feiner Grunbfibe, (eine Uebersfeb. ber Aphor., ber dineta in acutis u. de nere, aquis et locis, m. Comm.)

Thie. ar. 8. Leipzia 789. 92. Schwidert.

- uber hombopathie. 2 Programme, gefdrieben 1824 u. 1832, aus b. Bas tein. überf. u. eingrleitet v. gubm. Schragge. 8. Magbeburg 833. Rubach - Literatura medica externa recentior, seu enumeratio librorum plerorumque et commentariorum singularium, ad doctrinas medicas facientium, qui extra Germaniam ab anno inde 1750 impressi sunt. 8. maj. Lipsiae 829, Brockhaus, 1 86 16 Sh

- Cenbichreiben über ben thier. Dagnetismus, f. Cenbichreiben.

- Beitrage jur Gefdichte ber Debigin. 1r Bb. 18-36 Std. 8. Salle 794-96. Renger. 25% 28% Institutiones medicae. VI Tomi. - Tom. I. et II. Doctrinae de natura humana pars 1 et 2. - Tom. III. Pathologia generalis. - Tom. IV. Pa-

thologia specialis. - Tom. V. Pharmacologia. - Tom. VI. Pars 1, Therapia generalis. Pars 2. Medicina forensis. 8. maj. Amstelodami et Lipsine 809 -- 19. Brockhaus.

Die einzelnen Theile sind unter folgenden Titeln besonders zu haben: Tom. I. II. Institutiones physiologicae. II Vol. 809-10. 5 36

III. Institutiones pathologiae generalis. Edit. alt. auctior et emendation, 819, 236 IV. Institutiones pathologiae specialis. Ed. alt. auct. et emendat.

819. 25% 12% V. Institutiones pharmacologiae. Ed. alt. auct. et emendat. 819.

25% VI. 1. Institutiones therapiae generalis. Ed. alt. auct. et emendat.

819. 1 % VI. 2. Institutiones medicinae forensis. Ed, alt. auct. et emendat. 819. 16 %

- rudimentorum no so logia e dynamicorum prolegomena, 8. Halae 787. Gebauer.

- Sanbbuch ber Pathologie. 3 Thie. (Ir 4e Aufl. 2r 3r 3e Aufl.) gr. 8. Leips gig (795 - 97.) 814. 6. 10. Rubn.

- Beitrage jur Ericidichte bes Pulfes, nehft einer Probe feiner Commentarien üb. Dippocrates Opporismen. 8. Leipzig u. Bertin 787. (Goscherzty in Brestaul Pro-Danbbuch ber Semiotit, gr. 8. Hafte 804. Cebauer. 1 38. 12%. - fritifche Ueberficht b. Buftanbes ber Argneitunbe in bem letten Sabrgebenb. ar. 8. Cbenb. 801.

Sprengel, W., Chirurgie. 1r Bd. - A. u. d. T.: Allgemeine Chirurgie. Ir Bd., die Lehren von der Entzündung u. den Wunden enthaltend. gr. 8. Ebend. 828.

Gine neue wohlf. Musg. hiervon ericien unt. b. Dit .: - die Lehre von den Entzündungen u. Wunden. gr. 8. Rhend. 833. 2 % Spring, A. Fr., über Ursprung, Wesen u. Verhreitung der wandernden Cholera. Mit Beziehung auf die Epidemie in München 1838/37. gr. S. München 837. (Fleischmann.) 14%

Spurgheim, Job. G., phitosoph. Berfuch uber bie moralifche u. intellect. Ratur bes Menichen. Zus b. Frang. uberf. u. mit Anmertt. begleitet von I. 3. Bergenrother. gr. 8. Burgburg 822. Stabel.

- Beobachtt. ub. ben Babnfinn u. bie bamit verwandten Gemuthefrantheiten. Rach b. Engl. u. Frang. bearb. u. mit Borr. u. einigen Anmertt. verfeben v. E. S. v. Embben. gr. 8. Damburg 818. Fr. Perthes. 2.3%

Staatsargte, bie, ober mas ift gu thun, um beffere Beiten berbei gu fuhren? gr. 8. Leipžig 827. (Ernst in Queblinburg.) 6 %. Stadelmeyer, Fr., de morbis cordis organicis observationes quacdam.

Dissert. inaug. 8. maj. Nordliugae 827. Book. 3 %. Stabl, E. D., Bemertt. ub. bas Aberia ffen. 8. Sannover 823. Seiming. 4 %. - Entwurf eines naturgemagen Berfahrens , Rrantheiten ju beilen. 1r Thi. gr. 8

Ebenb. 828.

Stahl, Geo. Rr., Theorie der Heilkunde. 2 Blicher, dargestellt v. W. Ruf. Mit Vorrede v. Kurt Sprengel. gr. 8. Haile 802. Gehauer. 21 % - Theorie der Hellkunde. Hrsg. v. K. W. Ideler. 3 Thie. gr. 8. Berlin 831, 832, Th. Enslin. 45% 12 % herabges. Pr. 25% 12 %

1r Thl. Physiologie. 831. 1.84. 12 % jetzt 1.84 2r - Pathologie. 831. 1.86 12 % jetzt 1.86

3r - Nosologie. 832. 1 % 12 % jetzt 1 % - Theoria medica vera cur. Choulant. Ill Tom. s. Scriptorum de praxi

med. Vol. XIV - XVI. - medicin. Sauptichtuffel jur vernunftigen Rur aller innerlicen Rrantbeiten

bes menfchi. Leibes. 4. Breslau 764. (Comptoir f. Liter. in Leipzig.) grundt. Bericht von feinen balfamifch., blutreinigenben u. ftarteuben Dillen. 8.

Leipzig (750.) 819. Rein. 2 5m Stahmeann, Friebr., Lehrbegriff bes Biffenswurbigften ber Anatomie u. Chir. urgie. Gin Leitfaben f. pratt. Bunbargte gum Unterricht ihrer Lehrlinge;

gieichen f. angebenbe Bunbarste bearb. Reue Musa. 8. Queblinburg (826.) 834. Grnft. eing. Anweil, wie man sich vor, bei u. nach dem Tangen verhalten muß, um der Gesundeit nicht zu schaben, sondern ihr wohrhätig zu werden. Mit vorgügli-dinsicht auf das sichne Geschieckt. Aus medreren medi. Schriften zusammengeb-tragen u. mit Jusägen vermehrt. S. Aspersteben 1830. Sertiberg.

Stand, ber mundarattiche, im Ronigreiche Dannover por u. nach Ginfubrung ber

neuen Debiginatverordnung. Allen Bunbargten bes Ronigereiche gewibmet. gr. 8. hamburg 835. hoffmann u. Campe. Stange, 3mm., Dausargt, ob. Darftell. ber bemahrteft. Dausmittel u. Anweif.,

biefeiben gur Berhutung ob. Deilung ber Rrantheiten geborig gu gebrauchen. Gin Sanbb. fur Canbgeiftliche, Dausodter u. a. Perfonen, bie an Orten leben, mo fein Argt ift. Bon Georg Boigt. 3e, burchaus umgearb. u. vermehrte, Mufi. 8. Beipzig (797.) 833. Liebestinb. 16 %n Ctapf, Ernft, f. Archiv f. homoop. Deiftunft. - Beitrage z. Arzneimittel-

lehre. Ctart, Job. Chr., Archib fur Geburtebuife, Frauengimmer : u. neugeborner

Rinder = Rrantheiten. 1r Bb. 4 Stde. 8. 3ina 788. (Bennings in Reiffe - auch Ettinger in Gotha.) - - beff. 2r -- 6r Bb. 8. 3ena 790 -- 96. Schmib. (auch Barth in Leipzig.) 10.06.

- neues Archiv f. die Geburtshülfe, Franenzimmer- u. Kinderkrankheiten, mit Hinsicht auf die Physiologie, Difitetik u. Chirurgie. 2 Bde. à 4 Steke. u. 3r Bd. 1s Stck. 8. Ebend. 798 - 804. 4 5 12 5m

 Commentatio medico-chirurgica, de canero labli inferioris, servationibus illustrata. Cum tab. aen. 4 maj. Ibid. ob-125h - uber ein Universatmittel gur Erleichterung ber Beburt u. über bie Anwendung bes Mohnsaftes te. 8. Deffau 781. (Raud in Leipzig.)

- DebammenaUnterricht in Gefprachen, nebft ben Berbalten u. ber Bebanbs tung Schmangerer, Gebabrenber, Rinbbetterinnen u. geborner Rinber. gr. 8. Jena 801. Schmid 16 m

- Einrichtung bes flin. Inftitute, nebft tabellar, Ueberficht bes Bitterungeguftanbes in jebem Monat. 8. Deffau 782. Gelehrtenbuchbolg. 45 - 2e tabell. Ueberficht bes tlinifc. Inftituts ju Jena, nebft einer Abbanbl. D.

einer gludlich vollbrachten Raifergeburt. 4. Jena 784. (Schmib.) 9 8% - Ausguge aus bem Tagebuche bes bergogl. Iengifden tlin. Inftitute in Unfebung beffen Ginrichtung, bes Bitterungeguftanbes u. b. verfchieb. Krantheiten v.

3. 1781 82, nebft einer tabell. Ueberficht. 1e Efg. 4. Gbenb. 789. - Handbuch zur Kenntniss u. Heilung Innerer Krankhelten des menschl. Körpers, vorzügl. aus eigenen Beobachtt. u. Erfahrungen am Krankenbette gezogen 2 Thle. gr. 8. Ebend. 799. 4 9 20 3

- comment. de universali nuperrimo celebrato adjunctoque recto o pii u s u in graviditate partu et puerperio. 4. Jenae 781. Cuno. 5 %

- Berfuch ein. mahren u. faliden Politit ber Arrate. gr. 8. 3ena 784. Comib.

21 %

- Start, Job. Chrift., Abhanbl. bon ben Comammden, nebft ein. Heberjebung bes Retelaere u. Glevogte von ben Schwammchen. Dit nothig. Anmertt. begleitet. 2e Musg. gr. 8. Cbenb. (784.) 812. 15 % Comment, de tetano ejusque speciebus praecipuis, 8. Jenne 781. Cröker. 12%
- Start, 30h. Chrift. (Reffe bes Borigen), Anfeitung gum chirurg. Berbanbe. Mit 48 Rpftf. (in qu. Fol.) gr. 8. Ebenb. 830.
- Unteitung jum chirurg. Berbanbe v. Bentel, f. Bentel, Job. Fr. - Commentatio medica de scrofularum natura praesertim steoma-
- tosarum, casu vartori adjecto tabulis aeneis illustrat. Cum 2 tab. 8. Jenne 824. Schmid. - Bebrbuch ber Geburtshulfe gum Unterricht f. Bebammen. Mit 1 litboar.
- Maf. gr. 8. 3ena 837. 28ran. u. W. C. Fr. Suckow, Jahresbericht nebst prakt. Bemerkk. fib. die im J. 1829 in dem Grosshzgi. Land-Krankenhause u. der ambulator.
- Klinik zu Jena behandelten Krankhtn. gr. 4. Jena 831. Cröker. Starf , Fr. Karl Wilh. (Sohn bes Lorigen), patholog. Fragmente. 1r 2r Bb. gr. 8. Weimar 824. 25. Landes Zhouffrie Compteir. 3 3 2 21 %. 2r Bb. 60. Beliffrig zur phehichen Anthropologie. 825. 1 % 21 %.
- Commentatio auatom. physiolog. de venae azygos natura, vi atque munere. Acced. tabulae II. 4. maj. Lipsiae (835.) Breitkopf et Haertel. 1034 Starf, Bill., tlinifche u. anatom. Bemertt., nebft biatetifchen Berfuchen. Oreg. von Jam. Carm. Smith. Zus b. Engl. uberf. von Chr. Fr. Dichaetis. Dit
- 3 Rpf. gr. 8. Breslau 789. (B. G. Korn.) 1 54 4 % Starke, A. C., Diss. inaug. med. - chirurg. exhibens inflammationis theo-riarum epicrisin adjuncta nova hujus morbi formae theoria. 8. maj. Heim-
- stad. 806. Fieckeisen. Starte, G. E. g., freimuthige Borte über bas Gefunbheits . Bobl bir Staatsburger im Mugem., befond. aber über bie biatet. Berhaltniffe ber Rinber bei beren Ergiehung u. Unterricht, nebft mehreren Borfchlagen jur Abbutfe ber babei ftatte finbenben Dangel u. a., bas Gefundheite : Bobl forenben Uebelftanbe; fo wie auch über ben biatet. Gebrauch bes gewohnt. falten u. bes toblenfauren Baffers. 8.
- Breslau 835. Richter'fche Buchbifg. Stanb. Anbr., fichere Beilart ber faufartigen Rieber, nebft e. Anbang v. einer 44 Monate bauernben Schwangerichaft. 8. Strasburg 802. Ronig. 10%
- Bemertt. ub. Die Geburtebulfe. 8. Bregen, 795. (Steiner in Binterthur.) 12 % Ctanbt, 306, praft. Dei (mittelfebr and ben neuch ettertiden mebigia. Schafter, 306, praft. Dei (mittelfebr and ben neuch ettertiden mebigia. Schafter, 2 Bbr. gr. 8. Wien ist. Köchemann u. Schreigers). Stanifer, X. 3., Somp a sich bei Sunchien. 5. Genfan, 8. 199.
  Ztanya, J. A., Tamell, jur gericht, u. patholog, tinterluchung menscht. Eeld, nam. Borto. nach Anter. ber gericht. u. patholog. Scheiden, wie fabr man.
- Biener allgem. Krantenbaufe porgenommen merben. Dit 1 Roftf. gr. 8. Bien 827. Menbler. 1 9 12 5 Steegmaner, &., Bemerff. ub. bie Rrantheiten ber, Garnifon von Mantua,
- mabrent ber Blofabe im 3. 1796 u. 1797. gr. 4. Bien 801. (beubner.) Steffens, Denr., Antbropologie. 2 Bbe. gr. 8. Breslau 821. Mar u. Comp. 4.9% 18 %. Belinp. 6.9%.
- 3ob. Chrift. Reil. Gine Dentschrift. gr. 8. Salle 815. (Laue in Berlin.) 12 34 Steglehner, G., de hermaphroditorum natura. 8. maj. Bamberg. 816. Kunz. 1 34 4 m
- Deibele, 306, Raph., Sammlung verschieb, in ver chrurge practice of machten Beobacht ungen. 4 Bbe. gr. 8. Alien 777 89. Gräffer. 1.26 83. 4x This. a. u. b. X.: Bertuge einiger fpecifischen Mittel wider ben Krebs Re. 63%.
- Mbhanbl. von Blutfluffen. Dit Stpf. gr. 8. BBien 776. Trattner. - Sammlung merfm. Beobachtt., f. Aergte u. Bunbargte, Debammen, von ber in ber Geburt gerriffenen Gebarmutter, nebft ein. Rachtrag. Dit Rpf. gr. 8. Ebenb. 774. 75.
- Mbhanbl. von ber Geburtehulfe. 4 Thie. (R. Muff.) gr. 8. Bien 812 14. Zenbler. 2.9% 16 %
  - Die le Auff. ericien 774 unt. b. Ait.: "Unterricht für Sebammen"; die folgenden unt. b. Ait.: "Behrbuch von der Sebammenkunft, 4 Able, Mit Apf., 4e Auff. (773u. 784.) 803."

- ir Thi. Berhaltungeregein fur Schwangere, Gebarenbe u. Rinbbetterinnen. (787.) 803. 16%
- Bebanbiung naturlicher Geburten u. ihrer Berichiebenheit. Dit 8
- Roftf. 812. 16%. Behandlung wibernaturlicher u. gefahrficher Geburten u. bon ben ublen Folgen im Rinbbette. Dit 17 Stoftf. 812. 16 %
- Bon bem Gebrauche ber Inftrumente. Dit 2 Roftf. 814. 16 % Steibele, 3ob. Raph., Abbanbl. vom unvermeiblichen Gebrauch ber Inftr umente in ber Geburtebutfe. R. Mufl. Dit Stpf. gr. 8. Bien (774.) 785.
- Die neuefte Auft, f. beffen Athandt, n. Geburtebalfe er Ibl. Getifenfand, R. Aug., ib. bie Ginne empfinbung. Gin Brrfuch in ber vergleichenden Physfologie ber Ginnebergane. Mit 1 (ith.) Abbilb. gr. B. Grefteb
- 831. Gouller. Steimmig, R., Erfahrungen u. Betrachtt. fiber das Scharlachfieber
- u. seine Behandl., u. ein Wort über die Belladonna, als vermeintliches Schutzmittel dagegen, gr. 8. Karlsruhe 828. Braun. 9 % Stein, Geo. Bilb., pratt. Abbanbl, von b. Raifergeburt, in ame Babrnebe
- mungen. 4. Gaffel 775. - Abhandt, von e. mertwurb. Raifergeburt. 4. Caffel 782.
- theoret. u. praft. Anleit. jur Geburtebulfe, jum Gebr. b. Buborer. 2 Thie.
- 7e verm. Mufl. von feinem Rachfolger im Amte Geo. Bilb. Stein (feinem Reffen.) 2 Zhie. Mit 24 Rpf. gr. 8. Gaffel 805. Rrieger's B. S. 254 16 80
- Die theoretifche Anleitung st. querft 770; bie prott. Anleitung 772. turge Befchreib. einiger Bedenmeffer. 4. Caffel 782.
- turge Befdreib. e. Baromacrometere u. e. Gephalemeters, ale nutliche Bertjeuge
- in ber Entbindungskunft. Mit 1 Lpf. 4. Gaffel 775.

   turg Beichreib. e. Perbinneters. Ditt Spf. 4. Gaffel 775.

   turge Beichreib. e. Sobinneters fammt Amenudung in d. Geburtebfülfe. 4. Gaffel 782
- Befdreib. e. neuen Geburteftuble u. Bettes, fammt ber Unmeif. gum vortheilhaft. Gebrauch beffetben. Dit Apf. gr. 4. Caffel 773. Gramer.
- Debammentatechiemus. 8. Franffurt 785. (Rettembell). 4 fe. bebammentatechiemus, jum Gebe. ber Debammen in ber Grafichaft Elpt. 3t Ausg. 8. Emgo (716.) 786. Meper.
- Debammentatechismus, nebft ber Deffifd. Debammenordnung. 8. Marburg 802. (Rrieger's B. S. in Caffel.) 6%
- (- beff. 2e Aufl. unt. b. An. :) Ratechismus jum Gebrauche f. Debammen. R. Aufl. (Orsg. von Geo. Bild. Stein, feinem Riffen). 8. Gbend. 813. 6 5c. nachgelffeine geburtschift, Bachrendumgen. 2 Able. (hrsg. von Geo. Bilib.
- Stein, feinem Reffen). gr. 8. Gbenb. 807. 9. - fleine Berle jur pratt. Geburtebulfe. 2 Thie. Dit 13 ertaut. Roftf. gr. 8.
- 2 St. 886 - turge Befdreib. einer Bruft : u. Dildpumpe, fomit bie Unweif, ju ben vortheils
- haften Gebrauch bei Schwangern u. Rinbbetterinnen. 8. Gaffel 773 Stein , Geo. Bilb. (ber Reffe bes vorigen) , geburtehulft. Abhanbll. 16 Oft. 8.
- Marburg 804. (Krieger's B. S. in Caffet.) 12 %.
   Annalen der Geburtshülfe überhaupt, u. der Entbindungsanstalt zu Marburg insbes. 1s-5s Stek. gr. 8. Leipzig 808-11. Barth. 4 % 8 % -- ders. 6s Stek. -- A. u. d. T.: Neue Annalen der Geburtshülfe.
- 1r Bd. 1s Stck. Mit 1 Kpf. u. Portr. gr. 8. Mannhelm 813, Löffler. - die Lehr-Anstalt der Geburtshillfe in Bonn. 1s Hft. Mit 2 Abbildd. in Stndr. gr. 8. Elberfeld 824. (Polet in Lelpzig.) 1 9 6 5
- dissert. de pelvis situ ejusque inclinat. Cum 2 tab. aen. 8. maj. Marburgi 797. (Krieger's V. H. in Cassel.)
- Lehre der Geburtshülfe, als neue Grundlage des Faches, insonderheit als Leitfaden bei Vorlesungen. 2 Thie. Mit 18 Abbildd. auf 5 Stntf. gr. 8. Elberfeld (u. Leipzig.) 825, 27.
  - 1r Tbl. Geburtslehre. Mit 5 Stnif. Elberfeld 825. (Brockhaus in Leip-3# 8 %h zlg.)

2r Thl. Hülfe-Lehre. Elberfeld 827. (Crayen in Leipzig.) 2% 16% Stein, Geo. Wilh. (der Neffe des Vor.), der Unterschied zwischen Mensch u. Thief im Gebären, zur Aufklärung über das Bedürfniss der Geburtsbülfe für den Menschen. gr. 8. Bonn 820. Marcus. 12%

- Bas war Deffen ber Geburtehulfe, was bie Geburtehulfe Deffen? Geleaenheites forift bei bes Berf. Abgang von Marburg nach Bonn. Mit feinem Bilbn. 4.

- Behre ber heb ammen tunft. Aufgestellt mit Ruckficht auf Arryte wie Richtberge, welche bie Austhung beurtheilen mochten. Mit 2 Kofts. 8. Bonn 822. (Bufder

weiche die Ausübung beurtheilen möchten. Mit 2 Apfif. 8. Bonn 822. (Büscher in Eibersch.) Steindach, Fr. C., quae parentum sit vis et efficacla in prolls procreat, et quomodo ea immuletur in viro sypbilide laborante. Dissert, physiolog.—

et quomodo ca immutetur in viro sypbilic pathol. 4. maj. Lipsiac 823. Reclam.

Steinbuch, Job. Geo., Beitrag zur Physiologie der Sluue. gr. 8. Nitraberg Sli. Sebrag. 15%, 12%, - de taenia hydatigenea anomala adnexis cogitatis quibusdam de vermium visceralium physiologia. Cum tab. aen. 8. maj. Erlangae 802. Palm's

visceralium physiologia. Cum tab. acn. 8. maj. Kriangae 802. Palmis V. H.

8teiner, J. B., exempla casuistica quinquaginta diversorum morborum quae collegit et descripsit cum therania adjuncta. 8. maj. Vindebonne 836,

Gerold.

Steinhausen, A. Fr., de singulari epidermidis deformitate, Acced. tab.

aen. 4. maj. Berolini 1883. Hireckwald.

Zeituheim, S. E., Busu. 1820childre inner fünftijum Lefter som dem Epidem mi een u. ihrer Urreitung. Alle Hochod. Midfisht auf die alseitliche Berofruck.

Bu. 28 Kragmann. Reten gum Zerte der Echrier, "Aschfische Zarfella. D. alse brudgs d. Ehrer in handerung von I. C. G. Hirdt. Damburg 1883."— Bee
rocht. über inte "annt. Becknunnbadung, emmaiert auf d. handen Batherefumme

lung, b. 13. Erfer, 1831." gr. 8. Altona 831. Dammerich,
—— volf. (28 hft.) 1s Bauthid. Preliminarim zu dem Begriffen Missen u.
—— volf. (28 hft.) 1s Bauthid. Preliminarim zu dem Begriffen Missen u.
dentagium. – 28 Bauthid. Beitrag zur Erderreung der Stroiffrage, du. wie
die indische Gholera aus Asien zu uns gefemmten z. gr. 8. Edend. 831.

bie inbifche Cholera aus Affen zu uns gefemmen x. gr. B. Ebend. 231. 85. — beff. (38 hft.) Entbolt: 1) Gefchäche ber Febe zwifcen ben Gontagionisten u. Musematikern. 2) Gift — Musema — Contagium, eine Paraulcle. gr. B. Schmb. 832.

- die Humoralpathologie. Ein kritisch-didaktischer Versuch, gr. 8. Schleswig 826. Taubstümmen-Institut. (Hermaun u. Langbein in Leipzig.)

- bis Dumoralpathelogie ont work, Burtuff a. onl pedymitter Rojis. Noch 26 ym. 83. Eurora Edyrite. Observations on the healthy and diseased state of the blood, London 1832. Abgot. aus bum Magagin ber ausländer Etteratur ber jedtlimhe, er. 8. Domburg 853. (Fertlede - Beffer a. Mant.) 895. EKTIMETURE AUGUST STATE ST

tholog. Untersuchungen. gr. 8, Altona 833. (Auc.)

— Doctrina veterum de liene, ex locis medicorum principum digesta,
4, maj. Hamburgi 833. Perthes — Besser u. Mauke.

8%

— über bem Apphus im Jahr 1814 in Altena. gr. 8. Altena 815. hammerich. 1 & Steininger, Frz. v. Powla, Berfuch einer einschen heift unde. 1x Bb. X. u. b. X.: Lehre über bie Argneis u. Rahrungsmittel. 8. Wim 796. Bing. (Liberstind in Leipzig.)

- Staatsarineiwissenschaft. 1r Bb. gr. 8. Wim 794. Blumauer. 1396. steinkühl, W. v., der Weichselzoof in Deutschland. Inaugural-Abhandl. mit boher Bewilligung der medizia. Faculiät. Mit 1 Kpf. 4. Hadamar 824. (Lanz in Weisburg.)

Steinlein, J. P., disquisitio physiologico-medica de fluxu menstruo ejusque praesertim actiologia. 8. Bambergae 815. Kunz. 8%.

egneque praeserum actiologia. S. Bainbergue et S. Aunz.
Syn
Steinmann, Jos. Job., phys.-chem. Untersucbung der Ferdinandsquelle
zu Marienbad, uebst einer allgemeinen Uebersicht d. Analysen der

ffbrigen Mellquellen dieses Badoortes, u. einem Anbang fiber die Hellkräfte der genannten Quelle, von J. V. Krombholz. 8. Pr ag 822. Calvo.

Steinmann, Isc. Isch., des Salbfaiter Bitterroffer, demiss unternücks, bistorich, gesgnofisch u. beitlundig dergeste. Beug. ar. 8. Prag Etz. Calve. Izs. Seienung, Kr., Pormont u. kinke Minrassuckin. Anktumg zu Irinfo u. Badeuuren, in Beyug auf die nutste Analyse. Mit I Sign. 6. Pyrnont Ed. (Uslar.)

Sietlerttette, der möhiniske, oder Kosterung mehrere insknissen Nittel u. d. Rechtlind ihrer Nordschrift gen. auslindssche. 20 school der Auflert in Erektliche Bert der Verlegen der Verle

fchließbern ber verfeie, Leibenten, Witnens u. Wolfen Softitute zu benuten find. (Aus d. Lafrbücken des bidm. Wuhrums.) gr. 8. Prag 830. (Caire.) 20 ys. — Berfud . medijin. Topographie von Prag. 2 Bde. gr. 8. Edm.). 824. 1.5% — Antituti über die in der medijin. chirup, Jeitung 1825 befindt. Argenfien die Wertels: Werluch einer medijin. Topographie von Prag 21. 8. Edm.). 825. 835.

Ctemler, Jeb. Gil., tlin. Beebachtt. u. Erfahran. aus dem Bereich meiner Proris, folkematich gerodnet. Rechf ein. And. der Witterungs- u. Krantheits Gonfitutionn der J. 1821 – 23. gr. 8. Erholg 825. (Lechnold.) — Eatwurf einer phys. – medizia. Topographie von Zoulenroda. 22 Auf.

gr. 8. Nenstadt (820.) 821. Wagner.

Sterter, Aloys, u. J. N. Mayrhoffer, Europae flora medica. Fasc. 1.
- XX. Fol. maj. Moanchil 820—22. (Lindauer.) 26 xc. 19 xc. 19 xc.
Eternberg, Casp. Graf v., galvan. Brighet in manden Krantheiten, hrsg. mit

einer Einleitung u. in Bejug auf Erregungetheorie v. 3. u. G. Schaffer. 8. Riegeneburg 803. Repfer.

Sternberg, Job Deine., Brudflude über alabemifde Bilbunganftalten für Moigmer. R. Ausg. ge. 8. Leipzig (806.) 816. Barth. - bie Erregung et be erle, wiber Marenbe Angriff im Dannover. Magagin ver-

theibigt, gr. 8. Berlin 803. (Sanber.) - ubre bei Ernahrung ber Rinber in ben erften beiben Lebensjahren, jur Beleftung f. Mitter u. 1r The B. damburg 802. (A. Camper.) 12 3. Schreibp. 16 3.

- bas Buchtein von ber Gicht, ob. grundt. Annreil,, wie man fich vor Fluffen, Bicht u. Bobagra vermahren ze. u. ohne Arst felbft behandeln tonne ze. Be Aufl. gr. B. Goelar (1802.) 812. (hintrich in Leipzig.)

- ber Boltkergt, ober gemeinnüsige populäre Belebeung f, verschiebene medicinische u. physikal. Gegenständer. 1s 2s hft. N. Ausg. S. Gostar (802.) 810. 269mann.
- Trimerumaen u. Iveilist accare die Erksen der Arrett v. dem schweren 3a denen

- Erinnetungen u. gweift gegin wie beiten ber artigt b. ein in gweien 3.3 nen ber Richter. Ein Berich nach Michannicken u. eigenn John, Krestin u. beine kenden Richtätzen leibar. Ir Th. Mit 1 Apf. gr. 8. hannover 802. hele wing, f. auch L. Literaturxeilt ung für d. Medizin.

Steven, B., humoralpathologie, f. Steinheim, G. 2.

Stiebel, S., kleine Beiträge zur Heilwissenschaft. 8. Frankfurt 823. (Kettembeil.)

Ctieglis, (Israel, nachher) 3ch., über bie Domdopathie. gr. 8. Dannover 835. Dahn. 1 # 4 %

- uber ben thier. Magnetismus. 8. Ebenb. 814. [ 296 896. ]. auch: Duffand, fer. B. . . . Berfug einer Prufung u. Berbefferung ber jest gewöhnlichen Bebanblungsart bes

Scharlachfiebers. & Ebend. 806.

patholog. Unterludungen. 2 Bbe. gr. 8. Ebend. 832.

uber bas Bufa menfen ber Arrzte am Kronfenbette u. über ihre Berbalts

- uber das Bu ja m men fenn ber arrite am Arantenbette u. über ihre Bergalisnisse unter sich überdaugt. 8. Ebend. 798. Etierling, G. Swarbendet, Annalen bes Seebabes bei Aravemunde im Som-

mer 1815. 18 Dft. 8. Lubed 816. (Mejdenfeibt.) 12 9-.

- Stierling, G. Smarbenbot, 3been über bie Inditation, Birtung u. richtigen Bebrauch ber Seebaber. Rebft hiftor. ropograph. Rotigen über bie Geebabe Anftatt ju Eravemunde. 8. hamburg 816. (X. Campe )
- allgemeine Gefundheitegeitung f. bas Bolt, ob. Sammlung gemeinnubiger Auf fabe, 3been, Rathichlage u. Erfindungen jum baust. Gebrauch. 2 Jahra. 1818. 19. 8. Samburg 819. 20. Berote.
- Etifft, Andr. 3of. Frbr. v., pratt. beilmittellebre. 2 Bbc. ar. 8. Bien 790. 91. (Robler in Leipzig.) 3.54 12 56
- f. cuch: Jahr bicher, medicin., des Oesterreich. Staats.

  Stilling, B., die Bildung n. Metamorphose des Blutpfrepfes oder Thrombus in verletzten Blutgefässen. Ans einer grossen Reihe von Versuchen an Thleren abgeleitet. — A. u. d. T.: Die natürlichen Processe bei der Heilung durchschlungener Blutgefässe, mit besond. Rücksicht auf den Torombus. Mit 2 Tab. gr. 8. Eisenach 834. Baerecke.
- die Gefässdurchschlingung. Eine neue Methode Bintungen aus grösseren Gefässen zu stillen, 1e Abthl. Monographie der Operation. Mit Abbildd. (auf 1 Kpftf.) gr. 8. Marburg 834. Kiwert.
- die künstliche Pupillenbildung in der Scierotica. Nebst e. Anh. üb. die Verpfianzung der Hornbaut, Keratoplastik. Nach eigenen Versuchen.
- Mit (19) Abbildd. (auf 1 Kpftf.) gr. 8. Ebend. 833. Stilling , 28., ber Bufammenbang ber Ceete mit ber Geifferwelt ; popular bargeft. u. beleat mit einer Sammiung mertwurd. Abnungen u. Eraume ; mit febr intereffanten Beifpielen bes Fernfebens u. bes zweiten Gifichts, u. mit Ericheinungen bes Dagnetismus u. ber Geifterwelt. gr. 12. Lubwigsburg 834. Imle u. Krauf.
- Stimme aus Dangig uber bie Chotera. Bur Beruhigung aller bie fie furchten. gr. 8. Dangig 831. Gerharb.
- aus Damburg jur Beruhigung. Die Chelera morbus auf 3ste be France. -Dem Argte werth, dem Publifu:" jur bochften Berubigung! Allen Gublanbern gur
- röften Bobithat. 8. Leipzig 831. Bienbrad. Etinging , 3. 28., Beitrage jur Rofologie, Pathologie u. Phofiafiologie an afiat. C bolera Leibenber. gr. 8. Attona 833. Aue. 16 %
- D. G., Sanbb. ber popularen Ergneiwiffenicaft f. bie gebifbeten Stanbe in ben norblichen Provingen Ruglands ze. gr. 8. Beipgig 803. (Rein.) 20 %.
- Stobe, Will., toxicolog. Karte. Eine Uederficht d. Jufalle, Bihandill. u. d. Ent-deckungsart d. verschied. Giffer, sowohl milarcal. u. vegetad. als animat, nach neueft. Berluch u. Redodockt. Aus d. Engl. u. mit einigen Jus. 2 Bl. in Rov. Fol. Beimar 821. Canbes : Inbuftrie : Compt. Stoeber, Victor, Manuel pratique d'Ophthalmologie, on traité des
- maladies des yeux. (Mit 3 Apftf. in gr. 4., woven 2 fauber illum. find.) gr. in - 8. Paris et Strasbourg 834. Levrault. 3.94 12 5
- Stochr, Aut., de carie o rbitae. Dissertatio inang. (Com 2 tab. litb.) 4. maj. Friburgi Brisigat. 838, Groos. Stobe, Mug. Leop., Raifer : Rarlebab. be Musg., mit Beglaffung mancher alten,
- mit Bugabe vieler neuen Sachen. (Dit 3 Zab. u. Krepbich's Charte vom Elbogs ner Rreifett.) gr. 8. Rarisbab (810.) 830. Franied. 1 9 16 % ohne Ch. 1 % 6 % Stokes, üb. die Hellung der innern Krankhtn., s. Bibliothek von
- Vorlesungen 2r Bd. Ctoll, Job., Berfuch einer mebigin. Beobachtungefunft. gr. 8. Burich 802. Drell, Bugli u. Comp.
- Beautw. der Preisfrage; Ist es nothwendig u. möglich, belde Theile der Heilkunde, die Medizin u. d. Chirorgie, sowohi in ihrer Erlernung als in ihrer Ausbildung wieder zu vereinigen? 8. Glessen 800. Heyer. 12 %. - flaatswiffenichaftl. Unterfudgen u. Erfahrgn. ub. bas Debiginalmefen, nach
- feiner Berfaffung, Gefegebung u. Berwaltung. 3 Bbe. gr. 8. 3arich 812 14. Orell, Fubli u. Comp. 7 su. 1256.
- Etoll, Man, Echrbegriffe von ben außern Argneimitteln, ober beutiche Ma-

teria obirurgica. Aus b. Latein. überf. u. mit Anmerkt. versehen v. J. G. Gifig. gr. A. Augsburg 789. (Rangielber.) G. G. Grangielber. Gin binterlaffente groft, Rar., Abhandt von ber prakt. Argn eimittellebre. Gin binterlaffente

Mirt aus d. Latein, überf. u. mit Anmertf. begleitet v. J. G. Effig. 8. Augsburg 788. (Kransfelder.)

— Abhandi üb. die pract. Arzneimitteiiehre (für Chirurgen). Aus d.

- Abhandi. üb. die pract. Arzneimitteilehre (für Chirurgen). Aus d. Latein. übers. 8. Regensburg 834. Pustet.

- Praelectiones in diversos morbos chronicos. Post eins oblitum ed. et praef. est Jos. Eyerel. 11 Tom. 8. maj. Viennae 788. 89. (Beck.) 2.26. 12%.

- idem liber. 8. maj. Ticini 794. (Schaumburg et Comp. in Wien.) 16 5-,
- Bertsungen über einige lan gwierige Krantheiten. Aus b. Rachloffe b. Berf. brig. u. aus b. Satein. überf. von Iof. Epret. 2 Abie. gr. 8. Ebenb. 788.
34. 12 - 24. 12 - 24.

- Dissertationes medicae in Univers. Vindobonensi habitae, ad morbos chronicos pertinentes. Ed. et praef. est Jos. Ryerel. IV Vol. 8. maj. Viennae 788 - 92. Beck.

- Constitutiones epidem. et morbi observati, exadvers. G. v. Swieten. 11 Vol. 8. maj. Lipsiae. (Nauck.) 2%.
Aphorismi de cognoscendis et curandis febribus. Ed. II. 8. Viennae.

(786.) 822. Henbar. 136

— idem liber. 8. maj. Ticini 794. (Schaumburg et Comp. in Wien.) 16%

Commentar in Stoil aphorism, etc. vide: Eyerel.

— Apporismen über die Erfenntnig u. Behandlung der Fieber. Aus d. Satein. d. 30f. Eyerel, gr. 8. Wien 787. Surgbot.

— Ratio medendi in nosocomio practico Vindobonensi. Ed. II. Pars I.

II. S. maj. Viennao (777, 783, 794. (Reck.)

— id. Pars III — VII. post ejus obitum ed. J. Eyerel. S. maj. Viennao 789.—90. Binz.

Ocilungemethobe in bem praftifchen Krantenhaufe zu Blen; überf. u. mit praft. Bulbe, begietiett von Bill. Lot. Bubri. 7 Ebe. in 8 Bben. gr. 8. Brestau. 787-96. (3B. G. Norn.). 948 189; braugel De n. 6 0%

— Auszug aus diesem Werte. 2 Ahte. gr. 8. Ebend. 794. 2 Apfredderf. Pr. 1 (4.8).
— Brife an die Krau von \*\* über die Pflicht er Wätter, ihre Kinder zu file.
Ien. herg, u. mit Jusch, vermehrt v. I. Epreel. 8. Wien 788. (Berd.).
— über die Klurichtung der österreichischen Krankenduser, Hrsg.

- Uner die Kinrichtung der österreichischen Krankenbauser, Hrsg. v. G. A. v. Breckken, S. Viennac 798, (Heck.) - Rettungsmittet in plößt. Unfällen, Nach b. Eatein, beart, u. mif Suße, vermicht D. G. X. G. S. Etpig 794, Ortet.

Stöller, Fr. Chr., Beobachtt. u. Erfahrungen aus ber innern u. außern Seils fun ft, mit physiolog., anatom. u. pratt. Anmerkt. Rebft 3 Koft, gr. 8. Gorba 777. Ettinger.

- Maunger. - faubreigte Geschichte einer ju Muhthaufen vorgefall. Nachgeburteoperation, nebt b. mediein. Beurtheilung. gr. 8. Inn 759. (hennings in Reifie.)
826orck, Frbr. Ant. a., Annus medieus I. 11. 8. maj. Viennae 759. 60.

Tratiner. 1 ... (— baff. beutich u. b. X.:) Debigin, Jahrgange. gr. 8. Wien 774. (Sonder. 1 ...

Aus b. Latein. Mit Apf. 8. Marnbrig 769. Keissicher.
- tractatus medicus cum diversis experimentis de cicuta. Cum fig. 8.
Lausanne, Pott et soc.

— de cienta libellas. I. II. et Suppl. 8. maj. Viennae 780. 61. Trattner. 14 %.

— libellas de colenico etc. 8. maj. lbid. 763.

- medies, pract. Unterricht für die Felds u. Eandwundarzte der öfterr. Staaten. 2 Abte. de Aufl. gr. 8. Gomb. (76.) 789.

1868 1878, and demonstratur: Herbam veteribus dictam flammulam jo-

vis, posse c. utilitate exhib. aegrotant. Cum fig. 8 maj. Ibid. 769. 6 %. - allgem. Anfrit. gur Borbrugung foroblt, als gur heilung ber hundswuth, gr. S. Comb.

Störck, Frhr. Ant. a, traité de l'Inoculation, trad. de l'allemand. 8. Vienne 778. Trattner. 9%

- instituta facultatis med. Vindobon. 8. maj. Ibid. 775. - Abbandl. von der Ginpfropfung ber Rinberblattern, gr. 8. Gbenb. 771. 6%

- Abhandl. v. b. beilfamen Gebrauch ber fdmarglichen Ruchenfchelle. Wit Rpf. 8. Rurnberg 771. Bellieder. - Abbanbl. vom Gebrauch u. ber Rusbarfeit ber Lichtblume, brea. v. C. Sching.

Dit Rof. gr. 8. Burich 764. Drell, gusti u. Comp.

- 6 % - traité, où il est démonstre qu'on peut non seulement donner la Cigne intérieurement sans le moindre danger etc. Il Vols. 8. Vienne 771, Trattner.
- Praecepta medico-practica in usum chirargicoram castrensiam et ruralium ditionum Austriacorum. E lingua germanica in latin. versa per Joh. M. Schosulan. II Ti. Ed. II. 8. maj. Viennae (776.) 791. (Beck.) 436
- libellus, que continuantur experimenta et observationes circa no va sua medicamenta. Ed. nov. 8. maj. Viennae (765.) 769. Trattner. 19 % - de usu med. pnisatillae nigricantis. Com fig. 8. maj. Ibid. 771.
- Beobachtt. von b. Gebrauch u. ber Rugbarfeit bes Schierling 6. Mus b. Bat.
- von Geo. Ludw. Rumpelt. 3 Thie. 8. Dreiben 765. Richter. baff. a. b. Latein. gr. 8. Bien 764. Trattner. 20% 5%

- - Unbang baju; mit Rpf. gr. 8. Cbenb. 764.

- 3% - Abhandl. bağ ber Stechapfel, bas Tollfraut u. Gifenbutlein nicht nur innerlich gang ficher ben Denichen gegeben werben tonne, fonbern auch in vielen außerlichen Rrantheiten beilenhe Dittel finb. Aus b. Bat. überf. v. G. Reuhofer. Mit Rpf. 8. Mugeburg 763. Botter.
- Abhandl. von bem fichern Gebrauche u. ber Rubbarfeit bes Stechapfele, Bile fentrautes u. Gifenbutleins. Mus b. Latein. Rebft einer Borrebe p. Giften v. C. Cding. Dit Rpf. gr. 8. Burich 763. Drell, Fufli u. Comp.
- libellas de stramonio, hyosciamo etc. 8. maj. Vienuae 763. Tratt-Storr, Lubm., Untersuchung über ben Begriff ber Ratur u. ber Beilbebingung ber
- hopodonbrie. gr. 8. Stuttgart 805. Connemalb. 18 % über bie Ratur u. Deilung ber Bungenichminblucht. ar. 8. Stuttagrt 809.
- Stofch, Aug. Bith. v., Die Frage ub. Contagiofitat ob. Richt. Contagiofitat ber Afiat. Cholera, miffenfchaftlich erörtert. gr. 8. Berlin 831. Dunder u. Dums
- Versuch einer Pathologie u. Therapie des Diabetes mellitus. gr. 8. Ebend. 828. 156 4 % Stoettner, DR. M., Borfchlag gur Beilung ber Cholera ob. Brechrubr, nach
- phofifchen Principien. 3m Geptbr. 1831. 8. Rurnberg 831. Campe. Stract, Carl, Beantwortung ber Preiffrage vom Blattergift. 8. Frantfurt
- 780. Unbred. 25% - mebigin. Beobachtt. uber bie Urfachen bes allguftarten Blutfluffes ber Gebarmutter. 8. Marburg 800. (Krieger's B. D. in Caffel.)
- observationes med. de colica pictoru m maximeque ad arthriditem. 8. Francofurti 772. (Wesche.) - de crusta factea infantum, ejusdemque specifico remedio disser-
- tatio etc. 8. Francoturti 772. Andreac - Abhandl. v. b. Freifam (crusta iactea) b. Rinber u. v. bem fpecififchen Mits
- tel bagegen tt. (Preisfchr.) Mus b. Batein. 8. Gbenb. 779. 48% - Observationes medicinaies de fehribus intermittentibus. 8. Offenhach. 785. Brede.
- Beobachtt, uber bie Bedfelfieber. Mus b. Bat. uberf. (von M. F. M. Diel.) 8. @benb. 786 ..
- observationes medicinales de diversa febris continuae remittentis causa, et qua diversa fidem medendum sit, ratione. 8. Francofurti 789. Varrentrapp. 3 %
- bae allgem. Rrantenbaue in Maing. 8. Frantfurt 788. Anbreae. 450

- Etrack, Sarl, von den Milchschorf der Kinder. Eine Preisschrift aus d. dat. v. B. A. Weis. S. Meimar 788. Hoffmann. – observat. med. de mordo eum petechils et qua ratione eidem mo-
- observat. med. de morbo cum petechlis et qua ratione eidem modendum sit. Ed. nov. 8. Carolisruhae (767.) 796. Braun.
   mrdig. Becdacht. von der Heterolienkrankheit. Zus d. Lat. mit Anmerk.
- v. S. S. be Mega. 8. Copenbagen 777. (Brummer.)

   observationes medicia. de una prae caeteris causa, propter quam sa aguis e Geminarum utero mimius profuit, atque bace quo modo sub-
- guis e foeminarum utero nimius profluit, atque haec quo modo submoveri debeat. 8. maj. Berolini 794. Voss. 5%. Velinp. 9%. - Sermones academici I de custodia Aegrorum, II. de fraudibus conductarum nutricum. 8. Francofirti 779. Andreae.
- Sermo academicus quartus, quo maires horiatur, ut ipsae suas proles lacient. Habitus in auditorio publico Magontiaci anno 1781. 8, Ibid. 801. 4 55, Tufferi on Stylitte, bloc & Schiff il Ling iber. Einber. Nucl. 8, Sertie
- Aufruf an Mitter über bas Seibfiftifen ihrer Kinder. Aus b. Latein. v. 30f. libitin. 22. Kranffurt 80f. Andereae. - 30f. libitin. 22. Kranffurt 80f. Andereae. - 3wei atabemilde Reden. 1) Bon der Pflege der Kranten; 2) von dem Betrug
- ber Sugammen. 8. Chend. 779.

  nova theoria pleuriditis verae et recta eidem medendi ratio, expe-
- rimentis demonstrata. 8. maj. Moguntiae 786. Abeff. 16 %.
   gau Bemertt. über den Seitenstid u. bessen beste Gurart. Aus b. Lateln. v.
- § A. Richer. S. Oribettera 787. (Braun in Garterupe.)
   ad quaestionem quam de encryando var i oli arum miasmate saliberrima facultas medica Paris. proposuerat, responsum. S. Francofurti 780. Aparene.
- Strahl, Mor., der Alp., sein Wesen u. seine Heilung. Kine Monographie.
  gr. 8. Berlin 833. Tb. Enslin.
   turzgeföste Bickbung für biejenigen, die sich über meine neue Peilmethode der
  Krämpse u. Unterleibs des die verben unterrichsen wolken. Ze, mit Krahle
  kitabibern wesch. Aus. a. 8. Berlin (833. 834. Enslis in St. Buddin (Rrd.) Aus.
  - unntebet. Radhgefer [, bie], weiße an tingemugetier kelbesverkopfung u. an Bidbungen tibm. eine popular-meinic. Abendel in moder bie Werbaumgelergene u. ber gang Berhaumgsprugs allgemein folisch bechrieben u. bie Berfchiemung, bie Ihmerchlern, bie Frantbeite Gullengebeitung u. andere Bufdbietung, bie Dimerchlern, bie Frantbeite Gullengebeitung u. andere Bufdbiet, welche die Stuhtberiftopfung beginntigen, aussichteite derrachter I. Gernh. Ber.
  - 6. Corne. 6.4. ber M en fch nach feiner leibtich u. geistig. Natur, im gesund. wie im kronken Zuestande. Ein Lehre u. Hulles. f. hoher gebird. Stánde. 1e 3e Lief. (Mit 5 lith. Auf. 2 dbildd) ge. 8. Leiptig 835. 36. Woldmar.

    2016 2018 11 in 10 t von Ernaft krartett.
  - uber Schlafu Schlassigkeit, f. Arezteu. Richt-Aerzte. 8. Berlin 834. Dann. 16 se.
    Enthällung bes räthlethaften Belfens ber Unterleib etrant heiten, nelft ein.
    neum u. neurgumösen Deilmethobe ber Schworzhoden, Spopochobrie, Spfleie u.
    Gicht. Für gebildete Richtstrete. 8. Berlin 836. Copmann.)
  - Strahl, Mor. Herrm., über das Scharlachfieber u. ein gegen alle Formen u. Stadien desselben blichst wirksames Specificum. Rin Sendschreiben an den Hrst. Präsidenten eie. Rust. gr. S. Berlin 833. Th. Kuslin. 6 %. Ercambi, Maj., Abbanbt. db. b. 9 feil a gra. Zub b. Radien. mit Bufden aus Attionife anctip. Ochfiel u. Zumertf. v. M. Str. Ebdgel, B. Echija 756. (Sens.
  - trats Comptoir.)

    Stramsky, C. J., Tractatus de St. Viti chorea. S. maj. Vicánae 822.

    Heuhart.
  - Stransky von Stranka Greiffenfels, Fr. G., Belencht: physiolog, u. psycholog, Gegenstände, S. Bamberg 805, (Wesché in Frankfurt.) 1, 2. Geist der neuesten mediz. -chirurg, Schriften Deutschands. Rine Quartaischr. v. e. Gesellsch. gelehrt. u. prakt. Aerzte bearb: u. mit krit. Romerkk. A. Zusätzen begleitet. Ir Jahrg. 4 Bde. Mit Kpf. gr. 8. Augs-
  - merkk. a. Zusätzen begleitet. 1r. Jahrg. 4 Bde. Mit Kpf. gr. 8. Augsburg 819. v. Jenisch u. Stage's V. H.

     dess. 2r Jahrg. 4 Bde. à 3 Hfte. A. u. d. T.: Histor. krit. Zeitschrift d. neuest. deutsch. Medizin u. Chirurgie. 1r Jahrg. gr. 8. Sulzbach 880 280 v. Steldel.

- Strehler, Mar., bie morgentanbifche Brechruht. Rach eigenen Erfahrungen bargeftellt. 1e-3e Lief. gr. 8. Bamberg 837. Lit artift. Inflitut.
- Streicher, P. E., die Kuttarvung der orientulischen Cholora. Eine auf Theorie u. Erfahrung gegründete Systematik. gr. 8. Magdeburg 832. Creutz.
- Streing, B. Dr., Anleit. gur Untersuchung ber Apothefen, vorjügl. aber gin Prulung ber Architeit u. Gute ber Argneien. gr. B. Prag 825. Aronbeegre. Beber. 3 204. 16 5-
- les Bains de Gastein et leurs effets admirables dans de maladies les pius désespérées. (Mit 1 Anfidt.) gr. in - 12. Linz 833. Fink et fils. 1 32. 5 5 — Bericht aus Gast et n für das Jahr 1833. gr. 8. Linz 834. Haslinger, 3 3
- Streit, f. W., Charte vom Taunus u. seinen Heitqueilen. Carte du Taunus et ses caux-miderales. Gest. v. L. Müller in Berlin. 1867. Föl. Wiesbaden Stl. Mitter.
- Strohmayr, Frz., medicin.-prakt. Darstell. gesammelter Krankheitafülle u. des Hellverfahrens aus dem Tagebuche meiner Erfahrung. gr. 8. Wien 831. (Gerold.) 217pmbert, Rr. Karl v., Geichichte eines allein burch bie Ratur betworgebrachten.
- Strombect, Fr. Karl v., Geschichte eines allein burch bie Ratur hervorgebrachten animalischen Magnetism us u. ber durch benftien bewirten Genefung. Die rie Borr. von S., 2R. Narrearb. gr. 8. Braunfibreig 813. Riereg.
- Rachtrag bagu, nehft betiaufigen Bemerkt, gr. 8. Ebend. Bi3. Stromeper, Louis, Stigen u. Bemertt, von einer Reife nach Dangig u. beff. Umgennd im Aug. u. Septbr. 1831, im Auftrage ber Ral. Danner. Immediate
- Gemmiljon gegn bir Shoftra unittnommen. Etr. 8. Pannoert 832. Abhn. 105.

   üb. Paralyse der Inspirations-Muskeln. gr. 8. Hannoer 836. Helwing.

  215.
- (Struve, Chr. Aug.), intereffante Anechoten f. Aerzte u. Richtargte. 8. Gortig 796. (Anton in Salle.)
- Softem ber meditin. Etectricitätele bre, mit Rüdeficht auf bem Galvanismus. 2 Able. Birt Apf. gr. 8. Breefau 802. AB. 6. Norn. 1.8. 12 %. - von ber Ergiebung u. Behandl, ber Kinder in den erften Eebensjahren. 2 Able.
- 2e Auft. 8. Dannover (798.) 803. 6. Dabn. 1 % 8 %.
   Anhang hirzu, ob. üb. Kinder u. Kindererziehung, f. das menschl. Leben. 8.
- Ebend. 206. — Gal van odesmus, ein, besonders in Aranthen. nöhiiches, leicht transportabl. u. vorzigli, anvendbarre galvanischer Apparat, ersunden u. beschrieben. Dit App.
- gr. 8. Sannover 804. Hohn.

  ber Gefund heitsefreund ber Zugend, ob. peakt. Amvelf, wie man in ber Zugend von Grund ju einer dauerhaften Glundheit legen fanne n. 8. Ebend. 803. 10 S.
- ber Gefundheitefreund bis Alters, R. wohlf. Ausg. 8. Dannover (804.) 824. Dabn. - Gefundbeitelebreg nehlt einer fast. Anleit. Scheintobte u. Berunglatte ins
- Leben gurudgurufen te. 8. Braunichweig 799. Birweg. 16 %. ub. Gefunbheitemohl u. Bolksvorurtheile. 2 Thie. 8. Breslau 797. 98.
- (B. G. Korn.) 1 96: 10 96. Deilung emethobe nach Grunbfaben ber Erfahrung. 1r Thi. 8. Breslau 802.
- B. C. Korn.
   neues Dandbuch ber Kinderfrantheiten, f. Citern u. Erzieher. 8. Brislau
  797. B. C. Korn.
   Krantenduch; üb. die Erhaltung des menichi. Ledens, Berbutung u. swecknab
- Bige Behandt, ber Kranthtn. 2 Thie. 8. Ebenb. 798. 99. 2 4 20 5 berabgef. Dr. 1 % 16 5
- mebigin. Rathgeber in ben gewohnt. Kranthtn. Ein alphabet. Tafdenbuch. & Dannover 803. habn.
- - Anleitung jur Kenntniß u. Impfung ber Suhpoden; nebft einer Reihe eigener Erfahrungen ab, biefen Gegenstand. 8. Ebend. 802.

(Ernupe, Gr. Aug.), die Aunft, das schwacke Leben zu erhalten u. in unpeitaern Krantstn. zu fellen. Allte gr. 8. dammer 197-600, dabn. 2, 28; 29; ist Missenbach von eine nicht. Lebens. 22ble. 8. Genb. 801. 4. 15;6ber Ebensteigert, der von der der den der der der der der zur Bestimmung der Köbern vom Scheinbete, um das Lebendigbegraben zu verhiere. Mrt. 1, 27. f. 8. Genb. 805.

- Anlangen gum Lebenswohl u. Menschenglud. 1r Bb. 8. Brestau 805. (BB. G. Rorn.)
6. Rorn.)
Discellaneen fur Freunde ber heiltunde. 2 State. gr. 8. Ebenb. 796. 97.

- Rothe u. halfsehaften jum Gebrauch f. Sandleute, gt. d. Corno. 190. 12%. henten u. tobischemben neugebornen Linden u., nebst Abbitd. eines folfem Dun-

bes. 8. Stendal 798. Franger u. Großt.

- Untersuchungen u. Ersaher. üb. die Scharlachtrantheit. 8. hahnorer 803. dabn.

223%

Defind ub. bie Kunft Schein tobte ju beleben, u. ub. bie Rettung in ichnilien Tobeigefabren, ein tabellar. Zaichenb. 8. Sebenb. 797.
in wie fern fannen u. follen bie Gefflichen gur Berbreitung ber Schub poden

wirten. 8. Leipzig 807. (Fr. Fleischer.)
- Bie tonnen Schwangerre fich gefind erhalten u. eine frohe Riebertunft ermarten 2 Jun 8. Dannerer (200) 1806. Sabn.

warten? 2 Auft. 8. Sannover (806.) 806. Sabn. Biele fleine, befond, populare Schriften.

Struve, Fr. 2d. A., ub. die Rachbildung der natürl. Seisqueilen. Rebft pratt. Bobachtt. mehrere Arrste üb. die Wirfsmitzt ber in der Struvsichen Anfalt funftl. dargestellten Mineralmösser. 2 hfte. (16 mit ein. Borr. von F. E. Arrofig. 26 mit 1 Apfri.) 8. Dreiben 824. 26. Arnofb.

Struve, Rarl Fr., turger Unterricht f. Ellern u. Lehrer ber Blinden, nicht Abs hand, üb. die Erdaltung gesunder Augen, Augenschiere, Augendöder, Glöfer, Brille Ien u. Etwirtampen. 8. Leipzig 810. Andrå.

— vom Scharlachsfeiber. Bem Richtschier Fiedermittel jum Schrecken ber Quade

- Dom Schaft aft feft. Bem Bang Jack growthints um Schrenn or Allader falbert Bon ber Mechannung ber Chinarinde in vidin Krantfeiten, aus der Erfahrung abgebandelt. 8. Edend. 802. hitterfalf f. Aaube u. Aaubfumme. 8. Edend. 804.

Struve, Lubm. Aug., ub. bie aussagertige Rrantheit in holftein, allgemein baichft bie Marichtantheit genante. Ein Beitrag gur Arnntnis ber pfeubofppbilieifichen belbel. gr. 8. Altona 620. Dammerich.

- ib. Didt-Entzichunge's u. Dungertur in eingewurgetten chronifcen, namentlich fuphillte. pfeubofuphilit. Kranthen. Beit Beitrag jur Theropie ber chron. Kranthen Bit 2 ill. Apfiel ar 4. Genob. S21.

 iib. die Erkennmiss u. Cur acnter u. chron. Krankhtn. gr. 8. Riga u. Dorpat 827. (Fritsche in Lelpzig.)
 Comment. de phlegmasia alba dolente 15 observationes pract conti-

neus. S. maj. Tubingae S25. Laupp.

Synopsis morborn meutaneorum sec. classes, genera, species et varietates. — Uebersicht der Hantkrankhtn. nach ihren Classen, Gattungen, Arten u. Varieläten. (Lateinisch u. Deutsch.) (Mit 4 fein. Kpft.) Fol.

Berlin 829. Reimer. 10 % Stucke, C., Beitrag zur Erkenntniss der Natur u. Heilung der Cholera.

Nach eigenes Erfahrungen. S. Gill 1832, Du Mont-Schanberg.

— Ahland. von den Sil ner alg zeil ein milginentenn, a. Greenen e. Za
— Ahland. von den Sil ner alg zeil ein milginentenn, a. Greenen e. Za
— Lander e. Greenen e. Za
— Lander, der Schweiz n. ehiger angränz. Länder; mit analyt. Tabell., worist

kwa 230 elemeine handysen von Mineralquellen angegeben sind. Nebet 1

Charte von Deutschlands Mineralquellen mit geograph. Unrissen, in 4 Blüt
Charte von Deutschlands Mineralquellen mit geograph. Unrissen, in 4 Blüt
Charte von Deutschlands Mineralquellen mit geograph. Unrissen, in 4 Blüt
Charte von Deutschlands Mineralquellen mit geograph. Unrissen, in 4 Blüt
Charte von Deutschlands Mineralquellen mit geograph. Unrissen, in 4 Blüt
Charte von Deutschlands Mineralquellen mit geograph. Unrissen, in 4 Blüt
Charte von Deutschlands Mineralquellen mit geograph. Deutschlands Mineralquellen mit geograph.

Park deutschlands Mineralquellen mit geograph.

Deutschlands Mineralquellen mit geograph

lurgen, f. Freunde der Naturkunde u. Radegäste. kl. Fol. Ebend. 831. 3 3%.

– toxicolog. Tabellen, od. dabellar Uebersicht der Gifte, der Symptome, die als hetvoringen, der Behandl. der Vergiftungen, der Auflüddungsweise der

Gifte etc. Nach den neuesten Eutdeckungen u. Berichtigungen, gr. qu. 4. Cöin. 828.Du Mont-Schauberg.

Etitler, G. 23., bie Dombopathie u. bie homdopath. Apothete in ihrer mabren Bebeutung bargeftellt. Dit Borr. eines Richt-Argtes. gr. 8. Berlin 834. Englin'iche Buchhbig. 18 %

Stummer, Fr. Stanisi., dissert. inaugur, med. proponens Ph. Caroli Hartmann praciectiones in pathologiam et therapiam specialem. 8 maj. Viennae 834. Gerold.

Stunger, Ich. Rep. Casp., ab. bie golbene Aber. R. Ausg. mit Bufde, von 30b. Iof. Maftalier. 8. Wien (783.) 788. Porling. - ub. bas Betragen in Rerventrantheiten, f. Unerfahrene in ber Argneimiffens

fchaft. 2e Mufl. gr. 8. MBien (781.) 783. Gerotb. - ub. bie Poden u. bie Ginimpfung, fur Unerfahrene in b. Armeimiffenfchaft.

gr. 8. Bien 784. Sorting. Sturm, Fr. BB., Berfuch einer Befchreib. von Comenningen in ber Baar,

am Urfprung bes Redars, in geognoft., lanbm. u. mebigin. Begiebung. gr. 8. Tis bingen 823. (Dfiauber.) Sturmer, Theob., jur Bermittelung ber Ertreme in ber Beittunbe. gr. 8.

Leipzig 837. Rummer. 2.9% 8 % Etit, BBeng. Mlope, ub. Debigin u. Chirurgie, in Bezichung auf ben Staat.

Rebft ein. Anb., eine Stigge ber Debiginalpoligen enthaltenb. gr. 8. Stuttgart 803. (Bed u. Frantel.) - Schriften, physiolog. u. mebigin. Inhalts. 1r Bb. 8. Berlin 805. (Reimer.) 1968%

- Abhanbl. ub. ben Bunb: u. Starrframpf. gr. 8. Stuttgart 804. Sonnes malb. 1 36. 18 5. (auth Unbrae in Beipaia.) 15% 16% Styx, Mart. Er., descriptio anatomica nervi cruralis et obtaratorii icon. (2)

illustr. 4. Jenae 784. Cröker. - Danbbuch ber popularen Arzneiwiffenschaft, für bie gebilbeten Stanbe in ben norbl. u. fubl. Provinzen Ruglanbs. 1r Thl. gr. 8. Riga 805. (E. Riein in

165 - ub. ben Diffrauch bes Aberlaffens. gr. 8. Riga 793. Duller. Suasso, D. L., morborum exanthematicorum descriptiones tabularum forma ordinatae. IV Spec. 8 mai. Amstelodami 809-15. (Sülpke.)

Spec. I. Variolarum atque vaccinarum decurs. et curat. exhibens. 1 34. 4 %. II. Varicellae atque scarlatinae decursum et curationem exhibens. 1.5% 45%

III. Rubeolarum atque morbillorum decurs. et curat. cxhibens. 1 % IV. Miliariae atque esserao decursum et curat, exhibens, 19%. Succew, Henr. Aem., commentatio de congestionis sanguineae notione etc.

praemio grat. ord. med. ornata. 4. Jenne 828. Bran. Sucrow, Bith. Carl Fr., Pharmatopoe far tlin. Inftitute u. felbft bispenfirenbe

Aerste. 2 Tole. gr. 8. Jena 805. 10. (Dennings in Reiffe.) 2 9 12 3 - u. Stark, Jahresbericht üb. das Land-Krankenhaus u. die ambulator. Kunik zu Jena, s. Stark.

Ene, 3. 3., physiolog, Unterjudyungen u. Ersaber. üb. die Bitalität. Rebsi bessen 33., physiolog. Unterjudyungen u. Ersabentung, u. Cadanis' u. tuvellire's üb. benfelt. Wegenstand. Aus b. Krant, mit Annertte. u. Julich, von I. E. F. Darles, Mit 4 Npf. 8. Rümberg 799. (Schneiber u. Weigel).

One, P., Gefcichte bes Galvan ismus u. aller bis jest baruber gemachten Bes obachtungen. Aus b. Frang. überf. u. mit Anmerte. begleitet von J. G. A. Clarus. 2 Thie. gr. 8. Leipzig 802. 3. Dot. Oue, ber Jungere, gefehrte u. frit. Berfuche ein. Gefdichte ber Geburtebulfe,

cb. Untersuchgn. ub. bie Gebrauche, Sitten u. Gewohnheiten ber Aeltern u. Reuern bei ben Entbindungen ihrer Frauen. Aus b. Frang. (von R. D. Spohr.) 2 Thie. gr. 8. Attenburg 786. 87. (Senninge in Reiffc.) - hirurg. Leriton. Aus b. Frang., mit Unmerkl. u. Bufab. von J. G. Refinis. 2 Able. Mit Apf. 8. Berlin 773. (Reimer.)

Suerman, A. C. G., Specimen historico-medicum de Cholorae asiaticae

(Böhme.)

Binere per Belginm septentrionale, Ao. 1832—34, tabolis statisticis et geographicis illustrato. 8. maj. (Mit 2 illum. Karten in Roy.-4.) Trajecti ad Rhen. 835. (Natan.)

Eurefen, S. B., Me Minralquetten bei Bram febt im Solfknissen. Sitt Dittachinscher the Minralquetten. 8. Spanning 1806. (Aur in Mona). 16 55. Bam mar i um den Nemesten ans der grann mien Miedieln, eine nystemat. Geordecte Eeberwich aller Hierark. Erscheinungen in der Bratt. Missenschaft in. Koust, in gedingen abszügen and 4. Journales, Brit. Zeitschriften. 1. Lingen. 18. Tr. 2. Lingen. 18. Tr. 2. Lingen. 18. S. Lingen. 2. L. Ungen. 18. Tr. A. Lingen. 18. - Lingen. 18. S. Lingen.

à 6 % 16 % 2r-4r J. zns. 10 %

s, auch: Repertorium, systematisches etc., hrs., von Busch.
— dess. alphabet. Register zum Jahrg. 1829. 30. gr. 8. Ebend. 831. 32.

-- des Neuesten aus der in-u. ausländ. Medicin. Hrsg. v. Fr. L. Meissner n. Alb. Fr. Hacuel. (1884 fortges. v. Wilh. Friedrich.) Jahrg. 1832-84. Ir-Br Bd. ik 24 HRc. (Mit Regist.) gr. S. Leipzig. (Steinacker.) zus. 6 % 16 %. Die Portsetzung führt den Titel:

— des Neuesten u. Wissenswürdigst, aus der gesammten Medicin, zum Gebrauche prakt. Aerzte u. Wundärzte. Hrsg. v. ein. Vereine prakt. Aerzte n. Wundärzte (R. H. Kueschke). 4r 5r Jahrg. 1835. 36. à 24 Hue. Mit Intelligenzhalt (n. Register). gr. 8. Ebend. h. J. 5. % 16%— 13 % 8%

Sundelin, Korl, Durfiell, ein gründt, Ansicht von dem Wefen ob. der eigentt Die soch der Edolfers zu nöll einer genaum Angade der Kenngeichen, Ericheinungen, des Berkaufs, der Ausjänge u. der enstentten, die Kranfte, ergugenden Urladen u. Schädichten derfelden. Den Kicheizun zur Beherzigung, den Amtigerichten gur Prefugu u. Beutrichtung voorstetet. 8. Berein 651, Nacorf u. Comp. 6 52,

gur gruing i. keursteinung eugeneil. d. keutin den John von der verein. O der Basil für affanft inter Tries die für de fachte in der Arabeit, die Spekenn als gegen einen Anfall biefe Arabeit, die Jahrennen i. niehen Augenhölt zu Gebert here. B. Befin 1851. 25, Genfan, 34, 52.

— handbuch der Diagnostif. Ir Bd. gr. 8. Magbeburg 833. Drintfahlefen.

2.48. 88.

— Anleit, jur medigin. Anwendung der Electricität u. des Galvanismus. Mit 2 Stntf. gt. 8. Bertin 822. Reimer. — Handbuch der speciellen Heilmittellehre, 2 Bde. 3e verm. u. verd. Aus.

mandanen der specieiren mei imitteiten re. 2 Bae. Je verm. u. verd. Aus. gr. 8. Berlin (825.) 833. Rücker (n. Püchler).

das Krankenexamen, ein Taschenbuch f. junge Aerzie zum Gebr. am

Krankenbette. schm. 12. Berlin 833. Th. Enslin. 1 9%.

- Handbuch der aligem. n. speciellen Krankheltsdiätetlk, gr. 8. Berlin

826. Rücker (u. Püchler).

3bern üb. bie Leben Straft, besenbers insofern aus ihrer vikairen Erchenben in ber einzelmen Ibellen u. Softemen einige phofioso. Bhanomene ertiart werben

in ben einzelnen Theilem u. Softemen einige physsiolog, Phanomene ertlart werden tonnen. gr. 8. Bertin 1817. Ricolai.

darglicher Natdryder für Musiktreibende. Nach ben Angadem des Agl. Perus. venf. Kammermusstud Aug. Sundeiln jusammengetragen. gr. 8. Bertin (1831.) Geld

penl. Kammetmüstus Aug. Sundeiln zusammengetragen. gr. 8. Birlin (831.) Grbbenschüt u. Geiler.

Pathologie n. Therapie der Krankbelton mit materieller Grunding.

2 Bde. gr. 8. Berlin 826. Th. Enslin. 436. hrhgs. Pr. 236.

— Taschenhuch der ärztl. Rezeptirkunst n. der Arzocytorneln, nach den Methoden der berümtesten Aerzte. Als Sappl. zu d. Heilmittellehre dess.

Vert. 2 Bicken. 2e verh. u. verm. Ausl. schm.-12. Berlin (828.) 839. Th. Ensilia.

- Krantbeitm eingelner Theile, f. Beren de, Worleimagn, Br.Bb.

- ib. Greinfrantbeit u. Kinderfrantd., f. Beren de, Vorefinnen. 9r.Bb.

- ub. Steintrantheit u. Rindertranth., f. Berenbe, Boricfungen, 9r Bt. Bebr. u. Deftruttionetranthin., f. Berenbe, Boricfungen, 7r Bb.

(Sundheim, Carl), ub. Maastrgein gegen bie Ausübung bes homoopathijchen Sala verfahrens, f. Ueber.

(-) Bemertt. ju ber Schrift: "Abmebe n.", f. Xb mebr.

Curun, A., gefronte Preisiche. ub. bie monatl. Reinigung bes menfcht. Wiebbes. Auf b. Frang. überf. u. mit Anmertt. verschen von G. Benbt. 8. Leipzig 822. (Erchiobie.).

Sutamilli. Découverte sur le croup, on l'asthma synanchicum (a Fr. Jos. Hans). 4.maj. Moscov. 817. (Barth in Leipzig.)

(—) Bryträge ju ben Zeichen des Croups. Ben bem Berf, bes Werkes: Découverte sur le croup etc. 4. Wosfau 818. (Burth in Eripjig.) Cutton, Abhand. ib. das Delirium tremens. Aus d. Engl. iderf. von Pb.

Anneten, Witt e. Wert. von J. A. Alberta, gr. 8. Bertum el 1915, Saifer. 15 %.

Sivotine, Will., Pan acce. Briege u. Stagniff vol. Schrauch u. Existing briefs

Gebeinmirtes in den geldbrichfin dren. Kranthin. Aus b. Ingl. von 8. Graft

Budkungen. Witt 1 Avbite. S. Jouidan 835. Gebt. Gedumann. 136 65%.

Civant, J., Coolitanthin. der Recrey, f. Bibliothythe er ausfahr Literat. für

MRcbic., 2r Bb.

Swartenduf-Stirling, G., f. Stierling.

Suediaux, Ki. Lon., Argae'm iteellebre, ob. triffice Uderficht ber einfachm Argueim. Aus d. Latein. 2Bde. gr. 8. Wim 801. 2. (Rohmann u. Schweigerd). — von der Luffeuche. Rach d. leiten franz. Ausg. überf. von G. Rieffel. Wit ein. Borr. u. einigen Anmerkt. von Kurt Sprengel, neht d. Jusse. 4. da franz.

Tang. 2 Bbc. gr. 8. Bertin 803. (Stript.) 254 455.

— bit Bufate bifonbere. gr. 8. Gbenb. 803.

1256.

— - - brff, 3r Bb. — Z. u. b. Z.: Zof. Eptrell, Darftell. ber neuften Thorien t. ü., bir [sphilt. Kranthu, gr. 8. Blür 892, (Spermann u. Edwiger.) 16 &-— Materia medica, see cognitionis medicamentorum simpliciorum epicriais analytica. 12. Hamburgi 803. (A. Campe.) — novum nosologia e methodicae systema. II Vol. 8. maj. Parisis 17.

- Boylan do Waisenhauses in Halle.)

- Pharmacopoea med. pract. universalis, sistens praeparata chemicopharmaceut. et medicam, compos. ctun corum usu et dosibus. II Vol. 12.

Parisiis 802. (E. Fieischer in Leipzig.)

— id. Vol. III. sistens pharmacopoetam chirurgicam. 12. Parisiis 802. (Tbourneisen in Basci.)

12 %

(Thourneisen in Basel.)

Pharmacopoes medico-practica universalis, edid. et auxit J. B. van Mons.

III Vol. 16. Bruxeliarum 817. (Weber in Bonn.)

3.3.20%

— descriptio praeparatorum anatom. et instr. chirurg. quae posisidet facultas med. Vindobonae. 8. maj. Viennuo 770. (Schmidl u. Klaug.) 658. — Abhankl. üb. die Jufdig, die Kiftungen u. die Behandl. der Jupklite. Arandbriten. Aus d. Kranj. mit Annertt. von fl. Wo. doven. 2 Abis. 8. Kista (Eudwigskum 788. 93) 802. (Reframan u. Schwinger).

(Eubwigsburg 798, 99.) 802. (Rehrmann u. Schweigerd.)

prakt. Beobacht. üb. hartnädige u. eingewurgtte vener. 3u falls. Aus b. Engl. gr. 8. Win 786. (Schmidl u. Alang.)

van Swieten, Gerh., Commentarii in H. Boerhave aphorismos de cognos-

-- id. lib. VI Vol. 4. Lugd. Batav. 776. Luchtmans.
-- id. lib. XI Tom. et Index c. Jon. Ad. Gladbach. Ed. nova. 8.maj. Wirceburgae 787-99. Stabel. 12.% hrbgs. Pr. 6.%

— (— bass.) beutsch u. b. A.:) Erlauterung der Boerhavischen Erhriche von Ersmntnis u. heilung der Arantschn. 5 Bdr. 4. Wien 755—75. Krauß.
– Commentatien üb. die Boerkowischen von Arantinis u. heilung der Krantschn. 1 x Abl. In e. nupbaren Ausgug zusammengebracht u. mit Anmerkt. de-

Kranthin. 1r Ahl. In e. nubbaren Ausjug jusammengebracht u. mit Anmerek. de reichert von Heine. Ander. ge. 8. Frankfurt 783. (Gebhardt u. Körber.) 205-Celluberung der Borrhavischen detprigte der Chirurgie. 2 Bec. 4. Wien 778. (Raud in Leipzig.)

- pan Swieten, Berh., Abhandt. von ben Blattern, aus beffen Erfiar. ber Boerhaufden Erfriate genommen u. aus b. Lat. gang neu überf. 8. Frantfurt 777. Rarrentras.
- Epidemicia u. Arantengeschichten. Nach d. Ausg. des Mar. Stoll. Mit e. Borr., einigen Gräutere, Bergichnis der Arankom hreg. von Aug. Glo. Weber. 2 Bde. gr. 8. Eripsig 785. Bergand. (Gebardet.)

   Constitutiones epidemicae et mordt potiss. observati Lagd. Bat. ed. Max.

Constitutiones epidemicae et morbi potiss. observati lagd. Bat. ed. Max. Stoll. Il Tom. 8. maj. Viennae 782. (Schmidt n. Klang.)
 2.34.
 bon ben benet. Kranthin. u. ibrr. Oritari, nebli Berthabens in Aphrodisia.

cum sivo auctoris de lue venerca botangfettr Borr. Zue b. Lat. dberf. 91. Zueg. gr. 8. Götfen (777.) 791. (Barrentrapp in Franffurt.) 10% 45%. — description ahregée des malufies dans les armées avec\u00f3a méthode de les

traiter. S. Viende (759.) 807. (Wienbrack in Leipzig.) 85%.
— (— baff. bentich u. b. A.:) Beschreib. u. Heidungeart ber Krankhtn. im Felblas

ger. gr. 8. Bien 777. Aratiner. Eroinfin, Pauf v., untraglides hellmittet wiber ben Bis toller hund e. Zus b. Binf. uberl. von Aug. Bilb. Zappe, nebil illum. Abbilb. ber Alisma Plantago

Lionael. gr. B. St. Peterburg 818. (Erikoef in Braunsschweig.)
Schot, Joh, Aarl, Erfabrungen üb. die Aufpo den, ein schotes Mittel, um Minschen der der Enststäng, Berredopeting u. dem Aode der Hoofen zu denvolren.
Bill 1 Apf. gr. B. Berlin Goll. (Einstehaaf in Letygia.)
Therholmun, Ihr, Americing zu Auf dem meteten Archaften. necht ein And.

Chbenham, It., Anweisung jur Rur ber mehrfter Aranthen., nebft ein. Andvom Jobagra u. ber Bafferjucht. 2e Aufl. 8. Rarnberg 777. (Sectio.) 12 9mebig, Berfe, überf. u. mit Annerett, bres, von A. 3. Maftalite. 2 Bbe at. 8.

Bien 786. 87. Dorling. 2 % 8%.
— fammtl. Berfe. Aus b. Latein. von Spiering. 8. Altona 802. (B. Rauct in

2. Lippig.) 1.0% Zibandi. vom Pobagra; überf. u. mit Anmertf. verfeb. von Ign. Rieberhuber. 8. Zandbut 792. (Storno.) 6 %.

(— baff, lat. u. b. Z.;) tractatus de podagra et hydrope.
 8. Lipsiae,
 Fr. Fleischer.
 Opera ountia med.; access.
 G. Masgrave de arthridite diss.
 II Tom.

Foreva rollina med.; access. G. Amagrave de artarione diss. Il 70m. s. Geneva 790. de Tournes.

3.% 165%

Sydenhami, Opera universa medica, cur. C. G. Kühn, s. Scriptorum de praxi med., Vol. I.

Eylloge Operum minorum praestantlorum ad artem obstetriciam spectantium, quam curavit aque edidit et indicibus necessariis auxit Joa. Chr.

Tr. Schlegel. II Tom. Cum tab. nen. 8. maj. Lipsine 795. 96. Weldmann. 4.0%. 12 %. Schreibpap. 6.3%. 6.4%. former, 3., Abhandl. db. bie Ausschneibung trants. Geiente, f. Pands Biblios toet, chiturg., 14: Bb.

Spftem ber Bunbargneitunft f. Feldmunbargte. Dit ein. Ind., weicher bie Grundfat ber mebigin. Ariegspotigt u. bet mebigin. Ariegserchte enthalt. gr. 8. ergen. 790. Wergand. (Bebart.)

— das Galische, der Nchädellehre (Cranioscopie). Ueber die Fänigkeiten u. Krüfte des Menzehen, die Vertichungen des Gehirns. Nach den iestren vom Dr. Gall kurz vor seinem Tode gemachten Beobachtungen u. nach der zweiten vom Dr. Fossati mit der größesten Sorgfalt verm. u. verb. Auf. Mit illum. u. schwarzen Abbildd. 1 Blatt in Imp.-Fol. Leiprig 830, Baunfäftner,

Szekrenyesy, A., das Lachen, ob.: das einjachte Mittel das Leben zu erheisten, das Geschen zu erheisten, das Geschen zu verschaften, das geschen des diereinjachte Geheimafs der Hoppepochondrie grandt. zu heisen. 16. Hefth 630. (D. Wigand in Leipzig.)
Szerlecki, Vladisl, dit. Tractstus de fractura colli ossis femoris, end

annexa est observatio rarissima de osslum mollitle. Acced. tabb. lith. III. 4. Fribargi 884. Fr. Wagner. 55 %. Xabelle ab. 6m Sang der Cholera in St. Pettreburg. 2 Biatt. in Roy. Fol.

St. Petersburg 832. Brieff.

- CTabellen, anatom.), Angiologie u. Neurologie. (3 Blätt.) gr. Fol. Jena 829. Schmid.
- geographische, der Mineralwässer u. Büder in den Dentschen Staaten, in Ungara, Fraukreich, Schweiz, Italien n. Grossbritaquien, mit e. Hydracologie begleit, vorzügl. f. Aerzte. Von J. L. (Lavatet.) gr. 8. Zürich 896. Schulthess.
- synoptische, der Osteologie des menschl. Körpers. Roy.-Fol. Weimar 804. Landes-Industrie-Compt.
- 804. Landes-Industrie-Compt.
  Zabetger, J. G., ber Schrintob in feinen Beziehungen auf das Erwachen im Grade, u. die verschiebe. Berschläge zu einer wirfiamen u. schleunigen Kettung in Fällen blefer Art. Doblen Behörben zur Berköflichigung u. meinen Mibbergern
- Fallen biefer Art. Sobiern Behörden jur Berüdschigung u. meinen Mitbürgern gur Berubigung, geschrieben. Wit 1 Apfil, 8. hannover 829. habn. 12%.
  — Angeige ber Rettungsmittel in allen Arten von Scheintob ob. Justillen, weiche
- mit großer u. schneid eintretender Eedensgesahr verbunden find. Ben dem Colleg. med sault. 2e Aust. Fol. Bertin (S01.) B22. (Bogier in Portdam). Zabor, heine, Ameisung f. Dypoch onde ift en, fieren Justand gehörig eingusc
- Tabor, heine, Anweisung f. Dopochondriften, ihren Buffand gehörig einzuses ben u. ju verbeffern. 8. Deibeiberg 794. Graun in Gatferube.) frang, mebigin. Eteratur, ob. Ausgige aus ben neueffun frang, Werten über
- Phylift, Medicin u. Occonomie. 16 26 Std. at. 8. Ebrnd. 790. 18 5... Arbandl. ids. bie Rerver nichwache, nebli einer Muthmaßung ub. die Rerverafühligieft. 8. Ebrnd. 792.
- pungerei. 6. Sonto. 1922.
   ub. ben Schrauch u. Misbrauch ber peruvianifden Rinbe. 8. Derbelberg. 788. (Braun in Griscube.)
- Ausjüge aus engl. medic. Streitschriften. 8. Ebend. 792.

   Collectio dissertat. et programmatum quas in usus medicos elaboravere inclyt. Acad. Heidelberg, Professores. Vol. I. Geo, Math. Gattenhof, disser-
- tationes et programmata. 8. maj. Ibid. 797.
  Tabula anatomica Leonardi da Vinci summi quondam pictoris e bibliotheca
  Augustissimi Magnae Britanniae Hannovetaeque Regis deprompta, Venerea
  obversam e legibus naturae hominibus' solam convenire, ostendens. (Cum
- 1 tab. lith.) Roy.-1. Lunaeburgi 830. Herold & Wahlstab. 16 %. Tabulae anatomicae quae exhibent Musaei anatom. Josephin. praeparata ceren, s. Scherer, J.
- chronologiene bydrodromiena Periis Gangetiene dissipationem explicantes. Accod. tab. geographica. 80. inn. Brunsvigae. 822. (Horneyer). 205-8. 26 ft.n., neur anstomidie, mit aumébliment Benusung ber espigi. u. telbarfina telebartina sulfabliene Bertie. 2. u. b. 22. in 192. in 192.
- Lief, mit 8 Eintf, in gr. Nog.-Hol. (Deutsch u. latein.) gr. Hol. Weimar 1827. 28. Landré-Amblitie-Compil.

  Zageblatt bei der 14ten Bersammung der Kauursofgler u. Arzist Deutschland, höge, unter der Dieterion der Gefchaftsführer. Nr. 1—17. gr. 4. Sina 830. Frompte
- mann.

  A ag ebuch eines Griftlichen während der Cholera-Pest zu Saratow an der Wode ga, vom 6. die 31. August 1880. — Eine Bederzigungsschrift sie Irbermann in jedzer Ieit. Abgebe. aus d. Januarchft der neutsten Nachrichten von 1831. Berlin der Terwische w. Geden, ar R. Echannen Stal. Pepeter.

  25.
- Zailor, 36., Aunder der Beime, Pfiangen u. Sircucker, od. Beschriebung wunberderer Eigenschaften berfelben. Aus b. Angl. dbert, u. mit bezgeichgten Ammertl. bereichert von I. R. F. Mit 4 lith. Abbilds. gr. 12. Ling 835. Eurich u. Sobn. 1. R. 4. P.
- Taliacotii, G., de curtorum chirurgia per institutionem libri duo. Recoga. et edidit M. Troschel. Cum VI tabb. lith. S.maj. Berolini 831. Relmer. 1, 220%
- Xallar, G., Visum repertum anatomieo-ebirurgicum, od. grundi. Bericht von den sognannten Blutsugern (Vampier), in der Mallachen, Siebendürgen u. Banat, welche eine abgerordnete untersuchungs-Commissionerskattet hat. 8. Kier 954. (v. Mobie u. Braumduter).

Zallavania, Innoe., ber Gelbftmorb, feine Urfachen, Atten, bie Mittel baacaen, u. bie Untersuchung beffelben, in medicin. spoligent. u. in medicin. gerichtl. Begies

bung. gr. 8. Bing 834. Gurich u. Gobn.

Tanchou, S., neue physiolog. u. therapeut. Ansichten üb. die Kälte u. ihre Anweudung in Krankheiten, nebst Beobachtt. u. einigen aphorist. Zusätzen, Ans d. Franz, von G. Wendt. 8. Leipzig 825, Fest. --- üb. die Verengergn. der Harnröhre u. des Mastdarmes, nebst einer Beurtheilung der verschied, gegeu diese Krankhtn, angewendeten Behand-Inngsarten. Aus d. Franz. übers, von Raim. Dietr. Brachmann. Nebst ein. Vorr. von Karl Aug. Kuhl. Nebst 3 Taf. Abbildd. gr. 8. Leipzig 836. Koll-

mann. 1.84.65 Safchenbuch f. angebenbe Mergte u. Bunbargte ub. bie praft. Mrgneimittels lehre in ibrem gangen Umfang (von Joh. Dietr. Denfing). 4 Thie. 8. Ronigs-

berg 797-805. (Rummer in Beipzig.) 3.84 12 m Ir Ibl. Ueberficht ber eigentl. mebicin, u. dirurg. Argneimittel te. 797. 16 5. 2r . Atphabet. Ueberficht ber gebraucht. 2c. Argneimittel zc. 798.

3r . 1e u. 2e Abthl. Praft. Anleit. jum Receptichreiben. 800. 2. 2.04 8 5. Bufabe ober

. ) nebft Regifter. 805. für Brunnengafte, befonbere fur Mit maffer in Schleffen. Gin literar. Rachlaß von Filleborn u. Mengel. Mit Rof. 8. Freiberg 806. Gra; u. Gerlach.

- praft. medigin., fur Felb: u. Bunbargte. 8. Marburg 815. (Rrieger's B. S. in Caffri.) - mebigin : pratt., fur Retbargte. (Bon 3. C. G. Adermann.) 8. Leipzig 800. 2Bep-

ganb. (Grbharbt.) 134 69 - ub. Fracturen u. Burationen fur angebenbe Bunbargte. 8. Berlin 805. Saube u. Spener. . 12 m

- mediein. , fur Sppochonbriften u. Golde, bie es ju merben befurchten burfen (von R. C. Riofe). Mit 1 Bignette, gr. 12. Brediau 824. Coone. - ber Receptirtunft fur angehenbe Zergte. 8. Bien 804. Gerolb.

- fur bie beutichen Bunbargte, fur 1783-88 (1785 von 3. St. Sausmann), fur 1789 u. 90 mit bem Dauptregifter (von &. A. Baib). Dit Stpf. 8. Altenburg. (Dennings in Reiffe.) 3 8 2 Sm

- Fortfebung beffelben, f. Baib, 3. M., meb.schirurg. Muffabe.

- für Wanndurgte. 2 Wes. 8. Leipzig 8fl. (Rauck.)

- für Fiels u. Munderzie. Im jehigen Bedukrinis der streitenden Armen wichtig
u. notdwendig. 8. Leipzig 800. Augund. (Gebarde.) - für Behrlinge ber Bunbargneitunft (von 3. 3. D. Buding). 8. Bolfenbuttet 799. Mibrecht. 12%

fur Beute, Die gern lange leben u. gefund bleiben wollen, enthaltend bie Struvis fchen u. andere Roth = u. Dulfetabellen. 32. Beit 802. 2Bebel. - fur Leute, bie gern lange leben u. gefund bleiben wollen. 2e Aufl. 8. Leipzig (808.)

814. (Raud.) Zafchentericon fur Chirurgen u. Bunbargte, enthalt. alles, mas bei vortommen-

ben Fallen ju wiffen u. fich fcneil Rathe ju erholen nothig ift. 2 Bbe. 8. Leipzig 807. (Raud.) Zaube, Dan. Joh., bie Gefchichte ber Rribel . Rrantheit, befonbere berjenigen, welche in ben 3. 1770 u. 71 in b. Belle'ichen Gegenden gewuthet bat. Dit Apf.

8. Gottingen 782. Dieterich. 154 125 Zavares, Frg., ber guverlaffige Sausargt f. Gichttrante te., f. le Rou. Zavean, D., bie Rranthtn. bes Dunbes, befonbers ber Babne, u. beren Ber-

butung u. Beilung. Rebft Mittein gegen ben ublen Geruch aus bem Munbe. Rach b. Frang. frei bearb. v. Fr. Reinharb. 8. 3lmenau 827. (Boigt in Brimar.) 10 %. Savernier, M., furge Abhanbl. ber dirurg. Rlinit. Mus b. Frang. gr. 12. Beimar 828. Banbes-Inbuftrie-Compt. 1 36 21 5% Zanlor, Joh., Dechanismus bes Muges, ob. Abhanbl. pon Augenfrantheiten. 8.

Frantfurt 750. Stod. 165

- neue Mugenerhaltungstunft. 8. Cbenb. 757. 5%

165

Taylor, Joa., nova Nosographia ophthalmica, sive recensic affectuum oculi humani iconibus ad vivum expressis illustr. Iconibus artificiosissimo sculptis. Fol. maj. Hamburgi 766. (Andră în Leipzig.) 10.5% Zeallier, P. 3. G., Dir Gebarmutter - Krebe, feine Urfachen, Renngrichen

u. Behandl. Gine von ber medicin. Gefellichaft ju Epon gefr. Preisichr. Zus b. Frang. überfest. gr. 8. Quedinburg 836. Baffe.

- baff. ine Deutsche übertragen von G. Kretichmar. gr. 8. Grimma 836. Berlage Compt.

- dass. ins Dentsche frei übertragen von Ed. Martiny. Mit I Abbild. gr. 8. Weimar 837, Voigt.

Zebefchi, A., Die Bereitung tunftl. Dineralmaffer ob. Gefunbbrunnen, nebft einer grundl. u. gemeinverftandl. Unweifung, wie man fich biefetben feloft, mit ob. obne befond. Apparate, u. mit geringen Roften verfertigen tonne. (Dit Sintf.) 8. Gron 830. (Bepgand [Gebharbt] in Leipzig.)

Zeichmeier, herm. Fr., Unweif. jur gerichtl. Argneigelahrtheit. 4 berg 769. (Schneiber u. Beigel.) 12% - Institutiones medicinae legalis vel forensis, aucta a J. F. Faselio. Je-

nac 767. Cröker.

Zeitge, Befchreib. ber afiat. Cholera, wie fie auf ber bolland.softind. Infel Java, in Afien gelegen, in Bezug auf Urfachen u. Beichen portommt, nebft allgemeiner Behandt. gr. 8. Reuhalbeneleben 831. Cyraub. 11/25% Zemple, Rich., pratt. Argneitunft f. angebenbe Mergte. Mus b. Engl. mit Ane

mertt. von Chr. Fr. Michaelis. gr. 8. Leipzig 794. Fr. Fleischer. 1 3% 4 5% Zemple, Billiam, von ber Gefun bheit u. vom langen Leben. Mus b. Engl. mit Anmertt. u. Beilagen. gr. 8. Leipzig 787. (Raud.)

Zefta, Int. 30f., Bemertt. ub. Die periobifchen Beranberungen u. Ericheinungen im Eranten u. gefunden Buftand bes menicht. Rorpers. Gine freie Ueberf. bes in England erichien. Driginals. gr. 8. Leipzig 790. Bengand. (Gebhardt.) 1 36. 8% (Trattner in Bien. 14%) - fib. die Krankhtn. des Herzens. Ein Auszng aus d. Ital. mit Anmerkk,

von Kort Sprengel. 1r Thl. welcher die 3 ersten Bände d. Urschrift umfasst. gr. 8. Halle 813. Gebauer.

Textor, Caj., Chiron, s. Chiron, der nene.

- Grundsätze zur Lehre der chirurg. Operationen, die mit bewaffneter Hand unternommen werden. (2 Bde. mit Abbildd. in 6-8 Lieff.) 1r Bd. od. 1e-4e Lief. Mit 7 lith. Fig. u. Bildu. d. Verf. gr. 8. Würzburg 834. 35. Stahel. à Lief. 12 % - 2 % f. auch : Boper, M., dirurg. Kranthin.

Tendant, fr., Abhandt, ub. ben Tripper u. ub. bie Kranthin. ber Urinwege. Aus b. Frang. überf. u. mit Anmertt. u. Bufah. von A. D. hinge. gr. 8. Liegnig 801. (Gerig in Leipzig.) 12%

Thaben, Gro. Lubm., vom Rheumatismus u. ber Bicht. Gine alabem. Probefchr. gr. 8. Erlangen 805. (Depber.)

Zhant, 3. D., Abhandi. ub. den gefunden u. franten Buftand bes mannt. Glie-bes. Aus b. Latein. mit einigen Bufah. u. Anmeret. von Jof. Gyerel. 2e Ausg. DRit 1 Stpftf. 8. 2Bien (813.) 814. Gerolb. 9 %

Thebeffus, 30b. Chrenfr., Debammentunft. 4e Aufl. Dit Rpf. gr. 8. Liegnib (757.) 779. Siegert.

Thebeis, Iob. Chr. Ant., neue Bemerkt. u. Erfahre. jur Bereicherung der Mund argnordunft u. Argnerge iahrtheit. 3 Apht. (Ir 22 neue Ausg.) Mit 3 Apf. ge. 8. Bertin (771. 82.) 795. (Aummer in Leipzig.)

- Senbichreiben an b. brn. Prof. Richter in Gottingen bie neuerfunbenen Catheber aus ber Refina elaftica betreffenb. 8. Bertin 777. Rottmann. (Enobloch in Beipgig.) 4 % - Unterricht fur bie Unterwundargte ber Armeen, befonbers beim Ral. Preug. Artillerie: Corps. 3e Mufl. 8. Berlin (774.) 783. Ricotai. 12 5

Theile, Fr. Guil., Dissert. juang. physiol.-anatom. de musculis nervisque laryngeis. Cam III tab. nen. 4 maj. Jenne 826. (Cröker.)

Thierfelder, J. T., de cognoscendis morbis acutis corumque vicissitudinibus praesag. ex liugua. 4. maj. Lipsiae 821. Reclam. 16% Thiern, &, Erfaher. in ber Argneimiffenschaft. Aus b. Frang. gr. 8. Leipzig 778. (Enobloch.) phof.-meblin. Beebachtt., an verfcieb. Orten in Spanien gesammett. Rebit eini-

gen Beiradtungen üb. b. Auslah, die Poetre u. Luftieuder. Aus b. Frang, überf.
v. S. Bilder. 22fer. S. Hieburghaufen 794. (E. Firider in Eripigs.) 1 oz. 885-Lufterieft von der Fähriger, die man den Aosten, ob. denne, die tobt zu Komfchiener, schulbig st. Aus b. Frang. (von A. Kilttenberg.) B. Lübert 788. 986mann.

Thilening, D. Chr., Ems u. feine Deilquellen. Fur Babes u. Brunnengafts beforieben u. mit einer Angelt, ju ihrem zwedmig. Gebrauche verfeben. 8. Biebebaben 817. (Schellmberg.)

- description d'Ems et de ses canx minerales, avec l'instruction nécessaire à ceux qui veulent les prendre. Ouvrage revu, trad. et publié par son

saire à ceux qui veulent les prendre. Ouvrage reve, trad. et publié par son fis B. Thilenius. 8. Darmstadt 830. Heyer. Bilienius, Wer. Gerb., tuger Unterdich für die de dammen, Schwangeren u. Wöchnerinnen auf dem Lande. 3e von I. D. Bogler verm. Aufl. 8. Wardung

(769.) 810. (Rrieger's B. S. in Gassel.)

- medizin. u. chirurg. Bemerkk. 2 Thie. N. Aust. (2r nach d. Tode d. Verf. hrsg. von d. Sohne H. Chr. Thilenius.) gr. 8. Frankfurt (789.) 811. 12. (Brönner.)

2 %: 12 %

(brönner.) — des Kran den waffer ju Bab. Ems u. seine vortrefflichen Wickungen. Ausfübrlicher bearbeitet u. mit neuern Erfaher, bereichert brog, von D. C. Thilenius.

35% (Muff. 8. Frantfurt (806.) 821. Guithaumann. (Fr. Wilmant.)
Zhillahe, Durftell bes chir ur g. Berbandes. Aus b. Frang, mit Anmertf. von 3. 68. Geriber.) gr. 8. Leipzig 798. (Witter.)
2. G. Greiber.) gr. 8. Leipzig 798. (Witter.)
Zhiloto, Gec. Gent., Anaromite, ob. Befchreib, vom Bau bes menichl. Abepere.

Thiloto, Ged. Hent., Anatom ie, ob. Beifereld. vom Bau bes menfol. Arprese, für Saluta, u. beim, weiche sich ber Wedeln u. Gestungte wöhnen ne. Mit Kyfe, 8. Cefurt 796. (Binkter.) — Beiferteld. anatom. u. patholog. Gegenslände, durch Wackspräperate u. Kyf. bere

sinnicht, ir Bb. 1e Lief. Mit 4 Apfri, gr. 8. Gotha 804. 3. Perties. 1 & 6 %.

— anatom. patholog. Abhandl. von den Kieren, welche keine harnfeiter hatten, nebst einigen Erfläre. in Kickficht des Geschäftes der Saugadern. Ein Beitrag zur Anatomia pathologica. Mit Apf. 4. Erfurt 794. (Binkler.)

- ub. die Birfung bes Salpeters u. Ruchenfalges auf ben thier. Rorper. gr. 8. Erfurt 802. (Dtto.)

Thom, Geo., Grfahrt. u. Bemerkt. aus der Arzneis, Wundorzneis u. Entbindunges wiffenschaft. Mit 1 Afts. gr. 8. Frankfurt 799. Barrentrapp. 1-98. 85c. Thomann, Jos. Nik., Annalen der klin. Anstalt in dem Julius-Hospitale zu Würzdurg k. das J. 1800. Mit 2 Kpl. gr. 8. Würzdurg 803.

(Stahel.) 1 % 12 % - dass. f. d. J. 1801 u. 2. Mit Kpf. gr. 8. Rudolstadt 804. 5. (Hildebrandt 10 Arnstadt.)

Mainsaud.

Annales instituti medico-clintci Wirceburgensis, II Ti. Cum 8 fig. aer. Incis. 8. maj. Wirceburgi 799. 801. (Stabel.)

— Gébafita u. Beobafita auß ber praft. Aranciëunbe für angéneb Arate. 8.

gr. 4. Wurtburg 796. (Palm's Berl. hanbl. in Erlangen.) 9 %.
- ub. bie tlin. Letranftalt an b. Julius-pofpitale gu Burgburg, gr. 4 %.
Burgburg 798. (hoben in Dannover.) 4 %.

Thomassen à Thuessink, E. J., Beschreib. der epidem. Krankheit zu Gröningen im J. 1828. Aus d. Holfänd. Mit Vorr. u. Anmerkk. hrsg. von J. W. Gittermann. gr. 8. Bremen 827. Kaiser. — Untersuchung, ob das gelbe Fieber ansteckend sey, od. nicht. 2 Abthl.

(1e Abihi. Mit besond. Beziehung auf die Schrift des franz. Arztes Devezo üb. denselb. Gegenstand. 2e Abihi. Hrsg., durch die erste Klasse d. K. Niederlünd. Instituts der Wissenschaften n. Künste zu Amsterdam.) Aus d.

- Holland. von J. W. Gittermann. gr. 8. Emden 823, 25. (1e Abihl. Heyse in Bremen. 2e Habn in Hannover.)
- Thomaffen & Thueffint, E. J., Abhandl. ab. bie Mafern. Aus b. holland. aberl. vom pract. Argte G. Doben. gr. 8. Gottingen 830. Banbenhoed u. Ruprecht. 16%.
- (— dass, n. d. T.:) Abhandi. üb. die Masern n. üb. das sebwefelsanre Chinin. Aus d. Holländ. übers. von H. Vezin. gr. S. Osnahrück S30. Rackhorst.
- Thomassin, Abhandl. ab. bas hreaussiehem frember Körper aus Wunden , besond, aus Schussunden. Wit Apt. 8. Strasburg 788. Artutet u. Bütze.
  Thome, Guil., de corneae transplantatione. Dissert. inaug. Cum (III) tabb.
- lith. 4. maj. Bonnae 834. (flabicht.) Thompson, Abom., medigin. Rathystege üb. mannigfattige Kranthtn. aus besser Briefen. Aus b. Engl. überf. u. mit Anmerk. begietet von D. M. Marcard.
- Briefen. Aus b. Engl. überf. u. mit Anmerkt. begleitet von D. M. Marcard. gr. 8. Leipsig 779. Mithmann. Thomfou, Aier., Unterfuchung ber Ratur, Urfachen u. heilmethobe ber Rexen.
- **Thomsfore**, Alter, Unterfuckung der Ratur, urfacken u. heilmathode der Reevenbeschwerben. Aus b. 4m engl. Ausg., überft. um it einigen Ammertk. von G. H. Karbenson, der Ammer 1984. dagen. der Militarirkospitälsen in Bel-Thomsson, John, Beobachtt. aus den Brittischen Militarirkospitälsen in Bel-
- gien, nach der Schlacht bei Waterloo, nebst Bemerkk. üb. die Amputation. Aus d. Engl. übers. von H. W. Buck. gr. S. Halle 820. Benger. herabgef. Pr. 6 5
- ub. Entjundung. Aus b. Engl. breg. v. P. Rrudenberg. 2 Bbe. gr. 8. Dalle 820. (Caue in Bertin.)
- Thorer, S. A., Beitrage im Gebiete ber hombopathie, f. Beitrage. Thornton, 3. M., ub. die Ratur ber Gefundheit u. die Gefieb des Acrornn. Musketissteme. Rach b. dn Aufl. ber engl. Urichrift preg. u. mit Anmertt. von
- n. Noverhoffents, Nach d. In aber eige utigetit gege u. mit ammeter. der 25. G. A. Book, gr. 8. Gettingen Boll. Dieterich, Zhouvenef, per., Löhandt, von der Beschäftscheit, dem Ruhen u. den Wittungen der Last, Aus d. Kranz, S. Jena T.C. (Schmid).
- Thu choldes, von der Peft in Athen. Aus b. Griech. mit Bufah. v. Jof. Coperel. 8. Bien 811. Bing. (Liebestind in Leipzig.)
- Thilmmel, Garl Co., medigin. Dausbuch jur Dulfe bei vortommenden Rrant beite fallen f. gebermann; insbesond, fur Sandbewohner u. Canbrundetzte. Ale phabet, gerorner. Refte ein, dietet. Mörterbuche Mit Littleffe, u. Bign. ge. 6.
- Striin 824. Amelang.

  1.42. 8 yr.

  Tiedemann, Fr., Anatomie der kopflosen Missgebarten. Mit 4 Kpfft.
  Fol. Landsbut 813. Thomann.

  2.45 5 yr.
- Anatomie u. Bildungsgeschichte des Gehlens im Fotus des Menschm, nebft ein. vergelichenden Darstellung des hiendaues in den Ahren. Mit 7 Kpff, egs. von Dr. Man, gr. 4. Rünnberg die. Seten.
  - Physiologie des Menschen. 1r u. 3r Bd. gr. 8. Darmstadt 830. 36. Leske. 5%, 20% 1r Bd. Allgem. Betrachtt. der organischen Körper. 830. 3%, 12%.
  - 8r Untersuchungen üb. das Nahrungs-Bedürfniss, den Nahrungs-Trieb n. die Nahrungs-Mittel des Menschen. 836. 2 % 8 % Drz 2 8s. ift nech nicht richtenen. Abbildd. üb. den Verlauf der Pils adern des menschl. Kürpers, eammt erklär. Texte (in 4.) in latein. n. deutsch. Sprache. — A. u. d. T.: Expli-
- cationes tabular. arteriarum corporis humuni. Nach der Natur in Lebensgröße, gez. von Roux v. lithogr. 4 Lieff. Mit 78 ill. Taf. in Imp.-Fol. Carlsruhe 822-24. Müller. 56% feln Pap. 74%. — Beodacht. ib. die hohe Abfüung der Arm schlagader in die Geschichen u. Etc.
- tenbogms党diagater. gr. 4. Windem 820. (紫chn.) — Tabulae nervornm nteri. Cum IV tab. aen. Fol. maj. Heldelhergae 823. Osawald. (Vereins-Verl.) 12-26. 12%, hrbgs. Pr. 7-36. 3%. — Vellnpap. 16-36.
- n. L. Gmelin, Versuche ib. die Wege, auf welchen Substanzen aus dem Magen u. Darmkanal ins Blut gelangen, ib. die Verrichtgn. der Milz u. die geheimen Harnwege. gr. 8. Heidelberg 820. (Winter.)

- \*\*Piedemann, Rr., u. a. Gmelin, die Verdauung, nach Versuchen. 2 Bdc. 20 wohlf. (Tit.-) Ausg. gr. 4. Heidelberg (236. 27.) 831. Groos. 5 %. a. auch: Bericht der Naturforscher in Heidelberg. Zeitschrift für Physio-
- Tileftus v. I., Bilb. Gli. v., Theorie ber flechtenart. Ausichlage. Gin Berefuch gur nabern Beftimmung b. hautfranthtn. Dit 1 ill. Rpf. gr. 8. Leipzig 802. Sinriche.
  - neuefte ableitenbe Behanblungfart ber frampfartigen Cholera astatica. Abbitd. ber Instrumenta discussoria ber Driental. Rationen. Rebft e. Abbandl. von 3. Mouat, üb. bie Cholera morbus, welche 1828 zu Berhampore in Indien beim 14ten engl. Regimente geherricht hat. Aus ber Calcutta Transact. Vol. IV. 1829 überf. u. mit Unmerft. begleitet. gr. 8. Leipzig 831. Dot. 154 85 - ub. bie Cholera u. bie fraftigften Mittel bagegen, nebft Borfchlag ein. gro-
  - gen Ableitungsmittels, um bie Rranth. in ber Geburt zu erfliden. 2 Abtbll. 8. Rurnberg 830. 31. Corag. 1 5 16 5 2e Abthl. : enthalt. Rachtrage sum iften Theile, Literatur u. Rritif ber neueften
  - Schriften ub. bie Cholera, fo wie eine Abhanblung ub. bie Arten ber Anftedung u. ber anftedenben Rrantheitsgifte. 831. 1 96 Tiling, R., üb. Syphilis u. Syphilold. gr. 8. Mitau 833. (Frantzen in
- Ryin Tirfch, J. B., das St. Bengels-Bab gu'Afcachwie im fager Kreife Bob-mens. In topogr., geogn., geldichtl., demn. u. medizin. Hinficht beschorte u. mit Beobachtt. üb. bessen Deilkfafte belegt. gr. 8. Prag 830. (Kronberger u. Beber.)
- Tischendorf, J. V., Additamenta quaedam ad Varioloidis vaccinicae no-titiam. 8. maj. Lipsiae 829. Reclam. 16 %
- Eiffot, G. 3., ub. ben Ginfluß ber Beiben ichaften auf Rranthtn., u. von
- ben Mittein, ihre ichablichen Birtungen ju verbeffern. Aus b. Frang. von 3. G. Breiting. 8. Gera 799. heinfins. Ziffet, Gim. Anbr. D., fammtl. gur Argneitunft geborige Schriften. Mus b.
- Frang. u. Latein, überf. u. mit einigen Anmerkt. begleitet von 3. C. Rarftene u. 3. C. G. Adermann. 7 Thie. R. (4e) Aufl. 8. Leipzig (774.) 807. (Aue in Al-7 54 tona.) - Abhanbl. ub. Gegenftanbe ber Argneimiffenfchaft. Aus b. Frang. 8. Leipzig
- 770. Muller.
- Berf. ub. ein Mittel, ben Unterricht in ber Argneiwiffenfchaft gu berbefe fern. Mus b. Frang. von B. Duber. 8. Bafel 785. Thurneifen. 65%
- Entwurfe einer Berbefferung ber Bebrart ber Argneiwiffenfchaft. Mus b. Frang. mit Unmerft. von Jof. Eperel. 8. BBien 786. (Schmidl u. Rlang.) 6 % - von ber Epibemie in Laufanne im 3. 1766. Mus b. Frang. von 3. G. Bim-
- mermann. 8. Burich 797. Drell, Fufit u. Comp. 45 - Epistolae medico-practicae. Il Tom. 8. Jenae (770.) Gollner. 10 %. - id. Ber-
- nae 781. Noc. typogr. - de fe bribus bilios la et de morbis ex manustupratione. 12. Lausannae
- (758.) (Neukirch in Basel.) 10% - Opuscula de febribus biliosis. 8. Cellae 769. Gsellius.
- 10% Schreinpap. 185 - Belebrungen an bas gemeine Bolf ub. feine Gefun bbeit. Rach b. neueft, Drie ginalausg. ; aus b. Frang. uberf. u. mit Anmertt. begleitet von 3. G. Rarftens.
- 8. Leipzig 818. (Mue in Altona.) - allgemeine Regeln, feine Gefunbheit lange ju erhalten. 8. Mugeburg 786. 65
- Anleitung fur bas Canbvolt, in Abficht auf feine Gefunbheit. Aus b. Frong. von D. C. Dirgel. 8. Burich 786. Drell, Busti u. Comp. 16 y-
- baff. aus b. Frang. 8. Munfter 789. (Coppenrath.) 18 %
- baff. aus b. Frang. 8. Mugeburg 795. (Mrangfelber.) 10 % - Don ber Gefunbbeit ber Gelebrten, Mus b. Rrang. 8. Leipzig 775. Duller. 8 5.
- bon ber Gefunbheit ber Belehrten u. anberer Leute, bie bei ihren Gefchaften wenig Bewegung machen. 8. Mugeburg 777. (Rollmann.) 550 5 %
- baff. aus b. Fram. gr. 8. Burich 770. Drell, Rufti u. Comp.

Diffot, Sim. Andr. D., mebigin. u. Girurg. Somnaftis, ob. Berfuch ib. ben Rugen b. Bewegung ob. ber verichiebenen Leibesubungen u. ber Rube bei Deitung ber Rranthen. Mus b. Frang, mit Unmertt, bes Gregebers bereichert. 8. 782. (Mue in Mitona.) 10%

- mebigin.spratt. Dan bb uch, aus feinen fammtl. Schriften gezogen von C. F. Deib. 3 Bbe. 8. Ebenb. 785. 86. - bon ben Rrantheiten vornehmer u. reicher Perfonen. Mus b. Frang. 8. Rurn-

berg 770. Reiffeder. - Radricht bon ber Rriebelfrantheit, nebft anbern Abhanbll. (Aus b. Frang bon 3oh. Geo. Fr. Frang.) 8. Leipzig 775. Muller. 5 % - Beben sgefdichte von 3. G. v. Bimmermann. Mus b. Frang. mit Anmertt.

8. Sannover 797. Sabn. 16 % Edreibpap, 20 % - - baff. aus b. Frang. 8. Burich 797. Drell, Fußti u. Comp. 125

- vie de J. G. de Zimmermann, gr. 8. le même 797.

- Abhandl. ub. bie Rerven u. beren Rranthtn. Deutsch brig. v. 3. C. G. Adermann. 3 Thie. in 6 Bben. 2e verb. Ausg. 8. Leipzig (781-83.) 790-807. (Aus

in MItona.) - Berfuch ub. bie Rerven u. beren Kranthin. Mit Anmertt. von b. Ueberf. & A. Beber u. A. 4 Bbe. gr. 8. Binterthur 781. 82. Steiner. 6.5%

medigin. Roth = u. putfebuchtein f. alle Menfchen. Befonbere f. ben Burger in fleinen Stabten u. ben gandmann aufe neue breg. bon G. 2B. Better. #Rohif. Musg. 8. (Frantfurt 791. 92.) Leipzig 832. Bienbrad. - bon ber Onanie, ob. Abhanbl. ub. bie Rranthtn., fo bon ber Gelbftbefledung

herrühren. Rach ber fin betrachtl. verm. Driginalausg. aus b. Frang. fiberf. u. mit Anmertt. begleit. v. 3. G. Rarftens. be Muff. 8. Leipzig 792. (Aue in Altona.) 83. - Dnanie, ob. Abhandt. ub. bie Rranthtn., fo bon ber Getoftbeffedung berrubren. 8%

8. Gifenach 785. (Baerede.)

. Spinsay 183. Kang, nach b. 5n Auft. übert. 8. Wien 787. Arattner.

— baff, aus b. Krang. 8. Eriptig 798. Pinriche.

— baff, aus b. Krang. 8. Karketufe 803. Braum.

— von der Onanie. Rach b. neueft. Orig., Auff. frei bearbeitet u. mit verschieb.

Anmertf. von G. G. Grufius. 3e Aufl. 8. Leipzig (802.) 834. Fr. Fleischer. 18 5 - von ber Onanie ze. von Grufius, f. Crufius, G. G. - ub. bie Rrantbin. ber Gelbftbeffedung. Mus b. Latein, mit Anmertt. u. ein,

Unbange von G. F. G. Benbeiftabt. gr. 8. BBeblar 797. (Rrieger in Caffel.) 10 9 - Abbandl. von ber Epilepfie ob. binfallenben Gucht. Mus b. Frang. von 30b. Ger. Rrunit. 8. Berlin 771. Saube u. Spener. Biele fleine u. altere populare Schriften.

Ziffot, 2Bith., curiofes Buch f. Menfchen, welche Renntnif von ihrem Rorper, von ber Erzeugung bes Menfchen, von ben Deimtichteiten bes iconen Gefchlechts u. ber Manneperfonen fuchen, auch lange leben wollen. 2 Bbe. (R. Mufi.) 8. Damburg (2e Aufl. 774.) 802. Derett. (Raud in Leipzig.) Die folgendem Aufll. ericienen unt. b. I.:

Deimichteiten bes meibl. Gefchiechts, fur unfer Zeitalter umgearbeit. u. brauchbar gemacht b. G. 28. Beder. be Ausg. - A. u. b. Z .: G. 28. Beder, bie Gebeimniffe bes weibl. Gefchlechte, feine Rranthtn. u. bie Mittel bagegen. 4e Musg. 8. Leipzia (808.) 823. Wienbrad. 18 %

- bie Ergugung des Menschen. 8. Leipzig 786. (Naust.) 4 5.
With Aiffort is ps., der Berl. ift 3. A Kristingen.
Biet Krien n. diere populare Schriffen.

Titmann, C. A., die Homsopathie in staatspolizeirechtl, Hinsicht. gr. 8. Meissen 829. (Rostosky in Leipzig.)

f. auch : Robt, bas Difpenfiren bombopath. Arzneien. Dyrmont. Gin Zafchenbuch fur Gurgafte. Aus Dankbarkeit gegen Pormonts Oprmont. Quellen gefchrieben. Dit 1 Plan. 12. Deigen 825. (Roftosto in Leipzig.) 14 % Tittmann, Joh. Aug., von den topischen Arzneymitteln bei

krankheiten. 8. Dresden 804. Arnold. 16 % - fib. die Vervollkomning der Arzneymittellehre. 8. Kbend. 805. - Darftell. ber in Cachfen wildmachfenben Debicinalpflangen, nach ben Binneifden Coftem. 16 oft. Dit 12 ill. Sof. gr. 8. Dreeben 810. (Balther.)

1 86 12 %

- Tittmann, Job. Aus., Softem ber Chicurgie. A. u. b. A.: Leftsuch ber Ghierurgie un Weite, für des Derborre Gelegium mediene-abeurge schmant. Ze verft. Auft. & Ibeldie, S. Sechigg (1800. 1), 1800. 11. Junicids. 2-46 des. chierug. Verbandigter. Bild Schg. gr. & Derbond's (Walther) 1804. 4 Schwerze, Verbandigter. Bild Schg. gr. & Derbond's (Walther) 1804. 4 Schwerze (Vone.), adversarie clinice. Beac. II. 18. il. Auraine 775. Re-
- argantiunbigt Annalen. 13 Ofts. 8. Conb. 787—92. 2.44 4. - Arzney mittellebre, oder Materia medica aus dem Mineralreiche, die rohen zubereiteren u. zusammengesetzten Arzneyen begreifend. 2 Bde. gr. 8. Copenhagen 797. 98. Brummer,
- der unterhaltende Argt über Gesundheitspflege, Schönbeit, Medizinalwefen, Resligin. u. Gitten. 4 Boden. 8. Seprendagen 785 89. (Schuborbe.) 1.%. 12%. Hinisch Berich te, ober mobig. ein: Behandl. der Kranten unter ben Armen zu Copendagen. 4. Hete. 8. Edend. 800. 1. 14%.
- gu Copenhagen. 4 hfte. 8. Edend. 800. 1.

   proft. Fiederlehte. 1: Tüt. 8. Edend. 786.

   Befchichte u. Berfucke einer chirurg. Privatgefellschaft zu Kopenhagen 3. nebft 27
  Wohrnehmungen verschieb. Mitalieber derfelden. 8. Appenhagen 774. Rotfe. 63-
- meb. schit. Bibliotheft. 19 Bbr 8. Chrnb. 775 86.

  die aligemeine Heilkunde, oder die Lehre von den Heilungsanzeigen.
  2 Thie. gr. 8. Copenhagen 798. 99. Brummer.
- uber bem buften u. Schnupfen. 8. Ebend. 804. - Unterricht für Doppoch and rift en, bie thren Bultand recht erkennen u. fich vor Schaben baten wollen. 8. Ebend. 797.
- medig. Journal. 5 Bbe. a 4 Side. (Bom 3n Bbe. u. b. A.: medicin... dirurg. Journal.) 8 Gopenhagen 793.—801. Edubothe. 5 %. — Berfuch einer Recepteriste 8. Ebend. 801. — bas Receptscher, nach einem gwedtniss. Plan vorgetragen u. mit Erm
- pefn erlautert. 5 Thie. (ir u. 2r Thi. 2e Auft. 799. 800.) 8. Ebend. 797.—
  800.
  Erinnrungen f. Aergte u. Krante, bie ben Tripper heilen wollen. 8. Coprin
- hagen 777. Kethe.
   releichterte Kenntniß u. heilung bes Trippers theils umgearb., theils eru. 2 Thie. 3e Aufl. 8. Copenhagen (780.) 790. Schubothe.
- Töltényi, Stanisi., de principiis Pathologiae generalis. Libri VI. II Vol. 8. maj. Vindohonae 831. Gerold.
- Töpelmann, Gil. Wilh., neuere Ersabrungen über gwedmaßigt Behandlung vor ner. Schleim aus flusse u. b. ihnen nachfolgemben Uedel, nebst allgem. Ber merkt. über bie Lusseuge gr. 8. Leipzig 809. Dure.
  1.86 6 %. Tortl, Fr., Therapeutice specialis, ad sehres periodions peraiciosus.
- Nova editio, anctior, accurator, cui subnectutur ejusdem aucior. responsiones fatro-apologeicae ad clar. B. Ramazzini; additis auctoris vita a L. A. Muratorio coascripta, et aoits editorum, edeat. et curant. C. C. L. Tombeur et O. Brithe. Il Tomi. 8. maj. Leodii 821. (Marcus in Bonn.) 5. %
  Tourtual, Oarl Flor., prakt. Beitrige zur Therapie der Kinder kran k-
- heiten. S. Münster SSS. Regensherg. 14 xx.

  Tourfunl, Casp. Theob., zweiter anatom. Bericht, enthalt. eine Beschreib, der seit meinem Amiritte des Lehrantes der Anatomie im Frühjahre 1830 zum anatom. Museo im Münster hinzugekommenen patholog. Präparate. Mit 4 Stodrig gr. 4. Münster 833. Copperaratb. 12x.
- Anteit. seine Gesundheit zu erhalten. gr. 8. Leipzig 796. Baumgürtner.

  Townsend, Rich., Uebersicht der hauptächlichst, Zeichen, weiche die Auseultation u. Percussion darhieten, sowie der Anwendung ders. zur Diagnose der Lungen-Kranktu. Aus d. Rogl. von Julian v. Szo-

tarskl. Ein Bog. in Roy. - Fol. - A. m. d. Umschlags - Tit.; Tabelle der Diagnose der Lungenkrankbeiten. (Mit Vigu.) Darmstadt 836, Pabst. In Etuis (in R.) 12 %

Zoritologie, ob. bie Lehre von ben Giften u. Gegengiften, fur angebenbe u. ausübenbe Mergte u. Apotheter, Poligei= u. Ariminal Beamte. Rach ber 3n Mufl. bes Traite des Poisons von Orfila burchaus frei bearb. v. 3. M. Seemann u. 26. D. G. Rr. Rarle. 2 Bbe. ar. 8. Berlin 829. 30. Mittler. 1r Bb. Allgem. u. fpetielle Zorifologie. 1e Riaffe: Rauftifche Gifte. 1e Abthl.

Rauftifche Gifte bes anorgan. Reiches. 829. 2.%. Rauftifche Gifte bes organ. Reiches, Rartotifche Gifte. Rartotifche-fcharfe Offte. Septische Gifte. 831. 2.%.

Eralles, Balth. Lubm., bas Raifer Carlebab in Bohmen, in einer Dbe. Rebft e. Abb. v. bem Behalte u. ben Rraften biefes großen Deitmittels. 8. Breslau 756. (Gofohersty.) 85%

- historia cholerae atrocissimae. 8, Ibid. 753.

8 % - Grinnerungen gegen bie 3weifel Deren 3. C. Remme's, wiber bie Lehre ber Arrite v. ber Ernahrung ber feften Theile. gr. 8. Breslau 779. (23. G.

- Erlauterung u. Bertheibigung feiner Abbanbl, von bem Gebrauch bes fpanis fcen Bliegenpflaftere in Fiebern. gr. 8. Brestau 778. (Gofoborett.) 85%.

- bie Briltraft bes Dofdus, ale Refultat neuerer Erfahrt. bargeftellt. Bat. von Dor. Beinr. Menbel. 8. Breslau 804. (28. G. Rorn.) Mus b.

- de limitandis laudibus et abusu moschi in medela morboram dissert:atio. 8. maj. Vratislaviae 750. (Gosoborsky.) 6 %

- usus opii sainbris et noxius in morborum medela. Sect. 1-4. 4. Vi'atisiaviae (757-60.) 772-74. (Gosohorsky.) 2 % 16 % - de metbodo medendi variolas bactenus cognita saepe insufficiente

magno pro inoculatione argumento. 8. maj. Ibid. 761. - verissimum nostra actate, de Institione variolarum, vel admit-

tenda, vel repudianda argumentum. 8. maj. Ibid. 765. - de usu vesicantium in febribas acutis, 8. maj. Ibid. 776. 191 % - usus vesicantium salnbris et noxius, Il Tom. 4. Ibid. 782. 84. 1 96. 11 1/2. - v. Opium, f. Balther.

Trallianus, Alex., de arie medica libri XII. Adernaco interprete; ex rec. et cum praefat. Halleri. Il Tom. 8. Lausannae 774. Pott u. Comp. 2 3413 34

f. auch: Principes artis medicae. Erampel, 306. Chrh., medigin. u. chirurg. Bemertt. 8. Goltingen 793. Diete-- Beobachtt. u. Erfahrgn. met. schir. Inhalts. 2 Thie. Dit Rpf. 8. Eb enb.

788. 89. (auch Meyers in Cemac.) 16 Bochen. ub. Die Gicht u. über einige Mittel gegen biefelbe. Dit 1 Rpf. wie muß ber Rrante nach bem Brunnen reifen, wenn er Ruten babon beiben

will? 8. Porment 806. (Deiwing in hannover.) 1:25% - Bie erhalt man fein Gebor gut, u. mas fangt man bamit an, wenn es fet lerhaft geworben ift? 2e Mufi., vermehrt burch ein. Rachetag bes feel. Berfaffe re;

mit Anmertt ,u. ein. Borr. v. Rarl Theob. Mente. Dit 2 Rofef. gr. 8. Danmos per (800.) 822. Dehrina. Befdreib. bes Babes gu Deinberg in b. Graffchaft Lippe. Be Muft. 8. Bet ngo (770.) 774. Deper.

- Befchreib. von ben neuentbertten falghaltigen Dineralquellen in Oprmont u. b. ben beilquellen berfetben at. gr. 8. Berlin 794. Bog.

Tranchina, Guiseppe, Bericht üb. die am 18. März 1835 im Ha upt-Militair-Hospital della Trinità zu Neapel stattgehabte öffentliche /lusstellung derjenigen Leichname, welche nach dem vom ihm entdec kten Verfabren einbalsamirt worden waren, sowie üb. die verschied. ( )perationen bei der Enthüllung des Geheimnisses u. bei Darsteil, dieser ne uen Verfahrungsart. Nebst historisch. Einleit. üb. die verschied. Methe iden des Einbalsamirens bei den Alten u. Neuern. Aus d. Ital. übers. u. mit ein. Vorw. begl. von Heinr. Aug. Freih. v. Gersdorff. gr. 8. Weimar 837. Volgt. 6 %

Trapy, Ed. Brift., die Cholera. Brodackt., gelammelt auf einer in allerhödigt. Auftrage unternomm. Reife in Galigian, Schiffien, Michen, Ungagar un. Mien in Monatin August — December 1831. 8. Gien, N32. Septer, Vater. 4 s. — Homburg u. seine Heilzuelken. (Mit 1 lith. Abbild. 1 lith. Karten. Pina.) 8. Jarmstack 637. Leske.

Trapp, Henr. Armin., Sympolae ad anatomiam et physiologiam organorum hulbum adjuvantium et praecipue membranae nictitantis. Dissert inulum acced 2 tabh lithogr 4 mai Turici 838 Bilin.

sert. inaug. Acced. 2 tabb. lithogr. 4. maj. Turiel 836. Höhr. 15%. Trauhfen, Gut Friedr., Berlud, den Gang der Antionairen Aran theitsten er kuttion nach Art der Baremeters u. Ahremometerdeodacht. diblidig vergleichend darzufelten. Aus Clarus u. Radius Beiträgen is, abgedt. (Mit Jillum, Stode).

gr. 4. Leiogig 833. Baumgartner. Eraunitefiere, 30f. 30b. Rep. , über bie Natur u. heitung bes Rafen cat art pb. 60. Edmupfins, nicht Bemerte, über alle jine Krantheiten, welche fo oft ibr Ent-

firden aus biefem geringscheinenden Uebel nehmen. 1e u. 2e Abit, 8. Brunn 812. 13. (Gaft.) - neue Entdedung eines wirtsam erregenden heismittels in afthenischen Krantbeiten u. bie damit angestellten glücischen Berfude. Als Beitrag zur neuern Deibe

beiten u. bie damit angestellten gludtlichen Berfude. Als Beitrag gur neuern Deibtunde. 8. Brunn Bil. (Schmidt in Bien.) Trecourt, Betrachtt. über verschieb, Gegenstände ber Argneitunft. Aus b.

Franz. 8. Leipzig 778. Kummer. 12 56.
— chirura. Abbandli. u. Kadpruhmungen. Aus b. Franz. von Jos. Eperel. 91. 8.
Leipzig 777. (Brochous.)

Trefurt, Joh. Heinr. Chph., iber die Anchylose des Steissbeins, deren Kinduss auf die Geburt u. die dadurch angezeigte Kunsthülfe. Mis 3 Kpft. gr. 8. Göttingen 836. Dieterich.

Erenter, Mug., frit. sphilof. Bibertegung bes Brown'ichen Suffems überhaupt, hauptsacht, ber Roschaub'ichen Pathogenic. 8. Wien 801. Pichter.

Ereumann, A., die Helgulfen u. Badeanflaten des Agl. Estundenument au Krepenwalde an der Dder, topograph, hilben a. dazit, dargfelfilt. Nüt Berro, v. G. W. Huftland. Mit i illum Ante. gr. d. Bertin 6.27. (Sandre.) 20 % Treviranus, Gf. Ueiniad., Biologie, oder Philosophie der lebenden Nauer, für Antufrorscher u. Aerzke. d. Bde. gr. G. Göttingen 602—22.

Röver. 14 %

— Diss. inaug. med. de emendanda physiologia. 8. Gottingae 796. Dieterich. 9

— physiolog. Fragmente. 2 Bbt. 8. Spannover 797. 99. Spain. 1 % 1 %

21 Bb. neut Unitriuchungen über Retventraft, Consissius u. andere verwandte Gegenschade d. organischen Katur. 799. 16 %.

— Beiträge zur Aufklärung der Erschein. u. Gesetze des organ. Lobens. 1r Bd. is Ht. — A. u. d. T.: Leber die blätrige Textur der Crystall-

Jinse des Auges als Grund des Vermögens, einerlei Gegenstand in verschied. Katieranug deutlich zu sehen, u. üb. d. innern Bau der Retina. (数社 2 Gtnf.) Lex.-8. Berenen 893. Heyse. — ders. Ir Bd. 2s Hft. — A. u. d. T.: Neue Untersuchung. üb. d. organ.

efer. 1r Bd. 28 Htt. -- A. u. d. T.: Neue Untersuchung, ub. d. organ. Elemente der thier. Körper u. der. Zusammensetzungen. Lex. - 8. Ebend. 835. -- 18 Bd. 28 Htt. -- A. u. d. T.: Neue Untersuchung, ub. d. organ.

— ders. Ir Bd. 38 flft. — A. u. d. T.: Resultate neuer Tatersuchgn. üb. d. Theoric des Sehens n. üb. d. innern Bau der Netzhaut des Auges. Mit 28 Stn. – u. 4 kpflft. Hreg. nach d. Tode d. Verf. u. hegielt. mit e. Vorr. v. Geb. Rath Tiedemann, Lex. – S. Kbend. 837. 128 87. – Beiträge zur Anatomie n. Physiologic der Sinneswerkzeuge des

- Beiträge zur Anklonien in, Physiologie der Stanteswerkzeuge des Menschen u. der Thiere. 1s-Hft. Beiträge zur Lehre von den Gesichts-werkzeugen u. dem Schen des Menschen u. der Thiere. Mit 4 Kpfft. Gr. Fol. Ebend. 828.
4.5%

- u. Ludw. Chr. Treviranue, vermischte Schriften, anatom. u. physiol. Inhalts. 1r Bd. Mit 16 Kpff. gr. 4. Göttingen 816. Röwer. 3.3% - ders. 2r Bd. 1s2s Hft. Mit 17 Kpff. gr. 4. Bremen 817. 18. Heyse. 3.3% 163%

— ders. 3r Bd. — A. u. d. T.; Untersuchungen über den Ban u. die Functionen des Gehirns, der Nerven u. der Sinneswerkzeuge in den verschied. Klassen u. Familien d. Thierreichs. gr. 4. Kbend. 820. 1-38, 16 5ders. 4r Bd. Mils Khnf. er. 4. Kbend. 821. 1-38, 10 5.

- ders. 4r Bd. Mit 6 Kpftf. gr. 4. Ebend. 821. 2 12 5. Schreibp. 3 36.

- Treviranus, Gf. Reinhd., dio Erscheinungen u. Gesetze des organ. Lebens. 1ru. 2r Bd. 1e 2e Abthl. gr. 8. Bremen 831 — 33. Heyse. 5 5% 8 5% Ereviranus, Lubm. Chr., untersudunaen über bie midtigsten Gegenstände b. Rar turmiffenschaft u. Rochtin. 1r 2hl. gr. 8. Ghtingen 803. Röwer.
- Trein, Shr. Jack, Abhandl. von einigen Berfchiebenbeiten, welche an bem Menschen vor u. nach ber Geburt wastgegenommen werben. Mit ill. Apf. 4. Rürnberg 770. (Rectnaget.)
- tabulae osteologicae seu omnium cerporis humani perfecti ossitum imagines ad ductum naturae repraesentatae (G. F. Kordenbusch editae). (Lateinisch u. deutsch.) Mit 40 Kpftf. Fol. Ibid. 767.

  Zrehden, D., leichfold. Amedi, jur Ertenatnis u. Behand. der Choltra, sur
- Areyden, v., leichfigst. Ameelf. zur Erkentniß u. Behandt. ber Cholera, für bie Bewohner bes platten Landes. gr. 8. Königeberg 831. Bornträger. 3 ≤ Artiller, Dan. Wild., Abhandt. vom Seitenstich u. der heitung besselven
- Reiter, Ban. Bift., Avgandil. vom Seitenfrich u. der Heitung bestellen. Ueberf. mit Jusah. von I. C. G. Ackermann. 1r Thl. gr. 8. Leipzig 780. (Fr. Fleischen.)
- Opnscula medica ac medico philosophica, cur. et praef. est Carol. Chr. Krause. III Vol. 4. Ibid. 786 — 72. — clinotechnica medica antiquaria, sive de diversis aegrotorum lectis se—
- cundum ipsa varia morborum genera convenienter instruendis commentarius medico-criticus, cum indice rerum memorabilium locupletissimo. 4. Françofurti 77%, (Fr. Fleischer in Leipzig.) 134. Schreibp. 134. 1255.
- Erinte, G. fr., bie Dombopathie. Ein Genbichreiben an Dufelanb. gr. 8 Dresben 830. (Arnolb.)
- bie XIIdopathie, eine Beitfdrift, f. Delbig, G. Glo.
- reine Arzneimittellehre, s. Hartlaub.
- de primar, quibusdam in medicamentor, viribus recte aestimand., diludicand. impedimentis ac difficultat. tractatus. 4. maj. Lipsiae 894. Recism. 6 %. Triffchler, J. G. S., Can nfabts Mineralquellin u. Biber, Kit I Apf. 8.
- Stuttgart 823. (Mreser.) 14 5-Zrivoti, vom Letetitider Babe. 8. Wim 772. (heubner.) 4. 5-Trnka de Krzowitz, Wenceslai, Commentarius de diabete.
- Trnka de Krzowitz, Wencesiai, Commentarius de diabete. 8. Viennae 778. (Blumauer.) - bistoria amauroseos, omnis aevi observata medica cont. II Tom.
- historia amauroscos, omnis aevi observata medica cont. II Tom. 8. maj. Viennac 781. (List in Berlin.) 1 % 8 %. 6. Geldichte het felmenzen Steart. Nus h. Set. übert. non 68. 20. 28 coalie.
- Geschichte bes schwarzen Staars. Aus b. Lat. übers, von G. D. Mogalla. 1r Ihl. gr. 8. Breslur 793. (B. G. Korn.) 1856. historia cardialgiae hecticae, omnis aevi observata medica continens.
- 8. maj. Viennae 785. (Neubner.) 20 %.
   Abhandl. über das Magenweh, worin alle bisher befannt gemachte Beobachtt.
  enthalten sind. gr. 8. Leipzig 788. Kummer.
- historia cophoseos et baryecoiae. 8. Viennae 778. (Blumauer.) 16%
   historia febris hecticae, omnis aevi observata medica continens.
- S maj. Viennae 783. (List in Berlin.) Beschichte des hetilichen Fiebers, welche alle von jeher gemachte medicin. Bes obacht, entidlit. Aus d. dat, (v. Ab. Wch. Birtholy.) 8. Leipzig 784. (Barth.) 20 %.
- Dought, fittout, ausoccat, it, absent outputs of cepsig (or lower) at one between and has febres pertinentla complecteus. Vol. I. 8. maj. Viennae 775. (List in Berlin.)
- Gefchichte ber Bech felfieber, ober Sammt. ber vornehmften mebicin. Beobachtt. u. Erfindt. jur Erfauterung u. Gur ber Bechfelfieber. Aus b. Bat. 1r 26b. 8.
- Octubration 181. Suctifies.

   historia baemorrhoidum omnis aevlobservata medica continens. Operis posthumi ed. procuravit Franc. Schraud. Ill Vol. 8. maj. Viennae 793. 93.
- historia leucorrhoeae omnis aevi observata medica continens, 8. maj. Viennae 781. (Schmidl u. Klang.) 18 %
- historia ophthalmiae, omnis aevi observata medica continens. 8. Viennae 783. Grüffer. 12%

Trnka v. Krzewitz, historia rhachitidis, omnis acvi observata medica continens. S. Viennae 787. (List in Berlin.)

— Grifdight br engl. Krant beit, enth. bie Beckodaftt. aller Zahrbunbertt. 2016

Set, mit einig, praft. Anmerett, gr. 8. Leipzig 789. (Snoblod).

 historia tymnanittldis, omnis nevi abservata medica continens. 8 mai

- historia 1ympanitidis, omnis aevi observata medica continens. 8. maj. Viennae 788. (Heubner.) 20 %

Commentarius medicus de tetano. 8. Viennae 777. Blumauer. 1 % 2 % Troja, NA, Berfuch über den Amooch neuer, durch Krantheiten geflöeter. An och en. Aus d. Eat. v. R. G. Auhn. Mit einer Borrede v. A. Chr. Krantheiten geflöeter. Mit 6 Kpf. 8. Strasburg 780. Kohla.

12 %

- úb. die Krantheiten der Rieren, der Darnblase u. der übrigen zur Abs. Aussond. die Harne bestimmten Abeile. Aus d. Ital. mit Anmeret, von K. S.

Spohr. 8. Leipzig 788. Bengand. (Gebhardt.)

— neue Beobachit. u. Versuche ib. die Kuochen. Nach dem ale bekannt gemachten Orig, aus d. Italia. in Deutsche übertragen, tungend, mit Annerkk., Zusätz. u. einer Biographie des Verf versehen von J. J. Albrickst von Schübberg, Mit S Kyfl. gr. s. Kriangen SSR Palmu. Rach. 3-% Eroumstorff, 200. Barthol., demidde literiude, des Alexanders in Editionale nur underfrei palität. Schriftensen nichten Studiens Studiens in Editionale.

Eronmedorff, Joh. Barthol., demifche Untersuch, bes Alexis be un nerns, eines nu entbetten falinigis ebelenfauer einsehaltigen Minentungfies im Erleitsals am Horge, u. ein enter Analyse bes Minerulusssffres bes Alexischabes. Recht einigen arzit. Benerkt. zu biefen Analyse vom Brunnenarzt Gurge. 8. Leipzig 830, 835. Bogel.

- praft. Argneibuch fur Arrzte, Wunbarzte u. Apothefter. Aus b. Frang. bes 3. B. van Mons, mit vielen Anmerkt. u. Jusis, vermehrt. 2e Ausg. gr. 8. Gotha 802. Dennings.

- Gurtenbuch f. Arrzte u. Apothefter. Mit 1. Apfet, 8. Creurt (803.) 809. (den

- Sartinoug f. argie u. aporperer. 20tit 1. Appti. 8. Erpun (2013.) 8019. (Dennings in Botha.)
- Grischichte bes Galvanismus. 2e Auft. Mit 1 Apf. gr. 8. Gotha 808. Dennings.

- Geischichte des Calvanismus. 22 Auft. Wit 1 Apf. gr. 8. Gotha 808. Hennings.

- pharmacolog. Ceriton für Arczte, Wunddzite x., Wit Zulök, u. Berbeffer. 3. Bds. gr. 8. Domburg 802. Perold. 75% 12%. — Die Zulöke, Cridutt. u. Ber-

Bor. gr. 8. Homburg 802. Sproft. 7 % 12 % — Die Busche, Erfautt. u. Berbess, f. b. Besser b. in Auft. 802. — phosie. chem. Lintersuchung ber Mineralwasser bes Kaiser Frangensbade &

bei Eger in Bomen. Angeftell an ben Quellen im Augult 1819. (Aus b. neum Journale ber Pharmacie 4r Bb. 18 Std. befond. abgeden) 8. Ledgig 820. BB. Bogtl.

bit neuentbedten falinifchen Schweftlbaber zu Langenfalja u. Tennflabt im

 bit neuribettin jaimigen Schweitbober ju Langenfalja u. Kennstat im Kningeride Schifen, demide unterjude. B. Setta SII. Amminge.
 chem. Heccptirkunst, oder Taschenbuch f. prakt. Aerzie, welche bel dem Verordnen der Arzneien Fehler in chem. u. pharmaceut. Hinsicht

vermeiden wollen. Se neu bearb. Auf. S. Erint. (797.) 826, (Otto.) 1 34.

Tronchin, Thér., de colica pictorum. S. Amsteledami 738.

— id., ed. J. C. T. Schlegel. S. maj. Gottingae 771. Dieterich.

— id., ed. J. C. T. Schlegel, 8 maj. Gottingae 771. Dieterich. 85%. Trott, F. G. H., de vesicula fellea specimina duc. 4. Erlangae 622.

Heyder.

Zereter, Ahm., Medicina nautien, tin Berfuch über die Krankseiten der Sere leute. Aus d. Engl. überf. v. D. E. Werner u. mit ein. Borrde Dustambe. 8. Arfurt u. Gothe 798. Hennings.

neue Bemerkt. über den Erorbut. Aus d. Engl. von Chr. Fr. Wichgel. 1858.

- neue Bemerkt, über ben Scorbut. Aus d. Engl. von Chr. Fr. Michaelis. 8. Leipzig 787. (B. Bogel.)

— über bie Eruntenheit u. beren Einfluß auf ben menfcht. Körper; eine philosoph, mebie. u. dem. Abhandt. Rach ber 4n engl. Aug. mit pficholog. Bemertt. verwandten Indolts begleitet von J. C. hoffvauer. ge. B. Ermog 2621. Argeet. 1 286.

Troussel (· Belvincourt), J. F. A., erste Hüftleistungen in pitteilenleh en ag ef ähr I. Krankthu. U. Zafillen, namentlich bet Vergfrungen, Scheiniod, Schingfuns, Winden etc. Nebst einer Anleit. f. gericht. Aerzte, zu den bei Leichanmen übligen gericht.—medicin. Juterstechungen. Med. Franz. mit Zusätz. von Jul. H. G. Schlegel. gr. S. Ilmenau 888. (Volgt in Weimar.)

Troxler, Ign. Pani Vital., Elemente der Biosophie. 8. Augsburg 808. (Krappe in Leipzig.)

14 š

- Troxler, Ign. Paul Vital., Grundriss der Theorie d. Medizin. gr. 8. Wien 805. (Heubaer.) 1.#2.20 %.
   üb. d. Le be nu. sein Problem. 8. Göttingen 808. Vandenbocck u. Ruprecht 4 %.
- Blide in das Wefen des Menfchen, gr. & Aarau 212. Sauerlander. 1 1 % 8 %.

   Joenn jur Grundlage der Rosologie u. Therapie. 8. Inna 2013. (hennings in Reiffe.)

   Berfude in der erganischen Phofil. 8. Comb. 204.
- Etriude in ber erganischen Physicis. 8. Edwal. 804.
  15% 16 %
   der Crettnis mus n. seine Formen als endemische Menschenentartung in der Schweiz. Eine Abhandl., vorgetragen in der Versammil.
- der schweizer. Naturforscher im Juli 1830. gr. 4. Zürich 836. Orell, Fissif u. Comp.

  L. Comp.

  Zrum, Fr. Cop., Roth u. philiphadesien für die Pfliege tenfer u. gejunder
- Trums, Fr. Leop., Rothe u. halfsbachfein für die Pflege kranker u. gelunder Aug en, nocht einigen Bemerkt. ib. die Behandt. u. heitung ferophulder Augens krankseiten. de bermehrte u. berd. Auft. 8. Altendurg 833. Erpd. des Eremiten. 6 p. Trumpf, heine. Ar., diere die Wederfelf is der u. ihre peilarts mit Bemerkt.
- ub. bie Behandt. Diefer Rrantheiten in ben Militairhofpitaltern. gr. 8. Wien 810. Al. Doll.

  dier ben Difbrauch ber Salben, nebft Anleit. f. Bunbargte, nach einer ein-
- nore een Augerauch der Salven, nest angete, twomoerger, nach einer ein jachen u. westmößigern Methode Wunden u. Geschwüre zu heilen. gr. 8. heibeiderg 810. Wohr.
- Erfimpp, 306., das Stachetbergmaffer bei Einthal im Kanton Glorus, u.
  bie neu errichtete Babeanftat bafelft. Eine hifter.-topogr.-medicin. Eftige. 8.
  Glarus 831. (Anacheier in Barich.)
- Tunbew, D. I., die Krantheiten des Gebors, oder: Bath u. hulfe für alle Diemigen, welche an Schwerbeigfeit, Taubheit u. leiben. Rebft ein. And, üb. die Berfertigung des herühmten Gebor-Oris, wodurch harthorige das Erfbr wieder erlangen fomen. Zumperand. Auff. 16. Rerbbuufen (835.) 236. Kürft. 14 pt.
- Zinnermann, 3., dber bas Chlot u. einige andere chemische Rauchteungsmittet; eine leichtissie Amoeil, ju beren wohlfelften Berteiung u. Amenbung bei anstechnen Krantben, nobl Erbetreum ihrer Birtung. Dit 1 Seinbetl, B.
- Dersfind 831. (Budhardt in Cassel.) Aurubull, Wilte, allgem. Rigita u. Boridristen, beren genausst Befolgung für Brudpatienten beibertei Geschlechts sehr nüblich u. zwedmößig sein wird. Mit Beschreib, des sogmannten Astervorsalls er. Rach d. fon, mit Jubh, berem Ausg.
- ans d. Engl. überf. 16. Eripija 203. Suumakture.

  Urfprung u. Alter der Tulkfeuche u. ihre Einfürung u. Berbreitung auf d.
  Infini d. Eddier, nebft übereicht der ditern u. neueken heilart diefer Kenntbeit. Aus d. Engl. von Ere. Fr. Alffanik a. e. 8. Jittau 1899. Schose.

  Bernere D., Abband. bom Kenntbeitund der Hauft nicht für. And. der
- Eurner, D., Abhandt von den Aranfteiten der Paut; nehf ein. And. v. der außerlichen Mitteln u. der Art, wie sie wirken. Aus d. Engl. 8. Altenburg 766. (Gennings in Gotha.)
- pratt. Abbandl. von der Benus seuche, nebst Erzählung verschied, benerischte Krantheitssulen, beren Kuren. Aus d. Sonal. 8. 30le 734. (Raut in Leipsig.) 16 je. Turnor, J., Bemertt. über die heitlet des weißen Senssens (Sinapis alba) ungemahlen eingenommen. Nach der lin engl. Aust, überfett. ge. 8.
- Nunden 828. Einkauer.

  Tuson, Rdw. W., Enkymoplasma. Der schwangere Uterts u. der

  Tuson, Rdw. W., Enkymoplasma. Der schwangere Uterts u. der

  Tuson and Fölus, in einer zum Anseinanderlegen eingerichteten Zeichnung dargestellt. Mit Erklärung. Nach d. Engl. Imp.-Fol. Weimar 890.

  Landes-industrie Comm.
- Ennices industrie Compt.

  (Myopolyplasiasmus, le Llef.) Die Muskein der untern Extremität, in ihrer Lago über u. neben einander zum Auseinanderlegen dargestellt. Nebst Brilauterungen. Nach d. Engl. Taf. 1. 2. (ill.) enth. Imp. 5-Fol. Ebend. 892.
- deas. 20 Lief. Die Minkeln der oberen Extre mität, in ihrer Lage über u. neben einander zum Auseinanderlegen dargestellt. Nebst Erläuterungen. Nach d. Engl. Taf. 3, 4. (ül.) enth. Imp. - Fol. Ebend. 627.
- dess. Se Lief. Die Muskeln der Brust, des Unterleibes u. des

Rückens, in ihrer Lage über u. neben einander zum Auseinanderlegen dargestellt. Nebst Krikuterungen. Nach d. Eagl. Taf. 5. 6. (ill.) cuth. Inp. - Fol. Weimar 888. Landes - Industrie - Compt.

Tuson, Kdw. W., doss. 4c u. letzte Lief. — Die Miskeln d. Antilitze a. u. d. vordent Theiles des Haites, die Misskeln d. Auges, der Zuuge m. des Zuugenbeins, des Pharynx u. Larynx, u. die Misskeln des Mittelfelsches, in there Lage über u. neben einzinder zum Auseinanderlegen dargestelle. Nebes Fribiut. Nach d. Engl. Taf. 7. 8. (III.) eath. Imp. -Fol. Ebend. 888. 4.98. Zupar, F. S. X., bes Süylen tee falle Er-cfuylt. g. c. 8. yeng 852. Daniel.

Sobnet. 10 %. Nortigen jum Charl ach. 8. Prag 830. Rrauß. (Saafe Sobnet.) 10 %. Ueber Allbo pathie u. Sombopathie, jum Belebrung gebilbeter Beltgenoffen. Beneinem Richtgragte. 8. Erbigg 834. Rollmann. 8 %.

einem Richtargte. 8. Leipzig 834. Rollmann.
— eine von Den. Molfart angebiich bewirtte Beilung eines Mugen fran fen. gr. 8.

Berein 221. Meimer. - bis Alchungen ab einer oft unerkannten Urfache fchwerer Jufckle u. Kraalbeiten. Robft Angabe fichere Wittel, fich von benfelben zu beiten, und ber Abbiddung u. Befehreibung einer Wasichun, um fie fguich von benfelben zu befrien. Ben e. pract. Tagte. Mit 1. ilit. Jufche. B. Ertur u. Getab 251. hamings. 95.

- bie Emancipation ber Do moop at bie vem Apothefer Monopol. Bon e. Richtargte. 2e Aufl. 8. Braunschweig (830.) 834. Porneyre. - Raastegein gegen bie Ausübung bes hombopath. Deilverfahrens. (Bon

- bas Recht ber hom do pat h. Aerzte ihre Arzneimittel filft zu bereiten u. ben Kranken zu erichen; mit Rudficht auf die Preuß. Gefese erberert von einem pract. Juriften. gr. 8. Bertin 833. Logite. Die Oppochondrie u. ben Breg. fie ficher zu heiten. Auf Oppochondriften ner

— die hu po chondrie u. den Weg, sie sicher zu heiten. Für depochondriften von einem geheiten depochondristen. d. Arnflade Wi. (Ohtenroth.) – des Kopfweh, die Wigteine u. den Geschiessichmerz, in patholog. u. therapeut.

Spinficht, nach G. Dum Weatherhead, Martin, Sir D. Halfort u. A. gr. 12.
Beimar 836. Boigt.
10 %
— die Naur bes Menschen, seine Berbaltniffe u. die Bedingungen seines Wohlford.
Gin Bettrag f. die Menschaftnuber. ge. E. Abbingan 826. Taupp. 16 %
— die Erdaufung der Erbentefast in hinficht von Zugung der feben Erre.

— bis Erhaltung ber Lebenstraft in hinfigt bes Frugungstriebes. Ein Bermahrungsmittet für Spiele u. Geftiche. Ze verb. u. berm. Auff. B. Letpgig 1834. Brimann.

— bas Scilbftispenfiren ber hombopatbifer. Bon ein. praft. Zwiften. gr. 8, 8.

- Die Berichtung bes Ausbruchs ber Buth (niegemein Bafferichen) bet von wirt.

- bie Berichtung bes Ausbruchs ber Buth (niegemein Wafferichen) bet von wirt.

lich follen Hunken geltiffenn Menischen, besal, dert die in der neueren Zeit zuweiken bewirtte heitung der Muth bei dem Eintecten der, den wirtl. Ausberach der Wuste antdindigenden Erscheinungen. Zeit Accepte u. Mundezet auf dem Lande, von M. "" a. (Megalla.) ger. 8. Bereikau ISI. Geschorefte. Leber beilet, freisischer zu erreisischen Golle Mockinkal Geschagung, ger. 8. Altem Leber beilet, freisischer zu erreisischen Golle Mockinkal Geschagung, ger. 8. Altem

uederbilte, trunger, der pringigin Givil-weitenalssessezzeug, gr. 8. Altemburg 829, Hierer.
65%.
Heberlacher, Graa, der die Krundlossisseit der erken Schieberung der Röchbelseicher der Kinde sieden von den Arabern. 8. Wim 1803. Schaumburg u. Gown 185%.

Unterfudungen über bas Scharlachfieber, gr. 8. Genb. 789.
 65%.
 160 und eine auftwarfolse epitome, in qua de cjus specie ordinaria febrill et extraordinaria non febrill ac de vacciuis spuriis dissertitur. 8. maj.

Viennas (107. Al. Doll.

Sign
Ue berficht, (athbabet.), ber gebrucklichften einsachen, gusammengesehren Argueis

mittel, nach ihrer Dofe, Form u. Dijchung, f. Zafchenbuch f. angehende Zergte.

- neber ficht ber eigentlichen mebigin. u. dirurg. Argn eimittel, nach einer fireng patholog. etherapeut. Claffification. 8. Ronigsberg 798. Ricolovius. 20 9c. - furge, ber Bruft = u. Bauchboble bes menfcl. Rorpers, mit befonb. Sinficht
- auf Die Lage ihrer Gingeweibe. 2e Muff. 16. Berlin (821.) 830. Canber. - ber hauptfachlichften Borfichtsmafregeln gegen bie Afiat. Cholera, u. bie wirkfamfte Beilmethobe nach erfolgter Anftedung bis jur Antunft ein. Argtes. Publieirt mit ber Approbation ber Rgl. argtl. Prufungs : Beborbe. 1 Bog. in gr. Fol.
- Dannover 831. Dabn. - tabellar. , ber Fiebertrantheiten f. angebenbe Mergte. ir Thi. Rurnberg 799. Stein.
- tabellar., ber homdopath. Deilmittel, ihrer gewohnl. Poteng, Gabengroße, Birfungebauer in afuten u. dron. Rrantotn., Gegenmittel u. Birfungen auf ben menicht. Rorper. Bur Erleichterung bes Gebrauchs hombop. Berte, vorzügl. ber "Argnei Birfungen" bes D. Ruckert , fur angehenbe hombop. Aergte u. fur Laien. 2 Tab. gr. Fol. Beipgig 834. Schumann.
- wochentl., der gesammt. medicin. Literatur. (Hrsg. von Ascherson.) It Jahrg. 1833. Is Quartal. Octor. - Decbr. 12 Nrn. gr. 4. Berlin 833. Jonas's V. H.
- für den Gebrauch des Stethoscops nach Hoskins. In 2 Tab. Imp .-Fol. Leipzig 830. (Volckmar.) 16 %
- Uebersichts-Karte der Verbreitung der Cholera morbus im Preuss. Staate, bis zum in Oct. 1831. Entworfen von A. v. T. Lithogr. u. illum.
- Fol. Danzig 832. Gerhard. Meberfichte : Tabelle ber hauptfachlichften Borfichtsmofregeln gegen bie Cholera,
- u. die vielfumft edinachen and erichere Anfectua gegen ver Ebeter aufte den bis gut Anfunf arzit. Halen, de Aus. 1 Mart in 3r. Hole Europaet 831. Reff.
  180en, Gont. H., gemeinnüchze Ausstelle für Gesunde u. Kranke, aus dem Reiche der Arza ei kunft. 18. Kertin 783. Dess.
  - Briefe uber Berbachtt. aus ber praft. Araneimiffenicaft. gr. 8. Stenbal 779. Frangen u. Groffe. 185%
- Maggin ber gerichti. Arneilt., f. Magagin.
   moisin. Holitik. 8. deipzig 783. Bergand. (Gehhardt.)
  16 se.
  Uffer, G. 3., Berjud in. Datfell. ber Cholera morbus im Allgem., mit befond, Rüchfigt auf ibre im 3. 1817 aus Bengalen hervorgegangene epidem. Form, u. die Entitlebung, Berbreitung, Erfenntuss u. Delung derf., wobes auch die ihrem verieren Borotingen entgegen zu stüllende finalisies epidigist. Sicherungsknittel der rüchsichtigt sind. Ze unversich Auff. gr. 8. Besth 832. Hartleben.
- (---) furjer Unterricht fur den Richtargt: wie er fich gegen die morgenland. Brech-ruhr zu verwahren u. was er bei dem erften Anfalle biefer Kranth, bis zur An-Limft eines Argtes ju thun habe. Rebft ein. wichtigen Unb. fur pratt. Acrate,
- enthalt. eine neue Beilmethobe biefer Rranth. gr. 8. Gbenb. 831. 25% Mhthoff, Job. Geo. Deine., Cephaloductor, ober Berjud eines neuen Entbin-bungeinstrumente; ale Beitrag jur Geschichte ber Geburtegangen; nebft Beschreibung
- u. Darftellung eines neuen Geburtsftuble. Mit 1 Rpf. 4. Dannover 812. Dele wing 16 % Ulrich, Gnil. Ludov., Dissert. lnaug. - medica formationem feetus humani
- rariorem describens. Acced, leones tab. I. incisae. 4. maj. Marburgi 836. Elwert. Mirich , Job. , Berfuch gur Berbefferung ber Grunbfage fur bie ausübenbe Argneis
- funbe. gr. 8. Bien 805. Bing. Analysis des Brownischen Systems der Hellkunde zur möglichsten Uebereinkunft darüber. gr. 8. Wien 800. Sammer.
- Ulsamer, A., die Entbindungsanstalt in Landshut u. ihr Wirken als Attribut der chirurg. Schule. gr. 4. Landshut 833. Thomann. - bas Rachaeburtsgefchaft u. feine Bebanblung. Rach Thatfachen bearb.
- gr. 8. Burgburg We7. Ctabel. Underwood, Mich., Abhandl. von ben Gefdwaren an ben giffen ze., nebft frn. Gige's Berfahrungeart bei Beilung ber Fuggefdmure. Zus b. Engl. mit
  - Unmerit. u. Bufden bes frang. u. beutich. Derausgebere berichert. 8. Leipzig 786. Benganb. (Gebbarbt.)

Hinger, Garl, Radridten über bas argit., munbargit. u. augenheiffunbige Rlint-tum b. igl. Universitat zu Konigeberg. Dit 1 lith. Beidenung. gr. 8. Konigeberg 823. Univerlitate : Buchbbla. 12 %

- Beitrage zur Klinik der Chirurgie. 1r Tal. gr. 8. Leipzig 833. Voss.

- bie Miat. Cholera gu Roniasberg in Preugen im Commer u. Berbfte 1831. gr. 8. Ronigeberg 832. Bon. 1 5 14 5

Unger, Ludoiph Herrm., Comment. med. - practica de morbis intestini coeci et de dignitate hujus visceris pathologica in dijudicanda passione colica et iliaca. 8. maj. Lipsiae 828. (Lehnhold.)

- Observationum clinicarum, quas in exercenda utriusque medicinae, et internae et externae arte fecit. Fasc. I. Tres cui acced. icones. 8. mai. Zwiccaviae 835, Richter,

- bie beabfichtigte hofpital= Krantenpflege im fachfifch. Bebirge betreffenbe Mittheilungen u. Erbrterungen. Der Erlos von biefer Schrift ift ber Rorberung ibres 3medes beftimmt u. mas ju biefem gewährt wirb, foll bantbar berechnet merben. gr. 8. @benb. 836

s. auch: Summarium des Neuesten aus der gesammt. Medicin

Ungewitter, F. D., Die hauptlebren b. Phofiognomit, Schabellebre u. anbere Theorien gur Beurtheilung Des außern Menichen aus haltung b. Abrpere, Ganges, ber handidrift, Manier te. Rach Lavater, Gall, Pernety, Camper u. andern altern u. neuern phylicanom. Schriftstellern bearb. Dit 47 Abbildb. auf 16 Taf. gr. 8. Almenau 830, (Boigt in Beimar.) 1 3% 12 %

Univer fale Bericon ber pract. Debicin u. Chirurgie v. Andral, Begin, Blandin, Bouillaud, Bonvier, Cruveishier, Culterier, Devergie, Duges, Dupuytren, Foville, Guibourt, Jolly, Lallemand, Londe, Magendie, Ratier, Rayer, Roche u. Bauson. Frei bearb., fo wie mit ben allgem. u. befond. Grundfagen u. pract. Erfahrr. aus b. Gebiete ber Domdopathie bereichert v. ein. Bereine beuticher Mergte. fr - 3r 28b. (a 10 Lief.) u. 4r 28b. fe - 8e Lief. (A-Datura.)

n Bief. 8 %. - 12.9% 16 %. gr. 8. Leipzig 833 - 37. Frante's B. Grpeb. Univer fal. Rathgeber, ofonom. u. popular. mebigin., eine Encyflopabie ber vorgugt. Lehren, Borfchriften u. Mittel jur Erhaltung bes Lebens u. ber Gefundbeit ber Menfchen u. ber nutbaren Thiere, fo wie gur Genfervirung aller fur bie Bes burfniffe, die Bequemtichteit u. das Bergnidgen der Menschen bestimmten Einrich-tungen, Producte u. Waaren. Be, durchgesch Auff., vernn. mit e. en Abbetilt. Das kalte Massier, als Bad u. Getzind dem menschiel, Edoppe sicher beitigen. Bon

Jobn Floger, John Sancode u. Fr. Doffmann. gr. 8. Leipzig u. Stuttgart 836. Schribte's Bertags - Grpeb. 1 5% 12% Unna, Maurit. Adolph., de tunica humoris aquel commentatio auat. - phy-

siel. et pathol praemie ernata. Cum Il Tab. in lap. incis. 8, maj. Heldethergae 836. Mohr.

Unterricht, neuer, fur Bunbargte, ben einer Gefellichaft ron Bunbargten gum allgem. Biften breg. fr u. 2n Thie, 14 Abthl. Dit 1 Apftf. gr. 8. halle 785. 87. (Cometfchte u. Cobn.)

- fur junge Frauen, um frohe Mutter gefunder Rinber gu merben u. felbft babei gefund u. ichen ju bleiben. Dit e. Unb., enth. Gebete fur Comangere u. Gebahrende. 2e Musg. 8. Mugeburg (832.) 834. (v. Jenifch u. Stage'iche 28.) 12 5%. Unter fuchung berj. Rranthen, neugeborner Rinber, melde eine dirurg. Bebande, jung erforbern, u. ber babei anmenbbaren Arzneimittel u. Drerationen. 8. Chem-

nit 791. Starfe. 8 80 - medigin. . bermenevt., berer in ber Bibel vortommenben Rrantengefchichten. 8.

Peipzig 794. Bengand. (Gebharbt.) 196 Uptersnehungen über die Natur des Menschen etc., a. Zeitschrift für Physiologie von Tiedemann u. Treviranus.

Muger, 306, Aug., medigin, Danbbuch. 3 Thie. 5e Ausg. gr. 8. Leipzig (770.) 794. Burr. 1 3% 16 %

- Einleitung gur allgem. Pathologie ber anflidenben Rrantheiten. gr. 8. Leipzig 782. (Bredhaus.) - erfte Brunbe einer Phufiologie ber eigentlichen thier. Ratur thier. Rorper. gr. 8. Beipgig 771. Beibmann. 1 .5% 20 %

9.86 22%

25% 8 %h

Unger, Job. Mug., über bie Unftedung, befent. ber Doden, in einer Beurtheis lung ber neuen boffmann'fchen Portentheorie: gr. 8. Leipzig 778. (Brotthaus.) 16 % - Bertheibigung feiner Ginwurfe gegen bie Podentheorie bes frn. geb. Rath Doffmann. gr. 8. Cbenb. 783.

Sammlung fleiner Schriften. 3 Sammil. gr. 8. Samburg 768. 69. (Brodhaus in Beipsia.) 2.5% 16 % 1e Samml. Physital. Schriften. 1r Bb. 20 %

Bur fpeculativen Philofophie. 1 85. 3e Phylital, Cdriften. 2r Bb. 20 %.

- ber Argt, f. Argt.
- ber Argt, f. Argt.
- Befeirer Under Schiffen.
Unger, Joh. Sph., Beschreib, eines mit bem fünstlichen Wagnete angestellten
medig. Berlucks. 8. Landung 775. herold u. Wahlfied. - u. R. W. Uben, Diatetit ber Comangern u. Caugenben. 8. Braunfdmeig 796. (Biemeg.) 14 5m

Arban, A., Berichte über Cholera Morbus, f. Berichte.

Mrban, 3., Ratechismus fur Debammen, ober fagt. Anweif. jur Erfernung u. Musubung ber Sebammentunft. gr. 12. Leipzig 829. Baumgartner. - bie Lebrfage ber allgem. Pathologie u. Therapie, in tatechet. Form barge-

ftellt u. wiffenfchaftl. gebitb. Mergten überh., inebef. aber Stubierenden ber Debiein, angebenden Prattitern, u. folden, welche argtl. Prufungen fich untergieben wollen, gur Belehrung gewibmet. gr. 8. Gbenb. 830. Mfteri, Paul, Repertorium ber mebigin. Literatur fur bie Jahre 1789-94. gr. 8.

Burich 790 - 96. Drell, Rugli u. Comp. - Erinnerungen fur Stubierenbe. Gine Unrebe an bie Boglinge bes mebie. : dirurg.

Rantonal - Inftitutes in Burich. 8. Cbenb. 813. 6 % - beegl. bei Groffnung bee Lehreurfus 1830 gehalten. 8. Gbenb. 820. 6 8m - Grundlage b. med. Anthropologie f. Richtargte. gr. 8. Burich 792. Biegler u. Gohne. 1 36

Mterhart, Carl, Befdreib. b. Gefunbbrunnens bei Pardim. 8. Pardim 825. (Stiller in Roftod.) Bachier, Behandlungeart aller Rrantheiten zc. Mus b. Frang. von Mb. Dich.

Birtholg. 11 Thie. gr. 8. Leipzig 787 - 94. Schwidert. Baillauf, F. G., die Kunft, gut zu verdauen, u. von Unterleibs- Beschmetz ben frei zu bleiben. Ein germeinfallt, pratt. Noths u. hüllschücklein. (Bugleich jebem Rochbuche eine erspeiessliche Beigabe.) Aus b. Franz. ge. 12. Blein 277. Collinger. 14 5 (Gerolb.) 16 %h

Valenti, E. J. G. de, de therapiae generalis notione vera et usu legitimo Isagoge, S. maj. Berelini 825, Dümmler,

- Spftem ber bobern Deiltunbe, f. Mergte, Prebiger u. Ergieber. Des theoret. Theils te 2e Abthl. Dit 2 Bign. 8. Etberfelb 826. 27. Saffel.

herabgef. Pr. 1 34. 12 % Valenti, (Ludw.) de, Medicina clerica, ober: Sanbouch ber Paftoral Des bigin, für Seeforger, Pabagogen u. Mergte; nebft einer Diatetit fur Geiftliche. 2 Thie, gr. 8. Leipzig 831. 32. Robter.

1r Thi. fe Daligem. Paftoral-Mebigin, u. Die Diatetit fur Geiftliche. 831. 1 . 8 8 % 2r . Die fpecielle Pafteral . Debigin. 832. 1 % 10 %.

Valentin, G. G., historiae evolutionis systematis muscularis prolusio. Accedit tab. lapidi insculpta. 4. maj. Vratislaviae 832. (Aderholz.) - Repertorium für Anatomie n. Physiologie. Kritische Darstellung fremder u. Ergebnisse eigener Forschung, 1r Bd. 4 Hfte. Mit Kpftf. gr. 8. Beriin 836. Veit u. Comp. 2.8% 128h

- dess. Jahrg. 1837. 2 Abth. u. d. T.; Repertorium f. normale u., patholog. Anatomic. Kritische Darsteil. der neuest. Leistuogen nebst Ergebnissen eigener Erfahrung, gr. 8. Bern, Haber & Comp. - Handbuch der Entwickelungsgeschichte des Menschen, mit vergleichender Rücksicht der Entwickelung der Sängthiere u. Vögel. Nach

fremden u. eigenen Beobachtt, gr. 8. Berlin 835. Rücker (u. Piichler). 3.76.8 %.
— de phaenomeno generali et fundamentali motus vibratorii continui, s. Purkinje.

Malentin, Louis, Abbanbl. uber bas amerifanifde aelbe Rieber. Mus b. Frang. mit Anmert. u. Borr. von R. Ch. G. Amelung. 8. Berlin 806. (Reimer.) 18% Van Mons, C. J., Dissert. maug. medico-polit. de infanticidio. 8. maj. Lovanii 822. (Weber in Bonn.) Vanneti, Jac., Handbuch f d. angehenden Feldarzt, mit besond. Rücksicht

auf Russland. gr. 8. Riga 807. (Lauffer in Leipzig.) 1.9% 6 5% Vansevendonk, M., Specim. politico - medicum, actiologiam prophy-· laximque genuinas sistens ophthalmitidis, in Belgarum exercitu jam du-

dum grassatae. 8. maj. Lovanii 823. (Weber in Bonn.) Varnhagen, Joh. Heinr., Versuch einer Kritik der wichtigsten physio-

tog. Grundbegriffe. 8. Dortmundt 795. (Schuiz in Hamm.) Varrentrapp, J. Geo., observationes anatomicae de parte cephalica nervi sympathici ejusque conjunctionibus cum nervis cerebralibus. Dissert. lnaug., quam consensu Gratiosi Medicorum Ordinis Virceburg. pro summis in medicina, chirurgia et arte obstetricia honoribus rite impetrandis scripsit et eruditorum submittit judicio. Cum tab. lithogr. 4. Prancofurti 832. Varrentrapp.

Vater, Ahr., Museum anatomicum proprium etc. Cum multis fig. aeri incis. Edid. et praef. est Laur. Heister. 4. Vittembergae 750. (Weygand [Gehhardt] in Leipzig.)

Vater, Carl Fr. With. Aug., Grundsätze u. Meinungen, das prenssische

Medicinal-Taxwesen, besond in Schlesien betr. 2e Ausg. gr. 8. Breslau 810. W. G. Korn. - preussisch - schlesische Clvil-Medicinal- n. Sanltäts-Verfassung.

2 Bde. in 3 Thlen. gr. 8. Rbend. 800.

Vavasseur, P., Spitai-Recept-Taschenbuch, s. Elsässer. Veiel, Alb. Fr., über mangelhafte Bildung der Extremitäten. Ein Versuch in der pathol. Anatomie. Mit 1 Stndr. gr. 4. Tübingen 829. Osiander. 10 % Beiract, Joh. Abhanbl. uber b. Rhachitis ober Engl. Rrantheit. Mus b. Dols

tanb. von 3. 28. Reup. gr. 8. Stenbal 794. Frangen n. Groffe. Beith, Joh. Emm., foftemat. Befchreib. ber vorzüglichft. in Deftreich wildwachfens ben, ob. in Garten gemeinen Argneigewachfe, mit befond. hinficht auf bie

neue Defterreich. Provingial : Pharmacopoe. 8. BBien 812. (Gerolb.) asiat. Cholera, s. Heilung. Belpeau, Mif. M. E. DR., Abhandl. ber dirurg. Anatomie, ob. Anatomie ber

Gegenden des menschi. Korperes, in Bezug auf die Chirurgie betrachtet. 2 Bbc. (ob. 5 Lieff.) Aus d. Franz. Mit 14 Aaf. Abbitdb. gr. 8. Weimar 826—28. Banbes - Inbuftrie - Comptoir. 4e Bief. bie dirurg. Anatomie bes Bedens enthaltenb. Dit 5 Zaf. Abbilob.

15% 6 % bie chirurg. Anatomie ber unteren Ertremitaten enthaltenb. Dit 1 Zaf.

Mbbitb. 828. 1.86. 6 % - bie Convulfionen in ber Schwangerichaft, mabrent u. nach ber Entbinbung. Mus b. Frang. mit Unmertt. u. Dingufugung ber neuern beutich. Beobachtt. v. DR. 3. Bluff, ar. 8. Rotn u. Maden 835. Rohnen.

- die Embryologie u. Ovologie des Menschen, od. beschreibende u. iconographische Geschichte der Anatomie u. Physiologie des menschl. Ries. Aus d. Franz. fibers. v. Carl Schwabe. Mit 15 lith. Taf. Fol. Ilmenau 834. (Voigt in Weimar.) 28% - über bie Unwenbung ber Trepanation bei Ropfverlebungen. Mus b. Frang.

überf. v. Gart Comabe. gr. 8. Weimar 836. Boigt. 16% Vend, Geo. E., die elliptische Bluthahn. gr. 8. Würzburg 809. Stabel.

1 90. - ib. bas naturi. u. gottliche Pringip bes Organismus, ein Programm. gr. 8. @benb. 809. 68 - innerer Bufammenhang ber patholog. Ericheinungen bes erften 3ahnene ber

Rinber. Eine afabem. Abhandi, 8. Ebend, 820. Berbreitung D. Cholera and Buggebieten. Ein großer Auffab hieraber fiebt im Allgem. Anzeiger et. 1831. Ro. 143 it. auch in ber Mitternachtzeitung 1831. 920. 86 zc.

- Berbier, anatom. Beschreibung bes menscht. Leibes. Aus b. Frang, (v. S. A. Deisch.) de Auft. 8. Wien (744) 775. (Aratmer.)

  Berfassung. b. großbergogt. babischen Willitar-Sanitäts: Wesens f. b. Friedensfand. gr. b. Aratupe 18/4. Willer.

  21 54.
- Berfassungs-Urtunbe ber Nordameritanischen Afabemie ber homdopath, Delle funft. Gegelinbet am 10. Apeil, redfint gu Allentown ben 27. Mai 1835. 12. Philadelphia 835. (Kaifer in Beremen.)
- Berhattniffe, über bie, bes Geiftlichen gum Mrgt, f. Dfthoff.
- Berhaltung bregeln fur Iebermann, watcher beim Arbregange von einem ungewohnlich heißen Sommer in eine raubrer Jahreszeit gefund bieiben will. Ze, ganz umgeard. Auff. 8. Wien (808.) 835. (Kupffer u. Singer.)
  Berhanblungen, mehlichifiche, bei Gollegiums der Arezte zu Philadelphia. Auf
- Brrhandlungen, meditniiche, des Gollegiums der Artzte zu Heiladelphia. Aus d. Engl. von Ger. Kr. Wichaells. 1xBd. 1xZhl. 8. Eigenis 795. Siegert. 1052, – der medicin.-chirurg. Gesellschaft des Kantons Zürich in den J. 1823 u. 27. I Hfte. gr. 8. Zürich. (Ziegler u. Söhne.)
- Hieran schlieset sich:

  der vereinigten ärztl. Gesellschaften der Schweiz. Jahrg. 1829, 29, 30

  u. 31. 16 Hälfte. gr. 8. Ebend.
- der physikal, medicin. Gesellschaft zu Königsberg über die Cholera. 1r Bd. 1s – 3s Hft. Nebst 1 Abbild. gr. S. Königsberg 831, 32. Bornträ-
- ger.

  1r Bd. 3s Hft. Mit i Plan. (lith. gr. 4.) u. i lith. graphische Darstell. der Chelera-Era-Epidemie au Könligsberg (in qu. Fol.)

   dies. 2r Bd. 1s 2s Hft. N. u. d. T.: Die Cholera. Nach eigenen Beobachtt. in der Kyldemie zu Könligsberg im Jahre 1831 nosolog. u. the-
- rapeut. dargest. v. Ludw. Wilh. Sacbs. gr. 8. Ebend. 832. 2 % 4 % ders. 2r Bd. 3s (letztes) HR. A. u. d. T.: Histor. statist. Studien tiber die Cholera-Kpidemie vom J. 1831 in der Provinz Preussen, insbesond. in Ostpreussen. Von K. F. Burdacb. gr. 8. Kbend. 832. 12 %.
- inabesond. in Ostpreussen. Von K. F. Burdacb. gr. 8. Kbend. 832. 125;. — der Leopold. Car. Academie, 5. A. Cta. Berting, Alb. Watth, Beanwortung der Preisfrage: Was hat der Artz ut thun, wenn neue u. nobefannte, ober dunfte n. bisher midt genau befahriebne Krank-
- tern neue u. anderanate, ober dunte u. disper may graat beggeteette Krante heiten unter bem Wolfe withers 8. Mulfiller 811. Mulfiller 8. — psychische Heilkunde. Ir u. 2r Bd. in 2 Abthil. gr. 8. Leipzig 817— 21. Barth
  - 1r Bd. Ueber die Wechselwirkung zwischen Seele u. Kürper im Menschen. 817. 1 % 5 %.
    - 2r 1e Abthl. Von der Anwendung der psych. Kurmethode bei d. Krankheiten d. Körpers. 818, 1 3%, 6 %, 2e Von d. psych. Krankh. u. ihrer Heilart. 82l, 1 3%, 15%,
- hanbb. ber Pastoral-Mebizin. 2e von einem prakt. Arzie revibirte, sebrerm. u. verb. Ausg. 8. Münster (1809). 1835. Aschenbers. Verling, Carta, ihrer die sündrigenden Brustwunden. gr. 4. Wien 1801.
- (Volke.) Bering, Jos. Ritter v., heilart ber Gicht. Ber. 8. Win 832. Dechitariften Congreg. Bucht.
- über Die Deitung ber Euftfeuche burch Quedfilbereinreibungen. 8. Bien 821. BBallisbauffer. 12%
- eigenthumliche heilfraft berichiebener Mineralwaffer. Aus argt. Erfahrungen bargeft. 2r Aufl. gr. 8. Genb. (33.) 836.
   Aphorismen uber Derentrantheiten. Bei Gelegenheit ber Berfammtung ber
- Raturforicher gu Stuttgart im 3. 1834. (Mit 1 Sinif.) gr. 8. Cornb. 834. 12 5uber bie Ruffifden Schwisbaber, beren Gebrauch u. Deilfrafte. 2e Aufi.
- 8. Wien 830. Meditariften Congreg. Bucht. 65%. heilart ber Serofelfrantheit. gr. 8. Wien 829. Geroft. 1.46.
- manière de guérir la maladie scrofuleuse, gr. in-8. Vienne 832. Mechitaristen-Congreg. Butchb. - Sanhiji ha a faranic, ar. S. Wim 806. Wallisbauffer. 1 48. 8 %
- Sypbilido-Aherapic, gr. 4. Min 1826. Mallisbauffer. 1 38 85. Berlauf des gelein giebers, 4 Abbilde, von druen das Drig, unter der unmittet daren Auflicht des Pretomobieus von Cadic Lives de Mareno versetigt u. dem

beruhmten frang. Argte Parifet gur Benuhung überlaffen murbe; nebft ber Be-fchreib. ber Berlaufsperioden nach ben Anfichten ber in biefer Sache erfahrenften frangof. u. fpan. Mergte. 4. Bien 822. (Zenbler.) Berorbnung, Ronigt. Allerhochfte, vom 31. Dary 1836, bie allgem. De bigis

nal = Zare betreffend. (Aus bem Regierungs = Blatte abgebr.) gr. 8. Burgburg 836. Sinder. 25

Berfuch einer einfachen pratt. Argneimittellehre. 8. Bien 797. (Schaumburg 20% u. Comp.) - einer allgem. pratt. Seiltunbe. 8. Leipzig 793. Cdwidert. 10%

- einer foftemat. Darftellung ber Splandinologie. 8. Magbeburg 798. Greus.

- einer Auflofung bes Stollichen Droblems; wie fann ein u. berfelbe Rrantbeitoftoff in ber Luft verfchiebene Rranthtn., Die burch einerlei Mittel gehoben were ben, hervorbringen? gr. 8. Breslau 794. 23. G. Rorn. - über gerichtl. Dbbuetionen, f. Coneiber.

Berfuch e, mebiginifche, u. Bemertt. ber Gefellschaft zu Edinburg. Aus b. Engl. 7 Bbe. Mit Apf. 8. Altenburg 749-52. (hennings in Reiffe.) 6 34. 18 % - neue, u. Bemertt. ber Gefellichaft ju Sindurg aus b. Arzneitunft u. übrigen Gelebrfamteit. Aus b. Engl. v. A. G. Ruftner. 3 Bbe. Dit Rof. 8. Comb. 25% 20%

- u. Beobachtt. ub. bie Rleefaure, bas Burft= u. bas Rafegift. Mus b. Engl. u. Batein. v. G. G. u. D. B. Rubn. gr. 8. Beipzig 824. Gnobloch,

Berunftaltungen, bie, bes mannlichen (n. weiblichen) Rorpers u. ihre fichere, grundliche Beilung. (Ein treuer Rathgeber jur Bertreibung aller Rarben te. Mit e. Anb. pon Mitteln. Bon einem erfahrnen pract, Arate.) 8. Lippia 835. Cored. à 12 % Bermahrungsmittel vor, u. Bermahrungsmife ben bem Befallen ber Cho-

lera morbus. (Berftanblich fur Jebermann.) 8. Bien 831, Deditariften. Congregat. . Buch.

Verzeichniss sämmtlicher Herren Aerzte, Wundärzte u. Apotheken-Besitzer Berlins, nebst Angabe ihrer resp. Wohnungen, 8. Berlin 834. - b. dirurg., geburtshulft., anatom. u. thierargtl. Inftrumente u. Gerathe, nebft Preifen, welche bei 3. R. Solglin in Fraburg verfertigt werben. 8. Frepe

burg 822. (Derber.) 4 5% Befalius, A., anatomijde Figuren in 7 Badern, erflart von Broeling, f. Leveling, D. v.

- tabulae ossinm humanorum, c. explicatione earum editae ab Sandifort. Fol. maj. Lugd. Batav. 782. Luchtmans.

Vest, J. O. A. nobili de, de respiratione et de glandulae thyreoideue functione. Cum tab. aeri incisa. 4. Vindobonae 831. Mechitaristen-Congreg. - Buchh.

Besgely, Jof., ber Denfc in Begiebung auf fein Berben, Befteben u. auf feinen Zob, naturgemöß erforfcht. 8. Bien 836. Rupffer u. Singer.

Betch, 3., Geschichte ber Ophthalmie, welche in England nach b. Rudtehr ber brittischen Armee herrichte. Zus b. Engl. v. D. S. Dichaelis. Mit 1 illum. Rpf. 8. Berlin 817. Maurer. Better , Mib. Rub. , Aphorismen aus ber patholog. Angtomie. (Dit b. Biton.

b. Berf.) gr. 8. Bien 803. Chaumburg u. Comp. - neue Rurart aller vener. Rrantheiten, nach hunter, Girtanner u. Sabnes

mann. Mit anatom. Erfibr. begleitet. 2e Mufl. gr. B. Cbenb. (794.) 804. 1 34. - Lebrb. b. Anatomie bes Menichentorpers. Die Rnochen . u. Dusftellebre entb. ar. 8. Bien 812. p. Doble u. Braumuller. 154 85 - Bebrb. ber In a tomie bes gefunden Menfchenforpers. 1r Bb. 3e Mufl. gr. 8.

Bien 803. Schaumburg u. Comp. 184 125 - anatomifches Lehrbuch. 4 Thie. Mit Rpf. gr. 8. Cbenb. 792. 3.5%

1r Ihl. Ausgug ber neuen Anochenlebre. R. Musa. (788.) 792. 125%

2r . Reu eingerichtete Duetel - Bebre f. Schuler b. Argneitunbe. 790. 1256

4 %

1 5% 16%

3r Tht. anatom. Grundbegriffe ben ben Gingeweiben b. Menfchen u. ihren Berrichtungen. Mit Apf. 788. 16 %.

furggefaßte Befchreib. aller Gefaße u. Rerven b. menfchl: Rorpers. Dit Rpf. 789. 20 %

Better, Mo. Rub., Erftarung ber Phpfiologie. 2 Bbe. 2e Aufl. gr. 8. Bien (794.) 805. Schaumburg u. Comp. 2.5% 16 % Wetter, Aug., Beleuchtung des Sendschreibens die Cholera betreffend, des

Präsid. Hrn. Dr. Rust an den Fran. Alex. v. Humboldt. In Lebereinstimmang mit mehreren prakt. Aerzten Berlin's herausg. 8. Berlin 832. Rücker (n. Püchler). üb, den Gebrauch u. die Wirkungen kunstl. n. nsturl. Mineralbrannen.

Ein Beitrag zur Begründung einer Pharmakodynamik der Mineralwässer, 8. Berlin 835. Hirschwald. bas Prineip ber Theilung ber Arbeit; in feiner Anwendung auf die Trennung ber Argeneiverordnung u. Argeneibereitung. Dit Bezug auf eine vor Rurgen etichies nene Schrift: (Kranichfeld) Ueber bie Rothwendigfeit grundl. pharmatolog. Rennts

niffe te. 8. Bertin 834. Logier. f. auch: Gefunbheitegeitung, Berliner. Better, Cebaft. Lubm., Debammen - Ratechismus. Die wichtigften Bebren ber

Debammentunft, jum Leitfaben bei bem Unterricht ze. 8. Ulm 815. Stettin. 10 % dissert. inaug. de separatione praeternaturali secundinarum. 4. Jenae 796, (Cnobloch in Leipzig.) 1 % Begin, herm., Borfchriften wie man fich beim herannaben u. mabrent bes hetr. bene ber Cholera gu verbaiten, u. wie man bie von berf. befallenen Rranten in

bem erften Beitraume ber Rrantheit gu behanbeln bat. 8. Denabrud 831, Rads borft. - ib. die Krätze u. ihre Behandlung nach der engl. Methode. gr. 12. Os-

nabrück 836. Rackhorst.

Bicat, Ph. Rub., der praft. Argt am Krankenbette. Gin mebicin. Tagebuch re. Aus b. Latein. von Chr. Fr. Riceus. gr. 8. Leipzig 793. (Aue in Altona.) 21 % - Observationes selectae ad morborum historiam. 8. Ibid. 791. - Delectus observationum practicarum ex diario clinico depremiarum Winterthur. 780. Steiner.

f. auch: Maleria medica

Biet, Berb. Bernh., Borlefgn. ub. gerichtl. Araneifunbe. Rach bes Berf. Sanbidr: u. mit Unmeret. breg. von Jof. Pernt. 1r Bb. gr. 8. Bien 817. (Gerolb.) 12% - icones plantarum medico-oeconomico-technologicarum com earum fructus ususque explicatione, ob. Abbitd. aller mebie. otonom. technot. Gemachfe, mit b. Beidreib. ibres Rusens u. Gebrauche. 10 Bbe. (2r Bb. von Jan. Albrecht.) Dit 1090 ill. Apf. 4. Wien 800-20. Schrambt. (Rohrmann u. Schweigerb.) 150 36.

Bienffeur, ub. tunftl. Blutausteerungen u. ihre Anwend, in ber Debryahl ber Rranthtn. Mus b. Frang. mit Anmertt. von G. E. Rtofe. gr. 8. Breslau 819. (Baumeifter in Gorlie.) 1 3% 16 % Vigillis ab Kreuzenfeld, Steph. Hier. de, Bibliotheca chlrurgica, In

- qua res omnes ad chirurgiam pertinentes ordine alphabetico, lasi vero scriptores, quotquot ad annum usque 1779 innotnerunt etc. II Vol. 4. Vindobonae 781. Trattner.
- Billaret, P., Anweisung jur Erhaltung bes haupthaars. Aus b. Frang. Immau 830. (Boigt in Beimar.) 6% De Billars, G. Cot., vollftanbige Ginleit. in bie Chirurgie. Mus b. Frang., mit

ein. Abhandl. von D. heifter. 5 Thie. 8. Leipzig 763. Linte. da Vinci, Leonardi, tabula anatomica, s. Tabula.

Wiren, 3. 3., bie Musichmeifung in ber Liebe, u. ihre Folgen f. Geift u. Rore Sifter., naturgefchichtt. u. mebigin. bargeftellt. Aus b. Frang. von &. Ders 10 %

mann. gr. 8. Leipzig 829. G. Rlein.

- das Weib. Physiolog., moral. u. literar. dargestellt. Rach d. 2n, berm. Auff. b. Franz., mit Anmerkt. hrsg. von E. Hermann. gr. 8. Ebend. 827. 1 98. 12 %. - u. Kournier, bas Weib im gefunden u. tranten Buftande. Deutsch bearbeitet u. mit Anmertt, begleitet von J. K. Renard u. F. J. Bittmann. 8. Pefth 821. hartleben. 1季 12% 57

- Vleminekx, J. F., et C. J. Vanmons, Essal sur l'ophthalmie de l'armée des Pays-Bas. 8, Bruxelles 825. (Weber in Bonn.) 16 % Spael, Abf. Fr., chirurg. Babrnehmungen. 2 Cammil, 8. Lubed 778, 80. (Brod. baus in Leipzig.)
- Bogel , Bened. Chr., Samml. fcmieriger medig. u. chirurg. Falle fur bie pratt. Deiltunde nach eigener Grfahrung. 2 Lieff. gr. 8. Hurnberg 805. 6. (Red. nagel.) 1.84 85
- ub. bie Erfenntnis u. Deilung ber Rudgrateverfrummungen mit gabmung, porzholich ber Rufe. (Orsa. u. bevorwort, von 3. R. Ofterbaufen.) ar. 8. Rurnberg 832. (Babe in Bergin.) 16 %
- fichere u. leichte Dethobe ben Steus von eingeftemmten Darmbruchen zu beilen, fammt ben mertwurb. Fallen, bie felbige beftatigen. gr. 8. Rurnberg 797. (Rect.
- nagel.) 450 Vogel, Carl, die letzte Krankheit Goethe's, beschrieben u. nebst einigen andern Bemerkk. fib. denselben mitgetheilt. Nebst ein. Nachschrift von C. W. Hufeland. (Aus Hufeland's u. Osann's Journal abgedr.) 8, Berlin 833. Reimer.
- Versuch ein. neuen Darstell, der pract, Heilmittellehre. gr. 8. Berlin 830. Dümmler. 1.54 20%
- Grundlehren der ärztl. Praxls in ihrem gesämmten Umfange. gr. 8. Jena \$32. Frommann - das staatsärztl. Verfabren; für Aerzte, Chirurgen, Apotheker, Thier-
- arzte u. für Rechtsgeiehrte theoret. u prakt. dargestellt. Nebst ein. Anh., Fermularien zu staatsärztl. Geschüftsschriften enthalt, gr. 8. Ebend. 836. 1 34 Dissert, inaug. med. Vegel, Gust. Henr., de acido nitro-muriatico.
- 4. maj. Lipsiae 830. (Böhme.) 85% herabges. Pr. 45% Beigebeftet ift: Prof. Dr. C. G. Kuebn, Index medicorum ocularierum inter Graesque IX.
- Bogel, Job. Lubm. Andr., Almanach bes Ernftes u. Scherzes, fur Aerzte, Chi-rurgen u. Geburtibetfer. 2 Jahrg. 1800 u. 1802. Mit 5 Rpf. 8. Erfurt. (Wint-
  - Gefund beitezeitung auf 1802 u. 1803, 8. Gbenb. - birf. auf 1805. 6 Dite. 8. Rubolftabt, Riuger. (Dilbebranbt in Arnftabt.) 2 96
- biatet. Bericon, ob. theoret. praft. Unterricht ub. Rabrungemittel u. bie mannichfaltigen Bubereitungen berfelben zt. 3 Thie. gr. 8. Erfurt 800-3. (Wintter.) 296 8%
  - Dieraus ift befond, aberbrudt: Seelendiatetit, ob. Anleit. gu ber Runft, bauerhaft, rubig u. gufrieben gu leben. gr. 8. Gbenb. 805.
- 125 - allgem. mebig.spharmaceut. Formels ob. Becepts Bericon zc. 3 Bbe. be. gr. 8. @bend. 804. 5.
- Zafdenbud fur angebenbe Geburtebelfer m. X. u. b. I.: pollftanb. Bebr. buch ber mebigin. u. chirurg. Geburtebutfe. 2e Mufl. 8. Cbenb. (798.) 802.
- bie Bunber bes Dagnetismus. gr. 8. Gotha 818. Dennings. - heilfunft ber vener. Rranthtn., f. Runft, bie Rranthtn. R., 2r Thi.
- heilfunft der Bunden, Fracturen et., f. Runft, Die Rrantbin. te., ir Thi. heilfunft der Rrate et., f. Runft, Die Kranthin. te., 4r Thi. Vogel, Rud. Aug., Acad. praelectiones de cagnosc. et cur. praecipuis corp
- humani affectibus. Ed. II. 8. maj. Gottingae (772.) 785. Vandenhoeck & Ruprecht. - Borlefungen ub. Die Renntnif u. Deilung ber bornehmften Rrantbtn. bes
- menicht. Rorpers. Aus b. Latein. nebft einigen Anmertt. von Joh. G. Pohl. gr. 8. Leipzig 780. Benganb. (Gebharbt.) 134 18 % - medigin, Bibliothet. 2 Bbe. ob. 20 Thte. 8. Erfurt 751. 53. Beber. 1.86 16 %
- neue medigin, Bibliothet. 8 Bbe. a 6 State. 8. Gottingen 754-73. Banbenbocct n. Ruprecht.
- Historia materiae medicae ad novissima tempora producta in usum acad. 8. maj. Lipsiae 768. Breitkopf n. Härtei.
  - Opuscula medica selecta unte sparsim edita, nunc autem in unum coliecta etc. 4. Gottingae 768. Kiibler. 18 Sin

10 5

Bogel, Rub. Aug., ausgefuchte afabem. Heine Schriften. Aus b. Batein. abirf. von &. G. Bogel. 2 Thie. 8. Bemgo. 778. Meper.

- Abhandl. von bem ju Stefelb geftorbenen u. geoffneten Bielfrag u. Steine freffer. 8. Bertin 781. (Stubr.)

Dogel, Sam. Git. (c.), turze Anleit. jum grundt. Studium ber Argneiwissing fin aft. 8. Stendal 791. Frangen u. Groffe. Sanbbuch ber pratt. Argneiwiffenichaft, jum Gebrauch fur angebenbe Mergie 6 Mble. (Ir 4e Mufi. 2r 3r 3e Muft. 4r 5r 2e Muft.) gr. 8. Ebend. (781 - 800.) 816, 20, 5r 88b. a. u. b. S. :

- Sandbuch gur Renntnif u. Beilung ber Blutfluffe. R. Mufl. 8. Stenbal (800.) 820. Frangen u. Groffe.

- Manuale praxeos medicor., illam auspicat, asal dicatum. Ex ed. germ. etc. in ling, lat, transt, notasque hinc inde adjecit suas J. B. Keup, Ill Tom. 8. maj. Ibid. 790-92. 356.45

- Bewets ber unichabt. u. heilfamen Birfungen bes Babens im Binter, nebft Belehrr. ub. bie gwedmas. Art bes Gebrauchs ber Baber u. Arinfturen gur Bins

teregeit. 8. Berlin 828. Ib. Enelin. - allgemeine Baberegeln jum Gebrauche für Babeluftige überhaupt u. biejenigen insbefond., welche fich bes Seebabes in Dobberan bebienen wollen. B. Stenbal 817.

Frangen u. Groffe. - Berfuch einer mebie, pract, Beobachtung nebft Anb. einiger furgen Bemertt. vermifchten Inhalte. 8. Gottingen 777. Dieterich.

- mebicin. Beobachtt. u. Memorabilien aus ber Erfahrung. gr. 8. Stenbal 834. Frangen u. Groffe. 18 % - jur Radricht u. Belehrung f. Babegafte in Dobberan. 2 Stde. 8. Roftod

798. 99. Stiller.

- Beilgge: ub. bie Seebabefuren in Dobberan zc. 8. Ebenb. 799. - Unnglen bes Seebabes von Dobberan von 1796-1802. 8. Ebenb. 1. 16 %

- neue Annalen bes Scebabes von Dobberan von 1803-12. 8. Roftod, Stiller. 5 34. 12 54 - handbuch jur richtigen Kenntnig u. Benugung ber Ceebabeanstalt ju Dobberan. 8. Stenbal 819. Frangen u. Groffe. 12 %

- einige anthropolog. u. mebigin. Erfahrungen. 8. Cbenb. 805. 125 - diatribe medico-politica de causis, quare tot submersi in vilam non

revocentur, 8. Hamburgi 790. (Aug. Campe.)

medicin.spolit. Unterfuchung ber Urfachen, welche bie Bieberherftellung Ertruns Ben er fo feiten machen. Bom Berf. aus b. Latein. überf. 8. Damburg 791. (Mug. Campe.) 12 ‰

- Kranteneramen. Ober: allgem. philos. mebisin. Untersuchung zur Erforschung ber Kranthen. bes menicht. Körpers. 8. Stendal 796. Franzen u. Groffe. 21 %. allgemeine mebigin.sbiagnoft. Unterfuchungen gur Erweiterung u. Bervolltommnung feines Rranten= Eramens. 2 Thle. gr. 8. Gbenb. 824. 31.

- summar. Zasammenstellung der sämmtl. Gesichtspunkte, worauf die Physiker in ihrem Wirkungskreise ihr Augenmerk zu richten haben. Rostock 832. Oeberg u. Comp. 14 Sm

- fleine Schrift en gur popularen Debigin f. gebilbete Befer, bie ber Argneimiffen-Schaft untunbig finb. 3 Bochen. 8. Bertin 814. 17. Dummter. 16 Bochen. Bon Ropfs u. Babnichmergen, nebft ein. furgen Gefch. ber Babegeit

am Seebabe ju Dobberan im Commer 1813, u. einigen Beobachtt., welche ben Rugen bes Geebabes in manigfaltigen Rranthtn. befta. tigen. 814. 12 5%

Bon einigen nicht beachtungswerth fcheinenben Bufallen bei fouft guter Sefundeit, deren Kenaris d. Untundigm 3, eitigen Ameendung großer Gefahren von hoher Webeutung u. Bischtigktit fit; noft e. furgen Befah. d. Babreit am Sechabe zu Dodberan in d. I. 1814 – 16. 2 Boden. 817. 20%

- ub. ben Rugen u. Gebrauch ber Seebaber, nebft ein. Befchreib. ber Geebabes anftalt, welche an ber Offfee in Mellenburg neuerlich eingerichtet worben. 16 Bbden.

Mit Rpf. 8. Stenbal 794. Frangen u. Groffe. 12% Wogel, Sum. Gu. (2), Intereicht ifte Eitern, Ergieben n. Sinderunsfeber : wie bat unglaublich gemeint Unfer ber gerdbernden Geloft bei led ung am fiedere und eine Betrieg jurg gerichte gelt, betre von ber 3 uer denung fichtig feit. Fie Rechtsgefeber u. Arget. 2v verb. u. bern. Auff. ge. 6. Benb. 265. Die nicht. Auf. met in 2008 Eigengel ist u. 2r Seb. bestereit.

Die erfte Auff. war in Auf's Maggain Itr u. I'r Bo. abgebruckt. Abogel, Bilib. Iul. Aug., die M in eralquellen des Königreichs Bapern. Auf Auftrag des kal. Staatsministeriums des Innern nach ihren quantitation Bestand

Armpel ber hogida. gr. 8. 3rna 802. (Enobloch in Leipzig.) 3.% Bogel, Bach., anatom., chirurg. u. medizin. Brebachtt. u. Untersuchungen. gr. 8. Refted 759. Seiller. 205;

Richted 759. Stiller. 2057.
— Abhandl, alle Arten Bruche zu erkennen u. zu opericen. Mit Apf. 8. Glogon 783. F. Gunther. 1256.

Boget, Alb. R. E., Anleit. gur Kenntnif ber bergügl. Giftpflangen, u. bem Birfungen auf bas leten u. bir Gefundb, ber Menichen u. Thiere; neblt Angabe allgem. halfsmittel bei Bergiftungen burch Pflangengifte. Ein handbuch f. Bellefculen u. Wit 9 (ichwarz.) Abbird. 2e Aufl. 8. Gerfelb 830. Schüller.

juguin R. Mit gluguerj, across. A abit. S. veririo Sod. Supuit.

— algam. Mrttung mittel bei Brunglädtn aller Art, 60. turg Amerikan nie man jäh bei den vergigd. Unglädfäller des menich. Edens yn ordaniste hit wie ichiennig procedusigs opidi eilen kann. Ein notdenen, disliedud f. jeden, dem Ekenfichenoli am herzen liegt u. Nach größem Werfen bearbeitet. Ze mit n. And. d. d. de Spech. (831). 835.

835.

tin. Anh. ic. die Gelera bern. Ausg. S. Sebrad. (631.) 832.

Rogler, D., Ueberficht ber Mettung im Little bei allen Arten von Scheinlob, in andern pickelich einstetenden Lebensgelaben u. bei den vorzäglichften Bergiftungsgufällen. Jur Beichen. u. hälfe f. Sebermann. 3e völlig umgeard. Auft. Nop.-Fol.

Dotsbam 836. Bogier. Go. Pb., Erfahrungen ub. Geburt u. Geburtshulfe. 8. Artour 797. (Kricart's B. D. in Gaffel.)

- von b. Gelb [uch i u. ihrer heilart. 8. Bestlar 791. (Fr. Fleischer in Eripgia,) 5 s.
- Pharamaca selecta, auseitzlens Argarimittel, burch Beschafter. am Krontwiste bestätigt, neht Amerikung gum Gebrauch derfeben. N. verb. Auft. 8. Burdwug (777). 1808. (Kriegerie E. P., in Golfel.)

- Pharmacologia, sive pharmaca selecta etc. Ed. IV. 8. Giessae 801. Heyer.

- von der Rubr u. ihrt helbruch der Pharmakod ynamik. 20de.
Vogt, Ph. Fr. Wilh., Lehrbuch der Pharmakod ynamik. 28de. Severn.
u. verd. Aust. gr. 8. Giessen (821. 23). 832. Heyer, Vater.

- Schrbuch der Receptirfunft f. Artzte. Wit 1 lith. And., gr. 8. Giond. 824.
22% 45%

Bogt, Er. Sart Aug., anatom. phofiol. Abbandl. eines febr fettenen gufammenge festen Brunds beiber Codulterblatter u. bes rechten Schulfgelbeine. Brit 2 Spiger. 4. Leipzig 800. Zaudnib.

Wogtt, J., anthropolog. Betrachtt. Mit i illum. lith. Taf. gr. 8. Coesfeld 829. Wittneven. (Central-Compt. in Leipzig) - Versuch einer geschichtt. Darstell. des ansteckenden Typhus, wel-

- Versuce einer geschicht. Darsen des ansteckenden Typhus, wecher vom J. 1819 bis 1824 im Kreise Abnes, Regierungs-Bezirks Münster, herrschte. gr. 8. Ebend. 828. (Ebend.) Roiat, (A.), úb. bas Jahnen ber Kinker, f. 3 anberts.

Woigtel, Fr. Gotthif., voilständ. System d. Arznelmittellehre. Hrsg. v.

C. G. Kühn. 2 Bdc. in 4 Abthil. gr. 8. Leipzig 816. 17. Cnobloch. 7 32. 12 5.

Handb. der patholog. Analomic. Mit Zusätz. v. P. F. Meckel. 8 Bdc. gr. 8. Halle 804. 5. Schwetschke u. Sohn.

Volgtel. Fr. Gull. Dissert. ipang. Fragmenta semiologiae obstetriciae. Com

Voigtel, Fr. Gull., Dissert. inaug. Fragmenta semiologiae obstetriciae. Cam tab. 6 aen. 4.maj. Halae 792. Hendel. Bruchflide aus der Zeichmilier der Entbindung klunft. Aus d. Lat. übert. d.

C. F. C. (Clias). Mit 6 Apf. gr. 8. Marburg 799. (Arieger's B. Q. in Caffel.) 20 sa

- **Leifin, Kr., db.** bas Stammeln, seine Ursachen u. verschiebenm Grade, nehst dem Mitteln, biesem Kehler der Aussprache vorzubeugen u. ihn zu heiten. Aus b. Franz. von G. Wendt. 8. Leipzig 822. Magagin f. Industrie. 8 ss. — untrugliche Mittel gegen das Schottern, ob. gründt. Anweil, diesem Sprachscha
- ler gurörgutommen, ihn zu vermindern u. zu heilen. Aus b. Franz. 16. Witen 826. Spaas. Boit, Joh. Glo. Bilh., Berfuch einer physiolog. pphychifchen Darftellung des Dien-
- fden. 8. Rürnberg 813. (Bauer u. Raipe.)

  16 %

   comment. med.-chirurg. exbibens oculi humani anatomiam et patholo-
- giam, ejusdemque in stalu mordose exstirpationem. 8. maj. Ibid. 816. 856. 886ler, F. R., Borfchiage gur Ginrichtung einer zwedmagigen Mebigin alvere fallung. 8. Gutin 816.
- falfung. Alfred Bilth, bie Lefter von leibligen Leben bes Menschen, ein anatom.-physikola. danpbung jum Selblunterrick für Sebilvete, Mit 8 lith. Abbitdb.
- gr. 8. fripzig 837. Breitfopf u. Partel. 226. 1256. 12
- Ebend. 836.

  1.88 %
  Boltsargneimittel, bie besten, gegen alle Krantheiten. 2e verb. Auft. 8. Quebelieburg 822 (frend.).
- linburg 833. Ernft. 12 96. Bolpi, 36, med.-chirurg. Abhanbll. u. Bersuche, f. Danbbibliothet, chirurg., GrBb. 22 Abthl.
- 6rBb. 2e Abet, E. Bolta, Alex., Schriften ub. Electriritat u. Galvanismus, hreg. von Chpb. fr. Raffe, frahl. 8. halle 803. Schimmetpfennig. 18 %.
- Rt. Raffe, 1: Rt. 8. Salle 803. Schimmetofennis.

  Voltelen, F. J., pharmacologia universalis. P. I. 8. maj. Lugd. Batav. 797.
  (Baedeker in Fasen.)

  2.% 6 5.
- Bon ber Reinlichfeit, ihrem Ginfluffe auf bie Gefunbheit u. ihren Birtungen auf Erhaltung ber forpert. Schönheit, auf bas Bohlfeyn u. bie Dauer bes Eebens. Aus b. Krans. 12. Darmfladt 829, Eeske.
- Borbaung mittet, bie ficheften, gegen bie Brech Ruhr (Shetera). Ein Sulfsbuchlein f. Jebermann, von einem pratt. Arzte. (Barmen, im Juni 1831.)
- gs. B. Ciberfile 831. (Edfe). Vorles ung gen der berühntest, jetzt lebenden Aerzte, Wundürzte n. Geburtshelfer des Austandes. Dentsch beach, von Friedr. J. Behrend. s. Biltiotek von Vorlesungen der vorzügl, u. berühnt. Lehrer des Auslandes ib. Medizin, in welchen letztern Titel nach Erscheinen des 1n Baudes das Werk umerändert worden ist.
- üh. die vorzügl. Krankhtn. der Harnausführungsorgane u. des Mastdarms,
   s. Bibliethek von Verlesungen etc. Bd. IV.
- Borfcbriften gur Berhatung ber affat. Cholera, fo wie gur Behandt, berf. bis gur Antunft bes Argtes. Ditgetheilt von ber Rgl. argtl. Prajungebehorbe. gr. 4. Damover 831. Sohn.
- Borfichtsmaßregeln, ichubenbe, u. heilart ber Cholera morbus. Aus b. Engl. bet Arzite Brown, medder feibt bie Golera zwei Mal gehabt bat u. fich gegemwärtig in Cenbon befindet. Gine nugl. Schrift f. Aedermann. 8. Norbhaufen 831. Furt.
- bie gehn, gur Abwendung ber Cholera morbus. Fol. Straubing 831. Schore
- Borfichts u. Berhaltungeregeln in Bezichung auf die anftedende Affatifche Cholera. Mitgetheilt von ber Mgl. argtt. Prufungebehorbe. gr. 4. (Dannover 832. Dabn.)
- Worsselman de Heer, Petrus Otto Coor., specimen inaug. de fractionetus continuis. 4. maj. Trajecti ad Rhen. 833. Attheer. (Natan in Utrecht.)
- Worfleifung ber Gebeine u. Wuskeln bes menicht. Körpereir. Mit 16 Kpf. gr. Fol. Rürnberg 774. Rieget u. Wiefiner. Voortbeile, üb. bie, eines schwächt. Körperbaues. Rach b. Franz, ber Koquier be
- Waiffemu von J. G. Antbet. S. Gortie 805. (Anton in Dalle.) 10 5.
  Vosmaer, J., Institutiones semioticae, editae a G. J. Mulder. S. maj. Lugd.
  - Vosmaer, J., Institutiones semioticae, editae a G. J. Mulder. 8. maj. Lugd. Batav. 828. Luchtmans. (Weidmann, auch Weigel in Leipzig.) 1 35, 4 5-

Bog, 3. b., ber thier. Dagnetismus, ale Birtung ber bochften Raturtraft, ob. Beift u. Materie bilben feinen Gegenftanb zc. Dit e. Borr. bon G. Renarb. 12. Coin 819. Rommeretirchen. (- u. R. Bof), ber Dagnetismus u. meine Fortbauer, nebft Angabe ber Dies

positionen, welche porzugl. jum pfpchifchen Dagnetismus fuhren zc. 8. Etberfelb

819. (Schonian. Voss, Leop., Bibliotheca physico-medica, s. Bibliotheca. Boullone, D., ub. Die handetnbe u. beobachtenbe Argne imiffen ich aft u. ben gunftigen Augenblick, Die Argneymittel anguwenden. Gine gefr. Preisicht. Aus b.

Frang. bon &. G. Gebharbt. 8. Bien 798. Schaumburg u. Comp. Vrelik, G., Abbild. der Gefässe, welche man in der Operation eines mannt. Schenkelbruchs sorgfältig zu schonen hat. Mit Kpf. 4. Amsterdam 802.

(F. Wilmans in Frankfurt.) - Schreiben an M. J. Weber, neber dessen Lebre von den Ur- u. Racen-Formen der Schaedel u. Becken des Menschen. gr. 4. Amsterdam 830.

(Joh. Müller.) - Mémoires sur quelques sujets intéréssans d'anatomie et de physiologie.

Trad. du Holland. par Fallot. Mit 13 Kpf. gr. in-4. Amsterdam 822. (Fr. Fleischer in Leipzig.) 4 5% 8 % - Catalogus plantarum medicinalium in Pharmacopoea Belgica memoratarum. Acced. introductio ad studium botanicum. Edit. nov. S. maj. Amstelodami

(810.) 825. (Weigel in Leipzig.) 1.8% 16 %

Bachter, 30f., Abhandt, ub. ben Gebrauch ber vorzuglichft. Baber u. Erints maffer; nebft e. Bericht ub. ben mebie. Berth ber mertwurbigen Schwefelraue derungen bes orn. Dr. Gales in Paris, in verfchieb. Rranthin. bes menfchl. Rorpere. Dit 1 Spf. 8. Bien 817. Gerolb.

Wackenroder, H., chem. Untersuchung der Mineralquelle zn Liebenstein im Herzogth. Sachsen-Meiningen. (Aus d. Neuen Jahrbuch der Gemale u. Physik 1832 abgedr.) gr. S. Halle 832. (Crüker in Jena.) 6 % Bacter, Job. Sim., Miszellen, facifitichmebijia. Inhatts. 4 Apite. 8. Dillin-

gen. (Central-Compt. in Leipzig.) 184 12% ub. ben Typbus u. Die herrichenben Rranthtn., nebft Rachtrag (4 %). 8. Dile

lingen. (Gentral-Compt. in Beipaig.)

Bagemann , (Beneb.) v., Bolts = Inatomie nebft barauf fich beziehenber Ges funbheitelebre, ob. allgem., leichtfaßl. Unterricht ub. ben Bau bes menichl. Rorpers, in fo weit eine nabere Renntnis beffelben f. jeben Menfchen nothwendig ift, fich vor fetbfigemachten Krankben, ju ichugen. Dit hinveifung auf biatet. Berhalten. Bunachft fur Die Schuljugend beiderlen Geschlecks in alexandeinischer Berbart gefchrieben. 8. Ehingen 831. (Stettin in Ulm.)

Magener, G. G., ber Lebeneretter. Db. wie tonnten viele fcheintobtgeborne Kinber, erbrudte Cauglinge, fcmer niebergetommene Mutter, bofter. Frauen, im Starrtrampfe liegende Manner, u. namentl. mancher auf bem Schlachtseibe nur von Berblutung ohnmachtige Scheintobte am Ethen erhalten werben. Den machtigen Regenten, welchen Gott bas heil ber Botter anvertraut hat - u. allen wahrs haft driftl. Familiengliebern jur Beherzigung empfohlen. gr. 8. Altenburg 836. Dierer.

Vagenfeld, L., Icones anatomicae corporis humani, magnitudine naturall, secundum Cloquet. (1e Lief.) Syndesmologia tabh. X. explicata. (Lithogr. von L. Steffens u. A. Gentill.) Fol. maj. (Mit & Bog. latein. u. deutschen Text in gr. 8.) Berlin 827. Herhig. 2.94. 16 %

Bagenmann, Beneb. b., Geifel ber Mergte. 2 Thie. 8. Rempten 805. 6. Mofei. 14 %

Wagner, Car. Franc. Christ., Memoriam viri experientiss. Joannis Davidis Buschii med. Dr., Equit., Prof. publ. ordin. scholaeque veterinar, Directoris, Academiae Marburgensis auctoritate et nomiue civibus commendat. Marburgi 833. Elwert.

Wagner, D., pharmacent.-medicin. Botanik, od. Beschreib. u. Abbild. aller in der letzten Ausgabe der k. k. Oesterreich, Pharmacopoe von 1820 vorkomm, Arzney-Pflanzen. 2 Bde. od. 21 Hfte. Mit 250 illum, Statf. u. 106 Bogen Text. gr. Fol. Wien 827. (Ludewig in Gratz.) 166.5% 16 % Prachtausgabe in Olyphantformat 573 5% 8 %

Misaguer, Fr. Mug., Bemertt. ub. Die nachebeiligen Ginwirfungen u. Folgen gu enger Rleiber, für Richtarate. Dit 1 Rpf. 8. Bripgia 823. Fr. Rieifcher. Erfahrungen ub. ben Bif ber gemeinen Otter ob. Biper Deutschlands beffen

Folgen u. Gur. Mit genquer Chilberung u. color. Beichn. biefes Thieres. 8. Leips gig 824. Fr. Bieifcher. 8%. EBagner, G. J. D. R., Raturgefdichte bes Menichen. Danbbuch ber popula-

ren Unthropologie f. Bortefungen u. gum Gelbftunterricht. 2 Thie. gr. 8. Rempten 831. Dannheimer.

ir Thi. Bau u. Erben bes Leibes. 16 5.

2r . Entwidelungegefchichte ber Erbe u. bes Menichen. - I. u. b. I.: Phys fifche Gefchichte ber Menfchen u. Bolter u. ihrer Rranthtn. im Berbattnif ber Erbe u. gur Gunbfluth, nach ben Ergebniffen ber neueren Raturforidung bargeftellt. 1 St.

Wagner, J. G., pathol.-therapeut, Abhandl, üb. den Veitstanz, S. Würz-

burg 817. (Zeh in Nürnberg.) 9% Bagner, Joh. Jac., von ber Philosophie u. ber Debigin. Gin Probromus fur beibe Studien. gr. 8. Bamberg 805. (Beiche in Frankfurt.)

- ub. bas Bebenspringip, u. D. 3. M. Boreng's Berfuch ub. bas Beben. Mus b. Rrang, ar. 8. Leippia 803. Breitfepf u. Bartel. Wagner, Jos., medicin.-prakt. Abhandl. fib. die asiat. Cholera. Nach Be-

ohachtt. u. Erfahrr. am Krankenbette in den Prager Cholerahospitälern während der Epidemie von 1831 - 32 u. 36. Nach der latein. - umgearb. u. verm, Ausg. gr. 8. Prag 836. (Kronberger n. Weber.)

Wagner, R. M., ber belehrenbe u. berathenbe Freund in ber Roth, ob.: melde Berfuche find gu machen, um Ertruntenen, Erfrornen, Erftidten, Bergifteten, vom Bline Getroffenen . von einem tollen Sunde Gebiffenen mo moglich bas Leben gu retten; fur ben Burger u. Sanbmann, porguglich jum Gebrauche in Burger u. Banbichulen bearbeitet. 12. Reuftabt 830. Bagner.

Magner, Did., Beitrage jur philof. Inthropologie, Pfnchologie u. bamit bermanbten Biffenfchaften. 2 Bbe. gr. 8. Birn 794. 96. Schaumburg u. Comp.

Wagner, Rud., Lehrbnch der vergleichenden Anatomie. 2 AbthlL gr. 8, Leipzig 834, 35, Voss. 254 125

jur vergleich. Phyfiologie bes Blutes. Unterfuchgn. ub. Bluttornden, Blute bilbung u. Biutbahn, nebft Bemertt. ub. Biutbewegung, Ernabrung u. Absonder rung, mit besond. Rudficht auf Burbach's Physiciogie Bb. IV. Dit Beitragen von Johannes Muller. Dit 1 Apftf. gr. 8. Cbenb. 833.

- Partium elementarium organorum, quae sunt in homine atque animalibus, mensiones micrometricae. Commentat. 4. maj. Lipsiae 834. (Voss.) 6% Wagner, (C.) Wilh., Versuch einer Darstellung u. Kritik der italiänischen

Lebre vom Contrastimulus. gr. 8. Berlin 819. Voss. - Comment. de coremorphosi, sistens brevem metbodorum ad pupiline conformationem hucusque adhibit. adumbrationem novique ad iridodialysin instrumenti descriptionem. Cum tab. aen. 8. maj. Brunsvigae 818. Vieweg.

- de medicorum juribus aíque officiis tractatas. Ps. I, sistens disquisinem bistor, de medicorum apud diversas gentis statu atque conditione,

4. maj. Berlin 819. Voss. - commentatio de feminaram in graviditate mutationibus; nec non de causis, quibus fiat, ut integra earum valetudo cum hisce mutationihus consistat, certamine literarum acad. Georgiae Augustae ab illustri medicorum ordine palma seconda ornata. 8. maj. Ibid. 815.

- erster Jahres-Bericht üb. die prakt. Unterrichts-Anslalt für die Staats-Arzgeikunde an der Kgl. Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. (Von Ostern 1833 bis dahin 1834.) gr. 4. Berlin 834. Krause.

Wagner, (C.) Wilh., zweiter Jahres-Bericht fib. die prakt. Unterrichts-Anstait für die Staats-Arzneikunde etc. (Von Ostern 1834 his dahin 1835.) gr. 4. Berlin 836. Th. Enslin.

- Bie bat man fich por ber Cholera ju fchuben a., f. born, Er. - Rarte ub. bie Berbreitung ber Cholera im preuß. Staate, bis gum 15. Dai 1832. Rop.-Fol. Berlin 832. Th. Enslin. 16 %

- üh. die Medizinal-Anstalten u. den jetzigen Zustand der Heilkunde in Grassbritanien u. Irland. Mit 11 Abbildd. u. 1 Vign. gr. 8. Berlin 825. Reimer. s. auch: Archiv f. medicin, Erfahrung,

Bahinvier, B. I., bie galanten Krantheiten, mit ihren Borboten, Renn-geichen u. Folgen; ib. ibre Pollart, u. ben Dorfichtemaftegein um fich vor An-fterung gu fchien. B. Etipsig 835. (Reimann.)

Bahrhold, G. G., Boifeblatter f. homoopath. Deilverfahren. Deutschlande Richts argten gewibmet u. in zwanglofen Deften herausgeg. 1r Bb. 4 Dfte. u. 2r Bb. 16-36 oft. 8. Beipzig 835-37. Schumann. 2.94. 15 %

Wahrhold, Ernst, die Weinhnid'sche Uehervölkerung Mittel-Europa's beleuchtet. gr. 8. Halle 827. Fr. Ruff. 500

Bahrhold, Ernft Friebr., auch etwas ub. bie bombopathie. 8. Rurnberg 834.

Dieruber f, auch: Reuter, Job. Jac., Senbidreiben u. f. w. — Rhapfobien. Bebreibm ungen, neue mebin. u. dirung., aus vericiebenen Oprachm überf. 173b. ge. 8. Altenburg, 778. (Dennings in Reiffe.)

Bais, Fr. Mug., f. BBeig.

- Waltz, F. A. C., prakt, Benbachtt. fib. einige javanische Arzaelmittei, welche nicht allein viele ausländ. Medicamente, die hisber noch aus Europa nach Java gesendet werden müssen, ersetzen können, sondern dieseiben auch an Wirksamkeit gegen einige auf der Insel Java herrschende Krankhin, übertreffen. Aus d. Holland. mis Anmerkk. von J. B. Fischer. gr. 8. Leipzig 829. Brockhaus.
- Walch, Fr. Aug., ausführl Darstell des Ursprungs, der Erkenntniss, Heilung u. Vnrbauung der vener. Krankheit. gr. 8. Jena 811. Frommann. - Untersuchung üb. die Natur u. Heilung des Fichers, nebst Bemerk. über
- die Vorbauung derselh., inshesond. üb. die Ahwendung d. Ansteckung contagiöser Fieherkrankhtn. gr. 8. Leipzig 813. Kummer-Walch, Joa. Er. Im., Antiquitates medicae selecta. 8. Jenne 773. (Cröker.) 6 57 Balfer, Rob., Unterluchungen ber Poden, in mebigin. u. polit. Rudfict, nebft ein. gludt. Bethode biffe Krantheit zu beiten, eine Ertärung ber Urfachen ber Bodenaruben ne. Aus b. Engl. v. R. D. Spott, gr. 6. Leipzig 791. (Brochpaul.) 20 %.

Wall, Mart, pratt. Beobachtt. ib. ben Gebrauch bes Wohn faltes in Rervensfieben u. im Sprochus. Reblt einig. Bemette. ib. b. epibem. Fieber im I. 1785 gu Defoch. Aus b. Engl. (von A. J. A. Diel.) 8. Altenburg 789. Chennings in Reiffe.)

Baller, Joh., Abhanbi. bon bem Mipbruden, bem geftorten Schlafe, erichrecten. ben Traumen u. nachtl. Erfcheinungen, nebft Beilart biefer laftigen Bufalle. Mus b. Engl. überf. u. mit einig. Unmertt. begleitet von El. Bolf. 2e Muft. 8, Frantfurt (820.) 824. Guithaumann. (Fr. Bilmans.)
Ballieh, Em. Bolfg., bringenbes Bort ub. bie jehige gefahrvolle Kindertrantheit,

bie hautige Braune, ob. ben Group. 3e Mufl. 8. BBien (810.) 818. Gerolb. 9 5. Schreibpap. 12%

- Anleitung fur Dutter gur Ernabrung u. Behandl. ber Rinber in ben erften amei Lebensjahren. 8. Bien 810. Schaumburg u. Comp. - ub. bie Baber in Rlein : Pofteny, ob. Poffven, auch Dieftjan im Reutraers

Comitate bes Ronigr. Ungarn. Dit 1 lith. Plan. 8. Bien 821. Armbrufter. 1 3. Done Plan 16 5% Ballis, Geo., Runft Rranthtn. vorzubeugen u. bie Befunbheit wieber berguftele

len. Mus b. Engl. (von G. Chr. Reich.) 2 Thie. gr. 8. Berlin 796. 97. (Biens brad in Leipzig.) Wallroth, Fr. Guil., Syntagma de Ophthalmologia veterum Spec. medica-

philologicum, 8. maj. Halae 819. Kümmel. 15% 85%

- Baltenberg, Fr. J. M., Sandbuch f. Militar-Aerzte beutscher Armeen im Felbe. 14 Abthl. gr. 12. München 832. (Jaquet.). 136. 1. aud : Jahrb ich er b. gesommten heitfunde.
- Walter, Fr. Aug., Aonotationes academicae. Cum 5 fig. 4. maj. Berolini 786. (Hotmano.) 5% 8 5% 8 5% annotationes acad. de hepate et polypis uteri. Cum tab. sen. 8. maj.
- Fraucofurti 788. (Köhler in Leipzig.)

   einige Kranthin. der Rieren u. harnblase. Mit 13 Apl. gr. 4. Bettin 1800.

  1.04. 12 %.

  1.04. 12 %.
- angiologisches Danbbuch jum Gebrauche ber Berglieberungs funft bes anatomischen Ebeaters. 8. Bertin 790. (Reimer.)
- Balter, Jeb. Sti., von den Kranthin. des Bauchfells u. dem Schlagfluß.
   A. u. d. A. de mordis peritonael et apoplexia. (Mit deutsch, u. latein. Erri.) Wit 4 Apsis. 4. Bertin 785. Bottmann.
- anatom. Senbichreiben an Drn. 2B. Dunter, von ben Bluta bern bes Auges überhaupt, u. befonbere von ben tiefen Munben bes Auges u. bir Rebhaut. Aus
- b. Latein. Dit 3 Roftf. gr. 4. Berlin 778. Bog. 14. Bas ift Geburtebulfe? Borgetefen in b. Rgl. Acab. b. Wiffenfcaften gu Ber-
- in. 8. Ebend. 808. 10 %. Betrachtt. ub. die Geburtetheile bes weibt. Gefchlechts, vorgelefen in b. Rgl.
- Acado d. Wiffenfid, 3u Berein. Wit 3 Aptet. 9t. Auft. gr. 4. Ebend. (77.5.) 793. 12 Se. Gefchichte einer Frau, die in ihrem Untstellbe ein verbärtetes Kind 22 Jahre getragen hat. Borgelefen in der Agl. Acado d. Wiffenschaften gu Verein. Wit 4
- Apfif. 4. Bertin 778, Bos. 1.96. 12%.
  Abbandt. von ben troctenen Knochen bes minfcht. Korpers. Mit 6 Apfif.
- 46 Zuff. 8. Bertin (763.) 798. (Reimer.) 1 %
   Museum anatomicum per decem, et quod excurrit, lustra maximo stu-
- myologifches Danbbuch jum Gebrauch berjenigen, bie fich in ber Berglieber rungefunft üben, auf b. anatom. Theater in Berlin. Be Auft. 8. Berlin (777.) 795. Bof. 12%.
- Observatio o es anatomicae. Historia moostri bicorporis duobus capitibus, tribus pedibus, pectore pelvique coocreti. Curae renovatae de nonstomosi tabolorum lactiferorum mammae muliebris. Concrementa terrestria.
- Vense capitis et colli. Cum (11) fig ad. viv. expr. Fol. maj. Berlin 775.
  6.5%.
   (bief. úberl. u. b. Ait.:) an atom i de Beobachtt. Aus b. Sattin. Mit 11 Appl.
- gr. 4. Bertin 782. (Reimer.) 3 26 handt. von ber Spaltung ber Schambeine in fcmeren Geburten. (Latein.
- u. beutich.) Mit 1 Apftf. gr. 4. Cbenb. 782.
   bon ber Ginfaugung u. Durchtreugung ber Gehnerven. Mit 1 Rpftf. gr. 8.
- ### Percitin 794. Birrotg.

  Tabulate nervorom thoracis et abdominis. Com 8 tab. aen. Fol. maj.
  Berolini 783. Rottmaon.
- Balter, Diere Ufo, von ber Benbung auf bie guße bei vorgefallenem Arm. Eine geburtshufft. Abhandl. 8. Riga 834. Franhen.
- arburtshüffl. Abhandt, 8. Miga 834. Francen.
  12 57.
  2Balther, heine., üb. die heiltraft des Opiume; im Auszug nach b. Latein. des Aralles. fr. Thi. mit e. Einfeit. üb. die Wirtungsart äußerer Sinflusse auf b. foier.
- Organismus. gr. 8. Leipzig 805. Rein. 165%. Berutung ber Augenlich er, bet Innern ber Miglich bet fich ber an ber Bertufung ber Augenlich er, bet Innern ber Michigan bei fich ber an ber ber Bertufenfolge in ber Michigan ber Michigan.
  - ber Function bes Beborogans u. ber Stufenfotge in ber Bubung ber Pflangen, nebft einigen Blidten in b. immere b. positioen Wett. Ein Weitrag g. allgem. Physfiologie. 8. Leipzig 81.6. Abbier.
- die Chirurgie in ihrer Armnung von d. Medigin. 8. Nornberg 806. Stein. 8 %.
   üb. das Wesen der plitbisischeo Constitution o. der Phithisis in ihren verschied. Modificationen, nebst der aos diesem fliesseoden Curnethode. 28de. in 4 Abrill. gr. 8. Bumberg 819—22. (Brockhaps in Leipzig.) G.

. 58

Dalthet, Job. Abam, Ibern jur Conftruction u. Reconftruction ber pfichifchen Deflere. 2e Aufl. 8. Amberg (808.) 811. Ublmann. - ub. ben Egoismus in ber Ratur, nebft e. Anhang, bie Birtungetraft bes

Cauerftoffe auf ben thier. Dryanismus betriff. 8. Rurnberg 807. Stein. 16 % - Beitrage jur frit. Debigin. 8. Rurnberg 809. Bauer u. Radpe. 125 - Grundidae ber Rofologie u. Therapie, ar. 8. Erfurt 811. (Dennings in

16% - Berfuche in ber Phpfiologie u. Rofologie, ob. nothwenbige Berichtigung unferer Unficht ub. einige ber wichtigften phyliolog. u. nofolog. Wegenflanbe, nebft

Anhana, Die Darftell. b. Befens b. Gatalepfie u. ibre Burudbilbung in Die inbifferente Rorm b. Erbens betreffenb. 8. Leipzig 810. Robler. - ub. bie Ratur u. Rothwenbigfeit ber Gedegabl ber Ginne, u. bas naturt.

Berbalmif ber befonbern Unfchauungeformen bee Menfchen unter fich u. gur alle gem. Anfchauungeform ber Bernunft, 2e Auft. 8. Amberg (809.) 813. Ubimann. 85-Walther. Joa Car. Guil., commentatio de hernia crurali; acced. tab.

III. aen. 4. mai. Lipsiae 819. Reclam.

Walther, Ph. Fry. v., System der Chirurgie. 1r Bd. - A. u. d. T.: System der Chirurgie gr. 8. Berlin 833. Reimer. 2.94. 450

- mertwurbige Beitung eines Giterauges, nebft Bemertt. über ble Dperation bes Spopppon. 2e mit e. Abbandl. ub. b. Eherapie b. Giterauges u. ub. b. funftl. Pupillenbitbung verm. Mufl. gr. 8. Canbebut (808.) 819. (Weber in Munchen.) 20 % uber bie angebornen getthautgefchmutfte u. anbere Bilbungefehler. Dit 2 Abbilbb. gluctl. ausgerotteter monftrofer Lipome. gr. Rol. Landshut 814. Rrull. 1 94.

- neue Darstellungen aus d. Gall'schen Gehirn - u. Schädellehre, als Erlänt. zu d. vorgedruckten Vertheidigungsschrift des Dr. Gall. Mit e. Abhandl. üb. d. Wahnsinn, die Pädagogik u. die Physiologie des Ge-

hirns. 8. München 804. (Fieischmann.) 1832 - über bie therapeut. Inbitation, u. ben Tedniciemus ber galvanifden Dperas

Dit 3 tabell. Ueberfichten u. 2 Apftf. gr. 8. Birn 803. (Bolfe.) 1 34 12 54 - neue Beilart bes Rropfe burch b. Unterbindung b. obern Schilbbrufen : Schlage abern, nebft b. Gefch. eines burch b. Dperation geheilten Aneurisma's ber Garotis. gr. 8. Onigbach 817. v. Gribel. Abhandil, aus dem Gebiete der prakt. Medizin, besond. der Chirur-

gie u. Augenheilkunde. 1r Bd. Mij 3 Kpfif. gr. 8. Landshut 810. Krüll. 2 36. - Physiologie des Menschen, mit durchgängiger Rücksicht auf die comparative Physiologie der Thiere zu akad. Vorlesungen bearb. 2 Bde. gr. 8. Rbend. 807. 8. 354 850

s. auch: Journal der Chirurgie u. Augenheilkunde.

Balther, u. Ph. Beller, bie Mebiginafpoligei in ben Preuß. Staaten. Gin Danbb. f. Poligei : u. Debiginatbeimte et. 3 Thte. - X. u. b. X.: Goftem. Lebrb. ber Dolizeimiffenfchaften, nach Preug. Gefegen, Stieten ze. 4r-6r Tht. gr. 8. Queblinburg 829. 30. Baffe. Banter, E. p., ub. bie verfcbieb. Methoben ben Stein ohne Schnitt aus ber Biafe

gu entfernen , mit befond. Ructficht auf bie Beich. u. ben pratt. Berth ber Eithotritie. Inaug. Abhanbl. (Mit 11 Sintf.) gr. 4. Freiburg 829. Fr. Wagner. 1 94 6 5-Warburg , D. R., Tentaminis historiae elephantiasis pars I. fata morbi ad medium saeculum XIV. usque adumbrans. Dissert. lunug. antiquario-

medica. 8. maj. Halae 827. Schwetschke et fil. Barburg, Ist Jer., mebigin. Beobachtt. 8. Breslau 789. 90. B. G. Korn.

Barbenburg, Jat. Geo. Zom., Briefe eines Argtes, gefdrieben ju Paris u. bei ben frang. Armeen 1796. 97. 2 Bbe. 8. Gottingen 798. 803. (Deuerlich.) 2.94 16%

- von b. verfchied. Berbandarten gur Wiebervereinigung getrennter Achilles Cefnen u. b. Mitteln fie zu vervollfommnen. B. Gottingen 793. Dieterich. 4%. - Reuigfeiten a. b. Staaroperation. Ir Bb. 16 Std. Dit Rpf. 8. Gottine

gen 801. Dieterich. Bardrop, Jam., über ben Fungus haemadotes, ob. b. weichen Rrebe in ber-

fied. b. wichtigften Organe b. menfcht. Rorpers, nebft e. vergleich. Anficht bes Baues b. Fungus baemadotes u. b. Arebice. Zue b. Engl. von G. G. Rubn. Dit 8 Roftf. gr. 8. Beipzig 817. Baumgartner. 15% 12 % - über bie Aneurismen, f. Danbbibliothet, dirurg. 11r Bb.

Ware, Jac., chirurg. Beobachit, über das Auge, nebst Auh. fib. d. Rip-bringung des Mannskathèters u. d. Behandl. d. Hämorrhoiden. Aus d. Rugi. v. Runde, mit Vorr. u. Anmerkk, von K. Himiy, 2 Bde. Mit. 2 Kpf. gr. 8. Göttingen 809. Dieterich

- no bie Urfachen bes Digiingens ber Musgiehung bes: Staars, nebft praft. Bemertt. ub. verich. Augentrantheiten. Aus b. Engl., mit Anmertt. von 3. C. Fr. Leune. 8. Beipzig 799. Linte.

Barnete , 3. F., über bie Berrentung bes Dberarme aus bem Schultergelent

u. beren Beilart , mit b. Befchreib. e. neuen . Dafchine g. Ginrichten beff. Dit 3 Stof. gr. 8. Rurnberg 810. (Nidnagel.) Warnefres, Gbreg. Ulr., Abhanbl. ub. geburtebulft. Gegenftanbe. 2 Stde. 8. Roftod HOB. Stiller.

Bisarner , 3of. , dirurg. Borfalle u. Bemertt. Mus b. Engl. nach b. 4n Ausg. gr. 8. Leipzig 787. (Dabn.)

Marnitebt, Gr. v., Die Infel Gobr u. bas Bilhelminen . See : Bab 1824. 2 Chart. u. 5 Beichn. in Sinbr. gr. 8. Schleswig 825. (Perties - Beffer u. Maute in Sambura.) 2.9% 6.50 BB affer, bas talte, ais einzige Univerfat : Mebigin unferer Beit, ober : Migem. Gieg

ber Beilfunft mit taitem BBaffer! Gin Mufruf an alle Menichen, ihre meiften u. gefohrlichften Rrantben. auf Die ficherfte Beife nur burch ben alleinigen zwedmoß. Gebrauch Des falten Baffers ichnell u. gründlich ju beiten. Rebft e. Anh., enthalt.e Gine Cammil. von Urtheilen Der vorzuhlicht. hypropath. Aerzet abb. bie manufe fachen heitigunen Birtwigen bes falten Bafferd, neht vielen Bafferd, neht wielen Beifpieten vollenmen gelungener Baffereuren. Rach eigenen Erfahrungen bearbeitet von H. K.. 8. Sams burg 837. Berenbfohn.

- bas talte, ale vorzügliches Beforberungemittel ber Gefunbheit u. ausgezeichnetes Beilmittet in Rrantotn. Gin Bort ju feiner Beit f. alle Menfchen, Die ba munfchen, gefund gu werben, es gu bleiben, u. ein frobes Miter gu erreichen. Dit 1 (lith.) Mbbilb. Bon e. Menfchenfreunde. 2e Muff. 8. Bien 837. v. Dobte u. Braumuller 100%

Bafferberg, Fr. A. v., medig.sphyf. Commentarien. 1r Bb. gr. d. Leipzig. 763. Barth.

- mebic sphof. Sammlungen, 1r 28b. 8. Gbenb. 781. - mebit sphyl. Sammiungen, 1: 200. 5. south the state of the second of Viennae

Bafferboctor, beg nugliche, ob. leichtfagl. Unmeifung, blos burch ben Webrauch bes talten Baffere manchem liebel porgubrugen te. gr. 12. Ulm 836. Coner. 6.50 Wasserfuhr, A. F., Beitrag f. die Reform der Kgl. Preuss. Militair-

Medizinal-Verfassung, mit Bezug auf die freimutbigen Worte etc. des Hru. Dr. Baltz. gr. 8. Hadamar 820. (Hergt in Coblenz.) . 18 % - Genbichreiben an meine Freunde in Stettin, wie fie fich beim Musbruche ber indis

ichen Cholera ju verhalten haben, u. mas gegen Die Rrantheit feloft ju thun ift,

bis ber Arzt kommt. Fol. Bromberg 831. (Rieslat in Bertin.) 2%. Baffertur, die, zu Grafen berg, ob die Kunst, durch annondung bet alter Baffred Badrme zu erzugen. Jur Cettichterung eines eichigem Gedrauchs der Aur nach langere Beit fortgefesten Beobachtt. befdrieben u. auf ben Bunfch vieter Bas be-Gafte brig. von einem Rurgaft. - M. u. b. Umfchlagtit.t Die Ratur-Deif-Anftalt bes Vincent Priesnitz ju Grafenberg. Bum Biften ber Armen. 8. . Eiffa 837.

Wattmann, Jos. v., Handbuch der Chirurgie, zum Gebrauche öffentl. Vorlesgn. 1r Thl. 1r Bd. Allgemeine Krankheitsichre in Beziehung auf örtl. Gebrechen, gr. 8. Wien 829. Mechitaristen-Congreg.-Buchhdl. - dess. 2r Thl. 1r Bd. Allgem. Heilungsfehre in Bestebung auf örti. Ge-

brechen, gr. 8. Ebend. 829. . 1 08 12 5 - Berfuche gur Beilung bes fonft unbeilbar erflarten "Noli me tangere." Dit 1 Mbbilb. Die funftl. wieber erfeste organ. Bangen : u. Rafenhalfte verftell. gr. 8.

Innebrud 824. Bagner. - Befchreib, b. Steletes mit elaftifcher Gelenteverbinbung g. patholog, u. therapeut. Darftell. b. Berrentungen. Rach Art bes geburtebuiff. Fantomes. - Die 3 Stntf. 4. Bien 823. Bolle. : 1 3 34 22 36

- baff. lateinifc. 4. Cbenb. 823. 4 4 125.

Battmaun, 30f. v., ab. die Steinzerbohrung u. ihr Berhaitnis gum Blafenichnitte. gr. 8. Wien 835. heubene. 1 1 1 1 4 5 4 5 . - ab. Berentung am phiscente, u. ihre Einrichtung. Mit 1 Apft, erg.

Sirn 826. Soft. 11%.

— üb. die Vorlagerungen in der Leistengegend, gr. 8. Wien 815. (Beck.)

Wawruch, Andr. Ign., Disquisitio med. Cholorae, cujns mentio in sacris biblis occurrit (numeri cap. XI.). 4. maj. Vindobonae 883. Beck. 4%.
— Observationes clinicae Taeniam (solium) concernentes. 4. maj. Vindobonae

- Observations cuincae Lacinam (Solum) concentence, 4, maj. Vingologia 833, Beck. 4, 5, 264 Scient II binaugringt: Lecia in Sessione prima universali — ultima speciali X. Congregationis societatis Naturae curios, ri Medicorum Germaniae in Aula Universitatis Vindobonemsis die 18, et 27. Sept. anni 1852.

versitatis Vindebonensis die 18, et 27. Sept. anni 1832. - teniamen inaugurale philolog. - medicum sistens. antiquitates typhi contagiosi. 4. mai. Brinn \$12. (Schmidl in Wien.)

tagiosi. 4. maj. Bronn 212. (Schmidl in Wien.) 6 %. Wiseatherhead, G. hume, ib. das Ropfweh. Aus d. Engl. von Louis Pfeisser.

8. Leipig 836. D. Bigand. 15 %.
Weber, Aug. III., Comment. de initils ac progressibus doctrinae irritabilitatis, cum bist. sensibilitatis aque irritabilitatis partium morbosae. 8. maj. Hulae 788. Orphanothroph. 10 %.

- vermischte Abhandll. aus der Arzuei wissenschaft. gr. 8. Leipzig 788. Schwickert.

- Ausgige verschiedener argneiwiffenschaftl. Abhanbll. aus ben Mochentt. Sallichen Angeigen. 1r 28b., enth. bie Jahre 1729-56. gr. 8. Salle 788. Renger.

- algem. Delfologie, ob. nofolog. therapeut. Darftellung ber Geichwüre. 8. Salte 792. Franke.

16 %.
Weber, Cob. F., erftes - funftes Schreiben von ber Lage, ber Geich, b. Gebatt,

b. Gebrauch u. d. Wirtungen des Rehburger Gesundbrunnen u. Bades. 8. Sans nover 769—82. (Sagin.) Weber, E. F., disguisitio anatomica uteri et ovariorum puellae septima a

conceptione die defunctae. 8. Halne 830. (Voss in Leipzig.) 85. (Sec.) Erff Princ., Danbbuch ber Angtomie bes Menfchen, f. hilbebranbt, (Geo.) Friede.

annotationes anatomicae, s. Hoffmann, Chr. Fr., diss. sist. collectanea.
 de aure et auditn hominis et animalium. Ps. I. De aure animalium aqua-

tillum. Cum 10 tab. aen. 4 maj. Lipsiae 820. (Barth.) 3.% 12 %.
— anatomia comparata nervi sympathici. Diss. inaug. Cum 7 tab. aen.
1.% 4%.
1.% 4%.

de pulso, resorptione, auditu et tactu. Annotationes anatomicae et physiologicae, 4 maj. Lispsine 894. Kochter.
 auch: Rosenmüller, J. Chr., Hausbuch der Anstomie.
 Weber, Fr., Bemerkk. üb. die in Kiel u. der umliegenden Gegend im Anstonie.

Weber, Fr., Bemerkk. üh. die in Kiel a. der amliegenden Gegend im Anfange des J. 1814 vorberrschenden Krankhtn., besonders üb. den Typ bas. 8. Kiel 814. Hosso.

EBeber, Fr. Aug., von den Ursachen u. Zeichen der Krankhin. Aus d. Latin. von H. Kr. v. Zirhow. ir Bd. gr. 8. Wien 791. (Wienbrad in Leipigla.) 18%—de causis et signis morborum libri duo. II Tomi. 8. Heidelbergae 786. 87. (Brawn in Carlsruhe.)

- Lebensorbnung fur Gefunde u. Krante, nach b. Latein. von Richter übers. 8. Ebend. 786.

] — Opuscula semiologica, de signis ex spoio. 8 maj. Um. 779. Stetin. 10 5...
— non den Etra phein, rine pidem. Kransk, vicier Provingen Europens. 17 Abl. 1 gr. 8. Salyburg 793. Duple. 16 5...
Ribetr, Gro. Ab., folfemal. Darfell. der antipforifichen Argneimitett der deren Kransk. Weber deren Kransk. Weber der der der Kransk.

ibren reinen Wickingen. Rach S. Dahnemann's Werte: Uebet die chron. Kranfbeiten, ihre eigenthöml. Natur u. homdopath. Peilung, bearbeitet. ge. 8. Braun-chweig 23.0. Biewg.

- beff. Supplementband, gr. 8. Ebend, 831.

1.6: 16: alphad. Indales:Bergeign, ber spfrendt. Darftell, ber antipforsichen Argneimittel in ibern reinen Wirtungen. Rach S. Dahnmanns Werte: Ueber die chron. Krant-

in ihren reinen Wirtungen. Rad S. Dabnemanns Werte: Ueber die dren. Krant heften it. bearbeitet. Erz. B. Ebend. 634. Beber, Geo. Mb., foftemat. Darftell. ber reinen Argneimirtungen aller bisber gepruften Mittel. Dit ein. Borm. von Sam. Dabnemann. 5 Lieff. Dit ein. poliftand. Repertorium. fcm. gr. 4. Braunfchweig 831-34. Biemeg. Beber, G. F., Grundzuge ber Confumtions. Rranthin. bes gungenorgans,

ob. b. Lungenschwindsuchten u. ihrer Behandt. Gin pathol. therapeut. Berfuch. gr. 8. Gieffen 823. Deper, Bater.

Deber, Geo. Deine, vollftanb. Musjuge aus neuern Disputationen, phyfifchemebis. Inhalte. 2 Bbe. 8. Bremen 775. 76. Gramer. 1.9% 85%

Bieber, 3of. v., ber thier. Dagnetismus, ob. bas Geheimnis bes menicht. Lebens, aus bynam.sphyf. Rraften verftanblich gemacht. 8. Canbehut 816. (Beber in Munden.) 10 %

- vom bynam. Leben ber Ratur überhaupt u. vom elettr. Leben im Doppelefets tropher inebefond. 8. Cbenb. 816. ber Galvanismus. Gine Beitidrift, 4 Site. 8. Ebenb. 802. 3.

Weber, J. H., de daturae stramonii viribus et uso medico. Dissert. inaug. med. gr. 8. Bonnae 822. Habicht.

Weber, J. S., Taschenbuch der medicin. Posologie, od. der Kunst, die Dosen der Arznelmittel nach dem verschied. Alter zu bestimmen; nebst der innerl u. äusserl. Anwendungsart der einfachen u. zusammengesetzten Arzneimittel. In syuopt. Tabeli. 16. Tübingen 831. Osiander. - Riceptformein, f. Rouvière.

auch : Cammlung mebigin, Differtationen.

Weber, M. J., anatom. Atlas. 2e Aus. 1e - 3e Lief. (Mit 36 lith. Bl. n. B. Erklär, in Lex.-8.) Imp.-Fol. Düsseldorf (831-34.) 835-37. Arnz u. 2r Subscr.-Pr. a 5 % - 15 % Auf Leinw. a 7 % 12 % - 22 % 12 % Die erste Auf. 7 Lieff, mit 94 Statf. 830 - 34. 36 thir. - Die Körper auf Lein-wand. 45 thir. 4 gr. Eine Fortsetzung hierzu, s. Kilian's geburtshulf. Atlas.

Observatio anatomico - pathologica de corde univentriculari e quo unus tantum truncus arteriosus surgit. Prolusio academica. Acced. tabula

lith. (in qu. Fol.) 4 maj. Bonnae 832. (Weber.) 85% Grundlinien der Osteologie des Menschen u. der Hausthiere, in Verlesungen entworfen. 1e Abthl., Grund-bindung mit Syndesmologie; zu Vorlesungen entworfen. 1e Abthl., Grundlinien der Osteologie u. Syndesmologie des Menschen. Zu Vorlesgn. gr. 8. Bonn 820. Weber.

- Handbuch der vergleichend, Osteologie, Anatom., physiolog., philosoph. u. geschichtlich-kritisch bearbeit. n. mit steten Hinweisungen auf die "Darstell, der Skelette d. Haussängethiere u. Hansvögel etc." versehen. Für Na-

turforscher u. zu d. Vories, ir Thi. gr. 8. Ebend. 824. 1 54 12 % - die Lehre von den Ur- n. Racen-Formen der Schädel n. Becken des Menschen. Mit 33 lith. Abbildd. Roy .- 4. Düsseidorf 830. Arnz u. Comp. 3 %. - üb. das Strahlenblättchen im menschl. Auge. Mit 1 Statf. gr. S. Bonn

827. Habicht. - Schema des medicin. Studiums. Für angehende Mediciner n. als Leitfaden zu Verlesungen üb. Encyclopädie u. Methodologie entworfen. gr. 8. Bonn 833. Weber. 3 %

- die Zergliederungskunst des menschl. Körpers. Zum Gebrauch bei den Secirübungen. 4 Abthll. gr. 8. Bonn 826-32. Habicht. 1e Abthl. Elemente der allgem. Anatomie in Verbindung mit der allgem.

Zergliederungskunst. Mit 1 Stutf. 826. 18 36 Elemente der speciellen Anatomie, in Verbindung mit der spec. Zergliederungskunst, 3 Abthil, 828-32. 2 3 14 %

1e Abthl. Anatomie der Muskeln u. Bäuder. 828. 2e Anatomie d. Gefässe u. Bildungsorgane (Eingeweide). 831. 1 % 8e - Die Anatomie der State en der State en

Weber, Wilh., u. dess. Bruder Ed. Gehwerkzenge. Eine anatom.-physiolog. Untersuchung. Nebst ein. Hefte mit 17 Tat. anat. Abbildd. (in gr. 4. u. gr. Fol. mit 11/2 Bog. Text in gr. 4.) gr. 8. Göttingen 836. Dieterich.

- Webefind, Brhr. Geo. (Chr. Gil.) D., Prolegramma einer tanftigen eroterifchen Argneitunde. 8. Maing 793. (Andred in Frankfurt.) 5 %.
- Beitrage jur Erforichung ber Mirtungsart ber Arineimittel. Auf Beranlasjung ber Berjammt, ber Girdichaft beutscher Raturierscher u. Aerzte ju Seitelberg im Derbite 1829, vorzügl. ben Arraten bes Großberzogth, Deffin gereinber, 16 St. 8. Durmfladt 830. beit.
- Anfsitze üb. verschiedene wichtige Gegenstände der Arzneywissenschaft. gr. 8. Lelpzig 791. Kummer.

  1.46.

  - üb. bie 6 holera im Mulamenien u. bie affatliche Cholera insbesonbere. 22 Mult.
- 8. Franksurt (831.) 832. Barrentrapp.

   ib. die Nothwendigfeit einer dalbigen, tunftlichen Entbindung nach abger taufenm Kruchtwoffer bei Quertagen. 8. Darmflot 873. Dever. 85%
- aufenem Fructivosser bei Duerlagen. 8. Daemfladt 828. Dener. Sichallgemeine Abrorie ber Entzundungen u. ihrer Ausgange. In 5 Bortespunger. B. 5. Bortespunger. B. 626. — 1.666.
- einige Blidt in die Echre von den Entzundungen u. von den Fiebern überf.
  u. von d. ansieckenden faulen Rervensieder insbesondere. gr. 8. Darmfladt 814.
  eefte.
   üb. den Berth der Deilkunde, ar. 8. Chend. 812.
- ub. fein Deilungsverfahren im Rriegslagareth ju Mainz. gr. 8. Bertin 802. (Reimred) 1 366 886
- (Reimer.)

   Praliung bes homdopath, Systems bes Dr. Hahnemann. gr. 8. Darmstags. 835. Eeste.
- ub. bie Kacherie im Allgemeinen, u. ub. bie Sospitalkacherie insbefondere. Redfi ein. prakt. Einteit. ub. b. Ratur bes lebenden Roppers. 8. Leipzig 796. (Schmidt.) 20 %.
- de morborum primarum viarum vera notitia et curatione. Ed. 20%.
  4. Norimbergae (795.) 797. Stein.
   (- baff. beutsch u. b. Zit...) Abhandl. von ber wahren Kenntnis u. Kur bet
- Kranth, ber ersten Wege, u. von b. Kranth., die von der widernatürl. Affection berteilten entstehen. Aus d. Satein. mit Anmerkt. gr. 8. Rünnberg 2018. Stein. 2025. — Fragmente üb. die Erfennting von ers. Kranthun, bred, von BB. f. Domeier.
- 8. hannover 790. habn. Nedricht ub. das frang. Kriegshofpitalwefen. 2 Bbe. Mit Apf. gr. E.
- 2.00 (Edinist.) 2.00 (Edinist.) 2.00 (Edinist.) 2.00 (Edinist.)
- ansteckenden Krantotn. 8. Bafel 802. (Neutirch.) 22% bb, bie Ru by, ed. ub. die Antur u. Hellart der Ruhr u. ub. die Anwendung bes Mohnsafts in bereitern, press, von Dannenberg, 8. Frankfurt 813. Barren-
- trapp. 14.5°.
   ib. medicin. Unterricht. 8. Mainz 789. (Varcentrapp in Frankfurt.) 4.5°.
   vom Jutrauen; zwei medizin. Bertefungen, hrsg. v. Sof. v. "dagen. 8. Frankfurt.) Andreá.
- Wedel, E. Ed. L., Dissertatio inaug. medica, monstri humani rarioris deecriptionem continens. Acced. icones tab. II. incisae. 4, maj. Jenae 830. Frommann.
  - Wedemeyer, Geo. H. Ludw. C., Untersuchungen üb. den Kreislauf des Bluts u. Insbesond. üb. die Bewegung desselben in den Arterien n. Capillargefüssen, mit erklär. Hindentgn. auf patholog. Erscheinungen. gr. 8. Hannover 628, Halin. 2.8% 8%.
- physiclog. Unterfuctung ub. das Rervenspfiem u. die Respiration, u. derm Einfus auf den menschi. Organismus. gr. 8. Ednad. 818.

   Dissert. innug. de febri petechiait. 4. Gottingne 812. Dieterich.
- Comment. hist. pathologicam pilorum. corp. hum. sistens. 4. maj. lbid. 812. - üb. den ansteckenden Typhus. 2e Aus. gr. 8. Halberstadt (814.) 818.
- (Vogler in Potsdam.) Beg, ber, jum Grabe ber Domdopathie. Dem Bolle u. ben Regierungen gewibmet von einem prafticir. Arzie. ar. 8. Orblitburg 834. Baffe. 10

----

widmet von einem prafticir. Arzte, gr. 8. Cordifiudurg 834. Balfe.
"Weg, der, jum Grabe der homdorathe," friftlich befeuchtet u. allen Freunden d. Badtebild genoblenet von ein, procht. Argie. 8. Oredobn 834. Arnold.
12 ge.

- Weene, Car., de cordis ectopia. Comment. anatom.-patholog. Acced. tab. acoeae VI. 4. maj. Berolini 819. Sander. 11:48 185. Attacler, Kr. Girb., das Buch für Debammen. Mit 3 Kia. 4 Zufi., gr. 8.
- Megeler, Fr. Gerh., das Buch für Debammen. Mit 3 Fig. 4e Auft. gr. 8. Cobleng (1900.) 819. Pauli. - fünf medilinischerricktl. Gutachten üb. einen erhängt gesundenen Anaben, in Dip.
- ficht auf Mord ob. Gelbftmord. Mit 1 Apf. 8. Ebend. 812. 892.

   turge Aufeitung, ben gegenwartig berichenben Tophus zu behandeln. 8. Cobieng 814. Poads.
- 814. Quuli.

  \*\*Wegeler, Jul., de aurium chirnrgia. Dissert. inaug. akiurgica. Acced. tabula lith. S.maj. Beroinu ≈9. (Dimmier.)

  85%.
- Versuch einer medicin. Topographie von Koblenz. Bei Gelegenheit der Versammlung der Naturforscher in Bonn, im Herbst 1835. gr. 8. Koblenz 895. Bädeker.

  858.
- ienz 895. Badeeter. Mig or mahren philosoph. Medigin u. anbern Gibeimniffen, nebit Gerlier, aller in Theophe. Paraceifus vortemm. verborg. Rebensarten. 8. Do? 784.
- (Grau.)
   gründl, wie Perssen, weiche sich burch Wolfushern z. gefchwächt haben, durch ben Gebrauch demöhrt gestundener Wittell weicherum geheilt werden können. 3e Aust, K. Leipzig 806. (Indobach 3
- Wehn, Heior. Wilh., Erfahrungen u. Bemerkk. üb. die Wendung, Kin Glückwunsch zur Feier des 25. Dienstjubitäums des Hrn. Geh. Medizinal-
- raths Dr. Ferd. Aug. Rügen. gr. 4. Giossen SS3. (Ricker.)
  282shere, Shartete, die Kunft, Asdibāpfe zu behaaren, u. bie Haaren in frie foken Wachsthum zu erdaten, nebst andern weibt. Rünften, zum allgem. Beften mitgefteilt. 8. Dressen 2826. (P. Bogel in Leipzig.)
- Bleifedert, E. B., der hombo pathische Argie aus hausftrunds, ob. Ausgefasteit un beut. Aumei, neit um sich die eine Arandeniswerschlien sewood Ermodifensch auf kinder nach bendepath, Grundlisch zu benehmen hobe. Aus eigen Erfolge ung u. nach dem Budwim wer beim Bedrickler zigmammeglicht zu, andet eine Utebersficht der wichtigsten bäter. Vorgreifent er wichtigsten bäter. Vorgreifen f. Gefunde u. Arante. gr. 8. Leipzig 343, Michtig
- Beidemann, for. Erich, Beitrage jur Erfahrunge, Geelenlehre b. gerichtl. Argte u. Defenform. 16 Bochen. gr. 8. Giauchau 823. Burgburg. (Derbig in Leinia.)
- dugerft merkreibige burch Actmitude u. Zeugniffe belegte Geschichte einer Geist fterseherin. 8. Ebend. B23. (Ebend.) 23:ciblich ; 30f., der Babeftubt, bessen Gebrauch u. Ruben in verschiebenen brie
- lichen Aranthen. Des mannichen, befond. Des weibl. Geschiechts. Wit 2 Apfif. 8. Bin 818. Gerold. Alleidmann 306, Det., mebig.-chiturg. Abbanbl. ub. ben Branb ber Anochen.
- Aus b. Latein. (ohne Bewilligung bes Berf.) 8. Leipzig 797. Werggand. (Gibbharbt.) 55ab. ben Mifbrauch bes glubenben Eifens, um brandige Knochenfticke abzu-
- fonbern. Aus b. Sat., mit Buf. ben Sof. u. Rarl Bengel. Wit 8 Spiff. gr. 4. Frantfurt 801. Anbrea. 2. S. S. — de forcipe obstetricia, in quaestionem: An usus ejus in genere
- utilis sit as nocivus. 4 maj. Moguntiae 814. 1 % 10%.
  Die erste Aus. erstein u. b. Zitei:
   in quassi, ab ili. soc. med. Tolosana praemio expositam; utrum forcipis
- --- de necrosi ossium. Cum 15 tab. aen. Fol. maj. Francofurti 793. Andrae. 4次 12分 — Annotatio de steatomatibus, Add. V fg. in aere ductis Fol. Mogun-
- tiae 817. Kupferberg.

  1.% 85.

  Memoria casus rari in gynaeceis praecipue adnoinodi; cum uteri antica
  - Memoria casus rari in gynaeceis praecipue adboinodi; cum uteri antica facie omeuti margo ex aliqua parte coaluerat, praegnaos facta, medium graviditatis non assecuta, inopinato moritur. Cum Eg. Fol maj. Ibid. 818. 14 %.

Weidmann, Jos. Pet., de officio artis obstetriciae concedendo so is viris. 4. maj. Moguntiae 809. Kupferberg. 4 % - annotatio ulterior: quomodo res ista intra virorum solas manus tradi

posait? 4 maj. Ibid. 808. 65%. Beigel, Chr. Chrenfe p., Magazin f. Freunde ber Raturlehre u. Naturgeichichte, Scheibrfunft, Bolte . u. Staatsargneifunbe at. 4 Bbe. ob. 8 Stde. gr. 8. Berlin 794-97. (Reimer.) 256 1856

Beigerebeim, Rathan, bie buscratifden Reprobuctionsfieber bes lebten Nabrzebend als Beltfeuche; nebft ein. Dinbeuten auf bie mertwurb. Ereigniffe, welche benfelben vorangingen u. fie begleiteten, im Bergleiche gu bem bier ermabn. ten Errigniffe fruberer Beltfeuchen. Gin Beitrag jur Gefchichte u. Erforfchung unfrer Panbemie. Dit 1 Stntf. gr. 8. Berun 834. Dummler. 1 3%.

Beifard, Meld. Mb., ber philosophifde Mrgt. 3 Bbe. R. Muff. gr. 8. Frantfurt (775-77.) 798. 99. Unbred. 3.5% 20 %

3r Bb. a. u. b. A.: Philosoph. Argneitunft, ob. von Gebrechen ber Gensationen bes Berftanbes u. bes Billens. 799. 1 94 4 56.

- Entwurf einer einfachern Mrgneifunft, ob. Erlauterung u. Beftatigung ber Browniften Argneilebre. 2e Mufl. gr. 8. Frantfurt (796.) 798. Anbred. 1 34. 4 %. - Observationes medicae. 8. maj. Francolurti 774. Andreae. 8% - Cammtung mebigin. spraft. Beobachtungen u. Abhanbu. gr. 8. ulm 798. 16 %

Stettin. - Biographie, von ibm fetbft breg. 2e Muff. 8. Berlin (784.) 787. Ricolai. 8 60

— medigin. Fragmente u. Erinnerungen. Rebft Rachtrag. Dit 1 Kpf. gr. 8. Frantfurt 791. Andere. - ber Geift bes 19. Jahrhund., in medigin. Sinficht. Den Freunden bes langen Be-

bene gewibmet. gr. 8. Deitbronn 802. Glaf. 8 % - mebigin.spraft. Sanbbuch, auf Brownifche Grunbfate u. Erfahrungen gegrundet. Gin Danbb. fowobl f. Mergte u. Richtargte. 3 Thie. 3e Mufl. gr. 8. Beilbronn

(797.) 802-4. Glas. 3 54 8 Vin 3t Thi. Coftemat. Sanbb. ber bril. Rranth. 3e Musg. 804. 1 5% 16 % - Dentwürdigfeiten feiner Bebens gefchichte. Rach feinem Zobe gu lefen. Bon

ibm felbit brig. gr. 8. Franffurt 802. (Ginner in Coburg.) 2.9% 12% - Magagin ber verbefferten theoret. u. praft. Argneitunbe. Bur Freunde u. Feinbe ber neuen Behre. 4 Stdr. gr. 8. Deitbronn 796. Glaß. - Driginale u. Ueberfegan. jum Bebufe ber Berbeffergn. in ber Argneifunft, ob. Ab. banbl. ber beftifden Rieber n. 4 Stde, entb. Cattanio, Rrant u. Montegga.

8. Seilbronn 796. Glag. 16 % - einzeln herausgegebene fleine Schriften verfchiebenen Inhalts, gefammelt u. berausgeg. von R. M. 3wiertein. gr. 8. Mannheim 782. Coman u. Gbs. 18 %

- vermifchte mebigin. Schriften. 2 Bbe. R. Aufi. gr. 8. Frantfurt (778. 80.) 793. Unbreå. - Thilettenlecture fur Damen u. herren, in Rudficht auf bie Gefunbheit.

2 3hte. 8. Chent. 797 1 84 12 % Weiland, Cholera-Karte, od. Uebersicht der progressiven Verbreitung der Cholera seit ihrer Erscheinung im Jahr 1817 üb. Asien, Europa

u. Afrika. Mit der Uebersicht der Verbreitung der Cholera in Hindostan u. Decan von ihrer Erscheinung in Jessore 1817 bis zu Ende des Jahres 1820. Lithogr. u. illum. Imp.-Fol. Weimar 832. Geograph, Institut. 12 % Beiler, Jatobine, Rosmetit bes weibl. Beichlechte, ob. Die gebeime Runft, Schonbeit u. Gefunbheit zu vervollfommnen u. bis ins fpatefte Alter ju erhalten.

Gin Toiletten : u. Dausicas f. jebes Dabden u. jebe Dausfrau at. Dit Approbation bes tgl. baper. Militar : u. pratt. Mrgtes v. Dart in Munchen. br. 12. Rempten 833. Dannbeimer. Weinhold, Rarl Aug., ub. bie Beilung eines burch außere Gewalt aonglich gerftor-

ten Auges, u. eine neue Anwendungeart bes Galvanismus. 8. Deigen 813. (Roftosin in Leipzig.) 684 - das Gleichgewicht der Bevölkerung, als Grundlage der Woblfahrt

der Gesellschaft u. der Familien. gr. 8. Leipzig 829. Focke. ub. Die Bieberherftellung bes alten Merfeburger Biere u. beffen vorzigt.

- Beilfraft gegen angehenbe Rervenschwache u. Abgehrung. 8. Merfeburg 816. (Rein in Beipgig.)
- Weinhold, Karl Aug., üb. das menschl. Elend, welches durch den Miss brauch der Zeugung herbeigeführt wird. gr. 8. Leipzig 828. Focke. 18 % - von den Krankhtu. der Gesichtsknochen u. ihrer Schieimhäute. Halle 818. Renger.
- ber Graphit, ob. neuentbedtes Beilmittel gegen bie Flechten. 2e Muff. 8. Deigen (809.) 812. (Roftoeto in Bripgia.) 16% - bie Runft, veraltete Sautaefdmure, befont, bie fogenannten Calaffuffe, nach einer neuen Dethobe ficher u. fcnell gu beilen., 2e Mufl. 8. Dreeben (807.) 809.
- Mrnolb. 11% - Beltuchtung einer Gdmabidrift bes Leibdirurgus Deben us. gr. 8. Salle 822.
- Schimmelpfennig. 85 - ub. meine gegenwart. Berhaltniffe im preus. Staatsbienfte. Fortfetung ber Be-
- fruchtung gegen Debenus u. Conforten. gr. 8. Cbenb. 822. 9%.
   noch ein Bort ub. bie Berfolgungefucht bes Den. Debenus u. feiner Conforten. gr. 8. Cbenb. 822.
- 3been ub. bie abnormen Detamorphofen ber Spahmoreboble, mit einig. porangeb. phofiol. Betrachtungen b. Facialparthie im Allgem. Dit 1 Stpf. gr. 8. Leipzig 809. Rein. - Anleitung den verdankelten Krystalikörper im Auge des Meuschen
- ederzeit bestimmt mit seiner Kapsei umzulegen. Mis 2 ill. Kpf. 2e Aufl. 8. Meissen (809.) 812. (Rostosky in Leipzig.)
- Berfuche ub. bas Leben u. feine Grundfrafte, auf bem Bege ber Experimentals phpfiologie. gr. 8. Magbeburg 817. Greut. 256 450
- Ehrenrettung Loders d. J., n. einig, Bemerkk, üb. Rasoris Contrastimulus. gr. 8. Leipzig 817. Cnobioch.
- physikal. Versuche ub. den Magnetismus als scheinbarer Gegensatz des electrochemisch. Processes in der Natur. 8. Meissen 812. (Rostosky in Leipzig.)
- fritifche Blide auf bas Befen bes Rervenfiebers u. feine Bebanblung. 8. Dreiben 814. Mrnofb. 12 %
- ub. eine heftige, ber egyptifchen Dphthalmie abntiche epibem. Augenfrantheit. @benb, 815. 6 % - ub. bie Population u. bie Inbuftrie, ob. frit. Beweis, bas bie Bebolterung
- in hochfultivirten gambern ben Gemerbfleiß ftete überrile, ar. 8. Bripgig 828. (Rrappe.) - von der überwiegenden Reproduktion des Menschenkapitals gegen
  - das Betriebskapital u. die Arbeit, in den civilisirtesten europ. Ländern, nebst einigen medicinalpolizeil. Vorschlägen zur Herstellung des Gleichgewichts zwischen Wohlstand u. Armuth. gr. 8. Leipzig 828. (Industrie-Compt.) 16 % - bon ber Uebervolterung in Mitteleuropa, u. beren Folgen auf b. Staaten
- u. ihre Civilifation. gr. 8. Salle 827. Anton. Weinland, Shrf. Fr., Bortheile, welche ber Staat burch Einführung bes Blate terbelgens erlangt. 8. Gelle 769. Gfellius.
- Beife, Ar. 20., ub. bie Burddbilbung ber Stirrben u. ber Polppen, u. ib. bie Beilung ber Rrebegefchmure. 8. Leipzig 829. Lauffer. 95
- Beije, Ricl., Abhandl einer ungewöhnl. u. sonderbaren Kranth, ber weibl, Fortspflanzungetheile. Mit Apf. 4. Strasburg 786. Atad. Buchholg. Beifenberg, A., auch eine Unficht ub. bir mogliche Abwehr u. Beilung ber afiat. Chotera. gr. 8. Ansbach 831. Dollfus. 4 %.
- Anleit, jur sichresten u. gwedmaß. Bebandl. bes Scharlachs nach seinen Er-ichtelungen it ben Zahren 1826, 27, nelft hinveisung auf bie ficeriten u. ver-nunftgemagn Schutz. u. Borbengungemittel. gr. 8. Rainnerg 808. Niget u.
- Beiß, bie neueften Bergiftungen burch berberbene Burfte, beobachtet an 29 Menfchen in u. um Murrbarbt im Burtemberg., nebft b. Berfuche e. phpfict.pa: tholog. Darftell. ber Ginwirt. biefes Giftes auf b. Menfchen. Dit Borc. u. anh. von Juft. Rerner. gr. 8. Cartirute 824. Braun-136 49

- Weiss, Al. Ad., neues Regulativ zur Wendung. 8. Wien 825. (Henb-
- Beig, Str. Cont., Coffen arabien, nach feiner geftorenten Birtung auf animalifde Dunfte ats Schummittel gegen Contagien vorgefchlagen. 8. Freiberg 83.2 Grag u. Gerlach.

Weiß, 3. 30f., Die neueft. Erfahrt. u. hoffungen, aus b. Gebiete ber Balfficheilt unde, gefammeit u. gevobaet. Rebff e. Borworte von Starte. Ein mebigie. Bolfsbuch. 8. Bereitau 837, Erndart.
12 f.

Weiß, Jol., theoret. pratt. Bortefungen ub. Chirurgie nach Brownifden Grund faben. 3 Thie. 8. Bien 803. Raulfus. 2.24. 16 %

Welss, Ludw. Sam. dos. Sausies.
Welss, Ludw. Sam., de Augenheilkunde n. die Lehre der wichtigsten Angenoperationen. Nach den Erfahrt. Jingken's, Boor's, Himlyo,
Scarpa's u. nadere berühnten Angenärzte, sowis nach eigenen Soch
achtgn. in gedrängter Kürze dargestellt. gr. 8. Quedlinburg 837, Basse.

- die Gebnriskunde, mit Rinachluss der wichtigsten Krankheiten der Schwangeren, der Wöchnerinnen u. der neugebornen Kinder, für Lernende u. Eraminanden in gedrängter Kürze dargestellt. gr. 8. Berlin 835. Kastin'sche Buchheig. (Ferd. Miller.)

Rasin'sche Buchbelg, (Ferd Miller.)
Weiß, M., ein Beitrag gu obern Begründung ber Natur ber Cholera. 2e Auf (Bit 1 Sinde.) ge. 8 Ronden 834. (Iaquet.)

Beiffe, Joh. fr., Erfahrungen ub. argneiverftanbige Comnambulen, nebft einie gen Berfuchen mit einer Bafferfuhlerin 8. Bertin 819. (Canber.)

25-ergrendun, et. 3., aneite, bereichten bei adergrand und gegen 145.
ber; neht Beiderte ber Ainbertranibin. 8. eipigig 825. Central-Compt.
145.
- dreitide Erben u. Rigeln f. Schwangere u. Rinbbetterinnen. 8. Leipig 825. Central-Compt.

Weissenborn, Joh. Fr., Bemerkk. üb. eine oft unbemerkte nasserliche Ursache, sowohl der Angenentzündung, als der Hornhant-Geschwüre, u. der daher enistandenen Blindbeit, nebst ein. Beobacht. von einem glücklich gebeilten Eiter-Auge. gr. 5. Erfurt 789. (Winkler.) 2%

- Bemertt. 46. Die geitherige Gewohnheit, bobe Beintleiber gu tragen, ale eine bis jest nicht bemertte Urfache ofterer Leiftenbruche ze. Dit 1 Rpf. 4. Erfurt 794-

(Binfitt.)
— von den Eitergeschwüren der Leber, durch einen merkwürd. Fall erfäntert, gr. 4. Rhend. 786.

- van der Umkehrung der Gebärmntter, durch zwei merkwürd. Fälle erläutert. gr. 4. Ebend. 78: 25%.
Antitung zur Geburtebuts. 22 Aufl., burchgesch. u. berm. bon Lubin. Bogs.

- Ameriung jur Geourreguife. 2r auf., europeice a. oren. bon cuote. Sogi. 8. Somb. (780.) 800. - Eriduterungen einer mertward. Geschichte eines bebergeschwurs. 4. Ersur

787. (Bintier.)
18eitbrecht, Jofias, Synbesmologie, ob. Beschreib. ber Banber bes menfchigeres. Aus b. Latein. Mit 11 Apf. 8. Strasburg 779. Ronig. 205-

Weitenweber, Gnil. Rud., Synopsis nogologica febrium et phlegmasiarum juxta Swediauri Tarpuzy disposita. 8. maj. Pragae 830. Raders. (Central-Compt. in Leipzig.) 1.94. 4%. — der arab. Kaffee, in naturhistor., diktet. u. medicin. Hinsicht geschie

dert. gr. 8. Prag 835. (Kronberger u. Weber.) 16%.

— Beiträge zur gesammten Natur - n. Heilwissenschaft. 1s 2s Hft. Mit

 Beiträge zur gesammten Natur- n. Heilwissenschaft. 1s 2s Hrt. Mit 3 Statt. gr. 8. Rhend. 896.
 Weittenhiller, J., Beschreib, des Antiaërophthora, od. Schutzmit

tels gegen jede verdorbene Luft, Mit 2 litt. Taf. gr. 8. Kichstüdt 829. Beyer. (Barth in Leipzig.) Weig (u. Baris), fr. Aug., vermischte Beitrage gur gerichtl. Argneigelahrte

beit in verschied. vorgetommenen gallen. gr. 8. Leipzig 776. (Enobloch.) 18 %

- Weig (u. Wais), Kr. Aug., mediin. chèrurg. Auffase, Krandengeichichten u. Radprichten. Eine Fortse. des Aufornduchs f. deutsche Wunddrite. 8. Ale. 8. Ale. teridurg 791—95. (hernings in Kesse.)
- fieine Auffae, bie Geich. b. mineral. Brunnens ju Bibra betreff., gefammett u. brig, von 3. G. Biegler. gr. 12. Comb. 798.

  anatom. chieurg. Catechismus f. Lebetinge in ber Bunbargneitunft. 5 Able. 32 Auff. 8. Leipzia (783-85.) 800-4. (Enobloch).
- 3e Auff. 8. Leipig (783-85.) 500-4. (Enobioch.) 4 16 15 vollftanbige Augugt aus chirurg. Differtationen aller Academien. 6 25te. B. Baugen 769-76. Deinger.
- neu Ausjuge aus Differiationen f. Wundarzte. 18 Bbe. 8. (Leipzig) 774-13. (Enobloch.). 6 M. 18 S. - durfacifidere gan by hiffus. Eine medicin.ephysital. Monatofcrift zum Beften
- marjadijiger ean propilitus. Eine medunispojital. Arenatsigerit zum Befetin bes Eandmannts. 3 Jakrga, 8. Ebend. 771—73. — meue Eccrüre f. beutiche Bundürzte, in Auszügen aus Differtationen u. Angeigen neuer Büder. 2 Boe. 8. Evend. 785.
- Samml. kleiner a kabem. Schriften üb. Gegenstände ber gericht. Arzneiges Lahrbeit u. medizin. Rechtsgelahrtheit. 2 Bbe. ob. 8 State. 8. Atendung 793—79. (Hennings in Reife).
- (Orenmys in Ricile.)

   deff. neue Sammtung st. 1: Bd. 8. Camburg 802. Röster. (Wild in Naumburg.)

  12 %

  \_ f. owd: Tafcenbuck f. deutsche Wundirzte.
- Beldon, Balt, Benurtt, ib. die verschied. Arten bes Hann is fen fliche. Recht ein. And, part. Benurtt. ib. einige ulfachen der herunterbeutungen, u. üb. den Gebrauch der Aufrert. Aus d. Engly 726. Weigend. (Gebhartet.) I 3.
- Bellicher, Er, ib. die bomdopoth. Deilort, f. Beleuchtung. Bellenbergh, J. S. J., Abdandl. id. einen Petvimeter, noch Wachruchmungen ib. die Amorndung befflichen. Durchgefth. u. mit t. Bort. begleitet von M. F. D. Richt. Richt (Stein)Laf, mit Abbildb. gr. 8. haag 2831. (Botterban)
  Dortmann ina.
- Weller, Carl Heinr., Diätetik f. gesunde fu. schwache Augen, od. was hat man zu thun, um sein Gesicht bis in's bohe Alter zu erkalten? Mit 1
- III. u. 1 schw. Kpf. gr. 8. Berlin S21. (Förstner.) 1.82 205die Krankbta. des men schl. Auges, ein pract. Handbuch f. angehende Aerzte. Dem gegenwärt. Standpunkte der Ophthalmologie gemäss, nach fremden u. eigenen Erfahrr. bearbeitet. 4e verm. u. verh. Auff. Mit 4 ausgemalt. n. 1 schw. Kpff. gr. 8, kbeed. 890.
- tib. künstl. Pupillen, u. eine besondere Methode diese zu fertigen. Mit 1 Kpftf. gr. 8. Ebend. 821.
- Icones ophtbalmolog., sen selecta circa morbos humani oculi. Fasc. I. Cum ō tab. aen. 4. maj. Lipsiae 825. Voss. 5来
- Wendelstadt, Geo. Fr. Chr., Samml. mediz. u. chirurg. Aufsitze ib. merkwurd. prakt. Fälle. Mik Kpf. gr. 8. Hadman 807. (Lanz in Weilburg.) 1 sg. — ab. die Pflichten gesunder Mutre, ihre Rinder feldst zu fillen. 8. Marburg 798.
- (Krieger's Berf. Sanbt. in Caffel.) Babrnemungen am mebien. grung. Krantenbette. 1r Bb. Wit 1 Kpiff. gr. 8. Denabrud 801. Blothe. 13% 85%
- Mendler, Chr. Ad., Lebrb. ber alfgem. Pathologie. Jum Gebrauche albem. Borlefungen entworfen. gr. 8. Leipzig 226. BB. Bogel. Wendle, Fr. v., Annalen bes klinischen Zafituts auf der Academie zu Ersanzen.
- 2 Ofte. gr. 8. Erlangen 808. 9. Palm's B. S. . 138.

  Formulae medicamentorum to instituto clinico Erlangensi usitatiorum introductae. 8. maj. 1bid. 308.
  6 %.
- (- baff. beutsch u. b. A.) Argnei-Formeln ob. zusammengesehlt Arzneien, welche im klinisch Institute zu Erlangen üblich finds. 2e Auft. gr. 8. Erlangen (811.) 818. herber.
- Radfrichten ton bem Kranten inftitut in Erlangen. 1e-6e Radfricht. gr. 8. Gbenb. 786.

Bendt, Glo., db. bas gelbe Fieber, b. Typbus u. bie sogenamnten pestieng, Kranthen. Aus b. Frans, gr. 8. Leipzig 824. Glud.

Boddadte. u. Benerft, ub. die bigge Ebien bollen wasseriet is de is den

- Sevengul, b. Seriette, 100 et opigi Se (offin political) and the ben Kindern, Rayd d. Brang, des Millviel, g. S. Erigig 823. Hartfrod, Ben Wender, 30d., Apologie der Bemerkt, gegm Krutige ob. d. die wahrfoldent, Fortedauer des Mewylffens in einem vom Minnpfe getrennten Aopfe. S. Breslau 1903.

odute ors dewugiegne in einem vom dumpfe gereinnem Aopfe. 8. Westalu Bld.
6. de. 6. de. Cholera bei threm Uebertritte in Schiefuns süddie, Grüngen. Ein Sembigreiben an seine Amtsgenossen in der Proving. Lex.-6. Breslau S31. U.

Rorn.

- die die Bebeutung u. Birkung ber ruff. Dampfbaber, mit besond Beziebung auf die ju Breitau (Kiesterstraße Kr. 80) errichtete russ. Dampf=Babes Anfater. (Mit 2 Smbr.) gr. 8. Breitau 830. Gossoberth.

- ab. Enthauptung im Augem, u. ab. bie Pinrichtung Aroer's insbesondere.
Ein Britrag zur Physiologie u. Pfichologie. 8. Breslau 803. Gept. 6 5%.

- bie alte Lehre von ben verborgenen Entjundungen, burch neuere Beobachte. beitätigt. 2e mit Butch verm Aufl. 8. Brestau (24.) 826. Gofdvorett. 65. - Anfichten ab. phyfliche Erzielbung in vier Boefelungn. Mit Ertitolign. 8.

Breilau 812. B. G. Korn. - Rice ub. bie Mchaideit u. bie Art in turger Beit Felb Bunbargte gu bilben. Gehelm bei Erdfinung bes Lebreursus an ber chieurg. Schule zu Breilaub. 28. Detter. 1813. 8. Ebend. 813.

de methodo formulas medicas concinnandi. Libell. in usum praelect.
 Acced tab. aer. inc., signa chemica et pharmac. exhibens. 8. Ibid. 813. 12%
 16. dijurga. Octimitte (lehre. Ein prophbeut. Fragment te. 8. Brislau 813.

EB. G. Kein.

— üb. ben tollen hundsbig u. die Schrechiffe feiner unglüdt. Folgen. 8. Brechus 813. BB. G. Kein.

— Jatrologia, ob. Eintfellung der Doctoren Medicinae, nach bem Linne'liten

- Jarrologia, co. Entretium err Detterm meetenae, nach em tunnengen Egitem f. Deutichianb, nach b. engl. Driginal bearb. 8. Breslau, Estr. 3 %. - de inflammationis scarlatinosae natura et indole. Commentat. 8. Vratishaviae 812.

- bie Kinderkrankhtn., fpstemat. bargestellt. 3e mit den Beobachtt. der neuest, Beit verm. Ausg. Mit d. Bisdon, d. Berf. gr. 8. Bressau (822.) 835. B. G. Korn. 2 % 12 % - die Heilauellen zu Kissing en zu Könige. Bayern beschrieben. Mit ein.

den neuen Conversationssaal darstellenden Stahlstiche, gr. 8. Breslau 837.
Gosoborsky.

bie Luftzuch in allem firem Richtungen u. in allen ihrem Geflatten, jum Bebuff atdorm, Bertefungen dargsftellt. 3e Auft. gr. 8. Breslau (816.) 825. IS. I

Norn.

— praft. Materia medica, als Grundlage am Kransenbette u. als Leifaden gu afabem, Botlefunan. 2e mit einigen Jusão. verm. Ausa. ar. B. Esend. (830.) 833.

- Anleitung gum Receptichreiben, nach feinem latein. Lehrbuche gum Behufe alabem Bortejungen. Dit 1 Apfiff, welche bie chem. Beichen enthalt. gr. 8. Grenb. 826.

- bas Befen, die Bebeutung u. die drytliche Behandtung des Scharlachs. B. . Ebenb. 819. - ub. ben Zang, als Bergnügen u. Schablichkeit. Ein Beitrag zur Diatetli. Mit

1 Apf. 12 Berslau 1803. Schall.

— die Hilfe die Bergistungen u. bei den verschiedenen Arten des Scheinkobers.

22 Aufl. ger S. Berslau (1618) 823. W. Korn.

— Darftell. einer werdmöß. u. durch die Erschrung erryedten Methode jur Berslau
hum der Wassel siesten 1824.

tung ber Wassersucht in den edelsten Höhlen u. in ihren gefährlichst fol

ed to Wassersucht in den edelsten Höhlen u. in ihren gefährlichst. Foigen dargestellt. gr. 8. Breshu 837. W. G. Korn. s. auch: Bericht der Naturforscher zu Breslau.

- Bendt, Joh. Chr. Bill., Beitrage jur Gefchichte ber Denfchenpoden, Rubporten u. mobificirten Menfchenporten im banifch. Staate. Dit Bufaben b. Berf. aus b. Dan. überf. 8. Ropenbagen 825. Brummer.
- üb. Transportmittel der verwundeten u. kranken Krieger. Mit Kpf. u. Stndr. gr. 8. Copenhagen 816. Bonnier. 14 %
- Ant. 3of., bie Onanie ob. Gelbftbeffedung in ihren fchabt. Folgen fowohl im Gingelnen ale im Gangen; fammt ben Beranlaffungen u. ben Mitteln bagen. 2r Musg. 8. Munchen (826.) 833. Jaquet.
- Bengel, v., Abbanbl. vom Staar, nebft Beobachtt, welde beweifen, bag man, nach Befchaffenheit bes Staars, bie hornhaut u. Rapfel ber Rroftalllinfe auf verchiebene Art offnen muffe. Mus b. Frang. Dit Rpf. 8. Rurnberg 788. Stein. 95. Mitengel, Gart, ub. Ratur u. Runft in ber Mrancimiffenfchaft. gr. 4. Frant-
- furt 813. Gichenberg. - die Fortschritte u. Entdeckungen unserer Zeit im Gebiete der medicin. chirurg. Dingnostik, wissenschaftl. u. prakt. geordnet. 1r 2r Thi. 8. Er-
- langen 836, Palm u. Enke. - allgem. geburtehutft. Betrachtt. u. ub. bie funftliche Frubgeburt. gr. 4. Daing
- 818. Rupferberg. 2 9 12 % Coreibpap, 3 %. - bie übermäßige Geiftesanftrengung ale Urfache vielfacher Rranthtn., eine pas tholog. Abbanbl. gr. 8. Bamberg 826. Dreft.
- ub. Die Induration u. bas Gefdwar in indurirten Theilen. gr. 8. Mains 815. Rupferberg. 18 %
- bie mabre Rrabe, mit befonberer Berudfichtigung ihrer unrichtigen u. Unbeit ftiftenben Behandlungearten, ale einer Quelle jabllofer furchtbarer chron. Rachtrants
- beiten. 2e (n. Dit.:) Musg. 8. Bamberg (825.) 832. Drefch. 85% - bie Rathfrantheiten von gurudgetretener Rrage. 2e (n. Zit.s)Musg. Ebend. (826.) 832. 10 %
- Samml, aus cries. Recente der neuest. Zeit. Nebst den neuest. Erfahrt. des In- n. Auslandes in der gesammt. medicin., chirurg. u. gehurtshüiß.
- Praxis. (3s n. folg. unter Mitwirkung von J. B. Friedreich brsg.) 1s-8s Bdchen. 8. Erlangen 833-37. Palm n. Enke. 5. 17% - Zafdenbud ber Receptirtunft u. ber Mraneiformeln, nach Grundlage ber
- baverift. Pharmatopoe. Db.: bie Dofen u. mebigin. Gigenfchaften ber in bet bapr. Pharmatopoe vortomm. jufammengefesten Argneimittel, nebft vielen Receptformein barüber. Bornehmlich f. bie Mergte u. Chirurgen Bayerne u. ber angreng, ganber. gr. 12. Stuttgart 836. Scheible.
- Recepttaschenbuch f. das Gebiet der Kinderkrankhin. Nach den einzelnen Krankheitsformen u. inshesond, nach den Heifanzeigen, nach dem jedesmal. Stande u. den Stadien der Krankhin. eic. geordnet n. mit Anmerkk, versehen. 2 Thie. 8. Eriangen 829, 30. Palm u. Enke. 254 85% - üb. die Krankhtn. am Rückgrathe. Mit 8 Kpftf. gr. Fol. Bamberg 824.
- (Wesche in Frankfurt.) 20 % heranges. Pr. 6 % üh. die Kranishta. d. Uterns, vorzügl. in Bezieb. auf die Induration u. Geschwüre dess. Mit 12 Kpf. u. 12 Lineartaf. gr. Fol. Ehend. 816. 22. 16%
- herabges. Pr. 6.5% - die Heilkräfte des Wasserfenchelsamens, besond. in Lungensuchten, im Psoasahsceske, in änsseren Geschwüren n. im Keichhusten, dann die wurm-
- widrige Eigenschaft des Krotonöis, gr. 8, Erlangen 828. Palm u. Enke. 12 % Bengel, Gf. 3mm., ub. 2mmen, Rinberfrauen u. Barter innen, ein nothwend. Unterricht f. Eltern, Die bergleichen Personen fur ihre Rinber unterhals
- ten muffen. 8. Bien 797. (Chaumburg u. Comp.) - Berfich einer praft. Seelengraneifunbe. Mit ein. Unb. von Rrantbeitsges fcichten ber Seele. 8. Grab 801. (Kienreich.) 12%.
  — Unterhaltungen ub. Die auffallenbften neuen Geiftererscheinungen, Araume u. Ab-
- nungen, nebft Darftellungen anberer fonberbarer Beobachtungen am Denichen. 8 Cbenb. 800. 10 %
- Bengel, 3of., Brobachtt. ub. ben birnanbang fallfuchtiger Perfonen, nach feinem Tobe breg, von C. Bengel, nebft einer turgen Lebenogeschichte bes Berf, von Sam. Chr. Buca. Dit 9 Rpf. 4. Maing 810. Rupferberg. 3.86 1 34
  - úb. ben Gretinismus. gr. 8. Wien 802. Schaumburg u. Comp

Weugel, Jof. u. Carl Bengel, Porbromus eines Berts ab. bas Gehien ber Wenichm u. Thiere. 4. Stuttgart 866. Soctia.
9 :- ub bie fom am migen Auswächse auf ber außern hienhaut. Mit 6 Apfi

86. Mainj 811. Supfriers.

- (bif) Pemertt, die bie hien waffer sucht, g. 4. Suttgart 807. Sotts, 8 c. de penitiori structura cerebri humani et brutorum. 30 iab. and 18 c. de penitiori structura cerebri humani et brutorum. 30 iab. and 18 c. Ref. am 18 c. Ref. and 18 c. Ref. a

maj. Stuttgartae 812. Cotta. 12 % 20 % Velinpap. 19 4 EBengl, 3ob. Bapt. v., ub. ben Buftanb ber Angenheil funbe in Franfreid;

nebff teit. Bemeret. üb. benfetben in Deutschiand. S. Riemberg 215. Schrog. 15 %.
— Bericht an Be. Mal. ben Alnig von Bapern üb. die allgem Sankleb-Mastergefin, weiche in Bapern zur Berichtung bei findeuche a. ver Fectpfingung ber affat. Brechrube zu treffen sem barften, mit Jushen. gr. 8. Munchen 831. Littera-Artifik-Anfalt.

- Umris ber Lebens: u. ber letten Arantheite: Geschichte D. Simon v. Sabetel's, Rgl. Ober-Mohj.-Rathes in Bapern u. ; gunacht f. Arzie. Mit d. Borte. bes Berblichmen (u. beff. Dentmal. - 2 Stubr. in Fol.) 8. Munchen 833. (Rrull in Landbut.)

in tandebut.)

Wepfer, Joa. Jac., Observationes medico-practicae de affectibus capitis interiis et externis. 4. Turici 745. (Oreli, Füssli u. Comp.)

media, spraft. Bedachtt. von den innern u. außern Arantbin. bes Kopfes. Aus b. Latrin. mit d. neuffen Grfahrungen von Fr. Aug. Weite. gr. 8. Eripsig 786, Wognand. (Eschbardt.)

Bierber, 28. 3. 3. 4. ib. Gennich, Wenkpunft u. 3itt ber bunigen Phoficiogie u. Med big aus Erminflung ber Ertrene, beinde De Alloparlie u. hombopatite nach Gelfeichet, Bernunft u. Erlebrung, u. mit vergiefe. Nichtstef auf binichtigft. Errog ummen unterz alle in Bilfnichelt u. eben. 3t. Versteffungen u. p. Gelbflieblum. 3r 2 28m. — ir Azi, a. u. b. Az. Christifungsgefichiete von Bernichte u. Gerteichen, der Bernichter von Bernichten gegefichte der Proficeiete u. Gertigen, bez. geb. Gentligt. Gerteiche Georgie, einst fiese meirin. profit. Ibband. ib. bie Deilguretten am Aniebis im Großtrigent. Baben, ger. 8. finiturg 832, Er. Ragaper.

Baben, gr. 8. Heiburg 832. Fr. Magner. Blerfer, W. I., Bersuch einer medigin. Zopographie der Stadt Gmund an der Rems im Könige. Watermberg, Mit 2ill. Vion. 8. Gmand 813. Kitter. 1 %. 4 5%.

Berte der Finsternis, aus dem Gebiete der hembopathie. And Licht gragen durch Dr. Ib. 18. einigis 234. (Echabola.) Bertschof, paul Git., austrichien Aussisse u. Schristen ab. die Fieber u. odere mich. Gegenstände der pract. Arganitunde. Aus d. Latin. Ausg. (4. hannoerr 732.) überg ar. 8. Gopmbagen 756. Seith.

Opera medica, collegit et auxit J. E. Wichmann. III Ptes. 4. Hannoverae 775. 76. Helwing.

- Bintflecken-Krankheft, s. Hergt, Frz. J.

Mernect, Bilb., turgefaßte Beiträge zur Kenntnis ber Ratur, Entstbungsweise, ber Berhätung u. Heitung bes Hofpitalbrandes gr. 8. Salgburg 820. Duyte. 10 55. Werner, Carl, Apologie des Brownischen Systems der Heilkunde.

Auf Vornunt u. Erfahrungen gegründet. 2 Bde. gr. 8. Wien 799. 800. (Beck.)
3 % 4 5 Berner, Chr. gr., bie Probuttionstraft ber Erbe, ob. bie Entitleng bes

Merner, Ebr. Fr., die Produktionskraft der Erde, od. die Antichjung des Menschengeschiechts aus Naturkräften. 3e Aust. Nach d. Bers. Tode pres, von H., Richter. gr. 6. Leipzig (K11.) 826. Engelmann. 1 A. 16 5-

Werner, Paul. Chr. Fr., Vermitin intestination, praesertim trenier humanne, bewis expositio. Cum 7 tab. aen. — Et Contin. I — III. post mort, auc. deft. J. L. Fischer. Cam II tab. aen. 8.maj. Lipsiae 782—88. (W. Vogel.)

et Chr. Getthid. Feller, Vasorum lacteorum atque lymphaticorum ann, phys. descriptio. Fasc. I. Cum 4 tab. aen. 4 maj. blid. 784. 184. 125.

Wernischek, Joa. Jac., medendi norma ad dignoscendas evellendasque ipas morbor. causas. II P. 8. maj. Vienne 776. 80. (Beck.) 234 45.

- regula vennesectionis secund. ipasa morborum causas effectices, eive secund. suam medendi normam disposita. 8. maj. lbid. 783.

.

- Wernischek, Joa. Jac., systema medendi naturale, 8. maj. Viennae 777. Trattner. Verres, Carl Ant., erstes Schutzmittel u. Specificum gegen die contagiöse
- Augenentzündung am Niederrhein; eine Streitschrift gegen alle Vertheidiger dies. Krankb., zunächst gegen den Medicinalrath Hrn. Prof. v. Wallber, als Replik auf die Behaupung der Existenz derselb. in der Branz-weiter Arbeits-Anstalt. gr. S. Cön 821. Bachem. 1 48. 12 54. - Hücklick auf die contagiöse Augenentzündung am Niederrbein, gr. 8.

Cöln 826. Du Mont-Schauberg. 6 % Wertheim, Berfuch einer medigin. Topographie von Bien. Dit 5 Tabell.

Bien 810. Rupffer.

3.9% Mejener, Frg. Wilh., mebigin. Dausbuch, ob. Dulfe bei allen vortommenben Rranthin. f. Jebermann, inebefond. f. Leitern, Lehrer, erwachfene Jungl. u. Jungfrauen. Rebft Unweil. g. Rettung in plogl. Tobesgefahren. gr. 8. Paberborn 826. BBefener. 12 5

dissert, inaug, medica specimen historiae hominis varias eins vitae periodos complectentis physiologicum pathologicum sistens. 8. Ibid.

- vollftanb. Gefunbheitstatechismus. Gin Unterricht ub. Die Befchaffenbeit u. Pflege bes menicht. Bribes, mit befond. Sinficht auf Beftphalen, nebft Unweif. gur Rettung in plobl. Tobesgefahren. 8. Cbenb. 821. 16 % Befermann, D. DR., ber Dagnetismus u. bie allgemeine Beltfprache. ar. 8.

Grefelb 822. (Bachem in Coin.) 1 94 Beftphal, Garl, ber argt ale rathenber Sausfreund. Db. ber mebicin. Rathgeber zc. In alphabet. Drbnung. 2e Musg. (von beff. mebicin. Saus : u. Dulfebuch

1821.) 8. Queblinburg 830. Laffe. -) bie Runft gefunbe Mugen a., f. Runft.

-) vollftanbige Belehrung f. Bruchtrante, f. Belebrung

-) Bas bat man gu thun, um eine fcmache Bruft gu ftarten u. fie gu beilen? Gin Buch f. Richtargte von einem pratt. Mrgte. 8. Queblinburg 823. Baffe. 12 % (-) bie gewiffenhafteften u. bemabrieften Beilmittel gegen bie Fallfucht zc.

Chenb. 823. (-) bie Beilung ber Flechten, ob. bie neueften u. bemahrteften Beilmittel u. Rurmethoben gegen biefen laftigen Musichlag. 8. Ebenb. 823. 10 %

(-) bie Kranthen, bes Gebors u. ber Taubbeit. Wie beugt man ihnen bor u. mie beilt man fie? 8. Gbenb. 823. 8% (-) bie Rrantotn. bes weibl. Gefchlechts, wie man fie leicht verhuten u. ficher

beiten fann zc. 2e Muff. 8. Gbenb. 822. -) Mittel bas Musgeben ber Daare ju verbinbern, f. DitteL

(-) ber Ropfichmers, bas Ropfreigen u. bie Ropfgicht. Bas ift babel zu beobe achten, u. wie find biefe Uevel grundt, gu beiten z. 8. Queblinburg 825. Baffe. 12 54 -) bie Beilung bes Rropfes u. bes biden Baifes tt. 8. Ebenb. 824. 10% -) Die gemiffeften u. mirtfamften biatet. u. argneil. Mittel zc. gegen ben Dage ne Erampf u. anbere Rrantotn. bes Magens. 8. Cbenb. 823. 10 % (-) bie Rerven ich mache. Beldes find bie Urfachen biefer jest fo haufigen Rrante

beit, u. wie tann man fie verbuten u. ficher beilen? zc. 8. Gbenb. 823. 12 % -) erprobte u. bemahrt gefundene Mittel, wiber ben Rheumatismus, bie Gicht u. bas Pobagra zc. 8. Ebenb. 823.

-) fichere bulle f. alle bienigen, welche an Unterleibebefdmerben u. fchlechter Berbauung leiben. Debft ben nothigen Recepten. 2e Mufl. 8. Ebenb. 823. (-) Rathgeber f. alle, welche an Berichleimung bee Salfes, ber gungen u. Berbaumasmerfacuge leiben. Rebit Angabe ber Mittel, moburch biefe Rrantitn., felbft wenn fie eingewurgelt find, ficher geheilt merben tonnen. be Muft. 8. Queblinburg

(823.) 830. Baffe. Westra, Jar. Joh., Abhandl. vom Spiessglanze. Ans d. Latein. fibers. u. mit Aumerkk. n. Zusätzen begleit, von F. L. Döring, gr. 8. Hadamar 802.

(Lanz in Weilburg.)

Beftring, 3. D., Erfahrung ub. Die Beltung ber Rrebagefdmare. 2fus bem Schweb. überf. u. mit Bufab. bon St. Sprengel. 8. Spalle 817. Benger.

Westrumb , Aug. Helnr. Ludw., physiolog. Unfersuchingen über die Einsaugungskraft der Veien. S. Hannover 825. Hahn. 85%. – comment. physiol. de phaenomenis , quae ad vias sic dictas lotil claudesti-

- comment. physici. de phaenomenis, quae ad vias sic dictas lotit (landestinas demonstrandas referentur. 4 maj. Gottiggae 821. Dicterich. 10 %. Weitrumb, 30b. Kr., II. Schriften, phyfit. u. dem. Indatts. It Bb. Berdrichts. S. Schundburnnen u. b. Edworfelbberg ut Eilfen in b. Gerafchgift Lippe

Schumburg, Mit 4 fü. Apf. 8. damoore 805. Seiwing.

— Beschreib. des Gesundbrunnens in Selters, b. den, Prof. Burger zur Prising vorgetigt. 8. Marburg 813. (Krieger's B. H. in Cosse.)

1286.

1296.

1296.

vergeigt. 8 Wardung 818. (Arteger's B. Q. in Safet.) 12 %.
— physical.-schim. Beschreib. der Mintralquellen zu Ppr mont. gr. 8. Leipzig 789.

(Zoachim.) 20 %

Wettsch, Ign., Medicina ex pulsu sive systema doctrinae sphygmicae. Cum tab. aen. 8. Viennae 790. (Heubner.)

Wettstein, J. U., Beschreib. der St. Morizer Brunnen- u. Badeanstalt, nebst Bath u. Anleitung zum richtigen Gebrauche der Trinku. Badecuren. 20 verm. u. mit 1 Ansicht des Curhauses verseh. Auf.

gr. 8. Chur 833, Kellenberg. 12 %. Begef, Rat Fr. Glo., Briefe über Brown's Cyftem ber Heifunde. 8. Dres-

den 360. Arnold. Stened. Sin bett. Interridit für alle, welche daran leiben, nöff b. scher, Rutten sig den der bei den det better der Auff. durchgef. v. E. A. Schule.

8. Pirra (609.) 831. Krife. - Gig. - Girige auf Brite. If 6 p. - Sig uber bie hppodonbrie, ober gemeinfagl. Ammefi., bas Uebel ber hoppodonbrie u. alle Rrante., welche aus Pervenichnedie entspringm, ju erkennen u.

chonbrie u. alle Krantb., welche aus Nervenschwäche entspringen, zu erkennen u. gründlich zu heiten. Witt Worr. von E. Begel. N. Aufl. B. Crsurt (1805.) 82d. (Wintter.). 12 %. Winter, die Kubpockensung betreffend. B. Kürnberg 8f2. Schrag, 6 %.

— wie Lann man sich von dem im Alfrece bestohichten, verstekten u. einzewurzten venet. u. Reterunt ist einst feit achnisch derfeiten u. bie vereinen Schmiddig ich das geschwächte Zaugungberendem wieder bertektung zu. 8. Diren 609. Briefe, 2005. (...) bis abein ihm erzen, ober quertill. Butter, sich von berschet zu bestehen zu. 2. Taffe. 8. Pinna (1809.) (Griefe in Erigisja)
Bretstage, Butter, Bettrage zur Annantis des merdiel. Parene u. b. Annfled. der

Beetfar, Gust., Beiträge zur Arnntnig bes menicht. Darnes u. b. Entfich. ber Darnsteine. Mit e. Borr. u. einig. Anmertt. von Ferb. Burger. 8. Frankfurt 821. (Krttembeil.)

- de materiarum noanullarum, iaprimis Kall Borussiel, in organismum transitu, aanexis quibusdam de absorptione venosa. 8. maj. Marburg 822. (Krieger's V. H. in Cassel.) 3 %. Wester, 306. Coangetif, die 306. u. Brombattige Abetheibs-Quietle zu

Deilbeum in Bouen, eine ber mertwurbigften u. heiltruftigften Minecalauellen. 8. Augebung 833. Rollmann.

- Briefe an eine Danne über Abertaffen, Brechen u. Purgiren. 8. tanbebut 801. (Mucher im Muchocker im Muc

— Bilde auf Baierns Deilbrunnen u. Bebor. 12. Munchm 822. Finsterin. 8%.
— über Gesunddrunnen u. Deilbaber. 3 The. Mit 2 Kpff, Kene, mit Busche, u. 1 Apst. verm. Ausg. gr. 8. Mainz 1822—25. Aupserberg. 5 & 20%. 3e Ahl. A. u. d. A.: — Ueder Gesundbrunnen u. Deildder insbesondere, oder

Radrichten über bie vorzügl. Gefundbrunnen u. Deilbaber in Bohmen. 825. 1 % 20 %

-- bie Bufde u. Berbeffregn, jum in u. 2n Abl. b. neuen Ausg. besonberes, für bie Besser ber ersten Ausg. Wit 2 Aps. gr. 8. Ebenb. 822. Besthreib der Gelundbrunnen u. Baber: Wipfelb, Kissing en , Bocklet u.

Briden au im Untermaintrife bes Königeräche Briten. 8. Gbenb. 821. 225bie Glund brunnen u. Båder im Obermaistrife d. Königer Boltens. 1. Ette. ben. II. Altensbers Bed. III. Die hohenderer Kinendquelle V. Kölidu. V. Zonbrau. VI. Die harbeter Winradquelle. 8. Ränderg 823. Schrag. — Selund beitefalt gelichten f. d. Sandberg 823. Schrag.

808. Ebner. - meine munberbare Deilung von beifpiellofer Dautfdmade u. Geneigtheit gu

Erkältungen durch eine Somnambate, "Arhft e. Anteit. sich durch Walchungen mit, Gampherseise von Erkältungs "Aranthen, zu schien u. den Arhematismen zu beiten; u. e. And, michter die Arhemanismen ver, Somnambate über die Assert Shelten von Bernerkt. des Verf. üb. diese Aranth, enthält. (Mit 1 Sinder.) ger. 12, Augsburg Sal, Sollmann.

Wetleter, Job. Grangelift, Gedanken ib. bie beste Art u. Meite, bie Impfung ber Auby vod en algemein zu machen, u. Waah, v. Wechschergeft der porgue nehmender Impsung ber Aubpocken in einem gangen Distrikte. 8. Suigbach 883. n. Sildel.

- bas Rrumbacher Deilbab. Dit 1 Rof. tt. 1 Zab. 16. Rumberg 811: Stein.

- ib. bie Ruhpoden u. beren Impfung. 8. Straubing 802. (Wienbrad in Leipe zich.)
Beitrage jur theoret. u. prakt. Mebigin. 1r Bb. 16 28 Oft. 8. Main 820.

Rupferberg. 1 98 8 ... - Entwurf ein. foftemat. Mebigin al-Ginrichtung. 8. Ulm 805. (Ebner.) 1 34.

- über das Medizinalwesen in den vormaligen Kgl. Baierscheu Provinzen in Schwahen; od. Bechenschaft üb. meine Geschäftsführungen als Medicinalrath etc. Nebst Darstellung der Medizinalverfassung. 8. Augsburg 800. (Campe la Nürnberg.)

- über ben Lingen u. Gebrauch bes Pullna er Bittermaffere. 5e berm. u.
vert, Auf. gr. 12. Augeburg (286) 836. Rollmann.
- über ben Mugen u. Gebrauch bes nach ber Borfdrift bes Apothefter Stable entwicktlen orobirt-faliguren Gafes jur Reinigung ber Lufe u. in Reanfbeiten.

8. Zugeburg 825. Engelbrecht. (Coloffer.) 692.

- tib. das Fehlerhaße der zeitherigen Methode, Scholntodte zu behandeln, er. 8. Landshut 804. Krül.
3 3-4.

deln. gr. 8. Landshut S01. Krill.

— Attenhilde fis, b. Edus po eien-Impfung in b. fgl. Baier. Proving in Schwaden. Rebif e. Abbandt. is. b. Maafregien u. Anflatten, welche bie Registration in Hinfeld per Edusbeachtimpton terrifin fellen. 8. Ullm S07. (Ebner.) 16 %.

- Aimveif. jur Guepockenimpfung, vorzägl. f. Bunbargte. 8. Ulm 807.
 Berf. (Stettin.)
 - ib. vie pholifche Schwache ber Frauergimmer. gr. 8. Lanbebut 801. (Berbet

in Mindien.) - ub. ben Ginfluß bes Zangens auf bie Gefundheit, nebft Berhaltungbrogeln rt. B. Gond. 801: 35%

Eschdlid, 3of., Schur der Schurtshutfe. 1r Thl. gr. 8. Edin 798. (Bed.) 1. Wever, Franc. Gust., Dissert. Inaug. medico-chirurgica, sistens observalloges de Cophosi et Baryecoia congenita amexis notamigibus

physiologicis de functione tubae Eustachianae, 4. maj. Friburgi 835. Groos.
10 %
Weyland, G., Gallerie der ausgezeichnetsten Aerzte aller Jahrhunderte,
thre Portraits u. Biographien. 1e u. 2e Lief. (8 lith. Zaf. u. 11 B. Zert.)

meht lith. Aitel u. Orbitation.) Roy. - 4. Paris 834. 83. (Michelsen In Leipzig.)
Subser. - Pr. 2. 2.
Bhately, Thom., praft. Beobackt. u. Aur des benen. Aripperes, nehft e. Abandi. über hamnihremerengerung u. derm Deilart burch Atsmittel. Aus b. Engl. u. mit Bufch, von 68. R. Zhofmann. 8. Erfurt 806. (Bintter.). 22%.

Mbiftling, Chr. Gf., ditter u. neuere Kurmetheben b. offenen Krebses. 8. Alstenburg 796. Cymnings in Reisse.
20%.
White, Karl, ib. d. Gesch wulst der Kindbetterinnen an den untern

Gliedunssen. Aus d. Engl. Mit I ill. Kpf. 8. Wien 803. (Heubner.)

— Bemerkf. ib. b: kalten Brand. Aus d. Engl. (v. I. E. Bichmehn) 8.

Dannover 799. Hefwing.

Dannober 799. Detwing.
- von ber Bechandlung ber Sch mangern u. Kinbbetterimmen. Aus b. Engl. Mit Rpf. 8. Beipzig 775. (Dabn.) Bhite, Rob., Entwurf einer praft. Bunbargneitunft fur unfere Beiten. Aus. b. Engl. gr. 8. Leipzig 793. (Enobloch.) Bibite, Thom., über Stropheln u. Kropfe u. ihre heilart; nebft b. Miberte-gung ihrer Erblichkeit. Aus b. Engl, mit e. Anh. (v. A. F. A. Diel.) 8. Offens

ach 788. Brebe.

95 Bhutt, Rob., Beobachtt. über bie Ratur, Urfachen u. heilung ber Rrantheiten, Die man gemeiniglich Der venubel, ingleichen bypochonbr. u. bofter. Bufalle nennt. Mit einig, vorausgef, Anmerte, ub. b. Sympathie ber Rerven. Aus b. Engl. 3e Ausg. gr. 8. Erwsig 794. (Dahn.) fammtliche jur pratt. Ar gneit unft gebor. Chriften. Zus b. Engl. von 3. G.

Liebau. gr. 8. Berlin 790. (Reimer.)

1.5% 12 % - baff. (e. anbere Ueberf.) Mus b. Engl. (v. Chr. E. Rapp.) 8. Leipzig 771. (Dahn.) 196 12% Wibmer, Karl, die Wirkung der Arzneimittel u. Gifte im gesunden thier, Körper. Nach fremden u. eigenen Beobachtt bearbeitet. 1r - 3r Bd.

A - N. gr. 8. München 831 - 37. Literar. - artist. Austalt.

- Tractatus de effectu plumbi in organismo animali sano, nec non de therapia intexicationis saturninae, 8, mai, Monachii 829, Lindauer, 8 % Wichelhausen , Engelb , über die Bäder des Alterthums , insonderheit d. alten Romer, ihren Verfali u. die Nothwendigkeit sie allgem, wieder einzustihren. Ein Beitrag z. nöthigen Reformat. d. pract. Medicin. gr. 8.

Mannheim 807. Schwan u. Götz. 1.96. 65 - über Ertenninis, Berbutung u. Beilung ber fcbleimigen Bungenfucht. ir Ibl.

ar. 8. Cbenb. 806. 1 96. 12 % - Buge zu einem Gemalbe von Mostwa, in hinfict auf Rima, it. vorzüglich aber statift. phpf. u. mebigin. Berhaltniffe. 8. Berlin 803. Canber.

- 3been ub. Die befte Unwendung ber Bachebilberei, nebft Rachrichten von b. anatom. Bachspraparaten in Floreng u. beren Berfertigung ze. 8. Frantfurt 798. (Diet.) 12 %

Bichmann, 3ob. Er., wichtige Entbed. einer haufig vortommenben unerfannten Urfache einer Abgehrung bei Mannepersonen. Aus b. Cat. von Fr. A. Beig. 8. Mitenburg 791. (henninge in Reiffe.) 7 80

- ub. b. Unentbebrlichteit bes Branntmeine u. einige abnt. Gegenftanbe. Antwort auf bes orn. Dufeland Schrift: "ub. Bergiftung burch Branntwein." Sannover 802. Belming

4 90 3been jur Diagnoftit, beobachtenben Aerzten mitgetheilt. 4 Bbe. (fr Bb. be Auft. Reu bearb. u. mit Anmertt. verfeben von Bith. Gachfe. 2r 3r' 2e Ausg.) Mit 4 Kpf. gr. 8. Hannover 801. 21. 27. 36. Helving. 4r Bb. A. u. b. A.: Will. Scaffe, Beiträge zur genaucen Kenntniß u. Un-terficksdung d. Kohlftopfes u. Luftedbrens Schwindlucken. Mit (3) Kpf.

821. 15% 65%

8.

- Metiologie ber Rrate. Dit 1 Rpf. 2e Muff. 8. Ebenb. (786.) 791. - Beitrag gur Gefc, ber Rriebelfranth. im 3. 1770. 8. Belle 772. Gefelline.

- über bie Birtung ber Dineralmaffer, befonbers bes Bilbunger. 8. Sannover 797. Delming. 950 - Beitrag zur Kenntniss des Pemphigus. 4. Erfurt 791. (Winkler.) 25.

- fleine mebigin. Schriften, von ibm felbft gefammelt u. verbeffert, gr. 8. Sannover 799. Orliving. 20 % Bimmermanne Rrantbeitegefchichte. Gin biograph, Bragment f. Merate be-

ftimmt. 8. @benb. 796. 7 80 Widmann, G. M., Kritik der Arzneiwissenschaft aus dem Standpunkte der Natur. 1r Tbl. gr. 8. Heidelberg 816. Osswald.

Widmann, Karl, über die Nothwendigkeit einiger Verbesserungen des Medicinal-Wesens, zunächst in Bayern. Für Staats-Beamte, Aerzie u. jeden Freund der Kultur vorgetragen. gr. S. Landshut 830. Thomann. 4 %

Bie bem Doctor Raffe 25mal ber Ropf gewaschen wirb! Bon bem Doctor Eroden, Prof. ber Bafferheiltunde in Bafferburg. 8. Rurnberg 834. (Campe.)

- Bi fe tonnen Rinber gu forperlich gefunden u. traftvollen Menfchen gebitbet werben? Rebft einem, burch biniangl. Erfahrung erprobten, phylifchen Mittel gur Berbutung ber Gelbftbeffedung. R. Musg. 8. Beipzig. (815.) 824. Benganb. (Gebharbt.)
- Biebeburg, 3ob. Er. Carl, Mathematit fur Aergte, fortgef. u. vollenbet von 3. 3. Rohlhaas. Mit 24 Rpf. 8. Jena 792. Groter. 194 16 50 Biebemann, Chr. Rub. Bilb., Sanbbuch ber Anatomie. Be Auff. gr. 8. Bot-
- tingen (796.) 812. Banbenboed u. Ruprecht. - uber Parifer Gebaranftalten u. Geburtehelfer. 8. Braunfdmeia 804. Bicmea.
- 12% - Unterricht für Debammen. 8. Braunfdweig 802. (Bieweg.)
- Anweif, gur Rettung ber Ertruntenen, Erftitten, Erbangten, vom Bite Erichtagenen, Erfornen u. Bergifteten zt. 2e Aufl. 8. Ebmb. (797.) 804.
- Lefebuch fur Debammen; enthalt. Gefchichten von fcweren Geburten u. beichrenbe Befprache baruber, nebft einem Schwangerichafts : Ralenber. 2e verm. Muft. gr. 8. Riel (812.) 826. Univerfitate . Buch.
- Dimin u. Roofe, ub. b. Impfen ber Rubblattern, brag. v. Eb. D. M. Boofe. 8. Frantfurt 801. Fr. Wilmans.
- Wiegand, V. Ign., der Wasserkrebs. Eine Monographie. gr. 8. Erlangen 830. Palm n. Enke.
- Bienholt, Arn., Bilbungegefdichte als Menfch, Argt u. Chrift. 3. 2. Emath. 8. Bremen 805. Muller.
- Beitrage ju ben Erfahrungen ub. ben thier. Dagnetismus. gr. 8. Damburg 782. (Mug. Campe.) - Deiltraft bes thier. Danetismus, nach eigenen Beobachtt. 3 The. (3r
- breg. v. 3. Ch. &. Cherf.) gr. 8. Lemgo 802 6. Deper. - brei verfchieb. Abhanbll. ub. Dagnetismus. Dreg. v. J. Ch. F. Scherf.
- Bremen 807. (Depfe.) - Abhanbl. über ben Dagnetismus. Dreg. v. 3. Cb. R. Cherf. gr. 8. Bre-
- men 807. Muller. 125 - uber bie Entftebung ber Difgeburten. Dreg. v. 3. Ch. F. Scherf. gr. 8. 15 %
- @benb. 807. - fieben Bortef. ub. b. Entflebung ber Difgeburten. Dreg. b. 3. Cb. Scherf. 8. Bremen 807. (Sepfe.)
- bintertaffene argtl. Diegellen. Dreg. v. 3. Ch. F. Scherf. gr. 8. Bremen 807. Mduer.
- Abbanbt. ub. bie Anftectung ber Schwind fucht. breg. v. 3. Ch. g. Scherf. 8. Bremen 807. (Depfe.) 2%
- an bie Freunde ber Seelentunbe ub. einige febr auffallende Ericheinungen bes magnet. Somnambulismus. 8. Lemgo 809. Mener. 4%. - fieben pfocholog. Borlef., bef. uber ben naturlichen Comnambutismus. (28ef.
- Mbbr. aus ber "Seilfraft b. thier. Magnetismus.") gr. 8. Cbenb. 805. 12 %
- Bortef, über bie Birtung siphare ber Rorper. (Bef. Abbr. aus ber "Deiletraft b. thier. Magnetismus.") gr. 8. Ebenb. 805. Wiese, F. L. A., das Delirium tremens. Eine Abhandl. gr. 8. Qued-
- linburg 835. Basse. Wiesmann, J. H. Fr., de coalitu partium a reliquo corpore prorsus disjunctarum. Commentat. physiolog. Cum tab. aeri incisa. 4. maj. Lip-
- sine 824. Cnobloch. 185 Bigand, Juft. Beinr., Beitrage jur theoret. u. pratt. Weburtebulfe u. Renntniß u. Rur einiger Rinbertrantbeiten. 18 oft. Rebft Boigtel's Xab. f. Ge-
- burtebelfer ze. 8. Samburg 798. Gunbermann. 8% 129 - beff. 26 Soft. Dit 1 Rpf. 8. Samburg 800. Billaume.
- - beff. 36 bit. 8. Damburg 808. Comibt. 16%
- pon ben Urfachen u. ber Behanblung ber Radgeburtegogerung. 8. hamburg 803. Fr. Perthes.
- brei , ben mebig. Faeultaten ju Paris u. Bertin gur Prufung übergebene, geburte-bulfliche Abhanbu. Wit 1 Apf. gr. 4. Cbenb. 812.

- Bigand , Juft. heinr. , hamburgifchet Magagin fur bie Geburtebulfe. 2r 28b. 16 26 Std. 8. hamburg 810. Fr. Perthes. 2 % 12 %
- f. aud: Gumprecht, 3. 3.
   meine Reife von Samburg über Berlin, Leipzig u. f. w. nach heibelberg; f. Arette u. Richtlerte. 8. Frantfurt 815. Anbred.
- übtr Geburtsstühle u. Geburtslager. Mit 1 Aps. 8. hamburg 806. (Birgst in Leipig.)

  - die Geburt des Menschen in physiol. - diätetischer u. patholog. - therap.
- Beziehung dargestellt. Hrsg. von Fr. C. Nägele. 2 Bde. Mit 4 Stoff. gr. 8. Berlin SO. Nicolai. 498 8 8. Williggere's, A., bie Zernaung u. Prufung metallifcher Gifte aus erreichftigen
- Biggers, A., bie Ternaung u. Prufung metallifder Gifte aus verbachigen organischen Subftangen, mit Rudfict auf Blaufaure u. Opium. gr. 8. Gottingen 833. Banbenhord u. Auprecht.
- bie Mineralquellen bei Bilbungen, f. Dreves.
- Wilbrand, Job. Brid., die Natur des Athmungs-Processes. Rie Vorlegung. 8. Frankfurt 827. Sauerlinder.

  - bas da ut spitem in allen feinen Bergweigungen, anatom...physsiolog. bargestellt.
- 8. Girffen Sl3. Spuer. Sater. 16%.

  Kräuterting der Lebre vom Krelslaufe in den mit Blut verschenen
  Thieren, nebst weitere Nachweisung, dass eine Bluteireulation weder in
- der Beohacht, noch wissenschaftl, begründet ist, u. sich mit dem sonstigen Verhalten der Natur nicht vereinigen lässt. Eine Vorlesung, Nebst ein. Beilage, 8. Frankfurt 828. Saueriänder.
- Darftellung b. thier. Magnetismus, als einer in b. Gefeten b. Ratur volltommen gegrund. Ericheinung. 8. Ebend. 824.
  Darstellung der gesammten Organisation. 2 Bde. gr. 8. Giessen 890.
- Heyer, Vater. 2006 6 ge. uber bas Berhaltnis ber Luft jur Organifation. Gine nabere Darftell. b.
- eigentt. Bebeutung b. Refpirationsprozeffes, gr. 8. Munfter 807. Afchenberf. 89. Phyfiologie bes Menichen. gr. 8. Gieffen 815. Tafche. (Lange.) 2. 22. 12%.
- Was ist Physiologie? u. wie ist diese Wissenschaft zu behandeln?
   Vorlesung. 8. Frankfurt 827. Sauerfänder.
- Wilbrand, F. J. Jul., Beiträge zur Würdigung d. arznellichen Wirkung des Kreosot's. gr. 8. Glessen 834. Ricker. Bilb, 8. Amb., gemeinnübiger Krantenfreunb, Rathgeber u. Spawapothetr.
- Enthalt. allgem. prakt. Berichriften für die Erhaltung der Gefundh, u. bistet. gwedtnig. Berhalten der Kranten u. Wöchnerinnen. gr. 8. Leipzig 851. (Wredbaus.) 1.0%. 12%.
- Wildberg, Chr. Fr. Ludw., Handbuch der gerichtl. Arzneiwissenschaft z. Grandlage bei academ. Vorles. u. z. Gebr. f. ausib. gerichtl. Aerzte. gr. 8. Beliu 812. (Mittler.) 1.66 18 18 Rhapsodieen aus der gerichtl. Arzneiwissenschaft, nebst ein.
- Rhapsodicen aus der gerichtt. Arznetwissenschaft, nebst ein.
  Anh., welcher einen neuen Vorschlag zu einer vollständ. Anstellung der
  Lungenprobe enthält. gr. 8. Leipzig 822. Cnobloch.
- Lehrbuch der gerichtl. Arzneiwissenschaft zum Gehr. acad. Vorles, gr. S. Erfurt 824. (Windler.) 235 kurze Anweis, wie das Publicum von der Anzühung der Arznei-
- kurze Anwels., wie das Publicum von der Ausübung der Arzuelwissenschaft durch die Aerzie den möglichst mindesten Vondel ziehen kann. 8. Göttingen 608. Vandenhoeck u. Ruprecht. 125/2.
- üb. die Nothwendigkeit der Berücksichtig, der Neigung des Beckens, zur jedesmabl. Bestimmung der angemessensten Lage der Gehärenden. Kin Beitrag zur Entbindungswissenschaft, gr. 4. Leipzig 827. Chobloch. 7½
   Bibliothe ca me dieln ale publicale, in qua soripta ad medicin, et formale publicale, in qua soripta ad medicin, et formale publicale, in qua soripta ad medicin, et formale publicale.
- rensem et politic, facientia ab iliarum scient. Initis ad nostra usque tempora digesta sunt. Il Tom. 4. Berolini 819. (Sauder.) — Entwurf einer Bromatologie u. Pomatologie für Kranke, od.
- kurze Anweis, zur Auswahl, Bereitung u. Anwendung der Speisen u. Getränke in Krankheiten. S. Berlin S31. Hirschwald. 14%

Wildberg, Chr. Fr. Ludw., Handbuch der Diaetetik für Menschen im gesunden Zustande. gr. 8. Leipzig 828. Cnobloch. 186 6% - über den in dem Leben n. der Gesundheit des Menschen hestehenden Du alismus. Eine gemeinnütz. Abhandl. f. Leser gebildet. Stände. gr. 8.

Stendal 824. Franzen u. Grosse. über b. gelbe Fieber. Gin Bort gur Belehrung u. Beruhigung f. Dichtarate. 8. Berlin 805. (Rieger.)

- Berfuch einer angtom. sphoficiog. spatholog. Abhandl. ub. bie Gehormert zeuge b. Menfchen. Mit Rpf. gr. 8. Jena 795. (Schmib.)
- Raturtebre bes meibl. Befchtechte. Gin Lebro. b. phpf. Getbftfenntniß f. Frauen gebitbeter Ctanbe. 2 Bbe. 8. Berlin 811. Amelang. - System der medizin. Gesetzgebung. 2e Aust. gr. 8. Berlin (804.) 820. (Sander.)
- 284 1294 - einige Worte über die homöspath. Hellart, zur Belehrung gebild. Zeitgenossen. gr. 12. Leipzig 830. Cnobloch.
- kurzgefasste Hodegetik für angehende prakt. Aerzte. 8. Lelpzig 835. Weber. 1286
- Dogiaftit, ob. die Kunft, lange zu leben u. dabei gefund u. froh zu bleiben. 'Ze Ausg. Mit 1 Bign. gr. 8. Bertin (818.) 825. (Sanber.) 1 1 1 1 2 %.
- Decisiones quaestionum dubiarum de infantibus neogenitis cum rationibus decidendi ex scientia medica desumtis, in usum medicorum foreusium acque ac jureconsult. 8. Gottingae 808. (Vandenhoeck u. Ruprecht.) 128
- über bie Bichtigfeit gut organisirter Debiginals Berfaffnngen. 8. Roftod 822. (Stiller.) - über einige neue Untersuchungen bei Obductionen neugeborner Kinder,
- zur Vervoliständigung der Paeobiomantie. 8. Leipzig 828. (Lchnhold.) - Taschenbuch für gerichtl. Aerzte, Behufs der Obductionen. 16. Ber-
- lin 830. Rücker (u. Pücbler), 1 84 4 55 - prakt, Handhuch für Physiker. 3 Thle. 2e verm. u. verb. Aufl. gr. 8,
- Erfart (823, 24.) 833. Winkler. 25% 12 yn 1r Thl. Anleitung zu den polizeillch-medizin. Geschäften:
  - Anleit. z. d. gerichtlich-medizin. Geschäften,
  - Die Geschäftsführung der Physiker in Beispielen. Ein Samml, von pouzeilich - u. gerichtlich-medizin. Berichten u. Gutachten.
- ausführliche Darstellung der Lehre von der Pneobiomantie, oder den aus der Obduction zu entnehmenden Beweisen für oder wider das selbstständige Leben todtgefundener nengeborner Kinder. 8. Leipzig 830. Cnobloch. 125%
- Versuch ein. Lehrbuchs der medizin. Rechtsgelahrtheit, zum Unterricht für Rechtsgelehrte, gr. 8, Ebend, 826. - über bie Ginrichtung u. Berrichtung ber Caamen werfgeuge bes Menfchen,
- bie Beftimmung bes menfcht. Saamens, u. Die Rachtheite ber Berfcwenbung beff., bef. in b. Beit bes Mannbarmerbene. 8. Berlin 817. Schlefinger. 850
- einige Borte ub. b. Scharlachfieber, u. b. Gebrauch b. Bellabonna als Schubmittel gegen baffetbe. gr. 12. Leipzig 826. Gnobloch. - Behrbuch ber phyf. Gelbftenntnis f. Junglinge gebilbeter Stanbe. gr. 8.
- Gottingen 807. Dieterid. - über d. Gennss d. Sinnenrelze, als Mittel z. Erbaltung d. Wohlseyns. Rine gemeinnütz. Belchrung f. gebildete Menschen. gr. 12. Leipzig 826,
- über die Besorgalss einer Uebervölkerung in Europa n. die von Weinbold zur Verbütung der Uebervölkerung vorgeschlagenen Mittel. gr. 8. Ebend. 828. 5 %
- wie die tödtlichen Verletzungen beurtheilt werden müssen, um in edem vorkomm. Falle den Antheil des Thäters ausmitteln zu können.
- Ein Beilr. z. gerichtl. Arzneiwissenschaft. gr. 8. Leipzig 810. Hinrichs. 6%

- Wilbberg, Chr. gr. Lubm., Anweif. gur gerichtl. Berglieberung menicht. Leichname, f. angeb. gerichtl. Aerzte u. Chirurgen , nebft Befchreib. eines vollftanbigen Dbbuctionsapparats. 8. Berlin 817. Schlefinger. s. auch: Magazin für gerichtl. Arzneiwissenschaft. - Jahrbuch der gesamm-
- Wilde, Fried. Ad., de cognoscendis et curandis placentae morbis libri IV. 8. maj. Berolini 833. Hayn. 10% - die Zerstreuung als medicin, Heilmittel. Ein Beitrag zur prakt. Heil-
- kunde für Aerzte u. gebild. Nichturzte. gr. 8. Ebend. 830. 16 %. Bilhelm, Phil., über ben Bruch bes Schluffelbeine u. über bie verfchiebenen Dethoben, benfelben zu beilen. Dit 2 lith. Saf. gr. 8. Burgburg 822. Stabel.
- clinische Chirurgie. 1r Bd. Mit IV in Stein gest. Taf. gr. 8. München
- 830. Lindauer. Wilhelmi, 2 P., Die bemahrteften u. auf Mutoritaten gegrundeten Beilmethoben
- u. Argnei = Borfchriften ub. Die bie jest befannt geword. , verfchieb. Dauptformen ber Cholera, ob. bas Biffensmurbigfte ub. bie fogen. epibem. afiat. Brechrubt, nebft e. polift. Pharmacopoea anticholerica, aus b. neueft. Erfahrt. u. ben barüber erfchien. Berichten engl., frang., ruff., poln. u. beutscher Mergte ze. Rebft e. Ant. ub. bie Anwend. bes Chlore, ber Raucherungen u. bie Bereit, fomobt biefer ale andrer Luftreinigungemittel. Dit e. Borw. v. 2. Cerutti. gr. 8. Leipzig 1 5% 12 % berabgef. Dr. 12 5% 831. (Bohme.)
- Pharmacopoea anticholerica, od. vollständ. Apparatus Medicamentorum gegen die verschied. Hauptformen der Cholera. Ein Handb. für prakt. Aerzte u. Chirurgen, enthalt. 283 der bewährtest. auf Autoritäten u. ration. Heilmethoden gegründ. Arzneivorschriften. 16. Ehend. 831.
- heranges, Pr. 6 % Bille, F. B., Berfuch e. Befchreib. ber bei b. Geburt intereffireen Theile, erlautert burch bas Deiplarium u. bie Dofteroplasmen. Beriin. Berf.
- turge Ueberficht einiger nothigen Puntte aus ber Geburesbulfe, ein Musjug aus Borfichenbem. 3 Zab. in Ron. . Rol. Berlin 819. (Maurer.) Willinfon, G. b., neue Dethobe, ben Eripper ju beilen, mobei Strifturen in b. harnrobre verhutet merben tonnen zc. Mus b. Engl. mit Unmertt. v. G. 20.
- Topelmann. Dit 1 Rpf. 8. Leipzig 806. Sinriche. 194 85% Willan, Rob., die Hautkrankheiten u. ihre Behandlung, systemat. beschriehen. Aus d. Kngl. übers. n. mit Anmerkk. u. e. Anh. begleit. v. F. G. Friese. Mit buntgedr. Kpf. 4 Thle. gr. 4. Breslau 799-816. (1r-
- 8r) W. G. Korn. (u. 4r) Grasa, Barth & Comp. 12.8% 12% - über bie Rrantheiten in Bonbon, bef. mabrent b. 3. 1796-1800. Mus b. Engl. u. mit Anmertt. von G. Begicheiber. 8. Samburg 801. (A. Campe.) 20 %.
- über die Kuhpocken im pfung. Aus d. Engl. mit Zusätz. von G. Fr. Mitz kpt. gr. 4. Güttingen 808. Vandenhoeck u. Ruprecht. 1 28 208. Willemler, G. A. F. Quarin, Specimen anston. patholog. de Otor-
- There a stope de verievante, spines anneme parinte en communication and a solicitation. In Trajectical all Research Sciences and State Sta Mufl. Mus b. Engl. überf. u. breg. von Derm. Belten. Dit 2 lith. Saf. gr. 8. Bonn 835. Sabicht. 198.45
- Billis, Fr., über Geifteszerruttung. Gine Abbandl., welche b. Gulftonisiden Borlejungen vom Dan 1822 enthalt. Aus b. Engl., mit 3ufab. u. brit. Bemertt. v. Frg. Amelung. 8. Darmftabe 826. Leste.
- Wilmans, Fr. Wilh., Beytrag zur genauen u. vollständigen Unterscheidung der Varioloid- von der Variola- u. der Varicellen-Krankh.; nebst besond. Einwürsen gegen die Identität der Contagien jener beyden ersteren Exantheme, u. Krinnerung an Regeln für die Ausübung der Vaccination. 8. Lemgo 831. Meyer. 18%

- Bilfon, Mier. Ph., Unterfudung ber entfernten Urfachen bes Blafen fte ins ober Griefes. Mus b. Engl. gr. 8. Stenbal 795. Frangen u. Groffe. - uber bie Erfenntnig u. Rur ber Fieber. Aus b. Engl. u. mit Anmertt. bes gleit, von G. B. Topelmann. 1r - 3r Thi. gr. 8. Leipzig 804. 5. (28. Bogel.)
- 694 85 - beff. 4r Ihl. - I. u. b. I.r Sanbbuch ub. Entzundungen, Rheumatismus u. Gicht, f. Deutsche, mit Buf. u. Anmertt. v. G. 2B. Zopelmann. Rebft Ginl. v. R. F. Burdach. gr. 8. Leipzig 809. Dinriche. 15% 12%

- Sanbbuch über Blutfluffe, Gungensucht u. Rubr, nehft Berfucher ib. d. Wirtungeart d. Dpiums u. aboats auf d. thier. Deganismus. pres. u. aberf. D. G. 28. Therman. 8. Etigig 812. Dur.

Wilfon, Phil. Mer. P., neue, auf Berfuche gegrundete Unterfuchung über bie Gee febe ber Funttionen bes Bebens, mit einigen Bemertt. ub. bie Ratur u. Bebanblung ber innern Rrantbeiten, nebft einem Berichte bes Inflituts von Rrante reich über bie Berfuche von Le Gallois. Rach ber In Ausg. aus b. Engl. überf. von 3of v. Contheimer. gr. 8. Stuttgart 822. Detler. - über Indigeftion überf. v. Dasper, f. Bibliothet b. ausl. Bit. 1r Bb.

- - baff, überf. mit Anmertt, von G. Bolf. gr. 8. Frantfurt 823. Guilbaumann. (Fr. Bilmans.) 1 3% 8 % Dissert. inaug. medica.

Wimmer, Guil. Ed., de hyperceratosi. Acced. tab. lith. 4. maj. Lipsiae 831. (Voss.)

Binchenbach, Bilb. beint., über bie Ertenntnif u. Deilung bes Erippers. 8. Stratfund 814. Boffler. Windifchmann, Carl 3of., Berfuch ub. ben Gang ber Bilbung in ber beilenben

Runft, e. Ginteit. gu tieferer Ergrundung ber Runft. gr. 8. Frantfurt 810. Ins

- Berfuch über bie Debigin, nebft e. Abhandl. ub. b. fogenannte Beilfraft ber Ratur. 8. Ulm 797. Stettin. Bindifchmann, Garl 3of. heine., über Etwas, bas ber Beilfunft Roth ibut.

Ein Berfuch jur Bereinigung biefer Kunft mit der Philosophie. (Aus der Zeit-ichrift für Antbropologie 1823 abgebr.) gr. 8. Leipzig 824. Enobioch. 1 Se. 8 %. Winiker, Geo. Karl, Beitrage zur Erregungstheorie, 1s Bochen 8. Göttingen 803. Röwer.

Wintelmann, (Steph.) Aug., Ardio f. Gemuthes u. Rerventrantheiten. 1r Bb. 16 Std. gr. 8. Berlin 806. (Debmigte.) - Kenntuiss der öffentl. Gesundheitspflege, z. Leitfad. s. Vorles, üb.

d. mediciu. Polizei. gr. 8. Frankfurt 804. Fr. Wilmans. - Entwurf einer dynamischen Pathogenie. 1s Bdchen. gr. 8. Braun-

schweig 805. (Vogler in Potsdam.)

- Einteitung in Die bynamifche Phy fio logie. gr. 8. Gottingen 802. Dieterich. 8 % - Beobachtt. über den Wahnsinn, nebst Prüfung d. Gall'schen Schädellehre. gr. 8. Berlin 806, (Sander.)

Winkler, Ed., Handbuch der Gewächskunde zum Selbststudium, od.: Beschreib. sämmtl. pharmaceutisch-medicin. Gewächse, welche in die Pharmacopien der grössern Deutschen Staaten aufgenommen sind, 192 ill. Kpftf. (in 4.) gr. 8. Leipzig 834. Magazin f. Industrie. Mis Der Text allein 4 36

Ergänzungheft hierzu. Mit 16 ill. Koftf. gr. 8. Ebend. 834. Der Text allein 8 %

Die Kpftf. hierzu erschienen auch unt. folgendem Titel: - Abbildungen sämmtlicher Arzneigewächse Deutschlands, welche in die Pharmacopiien der grössern deutschen Staaten aufgenommen sind. Nach der Natur gezeichnet. - A. u. d. Umschlagstitel; sämmtliche Arzneigewächse Deutschlands etc. naturgetreu dargestellt u. fasslich beschrieben. Rin Handbuch der gesammten Gewächskunde, besond, zum Selbststudium der Mediciner u. Pharmaceuten. (12 Hfte.) 192 ill. Kpf. 4. Ebeud. (832 - 34.) å Hft. 2 4 - zusammengenommen 20 %.

Mit schwarz. Kpftf. 10% Ergänzungsheft hierzu. Mit 16 ill. Koftf. 4. Ebend. 834.

Winkler, Ed., Asführi. Beschreib. sammil. Arzneige wächse, welche hom oop athis ch geprüft worden sied u. angeweedet werdee. Für Homönnathiker zur Beomzung beim Einsammeln der Arzneikörper aus dem Pflanzenreiche. Mit Erklärung der Abbildd. auf 156 (ill.) Kpf.-(in 4.) (13 Lieff. à 12 Bl. à Lf. 1 9 5%) gr. 8. Leipzig 834. 35. Magazio f. lodustrie. 18 34 Die ausführliche Beschreibuog alleiu, gr. 8. Ebeod. 836. 1 84 16 %

- fammtl. Giftgemachfe Deutschlanbe, naturgetreu bargeftellt u. allgemein faglich befdriebin. Dit e. Borr. v. Fr. Schiragriden. 2e berm. u. verb. Mufl. (Mit 100 Stpftf.) 10 Birff. gr. 8. Cbend. (831.) 835. 6% 16% Der Tert einzeln 16 gt. Brinfler, Job. Chr., Anleitung gur Erhaltung bee Gefichts bie in bas

fparefte Alter, nach optifchen Grunbfagen ertiart u. bewiefen, nebft einem Ber-geichniffe ber neueften optifchen Inftrumente ze. 2e Ausg. 8. Leipzig (612.) 820. Sinvidia. Binfler, 3of. Magn., bie Recept irtunft, ob. Anteitung gur Berfaffung ber Arge

Dit vielen Bepfpieten. Dit 1 Stof. 8. Wien 825. (Giebestind in Leipzig.) - allgemeine Therapie, ober: allgemeine Rrantheitsheilungelehre. Bum Gebrauch

für angehende Mergte. 2 Bbe. ober 3 Thie. gr. 8. Dimus 828. (v. Doble u. Braumuller in Bien.)

- bie oriental. Cholera, ibre Gefdichte ber Entftehung, u. bieberige Berbreit., Berlaufeweife, Symptomen, ausführt. Bergleichung u. Uebereinftimmung mit ben vorzugt. Contagionen, u. Die hieraus bervorgeh. Folgerung ihrer Beichaffenbeit u. Borbauunasweife. (1r Ibl.) gr. 8. Dimus 831. (Schmidt in Leipzig.) 1 34 - Darstell, der Luhatschowitzer Mineralquelleo io Mähreo, als

Trink - 11. Bade - Heilanstalt, lo histor., topogr., phys.-chcm., pharmako-dynam., therapeut. u. diatet. Hiosicht. gr. 8. Briino 835. (Seidel u. Comp.) 20% Windlow, Jac. Bernb., Abhandl. von bem Bau u. ber Berglieberung bes

menicht. Leibes. 5 Bbe. 8. Leipzig 754. (Enobloch.) 2.9% 16% - expositio anatomica structurae corporis humanl. IV Vol. Cum fig. 8. Francofurti 753. Bauer. (Treuttel & Würtz in Strasburg.) 25 12%

Binter, Ant., Beidreib. eines Darnrecipienten fur Frauen. Mit 1 Rpf. 8. Beibelberg 817. Demalb.

Binter, Alois b., Beleuchtung vielfacher burch herrn 3. B. Ritter v. Bengl, tgl. Leibargt, Geheimenrath, u. Dbermebiginafrath ze. bes verfchiebenen Gelegene beiten gegen febenbe u. tobte Merate; gegen bie vor 1799 beftanbenen arineimiffens fchaftl. Inftitutionen u. collegium medicum; bann vorzüglich gegen bas im Sabre 1835 aufgeloste Dbermebiginal = Rollegium; enblich bie fpaterbin aufgestellte Choleras Rommiffion, vorgebrachten Berbuntelungen u. Bedunglimpfungen, nebft Beurtheil. ber Rrantheitegefchichte bes verftorb. Dbermebiginafrathe Gimone v. Dabert &. ale Darringabe. gr. 8. Dunden 835. Beber. 20%

Binter, Ch. F. C., Abbandt. ub. Die Magenerweichung. Gine von ber Rgl. Societat ber Biffenichaften ju Gottingen am 7. Dec. 1833 gerronte u. von bem Berf. aus b. Latein. ubtrf. Preisfdr. gr. 8. Luneburg 834. Deroto u. Babis ftab. 16%

Winther, M., Bibliotheca Daoorum medica, sive Pleons Conspectus Litterarum medicarum et hisce affloium in Dania, Norvegia, Holsatia usque ad anunm MDCCCXXXII. 8, Hafniae 832, (Schubothe.) 15% 18% Bintriugham , Glift., von endemifchen u. epidem. Krantheiten, nebft e. Must. f. ubrig. Schriften, uberf. u. breg. v. J. E. Liebau. 2 The. gr. 8. Berlin

791. (Reimer.) Winzheimer, Matth., über die organ. Hararöhrenverengerung u. die verschied. Untersuchnogs - u. Helluogsmethoden derselbeo. Mit 4

lith. Taf. gr. 4. Erlangeo 832. Palm u. Eoke. Bipfelb am Dain mit feinen Umgebungen u. ber Schwefetquelle. Gin Tafchenbuch fur bie Babegafte, mit einer Flugtharte u. einer Abbilbung von Bipfelb. 8.

Diurnberg 813. Stein. 16 % Wirtensohn, J., duorum monstrorum duplicium humanorum descriptio

anatomica. Cum 5 tab. aen. 4. maj. Berolini 625. Maurer. 12% Birth, 3. u., Theorie bes Comnambulismus eb. bes thier. Magnetismus. Gin Berfuch bie Defterien bes magnet. Bebens, ben Rapport ber Comnambulen mit bem Dagnetifeur, ihre Ferngefichte u. Abnungen, u. ihren Bertebr mit ber Beifterwelt bom Standpuntte voruntheitefreier Rritit aus ju erhellen u. ju erflaren fur Gebilbete überhaupt, u. fur Debiciner, Theologen inebef. gr. 8. Leipzig u. Stuttaart 136. Scheible's Berlags : Erpeb.

Biegrill, Job. Bapt., Sanbbuch ber Borbereitungelehre fur bas Ctubium ber Chirurgie. Enth. : Raturlehre, medicin. Chemie, Mineralien ., Pflangens, u. Thierfunbe. 1r Bb. u. 2r Bb. in 2 Abthll. (Dit 5 Softf.) gr. 8. BBien 832-34. Deubner.

Wissmann, L., de rite cognoscendis et curandis nudatione, carie et ne-

crosi ossium. 8. maj. Halae 820. Renger. Bither, Thom., Bemertt. über bie Fehler, Die bei bem Gebrauch ber Argneimittel begangen werben. Mus b. Engl. gr. 8. Leipzig 776. Beibmann.

- Mbhandl. von ber Engbruftigteit, u. b. Deilfraften ber Bintblumen, nebft Rrantbeitefallen u. Bemertt. Mus b. Engl. v. Ch. F. Dichaelis. gr. 8. Leipzig 787. (Brodbaus.)

- Bemertt. über die langwierige Mattigfeit. Aus b. Engl. 8. Altenburg 779. (Bennings in Reiffe.) 9%

Bithering, Bilb., Anwendung b. Digitalis purpur. (roth. Fingerbut) in ber beitfunde. Mus b. Engl. von Chr. Fr. Dichaelis. Dit 1 ill. Apf. gr. 8. Beipgig 786. Joachim. - Befdreibung des mit einem weben bale verfnupften Scharlachfiebere. Mus

b. Engl. mit Unmertt. u. Bufat. von 3. A. 3. Sauer. 8. Frantfurt 781. (Geb. harbt u. Rorber.) 8% Bitt, Giesb. v., Abhanbl. von Ausgiebung bes Staars. Dit Apf. 8, Mars

794. (Rrieger's B. D. in Gaffel.)

Bittig, Joh. Seinr., über die am haufigften vorfommenben Rrantheiten ber Mus gen u. b. ficherften Mittel fie zu heilen. 8. hamburg 804. (Schnuphafe in Altenburg.)

Bitting, E., Heberficht ber wichtigften Erfahrungen im Relbe ber Zorieologie, befond. ber chem . gerichtl. Unterfuchan. burch eine arobe Reibe eigener Beobachtt.; uber ben Ginflug vegetabif. u. thier. Cubffangen auf metallifche Gifte, bereichert, Mit Borm. von Fr. Stromeper. 2 Bbe. Mit 2 Rpftf. gr. 8. Sannover 827. 30. Sabn.

Bitte, freundlicher Rath an unfere Frauen, bie ihre Rinber felbft nabren mollen. 8. Coelin 829. benbeg.

Bittmaun , Frg. 3., ble neueften am Rheine berrichenben Boltetrantheiten, ober Racht. u. Bemertt. ub. b. flebenbe Fieber ber Babte 1806 - 9. gr. 8. Daing

811. Aupferberg.
— Erdprungen über die Ursachen ber anfteden ben Arankheiten beiagetter fie fungen, niebt Berichtigen, ibre Entsteung u. Berbreitung ja verichten. Gine Preisicher. gr. 8. Mainz 819. (Riechheim, Schott u. Thielmann.) - die ftationare Krantheitstouftitution vom empirifchen Gefichtspuntte bes trachtet. Gin Beitrag jur allgem. Pathologie u. Therapic. gr. 8. Gbenb. 825. 12 %.
- ein Bort ub. bas gaftrifchenervofe Fieber, beffen Behanblung u. Borbeugung.

gr. 8. @benb. 827. - bas fcmefelfaure Chinin als hellmittel betrachtet. Gine gefr. Preisfdrift.

gr. 8. Ebend. 827. auch: Bieberlehre, bie gefammte.

Wittwer, Ph. Ludw., Archiv f. die Geschichte d. Arzneikunde in ihrem ganz. Umfange. 1r Bd. 1s Stek. gr. 8. Nürnberg 790. (Etchhorn.) 16 % - Kniwurf einer Geschichte des Kollegiums der Aerzte in der Reichsstadt Niirnberg. 4. Niirnberg 792. (Barth in Leipzig.)

- Delectus dissertat. medicarum Argentoratensium. IV Tom. 8. maj. Norimbergae 777 - 81. (Eichhorn.)

35 8% Bochenblatt, mebizinifches, ober fortgefeste mebizinifche Annalen, bren. v. 3obe Bal. Muller u. G. Fr. Doffmann auf b. 3. 1750-93. à 4 Quart. 8. Frant: 3dacr. furt, Die Hortfebung: f. Duller, 3. B., u. Doffmann, G. S.

Wochenschrift für die gesammte Helikunde. Unter der Mitredaction v. Romberg, v. Stosch, Thaer breg. v. J. L. Casper. 1r - 5r Jahrg. 1833 -Tr Ja P. Stocker, Amer imp. V. J. L. Cosper. 11—33 and 8. Issair 37 h 38 P. Int. (i 1—11/2 Bog.) Mit Registern. gr. 8. Berlin, Hirschwald. 17 Jahrg. 5.84 herabges. Pr. 3.84. 20%. 27—57 a 3.84. 16%—18.94. 12%. 14 de Fortestame von d. Repetituim v. Cosper. s. Repetituit u. G. 5. Opmann. (27 m. 197). 18.94. 19.9

fur Buchbanbel.)

Wöhler, die Schwefelwasserquellen zu Nenndorf, s. d'Oleire. Moita, M. G., Unterfuchung nach ber Ratur u. Argneitunft bes Geleniefch ob. Glas - Dutten . Babes, fo gwifchen benen t. t. Rieber : Sungarifden Berg : Ctabten, in Schemnit u. Rremnit gelegen. Boburch beffelben Befenheit, nebft beren Bufalligfeiten naturtich, u. nach ber Scheib . Runft erforichet , u. beff. mebicin. Brauch u. Difbrauch vorgestellet wirb. Dit 1 Rpftf. 8. Grab , Kienreich. 6%.

Boblfahrt, Job. Mug., Biographie ber griech. Mergte, gufammengetr. aus b. Beich. ber Debiein bes le Clere, gr. 8. Salle 770. Gebauer.

- Gefundheit ber Frauengimmer, in einigen Briefen entworfen. 8. Brestau 773. (Gofohoretp.)

Bolf, Aug. Fr., über bas Rervenübel, ein Safchenbuch fur bas icone Ge- fchiecht. 8. Betlin 804. (Reimer.)

Miself, Ettan Jos., von ben Krantheiten ber Juben. 8. Mannheim 777. Schwon u. Gog. 45-Bolf, Fr. Bith., ub. bie Onanie ber Frauengimmer, beren Folgen, u. bie Diaritel bagegen, fich ohne Argt zu beiten ze. 8. Bertin 808. (Curths.) 12 %

- über bie Ratur, Ertenntnig u. Rur ber Rrantheiten bes reproductiven Spfteme, im Beifte b. gelauterten neuen Deiftunbe u. nach eigenen Grundfaben. 8. Gbenb. 811. 15% 6% Bisb. Jac., argneitundige Abhandl. über ben Ruben ber Baffer ober

pmpben Befage tt., nebft e. Brief v. G. I. Commerring. Mus b. Soll. überf. von E. E. Finte. 8. Lingen 795. Bulicher.

Bolf, heine., 3bem über Leben beraft, nebft einigen Rrantheitsgeschichten u. Bemertt. gr. 8. hamburg 806. (Mug. Campe.) - pratt. Bemertt., nebft Rrantheitegeichichten. gr. 8. Cbenb. 811.

- Abhandl. von ber im Altonarr hofpital im Juni 1814 epidem. graffirenben Rrantheit. 8. Samburg 817. Berolb. - Abbanbl. p. b. Gebrauch b. Bred . u. Dura irmittel in bibigen Rrantheiten.

8. Samburg 790. Bobn. - ther bas Befen ber Fieber fomohl, ale ub. ihre nachfte Urfache u. ub. b. Stafe fification beri. Rebft einem Beitr. jum thier. Magnetismus. R. Musg. 8. Leipzig 818. Sinriche. 1 444

Bolf, 3ob. Chr. Jac., Entwurf jur Berminberung ber Lagerfieber bei Mr. meen, nicht nur im Felbe, fonbern auch in Binterquartieren. gr. 8. Frantfurt 791. Andred.

Bisolf, Jul. Dein. Rart, über bie Ratur einwirtenber Potengen, ale Borbercitung pur Opgiane u. Pharmatelogic. gr. 8. Mannheim 806. Schwan u. Gob.

Wolf, Ludw., Beobachtung einer chron. Entzündung des Rücken marks, mit ungewöhnlichem Ausgang, nebst Bemerkk. darüber. 8. Hamburg 824. A. Campe Bolf, Paul, achtzehn Thefen fur Freunde u. Frinde ber Comoopathif ale

Erlauterung ber Grundguge biefer Beilmethobe nach ihrem mahren Ginn u. ibret miffenfchaftlichen Bedeutung. Rebft einem Borm. von Dr. Rummel. Zus bem Archiv fur bie bombop. Beilfunft Bb. XVI. 16 Sft, befond. abgebr. gr. 8. Leipzig 837. Reclam. Bolf, Gal. Jac., bie Runft frant gu fenn, nebft e. Unb. v. Rrantenmartern, wie

fie find u. fenn follten. 8. Bertin 811. Amelang. 21 Sh - Brweis, bag bas Balgen eine Dauptquelle ber Schwache bes Rorpers a. bes

Briftes unf, Generation fep. 8. Salle 797. Denbel.

- Molf, Sigism., Sandbuch ber jatrotechnischen Pharmacologie, naturphilosoph, bearb. 8. Mannheim 804. Schwan u. Gog.
- Grundsätze zur Erkenntniss u. Heifung der Krankheiten des Lebensprinzipes. 3 Thle. gr. 8. Heldelberg 816. Osswald.
   2 % 12 % 12 %
   volleudete Darstellung des Lebenspromesses u. seiner Zustände. Als
- Gesunshelt, Krankheit u. Genesung. gr. 8. Carlsrube 814. (Osswald in Heidelberg.)
- Anfangsgründe des naturwissenschaftlichen Systems der Medizin. 8.
   Heidelberg 817. Osswald.
- Heidelberg 1917. Osswald.

  Wolf in Newyork, W. L., das Abracadabra des 19les Jahrbunderts, od. Hahnemann's Homöopathie. Nach d. Kagl. für Deutschland bearb. v.
- od. Habnemann's Homotopathie, Nach d. Kogl. für Deutschland bearb. v. Warburg. (Skit Zitfetojan) gr. 8. Hamburg 836. Hoffmann u. Campe. 13% 12%. (aud: Eloff, Carl Chr., das Faulfleber. Besonders in Bezlebung auf
- desselb. Erscheinung im Kriege, in Aphorismen dargest, gr. 8. Halle 814. Buchb. d. Waisenbauses: 855.
- bas Besen des gelben Fiebers u. seine Behandlungsart, nosologisch untersucht. 8. Berlin 805. Sander.
- Formulare, oder Lehre der Abfossung von Rezepten, spftem. bearb. gr. 8. Frankfurt 803. Guithaumann. (Fr. Wilmans.)
- granffurt 803. Guilhaumann. (Fr. Bidmans.)

  14 5
  uber den Genius der Arantheiten. gr. 8. Ebend. 801.

  124. 4 5
  de genii morborum mulatione deminum vitae rationi triducuda. 4.
- do genii morborum mutatione aominim vitae rationi triouenda. 1. Marburg. 797. (Krieger's V. H. in Cassel.) 6%. Abhandhung über die Beränderung des Krantbeitsgenius. gr. 8. Edend.
- 799. 3ahrbacher für ben Cedensmag netismus, ob. neues Astiavicion. Allaem.
- Beitblatt f. d. gefammte heilfunde, nach d. Grundschem bes Mesmerismus. 5 Bbe. a 2 hfte. Mit Apl. ar. 8. Seipzig 818 22. Brodhaus. 10 % herabgef. Pr. 5 % f. auch: ANNINIEUN.
- Grich. e. ledens magnetischen Aur. 8. Bertin 812. Rücker (u. Puchter), 12 %.
   Der Magnetismus, gegen d. Sieigils huftendiche Schrift üb. d. thier. Magnetismus in feinem wahren Berth hehaupete, gr. 8. Bertin 817. Altolal. 20 %.
- windintination in funding modern asserting operatories, etc. Softant Oil, Suffanta. 20 Sept. Hills Tafeln wider die Indische Seuche, als Resultat eigner prakt. Erfahrungen. (Mit 3 anschaulichen Erkenntnies u. Heilungs Taf.) gr. 8. Berlin SS2. (Logier.)
- Grundzüge der Semiotik in Lehrfagen, als Leitf. zu Bortef. gr. 8. Bertin 817. Ricolai. 22 %. - nofologische Therapie. Lebre der Erkenntnis u. Deitung aller Kranten
- bes Menichen, in vier Buchern. 16 Buch: Ginteitung. Allgemeine nosolog, Eber rapie, gr. 8. Bertin 826. Dimmiter.
   ub. b. Bebrutung ber Beigente figre in ber Deitfunde. R. Ausg. 8. Bertin
- ub. 5. Bebruing Der Beichenlegte in Der Pentrunde. R. Ausg. 8. Bertin (810.) 816. (Schone.) f. auch: Resmerismus.
- ABdfer, M., neuft Effind. die Gifdt u. hämgerd eiben, so wie auch alle Berdetungen, deinde. Ausgelichtenten u. alle andere Gefiginier eigen diemz, Deien errichten zu erreichen u. in turger Beit aus bem Grunde zu delm; desch ibt heftigfen Zabefidmerzen durch gan zufohlichte Wettert agenehlichtig zu fillen, u. die noch gefunden Idhen zu erhalten. Jam der leidendem Menschheit preig. Ditt 4 infructi. ich Jafine. M. Vervederjun Sid, Hight.
- Milosfere, Db., die Beschneit von der Auben. Eine Anveil, f. Beschneiber, Auste u. Wunderte, sich mit dem Gangen der Berife bekannt zu machen u. die Janktung seldt nach Johachtenen, funfigemis u. nach den geiet. Berichriften vorzumehmen. 8. Eemstreb &31. (helwing in hannover.)
- boctuncumen. 6. temioror 651. (persong in pannover.)

  1250 iff, 6. 7. Specie for Senerationen. 8. Berlin 764. Birnfiel.

  125.

  Thouris generationis. Ed. nov. aucta et emessé. Cum 2 tab. acn. 8. maj.

  185.
- (auch: 200ff, eb. dabhemann, Cieon., ber homdopath. Rathgeber (. bas hand, nicht ein. Anh, üb. ben Mesmerismus u. tabellar. Uebersicht ber, in diesem Buderbortomm. Armeien. B. Erwiss (334. Ariefe.

Bolf, Marcus, bie Bungenichminbfucht, eine Darftell ber Urfachen, ber Symptome, bes Berlaufe, ber Behandt. u. Berhutung bief. Kranth.; mit vorzugt. Rudficht auf biej., welche fcwinbfüchtig ju werben befürchten. gr. 8. Breelau 835. Richteriche Buch. 1 34 8 5

Bolffiobu, G., ber Babnargt. Gin Genbichreiben an Mutter, benen bas Bobl ihrer Rinber in biefer binficht am bergen liegt. 16. Berlin 829. Plabn. 8 5% bergbaef. Dr. 4 5%

Bolfram, 30h. Geo., Berfuch über bie bochft mabricheinlichen tirfachen bee Beichfelgopfe, nebft e. fichern Beilung beffetben, beflatigt burch einige Rrants beitegefchichten. 8. Pofen 804. (B. G. Rorn in Brestau.) Bisofframm, 30h. (ps.), Dagnetismus u. Immoralitat. Gin mertwurdiger

Beitrag gur geheimen Gefchichte ber mebigin. Praris. 2e Mufl. 8. Leipzig (821.) 823. Sartfnoch,

Bolle, Shr. heine., Radricht von ber ju Jever burch bie Galvanie Boltaifche Geborgebefunft begtudten Taubftummen, u. v. Sprengets Merhode fie auszunben. Dit 1 Rpf. 8. Dibenburg 802. Coulge. Wollkopf, Joh. Balth., Untersuchungen über Entstehung, Bildung u. Heilung des Blutausflusses. Nach Brownischen Grundsätzen entwor-

fen. 2 Thie. gr. 8 Leipzig 805. (Fr. Fleischer.) Wolmar, Enriko di, Abhandl. fiber die Pest, nach 14jabr. eigenen Erfahrgn. u. Beobachtt. Mit Vorw. v. C. W. Hufeland. gr. 8. Berlin 827.

Yoss. 13% 1250 1, 3ob. Gil., Anmertt. über bas Abertaffen ber Menfchen u. ber 2e Auft. 8. Bien (791.) 804. Saas. Bolftein ,

Bruchftude ub. bie Leiftens u. Rabelbruche ber Menfchen u. Thiere. Mufl. 8. Marburg (784.) 799. (Krieger's B. D. in Caffel.) 25

- bon bem Menichen, bon ihren Arten u. von ihrer Bucht, nebft b. Grundurfachen ber Meinungen u. Abneigungen grofichen bem Manne u. bem Beibe. 12. Wien, p. Doele u. Braumuller.

- uber bas Paaren u. Berpaaren ber Menichen u. ber Thiere, nebft einer Ub= handl. ub. bie Folgen u. Krantheiten, Die aus ber Berpaarung entfleben. Be Aufl. 12. Altona (815.) 836. Dammerich. - Bemertt. u. Erfahrungen ub. b. Beftanbtheile u. Rrafte ber fchleimigen, fetten,

obligen, fcarfen u. riechenben ob. gewurgbaften thier. Argnepfubftangen, nebft verfchieb. Gefchichten. 8. Bien 787. (v. Doste u. Braumuller.)

Bolters, G., bie Beilfraft ber Rofe bei brobenber Musgehrung u. Schwinds

fucht; Barnung gegen Charlatanerieen ber Englander Ramabge u. Beatherheab, u. Beroffentlichung von Debicamenten gegen Ropfweb, Digrane, Die in brei Zagen gefahrlos vertilgbare Krabe u. bes Krabewurmigen, gr. 8. Stuttgart 837. Reff. Boodville, Bill., Befdreibung einer Reibe von Rubpoden : Impfungen,

nebft Bemertt. u. Beobachtt, barüber. Mus b. Engl. mit Anmertt. von &. G. Friefe. gr. 8. Brestau 800. (Gofoborsty.) 12 5h

Booft, G. G., bie Atupunttur ob. b. Rabelflich, ein von ben Shinefen ent-leintes Mittel wiber bie Gicht ze. gr. 8. Leipzig 826. (Lehnholb.) 18% Woerl, Leop., Magni Hippocratis secundi vita et scripta. Adjecta sunt Hippocratis jusjurandum et Asclepiadarum praecepta de sanitate con-

servanda. Dissert. inaug. 8. maj. Friburgi 835. Herder.

Borfebe, ber guverloffigfte Augenarst, ein Gutfebuchtein fur alle Augentrante, u. auch fur alle biej., welche fich gegen Augentbet bewahren, u. ber pratt. 3abn=

arat, ein treuer Ratbaeber u. unfeblbarer Delfer bei allen Babutvantheiten. 8. and in der Berteile der Berteil

Dichas 831. (Rollmann in Beipzig.) 286 Borterbud, neues mebigin. schirurg., nicht blos fur Mergte ge., fonbern auch f. 3ce

bermann, gr. 8. Birn 784. Borling. 12 %

- Wörterbuch, encyclopfdisches, der medicin Wissenschaften. Hreg, von den Professoren der medicin Rozeltik zu Berlin: D. W. H. Busch, C. F., Gracfe, C. W. Hafeland, H. F. Link, J. Müller. 1r.— 14r fld. 1s HR. A.—Gebertalger, gr. 8. Berlin 88—36. Veik & Comp. 1r.—9r fld. à 2.9%. 10r.—14r à 3.% 8 5.— 1r.—9r fld. berabges. Pr. 15.9%. 1r.—18r fld. 1s HR. 1.42% 4.58.
- Bort, 3. 3., Fucius' Chirurgie. 8. Dreeben 750. Waither.
   Gazophylacium, weber Schaftammer mediginischer u. naturl. Dinge, hesg, von 3. C. Debenstreit. 17e Aust. 4. Setopig 783. Linke.
- - Köhler.

    Senbichreiben an ben Hofrath Hen. D. Sam. Hahnemann, ben großen Resermator ber heitlunde. Ein Beitrag zur Würdigung ber Homdopathir, su Lain dargestlit. 8. Leipzig 233. (Frankt.)

    3 s.
- gindet d. etrygg God, friemter, ...

   u. Dr. D..., per hom de path. Nathgeber bei allen Aransteiten ber Menichen. Alphad. gerebnet, mit Angabe der heitenden hombopath. Mittet u. erflech Ginleit. über der Namen, Kölfungsdauer u. Anathote. Beigeichigt find die Arbeit gungen, unter weichen die Symptome der Argneien zu erscheinen pflegen. ge. &. Erzigl 883. Köbter.
- Wrisberg, Bear. Ang., Comment. medici, physiologici, anatomici et obstetricii argumenti, Soc. reg. Scient. Gotting. obiatarum et editarum. Vol. I. Cum icon. 8. maj. Gottingae 800. Dieterich. 3,% 12%. — descriptio de animalentis infusoriis genes. et indol. satura. Cum
- tab. aeb. 4. Gottingae 764. (Vandenheeck et Ruprecht.) 7%.

   observationes anatomicae de corde t est ut din is marinae mydas diteocollectae et cum corde humano collatae. 4. maj. Gottingae 808. Dieterich. 4 %.
- diss. descriptio anatom, embryonis observationibus illustrata. Cum tab. acn. i. Gottingae 764. (Vandenboeck et Ruprecht.)
   observationes de febr i bas contin. longis cum melancholia conjunctis.
- 4. Gottingae 781. Brose.

  observationes anatom.-physiolog. de nervls. 4.maj. Gottingae 788.
  Dieterich.
- observationes anatomicae de quinto pare nervorum encephali et de nervis, qui ex eadem duram matrem ingredi falso dicuntur. Cum tab. aen. 4. maj. ibid. 277.
- observationes anat. de nervis viscerum abdominalium Part. I. et III. 4. maj. Ibid. 780. 808. 8%
  - P. I. quae de ganglio plexaque semilunari agit. 780. 4 %.

     III. de nervis system coeliaci Sect. II. de nervis hepaticis et spien.
- . quae est observationum de ganglio piexuque seinilunari continuatio II. 508. 45.

  — observationes de structura ovi et secundinarum bumanor. in partu maturo et perfecto collectas. Cum tab. nca. 4 msj. ibid. 783. 65.
- dissert, de praeteruaturali et raro intestial recti cum vesica urinaria coalitu, et inde pendente ani defectu. Cum fig. 4. maj. Ibid. 779. — Beitrag jur Poden gefchichte. fr 北京, gr. 4. Sittingen 770. Sanbenhoet u.
- Stupredi. commentatio de singulari genitalium deformitate in puero ler-
- maphroditum mentiente cum quibusdam observationibus de hermaphroditis. Cum tab. II. 4. maj. Gottingae 798. Dieterich. — observationes anatomicae de testiculorum ex abdomine in scrotum
  - descensu ad illustraudam in chirurgia de herniis congenitis utriusque sexus docirinam. Cum fig. 4 maj. Ihid. 779.

Wrisberg, Henr. Aug., commentatio de uteri mox post partum naturalem resectione non lethali. 4. maj. Gottingae 787. Dieterich. 4 50 - experimenta et observationes anatomicae de utero gravido, tubis ovariis, et corpore inteo quorundam animalium cum iisdem partibus in

homine collatis, 4, mai, Ibid 782. 4 % - observationes anatomicae de véna azygos duplici aliisque hujus venae varietatibus. Cum tab. aen. 4. maj. Ibid. 778.

Bucherer, Guft. Fr., bie Commer=Temperatur ju garleruhe nach ben Res futtaten 20jabr. Beobachtt., tabellar. u. graphifch bargeftellt. Mit 2 Taf. in Sendr. Rarierube 824. Duller.

Wilfke, G. N., commentatio de Hippocrate, s. Hippocrates. Bunbargt, ber philosophifde u. pratrifde, ein Geitenftut gu Beidarte philosoph.

Arate. 8. Bien 804. (Gerolb.) - ber, eine Wechenichrift von Chr. Gf. Rothe. Jahrg. 1788 in 2 Bben. (1r 2e

Mufl. 789.) 8. Leipzig 789. 93. Schwidert. 2.9% Bunber ber Domdoparbie. Gine turge u. beutl. Darfiell. bicfes neuen beile verfahrens fur gebilbete Banen, jur grundt. Beurtheil. ber Sahnemann'ichen Schrifs ten, nebit ein. furgen pragmat. Erbenebefchreib. Diefes großen Mannes, von ein.

praft. Arate. 8. Leipzig 835. Reichenbach. Bunderdottor, ber, ober vollftanbiger Rathgeber in allen Rranthin. Des merfchi. Leibes, f. alle Stanbe. Rach ben porgual. Quellen, u. nach untrhaliden Erfabrungen ber berühmteften Aerste aller Boiler u. Beiten bearb. gr. 8. Dunchen 828. Einbauer.

Bunberfrafte, bie, bes falten Baffere in vielen Rranthtn. u. Ucbein u. gle Universalmittel jur Begrunbung einer bauerhaften Gefundb. Rebft mehreren einfachen, von Meraten empfohl. Dausmittein gegen Schwindfucht, Musgehrung, Bungenfucht u. einige andere fdwierige Rranthtn. 2 Boden. 16. Ludwigsburg 831. 33. Raft.

- Die, bis talten Baffere in Beilung fcmerer Rranthtn. Gine allgemein verftanbliche Anweif., fich biefen großen Mittels mit Ruben zu bedinen. Rach Theorie u. Erfahrung bargeftellt von e. prakt. Argte. 8. Arnftabt 831. (Ehlenroth.) 1232

Bunfche, beicheibene, fur eine funftige Debicinalorbnung bes Ronigreiches Sachfen. (v. E. Choulant). gr. 8. Leipzig 831. Bof. Bunichmann, &., Deutschiands gefahrlichte Giftpflangen, naturgetreu bargeftellt u. nach ihren Birtungen u. Gegenmittein bifdricben, nebft ein. Ueberficht ub. bie Botanit, ale Leitfaben beim Unterricht. Dit 29 color. Abbitbb. gr. 8.

Berlin 833. (Logier.) 20 % Würdigung der Schrift des Hrn. Prof. Dr. Kranichfeld: Ueber die Nothwendigkeit gründlicher pharmacolog. Kenntnisse zum Ueben ein, glück-lichen Praxis in der Medicin etc. Von den Apothekern Berlius. gr. 8.

Berlin 833. L. Ochmigke. 4% Burm, Mions, Berfuch einer Gefun bheitelebre bes Beibes, mit einer eine leitenben Abhanblung uber gute Pflege ber Rinber. 16 Bochen. br. 12. Rempten 836. Dannbeimer.

- de tractatione syphilidis sine hydrargyro. Dissert. inaug. medica. 8. Ibid. 829. 480

Wurzer, Ferd., Grundriss der Arzneimittellehre für Aerzte u. Wundärzte. Z. Gebr. akadem. Vorles. gr. 8. Leipzig 808. Barth. 1 500 - Bemertt, über ben Branntwein, in politifcher, technologifcher u. mebiginifcher Sinficht. Mit Rpf. 8. Coin 804. (Rommerstirchen.) 14%

- uber bie phofifche Ergiehung ber Rinber. 3e Muft. 8. Marburg (797.) 832. Garthe. 16%

- demifche Analufe mefentlich vericbieb. Sarnfteine, welcher in furger Beit Giner u. berfelben Rranten abgegangen find. - Ber gab bie erfte 3bee ju einer geroftat. Dafchine an? 8. Caffel 829. Rrieger's B. D. 28%

- Beichreib. Der Beilquellen gu Dofgeismar in Rurheffen. 8. Leipzig 816. Barth.

- bie Mineralquetten gu Dofgeismar in Rurbeffen, im 3. 1825 phyfital. u. demifch unterjucht. 8. Marburg 825. Garthe. 85 Burger, Ferb., phofital.schem. Beichreib, ber Schwefelquellen gu Renborf, nebft vorangefchidten Bemertt. ub. Die Berlegung ber Mineralwaffer im Allgemeinen. -A. u. b. I.: Analpfe ber Schmefelquellen ju Renborf. Dit 1 Rarte u. Rpf. 8. Marburg 815. (Rrieger's B. D. in Caffel.) 1.5% 16 %

- ub. bie Goolbaber ju Renborf. 8. Leipzig 819. (Barth.) - bas Reufte ub. Die Comefeiquellen ju Rendorf. 8. Cbenb. 824.

9% - bie beilquellen gu Comalheim im Furftenth. Danau. 8. Ebenb. 821. 6% Baffnen, Beinr. Beo., Berfuch ub. bie Ginbilbungetraft ber Somangern, in Bezug auf ihre Leibeifruchte Bur Brantwort. ber Frage: Konnen Schwangere fich wirflich verfeben? Dit 27 Beifp. erlautert. 8. Roftod 809. Stiller.

- bie mobitbatigen Birtungen ber Gauren bei innerl. u. außerl. Rrantotn., eine praft. Abbandl. 8. Cbenb. 806. - ub. bas verfchergte mannt. Beugungenermogen u. beffen Bieberherftellung.

8. Roftod 804. Stiller.

Wutzer, Carol. Guil., de corporis hamani gangitorum fabrica atque usu monographia. Cum tab. aen. 4. maj. Berolini 817. Nicolai. - Bericht üb. den Zustand der anatom. Anstalt zu Münster im J. 1830, nebst ein. Beschreib. der bei derseiben vorhandenen Sammi. von Prägaraten. Mit 5 Studrtf. gr. 4. Münster 830. (Coppenrath.)

Den zweiten Bericht s. Tourtual, C. Th. Bericht fib. die medicin.-chirurg. Klinik zn Münster, für den Zeitraum vom Frühjahr 1825 bis dahin 1830, Mit 7 Tab. n. 1 Stndrtf. gr. 8.

Münster 830. (Coppenrath.)

- üb. die Zwecke der medicin.-chirurg. Lehranstalten des Prenss. Staates im Aligem. u. die Leistungen der Anstalt zu Münster insbesondere, Eine Rede. gr. 8. Ebend. 830.

van WBB, Ger. Jan., dirurg. Edriften. Mus b. Doll. Mit Rof. gr. 8. Rurnberg 786. Coneiber u. Beigel. 16 %

- mebigin, u. dirurg, Cdriften, 8. Stenbal 794, Frangen u. Groffe, - Camml einiger wichtiger Babrnehmungen aus b. Bunbargneitunft (welche eine neue Methobe, ben Staar au operiren, enthalt.) u. ber Geburtebuife. 8. Stenbal

793. Rrangen u. Groffe. Beat, G. D., Darftell. ber frubeften Somptome ber birnmafferfucht, an Dr. DR. Ball. Mus b. Engl. überf. v. G. D. Raufmann. 8. Sannever 816. Sabn. 8 % Yelin, Jul. Conr.v., üb. Magnetismus u. Kiectricität, als identische u.

Urkräfte. Rine Rede. 4. München 818. Lindauer. Tpey, A., Introductio in materiam medicam. 8. maj. Amstelodami 810. Sülp-

1 400 11 44 phyfiol. Brobachtt. ub. b. willfurliche u. unwillfurliche Bemegung b. Dusteln. Mus b. Latein. überf. u. mit Unmertt. begieftet von 3. G. F. Erune. gr. 8. Salle

789. (Deifner in Leipzig.) Principia anatomico-physiologica. 8. maj. Lugd. Batav. 819. (Jülicher in Lingen.)

- elementor. medicinae practicae. Tom. I. P. 1. 2. 8. maj. Ibid. 819. 2 % 12 % Babig, Mbr., Beweis, bag ein vom Rumpfe getrennter Ropf fogleich bas Bewußtfeyn verliere. Rebft Ertiar. ber an b. Ropfe bes enthaupteten Eroer mabr-

genommenen Ericheinungen. gr. 8. Breitau 803. 2B. G. Rorn. Geist der penesten medizin. Literatur in Frankreich, zum Behuf deutscher Acrate, 1r Bd. 1s 2s Stck. 8, Ebend. 799. - Plan, nach welchem bie Ginimpfung ber Doden in einer gangen Proving allge-

mein eingeführt, u. Die langft gewunfchte Ausrottung ber Ceuche erreicht werben Ponnte. 8. Cbenb. 797.

- G. F. Friefe u. Rlofe, Archiv ber pratt. Deiltunbe fur Schleffen u. Subpreugen. 3 Bbe, a 4 Stde. u. 4r Bb. 16 Std. gr. 8. Breilau 799 - 804. (BB. G. Korn.) Bagel, G., phyfifal. mebigin. Abbanbl. ub. bas fcmefeibaltige Dineralmaffes

u. Die Baber ju Gilfen. 8. Beipgig 831. (Rrappe.) 21 % 3 a hn argt, ber; nach b. Frang. Des 3. fe Maire, f. Beder, G. B. . ber, fur alle Etanbe, cb. Abhandt. ub. Die Rothwendigfeit ber Sorge f. 3ahne

u. Bahnsteifch, u. die Mittet, fie gefund zu erhalten, nach Alex. van ber Maefen. R. Ausg. 8. Leipzig 806. hinrichs.

Babnargt, ber volltommene, ob. bie lehre vom Leben, ben Rranthin. u. ben mechan. Bulfemitteln jum Erfat ber Babne. Rach b. Frang, bee Daury, b. Engl. von Thomas Bell u. mit Bufagen nach Linberer. Berausg, von ein, pratt. Babne grate. Dit 42 Roftf. gr. 8. Leipzig 835. 230f.

Babne, bie, ob. Unmeif., wie man b. Berberben berfelben verhuten, biefelben lange u. fcon erhalten tonne te. Rebft Angabe verfchiebener, baffelbe bezwechender Dittel u. ein. Unb., die Saut u. Die Erhaltung ber Schonheit berfelben betreffenb (von Deingmann). 8. Bripgig 825. (Rungel.) Raigcifowefi, I., bie epibem. Bredrubr (Cholera), ibr Berlauf, ibre Berbu-

tung u. Bekandlung, nach eigenen, jahtreiden u. neuen Beedachtungen geschilbert. gr. 12. Jürich 1837. Ortil, Köhli u. Gomp. Zakrzewski, M. Fl. Ritter v. Ogonozyk, medizin.-literär. Geschichte des Weichsetzopfes. Ein Versuch. gr. 8. Wien 830. Mechitaristen-Congreg.-Buchhdig.

Banchn, Bubm., phyfifchamebigin. Abhanbil. von ben Blabungen. 8. Dreeben 793. (Rauct in Bripgig.)

Th., die Ablösung der Gileder in den Gelenken. Zanders. F. gr. 8. Düsseidorf 831. Schaub. 18 %

- u. (X.) Boigt, ub. bas Babnen ber Rinber u. bie Rranfitn. ber Dilchiabne. Ein handbuchlein f. Mutter u. Erzieher, welche ihren Rinbern bas Babnen fo leicht wie möglich maden u. Die Mildhabne f. Die Beit ihrer Dauer gefund erhalten wollen. Mit 2 Stnbrtf. gr. 12. Duffelborf 833. Stabl. 8 %.

Bang, Cob. Bonif., Burbigung ber Rernfchen Methobe, Bunben ju bebanbeln. 8. Bien 810. (Bauer u. Dirnboct.)

10% - Darstellung bittiger heilkünstlerischer Operationen. Als Leitfaden zu sein, acad. Vorlesungen. 4 Thie, in 5 Abthli, Mit 15 Kpftf. (1r 2r 3e Aufl.) gr. 8. Wien 818-24. Beck. 14年 20% 9%

Bangert, 3of., ub. bas Deimweb. 8. Wien 821. (Gerotb.)
— ub. bie Convulfionen im finbl. Alter. gr. 8. Wien 834. Bed. 12 % Barba, Mai. Binc. , alphabet. Zafdenb. ber Rettungemittel f. tobtfcheinenbe Denfchen, ar. 12. Dreeben 796. Baltber. 1 9%

- Beitrag bagu ob.: patriotifd. Bunfc f. b. Bieberbelebung tobtideinenber Denfchen. Mit 3 Rpf. gr. 8. Gbenb. 797. 8%

Zechel, Aug. Joa., de convulsionibus infantum, (adnexis quibusdam de trismo neonatorum.) 8. maj. Pragae 829. Euders. - pon ben Conpuffionen ber Rinber u. bem Rinnbadenframpf ber Reugebor-

Mus b. Batein. überf. u. mit Unmertt. begleit. v. Job. Friebr. Dtto. gr. 8. Leipzig 834. (Bohme.) 12 % berabael, Wr. 6 %

Zedlitz, L. Frbr. v., balneograph, statist.-histor. Hand- u. Wörterbuch,

od, die Heilquellen n. Gesundbrunnen Deutschlands, der Schweiz, Ungarns, Croatiens, Slavoniens n. Siebenbürgens, Frankreichs, der Niederlande u. die Seebader an den Küsten der Nord - n. Ostsee; ihre Lage, Besitzer, Einrichtungen, Eigentbilmitchkeiten, Wirkungen, Lehensart, Vergnitgungsörter, Theuerung od. Wohlfeilbeit, Ihre neneste Literatur u. neuesten Analysen. 8. Leipzig 834, Gehr. Reichenbach.

Beiden u. Berib ber verlesten u. unverlesten Jun a fra ufdaft, nad pholiolog., moral. u. Rationalbegriffen. 4e Muft. Dit 2 Rpf. 8. Bertin 825. (Ganber.) Beife, b., frit. Beurtheilung bes Unterfdiebes Ruffifder Dfen Dample baber u. Dampfteffel=Dampfbaber, jur Berichtigung mander unrichtigen

in offenti. Biattern ausgesprochenen Anfichten bief. Gegenftanb betreffenb. Dit 1 Stnbr. gr. 8. Altena 827. (Dammerich.) Zeitschrift, klin., f. Chirurgie u. Augenheilkunde, hrsg. von Ernst

Blasius. 1r Bd. 4 Hfte. Mit Abbildd. gr. 8. Halle 836. Anton. 3 84 12 % — gemeinsame deutsche, für Geburfskunde, von einem Vereine von Ge-burtsbelferu hrsg. durch Dietr. Wilh. Heinr. Busch, Ludw. Meude, Ferd. Aug. Ritgen. I-VII. Bd. in 23 Hin. Mit Stuff. n. Kpff. gr. S. Weimar 828

-32. Landes-Industrie-Compt. 38 % 12 % herabges. Pr. 10 % s. auch: Beobachti. u. Bemerkk, aus d. Geburtshülfe etc., 4s 5s Bethen. Die Fortsetzung erschien u. d. T.:

6 %

- Zeitschrift, neue, für Gehartskunde, heransg. von Busch, d'Ontrepont u. Rügen. 1r-5r Bd. à 3 Hüe. Mit Abhildd. gr. S. Berlin 883-87. Rücker (n. Püchler).

  — für Geburtsbülfe u. prakt. Medicia. Eine Samml. eigener n. frender
- HIT Geburts builfe n. prakt. Medicin. Eine Samml. eigener n. fremder Benhachtt, o. Krahrtr. von W. H. Niemeyer, Ir Bd. 1s Stek. Mit 5 Kpff, gr. 8. Halle. 828. Buchhdig. d. Waisenhauses.
- median, diung, sur Landarste u. Chirurgen. Hedg. von Frz. Andr. Ott. 1r 2r 3r Bd. 4 Poste. u. 4r Bd. 1s Pst. (Wit Einst). gg. 12. Winnigen 331—36. Franz.
- Stanj.

  Det 18e 8b. bat b. Z.: Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Z.: Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Z.: Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Z.: Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Z.: Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Z.: Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Z.: Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Z.: Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Z.: Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Z.: Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Z.: Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Z.: Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Z.: Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Z.: Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Z.: Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Z.: Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Z.: Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Z.: Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Z.: Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Z.: Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Z.: Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Z.: Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Zelifdrift ber prekt.

  Dit 18e 8b. bat b. Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Zelifdrift ber prekt. Mehijin ut.

  Dit 18e 8b. bat b. Zelifdrift ber prekt.

  Dit 18e 8b. bat b. Zelif
- für Natur- u. Heilkunde. Hrsg. v Brosche, Carus, Choulant, Ficiuns, Franke, Kreysig, Ohle, Raschig, Reichenhach, Seiler. V Bde. å 3 Htc. Mis Kbf. gr. 8. Dreaden n. Leipzig 819-28. Arabid. 

  4 Hft. 15 Mc. 15 Mc.
- Kpf. gr. 8. Dreaden n. Leipzig 819-28. Arnold.

  A Hit. 1 # 1 15 # herabges. Pr. 7 # 12 # 2.

   (—'dess.) neue, für Natur- u. Heilkunde. Hrsg. vnn den Prof. der chirurg.-medicin. Akademie in Dreaden, v. Amman, Chulani, Ficians, Ha-
- se, Kreysig, Löwe, Pech, Prinz, Reichenhach, Seiler. 1r Bd. 1s 2s HR. (Miš 2 Studrif. u. 19 meteor. Tab.) gr. 8. Dreaden u. Leipzig 829. 30. Arabia h HR. 1 3/5 12/5. — 3.3%. — Schweizerische, für Natur-n. Hellkande. In Verbindung mit mehreren
- Gelehrien dieser Fächer hrsg. von Chph. Friedr. v. Pommer. 1r Bd. 4 Hfte. gr. 8. Zhirich 834. Orell, Füsstl n. Comp. 2 4 16 4 ... ders. 2r Bd. 3 Hfte. Mit Abhildd. gr. 8. Heilbronn 836. Drecksier. 2 4 16 4 ... 2 4 16 4 ... ders. 2 4 16 4 ...
- für die Ophthalmologie, in Verbindung mit vleien Aerzten hrsg. von Fr. Aug. v. Ammon. 1r 2r u. 3r Bd. à 4 Hfte. Mit Kpf. u. Sinf. gr. 8. Dresden 831-33. Walther. a. Hft. 18%. 9 %. ders. 4r 5r Bd. à 4 Hfte. Mit Kpff. gr. 8. Heidelberg 834-35. Grons.
- für die organische Physik. Hrsg. vnn C. Fr. Heusinger. Jahrg. 1827, n. 1828, nd. 1r—3r Bd. à 6 Hfte. Mit 47 Kpf.- u. Stutt. gr. S. Eisenach, Bki-
- recke. für pfuchifche Aergte, in Berbinbung mit Hambert, Hambert, heinerh, hombe, heinerh, hombe, heinerh, hombe, hombe, was, hombe, was, hombe, was, hombe, was, hombe, was, hombe, was, hombe, hom
- Dayner, Heinreth n. Heig, v. Friede, Naffe, gr. S. Leipzig 820—22. Gnobloch. 12 — biel. In Werbindung mit mehreren Geleheten. Heig. von K. Raffe. 67—97. Jahrg. (h 5 - ) f. 1823—26. h 4 Elde. — A. u. b. A.: Zeitschrift; f. bie Anthropologie, gr. S. Edwid. 20 - Peradysf. Pr. f. Jahrg. 1—5. 12-87.
- y Disease the state of the stat
- Thiere v. der Pflanzen. 4 fdc. A 2 Hfte. Mit 72 An. Abbild. 20.00 — für die Beurtheilung u. Hritung der fran fbaften Seetlen zu Kande. In Berebindung mit den Irenausfalt: Diereitern C. F. Firmaing, H. W. Isffin. a. C. A. Leiter brig. von War. Jacobi u. Fr. Kusse. Itr Jahrg. I is Pste. Bertin 837. Refiner.

Zeitsehrift für die Staatsarzneikunde. Brsg. von Adol. Henke. 1r-17r Jahrg. 1821—37. à 4 Hüc. gr. 8. Kriangen, Paim u. Ruke. à J. 3 34, 12 36, ders. is — 23s Ergänzungsheft. gr. 8. Kbend. 823—37. à J. 1 34, 12 36. - ders. vollständ. Namen- u. Sachregister üb. d. ersten zehn Jahrg. Bd. I-XX., sowie üb. die dazu gehörigen 13 Ergänzungshefte. gr. 8, Rhend, 831.

20 %.
11 - 13r Sabrg, neift 19 Ergangungsheften u. ber Regifterbb., boften im berabgef. Dr. u.s. getrennt 37 tbir.

Beitung ber homboparth, Deiltunft. Für Arrite u. Richtierte. Oreg, von G. A. B. Schweitert. — A. u. b. A.: Beitung ber anturgiefigiend geffind für Fermbe u. finde ber hombopatift, ir - 11 ft Bb. (23brg. 1839, 3un-Derte. 26 Ren. — 1835 à 104 Ren. (1/2 Bog.) gr. 8. Dereben u. beigig, Annolo. 11 J. 14/2 Eu. [63] à 34/2 - 16/4/2

- für das gesammte Medizinalwesen, Hrsg. v. A. Klose, 1r Jahrg. 1829. July - Dechr. (26 Nrn.) 2r J. 1830. (52 Nrn.) u. 3r J. 1831. Jan. - Juny. (26 Nrn.) (Bog.) gr. 8. Leipzig. (Hartmann.)

- medicin., hrsg. von dem Verein f. Heikunde in Preussen. Redig. von J. F. C. Hecker. 1r Jahrg. 1832. Sept. — Decbr. 2r — 6r J. 1833 — 37. à 52 Nrn. Mit Titelvign. Fol. Berlin, Th. Easlin. (1r J.) 1 % 6% (2r u. folg. à) 354 16% - 1954 14 %

- allgem, medligin., mit Berchefichtiqung bes Reueft. u. Interigniten ber alle gem. Naturbunde. (ir-4r Jahrg.) Auf b. 3. 1831-34 hrsg. b. 30b. Fr. Pierer u, Karl Pabft. 104 Ren. (Bog.) Rebft Repert. u. Beil. gr. 4. Altenburg. (Pierer.) à 6% 16% - 26% 16%

hieran folieft fich :

- aligem. medizin., auf das Jahr 1835, 36, 37. Vormals mediz. Annalen des 19ten Jahrh. Begründet von J. F. Pierer. (Seit d. J. 1798 in ununterbroch. Folge besteh.) Gegenwärtig in Gemeinschaft mit J. H. B. Bauer, D. J. B. Friedreich, C. G. Hesse u. C. Hohnbaum hrsg. v. Carl Pabst. à 12 Hfte. gr. 4. (1835. 36.) Altenburg, Pierer. (n. 1837.) Leipzig, Brockhaus. à J. 6 & 16 % Die frühern Jahrg. s.: Annai en.

- Berliner mediz., redig. von J. J. Sachs. 1r Jahrg. 1839. 59 Nrn. Mit 3 04 12 %

Vign. gr. 4. Berlin, Hirschwald. Die Fortsetzung s. Central-Zeitung.

medizin., des Auslandes. (Frankreich, England, Italien, Amerika.) Redigirt von Dr. Kallsch. 1r2r Jahrg. 1833. 34. à 104 Nrn. (Bog.) Mit Titel-J. 45% - 85% vign. Fol. Berlin, Mittler. - mebicin. dirurg., breg. v. 3ob. Jac. Sartenteil, &. E. Degler u. von (Juni) meriting the state of the state

Gompfette Sabraing find zu einem bebeufend modifiellem Freiße und bestellen – Derf. 11-40r Graftnungsbeb. 1795-1837, gs. 8. Gerch. 188b. 2. st. – Bot K. 11-40r Graftnungsbeb. 1795-1837, gs. 8. Gerch. 188b. 2. st. – Bot K. 11-20. Beb. 2. st. 2. St. 1795-1850, gs. 18. St. 189b. 2. st. 2. St. 189b. 2. st. 2. St. 1795-1850, gs. 189b. 2. st. 189b 292 54 16 54

cens, natorum, Commentatio. 8 maj. Heidelbergae 822. (Osswald.) 12% - bie epibem. Cholera, beobachtet in Bien u. Brunn im Derbfte 1831. Mus Auftrag Gr. Durchl. bes Fürsten Carl Egon v. Fürstenberg, (Mit 3 Tab. in Fot.) gr. 8. Tubingen 832. Laupp. 21 5-a

Beller , 8. 3. B., bie Molten . Rur in Berbinbung ber Mineral-Brunnentur. Gin menichenfreundl. Bint f. Mile, benen baran gelegen ift, ihre Gefundbeit gu erhatten u. ihr Leben ju verlangern. 2e verm. u. verb. Mufl. Mit Stnbr. 16. Burge 9 5% burg (826.) 828. Etlinger.

- Beller, Jul. Albr. hehr., Semmi. von Auffahen gus praft. Arşneiwiffenschaft u. Entbindung etunf gederig. gr. 8. Wosted 791. Sjiller. 8. K. Beller, Ph., bie Mediginalpoliziet in ben Peruß. Staaten, f. Walther u.
- Beller v. Bellenberg, Gim., pratt. Bemerff. ab. ben vorgagt. Rugen bes allge-
- mein befannten Babefch wamms u. bes tatten Baffere bei chirurg. Operationen, Bervoundungen u. Berbutungen überhaupt. gr. 8. Wien 797. (Liebestind in Leips 3g.)
- Bemerkt. üb. Gegenftande aus b. pratt. Entbindung tunft. Roft ber Befchreib. ein. allgem. Gebarhaufes. Mit Apf, gr. 8. Wien 789. (hintiche in Leipgig.)
  - Behrbuch ber Geburte kunde, fammt ein. And., im Betreff ber ben Wohnerine
- Exploud per Geburis tundt, sammt ein. And., im Wetterf der den Wochgerine nen vorzäglig gefährlich werkenden Entzändungskrauftlin. Wit 2 Apf. de Auf. gr. 8. Wien 806. (Gräffer.) "Die le Kode, u. d. L.: Grundlige der Gedurtsbälfe. 781.
- Abhandt, ib. bie erften Erscheinungen ven ei. Lotafs. Krantheftsformen u. beren Bechandt, sammt e. turg. Anzeige zweier neuen Operationsmethoben. 1e Abthl. Wit 6 Apr. 8. Wien 810. Bing.
  138 858.
- Mit 6 Apf. 8. Bien 810. Bing. 1 se 8 se. Bemplin, Ang., Salzbrunn u. feine Mineralquellen. Im Anhange: Fürftenstein in ber Gegenwart u. Bergangensteit. 2e gangt. umgcard. Anst. 8. Berstau 822.
- Dar u. Komp.

   bie Brunnens u. Dollenanftalt ju Galibrum. 16 Bochen. Für bie Brunnengafte. Beverb. Auft. 8. Ebemb. (822). 835.

   beff. 24 Bochen. gar bie Arzyte. 8. Comb. 837.
- Zenker, J. C. Parasitae corports human internae, seu vermes intestinales homiois. In usum selviar. acad. adumbravit. S. Lipsiae 837. Hofmeister. 10 & Zenner, Phil., die Biuteutziehung ans den verschied. Provinzen des Geiksasystems, od. die nächsten Zugänge zu leidenden innern Organon Be-
- nufs der Bluteitziehung, histor-physiol.-therapeut u. als Inauguraldissert. gr. 8. Krlangen 833. Heyder. Sertner, I., des Arc acht a u. seine Bader. Griesbach, Petersthal, Antogas, Ferriesbach u. Cultbach, im Angistrick im Großerzgast. Baden, heiltandig, Anticht, topogasth, faith. u. landwirtschaftl, im tit einen beina. u. gelosg. Anticht. in the control beina. u. gelosg.
- hange dargeftellt. (Mit 3 Anfichien.) 8. Freiburg 827. Wagner.

  3eeffi, furgefoste Dorffell. ber affat. Cholera, ihrer Ausbildung u. Fortpflangung u. 8. Grah 831. Nienreich.

  Rerouti, J., Brobaditt., aesogen aus ber Eofbemie bes Scharlachs in Mannkrim.
- welche in der ersten Salfie des Jahres 1819 herrichte. 8. Mannheim 819. Schwan u. Gh. 125üb. die Hoflkunde, Alloopathie u. Homdopathie. Eine Skizzo f. Aerzte
- u. Nichtärzte. gr. 8. Mannheim 834. Löffler. 10 %. (Zeuschner, Fr. A.), Mineral-Bad zu Gleissen (2r Jahresbericht).
- gr. 6. Berlin 623. Hayn. 2%.
  Der 1e Bericht steht in Hnfeland's Journal, Aprilheft 1832.
- Beviani, Giov. Ber., ub. die hoppochonbrie, bypochonbrifche Flatuleng, Alfibeliuft u. die übrigen Bildbungebrifdwerben Zue de 3:dat., mit Anmertt. von Fr. guben. Arroffigi. gr. 8. Leipig 794. (Brechbaut.) 16 %.
   neu entbette Quelle von b. Prognofitton in Arantotin. 8. Comb. 760.
- Ihuber, A., neue Brefuche an Thieren u. beren Refuttate ub. Die Blieberergeugung ber Arterien, mit bengefügten Bemertf. barüber. Mit 3 lith. Aufgr. 8. Bien 827. heubere. 1854. Blegenhagen, G., vom Staar u. beffen Deitverfahren. 8. Strafburg 788. (him
- riche in Leipzig.) 10 %.
   grundl. Unterweisung, alle ven er. Kranthtn. pratt. zu behandeln. 2e Auft. 8.
- grundt. Unterweitung, alle bener, Aranthen, prart. ju beganden. 22 auft. d. Strafburg 791. Ronig.
  134 45.
  Biegler, neue Anfichten von ber hundswuth ob. bem Blutbuffe, ut von bem
- Biute als Deilmittel bagegen. 8. Regensburg 821. (Mang.) 934 Biegler, Ant., Borte an meine Mitmenfchen, ub. bie Rennzeichen ber hundes
- wuth. Ale Warnung f. Jebermann. 8. Wien 826. v. hapful. 6%

Biegler, Cpb. Jac. Aug., Beobachtt. aus ber Argneiwiffenichaft, Chirurgie u. gesticht. Argneitunde, nebft einer Untersuch u. Beidreib. bes Quedlindurger Gefunds brungene Mit e. Bort. D. T. E. Gbt. gr. S. Lipsig 787. (B. Bogel.) 165%. Biermann, J. G. E., die naturgemäße Geburt des Menschen, od. Betracht. üb. gr frühe Durchschneidung u. Unterdindung der Abdelschute. Wit ein. Bort. von K.

Bolfart. 8. Berlin 817. Micolai. 10 % - ub. bie porberrich. Rranthtn. Sieiliens; nebft einleitenben Bemerff. ub. bie

Mergte, bie Debig.-Berfaffung u. Muftiarung biefes Canbes, mit befonberer Begies bung auf b. Beitraum v. 3. 1808-14. Gin Beitrag g. mebig. Banber = u. Bols terfunbe. gr. 8. Sannover 818. Delwing. - Stieglig's 3been ub. ben thier. Dagnetismus, beleuchtet. gr. 8. Sannover

819. Selwing. 16 % - geichichtliche Darftell. bes thier. Dagnetismus als, Beilmittel, mit belond.

Berichfeitigung des Sommandulienus, in einer Reite Abstlefer Crifcheinung met Berichfeitigung der Weinere, est. Berlin 1823. 25. Gestelle 1823. 2

Leipzig 828-35. Lauffer. à HR. 14 %, 78 HR. 16 %, n. 20s HR. 8 % 11 SK 12 5m 1s Hft. Osteologie. - 2s 3s Syndesmologie. - 4s 5s Myologie. - 6s-12s

Angiologie. - 13s-17s Neurologie. - 18s 19s Splanchnologie. -20s Dimension - Berbefferungen von dirura. Banbagen u. Maschinen. 16-36 Sft. Mit Apftf.

B. Leipzig 830. Lauffer. 16 Dft. Die Rrummungen bes Rudgrathe u. ber Robren Enochen, u. bes ren Rachtheile auf ben Organismus; pebft ben neueften vorgual. Dit-

teln bagegen. Dit 3 Rpftf. 12 % 28 . Der Rlumpfuß u. ber Pferbefuß, beren grundt. Beilung u. bas

vorzugl. mechan. Dulfemittel bagegen. Dit 2 Roftf. 12 %. Ueber Bruchfcaben u. Bruchbanbagen, fo wie eine neut Ban-

bage gur Sicherftellung gegen Bride. Dit 3 Roftf. 12 %.
— Samml. geprufter Erfahrungen berühmter Aergie u. Chirurgen neuefter Beit ub. Bein . u. Anochenbruche. Gin unentbehrt. Danbbuch f. ausübenbe ale anges benbe Mergte u. Bunbargte in ber Stabt u. auf bem Canbe, mit Bufaben begleitet.

(Dit 1 Stntf.) gr. 12. Leipzig 835. Engelmann. Befdreib, einer neuen bie Extenfion u. Contraertenfion bewirtenben Beinlabe, befond. anwenbbar bei Bruchen bes unterfchentele, Dberfchentele u. bee Schenkel.

halfes. Dit 3 Stnbrtf. gr. 8. Leipzig 832. Robler. - der allgem. Kreislauf des Blutes in d. menschl. Körper. Zum Gebr. f. Acrate n. Chirurgen. Mit IV color. Darstellungen. gr. Fol. Leipzig 835. Lauffer.

- Beobachtt. der berühmtest, Wundarzte neuerer Zeit zur Erläuterung der sichersten Behandlungsarten eingeklemmter Brüche. Zur Belehrung f. angebende prakt. Aerzte u. Wundärzte gesamm. u. mit Zusätz. aus eigener Erfahr, yerm. Mit VIII Darstell. (lith. n. illum. Taf.) gr. Fol. Leipzig 832, Lauffer. 15% 125%

- ber Saus-Chirurg, ob. wohlmeinenber Rathgeber bei plohl. Ungfutefallen u. allen in die Shieurgie einichlagenben Kranthen. Reft t. Anh., die vorzigl. Per mittel u. beren richtige Amoendung nithat. In alphobet. Drobung, ge. 8. Leipzig. 830. Lauffer.

- furggefaßte Raturlebre bes menfol. Rorpers. Bum Gebrauch f. Schule u. Daus, u. ale Leitfaben gu meinen anatom. Darftellan. 8. Gbenb. 830. - Erfahrt, u. Mittheill. bewährter Aerzte n. Wundarzte neuerer Zeit über Prolapsus u. Carcinoma-Uteri, nebst einer gründt. Beleuchtung der

Pessarien. Für angeb. Aerzte, Wundärzte u. Geburtsbelfer. Mit VIII Darstell. (wovon 7 ill. sind.) gr. Fol. Ebend. 834. 1 5 12 5 - Lebre bes dirurg. Berbanbes u. beffen Berbefferungen gum Gebr. f. aud

úbende als auch angefende Wunderste. Ausg. in 1 Wd. mit ein. Atlas den 65 (1865) Anf. Abblide. in 4.) 8. Ertigig SI, Abblite. 3.48
Bimmermann, 200, Go. v., den der Erfebrung in der Argney kunft. 3.e Auft.
B. Batting (763. 64) SI, Defft, Gibli in Gemp. 1.48 S. - unentbebri. Sausmittel, ob. medigin. Roth = u. Gulfebuchlein f. Bebermann. Rach b. Tobe bes Berf. breg. von feinem Freunde DR .... b. 8. Etberfelb 798. Schon

nian. 20 % - von ber Ruhr unter bem Bolte im Jahr 1765. 2e Muft. 8. Burich (767.) 787. Drell, Rusli u. Comp.

Bimmermann, 3ob. Dich., Raspar Daufer in physiolog., pfycholog. u. pasthogenifch-pathologifchen Unterfuchgn. beurtheilt. gr. 8. 9lurnberg 834. (Stein.) 15 % Bimmermann, R. G., Die Choleraepibemie in Samburg mahrent bes berbs ftce 1831. Difterifc nach ihrer Entwickelung u. Berbreitung, fo wie in ihrem pas tholog. u. therapeut. Berhalten bargeftellt. gr. 8. Samburg 831. Perthes - Beffen

u. Maute. 125% - - gefchichtt. mebic. Darftell. ber Cholera : Epibemie in Samburg, im Berbfte

u. Binter 1831-32. Rachtrag. ar. 8. Gbenb. 832. 65% Bimmermann, Rasp. 3., Berfuch ub. Oppochonbrie u. Spfterie. 8. bera 816. Runs.

- Abhandl. ub. ben Respirationsproges ber Thiere, fo wie ub. einige andere wichtige Gegenftanbe aus bem Gebiete ber Phyfiologie u. Mebigin, Gin Beitrag g. allgem, Kenntnig b. thier, Organismus. 8. Ebenb. 817.

Bimmermann, Det. Joach. Melci., Anteitung f. gerichtt. Bunbargte, legale Gea ichafte gwedmaßig gu verrichten. 8. hannover 803. hahn.

Zink, Aug., geschichtl. Bemerkk. üb. die epidem. Cholera während ihres Eintrittes u. Herrschens in Wien, nebst ein. Versuche, das actioing. Verhäitniss derselh. aufzuklären. (Mit 1 Tah.) gr. 8. Wien 832. Gernld. 10 % Binte, G. Gfr., Bemertt. ub. bie biesjahr. Ruhrepibemie, ihre Urfachen u. Be=

banbll. nach Brownifchen' Grubfagen. 8. Leipzig 801 (Rrappe.) Joa, Gfr., descriptio anatum. nculi humani, iconibus ilinstrata,

Ed. II, supplemento novisque tabulis aucta ab H. A. Wrisberg. 4. maj. Gottingae (755.) 780. Vandenhneck & Ruprecht. Rivfer, Chrift. Andr., der Babegaft zu Gliatfch in Rieber-Ungarn. 1 9% 16% Gin topos

graph. medizin. Wegweiser fur Frembe. Mit ein. lith. Ansicht. gr. 12. Reusohl 827. Leicht. (Schaumburg u. Comp. in Bien.) Ritterland, bie neu entbedten Gifenqueilen in Machen u. Burticheib, nebft

einer Radricht ub. Die Geminnung ber Thermalfalse bafelbft. 16. Machen 831. Maper. 12 800 - Unleitung f. Brunnengafte zu erfolgreicher Benugung ber Beilquellen gu Mas

den u. Burticheib. Bum Beften bes Inflitute gur Unterftugung auswartiger beburftiger Brunnengafte. 16. Cbenb. 829. - Machens beife Quellen, ein Sanbbuch f. Mergte, fo wie ein unentbehrlicher Rathgeber fur Brunnengafte. 8. Gbenb. 836.

- Bericht ub. ben ju Machen beobachteten Erfolg ber burch Dabame Leigh ju Rems Bort erfundenen Dethobe, bas Ctammein gu heilen. gr. 4. Cbenb. 828.

Bittmann,

f. auch: Cholera Beitung. mann, 3. A., Darfiellung ber in Sachfen wildwachsenben Debiginalpflangen. 2 Site. Dit 34 Rpf. 8. Dresben 810. Zlatarovich, Jos. v., Geschichte des epidem. Katarrh's (Influenza.

Grippe), welcher im Frühjahr 1833 in Wien grassirte u. üb. sein Verhältniss zum statinnären Genius der Krankhtn. 8. Wien 834. (Gernid.) de genio mnrborum stationario. 8. maj. Viennae 830. (Wimmer.) Zoezek, C., Eriumph ber Beiltunft mit taitem Baffer, ob. Ruf an alle

Denfchen jum gwedmag. Gebrauch bes talten Baffere. Dit einer Erflarung ber Rrantheiteurfachen u. Mufführung ber ficherften Begenmittel. Rebft ein. Anb., ents haltend : Bieie Beifpiele volltommen gelungener Bafferturen. gr. 12. Beipzig 836. Bartleben's Berlagserpebition. Bobrer, M. B., bas Beilverfahren gegen bie ferophulofen Drufengefdmuls

fte u. Abfreffe. gr. 8. Bien 829. Mayer u. Comp.

Bohrer, A. g., Monographie der weißen Gefchwulft am Antegeiente, oder: ber Giebichwomm u. seine Prilung. 22 verm. u. verd. Auft. Mit 1 Apfit. gr. 8. Bim (828.) 832. (Mapre u. Comp.)

— Abhandt üb. die Kinimplung der Kuhpocken. gr. 8. Ebend. 834.

Zückert, Joa. Fr., Materia alimentaria in genera, classes et species disposita. S. maj. Berolini 769. Mylius.

- foltemat. Befchreib. alter Gesundbrunnen u. Baber Deutschlands. 2e Aufl. gr. 8. Gotig (768.) 795. (Anton in Salle.) 2 % - algem. Abhandi. von den Rabrungemitteln. 2e Aufl., breg, von K. Sprens

von den Rahrungsmitteln. gr. 8. Ebend. 777.

von den Spreisen aus d. Pflangemeriche, od. zweite Fortsch. seiner allgem. Abhandt, von den Rahrungsmitteln. gr. 8. Ebend. 778.

modisin. Talchenduch ob. Aur u. Prafervation ber Kranthtn. burch biatetiche Mittel. 3e Aufl. 8. Edenb. (771.) 785.

- Unterricht f. Ettern jur bidtet. Pflege ihrer Sauglinge. 4e Aufl. breg, von Formen. 8. Chenb. (764.) 799.

 Untercicle von der bidtet. Erziehung der entwehnten u. erwachfenen Kinder bis in her manndares Atte. 4e Ausg. S. Cond. (765.) 781.
 Didt der Schwangern u. Sieckenddinerimen. 3e Auff. S. Gbend. (767.) 792. Bys. media. u. morol. Abbandt. non den Feld ben find eften. 4e Auss. S. Beretin (763.)

— medig. u. moral. Abhandl. von ben Leibenschaften. 4e Ausg. B. Berlin (763.) 784. Mplius. — phos. biatet. Abhandl. von ber Luft u. Witterung, u. ber bavon abhangenben

Gefundheit des Menschen. 8. Ebend. 770.
Ratiani, Frz., da. ben Schlagftuß. ober Rerven, in einer seelen ueberf. mit Ammertt. von B. Rr. Domeier. gr. 8. Dannover 791. Delwings. 125.

ndt appoplenia praesertim nerven, Comment. 8, maj. Lipsiae 790. (Hahn.)
16 p. 16 p.

Familinnoaters in St. Peterebung an feinen Freund in Deutschland, gr. 8. Damburg 831. hoffmann u. Campe.

3wierlein, Konr. Ant., der Aekbulap f. Babs u. Brunnengafte. Dit 1 Kpf.

8. Wien 800. Schamburg u. Comp.

. db. bie neueften Babean fatten in Deutschland, auf Fidiffen, gur See u. an Babebeteren. 8. Frankfurt 803. Simon. 12 3-5.
— vermischte medigin. Scheifelten 8. Beibelberg 788. (Braun in Saciseube.) 12 5-

- Thesaurus dissertationum medicarum. Vol. I. 4. Ibid. 789. 1 2% 855.
- Dissertationum med. var. Thesaurus. 4. Bern. 784. Societ. typograph. 125.
- Das wittfamfte u. teichtefte Bertlangerungemittet b. menfcht. Eebens. 22 Aufl.

os birtiginie i. ettajetie Setrangerungsmire 6. menjagi. Evoens. 22 auft. gr. 8. Frankfurt (1812) 1817. (Artermoteil.) – Abhandi, üb. die Gefundbrunnen zu Brückena u im Fürstenthum Futda. 8. Hisda 786. (Edgel im Bülzgung.)

- Borguge ber Auren in Babern bei langwierigen Krantheiten. 8. Gotha Bil. Pertbes. 95.
allgemeine Brunnenschrift f. Brunnengafte u. Arrzte. Rebft turger Beschreib.
ber berühmtelten Baber u. Gefundbrumens Deutschlands u. ber Schweig. 2e Auf.

Mit Portr. d. Berf. 8. Leipzia (789.) 815. Baumgartner.
— neufte Rachricht von bem Bobe Bradenau u. feinen Sciquellen im Königt.
Baiern. 2e Auft. 12. Fulba (811.) 817. (Müller.)

4% mit Apf. 8%

(—) der Art f. Liebzaderinnen der Schonbrit. 8. Peideiberg 789. (Braun in Carle

rube.) - ber beutsche Eiche um u. seine Heiftraft burch 483be. meblein.pratt. Erziderungen geprüft u. bem beutschen Bolle als ktastiges heimittel in den gembhal. Krantteitställen empschien. 8. Letzig 824. Baumgatiner. 12 %

— die Ilege als beste u. wohlsteiste Saugamme. Ir ZrAhl. Mit 3 Apf. 8. Stenbal 816—19. Franzen u. Grosse. — Nachtrag als neuche Befatigung der Schrifte die Riege n. Mit 3 Apf. 8.

€bcmb, 817.

Bivierlein, Kont. Ant., Unterbaltungen ib. Die Biege als beste u. wohlseisste Saugamme mit neuen Ansichten, Einwendungen gegen die Biege it. 8. Stendal 821. Frangen u. Groffe. 12%. Beantwortung einer außerst übel gerathenen Recension feiner neuesten Schrift.

"Unterbaltungen üb. die Biege als befte u. wohlseifte Caugamme." 8. Stenbal 822. Franzen u. Groff. - u. R. G. Rubn, Talchenbuch f. Brunnens u. Babegafte, 12. Leipzig 794.

ero, Bufiger, 3. g., bie ficherften Mittel miber alle Schleime, Ohrene u. Augens trantbin., f. Reumaier, G. A. g. Griffen fpatre unter nadfofenbem Titel:

erdineri., i. vell maier, B. a. g. Erdinin fpater unter andfolgenben Allei.
— Die fichreften Bittel wiber alle Augen, Dhrens u. Schleimfranthen. ber Benfen. 8. (Regendburg (822). 330. (Daifinberger.)

- Die ficherften Mittel wiber Onanie u. Pollutionen, u. fur bie Bieberberftellung b. verlorn. mannt. Bermogens. 3e Auft. 8. Munchen (827.) Daifenberger. 18 %.

- bie Krampferantheiten, f. Reumaier, G. A. F. - bie ficherften Mittel wiber alle Schleimfranthin, ber §

- bie ficherften Mittel wiber alle Schleimeranthtn. ber Menfchen. 2e Ausg. gr. 8. Manchen (823.) 828. Daifenberger. 8 %.

## 3 meite Abtheilung.

## Chemie und Pharmagle.

Accum, F., chemische Belnatigungen. Eine Samml. von Versachen aus dem Gebiete der Experimental-Chemie. Nach d. 3n engl. Ausg. mit Zusätzen von d. Verf. Mit 2. Kpft. gr. 8. Nürnberg 834. Schrag. 1%. 1%. 1%. — chemische Unterhaltungen. Eine Samml. merkwürdiger u. lehrreicher Erzouenische d. Erfahrungechemie. Ans d. Engl. Mit 28 Kpf. u. 179. bgr. 8.

Kopenhagen 890, Bonnler.

Nchard, Fry. Karl, Samml. phpf. u. chem. Abhanbul. 1r Bb, Mit Apf. gr. B. Berlin 784. (Retiner.)

iin 784. (Betimer.)
— phof, derem Schriften. gr. 8. Bertin 780. (Sanber.)

1 % by.
Pobl, derm Schriften. gr. 8. Bertin 780. (Sanber.)

1 % by.
Poblet, B. A., Grundpulge ber Ebemie, auf Befehl ber frang. Regier. entwerfen.
Aus b. Trang., u. einer Borr. üb. ben bichften 3wed ber Ehrmie, u. mit Juffig.

begleit, von Huber. 8. Balei 813. Neutirch.

A im an ad, ob. Zasspanbud f. Scheibelinflier u. Apotheter (rebigit von Ish. A. Chetting). 12—23 r. Sabre, für bie Jahre 1780—1802. 16. Weinare, (Böhme

in Leipzig. 11%, 12%, —— berf, 24x—40x Jahrg. f. 1803—19. (rebigirt v. C. F. Buchols.) 16. Cebrad. —— berf, 41x—50x Jahrg. f. 1820—29. — X.u. b. X.: Z. B. Arommsborff, A.

(—) Raidembuch it. auf b. A. 1803 von B. K. A. Gelttling. 246 Sahr. Recht bern Reg. der I. 1798—1803. 12. Getha. (hermings in Reiffe.) Ammon, Fr. Aug. de, Pharmacopoea anticholerica extemporanea. Exhibens

Ammen, Fr. Aug. de, Pharmacopee anticholerica extemporanea. Exhibena compositiones medicamentor. a medicis experientissimis ad curam Cholerne asiat. tam internam quam externam accommodator. schm. 12. Lipsiae 832. Yoss.

- Anleitung, allgemein verflandliche, ju einer einsachen u. leichten Art, Salpeter zu bereiten, ohne besond. Apparate u. mit ben gewöhnl. Sausgeraltsschen. Aus b. Franz, mit Anmerkt. von J. B. Arommebors. B. Gotha 802. (Demnings in Reise.)
- Annalen der Phar macie. Kine Vereinig, d. Archiva d. Apotheker-Vereins im nördl. Teutschiand, u. d. Magnzias f. Pharmacie u. Experimentalkritik. Hrag, von Rud. Brandes, Ph. Lorenz Geiger u. J. Liebig, 1r—4r Ad. à 3 Hfte. (1r Jahrg. 1832) gr. 8. Lemgo n. Heidelberg. (Winter.) — dles. 5r—8r Bd. à 3 Hfte. (2r Jahrg. 1833) Hrsg. v. Rud. Brandes, Ph.

des. 5r—5r Bd. a 3 HRe. (2r Jahrg. 1833.) Hrsg. v. Hud. Brandes, Ph.
 L. Geiger u. Just. Llebig. gr. 8. Ebend.
 dies. 9r—12r Bd. a 3 HRe. (3r Jahrg. 1834.) Hrsg. von Ph. Lor. Geiger

ger u. Just. Liebig, gr. 8. Ebend.

— Tolies. 137-167 Bd. à 9 Hnc. (4r Jahrg. 1895.) Hrsg. von Joh. Barth.

— Tommsdorft, Phil. Lor. Geiger u. Just. Liebig, gr. 8. Heidelberg, Winter. 726.

— dies. 177-247 Bd. à 9 Hfc. (57 67 Jahrg. 1896. 97), Hrsg. v. Just. Liebig, Job. Barth. Trommsdorff u. Kman, Merk. Mit Abiblid, gr. 8. Ebend. à J. 7.68.

a. anch: Archiv bes Apotheferereins it. - Nagazin f. Pharmarle. - der Physik, hrsg. von L. W. Gilbert, 1799 - 1808, 30 Bdc., nebst ein.

Suppl.-HR. mit e. systemat. Register üb. die Galvanische Electrizität, nebst e. Nach - u. Namenregister zu Bd. 7-12. Mit 172 Kpf. gr. 8. Halle 803. Renger. h Bd. 12 % - 15 % - dess. Neue Folge. Jahrg. 1809-18 od. 31r-60r Bd. gr. 8. Leipzig.

dess. Neue Folge. Jahrg. 1809-18 od. 31r-60r Bd. gr. 8. Leipzig, Barth.
 der Physik u. physikal. Chemie, hrsg. von dems. Jahrg. 1819-24. 1s-

4s Hû., od. 61r—76r Bd. gr. 8. Kbend. 41 & 8%
— vollständ. u. systemat. geordn. Sach- n. Namenregister zu den 76 Bden.,

von H. Müller, gr. 8. Ebend. 826.

— der Physik u. der Chemile, brsg. zu Berlin von J. C. Poggendorf,
Jahrg. 1824. 5s-128 Hft. u. 1825, 26, od. Bd. I-VIII. od. d. ganzen Folge
77r-84r Bd. Mitkfoff gr. 8. Ebend.

21 88 85

77: -94r Bd. Mik kpflt. gr. 8. Kbend.
— dies. von demselb., hrsg. nach erweitertem Plane von J. C. Poggendorf, Jahrg, 1827-37, od. Bd. IX-XLII. od. d. ganzen Folge 93r-118r Bd. 4 Stcke. Mik Kpflt. gr. 8. Kbend.

d. 4 Stcke. Mik Kpflt. gr. 8. Kbend.

— fiir d. Universalsystem d. Elemente. — A. u. d. T.: Die neuesten Entdeckungen in d. Physik, Heilkunde u. Chemle, so wie in deu damit verwandten Wissenschaften. Hrsg. von Fr. Nertürner. 1r—3r Bd. à 3 Hrte. gr. S. Göttingen 826—30. (Vandenhoeck u. Ruprecht.) 6 & 20 20.

tr tr Bd. a tift. tur. 3r Bd. a 1ff. 1 fe gr.

Anthon, Erns Frieder, Handwörterbuch d. chem.-pharmazeut. n. pharmakoggost. No men klaturen, od. Uebersicht aller latelin, deutsch. n. franz.
Benenn. d. chem.-pharmazeut. Priparate, so wie der im Handel vorkommroben Arzueistoffe, f. Aerzte etc. gr. 8. Niïmberg 833. Sohrag.

3.9%.

- Ben zentien - Tabelle. Od. tabellar. Uebersicht der zebründth. Benzenten.

tien, u. die Wirkung, welche dies. mit den bel d. Analyse unorgan. Körper gewühul. vorkomm. Stoffen hervorbr. gr. Fol. Ebend. 833. 12 %. Anweifung db. bie Bereitung u. Ameenbung b. Chlord, als Edunmittels gegen Anfitetung burch Choleragift. gr. 8. Berlin 831. Dunder u. Dumbies. 2 %

Apotheferbuch, Conboner, nach b. neueft. Driginalausgabe überf. u. mit einigen Bufagen u. Anmertt. hreg. von Chr. G. Sichenbach. 8. Leipzig 789. (IB. Bogel.)

— Ruffische 8, nebst ber ruff. Felds u. Schiffsapotheke. Aus b. Latein. von K. F. Schieder. 8. Kopenhagen 788. (Schubothe.) 12 %. - für die Kgl. Schiff. Lande, Ueberf. b. Pharmacopoen Saxonica. gr. 8. Oresbur 821. Walther.

- Schwebliches, nach ber 2n verb. Drig. Ausg. überl., u. mit Anmerekt, begiett, von Joh. Gottfr. Leonharb. 8. Leipzig 782. Aummer. f. aus. Codex. - Dispensatorium. - Pharmacopoea.

Apotheterordnung u. Apothetertare f. Salgburg u. Berchtesgaben. Fol. Salgburg 814. Duple. 99%

Apothefertare, neue, fur bie großherzogl. Babifchen Lanbe. 2e Mufl. gr. 8. Garterube 820. Braun.

- berf. Unbang, welcher bie Beranberungen feit 1816 enthalt. gr. 8. Ebenb. 3 % Revision der Grossherzogi. Badischen Apotheker-Taxe. Im Jahr 1831, gr. 8. Carls-ruhe 831, Müller. - Baierifche. Mus b. Latein. überf. von M. Sterler. gr. 8. Munchen 825. Ernte

ner. 16 % - Braunfdmeig:Buneburgifde. gr. 4. Braunfdmeig 777. (Biemeg.) 85% - Danifche. gr. 4. Ropenbagen 805. (Brummer.)

- für das Königreich Hannover, die Preise von Ostern 1827 bis Michaelis 1832 enthalt. (6 lifte.) gr. 8. Hannover, Hahn. à 6 %

Die Fortsetzung v. Arznel-Taxe.

— vollständige, zur W ürtemberg. Pharmacopoe. gr. 4. Um 823. Ebner. 16%. Apotheter Berorbnung f. das Königreich Hannoce. gr. 8. Hannoce 821.

Soabn.

Archip bes Apotheterpereins im norbt. Deutschland, für bie Pharmagie u. beren Bulfemiffenfchaften (ob. pharmageut. Monateblatter), unter Mitwirtung ber Bereinsmitglieber u. in Berbinbung mit Du Menis u. Bitting breg. von Rut. Branbes. Jahrg. 1822-24, ob. 1r-9r u. 10r Bb. 16 Sft. 8. Comattatber, Barnhagen. (Cdjumann in Leipzig.)

- beff. Jabrg. 1824-31, ob. 10r 28b. 26 36 Sft. u. 11r-39r 28b. a 3 Sfte. the part is a series of the part is a part in the part in th Dit Rpf. 8. Lemgo, Meper.

der Pharmacie des Apotheker-Vereins im nördl, Teutschland. 2e Reihe (vom Archiv bee Apotheter . Bereine). Bd. I.-XII. à 3 Hfte. (Jahrg. 1835. Lavoisiersches Vereinsjahr. J. 1836, Wurzer'sches Vereinsjahr. J. 1837. Biltz'sches Vereinsjahr.) gr. 8. Lemgo, Meyer. n J 6 34 -- 18 36 für die gesammte Naturlehre, in Verbindung mit mehreren Gelehrten brsg. von K. W. G. Kastner. 1r-18r Bd. Jahrg. 1824-29. (à J. 8 %)

gr. S. Nirmberg, Sehrag.

gr. S. Nirmberg, Sehrag.

Hieran sthieset sich die Fortsetzung n. d. T.:

- für Chemie n. Meteorologie, in Verbindung mit mehreren Gelehrten
hrsg. von K. W. G. Kastner. Bd. I.–Vlil. (n. 2.2. 12%) n. 3 Hne. Jahrg.

1830 - 34. (J. 1830 - 33 auch u. d. T.: Archiv f. die gesammte Naturlehre. 19r - 24r Bd.) Mit Kpf. gr. 8. Nürnberg, Stein. - dess. 9r (letzter) Bd. 3 lifte. (Jahrg. 1835. Rückblick auf die phys. n.

chem. Entdeckungen d. letzten Juhre u. ein vollständ. Sach - u. Namen Register enthaltend, gr. 8. Ebend. 254 125 Armenapothete, Copenhagener, breg, von b. fat. Gollegium medicum, überf. u. mit Unmerte, verfeben von 3. C. Tobe. 8. Copenhagen 799. Brummer.

Arnemann, Just., Einleit. in die medicin. Waarenkunde. 2e Auft. gr. 8. Göttingen 801. Vandenhoeck u. Ruprecht. 156 8 %

Mronsfon , Jof. Eg. , grundt. Anleit. jur zweitmäßigen Cinrichtung ber Apother ten. Mit Apf. gr. 8. Berlin 805. (Canber.) Arzeneien-Taxe, nebst Nachträgen zu der zweiten Abthell. der Phar-

macopoea f. die kgi. Sächs. Lande. gr. 8. Dresden 830. Waither. 16 % Nachtrag hierzu v. J. 1830—33. gr. 8. Ebend.
 s. hierüber: Bie y. L. Frz.

Arznei-Taxe, nene, f. das Königr. Hannover von Ostern 1833 bis 1. April 1836, (4 Hfte.) gr. 8. Hannover, Hahn. - Kgl. Preussische, mit den Verlindergn. 1934-37. gr. 8. Berlin, Plahn. 12 %

Die Veranderungen einzeln a 1 gr. \*\* nuch: A pot lie ker - Taxe. - Pharmacopoea. 2 raneie: A pot lie ker - Taxe. - Pharmacopoea. 2 raneivorfüriften, auserichne, ber neueften franz. Pharmacopoe v. 3. 1818.

Mus ben groß. Berten gefammelt, aus b. Catein. überf. u. mit Anmertt. u. Bus fagen breg. v. M. Mienftabt. 4. Salberftabt 821. (Bogfer in Potebam.) 1 . 12 % Ascherson, Ferd. Mor., pharmacent. Botanik in Tabellen-Form. Eine kurzgefasste Anleit. zur Kenntniss sämmtl., in der 5n Ausg. der preuss. Pharmacopoe aufgeführt., u. vieler and. mit ihn. verwand. Pfianzen. Nebst einer fassi. Darsteil. d. officin. Pfianzenfamilien nach Jussieu's untürl.

System. Mit 2 Kpftf. 4. Berlin 831, (Förstner.)

Aschoff, E. F., Anweisung z. Prüfung d. Arzneymittel auf ihre Güte, Aechtheit u. Verfälschung, nebst pract. Anleit. z. ein. zweckmäss. Verfahren bei d. Visitationen d. Apotheken, u. ein. Verzeichn. d. gebräuchl. chem. Reagentien. 2e verm. u. verb. Aufl. gr. 8. Lemgo (829.) 836.

Meyer. Augustin, F. L., Pharmacopoea extemporanea, s. Pharmacopoea. Auszüge aus dem Briefwechsel der Gesellschaft corresp. Pharmaceuten.

Jahrg. 1808-13. a 4 Hfte. 8 Hadamar. (Lanz in Weilburg.) 6:46. Bachmann, Bilb. Lubm., Sanbworterbuch ber pratt. Apotheter funft. In 2 Bben. 1e - 3e Lief. gr. 8. Rurnberg 826. Schrag. Subjer. : Pr. a 209

Bacrensprung, G. Fr., manuaie pharmaceuticum s. collectio omnium in officinis adhuc usitatarum formularum med. etc. 8. Lipsiae 824. Lauffer.

14 % Bartels, Gr. Dan, Aug., Grundlinien einer neuen Theorie ber Chemie u. Physic. gr. 8. Hannover 804. Helwing.

Batka. W., Verzeichniss d. neuesten chemisch, u. pharmac. Gerathschaften, mit Abbildd. (auf 1 Stnif. in gr. 4.) - A. u. d. T .: (Apérçu) des plus nouveaux Appareils et Instrumens de Chemie et de Pharmacie, avec des Lithographies à l'indice qui font connaître et trou-

ver les objets sans savoir l'Allemand. - Le verm. u. verh. Aufl. gr. 8. Leipzig (829.) 833. Barth. Batich, Aug. Joh. Geo. Karl, erfte Grunbe ber fostemat. Chemie n. gr. 8.
\_\_ 3ena 788. (Dennings in Neisse.)

aume, Ant., erfauterte Erper imentalchemie. Aus b. Frang. überf. u. mit Anmerte. verf. von Joh. Carl Gehier. 3 Thie. Mit Rof. B. Leipzig 775. 76.

(Sabn.) - Sanbbuch ber Scheibetunft, ob. Befdreib. b. demifden Behandll., u. ihrer Erzeugniffe. Aus b. Frang, v. K. E. v. Wafferberg. 8. Wien 774. (Deubner.) 14 % - fleine demifche Coriften. Mus b. Rrang. gr. 8. Rrantfurt 800. Guitbaumann.

(Fr. Bilmans.)
Versuch cines chem. Systems von den Bestandtheilen des menschi. Körpers. Aus d. Franz. v. C. J. B. Karsten. Mit Anmerkk. v. S. F.

Hermbstädt, gr. 8. Berlin 802. (Reimer.) 12 m Baumer, Joa. Guil., Fundamenta chemiae theor. practicae. Ed. II. 8.

Marburgi (783.) 787. (Krieger's V. H. in Cassel.) Becer, Job. Phil., dipmifche Anecboten, ob. Berfuche ub. einige bestrittene it. Cane. gr. 8. Leipzig 783. Bertel.

- etwat fur Chemiter u. Apotheter. gr. 8, Altenburg 796. (Bennings in Reiffe.) 20 % - dem, Untersudjungen ber Pflangen u. beren Galge, nebft anbern bahin gehorie gen Materien, gr. 8. Magbeburg 786. (Rummer in Beipgig.)

- entbedtes Galpeterfauer in b. animal. Ausleerungen, nebft Abhanbl. v. Galpeter. 8. Deffau 784. Gelehrtenbuchbbig. 6%

prett. o. Scripal o'ne soneutronaudous peters, nesse in. Anh. vom rothra Azfent? De Dista Tol. (Benth in Etiplia). Dista Tol

(Bergt in Cobieng.) Bemertungen veranlagt burch b. am 1. Febr. 1830 erlaff. Rebuttion b. Arge neptare f. b. brith. Schleswig u. bolftein, u. Buniche f. beren Abanberung;

v. einem Apotheter. gr. 8. hamburg 831. Perthes - Beffer u. Maufe. 3%. Bergen, H. v., einige Worte üb. Droguerie-Handei, Waaren-

kunde u. Arzneyen-Taxen, gespr. am 25. Sept. in d. physikal.chem.-pharmaceut. Sect. d. Versamml. deutsch. Naturforscher u. Aerzte in Hamburg. Begleitet von einer, die letzten 13 Jahre umfass, tabellar, Preis - Uebersicht d. gangharsten Droguerie - u. Material - Artikel. (in Roy .-Fol.) 4. Hamburg 830. (Perthes - Besser u. Mauke.)

Bergmann, Torh., opuscula phys. et chemica et mineralog. ed. N. S. Leske et E. B. G. Hebenstreit. VI Tom. 8. maj. Lipsiae 779 - 90. Mül-8.9% 16% - tleine phofifche u. dem. Berte. Mus b. Batein. v. S. Zabor. 6 Thie. Mit

Rpf. 8. Frantfurt 782 - 90. (Gebharbt u. Rorber.) 85% 12% Bergner, Cob., domifche Berfuche u. Erfahrungen. Gin Bert jum Unterricht, bie

chom. Argneimittel gu verfertigen. 3 Thie. gr. 8. Prag 792. Bert. 1 5% 12% - Danbbuch fur Apotheter u. Scheibefunftier. gr. 8. Gbenb. 794. 12%. Bernhardi, 3. Jac., ub. bas Berhaltnif ber Thonerbe gu ben übrigen Beftanbtheilen b. Mineralien. (Aus Trommeborff's R. Journ. b. Pharmas. abgebr.)

8. Bripgia 829. 23. Bogel. Bernoulli, J. J., über Medicinalgewicht. Ein Vortrag, gehalten in der Versammlung der naturforschenden Gesellschaft zu Basel, am 25.

Fehr. 1835. Mit Tabell. gr. 8. Basel, Schweighauser. Berthollet, Gl. Louis, Unterf. uber bie Gefebe ber chem. Bermanbichaften. Aus b. Frang. überf. u. mit erlaut. Anmertt. u. Bufag. verfeben von E. G. Fifcher,

ar. 8. Berlin 802. Raud.

ub. Die bephlogift. Salgfaure, gr. o. wenn ion ver dem. Raturficfte, Aus b. Berjuch einer chem. Statit, b. i. einer Theorie ber dem. Raturficfte, Aus b. Berjuch einer dem. Berfuch einer chem. Statts, v. t. suns asymmetre, begl. v. C. Gf. Fifcher. 2 Ihle. Frang. v. G. B. Bartolby, u. mit Gridut, begl. v. C. Gf. Fifcher. 2 Ihle. Mus b. gr. 8. Berlin 810. 11. (Dunder u. Sumblot.)

Berzelius, Jac. J., Lehrbuch der Chemie. Aus d. schwed. Handschrift des Verfassers übers. von F. Wöhler. 6 Bde. Mit 4 Kpftf. (Ir -4r Bd. od. 1s-17s Hft., 5r Bd. 4 Hfte. 4e verb. Orig. Aufl., 6r Bd. 5 Hfte. Se verb. Orig. Aufl. u. 7r Bd. 5 Hfte. 837. 3.98 8%) gr. 8. Dresden u. Leipzig (820.) 835 - 37. Arnold. 21 94 16 5%

- Lebrbuch ber Chemie. In poliftant. Musquae, mit Bufab. u. Rachtragen gler neueren Entbechungen u. Erfindan. ju Borief. u. g. Gelbstflub. f. Aergte, Aporbeter, Kabricanten ic, bearb. v. D. F. Gifenbach u. G. A. Dering. 3 Bbe. (ob. 12 Lieff.) Dit 6 Stntf. gr. 8. Stuttgart 832. 33. Dreler.

- Lehrbuch der Chemle in gedrängter Form. Bearb. u. mit d. nöth. Nachträgen vers. v. Friedr. Schwarze. (In 4 Bden. od. 8 Hften.) 18-3a Hft. Mit 2 Tuf. Abbildd. gr. 8. Quediinburg 832 - 34. Basse. a Hft. 185. - Uehersicht der Fortschritte u. des gegenwärtigen Zustandes der thier. Chemie. Aus d. Schwed. ins Engl. v. G. Brunnemark. Aus d. Engl. ibers. v. Sigwart. (aus d. XII Bd. d. Journ. für Chemie bes. abgedr.)

gr. 8. Nürnberg 815. Schrag. 9% - Ueberblick über die Zusammensetzung thier. Flüssigkeiten.

d. Engl. ühers. von J. G. C. Schweigger. gr. 8. Nürnberg 814. Schrag. 9%. - Jabres - Berich t über die Fortschritte der phys. Wissenschaften. gereicht an die schwedische Academie der Wissenschaften (jedesmal) den 31. März 1821 - 1835. Aus d. Schwed. 1r - 15r Jahrg. gr. 8. Tübingen 822-26. Laupp. 19.5 20% - Register z. Jahrg. 1 -5. gr. 8. Ebend, 827. 450

C. G. Guelin. - 4r - 15r v. F. Wöhler. 1r-3r Jahrg, übers, v.

- die Anwendung des Lötbrohrs in der Chemieu. Mineralogie. 2e Auf. Mit 4 Kpf. gr. 8. Niirnberg (821.) 828. Schrag. 3 &. Berfuch über bie Theorie ber dem. Proportionen u. über bie chemifch. Bics

fungen ber Glectrieitat. Rebft Zabellen ub, bie Atomengewichte ber meiften organ. Stoffe u. beren Bufammenfetungen. Rach b. Comeb. u. Frang. Driginalausg. bearb. von R. M. Bibbe. gr. 8. Dresben 820. Arnolb. 2.9% 8 % - üb. die Zusammensetzung der Schwefel-Alkallen. Aus d. Schwed. von C. Palmstädt. gr. 8. Nürnberg 822. Schrag.

- über das Vanadium, s. Sefström.

- u. Lagerhjelm, alphabet. Verzeichniss der Gehalte sämmtl. bekannter chemischer Verbindungen. Aus d. Franz. mit Bemerkk. üb. chem. Nomenklatur von Meineke, gr. 8. Nürnberg 820. Schrag.

Besnard, Ant. Frz., das Titan u. seine Verbindungen. Inangural-Abhandl. Mit Genehmigung der medicin. Facultät zu Würzburg dem Drucke ühergeben. gr. 8. München, gedr. mit C. Wolf'schen Schr. 836. (Finsteriin.) 650 Bentrage gur Berbefferung ber pharm. Poligei. 8. Schmaltalben 821. Barnhagen.

(Repfiner in Meiningen.)

Biltz, Heinr., welchen Einfluss hat der Wechsel der Systeme in der Arzneiwissenschaft auf die Ausühung der Pharmacie? Rine Abhandl. 4. Erfurt 835. Ottn. 8 50 Bifchef. Carl Guft., Lebrbuch ber reinen Chemie. 1r Bb., melder bie Ginleit.,

bie allgem. Chemie u. Die Behre bon b. Imponberabilien enthalt. gr. 8. Bonn 824.

- Behrbuch ber Stochiometrie, f. Silbebrandt, G. Fr., Lehrbuch b. Chemie. Black, Jof., Bortefungen über bie Grundiehren ber Chemie, breg. von Robinfen. Mus b. Engl. mit Anmertt. v. E. v. Grell. 4 Bbe. R. wohlf. Musg. gr. 8. Sams burg (804.) 818. Campe. 3-94 12%

Bley, Ludw. Frz., die neuen preuss. u. sächs. Arznei-Taxen gewärdigt aus d. Standpuncte rating. Pharmacie. nehst Bemerkk, üh. Arznei-Taxen üherh. n. e. Vorschlage zu e. Arznei - Taxe, d. jetz. Standpuncte d. Medicin n. Pharmacie, u. d. Preissen d. rnhen Arzneistoffe angemes-

sen. Mit Berücksicht, d. Geiger'schen u. Razen'schen Grundsätze. gr. 4. Leipzig 833. Cambioch.

- Furtschritte u. neue Entdeckungen im Gehiete d. Che mie u. Pharmacie u. d. damit verhund. Hülfswissensch. f. Chemiker, Apotheker etc. -A. u. d. T.: Versuch e. wissenschaftl. Würdigung d. Chemie u. Pharmacie auf ihr. jetz. Standpuncte, nd. Beleuchtung d. Frage: Was haben diese Wissenschaften seit Ende d. 18. Jahrh. geleistet? Zugleich als Beitr. z. Gesch. dies. Wissenschaften. 1r Bd. 1s-4s Hft. n. 2r Bd. 1s 2s Hft.

gr. 8. Halle 834 - 36. Kümmel. Boerhave, herm., Anfangsgrube ber Chemie, praft. Ift. Aus bem bat. überf. v. 3. E. Wiegleb. 2e Auft. Mit Rpf. gr. 8. Bertin 782. Ritolal. In & 8 %. - Anfangegrunde ber Chemie. Dreg. von 3. 2. Biegleb. 8. Dangig 791. (Rum:

mer in Beiptig.) Bouillon: Lagrange, f. Bagrange.

Bourguet, Ludw., chem. Handwörterbuch, nach den neuesten Entdeckungen entworfen. Mit e. Vorr. v. Sigm. Fr. Hermbstädt, (vnm 3n Bd. an) fortges. von J. B. Richter. 6 Bde. u. 1 Suppibd. gr. S. Berlin 802 - 5. (Förstner.) 5 8 12 %

Brande, B. Th., handbuch ber Chemie f. Liebhaber. Mus b. Engl. Dit 3 Roftf. u. holyfchn. gr. 8. Leipzig 820. (G. Fleifder.) 2 Thic.

Branbes, Rub., Monographie bes Ummoniats. Bearb. fur Raturforider,

Aergte, Apotheter u. Sabrifanten. (Aus bem Repertorium b. chem. Biffenfchaften ze. abgebr.) Dit 2 Roftf. gr. 4. hannever 826. Dabn. - ber Apotheter-Berein im norbi. Teutschland, gefdilb. nach fein. Birten in b. erften Decennium fein. Beftebene, in e. Rebe, gehalt. in b. Bergeliusichen Ber-

famml. ju Minben am 8. Sept. 1830. 4. Bemgo 831. Meyer. - uber b. Chlor, feine Berbindungen u. b. Anwend. beff., befond. bei anfted. Rrantheiten, ale luftreinig. u. beeinfieirenbe Mittel, fo wie auch in b. Detonomie u. Tednit; g. allgem, Beichr. entworfen. 8. Cbenb. 831. 10% - Beleuchtung d. Hnmöopathie vom pharmaceut. Staudpunkte.

e. Anh. vnm alten Criticus, gr. 8, Ebend. 828. 8 m - Bericht vom Beibe ber pharmaceut. Literatur aus bem Jahre 1822. 23. -

(A. a. b. I.: Archiv bee Apotheter Bereine im norbi-Teutschland Sr u. 9r Bb.) 1r 2r Jahres : Bericht. 8. Comaifalben, Barnhagen. 3 5 6% - beff. 3. 1824. 25. 3r 4r Jahres Bricht. - (A. u. b. A.: Archiv bes Apo-thefer Bereins zc. 13r u. 18r Bb.) gr. 8. Lemgo 825. 26. Meper. 2 36 4 36

- fritide Blatter f. b. Pharmacie u. ihre Bulfemiffenichaften. In Berbinb. mit mehreren Belehrten brog. 2 Bbc. - A. u. b. I.: Ardiv bes Apotheters

ŭ sc

1 56 85%

Bereins im norbl. Teutschland. fr u. 10r 28b. à 3 Ofte. gr. 8. Schmalfalben u. Lemgo 823 - 26. (1r 1 - 3. 2r 1.) Barnhagen u. (2r 2. 3.) Meper. 2.96. 22 36. Brandes, Rub., Repertorium fo b. Chemie als Biffenfchaft u. Runft, e. moge lichft vollftanb. , alphabet. s fuftemat. georbn. Darftell. b. Wicheigften ub. b. befannt. Stoffe b. Chemie, ub. b. Beftanbtbeile b. Mineralien, Pflangens u. Thiertors per, mit besond. Rudficht auf b. praft. Anwend. f. b. Pharmatie, Fabritens u. Gewerbefunde, fo wie nicht minber auf b. Entwidelung b. Grundzuge b.

Biffenichaft u. b. Unwenb. ihrer Principien auf b. Raturericeinungen überb. u. b. Physicologie, Arnstallologie, Geognofie u. Meteorologie inebef. 1r - 3r Bb. u. 4r Bb. 1e Lief. I - Blape. Mit Apf. u. Stnif. gr. 4. Sannover 826 - 33. Dahn. 11 % 20 % f. auch: Ardiv bes Upotheter. Bereins. - Beitung, pharmaceutifche.

Branthome, M., Utberblid ber Chemie, nach ihrem gegenwartigen Buffanbe ie. Aus b. Frang. u. mit Unmerte. verfeben v. J. B. Erommeborff. 8. Erfurt 818. (Bintler.) 1 5% 6 %

Bremer, W. A. Ed., die Veränderungen u. Zusätze, welche in d. neueste Preuss. Pharmacopoe (1827) aufgenomm, sind, zunächst z. Gebr. f. prakt. Aerzte dargest. u. mit ein. Aumerkk. begl. 8. Berlin 828. Haude u. Spener. Brock, R., allgemeines engl. Difpenfatorium, 8. Berlin 770. (Sanber.) 1 98 4 %

Brum, Frg., Abhandl. uber dem. Reagentien. Mis Inaug. Differt. gr. 8. Wirn 831. (Beubner.)

Buchner, Job. Anbr., vollftanbiger Inbegriff b. Pharmacie in ihren Grunds febren u. praft. Theilen. 1e - 9e Bief. (enth. b. folg. Thie.) gr. 8. Rurnberg 827 - 36. Schraa. 24.96

Commission and Commis

- Geschichte d. pharmac. Instituts an d. Kgl. Univ. München. (Aus d. "Repertor." abgedr.) 12. München 832. (Schrag in Nürnberg.) 8% - Burbiaung b. Dharmagie in ftaatemiffenfchaftl. Begiebung, nebit Borfchlagen gu ihrer Beforberung. 12. Rurmberg 818. Schrag. 15 % - uber bie Trennung b. Pharmatie bon ber Deittunft. 12. Ebenb. 819. 14 % - erfter Entwurf eines Spftems ber chemifch. Biffenfchaft u. Runft. 8. Dunchen 814. Fleifchmann.

auch: Repertorium f. d. Pharmacie. Buchner, Ludw. Andr., Versuche üb. d. Verhalten d. Anflösungen chem. Stoffe zu Reagentien bei verschied, Graden v. Verdünnung, sowie fib. d. Granzen d. Wahrnehmung chem. Reactionen. Eine gekr. Preisschr. gr. 4. Nürnberg 834. Schrag.

Büchner, Mug. Bith., neuefte Entbedungen über bie Gerbfaure ob. ben fones

nannten Gerbftoff. Gine von b. Rgi. Acabemie b. Biffenfch. ju harlem gefr. Preiefder. Fur Chemiter, Mergte it. Dit ein. Borwort v. Phil. Bor. Geiger. ar. 8. Frantfurt 833. Jager. Bucholz, Chr. Fr., Theorie u. Praxis d. pharmac. - chem. Arbeiten,

ud. Darsteiling d. Bereitungsmeth. d. wichtigsten pharmac. - chem. Praeparate, nach d. neuesteu Erfahrn. u. rücksichtl. ihr. Brauchbarkeit u.

Vorzüglichkeit geprüft. 3e, v. J. W. Doebereiner ganzt. umgearb. Aufl. - A. u. d. T.: Haudbuch d. pharmaceut. Chemie v. Doebereiner. Kpf. gr. 8. Leipzig u. Basel 831. Rottmanna (Cnobloch in Leipzig.) Buchelz, Cbr. Fr., Beiträge zur Erweiterung u. Berichtigung der Che-

mie. 3 Hfte. gr. 8, Erfurt 800-2. (Otto.) 1 5% 22% Katechismus der Apothekerkunst, od. Grundzüge des pharmaceut. Wissens in Fragen u. Antworten etc. 2e verm. Aufl. v. R. Brandes. 2

Thie, gr. 8, Ebend. (810.) 820. 434 - Grundriss der Pharmazie, mit vorzügl. Hinsicht auf die pharmaceut. Chemie, f. d. ersten Anfänger der Apothekerkunst. 3e verb. Aufl. v. F.

C. Bucholz. gr. 8. Ebeud. (802.) 824. 2.94 - u. J. B. Trommsdorff, zwel chemische Abhandil.: 1) es giebt ein salpatersaures Spiessglanzoxyd , dargethan u. nebst dess. merkwürdigen Ki-

genschaften beschrieben; 2) enth. d. Essigsäure Stickstoff? od. Priifung der von Proust bekannt gemachten Versuche mit d. Essigsäure. gr. 8. Ebend.

auch : MImanach f. Scheibetunftler. Buff, Heinr., Versuch eines Lebrbuchs der Stoch to metrie. Ein Leitfaden zur Kenntniss u. Auweudung der Lehre von den bestimmten chem. Proportionen. gr. 8. Nürnberg 829. Schrag.

Grundzüge des chem. Theils der Naturlehre. Zum Gebr. f. Vorlestingen, so wie zum Selbstunterrichte bearb. Mit 77 eingedt. Holzschu. gr. 8. Ebend. 833.

Burbach , Carl Friebr. , Dispensatorium fur bie Ronigl. Gachf. Lanbe , ober Ph. 3. Piberit's Pharmacia rationalis, beutsch bearb. gr. 8. Leipzig 806. Sinrichs. 1 34 125

- Rachtrag bagu. gr. S. Ebenb. 807. Calmeyer, C. D., Erhibuch ber pharmagut. Roharzneiwaaren tunbe on butt. u. faßt. Beichreibung aller in ber Pharmacie vortomm. Roharzneiwaaren z. f. Anfanger b. Apothetertunft. 8. Samburg 808. (Derolb.)

Cartheuser, Jos. Fr., Elementa chemiae medicae dogmatico-experimentalis. Ed. III. 8. Francofurti ad Od. 766.

Catel, Fr., freimith. Bemerkk. z. Preuss. Pharmacopoe v. J. 1827, für

Aerzte, Wundarzte u. Apotbeker. gr. 8. Bernburg 828. (Schweischke u. Sohn in Halle.) 16 % Central-Blatt, pharmaceutisches. 1r—8r Jahrg. 1830—37. (Mit Beilag., Kpf., Vign. u. Regist.) gr. 8. Lelpzig, Voss. à J. 3 % 12 % — 28 %

Cerutti, Fr. Lud. Pet., Pharmacopoea ad pauperes curandos accommodata, In usum Policiinicae Lipsiensis. 8. maj. Lipsiae 829. Voss. 9 %. Chaptal, 3. A., Anfangsquinde ber Gbemie. Aus d. Brang. v. Fr. Bolff, mit e. Borr. u. Anmertt. v. S. F. Drembfiddt. 4 Ahle. gr. B. Ronigsberg

791 - 804. (Rein in Beipzig.) - Behrbuch b. theoret. u. pratt. Chemie. Mus b. Frang. 8. Bien 823. Bauer.

Chemie, bie gang hobere, u. Raturmiff. in allgemeinen Grunbfagen, nach b. Uts

anfangen u. Grundträften der gangen Latur. Aus d. Latein. mit Anmerkt. b. Aba Mach Bogs, ar. 8. Leipzig 787. (Prochaus.) h emiker, der, für's Jaus. Ober prakt. Anweil, gur Auffindung d. Berfolissung Chemiter, ber, fur's baus. gen bei vielen sowohl im gewöhnl. Leben als in d. Medicin u. den Rünsten an-gewend. Stoffen, sewie d. Bergiftungen in Spessen u. a. organ. Mitchungen. Rebst e. popul, Darstlit. d. Ansongsgründe d. analyt. Chimie. Durch zahlr. Polis

din. erlaut. Mus b. Engl. überf. 16. Leipzig 833. Beibmann. 1.5% 6% Chevreul, DR. G., allgem. Unieit. jur Unalufe ber organ. Rorper u. Betrachtt. ub. ibre Anwendungen. Aus b. Frang, mit Anmertt. v. 3. B. Arommeborff.

gr. 8. Gotha 825. Denninge. Choulant, 3ob. Lubm., Lubwig Gilberts Leben u. Birten. Gin biograph, Ber-fuch. (Aus b. Annalen 76r Bb. besond. abgebr.) Mit beff. Portr. gr. 8. Leips

sia 824 Claude, A., la Pharmacie normale. gr. in-S. Mulhouse, Février S36. (Walpenegger in Freiburg.) 18%

- Codex medicamentarius Europaeus. Sectio I. Pharmacopoeiam Londin. Edinburg. et Dublinensem cont. Tom. I. - R. s. t.: Codex medicam. Britanniae, sive formulae medicamentor. compositor., quae in officinis pharmaceut. Angliae, Scotiae et Hiberniae prostant. Pars I. -Pharmacopoea coli. regal. medicor. Londin. 1824. Edit. III. 8. maj. Lipsine 832, Fr. Fleischer 18 5%
- Sectio I. Pars II. Pharmacopoea Edinburgensis, Ed. II. 8. maj. Ibid. 822. 18% - Sectio I. Pars III. Pharmacopoea Dublinensis. Ed. II. 8. maj. Ibid.
- Sectio II. Pharmacopoea Gallica. 8. maj. Ibid. 819. 25% 18% - - Sectio III. Pharmacopoea Suecica et Danica. II Vol. 8. maj. Ibid. 821. 2 84 16 5
- Sectio IV. Pharmacopoea Batava, cum notis et additamentis medicopharmaceuticis. Edid. J. Fr. Niemann. II Vol. Cum 6 tab. acn. 8. maj.
  Ibid. 823.
- Sectio V. Pharmacopoea Russica, Fennica et Polonica. II Vol. 8. maj. Ibid. 821. 25% 165%
- Sectio VI, II Vol. Vol. I. Pharmacop, Hispanica, Vol. II. Pharmacop, Lusitan. 8. maj. Ibid. 822. - - Sectio VII. Literaturam pharmacopocarum exhibens, cura J. N. Sche-
- rer. 8. maj. Ibid. 822. 1 5%. 8 5%. complet. 21 5%. 4 5%. Codex medicamentarius Hamhurgensis. Auctoritate Collegii sanitatis editus. (Cum 1 tab. 1ith.) 8. maj. Hamburgi 835; Perthes - Besser u. Mauke.
- 2 % 12% Commentarius in Pharmacopoeam Austr. militarem novam. in usum medic. castrens. Austriac., ex germanica in linguam latin. versus. 8. maj.
- Viennae 800. (Heubner.) Cramer, Job. Anbr., Anfangegrunbe ber Probiertunft nach b. neueften Grunb. fanen ber Chemie, bearb. v. 3. F. A. Gottling. Mit Rpf. gr. 8. Leipzig 794.
- (Brodbaus.) Grell, Bor. (Flor. Fr.) v., dem. Unnalen f. Freunde ber Raturlehre, Argneiges
- tabrtheit zc. von 1784-1803. 20 3ahrg. à 2 Bbe. 8. Delmftabt, Fledeifen. (a 3. 3 %) 60 % - Beitrage baju. 6 Bbe. à 4 Stde. 8. Gbenb. 785 - 99
- demifches Archin. 2 Bbe. Dit Ripf. 8. Leipzig 783. Benganb. (Gebharbt.) - neues dem. Ur div. 8 Thie. 8. Leipzig 784 - 91. (Central . Comptoir.) 6 36.16 % - neuiftes dem. Ardiv. 1r 20. 8. Beimar 798. Doffmann.
- Musirahl vorzügl. Abhandi. aus ben fammti. Bben. b. frang. Unnalen ber Che-#1 5% 10 5m 1r Bb. a 2 Side. 8. Selmftabt 801. Fledeifen. Musmahl eigenthumlicher Abhandll. u. Beobachtt. aus ben neueffen Entbedungen
- in ber Chemie. 4 Bbe. R. Muff. 8. Leipzig 786. Bepaanb. (Gebharbt.) Burrft u. b. I.: Die neueften Entbedungen in ber Chemie. 13 Ibie. Dit Sipf. 781 - 64. Chenb. 8 thir. 2 gr.
- chem. Journal f. Freunde ber Raturlehre zt. 6 Thie. 8. Lemgo 778-81. f. auch: Journal f. b. Chemie.
- Grengburg, D. Cb., ber Chemifer ale Staatsbiener. Ein patriot. Beitrag fur bas Bohl ber Menfcheit, u. eine Ergangung einer Lude im allgem. Poligep-Fach. 8. Coburg 827. (Sinner.)
- Ratodismus ber Sto dio metrie. gr. 8. Bien 834. Gerolb. Davy, humphry, chem. Unterfuchungen über bie Berbinbungen bes Stidftoffs mit
- 2007g. Comply Office anteriording to see our reconstruction we decided in the property of the
  - von Fr. Botff. gr. 8. Berlin 821. Woß. 1 5 8 8 8h

Deline, Beinr. Fr. D., etwas gur Revifion ber Beinprobe auf Blei, nebft e. Unbange, Die frifche Afchenlauge betreffenb. 8. Erlangen 779. (Depber.)

angange, vie jesser allemtauge orterffine. de Eringen (19. (Pfeber)) Demackey, der Edderant im Greffin de, Kunkf, die chiem, Producte sabrikabsig zu verserigen. 1r.—3r Ab. u. 4r Ah. ende,: Etruve's Anmerek. u. e. And. einiger Abhandlu, Wiegle's And d. franz, u. mit Jul. verschut von Sm. dadmmann. Wit & Apl. gr. d. Leipzig Stl. (W. Bogel.) 1.002 208.

Demefte, D., Briefe über Die Chemie, Probiertunft, Rryftallographie zc. an b. Dr. Bernard. Mus b. Frang. (v. B. F. 3. Dermann.) gr. 8. St. Petereburg 784. (Enobloch in Leipzig.) Descroizilles, F. A., der Alkalimeter, Acetimeter u. Polimeter od.,

genaue Beschreib. d. Ansertigung u. vielseit. Anwend. gen. Instrumente, nebst Bemerkk. über Aikalien, Säuren, Seifen, Brandewein, u. Beschreibung eines kleinen leicht transportab. Destiffrapparats. Ein Handb. f. Apotheker etc. Aus d. Franz. fibers. v. C. E. Schaumburg. Nach d. 4n 20 %

verb. Ausg. gr. 8. Eisenach 833. Baerecke. Dieberici, G. BB., etegante Pharmacie, ob. Unleit. g. Berfertiaung b. vorzugl. Graenftanbe f. b. Toilette ze. B. Braunfcmeig 823. G. G. G. Derger. 20%

Dietrich, Fr. Blo., ber Apothetergarten ob. Anweif., Die in Apotheten brauchbaren Gemachfe gu ergichen. 8. Berlin 802. Gabite. 1.9% 85% Diepenfatorium, neu verbeffertes, ober Argueibuch, in welchem Mues, mas gur Apothefertunft gebort, nach b. Condner u. Chimburger Pharmacopoen ic., vorge-

tragen wirb. Zus b. Engl. überf. mit Unmerft. v. (Chr. E.) Rapp. 3 Thie. ar. 8. Breilau 783 - 86. (23. G. Rorn.) 2.94 12% univers. Austriacum, in usum communem nostris temporib. accom. redeg.

et ed. Chr. Mayr. II Tomi, 4. maj. Viennac 798. (Schaumburg & soc.) 2.36 - Brausvicense pharmaceuticum in III Part. div. 4. maj. Brunsvigae 777. (Vieweg.) 2 36 125 - neues Ebinburger. Rach b. 4n Ausg. aus b. Engl. überf. u. mit Anmertt. be-

aleit, v. Cam. Sabnemann. 2 Thie, gr. 8. Leipzig 797. 98. (G. Aleifder.) 3 34.16 % - Elect. Hassiacum, ex lat. a Cb. F. Riias, cur. Ph. J. Piderit. - Et s. tit.: Dispensatorium Westphalicum, 8. Marburg. 806. (Krieger's V. H. in Cassel.) 1 3 12 5 - additamenta ad Dispensator, etc. ed. Ph. J. Piderit. 8. maj. Ibid. 815.

18685 - (- baff. beutich u. b. I .:) Deutsches Beffifches Dispensatorium, burchgef. v. Die

— (— ball butlő u. b. 2.-) Dutléek Þeilicke Disponiaterium, burdgeft v. hiertit, u. mit Branck. 1867. p. (18.6. ar. s. Comb. 807.

134 654.

Dobel, a. g. (18.6. ar. s. Comb. 807.

Dobel, a. g. (18.6. ar. s. Comb. 807.

Dobel, a. g. (18.6. ar. s. Comb. 807.

Dobel, a. g. (18.6. ar. s. c. s. c.

Glemente ber pharm. Chemie, ju Borlefungen. 2e Musg. gr. 8. Jena (816.)

819. Groter. 1 5% 16% - Handbuch d. pharmaceut. Chemie, s. Bucholz, Chr. Fr. - Grundriß ber allgemeinen Chemie. - M. u. b. I.: Unfangegrunde ber

Chemie u. Stochiometrie. 3e Mufl. Dit 4 Rpf. gr. 8. Jena (816.) 826. Croter. 2.96 - neuefte ftochiometrifche Unterfuch. u. chem. Entbedungen. 16 Sft. Bris trage jur chem. Proportionelebre, ale Anh. 3. Darftell. b. Berbaltniszabien ber froifch. Elemente ju dem. Berbinbungen u. gum Grundrig b. allgem. Chemie. ar. 8. @benb. 816. 10 %

- jur Gabrungschemie zc. 8. Jena 822. Schmib. 12% - jur pneumatifden Chemie. Ir 2r Thl. Bur mifrochemifden Erperimentirs 2 Mble. Dit Stpf. gr. 8. 3ena 821. 22. Groter.

- beff. 3r Abl. Bur pneumatifden Phytochemie. Dit 1 Spf. gr. 8. Gbenb. 12% - beff. 4r br Thi. Beitrage gur phpfit. Chemie. 16- 36 Sft. (36 Sft. a.

u. b. I.: Dobereiner's neuefte Erfahrungen u. Beobachtt. im Gebiete b. phpfital. u. techn. Chemie. 835. 16 %) Dit Rpf. gr. 8. Cbemb. 824. 25. 35. 1 % 16 %. Döbereiner, Joh. Wolfg., die neuesten u. wichtigsten pbysik.-chem. Entdeckungen. - A. u. d. T.: Ueber neuentdeckte, hüchst merkwürd, Rigenschaften des Platins u. die pneumat.-capillare Thätigkelt gesprung, Gläser, 4. Jena 825, Schmid.

- jur Chemie bes Platins in miffenfchaftlicher und technifcher Begiebung. Chemiter, Metallurgen, Platingarbeiter, Pharmaceuten, Fabrifanten und bie Befiger ber Dobereinerichen Platinfeuerzeuge.) Dit 1 Zaf. 8. Stuttagrt 836.

Bals. - Darstellung der Zeichen u. Verhältnisszahlen der ir dischen Elemente zu chemischen Verhindungen. 1r Thl. die Zeichen u. Zahlen der Elementarstoffe u. d. wichtigsten unorgan. Verbindungen derselben dargestellt.

20 Aud. gr. Fol. Jena (816.) 823. Croker. 12 %. auch: Jahrbuch, Berlin, f die Pharmazie. Dorffurt, Aug. Grob. Bubm., neues beutsches Apotheterbuch, nach ber letten

Musg. ber preußifden Pharmacopea. 3 Thie. (2r in 3 Mbthu.) Dit brepfachem Regifter. gr. 8. Leipzig 802 - 12. 23. Bogel. 18.4 65 - Abhandl, ub. ben Rampher, mit Borr. von Joh. Gf. Leonhardt. gr. 8. Bits tenberg 793. Bimmermann.

Dorn, Gro. Int., pharmaceut. Zafdenleriton eb. alphabet. geordnetes Bergeichniß ber brauchbarften einfachen u. gufammengefesten Argneien, mit befonb. Rud. ficht auf Erfparnif bes Roftenaufwanbes. 8. Bamberg 817. (Bredhaus in Leipgig.)

1 96. 454 Doffie, R., geoffnetes Caboratorium, ob. entbedte Geheimniffe ber Apothefer u. Chomiften, mit Bufat. von 3. C. Birgleb. gr. 8. Altenburg 784. (Mcab. Beichb. Reng.) 1.9% 4 %

(Duben, Gf.), einige Borte ub. ben Rechteguftanb in ben Preuf. Rheinproringen, u. fein Berbaltniß ju ben Privilegien ber Apotheten. gr. 8. Bonn 835. Be-

Buffos, Ad., Handbuch der pharmac,-chemischen Praxis, od. Apleitung zur sachgemässen Ausführung der in den pharmac. Laboratorien vorkomm, chem. Arbeiten, richtigen Würdigung der dabei stattfludenden Vorgänge, u. zweckmäss. Prüfung der officinellen chem. Präparate, mit Benutzung der neuesten Erfahrungen im Felde der pharmac, Chemie entworfen. Mit 1 Sintf. u. 1 Tab. gr. S. Breslan 835. Max u Komp. Dulf, Briebt. Phil., Anbana jut Preus, Pharmatopee. 4e Mufi. Rebft e. Beil.:

Synoptifche Tabelle ber Atomgewichte. gr. 8. Leipzig 830. Bos.

s. auch: Pharm acopoea Bornssica.

— Handbuch d. Chemie. Zum Gebr. bei seinen Vorlesungen n. zum Schstanterricht estworien. 2 Thie. gr. 8: Berlin, Rücker (u. Püchler). 5.9% Thi. 1. Chemie d. unorganischen Körper. 833. 2 thir. 12 gr. - 2. Chemie der organischen Körper. 834. 2 thir. 12 gr.

- ub. Glettromagnetismus. gr. 8. Ronigeberg 823. Unger.

- de Incls effectibus chemicis, comment., qua viro illust. J. B. Trom ad festa Doctor, semisecul. condecor. gratul. etc. 4.maj. Ibid. 884. - Pharmacopoea Borussica, s. Pharmacopoea.

- fonopt. Zabelle ub. bie I to mg emichte b. einfachen u. mehr. gufammengefetter

Rorper, u. ub. bas Berhaltnif b. Beftanbtheile ber letteren. Be verb. Auft. Fol. Leipzig 834. Bof. us b. Ant. jur "Preuß. Pharmacopde" befond, abgebr. - 216 le Aufl. finbet fie fich nur im Merte felbft.

- de tartratibus nonnullis. Dissert, chem. S. maj. Regimenti 831. (Fratr. Borntraeger.) Dumas, 3., pratt. Unweifung gur Galpeter . Fabritation , nach ben neueften

u. beften Methoben. Rach b. Frang. bearbeitet. Dit 1 Zaf. Abbilbb. 8. Quebline

Du Denil, Mug. P. 3., bie Analpfe ber thier. Coneretionen, ob. Anteite biefe abnormen Erzeugniffe nach ihren phofitaliften Mertmalen fennen ju lernen, um fie auf iber Beftanbtheile im Feuer, wie auch auf bobrochemifchem Bege, ei-

genfchaftlich u. gewichtlich zu untersuchen u. fich mit ben Birfungen ber biezu no. thigen Reagentien befannt ju machen, f. Merste u. Chemifer. ar. 8. Altona 837. Dammerid

Du Menit, Aug. P. J., die Reagentienlehre f. die Pfianzenanalyse. 8. Celle 834. Schulze. - chem. Analysen anorganischer Körper, als Beitrag zur Kenntniss ihrer

innern Natur. 1s Bechen. gr. 8. Schmalkaiden 823. Varnbagen, - chemische Forschungen im Gebiete der anorganischen Natur (enthaltend über 50 Analysen der bisher am wenigsten bekannten Fossilien, Mineralquellen etc.). gr. 8. Hannover 825. Helwing.

hrbgs. Pr. 1 3 6 5 5 - Leitfaden z. chem. Untersuchung d. Naturkörper f. alle, weiche die

pract. Chemie auf Wissenschaft, Kiinste n. Gewerbe anwenden, d. nenesten Erfahrungen u. besten Methoden gemäss, wie auch nach ein. nenen erprobten Plan bearb. u. mit eig. Erfabrr. verm. 2 Bde. in 3 Abthil. gr. 8. Gotha 829. J. Perthes. - disquisitiones chemicae nonnullorum fossilinm adjectis notis analysin cor-

spectantibus. Fasc. I. 8. maj. Schmalkald. 822. Varnbagen. - Sanbbuch ber Reagentien : u. Berlegungelebre, ob. chem.ranatht. Stublen, nach einem neuen erprobten Plan, vornamt, jum Seibstunterricht, bundig u. mit forgialt. Benubung alterer u. fünglier analyt. Soffiten, wie auch eigner Er-fabrung, f. Freumb ber pract. Chemie, ale Pharmaceuten, Argte, Minarologen,

Fabrifanten, Candwirthe. Dit ein. 3fachen Regifter. 16 - 36 Oft. gr. 8. Ermgo 836. Meyer. - gefdichtl. wiffenfchaftl. Darftellung ber Stochiometrie u. Electrochemie, ben Pharmareuten gewibmet. ar. 8. Sannover 824. Sabn.

- f. auch: Archiv bes Apothekervereins. Duneau, a. Aus b. Engl. überf., berichtigt u. verm. von G. G Eicherbach u. C. G. Kuhn. R. Ausg. 3 Wbe. Mit Apf. gr. 8.

rem ten d. 10 groupens au von von von de Greigig (810, 16 18). (Saud.)
12 Bo. Die Andenspheriner der pharmac Edwini. 1 thts. 16 gr.
12 Bo. Die Andenspheriner der Jahren von Stemmenfetungen. 2 tht. 12 gr.
2 s. 10 by Armanderf. Jahren von Stemmenfetungen. 2 tht. 12 gr.
2 s. 10 by Armanderf. Jahren von Stemmenfetungen. 2 tht. 12 gr.
2 de gr. 2 de Grein. Con Stemmen.

Ebermaier, Job. Erbw. Cpb , pharmageut. & 2 Bbc. n 4 Stife. 8. Lemgo 805-10. Micher.

- pharmakognostische Tabeilen, od. tabellar. Uebersicht der Kennzeichen der Aechtbeit u. Güte, so wie der fehlerhaften Beschaffenheit etc. sämmtl. bis jetzt gebräucht, einfachen, zubereiteten u. zusammengesetzien Arzneimittel. Nebst ein. prakt. Anweisung zu einem zweckmäss. Verfahren bei der Visitation der Apotheken, u. einem Verzeichniss der gebräuchl. chem. Reagentien. 5e durchaus verb. u. verm. Aufl. von G. W. Schwartze. Pol. Leipzig (804.) 827. Barth. - pharmacent. Receptirkanst, od. Anielt. f. Apotheker. die von den Aerzten vorgeschriebenen Arznelmittel kunstmässig zu bereiten. 8. Leipzig

804. Barth. Ectartehaufen, Rarl v., Entwurf zu einer gang neuen Chemie burch bie Ent-bedung eines allgem. Raturprincips, woburch fich b. phiogiftifche Spftem ber alten u. b. antiphlogiftifche b. neuern Chemiften ale zwei Ertreme in e. Mittelipftem ver-

einigen laffen ac. 8. Regeneburg 800. (Dang in Canbebut.) Ehrmann, Mart. S., Handbuch der Pharmacie, nach d. gegenwärt. Zustande der, auf seihe sich bezieh. Wissenschaften, mit vorzugsweiser Beriicksichtigung d. österr. Pharmacopie u. der, auf d. Pharmacie Bezug hab.

inländ. Sanitäts-Gesetze, bearbeitet. 4 Bde. gr. 8. Wien 826-28. (Heubuer.) 7.84 8%

ir 2r Bd. Handb. d. pharmac. Warren- u. Prāparateu-Kunde, als vollstānd. Erlaute-rung der österreich. Pharmacopie. 2 Bde. 826. 4 birt. 3r - Grundsstrze d. Pharmacie, nach Ragens Lehrb. d. Anothekerkunst etc. 828. 4r - Grundlehren der Chemie, bi Bezug auf Pharmacel etc. 828. 3r 4r Bd. 3 thir. 8 gr.

- Lehrbuch der Pharmacie nach d. gegenwärt. Zustande ihrer Grundwissenschaften, u. mit besonderer Berücksichtigung d. österr. Pharmacopie, eben so wie d. bezügt. Sanitätsgesetze bearbeitet u. hrsg. 2e ganz umge-

- arb. u. erweit. Auff. 4 Bde od. 5 Abthll. (Mit 2 Tab. u. 2 Stutf. in gr. 4.) gr. 8. Wien 832, 33. (Gerold.)
  - gr. d. Wien 832, 33. (Gerold.)

    Zussamm, genoum. 8, 8, 8, 5, 1s r8 d. Lehrb. d. pharmac. Wastrakunde, samme Eindelt, in d. wissenschäft, Andrea and St. Lehrb. d. pharmac. Versich eine Minerate Kindelt, in d. wissenschäft, Andrea G. Lehrb. d. pharmac. Chemie u. Prapariter-kande, samm d. physical, Thelia der Naturwissenschaft, als Vorbegriff d. chem. Grundlehren. 3 Ablid. 47.

    Phili. Str. ...
- 4r Handh. der Apothekerkunst u. Erläuterung d. verschiedenen Verhältnisse d. Apothekers. 1 thir. 16 gr.
  Ehrmann, Mart. 8., das Neueste u. Wissenswertheste aus d. ganzen Um-
- fange der Pharmacle u. ihrer Grundwissenschaften. 1s 2s Hft. gr. S. Wien 884. (Gerold.) 18 85
- dess. 3s Hft. gr. 8. Wien 835, (Kupffer u. Singer.) 16 5% pharmac. Praparatentunbe, nach Grunblage ber neueften ofterreich Pharma-macopoe, nebft ben Grunbigen ber Chemie in Fragen u. Antworten f. Anfanger.
- 2e umgearb. u. berm. Auff. gr. 8. Ebenb. (834.) 835. 1 34. 20 5.
   die Stöchlometrie, auf e. leicht fassl. Weise ohne Beyhilfe algebra. Berechnungen ertäutert, u. zum Gebr. f. Anfänger in d. Chemie, denn f.
- Pharmaceuten, Techniker u. dgl. eingerichtet, n. aus d. Handb. der pharmacent. Chemie ausgezogen. Nebst 1 Hft. Tab. in gr. 4. gr. 8. Wien 828. 29. (Gerold, - Henbner.)
- Tabellen zu dess. pharmacent. Chemie. gr. 4. Wien 829. (Henbuer.) 10 % - stöchlometr. Tafel (erklärt u. erläutert in d. Stöchlometrie d. Verf.). Wien. (Gerold.) Auf Holz anfgezog, u. zum Verschieben eingericht. 14 5% In Futteral 16 %
- Gimert, Joh. Gpb. Db., Repertorium f. Chemie, Pharmacie u. Argneie mittelfunbe. 1r Bb. 16 26 Oft. 8. Silbesheim 796. (Dabn in Sannover.) 16 % Dagagin f. Apotheter, Chymiften u. Materialiften. 3 Ctete. gr. 8. Rurnberg 785. 86. Comibmer.
- Engerer, Gart, Befanntmachung ber Erfinbung, ein febr gutes u. wohlthatiges Dpium im Inlande angufertigen, nebft feinen bervorftebenben porgual. guten uerprobten beiltraften. 12. Rurnberg 819. Schrag.
- Erdmann, Carl Gli. Heinr., Lehrbuch der Chemie u. Pharmakologie f. Aerzte u. Thierarzte. Zum Gebr. bei Vorlesungen u. zum Selbstunterricht entworfen. 1r od. chem. Thl. 1e Abthl. (Mit 8 Stntf.) gr. 8. Berlin 836. Veit & Comp. 1 5% 165%
- Erbmann, Dtto Linné, populare Darftell. ber neuern Chemie, mit Breudficht, ihrer techn. Unwendungen. 2e Aufl. gr. 8. Leipzig (828.) 834. Barth. 2 95. dissert, de natura affinitatis chemicae, 8. mai, Lipsiae 825. (Goethe.)
- . auch: Journal f. techn. u. ökonom Erlauterungen ber neuen Deftreich. Militair-Pharmacopoe. gr. 8. Bien
- 800. Schaumburg u. Comp. 1 94 Erman, D., Umriffe ju ben phof. Berhaltniffen bes vom Prof. Derftet entbedten eftetrochem. Magnetismus. Mit 1 Apftf. gr. 8. Berlin 821. Raud. 18 %. Ernfting, Arth. Conr., Nucleus totius medicinae quinque partitus, ob. bes vell-
- tommenen u. allgeit fertigen Apotheters 2 Bbe. 2e Aufl. gr. 4. Lemgo 770. 71. Mener. Ergleben, Joh. Chr. Polpt., phpf.:dem. Abhanbll. 1r 28b. 8. Beipzig 776. 200-
- gand. (Gebharbt.) 2. Anfangegrunde b. Chemie. Dit neuen Bufagen berm. von 3. Ch. Biegleb. Gottingen (775.) 793. Dieterich.
- Effig, 3ob. Ofr., chem. Sanbb. f. angebenbe Mergte, Apotheter u. anbere Liebhaber b. Chemie. 8. Mugeburg 786. Rieger. 14 5%
- Falkner, J. L., Beiträge zur Stöchlometrie u. chem. Statik. S. 824. Neukirch. 18% - ub. Die Berhaltniffe u. Die Gefebe wonach Die Clemente ber Rorper gemifcht find.
- 8. Cbenb. 819. 125 Garadan, Did., dem. Manipulation, ob. b. eigenti. Prattifche b. fichern
- Musführung dem. Arbeiten u. Experimente. Mus b. Engl. (3 Bieff. mit 5 Saf. Abbilbb.) gr. 8. Beimar 827. 28. Banbes Inbuftrie-Compt. 3.5% 12%

Raraban, Did., Rachtrage jur in Ausg. ber dem. Danipulation st. Rach b. 2n Musg. b. Driginals. gr. 8. Beimar 832. Banbes-Inbuftrie-Compt. 350 (Wechner, Guft. Ib.), bas Brom, ein neuentbedter einfacher Stoff, nach feinen ammtl. chem. Berhaltniffen betrachtet. Befonb. Abbr. aus b. 6n Bbe von "Thes narb's Lehrb. b. Chemie." gr. 8. Beipzig 828. Bos.

- Elementar-Lehrbuch des Elektromagnetismus nehst Beschreib, der hauptsächlichsten elektromagnet. Apparate. Mit 4 Kpftf. gr. 8. Ebend. 830. 1 84 125% - Repertorium ber organ. Chemie. 2 Bbe. ob. 5 Abthu. Dit 5 Apftf. gr. 8.

Cornt. 826. 28.

ir Bb, Pflangenchemle. I Abitall. 9 thir. 8 gr. 2r = Boochemie. 2 Abitall. 3 thir. A. u. b. Z.: Then ard is Leith. ber theoret. u. prakt. Chemie. 4r Sr Bb

Repertorium ber neuen Entbedungen in ber oragn. Chemie. 2 Bbe. Dit 2 Rpfif. gr. 8. Ebenb. 830 33. Der ie Bb. a. u. b. A.: Abenard's Chemle. VII. 2. 6 3 21 %

- Repertorium ber neuen Entbedungen in ber unorganifden Chemie. 38be. Dit 6 Stpftf. gr. 8. Gbenb. 830-33.

Der 1e Bb. a. u. b. A.; Thenard's Chemie. VII. 1. - Refuttate ber bis jeht unternommenen Pflangenan alufen, nebft aussuhrlich chem.ephpfital. Beichreibung bes Dolges, ber Robte, ber Pflangenfafte u. einiger

andern wichtigen Pflangentorper. gr. 8. Ebenb, 829. 1 94 16 % - Maassbestimmungen üb. die galvanische Kette. Mit 1 lith. Taf. gr. 4. Leipzig 831. Brockhaus.

Feld-Pharmacologia, Russisch-Kaiserliche. "Auf Befehl u. mit Genehmigung des Reichs-Medicinisch. Kollegiums. 8. Stendal 802. Franzen u. Grosse.

Ricinus, Beinr. Dav. Mug., Anfangsagunbe ber mebie. Chemie. Bum Gebrauch feiner Bortefungen. 8. Leipzig 815, Bepganb. (Gebbarbt.) - Anfangegrunde ber mebic. Phyfit. Bum Gebrauch feiner Bortefungen. PRit 1 Rpftf. 8. @benb. 815. 1 86 4 56

- Chemie, allgemein faftich bargeftellt. 4 Bbchen. (Dit Stntf.) gr. 12. Dresben 829-31. (Raumerd in Bittau.) 1 3 12 % berabgef. Dr. 1 36 Mus b. Milgem. Zafchenbibliothet ber Raturmiffenfchaft abgebrudt.

Biedler, Rarl Bilb., allgem. pharm. chom. mineral. Borterbuch, 2 Thie. 3 % 16 % Mannheim 787. 90. Odwan u. Gos. Fifcher, Friedr., vollfand. Archiv ber f. bie Upotheter bes preuß. Staates binfichtl. ihrer Rechte, Pflichten u, fonfligen gefest. Berhaltniffe, mit Rutflicht auf die

Droguiften u. Materialiften ergangenen u. ned gultigen gefiel. Borfdriften u. Berordnungen. Rach Mugem. Banb . Richt - Gerichte . Dronung - Gefet Sammlung - Amteblatt - Chicten . Cammlung - Augustin's Debic. . Berf. b. Ramph Annalen. - Flittner's Schema - Anh. jur reoib. Apothefererbnung -Minifterialverfugungen - Rabe's Cammlung zc. bearbeitet. gr. 8. Leipzig 836.

Fischer, Just. W. Chr., Handbuch d. pharmaceut. Praxis, od. Erklür. d. in d. Apotheken aufgenomm. chem. Zubereitungen. Mit ganz vorzügl. Rücksicht auf d. neue preuss. Pharmacopoe. 3e umgearb, Aufl. von C. J. B. Karsten. Nebst auf d. neueste preuss. Pharmacopoe v. J. 1827 sich heziehend. Nachträgen hrsg. von L. Frz. Bley. gr. 8. Leipzig u. Basel (801.) 829. Rottmann. (Cnoblock.) 2.94 185

Die Nachtrage apart 18 gr.

Fischer, Nath. Wolfg., systemat. Lehrbegriff der Chemte, in Tabellen dargestellt. gr. 4. Berlin 836. Veit & Comp.

2.56 - ub. bie Ratur ber Detallrebuttion auf naffem Bege. Beranlagt burch bie

Unterfuchung Beblar's ub. biefen Gegenftanb. 8. Breslau 828. Mar u. J.omp. 6 % - das Verbältniss der chem. Verwandtschaft z. galvau. Electricität, in Versuchen dargestellt. gr. 8. Berliu 830. Schlesinger. 1 86 12 m

1254 85%

Fischer, Nath. Wolfg., üb. die Wirkung des Lichts auf das Hornsilber. gr. S. Nürnberg Si3. Schrag. 12%.

- Berfuche gur Berichtigung u. Erweiterung ber Chemie. 18-Dft. ub. bie chem. Reagentien. gr. 8. Breelau 816. hotaufer.

Flashoff, F. W., üb. den Zustand des Apothekerwesens, vorzüglich in Hussicht auf Apotheker-Examina u. Apotheken-Visitationen. 8. Essen 808. Büdeker. Formular, pharmacentisches. Zum Gebranche f. die Kniserl. franz. Millür-

Hoopitiler: Aus d. Franz., mit Anmerkk. von C. G. Flittner. gr. 8. Berlin 8-12. (Sander.) — baff. f. bie Militärhospitäler. Aus d. Franz. von P. Bepe. 8. Hamburg 811.

— boff, f. bie Milithrhespitäter. Aus b. Frang. von D. Beyer. S. Damburg 511-(Aug. Gampe.) Fourcroy, A. F., System der theoret. u. prakt. C bemie, in 24 Tabb. Hrsg. von C. G. Esschenhach. gr. Fol. Leipzig 201. Hinrichs. 2.% 12.5.

Hrsg. von C. G. Eschenhach. gr. Fol. Leipzig 801. Hinrichs. 2.% 12.5.

— Eultem ber Glycmic in tabellar. Erbnung. 14.9ft. Zus b. Frang. (von G. Z. Arthunder), gr. 4. Eibin 800. (Quibber.)

poromann.) gr. 4. Ishn 2004. Counter.)

— Sylfen der chem. Arantaisse u. Darstellung übere Anmenbung auf die Erscheit.

ber Natur u. 31 den Inseeden der Runst. Aus d. Hang, 1r n. 5r Ah. (6r übers, 2008, 1886)

von Hr. R. B., Biebemann.) 22. Breumschmitz 2011. Einerg.

— doss, im Austuge. Aus d. Franz, von Fr. Wolff. 4 Bde. gr. 8. Adnigsberg

- - doff. im Auguge. Aus d. Franz. von Fr. Worff. 4Bde. gr. B. Konigsberg. 801-3. (Kummur in Grippig.) 10.25.
- dem. Beebacht. u. Berfuch. Aus d. Franz. früg. von E. B. G. Petenftreit. Will Kon. k. Leivin 785. Weinsand. (Webberth. 1386.

Mit Apf. & Leipzig 785. Wergand. (Gebardel.) 138. — Jonept. Tadelfin der Chemie. Aus d. Franz, von Görres. Nep.-Fol. Andersand 802. (Spreich in Samburg.) 148. 854.

Dalbud ber Raturgeichichte u. Chemie, nach b. 3n neueft. verm. Origie nalausg. u. Suppl. ins Deutsche übers, von Ph. Loos, mit ein. Berr. u. erlattre ten Anmerkt. von I. Ch. Biegleb, 4 Thie. gr. 8. Erfutt 788-91. (Binfiter.) 4-% 16%.

- philof. Chemie, ob. Grundwahrheiten ber neuern Themie, auf eine neue Art auordnet, nach b. 2n Aufl. Aus b. Frang, von 3. S. E. Sefter. 8. Leipzig 796. (38. Bogel.)

Friedrich, H. Aug., Handhuch d. animal. Stoechiologie, od. d. thier. Körper, seine Organe n. die in ihnen enthalt. Substanzen, in Hinsicht ihrer chem. Bestandtheile, ihrer phys. u. chem. Eigenschaften. Besond. z. Seibnstud. ontworfen. gr. 8. Helmstädt 888. Fleckeisen. 23%

Fromherz, Carl, Lebrhuch d. mediz. Chemie, zum Gehr. b. Vorlesungen, f. pract. Aerzte u. Apotheker. 2 Bdc. (Mit 1 Sintl.) gr. 8. Freiburg 832. 36. Gehr. Gross. 7 56. 858.

18 d. Darmaceutische Chemie u. chem. Arzaeimitiel. Lehre. 4 thir. 12 gr. 2 thir. 20 gr. 2 thir.

in Lipija.)

- dem Ehrbegriff, nach bes fel. Spielmann's Grundliben ausgeerbeitet. gr. 8.
Leipig 787. Rummer.

1.00. 16 pr.
- Brigut einer natürl. Geschicke bes Spießglafes, best. dem. Zertgaung, arg.
neitigu. de fronem. Gebrauch. Rebst bessen Batten Grecciffer. von ben Beltanbe

theilen bes Spießglafes und der Ainfturen besselden. 8. Halle 786. Gebauer.

1.0% 6 5%.

— Beilrige zu den neuesten Prüsugen, oh Säuren im Stande sind, die Bleiglas ar der Töpse auszulüsen? 3 Steke. 8. Jepa 794—87. (Schmid.)

12 5%.

glasar der Töpte aufzutesen? 3 Steke. S. Jenn 794-97. (Schmid.) 12.8.

- Beriud: inter überfeid: ber dem. Eurratur u. ihrer Benaden. S. Mittuburg 785.
(Sennings in Reiffe.)

65.

65.

66.hlen, A. F., Repertorium f. die Pharmazie, s. Repertorium.

Griger, Phil. Lor., Handbuch d. Pharmazie zum Gehr. bei Vorlesaugen in zum Sehstunterricht f. Aerzte, Anotheker in Drognisten. If Bd., welcher

n. zum Selbstunterricht f. Aerzte, Apotheker n. Drognisten. 1r Bd., weicher d. pract. Pharmacie u. deren Hüffswissenschaften enthält. 5e Auf., neu be-

- arbeitet von Just. Liebig. Mit Kpftf. u. Holzschn. 1e 2e Lief. gr. 8. Heidelberg (824. 27) 837. C. F. Winter. 1.34. 165;.

  Bd. I. wird is ca. 6 Lieft, a 20 gr. erscheinen.

  II. enh. die pharmac. Nineralogie u. Zoologie, hrg. von Ctamor Marquart, s. die pharmac. Botanik von Nees v. Eenbeck erscheinen in d. 3a Anl. noch in diesemulahre.
- Geiger, Phil. Lor., Pharmacopoea universalis. Pars I. Simplicia cruda et praeparata mercahifia Lex.-8. Heidelbergae 835. Winter. 3.9%
- id. Pars II. Fasc. I. Composita, A-Electuarium Therebinthia natun Lex.-8, Ibid. 836. 284 Beschreib. der Real'schen Auflösungs-Presse. Mit Kpf. 8. Heidel-
- berg 817. Winter. - Dissertatio pharmaceutico-chemica de caiendula officinali, quam il-
- lustris philosophorum ordinis auctoritate in academia Ruperto-Carolina pro facultate legendi publico eruditorum examini submittit. 8. maj. Heidelbergae 818. Winter. 12%
  - Ideen fib. eine Apotheker-Taxe. gr. 8. Ebend. 819.
- 4 % s. auch : Annal en der Pharmazie. - Et agagin f. bie neueft. Entbrounge gazin f, Pharmazte. Gielen, Bothem. , erfte ginien ber Ctochiometrie. Bum Getbftunterricht f. an-
- gebenbe Pharmaceuten u. Dilettangen b. Chemie. 8. Queblinburg 830. Baffe. 20 %. Giefe, Fb. v., von ben dem. Progeffen, ben babei fich barbietenben Erfcheinungen, nebft Darftell, ber fie bewirtenben Mittel u. Urfachen. 8. Berlin 804. (Dun
  - ter u. Sumblot.) - Bebrbuch ber Pharmacie, jum Gebr. offentl. Bortefungen u. jur Gelbftbelibe
  - rung. 14 Thie. in 6 Abthill. gr. 8. Riga 806-11 Dartmann. 5e Abthi. a. u. d. I.: Chemie ber Pflanen: u. Thierforper in pharmaceut. hinficht - Darftellung ber allgem. Chemie, jum Bebufe f. Borlefungen. 1r Bb. 1e Abtbi.
  - gr. 8. Dorpat 820. (Rummer in Beipzig.) f. auch : Grinbel, tuff. Johrbud. Giftbud, vellftanbiges, ob. Unterricht, bie Siftpflangen, Giftminerale u. Gifttbiete
  - tennen ju fernen, u. Gesundheit u. Leben gegen Bergiftungsgesabren ficher zu fteiten. Bum Schule u. Privatgebrauch. Dit 35 gernau ill., bie Giftpflangen u. Gift biere vorfteltenben Abbitd. 4e Auft. 8. Zimenau isin. (Bolgt in Beimar.) 16 5/2. Gilbert, Ludov. Gnii., dissertatio historico-critica de mistionum chemi-
  - carum simplicibus et perpetuis rationibus etc. Sect. I. 4. maj. Lipsiae 811. Barth. s, auch: Annalen der Physik etc.
  - Girtanner, Cob., Anfangegrunde ber antiphlogift. Chemie. 3e Aufl. gr. 8. Berlin (792.) 801. (berbig.) 2 8 12 5 Girtler, G., der Chiorkaik in chem., techn. u. anderwelt, Beziehung,
  - gr. 8. Wien 829. Wallishausser. Gmelin, Chrstn. Gio., Einleitung in die Chemie. In 2 Abthl. - 1e Abthl.
  - u. 2e Abthi. 1e Unterabthi. gr. 8. Tibingen 823. 25. Lanpp. s. auch: Berzelius, Jahresbericht. Smelin , Job. Fr. , Ginleitung in bie Chemie, jum Gebr. auf Universitaten. 8.
  - Rurnberg 780. Bauer u. Raspe. 20% - Grundrif ber allgem. Chemie. 2 Thie. 2e Musg. 8. Gottingen (789.) 804.
  - Banbenhoed u. Ruprecht. 354 85 - Sanbbuch ber technifchen Chemie. 2 Bbe. 2e umgearb. Mufl. 8. Spalle (786.)
  - 795. 96. Gebatter. - Befdichte ber Chemie feit b. Bieberaufteben ber Biffenfchaften bie an b. Enbe bee 18ten Jahrb. 3 Bbe. gr. 8. Gottingen 797-99. Romer.
  - Ginleitung in bie Pharmagie. 8. Rurnberg 781. Bauer u. Rafpe. 16 % - Grundriß ber Phar magie. Bum Gebrauch bei feinen Bortefungen. 8. Gottine gen 792. Dieterich. 20%
  - Abhandt. bon ben gift. Gemachfen, welche in Deutschland u. vornehmlich in Schwaben wilb machfen. R. Aufl. gr. 8. Ulm (775.) 805. Stettin. 1234
  - demifche Grundfage ber Probiers und Cometatunft. gr. 8. Salle 786. Gebauer.

- Gmelin , Leop., Handbuch der theoret. Chemie. 2 Bde. à 2 Abthil. 30 verb. u. verm. Aufl. gr. 8. Frankfurt (817. 19.) 827. 29. Varrentrapp. 956 65
  - Bd. 1. Die Lehre v. d. Cohäsion u. Adhäsion , v. d. Afanität im Allgemeinen , von d. unwagbaren Stoffen u. v. d. unorgan, Verbindungen d. wägbären Stoffe, 827. 4 thir. 15 gr 2. Die Lehre v. d. organ, Verbindungen, (Mit 2 Kpf.) 829. 4 thir. 15 gr.
- Bobel, Gart Chr. Er., Friebem., Argneimittel Drufungelehre, ob. Unleis tung jur Prufung u. Untersudjung b. pharmaceut. diem. Proparate auf ihre Gute, Meditheit u. Berfalfchung. Dit 1 Rpftf. (R. Musg. von 1824.) 8. Peipzig 833.
- üb. die wissenschaftl. Ansbildung junger Pharmacenten in Beziehung auf die Goebeische Lehranstait zu Jena, nebst Ankündigung eines mi-
- crochem. Probierapparats. 8. Jena 826. Cröker. - Dandbuch ber pharmaceut. Chemie u. Sebchiometrie, f. Borlejungen, fo wie auch jum Gebrauche f. Aerzte u. Apotheker. 2e durchaus verm. u. verb.
- Musg. 8. Gifenach (821.) 827. Barede. 1.5% 18 %
- u. Gust, Kunze, pharmaceut. Warrenkunde mit ill. Kpf. 1r 2P fd. od. 14 Hfte. Roy.— A. Bleench, Bärecke. à Hft. 1,28 Sp. 152s. 16 Sp. Bd. 1. Die Binden u. füre Paraviten aus der Ordnung der Flechten. 6 Hfte. (33 B. u. 31 Taf.) 827—29. 8 Uhr.
  - 2. Die Wurzeln, 8 Hfte. (38 B. u. 40 Taf.) 830—34. 10 thir, 16 gr...
     Heft 1—5 wurde von Goebel, u. 6—14 von Kunze besorgt.
- Sottling, 3ob. Fr. Zug., Beitrag jur Berichtigung ber antiphiogiftifden Chemie. 2 Stde. Mit 1 Rpf. 8. Beimar 794. 98. hoffmann. 1 # 14 % - prakt. Anleitung zur prüfenden u. zeriegenden Chemie. 8. Jena 802. Mauke. 1 % 10 %
- Ginleitung in bie pharmageut. Chemie. Mit e. Borr, von 2B. D. G. Buchs olg. 8. Attenburg 778. (Gennings in Gotha.)
- Sanbbuch ber theoret, u. pratt. Chemie, 3 Thie, ar. 8. Iena 798-801. (Sins
- Quinoun er crevert u. pratt. & gemtte 3.5gin gerb. 36ffa 198—801. (Primings in Reija.) nings in Reija.) zandbug ber Pharmack, demiljd brack. 801. 1 thir. 16 gr. chamifota Saglembug h. Ghemiter, Alexate u. Pharmaccuten, auf b. Z. 1803. 12. Ima 803. (Quanings in Reijie.)
- Etementarbuch ber dem. Erperimentirtunft. 2 Thte. 8. Jena 808. 9. (Dens 3.8%. 8 %h nings in Reiffe.) - Anweifung gum Gebrauch feines dem. Probiertabinets fur Scheiberunftier.
- 8. 3rna 790. Maute. - dem. Bemerte. ub. bas phosphorfaure Quedfilber u. hahnemanns fcmargen
- Quedfilbertatt. 8. 3ena 794. (penninge in Reiffe.) - pratt. Bortbrite u. Berbefferungen verfchieb. pharm.schem. Operationen, fur Mpotheter. 2 Thte. Be Mufl. 8. MBeimar (783.) 797. 801. (Bohme in Leipzig.)
- Saidenbuch f. Scheibefunftier te., f. Mimanad.
- Probiertunft, f. Gramer, 3. %. f. auch : Dausfreund.
- Graumuller, Job. Chr. Fr., Flora pharmaceutica Jenensis, ob. Bergeichnif ber um Jena wilbmachfenben ob. gezogenen Argneipflangen, f. Apotheter. 4. Bena 816. Groter.
- Sanbbuch ber pharmageut.schem. Botanit f. Mergte, Apotheter zc. 5 Bbe. Dit Regifter (à 20 %). gr. 8. Gifenberg 813-19. Schone. 13 86. 14 5h Gren, Fr. Mib. Rart, Grundrif ber Chemie. 4e Muff. umgearb. u. verb. von Chr. Fr. Buchols. 2 Bbe. gr. 8. Salle (796.) 818. Buchhanbt. b. Maifenhaufis.
- 284 12 m - foftemat. Sanbbuch ber gefammten Chemie. 3c Mufi. burchaef. u. umgearb. von DR. Srinr. Rlaproth. 3 Bbc. gr. 8. Gbenb. (787 - 90.) 806. 7. 386 12 Fm
- Grindel, Dav. Deiner, pharmaceut. Botanit jum Getbifftubium f. Aergte u. Apo-thefer. 2e Aufl. Dit 5 Rpf. 8. Riga (802.) 805. (Lauffer in Leipzig.) - allgem. Heberficht ber neuern Chemie. 8. Riga 799. (Sparttnoch in Beipzig.) 12 %
- russ. Jahrbuch der Pharmazie. 6 Bdchen. Mit Kpf. 8. Riga 803-8. (Lauffer in Leipzig.)

Grindel, Dav. Heinr., u. F. Giese, russ. Jabrhuch f. die Chemie u. Pharmazie. 1r Bd. S. Riga 809. (Lauffer in Leipzig.) 154.4%. - dass. auf 1810. 1s 2s Hft. 8. Riga, Meinshausen. 1 54 12 5 - Grundriss der Pharmazie zu Vorlesungen, gr. 8. Riga 806, (Lauffer in

Leipzig.) 184 - Taschenbuch f. prüf. Aerzte u. Apotheker. 8. Eben4. 809.

- Briefe ub. Die Chemie, jur belehrenben Unterhaltung f. Dilettanten. 2 Bbe. DRit 5 Stpf. gr. 8. @benb. 814.

- Sanbbuch ber theoret. Chemie, ju grabem Borlefungen. gr. 8. Dorpat 808. (Cnobloch in Bripgia.) - mebig. pharmageut. Blatter. 4 Jahrgg. a 4 Sfte. u. Reue Folge 16-46 Oft. 8.

Riga 819-24. (Lauffer in Beipzig.) - Berfuch ub. bie Ratur ber Biaufaure. 8. @benb. 804.

- Chinafurrogat ob. ein neues Argneimittel. 2e Mufi. 8. Beipgig 809. barts fnoch. - bie organifden Rorper chemifd betrachtet. 2 Bbe. 8. Rigg 811. Deinebaufen.

1.50. 10 % Grotthuss. Theod. v., Verbindungsverhältniss od. chem. Aequivalententafein, in Banm- u. Gewichtstheilen der einfachen u. zusammengesetzten Körper des unorgan. Reichs etc. Fol. Nürnberg 821. Schrag.

- physisch-chemische Ferschungen. 1r Bd. Mit 2 Kpftf. gr. 4. Nürnberg 820. Schrag. 1.9% 21% Brundichren von ber Experimentaldemie. Mus b. Engl. 2 Thie.

Mitenburg 762. (Gennings in Gotha.) Guibourt, R. 3. 28. G., pharmaceut. Baarentunbe, mit Berutficht. ber neueften Entbedan., nach b. 2n Orig Mueg. f. Die Befiger b. beutiden Ueberfes.

bearbeitet von Ib. 23. G. Martius. 3 Motbil. - (3e Abtbi. a. u. b. I.: Ib. 28. C. Martius, bas Reuefte aus b. Gebiete b. Pharmacognofie.) gr. 8. Rurnberg 823. 24. 30. Schrag. Gusserow, Chr. Aug., die Chemie d. Organismus, abgeleit. aus Be-

trachtt, üb. d. elektrochem. Wirkungen d. organ. u. d. diesen filmlich wirkenden Grundstoffe. Ein Leitfaden f. d. Untersuch. chem.-organ, Vorgänge. gr. 8. Berlin 832. Hirschwald. 154.8%

de electricarum chemicarumque organismi virium ratione atque efficacia. Dissert, inaug. phys.-chemica. 8. maj. Ibid. 832. 6 %

Sactel, Job. Cpb., Befdreib. u. pratt. Ertauter. ber in bie Defterr. Pharmacopoe neu aufgenommenen Argneitorper. gr. 8. Wien 795. (Bed.) Singen, Rart Gefr., Bebrbuch ber Apothetertunft. 2 Bbe. Be, rechtm. u. verb. Muft. Dit b. Bilbn. b. Berf. gr. 8. Ronigeberg (778.) 829. (Gebhardt in Grime

ma.) 354 125 - Grunbfage ber Chemie burch Berfuche ertautert. Dit Apf. 4e Mufl. Cbenb. (796.) 815. 16 %

- Chioris Bornssica. 18. Regiomontil 819. Nicolovins. - Grunbrif b. Erperimentaldemie. gr. 8. Ronigsberg 790. (Unger.) 1 94. 12%

- Grundriß bir Erperimentalpharmagie, jum Gebrauche bei b. Bortrage berfelben. gr. 8. Ebenb. 790. 12 % dem. Berglieberung bes Thurenifden Baffere in Preugen. gr. B.

berg 798. Partung. 4 5% Sahnemann, Sam., Apothetertericon. 2 Bbe in 4 Mbthll. Mit 3 Rpf. gr. 8. Bripaig 793-99. (BB. Boget.)

Danbbuch, turges, ber Apothetertunft, gum Gebr. f. Bernenbe von 3. 28. 2 (Erommeborff.) 8. Berlin 790. Ricolai. 8% - theoret.spratt., ber bobern Chemie. 8. Sof 784. (Brau.) 16% Handwörterbuch der reigen u. angewandten Chemie. In Verblindin

mit mehren Gelehrten hrsg. von Just. Liebig u. I. C. Poggendorff. 1r Bd Ic n. 2e Lief. (A-Ammoniaksalze.) Mit 1 Kpftf. gr. 8. Braunschweig 836. Vieweg u. Sohn. - ber Chemie, nach ber neueften Theorien und nach ihrer prattifchen Unmen

bung auf Runfte, Gewerbe und Fabriten, fo wie auf Pharmagie, Debigin ze. Dit Dinficht auf Raturmiffenschaften u. allaemeine Baarentunbe nach b. Dictionmaire de Chimie par Brismontier, le Coq et Boudeval Varbeitet u. mit den neusten Entreumen, ingl. mit der latein., frang. u. engl. Romenclatur verfigen von D. Eng. S. Zimenau 828. (Koigt in Matimar).

Mänle, Christ. Friedr., Grundlinien der pharmacent. Chemie, mit besund, Berücksichtigung d. pharmaceut. Operationen. Für d. ersten Unterricht entworfen. Mit 2 Stntf. (gr. 4.) gr. 8. Karlsruhe 832. Groos. 2 84 12 85 - stöchiometrische Schemata, od. Darstell, des chem. Prozesses pharmaceut.chem. Präparate in anatom. Formeln. br. gr. 8. Stuttgart 836. Rieger &

1 38 12 % Manle, Geo. Fr., Entwurf zn einer allgemeinen n. beständigen Apothekertaxe, mit vollständ. ansgearh. u. genau herechneten Tabellen. gr. 4. Frankfurt 818. (Kettembeil.) 1 9 8 %

- Lebebuch ber Apotheterfunft nach b. neueften u. bewahrt. Erfahrungen, Gutbedungen, Berichtigungen u. Grundfagen bearb. Fortgefest u. beenbiget von 3. B. Arommeborff. 2 Bbe. a 3 Abthu. gr. 8. Leipzig 820 - 26. B. Begel. 11.84 35

1x Bb. ie Abthl. Pharmaceut. Koffilientunde. 1820. 1 ibir. 6 gr. 22 \* Obarmaceut. Phanyacitande. 121. 3 ibir. 6 gr. 22 \* Obarmaceut. Hoffiriande. 121. 3 ibir. 3 \* Pharmaceut. Hoffiriande. 121. 21 gr. 22 fb. Practi. Pharmaceut. Hoffiriande. 121. 21 gr. 22 fb. Practi. Pharmaceut. 122 fb. Practi. 122 fb. Pharmaceut. 122 fb. 123 fb. 123

f. auch : Dagagin f. bie neueften Entbedungen.

pharmacopoe nach ihrem Bedurfnis, ihrer Bichtigfeit u. ihren Bortheilen, von Reuem in Unregung gebracht, u. weiter ausgeführt. gr. 8. Bonn 834. (Dabicht.) 1 36. Saffenfras u. Abet, Softem ber chem. Beiden fur bie antipblogift. Ches mie u. ihre Romenciatur. Mus b. Frang. brog. von R. v. Meibinger. Dit 6 Rof.

gr. 8. Bien 801. (Beubner.) Dausapothete, tleine, ein Gefdent f. Cheleute. 2 Boden. Bretlau 831. Dela.

Dausargneimittel, bie, u. beren fchidt. Unwend. in Rrantotn., nebft einer ges nauen Anweif., aus benfetben allertei nutl. Argneien, ale Pflafter, Galben, Gffengen, Tinfturen, Sprupe, Thee u. bergt. ju verfertigen. Fur Aergte u. Familins voter in ber Stabt u. auf bem Canbe von einem praft. Argte. 8. Arnftat 832. Mirus.

Dausfreund, ber phyfifchemifche. Gine Beitfdrift freg, von 3. A. M. Gottling. 3. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
3. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
3. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
5. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
5. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
5. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
5. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
5. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
5. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
5. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
5. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
5. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
5. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
5. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
5. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
5. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
5. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
5. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
5. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
5. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
6. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
6. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
6. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
6. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
6. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
6. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
6. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
6. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
6. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
6. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
6. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
6. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
6. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
6. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
6. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
6. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
6. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
6. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
6. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
6. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
6. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings in Reisse.)
6. 1804. 12 Ofte. 8. Icna. (Dermings

fehungen ohne große Koften u. ohne weitlauftige Apparate angustellen. Aus b. Engl. nach b. 2n Originalausgabe übers. u. mit Anmerkt. verschen von J. B. Arommeborff. 2e Muff. 8. Gotha (803.) 807. Dennings. - Grundriß ber theoret. u. pratt. Chemie, fowohl jum Sethstunterrichte ale ju Bortefungen eingerichtet. Rach b. 5n Ausg. aus b. Engl. von Fr. Bolff. 2 Bbe.

Dit 8 Stpf. gr. 8. Berlin 812. Bog. 3.94 18 5 -Serberger, 3ob. Ed., foftemat.stabellar. Ueberficht ber chemifchen Gebilbe organ. Urfprunge, mit genauer Ungabe ibrer Gigenfchaften im Buftanbe ber Ginfachbeit, u. in jenem ber Berbindung mit anbern Rorpern. Fur praft. Chemiter, fur Mergte u. Apotheter nach ben vorzugt. Quellen u. mit Bugiebung ber eigenen Erfahrungen bearbeitet. 1e 2e Bief. ger. Fol. Rurnberg 831. 36. Schrag. 4.26.

le Lief. Die elektroposit. organ-dem. Gebilbe. 831. 1 thtr. 12 gr. 2e = Die elektroposit. organisch-chemischen Gebilbe. 836. 2 tiftr. 12 gr

Sermbftadt, Sigism. Fr., Bibliothet ber neueften phpfitalifchemifchemetall. u. pharmaceut. Literatur. 1r-4r Bb. a 3 Stde. gr. 8. Berlin 787-94. Mplius. (a Std. 10%) 5 % - dess. 5r Bd., s. Wolff, Fr., Annalen.

- foftematifder Grundrif ber allgem. Experimentaldemie, jum Gebrauch bei Borlefungen u. jur Gelbftbelehrung bei Dangel bes munbi. Unterrichts, nach ben neueften Entbedungen entworfen. 5 Bbe. (5r Bb. ob. Guppl. gu b. 4 erften Bben.

u. vollftand. Regifter. 827. 3 5%) 3e verb. Muft. gr. 8. Bertin u. Bafet (791. folg.) 812 - 27. Rottmann. (Cnobloch.) 8 5 12 % Dermbftadt, Sigism. Fr., Ratechismus ber Apothefertunft, ob. bie erften

Grundiage ber Pharmagie f. Anfanger. 8. Cbenb. 792. 16 % Doll. Dap. 1 96. 8%. - Grundrif ber theoret. u. erperimentellen Pharmagie, jum Gebrauch bei Borjur Gelbfibelehrung beim Mangel bes munbl. Unterrichte zc. 3 Bbe. 2e verb. Mufl. gr. 8. Ebenb. (792, 93.) 806-10.

Grundlinien ber theoret. u. erperimentellen Chemie, gum Gebrauche beim Bortrage berfetben. gr. 8. @benb. 814.

- üb. die blaue u. rothe Milch, die Ursachen ihrer Erzeugung u. die Mittel deren Bildung zu verbindern; nebst einigen andern Zufällen, welche in den Molkereien sich darbieten, ihre veranlass. Ursachen u. ibre mögliche Abstellung. (Aus Erdmann's Journal XVII. 1. sbgedt.) gr. 8. Lelpzig 833. Barth.

chem. Zergliederung des Wassers aus dem todten Meere, des ans dem Jordan, des bituminösen Kaiks n. eines andern Fossils ans der Nach-

barschaft des todten Meers, gr. 8. Nürnberg 822. Schrag.

- Anleitung zur chem. Zergliederung der Vegetabilien überhanpt u. der Getreidearten insbesondre; nebst einer Reihe von agronomisch-chem. Versucben üb. den Kinfluss der Düngungsmittel auf die Production der nähern Bestandtbeile in den Getraidearten. Für rationelle Landwirthe u. Kameralisten. (Besond. abgedr. aus Erdmann's Journal f. techn. u. ökon. Chemie. Bd. XII.) gr. 8. Leipzig 831. Barth. Seine übrigen Berte find dem. otonom. ob. technifden Inhalts.

Serold, Baith., Difpenfatorium ob. Apotheterbuch. gr. 8. Munfter 790. (Coppenratb.)

Beflet, 3. F., Jahrbuch f. Pholiter, Chemiter, Mineralogen, Techniter, Pharma-ceuten, Fabritanten, Detonomen u. alle Freunde ber Raturpoffenschaften u. Technologie. Enthaltend bie Fortidritte ber Phyfit, Chemie, Mineralogie, Geologie u. Archnologie im Laufe bes Jahres 1833. 1r Jahrg. in 2 Abthu. gr. 8. Gras 835. Damian u. Gorge.

Silbebrandt, Geo. Fr., Anfangsgrunbe ber Chemie, jum Grundr. afabem. Bor-lefungen nach bem neuen Spfteme abgefast. 3 Bbe. gr. 8. Erlangen 794. 95. (Servber.)

- Encyclopabie ber gefammten Chemie. 16 fte. (16-56 Sft. 2e Muff. 808-15.) gr. 8. Cbenb. 799-815. 14 54 45

- beff. 16 Supplementheft. gr. 8. @benb. 814. 125

- chemifche u. mineralog. Gefchichte bes Quedfilber s. 4. Braunfchweig 793. - Ertfarung ber Abbitbungen chem. Defen u. Bertgeuge jur Encyclopabie ber

Chemie gehorig. Dit 15 Rpftf. gr. Fol. Cbenb. 807. - Erbrbuch ber Chemie ale Biffenfchaft u. Runft. Dit 1 Rftf. u. vollftanb. Regifter. gr. 8. Griangen 816. Palm's B. D.

- Anhang hierzu u. b. I.: Bifchof, Carl Guft., Lebrbuch ber Stochiometrie, ob. Unteit. Die Berhaltniffe gu berechnen, nach welchen fich Die irbifchen Rorper mit einander verbinden. gr. 8. Ebend. 819. 2 94 Sochheimer, Rari Gr. Zug., Sandbuch ber dem. Praris f. Apotheter, Mineralos

gen u. Scheibefunftler, worin jugleich ein vollftanb. Unterricht von ber chem. Uns terfuchung ber Mineralien u. mineral. Baffer gegeben wirb. Dit 2 Rpftf. Beipaig 792. Barth Solger, Db. v., Berfuch ub. bas Rpan u. feine Berbinbungen, mit Berudfichtie

gung ber neueften Entbedign. ub. biefen Gegenftanb. gr. 8. Bien 826. Gerolb. 8 5. ollunder, Beitrage jur Begrundung einer anatytifden Chemie auf trodnem Bege. gr. 8. Rurnberg 827. Schrag.

Muenefeld, Fr. L., de vera chemiae organicae notione ejusque in medicina usu, additis de vi arsenici in corpora organica mortua experimen-

tis. Dissert. inaug. chemico-medica. 8.maj. Vratislaviae 823. (Barth in 5 %n Leipzig.) Hufeland, Chrstph. Wilb., Armen-Pharmacopoe, Zugleich eine Aus-

wahl bewährter Arzneimittel u. Arzneiformeln. 7e sehr verm. Aufl. 8. Berlin (810.) 832. Reimer.

Susitt, Ebler v. Rasinnya, Bach. Gli., Preisfdrift ib. bie Berbeff. ber f. f. Felbaporbeten gr. 8. Prefburg 795. Schwaiger.
- tritifder Commentar über bie Deffreich, Proving.- Pharmatopoe, mit e.

Entwurfe ju e. verbeff. Dispenfatorium. gr. 8. Prefburg 785. (Biganb.) 3bein jur Berbeff. ber Deftr. Prov. Pharmatopden. 8. Prefburg 797. Schwaiger.

Jacquin, Jos. Frz. de, Elementa chemiae univers, et medicae ex ling. germ. versa. Il Tomi. 8. maj. Viennae 793. (Beck.) - Lehrbuch der allgem. u. medicin. Chemle. 2 Thle. 4e umgearb. Aufl. gr. 8. Rhend. (793.) 810 - 22. 4 % 12 % Schreibpap. 5 % Jacquin, Frhr. Jos. v., Grundzüge der allgem. n. medicin. Chemie. Re-digirt von Ignaz Gruber. 2 Bde. gr. 8. Wien 836. Mürschner n. Jasper.

4.5% 20 5 Jacquin, Ric. 30f. v., von ben pharmageutifden Compositionen ber Argneis-mittel. Aus b. gat. v. F. A. v. Bafferberg. 8. Bien 786. (28. Raud in Leipzig.) Jahrbuch, Berlinisches, für die Pharmanie u. für die damit verbund. Wissenschaften, 1r-9r Bd. auf d. Jahre 1795-1802. Mit 8 Port. u.

15 ill. Pflanzenpl. 16. Berlin, Ochmigke. - - dess, 9r - 15r Bd. - A. u. d. T.: Neues Jahrbuch der Pharmazie eic. 1r-7r Bd. Mit 15 ill. u. 2 schw. Pflanzenpl. 16. Ebend. 803-11.

97. 14r Bd. auf d.J. 1803.—8. — Mit Bd. 15 fallt die Bezeichnung der Jahrg. weg. u. wird nur aach Bden. weitergezahlt. Bd. 1. 6 d. N. J. brzg. v. Val. Rose u. A. F. Gehlen, Bd. 7 v. J. W. Höbereiner. — dess. 18r. — 36r Bd. (v. Bd. 24 a. 2 Abthll). — A. u. d. T.: De ut-

aches Jahrbuch f. die Pharmazie. 1r - 2fr Bd. (v. Bd. 9. à 2 Abthlf.) Mit 23 ill. Kpftf. u. 21 Biidn. 16. Ebend. 815 - 37. - 33r Bd. n. foll. Bd. a Abthl. 1 3 6 5 - 46 4 20 5 - Bd. 1 - 85. zusamm. herabg. auf 20 5 Bd. 1-6 d. Dentsch, Jahrb. hrsg. v. Kasiner, Bd. 7-12 v. G. H. Stolze, Bd. 13 v. G. H. Stolze u. W. Meissner, Bd. 14-16 v. W. Meissner, Bd. 17 v. A. Lucao, Bd. 18-21 v. A. W. Lindes.

- Sach - u. Namen - Register zum 1n - 8n (9%) u. 15n - 24n Bde. (12 %), od. zu d. Jabrgängen 1795 - 1802 u. 1811 - 1823, von W. Baab. 16. Ebend. 824. 21 % - dass, zum 9n -- 14n Bde, v. A. F. Gehlen, 16, Ehend. 809, - der Chemie u. Physik f. 1830. Hrsg. v. Fr. W. Schweigger-Seldel. 8 Bde. - A. u. d. T.: Journal für Chemie u. Physik, Bd. 58-60. (Der zweiten Reihe Bd. 28 - 30.) 12 HRe. Mit KpRf. gr. 8. Halle, Anton. 8 34. - neues, d. Chemie u. Physik (f. 1831-33). Rine wissenschaftl, Zeit-

schrift d. pharmacent. Instituts zu Halie, Hrsg. v. Fr. W. Schweigger-Seidel. 1r - 9r Bd. - A. u. d. T.: Jonrnal f. Chemie u. Physik. Bd. School, Ir s' Bu. A. u. u. 7. Johnson I. Coemie u. Tyska. au. B. 18-68. (Der d'itien Reibe Ir-s) Fad [Ir-s] Fad, å 4 Hfte, 77-5 Få 6 Hfte.]) Mit Kpfit gr. 8. Rhend. à Bd. 22% 16%. 24. % 16%. u. F. W. Schweiger and I. Chemie n. Physik, hrsg. v. J. 8. C. Schweiger u. Fr. W. Schweiger Schiel. — Die Forterizum hervon erschien zuletzt u. A. T. journal I. Chemie, hrsg. v. O. L. Erdmann u. Fr. W. Schweiger Schiel.

Imbof, Dar. v., Anfangegrunde ber Chemie, g. Gebr. f. Borlefungen. gr. 8.

Munchen 803. Bentner. Jehn , Joh. Fr., chemisches Laberaterium: od. Anweisung zur chem. Analyse der Naturalien. Nebst Darstellung der nütbigen Reagenzie. Mit ein. Vorr. v. M. H. Klaproth. 6 Thle. gr. 8. Berlin 808—21. Maurer. (3r Thl.) Diimmier. 2r-6r Thl. od. chemische Untersuchungen mineralischer, vegetabil. u.

animalischer Substanzen. 811-21. 754. 20 %. - Handwörterbuch der allgem. Chemle. In alphab. Ordnung. 4 Bde. in 5 Thlen. 8. Leipzig 817 - 19. Brockhaus. 11 54 herabges. Pr. 6.54 John, Joh.Fr., chem. Tabellon d. Pflanzenanalysen od. Versuch eines aystemat. Verzeichnisses der bls jetzt zerfegten Vegetabilien nach den vorwaltseden üblern Bestandthelen geordnet u. mit Ammerkk. u. doppelten Regist versehen. gr. Fol. Nürnberg 314. Schrag. 2.2.9 5% - chemische Tabellen des Theirreichs, do. systemat. Uebersicht der

— chemiache Tabellen des Thierreichs, od. systemat. Uchersicht der Resultate aller his jetzt zerlegten Animalien mit Rücksicht der neuesten physiolog, Bemerkk., welche aus der Chemie entlehot sind, wichtiger Thatsachen der Zoochemie u. der Literatur. gr. Fol. Berlin 814. Manner.

Jonas, t. E., Boridute ber Apothetertunft, ob. Einsubrung in bie empirtifde, praft, u. generolide pharmaceut. Ebere, jum Gebrauch für angehnde Appatieter. 3 8 abrill. 21.22. einzig e35. Baumgadentet. 22.8 8 8.6.

Journal, allgem., ber Chemie, von Aler. R. Scherer. 1r-3r Jahrg. ob.

1r.—6e 28b. ob. 36 Eldf. gr. 8. Pripig 799—501. Streitley In. Sphrift. II 8.0e.
— boff, 4e 5e 3derg. ob. 7e—10e 28b. ob. 37e—60e 3pf. 28bl. 4e 28bl. ob. 17 2pf. qe. 8berin 801 3. Eldmer n. Junble 17 3pf. qe. 8berin 801 3. Eldmer n. Junble 19 4e 28bl. ob. 17 3pf. qe. 8berin 801 3. Eldmer n. Junble 19 4e 5bl. ob. 17 3pf. qe. 8berin 801 3. Eldmer n. Junble 19 4e 5bl. ob. 17 3pf. qe. 8berin 801 3. Eldmer n. Junble 19 4e 5bl. ob. 17 4pf. qe. 8berin 801 3e 5bl. ob. 18 4e 5

od. 12 hfte. Mit 6 Bilden u. 11 Kpf. gr. 8. Ebend. 603—6. ``a 6.12 is.

2016. 6 15 Aufra. 3uf. gen. 16 18

— für die Chemie, Phosif u. Mineadoje, von Mudad, v. Greil, herendische, Klaproth, Richter, Arommedoriff, hrsg. v. Abf. Fd. Gehien. 3 Zabrg.

Rieproth, Richter, Ritter, Arommeborff, brig, v. Abf. Fd. Sehfen. 3 John.
ob. 12 Bbt. Rit Kpf. gr. 8. Bertin 806 - 9. (Reimer.)
jircan schlieft sch.
für Chemie u. Physik, in Verbindung mit mehreren Gelehrten, brig.

v. Joh. Sam Chph. Schweigger. Ir—30r Bd. od. Jahrg. 1811—20. & 8 Bde. od. 12 Hfte, (Erste Reihe.) gr. 8. Nürnherg, Schrag. & 8 %—80% herabg. Pr. 60 %——dess. 31r—39r Bd. Neue (zweite) Reihe. — A. u. d. T.: Jahr—

buch der Chemie u. Physik. Hreg. v. Schweigger n. Meinecke. 1r—
9r Bd. od. Jahrg. 1821—23. gr. 8. Rbend.

— dess. 40r—42r Bd. Neue (zweite) Reine. — An. d. T.: Tasch enbuch etc. Hreg. v. Schweigger. 10r—12r Bd. od. J. 1824. gr. 8. Halle,

Schwetschke u. Sohn. 8-68. Schwetschke u. Sohn. 8-68. Schwetschke u. Sohn. 8-68. Act. 3-37-Bd. od. Neue (zweite) Reihe 13r—27r Bd. — A. u. A. T.: Jahrbuch d. Chemie u. Physik, als c. Zeitschrift d. Vereins z. Verbreit, v. Naurkenguisse u. hälb. Walsrbeit (48z—45z Bd. braz. v.

- Sachregister üb. d. Jahrg. 1823 - 25. gr. 8. Halle. (Anion.) 9%.
Die Fortsetzung, s. Jahrbuch d. Chemie u. Physik (f. 1830 - 33.)
Für technische u. ökonomische Chemie. Hrsg. von O. L. Erdmann.
1r - 18r Bd. oder Jahrg. 1828 - 33. à 12 Hfte. — A. u. d. T.; Die neue-

Hieran achitest sich nach Vereinigung des Journaies von Schweigger-Seidei die naturiguede unter den neuen Triet als:

filt prakt. Chemie, hrsg. von Otto Linné Erdmann u. Frz. With. Schweigger-Seidel. 1 fz? 37 Jahrg. 1884. 35. 36. od. 1 f - 9 f. 8d. à 24 lifte. M Kpflf. gr. 8. Ebend.

Johe, B., pratt. Aniett. gur chemisch. Anatvill u. Probirtunt ber Erg. Arteilgenische, Erben, Alfaiten, bernabum Goblangen, Mineral Wilfige u. Bulgoden), d. Grundigde der mineratog. Chemie, f. Berg. u. Obstermanner, Anieralogen, Abbritanten chem. Poeduct. Detonomen, Acquit, Destructunt Frumbe ber Chemie. Aus b. Cangle, mit Ammert. u. Snigh. p. 2. Stockauf von

Balbenstein. Mit ein. Zab. u. 4 lith, Abbithb. gr. 8. Wien 827. Morfchner u. Jasper. Stiner, Fr. v., Ueberficht ber hauptmomente bes gegenmart. Buftanbes ber Che-mie. Aus b. Eleutheria befond. angebr. 8. Freiburg 823. Wagner. 8%

8% 1 Beitrage jur Gefchichte ber Blaufaure u. gr. 8. Ebenb. (814.) 16 % Buch, Carl Bith., Softem ber antiphlog. Chemic. 1r Ihl. Theorie. gr. 8. Rurnberg 803. Stein. 1 8 8 8 30

- Beitrage ger Chemie, Deconomie u. Technologie. 8. Cbenb. 808. - Dandbuch ber Paarm gie, vorglat, f. Anfünger, neht e. Anf, für Formelin, bie etgante Pharmaise beteiff. 8. Könchen 810. finbauer.

1 44 45, artibilighe handbuch ber Zoolstetetunft (V barma gie) nach ben eutellen Entebetungen u. Ansichten softwagen zu Ansichten fostennat, gusammengeftelltz neht e. And, üb. etegante Phar-

macie. 8. Rurnberg 817. Stein. 1.8% 12 % aum: Pharmacopo ea Borussica,

Juch, Jul. Carl, Anleit. zur Ausführung qualitativer chemisch-analytischer Untersuchungen anorganischer Kürper. Für Studirende der Medicin, Pharmacie u. Chemie. Nach H. Rose's Handbuch in Tabellenform ausgeführt u. mit der nothwendigen Erläuterung versehen. 2e unveränd. Ausg. (Mit 1 Eab. in Roy. : Kol. u. 1 Statf.) gr. S. Augsburg (833.) 836. v. Jeuisch u. Stage'sche Buchh. 18%

- bie angewandte Chemie fur Befer aus allen Stanben, inebefonbere fur Pharmageuten, Fabrifanten zt. aller Urt. 1r Bb. (ob. in 3 Often. a 12 %) gr. 8. Gbenb. 836.

Raifer , Caj. G., Grunbrif ber Pharmacie. Gin Sand : u. Behrbuch f. Mergte, Apothefer u. Bunbarste. Dit 2 Jaf. gr. 8. Canbebut 832. Rrull. 3 5 6 % - fiber den Unterricht in der Chemie auf Lyceen, nebst einer kurz. Uebersicht von dem chem. institute des kgl. Lyceums zu Landshut. Pro-3%

gramm, gr. 4. Landshut 832. Thomann,

Mämtz, Ludw. Fr., Untersuchungen üb. d. Expansivkraft d. Däm-pfe nach den bisher. Beobachtt. gr. 8. Halle 827. Schwetsche u. Sohn. 1 %. Raris, Ab. D. S. Fr., Borterbuch gur Preußifchen Pbarmatopoe, in' weichem alle Borler ber Pharmatopoe, fowohl in ben paffenbften u. Die Runfts ausbrude in ben eigenthumt. Bedeutungen in ber wiffenfchaftt. Runftfprache aufgeführt find, als auch die herfrieung ber aus ber griech, u. andern Spracen ent-lebnten naturbijert, medicin. u. chem. Subritde angegeben ift. Richt e. Bers gidinst gleichbedentenber Benennungen ber in ber Pr. Pd. angestürten gusammens gefesten u. gubereiteten Argneimittel, als Unb. gr. 8. Berlin 828. Mittler.

f. auch : Corifologie. Rarmarich, R., Grundrig ber Chemie nach ihrem neueft. Buftanbe, besond in tecon. Begiehung. Mit 2 Rpfif. gr. 8. Wien 823. Tenbler. 2 96.

Raftner, Rart Billb. Gib., Beitrage jur Begrundung einer wiffenfcaftlichen Cbes mie. 2 Thie. - A. u. b. E .: Physital achem. s mineralog. u. pharmagenifche Mbbanbil. 2 Thie. gr. 8. Beibelberg 806. 7. Mobr. . Grunbrif ber Chemie g. Gebr. feiner Borlefungen. ir Thi. gr. 8. Gbenb. 807.

1 8 8 % - Ginteitung in bie neuere Chemie, Bebufs feiner Borlefungen u. g. Geloftunterr. f. Anfanger. gr. 8. Salle 814. Budhbla. bes Baifenhaufes. 2.8% 12%

berabgef. Dr. 1 9 8 % - vergleichende Uebersicht des Systems der Chemie. Ir Bd. 1r Abschn, gr. 4. Halle 821, Schwetschke u. Sohn. - Grundzuge ber Phofit u. Chemie, jum Gebrauch fur bobere Lebranftatten u.

gum Gelbitunterricht fur Gemerbtreibenbe u. Freunde ber Raturmiffenfchaft ents worfen. 2 Bbe. (Dit 2 Stnif.) 2e geitgemag verm, u. verb. Muft. gr. 8. Rurns berg 832. 33. Stein. 5 % 15 % Theorie der Polytechnochemie. I. II. (2 Bde.) gr. S. Kisenach 827. 28. Baerecke.

DACTURE. J. MARTURE, od. Darstellung der Grundwahrheiten der gesammten roinen Chemisnach ihrem neuesten Zuräude. 837. 2 fblr. 12 gr. H. Ad-5ibrung, od. Nachweisung der Gesetze der Chemie u. deren Anwendung zur Erkistung der Polytechnociemie. 858. 3 fblr. 12 gr. Laufer Arture. 2 haben der Spellung der Pharture. 12 haben der Berling, der Pharmazle,

Merekes , Frz., Betrachtt. fiber die chemischen Elemente. gr. 8. Pesth 820. Hartleben. 1.9% Mersten , C., über die nähern Bestandtheile der Knochen u. deren Dar-

stellung aus dens. mittelst Wasserdampfes, für Hospitäler, Krankenan-stalten eic. Nach D'Arcet. (Ans Erdmann's Journal abgedt.). (Wit 1 Apft.) gr. 8. Leipzig 832. Barth.

Meup, Jos. Bernh., Manuale pharmaceut, principlis chemiae ac pharmaciae probatiss. superstructum. 8. Stendal. 793. Franzen et Grosse, 14 % - libellus pharmaceuticus composita et praeparata praecipua praeparandi modum et encheireses exhibens. 8. Duisburg. 789. (Baedeker in Essen.) 8 %

Rielmeier, Cart gr., Rebe über bie Berhaltniffe ber organifden Rrafte unter einander in ber Reihe ber verfchieb. Organifationen, ber Gefebe u. Fol-. gen biefer Berhaltniffe u. f. w. Reu. unverant. Abbrud. 8. Zubingen (793.) 814. Dfianber.

Rirman, Rid., phyf. : chem. Schriften. Aus b. Engl. von Bor. v. Grell. 5 Bbe. 8. Berlin 788 - 801. Ricolai. 9.54 8 5%

ir Bb. 18 26 Std. Berfuche u. Beobachtt. ub. die spriffice Schwere u. die Angiehungekraft verichied. Salgarten. R. Ausg. (783.) 789. 16 gr. 22 s. 18 - 3e Abl. Die Minrealogie nach einem gan neuen Plane, 2e Auff. (185.) pericieb. Sa oldi. 2)se Otimeralogie nach einem ganz neuen pie 5 thir. 12 yr. iner Zerlegung der Mineralwasser. 801. 1 thir. 12 gr. Berfuch einer

Kittel, Mart. Baid. , Kniwurf u. Vorschlag zu einer Apotheker-Ordnung u. zur Regulirung einiger damit unmittelbar zusammenhängender Theile der medicinal - u. sanitäts - polizellichen Gesetzgebung wohlgeordneter Staaten. 12. Nürnberg 830. Schrag.

Klaproth, Mart, Heinr., Beiträge zur chem. Kenntniss der Mineralkörper. 5 Bde. gr. 8. Berlin 795 - 810. Rottmann. 10.5% 12 % - dess. 6r Bd. -- A. u. d. T.: Sammlung chem. Abbandll, vermischten Inhalts. gr. 8. Berlin 815. Nicoiai. 254 85

— u. Fr. Bolff, chem. Borterbuch. 5 Bbe. u. 4 Suppl. Bbe. Mit 4 Apfif. gr. 8. Berlin 807 — 19. Bos. 29 % perabg. Pr. 22 %

Rlinge, Job. heinr. Bilb., praft. Danbbuch fur Apotheter, gur Antchoffung b. nothigften u. brauchbarften roben, gubereiteten u. gufammengefesten Argneimutel. Sannover 796. (Dabn.) Köchlin , Joh. Rud., über das Apothekerwesen n. die nothwendige

Umgestaltung u. Verbesserung desselben im Canton Zürich. Eine Abhandiung, vorgetragen in der Sitzung der Gesellschaft der Aerzte des Canton Zürich, am 7. Juny 1830. gr. 8. Zürich 831. Ziegler & Söhne. 4 %. auch Abtheilung I.

Rrugelftein, 3ob. Fr., von Berminberung b. Argneipreife u. ber ju bief. Bebufe erforderl. Ginrichtung ber Dispenfatorien u. Zaren. Gine gett. Preisfcht. ar. 8. Gottingen 795. Banbenboed u. Ruprecht. 1.96 456 Kühn, Otto Bernh., Anleitung zu qualitativen chemischen Untersuchungen.

Nebst 1 lith, Taf. gr. 8, Leipzig 830, Lehnhold, 12 % - Versuch einer Antbropochemie, gr. 8. Leipzig 824. Cnobloch. 21 % 1.34

- Lehrbuch der Stöchiometrie. gr. 8. Leipzig 837. Köhler. Runtel v. Lowenstern, 3., vollftanbiges Laboratorium chymlcum. 4 1 34 125

Muff. ar. 8. Ronigeberg 766. (Unger.) Kunze, G., pharmaceut. Waarenkunde, s. Goebel.

Küttner, Rob., Parailele der älteren u. neuen sächsischen Pharmacop ii e. 8. Leipzig 837. Gebr. Reichenbach. 65. Laboratorium, bas, eine Sammlung von Abbilbb. u. Befdreib. ber beften u.

neueft. Apparate gum Bebuf ber pratt. u. phyfifalifden Chemie. 16-386 Sft. ob. Iaf. 1 - 153. 4. Beimar 825 - 36. Canbes - Inbuftrie - Comptoir. a oft. 12 % 19 %

18 hft. I. 1-4. Schroher. Trabare Orfen. Geftier Apparete. Gesometer. 25 2. 5. 5. 6. Sassenter mit Wasservung. Dare's Calorimotor u. Deslagrator. Porumat. Deftilit's Apparet. 25 2. 9. 19. Eadocaterum ber Apothekregiste in Sondon. Sampendfen. Atchere u.

iltrir - Apparate. enofen. Thermometer. Spgrometer anber, Beichreib. e. App., mittelft

2. 13-16. S 2. 17-21. baber Baffer Rare. Sampenbfen, Abermometer. Dogarden bein in Stocksom water geschaften und Bramad's Rosch, jur Berfert, dinigl. Muneral-raberielte with Bramad's Rosch, jur Berfert, dinigl. Muneral-

66 hft. A. 22-25. Beidereib, bes dem, Labaratoriums ber artillerieicule b. f. Garbe ju Rincennes. Eudomater. Beiderebung eines bodit zwedmaßigen apparats b. Apothecariest Itali in Landau. T. 19.—19. Malhimen u. Barricht, junt Berkleinern. Berkleibene Preffen zu Ep-tracken u. Ancturen. Berkheid. Arten dem. Deien. "Dygrameier. I. 3.6—33. Sturgens's verteifferier electro-imagnet. Apparat. Kühlapparate. 

22. 20. - 20. Waldstein in Binnefel, jum Fartfelnen, Berfeldende Perfels ju Chr. 2 20. - 21. Carpon S vertellerir eiter einigent Special. Söldspreckt. Söldspreckt. Söldspreckt. Soldspreckt. Special Spe 

16\$ 176 186

218 .bft.

Darmefreichen. – Lederzeiertum. – Hommun. Women u. Geferfredie Efterseit. – Lederzeitum. – Pomunn. Women u. Geferfredie Efterseitum. – Pomunn. Lederzeitum. – Pomunn. Lederzeitum. – Pomunn. Lederzeitum. – Lederzeitum. Mertenzolog. Inframente. Pharmaceut. Defen. Steringer. 

idenfigere Destagetor. 1772—175. Apprate jur Unterstüdung der mit dem Deflageaber anzukelieinden kriude. Abdumplungs App. Appeatet u. Berfadern, zum Elds für die jörecke die Eddensteinung in Vollegt u. Derflüft Appeatet. Callector u. Duplicator des L. 726—178. Appeatet jür die Erinnataranalyst. – Callector u. Duplicator des leierfields. Lievengden. Elektrometer. – Appaatet des Prof. Jacre jur paramat. f. 116 — Les, appearen, Giectrometer. — appearen. — Appearen. — Den ber bei bei ben phare. — Opnomometer. — Deftillirs u. Rachopparate für ben phare. — 130—32. Pharmacratifde Preffen — Deftillirs u. Rachopparate für ben phare. — 130—32. Pharmacratif. — Fultpumpen. — 130—130. ober bes Keinschwarzes.

germe. — Opnamameter. 1. 130—33. Phytometers (ich entremen. Achteure a. Rachapparate für den phar-aceut. Cekrouch. — Pyrometer. — Euthoumpen. 1. 134—137. Appracte zur "Darfelung der Anochenfohle ober des Keinschwarzes Geofen. Apparate, um Alüfgeltern mit Golon zu faktigen. Apparate zur Be-tinga u. Keinstungs des Eenkageles aus Etrindhien u. Och u. a. Gublangen. 

für dein, u. pharm. Juede zu bermben. A. 130 – 153. Altalimeter, Betthalimeter, Acetimeter, Alfoholometer, Ghloro-meter. – Pneumal. Defilit: Apparate. – Apparate zur Darftellung des Kallums

- u. Rafriums. Ayenarde u. Berfahren jur Fabrikation des blaufguren Kali, des Ba Granger, G. B. Bouillon, Handbudg eines Gurfus der Shemie. Aus d. Frang, diere, mit Anneurett. d. Dan. Zdarer. 2 Albei, Wilk APf., ger. 8. Eeftydg 1901. 3. (Fifther u. Buchs.) 3 34 16 5 - Sanob. fur Pharmagentifer. Mus b. Frang. überf. Dit 6 Rpf. gr. 8. Leips
  - gig 804. (@. Fleifcher.) 1.94.8% vollftanbige Apothetermiffenfchaft. 4 Thie. Mus b. Frang. gr. 8. Bripig 796. 97. Baumaartner.
  - ir Thi. Maturience. 2r Materia medica.
    - Bocanit
- Pharmaceutifde Chemie. Lampadius, With. Aug., Grundriss des Systems der Chemie, od. klass. Aufstellung der einfachen u. gemischten Körper, vorzüglich nach Lavoisier u. Berzelius, so wie nach eigenen Erfahrungen, gr. 8. Freiberg 1 34 18 % 822. Craz u. Gerlach.
  - neue Erfahrungen im Gebiete ber Chemie u. Guttentunbe, gefammelt im chem. Caboratorium ju Freiberg u. in ben Haltenwerten u. Fabriten Sachfens in b. 3. 1808-14. 2 Bbe. Mit Apf. 8. Weimar 816. 17. Canbes Zubuftete
- Comptoir. - erlauternbe Experimente uber bie Grunblehren ber allgem. u. Mineral=Che mie, nach eigenen Beobachtt. gefammelt. 2 Bbe. 8. Freiberg 809. 10. Grag u. 3 3 12 5
  - Berlad. It Bb. Die Erperimente u'er bie allgemeine Chemie, von Kreifig. 2r . Die E perimente uver bie Mineral Ehemie, von Ch. Bergt u. G. G. Buich.
  - demifche Briefe fur Frauengimmer von Bilbung u. Daublichteit. Reue Musg. 8 Cbent. (817.) 828. 1 3%
  - berf. Fortfebung. 8. Cbenb. 828. 20% - fpftem, schem. Beobacht, ber einfachen naturtorper fowohl, als que ber aus bies fen gebildeten Difchungen ber Ratur u. Runft, in 32 Rlaffen, nebft ben vorzugl.
- Befchlechtern u. Gattungen biefer Rorper gum Beweife, gum Gebrauch feiner Bor-Icfungen. Fol. Cbenb. 808. - Camml, demifder Abbanbll. 3 Thie. Mit 2 Rpf. gr. 8. Dreiben 795 - 800.
- Balther. 2.96 4 % - Beptrage jur Erweiterung ber Chemie u. Duttentunbe. 1r Bb. Dit Rpf.
  - gr. 8. Freyderg 804. Grag u. Gerlach. 1 96 15%. gehorige Burbigung bes Rarlebaber Sauerlings, auf dem, u. fonftige Erfahrungen gegrundet, 8. Cbenb. 821. 5% - über den Schwefelalcohol, nämlich üb. dessen Entdeckung, Zube-
  - reitung u. Eigenschaften, vorzügl. üb. dessen Anwendung in der Arzneykunde. Allen Aerzten, Pharmaceuten u. Fabricanten chem. Producte gewidnet. 2e. mit neuen Erfahrungen hereicherte Aufl. 8. Ebend. (827.)
- Landgrebe, Geo., über das Licht, vorzugsweise über die chemischen u. physiologischen Wirkungen desselben. Ein Versneh. gr. S. Marburg 834. Elwert. 3.5%
- Landriani, Marfil., physital. Unterfuchung ub. b. Gesundheit ber Euft. Aus b. Ital. Mit Apf. 8. Bafel 778. Serini.
- Lange, Jul., praftifde Erfahrungen u. Bortheile im Bebiete ber Pharmacie. Bejammelt. 8. Gisteben 835. Reicharbt. 8% Laugier, Ed., u. A. v. Kramer, synoptische Tabellen, oder gedrängte
- Darstellung des chemischen Verhaltens der salzfähigen Basen. Aus d. Franz. (Mit 8 Zab.) gr. 8. Nürnberg 829. Schrag. - Bortefungen ub. bie Chemie, f. Bolff, Fr.
- Lavoifier, Ant. Cor., Spftem ber antiphicaift. Chemie. Aus b. Frang. überf., mit Anmertt. von G. F. hermbftabt. 2 Bbe. Mit 10 Apfif. u. b. Bilbn. bes Berf. gr. 8. Bertin (792.) 803. Ricolai. - physital. chem. Schriften. Zus b. Frang. v. C. E. Beiget. 5 Bbe., vom 4n
  - Bbe. an fortgef. von &. D. Lint. 8. Leipzig 783 94. (Enobloch.) f. auch: Methobe b. chem. Romentlatur.

Beng, b., handworterbuch ber Chemie, f. handworterbuch. Lentin, Lebr. gr. Benj., Zare ber Apother-Baaren f. b. Kurhannboer. Laube, mit Befchreib. einiger neuen Argneimittel u. ein. latein. engl. pharmaceut.

ernier, mit Beggere, Engel neun arzeitnut a ein intent-rog, byetnakeit. Abertebuge, N. Ausg, art. Hannover 1801. Hahr. Leenhardt, J. D., handbug der ydarmagutifigin Chemie, ob. Darftellung u. yrifung d. fammit, dem. sydarmagut. Podpozate. Im pratt. Gete, f. Hybsiser, Aerste u. Apothefter. Mit ein. Vorr. von A. Du Wênil. gr. 8. Chemb. 825.

Levenau, Jof. Arn. Ritter v., dem. Abbanbl. ub. ben Celen. gr. 8. Bien 823. Leyde, Ed., Anleitung für den ersten Unterricht in der qualitativen che-

mischen Analyse, gr. 8. Berlin 836, Mittler. 16 5% Liebig , Just., s. Annalen der Pharmazie. - Geiger's Pharmazie 5e Aufl. - Handwörterbuch der Chemie. - Löwig, C. - Magazin f. Pharmazie.

Bindes , A. B., vollstandiges Borterbuch ju ber neueften Ausg. ber Pharmaco-poen borussten , wie auch ber 4n Ausg. u. ihrem Anbange. Fur angeh. Aerste, Bunbargte u. Apothefer ausgearb, gr. 8. Berlin 830. Plabn. - vollftandige Samml. aller Gefete u. Berorbnungen , welche in Bezug auf bas Apotheterwefen fur die Rgl. Preuf. Staaten erlaffen find. gr. 8. Berlin 836. 2.

Dehmigte. s, auch: Jahrbuch d. Pharmacie. - Rojoff, Prüfung. - Schulze - Montanus, Reagentien.

Lint, heinr Fr., Die Grundmahrheiten ber neuern Chemie, nach Fourcroy philosophie ebymique breg. 2e Muff. 8. Roftod (806.) 815. Stiller. - Beitrage gur Chemie u. Phyfit. 1r Bb. 3 Stde. gr. 8. Gbenb. 795. 96. 154 85

18 Std. enth. einige Krumblagen ber Phifit u. Sbernit. 195. 8 gr. 24 s Bedogkungen u. Betracht i. db. b. Warmelboff. 196. 14 gr. 33 s Britisge s. Philosophie ber Phifit u. Chemie. 797. 10 gr. ilber Apotheken. (Aus d. 38 Bed. der med. - chir. Encycl. abgedr.) gr. 8. Berlin 829. (Veit & Comp.) - ib. die neue Preuss. Pharmacopoe. Eine Antikritik mehrerer darüber erschien. Beurtheilungen. (Aus Bust's u. Casper's Repertorium abgedr.) gr. 8. Berlin 828. Reimer.

f. aud: Nohubarth. , Grunbfage ber Pharmagie, nebft ber Gefchichte u. Literatur Lint, berfelben, jur Erklar, ber neuen verbefferten ofterr, Provingial-Pharmacopoe, 2 Bbe. in 3 Abibil. Dit 10 Tab. gr. 8. Bien 800. (heubner.) 4 # 12 %

Lipphard, 3. Ch. E., Briefe über bie pharmagent. Uebel, brauchbar f. Apotheter u. Aergte. 8. Leipzig 799. Rummer.

- Sanbbuch ber Chemie, nebft moralifder Bitbung bes Mpotheters, in Briefen f. Bernenbe. 8. Cbenb. 800. Löhmann, Fr., Tafein der Medicinal- u. Apothekergewichte aller Länder u. freien Städte in Europa. In 28 Abthil. Nach den von

Hohen Landes - u. Obermedicinaibehörden erhaltenen authent. Angaben entworfen u. zum Erstenmale auf das Genaneste berechnet. (Deutsch u. Franz.) gr. 4. Leipzig 832, Barth. 3 8 21 54 Lowig, Carl J., das Brom u. seine chemischen Verhältnisse, gr. 8. Hei-

delberg 829. Winter. - Lehrbuch der Chemie, mit besond. Berücksichtigung des technischen u. medicin. Theils. gr. 8. Heidelberg 832. Engelmann.

- der Chemiker Dr. Just. Liebig in Giessen vor das Gericht der öffentlichen Meinung gestellt. gr. 8. Zürich 833. Oreil, Füssli u. Comp. - theoret. Betrachtt. über die sauern u. basigen Rigenschaften der nicht metallischen Körper. Programm der Zürcherischen Cantonsschule. gr. 4.

Ebend. 835. 68 - chemische Untersuchung des Mineralwassers zu Seewen im Canton Schwyz. gr. 8. Ebend. 834.

Buderedorff, &., bas Auftofen u. Bieberherftellen bes Feberharges, genannts

Gummi elaftitum; jur Darftellung tuft . u. mafferbichter Gegenftanbe zc. 8. Berifn 832. (Beit u. Comp.) Dacfenzie, Colin, taufenb Erperimente ber Dhofit u. Chemie, gur Unterhale

tung u. Belehrung. Mus b. Engl. breg. v. G. G. Rubn. 9 Ofte. (Mit 22 Apf.

u. 55 bolgfchn.) gr. 8. Leipzig 823. (Baumgartner.)

Bacquer, Det. 30f., Anfangsgrunde ber theoret. u. praft. Chemie. Aus b. Frang. 2 Thie. Mit Apf. 2e Auft. 8. Leipzig 768. (Brodhaus.) 1 & 8 %. - chemifches Borterbuch, ob. allgem Begriffe ber Chymie, nach alphabet. Orbnung. Mus b. Frang. überf. u. mit Anmertt. u. Bufat. vermehrt v. Job. Gfr. Ceonbarbi. 3e Musg. mit hinweglaffung b. blogen Bermuthungen u. mit Ergang. burch die neuere Erfabrung veranflater von A. B. Nichter. 1e ze de Bb. nach Richters Aobe nei bearbeit. u. fortagt. v. F. S. Hermbflate. 806 — 9. (2.18.128.2) 44 — 77 EB. z. Zusigs, 789 — 91. (5.18.128.2), g. e. B. Eripija, Methmann. 14.188.6 [5.18.2] — neue Justage a. Anmertt. zur erften Ausg., v. J. G. Leonbardi. 2 Bbe.

gr. 8. Cbend. 792. 93. Dagagin für bie neueften Erfahrungen, Entbedungen u. Berichtigungen im Ge-biete b. Pharmagie, mit hinlicht auf physiolog Prufung u. prattifc bewahrte Anwendbarteit ber Beilmittel, porguglich neu entbectter Argneiftoffe in ber Pbarmagie. Preg. v. G. F. Danie u. (vom Juli 1824 an) v. P. E. Geiger. 1r - 6r Jabry. 1823 - 28. ú. 4 Bbe. ob. 12 Pfte. gr. 8. Garleruhe (1823. 16 - 66 Pft. 3 & 8 %) Braun u. (bie ff.) Duller. a Jahrg. 5 36 berabgef. Pr. 15 3 14 3%

Hieran schliesst sich - für Pharmacie u. die dahin einschlagenden Wissenschaften. Von Ph. L. Geiger. 7r - 9r Jairtg. 1829 - 31. a 12 Hfte. Mit Stntf. 8. Heidelberg.

Winter. Die Fortsetzung, s. Annalen der Pharmazie.

Dalouin, mebigin. Chemie, bie Argneien gu bereiten. 2 Thte. gr. 8. Altenburg 768. (Dennings in Reiffe.) 1 5%. 16%

à J. 6 % - 18 %

Marggraf, Anbr. Siegm., chomifche Schriften. 2 Ahle. (Mit ein. Borr. v. 3. Martius, Th. Will. Chr., Grundriss der Pharmakognosie des Pflau-

zeureiches, zum Gebrauche bei akadem, Vorlesungen, so wie für Aerzie, Apotheker u. Droguisten entworfen. Lex. - 8. Erlaugen 832. Palm u. Enke. - Pharmacognofie, s. Gulbourt.

- Epftem einer Mranei : Tare nach Procenten. (Mit 9 Zab.) gr. 8. Grlangen 826. Palm u. Ente.

Mecklenburg, J. M., u. J. Frz. Simon, Grundzige der Chemie in Tabellen-Form. Zunächst als Repertorium f. angebende Aerzte u. Pharmacenten bearbeitet, gr. 4. Berlin 835. Hirschwald.

Meerfels, C. G., die Pharmacie. Ihr Zustand im Jahre 1835. 8. Magdeburg 835. Bühler.

Deinecte, Anb. Deine., demifcher Catedismus mit befonb. Rudficht auf b. Beburfniffe ber Canbwirthe, ber Gewerbtreibenben u. überhaupt aller jener, welche bie Chemie nicht blog ale Stubium, fonbern auch jur Unwendung im Leben fich eigen gu machen wunfchen. Unter ftater Beobachtung ber neueften Entbectungen b. Englonber, Franzoln u. Deutschen. 8. Prag 820. Caive. 2 . 2 . 16 %. Meinecke, Joh. Ludw. Geo, die chemische Messkunst, od. An-

leit., die chemischen Verbindungen nach Maas- u. Gewicht auf eine einfache Weise zu bestimmen u. zu berechnen; auf Versuche gegründet u. durch Beispiele erläutert. 2 Bdc. gr. 8. Halle 815-17. (Meissner in Leipzig.) 254 1854 herabg. Pr. 154 Meissner, Paul Traug., chemische Aequivalenten - oder Atomen-

lehre. Zum Gebrauche für Chemiker, Pharmacenten u. Techniker gemeinfasslich dargestellt. 2 Bde. Lex. - 8. Wien 834. v. Mösle u. Brau-- die Aracometrie in ihrer Auwendung auf Chemie u. Technik. 2 Thic.

Mit 33 Tab. n. 5 gross. Kpftf. gr. 8. Nürnberg 816. Schrag. 598.85 - Danbbuch ber allgemeinen u. technifchen Chemie. Bum Gelbftunterrichte u. gur

- Grundlage feiner orbentlichen u. außerorbentlichen Borlefungen entworfen. 5 Bbe. gr. 8. BBien 819-33. Gerolb.
- The St. Collection of the Coll

- Melssner, Paul Traug., neues System der Chemie. Zum Leitfaden eines geregelten Studiums dieser Wissenschaft bearbeitet. 1r2r Bd. gr. 8.
- Wien 835. 36. v. Müste u. Braumiller.

  1985 188. System der Chemie. Chemie der nicht metalliseben Stoffe, 835. 4 für 12 gr.

  27 Chemie der nichtlischen Stoffe, (3) fit 1 füh, Taf.) 836. 4 für, 12 gr.

   Berichtige zu rinigen nicht Berbeff, pharmaceutischer Operationen u. bagu geboriger Apparate, auf b. Bege ber Erfahrung bearbeitet, u. ale Bintrage gur Begrundung einer zwidmag. u. vortheilbaften Apotheter Praris. Dit 8 Rofef.
- gr. S. Blin 814. (Bimmrt.)

  2.5

  Mensing, W., leichtfassliche Anleitung zu stüchtemetrischen Rechnungen, f. ungeh. Chemiker u. Pharmaceuten. Mit Vorr. von J. B. Tramms-
- dorff. gr. 8. Erfurt 824 (Otto.) 1 54 12 5% Dethobe ber dem. Romenclatur fur bas antiphlog. Epftem, v. Morveau, Egvoje fier, Bertholtei, u. v. Fourcrop. Aus b. Frang., g. Gebrauche hoher Schulen, ben beutich. Borlefungen ub. b. antiphiog. Chemie, von R. F. v. Meibinger. 2e
- Muft. Dit 6 Roftf. gr. 8. Bien 801. (Deubner.) 196. 165 Meyer, J. C. F., was fordern die Medizinalordnungen von den Apathe-
- kern? 8. Berlin 803. (Reimer.) Meyer, Mor., Grundzüge der Militair-Chemie. 8. Berlin 834, Schlesin-
- Diener, 23. Chr., praft. dem. Tabellen für Aergte, Apotheter u. Liebhaber ber Chemie, gur teichtern Ueberficht ber naturl., einfachen u. gufammengefesten Rors per. 1r Thi. ar. Fol. Gotha 806. Dennings.
- Mitscherlich , R., Lehrbuch der Chemie. 1r Bd. u. 2r Bd. 1e Abthl, Mit eingedr. Hofzschn. van F. L. Unzelmann. (ir Bd. 3e Aufl.) gr. 8. Beriin (832.) 835. 87. Mittier.
- Moldenhauer , Friedr. , Grundriss der Chemie für höhere Lehranstalten. In 3 Abthll, bearb. - 1e Abthl. Mit 2 Statf. gr. 8. Karlsruhe 835. Groos. 1.96 85%
- Moldenhawer, C. Fr. G., demifde Reagentien, ob. wie pruft man einen Rorper auf Berfatichungen u. benutt ibn, demijd rein, felbft wieber als Reagens. Ein handbuch zum Sebrauch für Phpfifer, Apothefer u. Droguiften. Rebft ein, Regifter. gr. 8. Imenau 830. (Boigt in Weimar.)
- Meguiter, gt. 6. Internal cov. (2004) in maximus.)
  Memberger, M. Db. A., bit rettle Berbifferung b. Pharmagie, ob. Beantwort. b. Fragan: Meldes find hire Sauptmängel? weldes here Luclien? weldes
  bit Mittel, biele zu vermindern? 8. Frankfurt 1416. Abrete.
  van Mons, J. B., Abrege de Chimie, à l'uenge des leçans. III Parties.
- gr. in 12. Lunvain 831 38. (Weber in Bonn.) 3.94 85% - Conspectus mixtinaum chemicarum, quas ad rationes perpetuas
- ordinavit signisque niphabeticis expressit, 12 maj. Ibid. 827. - Pharmacopée usuelle, théoretique et pratique. Il Tom. gr. 8. le même. 4 % 20%

Moraweck, Mag. Frn., pharmaceut. - techn. Bathgeber vicler chem. Operationen. Ein Auszug aus den reichhaltigsten chem. Zeitschriften, mit besond. Berücksichtigung der neuest. nutzanwendbaren Erfahrge, im Gebiete der Pharmacie u. den damit verbund. Wissenschaften. Mit Zusätz., Tabell. u. Abbildd., zum nützl. Gebrauche biifreicher Berathgn. im Rrwerbezweige; für Aerzte, Apotheker u. Fabrikanten u. überh. f. Frennde pharmac.-techn.-chem. Wissens journaimässig bearb. u. zusammengestellt. (Mit 2 Zab. u. 1 Apftf.) br. Lex. - 8. Wien 883. Beck. 1.94 6 % Dervean, Gunton be, allgem. theoret. u. pratt. Grunbfite ber chem. Affin itat

ober Bahlangiebung gum gemeinnut. Gebrauch f. Raturforfcher , Chemiften x. Aus b. Frang. ven D. 3. Beit, mit Unmertt. brag. v. G. g. Dermbftabt. gr. 8. Bers lin 794. Rottmann. 1 34 85% - Grunbfabe über bie fauern Salge ob. Cauren. Aus b. Rrang, mit Anmertt,

p. D. 2. Bourquet. Mit ein, Borr. p. G. A. Sermbffabt. 3 Bbe. ar. 8. Berlin

796 - 804. Reimer. 434 185 - Daret u. Duranbe, Anfangegrunde ber theoret. u. pratt. Chemie, jum Bebr. b. offentl. Borlef. auf b. Acabemie ju Dijon, nach neuern Entbedungen in eine neue Dronung gebracht. Aus b. Frang. mit Unmertt. von G. G. Beigel. 3 28be. gr. 8. Leipzig 779. 80. (23. Bogel.) 1 9 22 5% Moser, H., chem. Abhandil. fib. d. Chrom. 8. Wien 824. Geroid. 12 %

Velinp. 16%

Ragy be Digir, Fra., Darftellung ber neuern Anfichten über bie Ratur ber Salgfaure, gr. 8. Bien 819. Deubner.

Raturgefchichte ber Giftpflangen, bie in ber ofterreichifden Pharmacopoe offiginal finb. Dit 60 ill, Rpfif. gr. 8. Leipzig 807. Barth. 6 8 16 sin Garl Aug., Erhrbuch ber Chemie, mit befond. Dinfict auf Technos

logie, Ir Bb. gr. 8. Prag 810, Caive. - befondere bei Erhigung u. Abbampfung

tropfbarer Bluffigfeiten, nach phofifch : chemifchen Grunbfagen; ein Berfuch eines Danbbuche fur Detonomen u. Fabritanten, nebft einem Unbange, weicher bie Befcreib. einer bolgernen Rochgerathgefchaft enthalt. 2 Stete. Dit 2 Rpf. 8. Altona 801. 2. Dammerich. Micholfon , Bill., Anfangegrunde in ber Scheibetunft. Mus b. Engl. überf.

von G. D. Spobr. Mit 1 Apf. gr. 8. Leipzig 791. Dartfnoch. 2. Miemann, J. Fr., Anieit z. Visitation der Apotheken u. der übrigen

Arzneivorräthe, so wie der chirurg. Apparate, weiche medic. Polizeiaufsicht fordern, in Bezug auf d. Pharmac. Borussica et Batava. 3e Auf. Mit 1 Kpftf. 8. Leipzig (807.) 881. Barth. 21%

Rolbe, Mb. Fr., ub. bie Berhaltniffe bes Mpotheters u. bie fich barauf begieb. Pflichten ber Staaten = Regierer. 8. Roftod 806. Stiller.

16 % Dligschlaeger, F. W., Caiendarium pharmaceuticum, od. Anweis. z. richtig. Einsammlung d. vegetabil. Arzneistoffe. (Mit e. Vorw. v. Fr. Nees v. Esenbeck.) 4. M. Giadbach 831: (J. W. Schmachtenberg.)

Onomatologia chymica practica, ob, vollftanbiges prattifches Sanbbuch b. Cho mie in alphabet. Orbnung; jum Rugen u. Gebrauch fur Aerzte, Apothefer, Runfl-ler u. andere Personen, v. D. BB. Rele hreg, u. mit ein. Borr. begleit. v. Job. Rr. Smelin. ar. 8. Ulm 791. Stettin. 1 94 12 %

Orfila, M. P., Handbuch der mediz. Chemie in Verbind. mit den allgem. u. technischen Theilen der chem. Wissenschaften, nach ihrem neuesten Standpunkte. Aus d. Franz. übers. mit Zusätz. verseben v. J. B. Trommsdorff. 1r Bd. 1r 2r Thl. u. 2r Bd. Mit Stntf. gr. 8. Erfurt 819. 20. (Winkier.)

Derftadt, b. G., Unficht ber chemifchen Raturgefege, burch bie neuern Entbedungen gewonnen. Dit 1 Rpftf. 8. Berlin 812. Reimer. 104 125 Materialien ju einer Chemie b. 19ten Jahrh. 16 Std. 8. Regensburg 803.

(Mang.) Dfann, Bfr. Bith., Beitrage gur Chemie u. Phpfit. 1r Beitr. Dit 1 Stnbr.

8. 3ena 822. Grofer. - - beff. 2r Beitrag. 8. Jena 824. Comib. 18 % Osann, Gfr. Wilh., de natura affinitatis chemiae. 8. maj. Jenne 821. (Cröker.) Deftunft ber chemifchen Etemente. 2e, verm. u. verb. Muft. (Dit 2 Sab. in

Fol., woven bie Scala stoechiem. in Rupftrftich.) gr. 8. Jena (825.) 830. Grds ftr.

Otto, C., ber Schuffet gur Botanif, ob. furze u. beutlide Anteit. gum Sendium ber Grudchetung, für angebende Mediciner, Pharmacentur, Forfmanner, Guffenner, Die Totonomen u. jeben Liebaber diefer Biffenichaft. Mest einer vollffanb. Anweif., ein herbarium angulegen, u. einem Bluthenfalenber einiger ber pflangen-reichften Gegenden Deutschlands. Dit bem Portr. von Carl v. Einne u. Antoine Laurent be Juffieu, u. 373 lith. Abbilbb. auf 18 Taf. br. 12. Rubolftabt 835. Dof + Buchhanblung. 1.04 18 % Dito, D. G., Beitrage gur chemifchen Statit, ob. Berfuch eines fritifch aphilof.

Commentare uber Berthollete u. A. neue chemifche Theorieen. 3 Thie. - M. u. b. Z .; Ginleitung in bie wiffenicoftl. Chemie, im Geifte v. Rante u. Berthollete

Behren, gr. 8. Biesbaben 817. Schellenberg. Partes, Cam., demifder Ratedismus. Dit Roten, Ertauterungen u. Anteit, ju Bersuchen. Aus d. Engl. Be nach ber 10n u. 11n engl. Ausg. berichtigte Aust, revoleite u. jum Teit umgeart, bon I. B. Trommsborff. Dit t Spfif. gr. 8. Beimme Sob. Canbes Industrie Sompt.

- dem. Abhanblungen u. Berfuche mit fteter Begiebung auf bie Ranfte u. Manufacturen Grofbritannien's. 1e Lief. Dit 8 Zaf. Abbilbb. gr. 8. Gbenb. 821.

- Grunbfage ber Chemie, burch Berfuche u. 5 Rpf. erlautert. Rebft ein. Inb., bie neueften demifden Entbedungen enthaltenb. Mus b. Engl. gr. 8. Leipzig 822-(Baumgartner.) 4 Bde.

Patzier, Mich. Ign., Anleitung zur metallurgischen Chemie. gr. 8. Ofen 805. (Beck in Wien.)

12 % herabges. Pr. 8 % (Baupaille.) Chemie. 2 Bbe. ir Thi.: Die unorganifche Chemie. Gine Dats ftell. ber allgem. Grunbfage ber Chemie u. Befchreib. ber einfachen u. gufammen= . gefehten unorganifchen Rorper, nebft ein. hiftor. Ginleit. 2r Thi.: organifche Ches mie. Gine Darftell. ber chem. Untersuchungen ber Pflangen u. Thiere, u. ber porguglichften Gifte, Biographien ausgezeichneter Chemifer, chemifche Bibliographie 

- u. Cartier, Die Rabritation b. Comefelfaure nach b. neueften frang. u. engt.

Methoben u. Berbesserungen; nebst Beschreib. u. Abbitdung der dazu ersorbert. Apparate. Rach d. Franz. bearb. u. mit Jusien vermichet. Mit 1 Las. Abbitd. 8. Lucbitung 832. Apsse. - u. Chevalter, Unterricht ub. bie Reagentien, ihre Bereitung, ihren befond. Gebrauch u. ihre Anwendung auf Die chemifche Analpfe. Aus b. Frang. Dreg. v. E. Cerulti. Dit 3 Rpf. gr. 8. Leipzig 823. Magazin f. Inbuftric.

Pfaff, Chr. Deinr. , banbbuch ber analytifden Chemie, fur Chemiter, Ctaatsarate 2c. 2 Bbe. Dit 5 Spftf. gr. 8. Altona 825. Dammerich. le Bb. Propheutischer Abell ob. Lehre von d. Reagentien. 2e Ausg. (821.) 825. 2 thfr. 8 gr. 2e - Enth. die Rortsed des ersten Hauptstelles, die analytische Chemie der organischen Körper. Mit 5 Kpft. 2e Auft. (872.) 873. 3 thk. 15 gr.

- Revifion ber Bebre vom Galvanos Boltaismus mit befonberer Rudficht auf Faraban's, be la Rive's, Becquerels, Rarftens u. a. neuefte Arbeiten über biefen Begenftanb. Mit 1 Stnbrtf. gr. 8. Altona 837. hammerich. - ber Elettro : Danftell. b. bisher. Forfoungen auf bem Gebiete beffetben , nebft eigenthumt. Berfuchen. Dit 8 Abbitbb. in Stnbr. gr. 8. Samburg 824. Fr. Derthes. 1 84. 20 %

- Progr. fiber den Zweck, Inhalt u. Plan ein. Popular-Chemie. Zur Ankünd, von über dieselbe zu haltenden Vorlesungen. 8. Kiel 806. (Hesse.) - über das chemische Gebläse mit explosiven Gasgemengen, oder

den sugenannten Newmann'schen Apparat. Eine Zusammenstellung der bis jetzt darüber bekannt gewardenen Arhetten, nebst eigenen Experimental - Untersuchungen. Mit 2 Kpftf. gr. 8. Nürnberg 819. Schrag. 12 % Wfendler, Geo., chemifche Abhandlung über bas Dpium u. feine nabern Beftanba theile, mit befond. Rudfichten auf bas Morphin u. bie Defonfaure. gr. 8. Bien 822. (Ernblee.)

Pfingfien, 3ch. berm., Magazin fur Pharmagie, Botanit u. Materia me-dica. 2 Bbr. gr. 8. Dalle 782. 83. henbel. 1 3€ 16 ≤ Pharmacopnea antichnierica, s. Ammon.

- antichnieria, s. Wilhelmi, A., in Abthl. I.

- Argentoratensis, revisa ct ad us. hodiern. accomm. (ed. Joa. Chr. Ehrmann.) Fol. Argentorati 757, Treuttel u. Würtz. 1.66 4 50 - nosocomiorum civilium Argentinensium. Jussu administraturum corundem Nasocamiarum typis mandata. 8. maj. Argentorati 830. Levrault. 18 %

- Austriaca. Ed. III. 8. maj. Viennae 820. (Gerold.) 15% 45% Schreibpap. 1 36 8 % - Austriaco-castrensis. Rebft b. Relb.Mebicamenten: Catalog mit bepate fester neuer Zare von 1795. 8 maj. Viennae 810. Schaumburg & snc. - - baff. biutich. Goenb. 10 %

- Austriaca. Defterr. Pharmacopoe. Mit Unmertt. von 3. B. Trommeborff. 3e Mufl. gr. 8. Gotha (814.) 821. Sennings. 1 56 45 - Austriaco - provincialis ad mand. 8.maj. Viennae 780. (Trattner.) 16 % - baff. beutich. gr. 8. Gbent. 783. 16%

- Austriacn-provinctalis emendata, (ed. N. J. v. Jacquin, A. v. Störk et J. M. Schosulau). S. maj. Viennae 794. (Beck.)

- - baff. beutsch (u. b. Z .: Provingialpharmacopoe ze.) gr. 8. Ebenb. 795. 18 % - Bavarica, ex jussu Regin edita. 8 maj. Monachil 824. Lindaner. 234. - Baierifche, auf tgl. Befehl breg. Aus b. Catein. überf. gr. 8. Munchen 822. Binbauer. 154 125 - Baierifche, auf Ral. Befehl breg. Ueberf. u. mit Unmerte. (auch e. Commens

tar naturbiffer. u. teen. Inhalts) von Ml. Sterfer. (4 Mbtbll. mit vollftanb. Des gifter.) gr. 8. Dunden 822-29. Bentner. - Batava cum notis et additamentis medico-pharmacenticis, ita ut pra ge-

nerali habert possit, edit. J. Fr. Niemann. II Vol. Cum VI tab. aen. Ed. II. auct. emend. 8. maj. Lipsiae (811. 12.) 824, Barth. 7 54 - Batava etc., s. Codex med. Europ. 1 5% 12 %

- Burusstea. 4. maj. Vratislaviae 801. W. G. Korn. - Burussica. Ed. V. 4. maj. Berolini 829. Piahn.

200 68 - - Appendix ad Ed. IV. 4. Ibid. 829. Spirulere vergl. auch: Btey. - Bremer. - Karls. - Schubarth. - Ucher-sicht. - Zier.

- Preusstsche, 5e Ansg. (Amtliche) Uebersetzung der latein. Urschrift (von H. Staberoh. Mit Vorr. von H. F. Linck.) gr. 8, Berlin 829. Plahn. 15% 18%

- Preußifche; aus b. Latein. mit Bufagen von E. M. Rraus. gr. 8. Braunfchweig 805. Lucius. - jum Gebrauch f. bie Argneiprarie; hreg. von BB. F. Schulft gr. 8. Berlin 806.

(Canber.) 14% - Burnswica - ob. Preuß, Pharmalepoe, Latein u. beutich, mit Anmerkt, u. 3uffign bigleit, v. E. 23. Juch. 4e völlig umgent. Aufi, v. 28. Raad u. Arauts win, Will Bort. von 3, A. Budont. Robif Anh, gr. 4. Rarnberg (805.), 830. Eicin. 3.84 12 5

Unbang apart 4 ar - Bnrusston. Die Preuß. Pharmafopde, überf. u. erlaut. v. F. P. Dulf. 2 Bbe. 3e verm. u. virb. Muff. Rebft e. Beil .: Synopt. Zabelle ub. Die Atomgewichte b. einfachen u. mibr. jufammengefester Rorper, u. ub. bas Berhaltniß b. Beftanbtheite ber

legteren. Bripgig (827-29.) 833. 34. Bos. 8. 18 5. Copreibpap. 11 4 16 5. Anbang jur in Muft. ) apart, f. Duit, g. p. Cynopt. - militaris Borussica, 16, Berolini 828, (Plahn.)

- castrensis Borussia. Ed. IV. 10. Reginmontii 923. (Lauffer in Leipzig.) 6 3-

185%

8%

- Pharmacopoea castrensis Borussica, ed. Jon. Andr. Riemer.
- emend. 8. Berolini 794. Maurer. Bot Br. 1981b., American wie bie Pharmacopoea castr. Borussica auf 8 vortheits battefte zu benugen. 8. Brestou 798. (Raurer in Bertin.) in nsum officin. reipublicae Bre men sis ounscripta (ed. Joa. Heinecken et
- G. Meier et A. Wienholt). 8. Bremae 792. Cramer.
- Danica regia auctoritate a collegio med. Havniensi conscr. 4 maj. Hafniae 805. Brummer. 1 54 12 5h - - id. lib. 4. maj. Hafniae 772. Faber. 254 125
- id. lib. (ed. Ph. G. Hensler et soc.) 4. maj. Francofurti & Lipsiao 786, Lincke.
- - ld., s. Codex med. Europ. - Dublinensis, s. Codex medicam. Europ.
- collegii med. Edinburgensis, ed. E. G. Baldinger. Ed. nov. S. Bremae (776.) 784. Förster.
- collegii reg. Edinburgensis, s. Codex med. Europ.
- exquisita, ad observat. recentior. accommod. etc. (ab F. Molwiz). S. maj. Stuttgartae 798, (Hoffmann.) - extemporanea, exhibens compos. medicamentor., ad observata et prin-
- cipia accommod. ed. Fr. Ludov. Augustin. Ed. II. S. maj. Berolini (809.) 822. Schmidt. - Fennica. 8. maj. Aboae 819. Meyer.
  - Gallica, s. Codex med. Europ. Sect. IL
  - pauperum, in usum instit. clin. Hamburgens. ed. a sociei. med. 8. maj. Hamburgae 804. (A. Campe.)
- 12% - Hannoverana nova. 8. maj. Hannoverae (819.) 833. Hahn. 13% 16 % s. auch: Arzneitaxe.
- Sannover fche; aus b. latein. Urfdrift überfest u. mit e. Inh. verfeben von 3. 2. 23. Gruner. gr. 8. Sannover 820. Sabn. 1 56 125 - Hassiaca electoralis potentissimi electoris jusan edita. 8. maj. Casselis
- 827, (Krieger's V. H.) 2 3 3 50 - Helvetica, in Il Partes div. Fol. Basilae 771. Imhof. 3.9%
- Schreibpap. 3 % 16 % - Hispanica, s. Codex medicament, Europ.
- homocopathica, s. Caspari, C., Dispensatorium.
- collegii regalis medicor. Londinensis. 8. Maunheimlae 789. Löffler, 10 % - Londinensis, \ s. Codex medicam. Europ. - Lusitanica,
- medicin.:chirurg. Gine Auswahl neuerer Formeln aus b. Privat= u. hofpitalpraris b. bebrutenoften Chirurgen, vorzügl. in England u. Amerifa, gur Behanblung b. fogen, dirurg. Krantheiten. Rach ber 2n Musg. aus b. Engl. gr. 12. Beimar
- 824. Panbete Inbuffrie Compt 18 85 - militaris, od. ansgewählte Samml, von Arzueimiffeln f. den Militärstand. 8. Kopenhagen 818. Bonnier. (Wienbrack in Leipzig.)
- Oldenburgica (ed. G. A. Gramberg). 8. maj. Oldenburgae 801. Schulze. 20 % Postpap. 1 %.
- Palatina. Fol. Mannheimiae 764. Löffler. - Polonica, s. Codex medicam. Europ.
- Rossica ac pharmacop, castrens, et navalis Russica (ed. H. Bacheracht). 8. St. Petersburg 784. Logan. 16 %h
- Rossica, Ed. nov. 8.maj. Lipsiae 803. (Cnoblock.) id. s. Codex medicam. Europ.
- Saxoni ca, jussu regio et auctoritate publica edita, recognita et emendata. 8. maj. Dresdae (820.) 836. Walther. Daff. beulch, f. Apotheterbuch. - vgl. auch: Küttner.
  - Slesvico-Holsatica regia auctoritate edita. (Cur. C. H. Pfaff.) 4. Kiliae 831. libr. Universitatis. 3 4 21 %
- f. aud: Bemertungen. Schmidt. Su ecica, una cum pharmacopoea pauperum Helmensi. 8. . Helmiae 787. Libr. Acad. (Brockbaus In Leipzig.)

Pharmacopoca Succica, s. Codex medicam. Europ.

- universalis ob. überfichtt. Bufammenftellung ber Pharmacopoen von Amftes bam, Antwerpen, Dublin, Cbinburgh, Ferrara, Genf, Condon, Dibenburg, Bortburg ; beren America's, Danemart's, Runfanb's, Frantreich's, Sannover's, Deffen's, Solland's, ber Rieberlande, Defterreich's, Parma's, Polen's, Portugal's, Preugen's, Holalos ; ver vicercinos, deficience, o que una o grando y creation y grando Ruffand (Archiferd, Capitaline's Companies's Companies's Companies's Companies's Companies's Companies of Comp copón Augullin's, Bories's, Breta's, Brunatelli's, Cadre de Galicourt's, Core's, Elis's, Ferrarin's, Grav's, Opistand's, Wagendie's, Piderit's, Pierquin's, Assertic's, Rennie's, Sauncie's, Cainte Marie's, Opistmann's, Swiddurt's, Adderi's u. van Mone's. 2c, nach ber Pharmacopee universelle bes A. J. E. Zeurban bearb. u. mit Bufagen verm. Mueg. 2 Bbe. X-3. Ber. 8. Beimar (828-30.) 832. Banbes-Bubuftrie-Compt. B. 18 %

- Wirtembergica, in duas partes div., quar. prior mater. med. historicophysico-medice descriptam, posterior compos. et praeparata, modum praeparaudi et encheireses exhibet. Jussu seren, domini ducis adorpata et pharmacopoeis Wirtemberg, in normain prinescripta. Acced, indices necessarii, (ed. Ph. Fr. Hopfengartner et C. F. Jüger) exhib. Ed. Vi. 4. maj. Stuttgartae (786.) 798. (Beck & Frankel.) 3 %. Schreibpap. 4 %4. in usum nusocomii militaris Würceburgensis, fammt Inftruttionen für

bas argel. u. Bermaltungeperfenate in ben murgburgifch. Militarhofpitatern, (von

'D. J. Brunningbausen). 4. Wirzburg 215. (Ctabel.) 12 9s. |- auch: Apotheterbuch. - Codex. - Disponsatorium. | Proceedings | December | December | December | December | ficht ibrer Ent . u. Unentbehrlichfeit. gr. 8. Marburg 810. (Rrieger in Gaffel.) 85. Pharmacia rationalis. Fasc. I-VI. Com supplem. 8. maj. Freyberg 806. Craz & Gerlach. 156 85

- additamenta ad dispensatorium electorale Hassiacum, 8. maj. Marburgae 815. (Krieger in Cassel.)

f. aud: Burbad.

Biepenbring, Geo. heine., Archiv fur bie Pharmagie u. argel. Raturtunde. pr 2r Bb. a 4 State. u. 3n Bbes. 18 26 Stat. 8. Gotba 802-5. Perthes. 4 . 4 %. - auserlefene Bereitungearten pharmaceut. chem. Argneimittel f. Apocheter. 3 ofte. Dit 1 Apf. 8. Gottingen 788-90. Dieterich.

- ub. Die neueften Bereitungsareen b. Mrgneimittel u. einige anbere Wegenftanbe ber Debiein, Chymie u. Pharmagie. Rebft Rritifen elenber Recepte. Ir Thi. gr. 8.

Leipzia 795. (Mue in Mitong.)

- Deutschlande allgem: Difpenfatorium, nach ben neuesten Catbidungen in ber Pharmatelogie u. Pharmagie. 3 Bbe. gr. 8. Erfurt 801-4. (Bintier.) 2 34. 12 54. - Grundbegriffe pharmagent. Operationen, nebft b. allgemeinen Regein u. Runft-griffen, welche man bei ben verschied. pratt. Arbeiten ju beobachten bat. Fur bie 16% Lebrlinge in ber Phamagie, gr. 8. Ebenb. 799. - Pharmacia selecta ob. Auswahl ber beften u. wirtfamften Armeimittel. Gin

Danbbuch f. Merger w. 2 Bbe. gr. 8. Ebenb. 796. 97. 2.9% 18 %

- Regtement fur Apothetergebutfen. Ramentlich aber fur bie, welche Arbeiten in ber Apothete zu verrichten haben. 8. Stenbal 800, Frangen u. Groffe. 1 % Blato, Karl Gli., Deutschlands Gifepflangen, jum Gebr. f. Schulen faßl. bes fchrieben. 16-36 Oft., von Eb. Bilrent. 8. Leipzig 829. Dagagin f. Induftrie. 116, 5e umgeand. Aufl. (Dit 1 ill. Taf. 3mp. Fol.) 831., 26, 2e Aufl. 824. 36 25%

(Mit 1 ill. Zaf. 3mp.:Fel. 829. à 16 %) Pleischl, Ad. Mart., das chemische Laboratorium an der Entversität zu Prag, Entstehung u. gegenwärtiger Zustand desselben, sammt Nach-

richten fib. einige darin vorgenommene Arbeiten, nebst einigen Abbandll. chem.-medizin. Iuhalts. Mit 1 Kpf. 8. Prag 820. Calve. 1 94 84 Plenck, Jos. Jac. v., Elemenia Chymlae. 8. maj. Viennae 800. (Beck.)

. (- baff. beutich u. b. I.:) Anfangegrunde in ber Chomie. gr. 8. Ebend. 801.

1 9%. 4 ya

Plenck, Jos. Jac. a, Riementa chymiae pharmaceuticae, sive doctrina de praeparatione ac compositione medicamentorum. 8. Viennae 802. (Beck.) 16 %. Anfangegrunde ber pharmaceut. Chemie, ob. Lehre von ber Bereit. u. Bufammenfebung ber Mrgneimittel. gr. 8. Ebenb. 803. 20%

Peggendorf, J. C., s. Annalen der Physik u. Chemie. - Handwörterbuch der Chemle.

Pohl, G. F., der Elektromagnetismus, theoretisch-praktisch dargestellt. Erste Abthl. Mit 3 Kpftf. gr. 8. Berlin 830. Duncker n. Humblot. 2 %. Preftinari, 3. R., Die Lebre von ben Reagentien nach ihrem gangen Umfang foftematifc bearbeitet. 8. Deibelberg 824. Groos.

Brice, Rece, Charte ub. pharmaceut. Chemie, eine Angabe verfchiebener Mr-

titel ber Pharmacopoe, nebft Gegenüberftellung berer, mit welchen jene chemifch unverträglich find, wodurch bie Runft, wiffenichaftl. ju verichreiben, erleichtert u. jene Decompositionen vermieben werben follen, welche in ihren medicin. Wirfungen oft Die Abfichten Des Argtes vereiteln. Mus b. Engl. übertragen, vermehrt. u. berichtigt. 1 Eab. 3mp. Fol: Beimar 823. Landes Induftric Compt.

Prückner, Christ. Phil., die zweckmässigste u. vortheilhafteste Fabrication der Soda. Eine gekrönte Preischrift. (Aus dem Neuen Jahrbuch der Chemie n. Physik abgedr.) Mit 1 Stndr. gr. 8. Halle 833. Ed. Anton. 8 %

Prufung, tritifde, ber Preus. Pharmacopoe bom 3. 1827 nach ihrem praft. - Berth f. Aerste u. Apotheter. Dit e. Borw. gr. 8. Deffau 827. (Actermann.) 9% Quinch, 3., Pharmacopoeia officinalis et extemporanea, politino. Engl. Apotheterbuch in zwen Theilen, theoret. u. prakt. Aus d. Engl., nach der vielbermehrs ten u. verb. ion Londner Ausg. von 1782. Mit litterar. u. chem. Anmerkt. des

Urberfetere. 8. Bripgig 784. Schwidert. 2 8 20 m Mapple, &. D., bie neue Argneitare Cachfens vom 9. July 1830, nebft einis

gen bamit in Begug ftebenben Ral. Gachf. Debicinalgefeben; beteuchtet. gr. 8. Leip. gia 830. Bog. Raspail, F. V., neues System der Chemie organ. Körper, auf neue

Methoden der Beobachtung gegründet. Aus d. Franz. übers. n. mit einigen Anmerkk. begleitet v. Friedr. Wolff, Mit 12 Kpftf. (wovon 6 color. sind.) gr. S. Stuttgart 834. (Beck u. Fränkel.) Ratzeburg, J. T. C., Untersuchungen üb. Formen u. Zablenverhältnisso der Naturkörper. Mit 1 Kpftf. gr. 8. Berlin 829. (Hirschwald.) 16 %.

Razen, Frz. Jos., Entwurf einer allgemeinen Arzneimittel-Taxe, nach Grundsätzen, durch welche ein zu allen Zeiten n. unter allen Verhältnissen immer gleichbielbender Gewinn für die Arznelmittel bestimmt wird. gr. 8. 1.9% 4 %

Heldelberg 821, Groos.

Redtel, Rob., Erfahrgn. in ber praft. Pharmacie. 8. Bafel 834. Reufird. 95. Reichard, G. E., Beitt, s. Gefd, ber 2 potbeten, unter porgial, Berudfichtia, b. Apothefer un Apothefen ju Ulm. mit urfundl, Belegen, gr. 8. Ulm 825. Stettin. 21 % Reichel, Rart Gli. Bilb., Sanbb. b. mebigin. Chemie nach b. neueft. u. beften Quellen, mit Berucifichtigung ihrer tedn. Anwendung, bearb. f. Merate, Bunbarate

u. Studierenbe, fo wie g. Gelbftftubium u. g. Borbereitung gum Gramen. Bevors wortet von Deine. Ficinus. 2 Mbthll. 8. Leipzig u. Baltimore 837. Schelb u. Comp. (Ginborn.) 15% 18 m Reichenbach, Henr. Gli. Ludov., Flora Lipsiensis pharmaceutica,

sistens plantarum agri Lipsiensis nunc et olim officinallum venenatarumque diagnoses, discriptiones, synonyma, locos natales, qualitates, vires et usum.

8. maj. Lipsiae 818. (Krappe.)

Remler, Job. Chr. Bifb., neues dem. Borterbuch ob. Sanblecicon u. allaem. Ueberficht ber in neuern Beiten entworfenen frang.=latein.=italien.obeutichen Romen= flatur, na Bergmann, Berehollet, Brugnatelli, be Fourcrop, Girtanner, Dermbs flabe, Jacquin te., nebft Beiftigung ber attern chem. Romentlatur, mit einem viers fachen Regifter. gr. 8. Erfurt 793. (Wintter.) - dem. Unterfudung ber Zamarinbenfaure, nebft bem Berhalten berfetben ges

gen einige andere Rorper. gr. 4. Ebenb. 787. 35% - Tabelle, welche bie Menge bes mefentlichen Dehle anzeigt, bas aus verfchieb.

Gewachfen erhalten wirb. qu. Fol. Gbenb. 789. 20 % - Sabelle ub. bie Menge ber auflostichen Beftanbthelle, wetthe aus ben Gemache fen burch Baffer u. Beingeift ausgezogen merben, ar. au. 4. Ebent. 789. 125

67

Remler, Job. Chr. Bilb., Zabellen, welche bas Berhaltnif u. bie Denge ber Beftanbtheite ber in neuern Beiten genauer unterfuchten Ergarten, wie auch ber brennbaren Mineralien, nach bunbert Pfunben bestimmen. ar. Rol. Erfurt 790. (Bintter.) 95 Rabellen ub, ben Gebalt ber in neuern Beiten unterluchten Mineralmoffer nach

Riaffen u. Gattungen. gr. qu. Fol. Cbenb. 790. 14 50 - Rabelle, melde bas Berbatinis u. Die Menge ber in neuern Beiten genauer une

- terfuchten Stein- u. Erbarten in 100 Granen beftimmt. gr. qu. Fot. Ebenb. 790. 3 %. - Gupplement A. ju biefer Tabeile. gr. Fol. Gbenb. 791 35%
- Repertorium ber chem. Literatur, von 494 vor Chrifti Geburt bie 1806, in dros nolog. Orbnung aufgeftellt von ben Berff. ber foftemat. Befchreib. aller Grfundbrunnen u. Baber (von G. F. G. Fuchs u. a.). 2 Bbe. a 2 Abthu. 8. Jena 806-12. (Gnobloch in Beiprig.)

- fur bie Chemie ale Biffenfchaft u. Runft, f. Branbes.

- für die Pharmazie. (Angefangen von Ad, G. Gehlen u. von Bd. V. an fortgesetzt von Joh, Andr. Buchner.) 1r-40r Bd. à 3 HRe. Nebst ein. Ergänzungsbande n. vierfachen Registern. gr. 12. Nürnherg 815-32. Schrag. zus, genommen 30 34
- dess. 41r-50r Bd. à 8 Hfte. Hrsg. von Joh. Andr. Buchner. gr. 12. Ebend. 833-35. n Bd. 1 94. 12 % - 15 94. - dess. 2e Reihe. 1r-10r Bd. à 3 Hfte. Hrsg. von Joh. Andr. Buchner.
- gr. 12. Ebend. 835-37. à Bd. 1 9% 12 % - 15 9% Reuss, Chr. Fried. a, Dispensatorium universale seu Lexicon chemico-pharm. ad tempora nostra accomod. Il Ti. (T. l. Ed. nov.) 8. maj. Argentoratt
- (786.) 789. 91. König. Reuss, Jer. Dav., Repertorinm commentat. a Societ. literarum editarum. . Tomus tertius contineus Chemiam et res metall. 4. Gottingae 803. Die-1 54 8 54
- Richter, F. Ab., Lehrbuch ber Chemie, 8. Salle 791. Schwetsche u. Sohn. 1 & Michter, Zerem Benj., ub. bie neuern Gegenftanbe b. Chemie. 11 Side. (16 Sid.
- Unfangegrunde ber Stochiometrie ob. Deftunft chymifch. Ciemente. 3 Bbe. ar. 8. @benb. 792-94. 4 9% 22 %
- Richter, Rart Fr., ber fleine Chemiter, ob. Anteit. jur Chemie jum Getoft. ftubium. 8. Leipzig 823. Cnobloch. Biecke, V. A., die neuero Arzneimittel; ihre phys. n. chem. Rigen-
- schaften, Bereitungsweise, Wirkung auf d. gesunden u. kranken Organismus u. therapent. Benützung. Nebst ein. Auswahl von Arzneiformeln. 8. Stuttu. therapent. Benitzung. 1 gart 897. Hoffmann's V. B. 1 34 18%
- Boloff, Joh. Cph. Heinr., Anieltung zur Prüfung der Arznetkörper bei Apothekenvisitationen f. Pbysiker, Aerzte u. Apotheker, 4e völlig umgearb., verm. u. verh. Aufl. Hrsg. v. Lindes, 4. Magdeburg (812.) 834. Creutz. 18 % Rose, Heinr., Handbuch der analyt. Chemie. 2 Bde. Se Aufl. gr. 8. Berlin
  - (829.) 833. 34. Mittier. 6.84. 12% 1r Bd. Die Lehre von den qualitativen chemisch-analytischen Untersuchungen. 3e Aufl. 833. 234, 1852.
    - 2r Die Lehre von den quantitativen chemisch-analytischen Untersn-chungen. 3c Aufl. 834. 3 4 18 5.
- Tafein, welche dazu dienen, hei quantitativen Analysen aus der gefundenen Menge einer Substanz die einer andern zu berechnen. (Aus dess.
- Handhach der analyt. Chemie abgedr.) gr. 8. Berlin 831. Mittler. Rouffeau, Geo. Bbm. Gib., chem.smineral. Abbanbu. weiche in ber Raturlebre, Argneis, Ramerals u. Polizeiwiffenfchaft einfchlagen u. b. Borurthillen u. Abers glauben entgegenfteben. gr. 8. Rurnberg 790. Schneiber u. Beigel.
- Ribe, Geo. Bith., fafliche Unleitung, bir Reinheit u. Unverfalfchtheit ber vorzug. lichft. dem. Rabritate einfach u. boch ficher ju prafen. 8. Gaffet 806. (Budhardt.) 61% - pharmaceut. Rrfahrungen, vorzügi, die Receptirkunst hetreffend. Zum
- Nutzen ausübender Apotheker. 2 Thle. 2e Aufl. 8. Leipzig (808.) 816. (Fr. Fleischer.)
- populare Unweifung gur anglot, Prufung ber vorzugl. dem. Beilmittel, ob .: Che-

on Street

mifches Probirtabinet f. angebenbe Mergte u. Apotheter. Be mobif. Muft. 8. Caffet (821.) 828. Budbarbt. Rubrauff, G. Fr., Bentrage jur Sybroftatit u. Araometrie, angewandt auf

Die Ausübung ber Apothetertunft. 2e Muft. (Dit 12 Stntf.) gr. 4. Bern 831.

Mubland, Reinhib. Lubw., Suftem ber allgem. Chemi'e ob. ub, ben chem. Pro-

Runge, Berb. Fr., Grundlehren ber Chemie f. Bebermann, befonbere f. Mergte,

Apothefer, Candwirthe, Fabrikanten , Gewerbtreibenbe u. alle Diejenigen , welche in biefer nithl. Biffenichaft grundl. Renntniffe fich erwerben wollen. Ze verm. Ausg. gr. 8. Breelau (830.) 833. Graf, Barth u. Comp. - Resultate chem. Untersuchungen der Cynareon, Espatorinen, Radiaten, Cichoreen, Aggregaten, Valerianeen u. Caprifolien, tu Auffudung n. Nachweisung eines diesen Pflanzenfamilien eigenthüml. Stoffes. 4. Breslau 828.

Grass, Barth u. Comp. - Einteitung in die techn. Chemie für Jedermann. Mit 150 im Text befiudi. Tafeln, worauf die chem. Verbindungen in natura dargestellt sind.

(1r Bd.) gr. 8. Berlin 836. Sander.

dissertatio. 8. maj. Berolini 822 Reimer. - dissert, de nova methodo veneficium Belladonnae, Daturae nec non Hyos-

cyami explorandi, 8. Jenae 819. (Cröker.) Sabler, 3., Sammi. aller Pflangen lingarne in getrodneten Beifpielen 16 u. 26 Sft. - I. u. b. I.: Collectio plantarum medicin. siccatar. Hungarine. Fasc.

I. et II., jedes 25 Pflangen enthaltend. Fol. Prefburg 824. Bigand. Pran. Pr. f. jebes Sft. 1 56. 4 54 Salger, Garl Fr., Berfuche gu einer neuen Berbunftung u. beren Anwendung ber Galinen, Bitriel (-) u. Alaun-Berten u. gielen anderen Fabrifen ze, fo wie bei allen Arbeiten, wo eine wohlfeile u. fcnelle Berbunftung erforberlich ift, nebft einer Abbanbt. ub. Die fur Die Schiffahrt fo michtige Entbedung, bas Merrwaffer auf eine gang einfache Beife trintbar gu machen. Dit 5 Stntf. 8. Deilbronn 833.

Glaf. - neue Entbedung bas Deer maffer auf eine gang einfache Beife u. ohne Roften mittelft ber Butipumpe trintbar gu machen. Allen fcefabrenben Rationen gewibmet. Mit 1 Stntf. - M. u. b. I.: Nouvelle decouverte pour rendre l'enn

de mer potable d'une manière toute simple et sans frais an moyen de la machine pneumatique, dédiée à toutes les nations maritimes. Avec 1 planche 8. Khend. 834. Sammtung domifcher Erperimente gum Ruten ber Runftler, Fabritanten u. uberhaupt f. alle Stanbe. 2 Thie. 8. Leipzig 793. Bog. 1 % 12 %

- verm. Abhandll. jegetebender Scheibefunftier. 8. Damburg 782. (Mug. Campe.) 14 54. Saunder, Guil., Pharmacopoea in usum stud. et formulae medicorum Vindobonensinm etc. 8. Lipsiae 790. (Cnobloch.) 10 % Scharlau , G. W., Lehrbuch der Pharmazie u. ihr. Hillswissenschaften,

o zum Gebrauch für Aerzte, Apotheker u. Studirende der Medicin. (In 2 Bden.) gr. 8. Leipzig 837. Barth. ir Bd. euthalt.

euthalt.: Aligemeine Pharmazie, Botanik, Zoologie u. Oryktognosie. Mit 17 lith Zeleimungen. enthalt.: Physik. Chemie u. Stöchlometrie. Mit 4 lith. Zelchnungen. Edaub, 305. . dem.spharmageut. Abbanbl. über bie Gute u. Berfalfdung einfacher u. gufammengefester Argneimittel in vorzügt. Rudficht auf manche noch unbe-

tannte Berfalichung. 2 Eble. 8. Caffel 797. 98. (Budhardt.) - foltemat. Lebrbuch ber allgemeinen Chemie, mit Dinficht auf bie neueften Ents bedungen jum Gebr. fur Borlefungen u. jum Gelbftunterricht. Ir 20. gr. 8. Rurns bera 804. Campe. 1# 12%

Scheele, Carl Wilh., sammtliche phys. u. chem. Werke, nach dem Tode

des Verf. gesammelt, n. in deutscher Sprache brsg. von S. F. Hermbstädt. 2 Thie, gr. 8, Berlin 793, Rottmann, Scheele, Carol. Guil., Opuscula chemica et physica. Lat. vertit Gfr. Henr. Schäffer. Edid. et pracf. est Er. Benj. Gli. Hebenstreit. II Vol.

8. maj. Lipsiae 788, 89. Joachim. Schelling, Fr. Wilh. Jos. v., über Faraday's neneste Entdeckung. öffentl. Sitzung d. K. Akademie der Wissenschaften am 28. März 1832.

gr. 8. München 832. Weber.

45% Chema, vorfchriftmafiges, jum Giftvertauf:Buche fur Apotheter u. Rauf= leute, nebft ben tgl. preug. Berordnungen wegen forgfaltiger Mufbemahrung u. borfichtigen Bertaufe ber Giftmaaren; ingleichen einem Bergeichniffe von Giftmaa= ren u. heftig wirtenben Argneien, wie auch ben Formularen beim Giftvertaufe. gr. 8. Berlin 823. Sanber. 12 %.

- hierzu': lithographirte Etiquette an Giftbebaltniffe, Gbenb. ber Bogen 2 % Scherer, Alex. Nic. v., Archiv f. die theoretische Chemie. 4 Hfte. gr. 8.

Berlin 800 - 2. (Duncker u. Humbiot.)

- Litteratura pharmacopocarum, s. Codex med. Enrop. Sect. VII.

- norbifthe Blatter fur bie Chemie. 16-46 Std. Dit Rof. 8. Salle 817. 18. (Schwetichte u. Cobn.) - allgemeine nordische Annalen ber Chemie, f. Freunde ber Naturkunde u. Artentiffenschaft, insbesondere ber Pharmagie, Argueintittelleber, Phossociale u. Nechnologie im Buffisch, Reiche 8 Bbe. 8 3 Secte. gr. 8 Ereptig

à Bb. 2%. - 16%. 819 - 23. Fr. Fleifcher. - Berfuch einer populairen Chemie. gr. 8. Dubthaufen 795. Danner.

- Grundriss der Chemie. Für akadem. Vorlesungen. gr. 8. Stuttgart 800. 1 38 14 34 - Grundzüge der neuern chemischen Theorie; nebst d. Bildn. Lavoisier's, gr. 8. Jena 795, Schmid. 1 86. 12%

- - Nachträge dazu; nebst einigen Nachrichten von Lavoisier's Leben u. ein. tabeliar. Uebersicht der neneren chem. Zeichen. gr. 8. Ebend. 1 34 18 56 6 % - Ueberficht ber Beichen fur bie neuere Chemie. Rol. Jena 811. Gopfert. - Uebersicht der Untersuchungen fib. die Verwandl, des Wassers in Stick-

stoffgas. gr. 8. Halle 800. (Schwetschke u. Sohn.)

Joh. Andr. v. , Beweis , dass Johann Maynow vor hundert Jah-

ren den Grund zur antiphlogistlschen Chemie u. Physiologie gelegt hat. gr. 8. Wien 793. (Beck.) 16% Beidichte ber Buftaute Drufungslebre fur Merite u. Raturfreunde. 2 28be. 8. Gbenb. 785.

Berfuch einer neuen Romenelatur fur beutsche Chemiften. 8. Cbenb. 792. 20 56 Scherf, 30h. Chr. & Gotha 782. Ettinger. 30b. Chr. Fr., Berfuch eines Apotheterbuches fur Canbftabte. 8.

1.83 Dispensatorium Lippiacum, genio moderno accomod. Il Part. 8. maj. Lemgo. 792. 94. Meyer. - (- baff. beutich.) Lippifches Dispenfatorium. Mus b. latein. Uridrift verbeuticht,

verbeffert u. bermebrt v. b. Derausg. 2 Bbe. gr. 8. Ebend. 799. 801. 3.04. 12 54 Schiller, Job. Mich., Berfuch einer Darftellung, wie Apotheferbucher (Pharmacopoen, Dispensatorien) in bolltommenen, ber Beit u. bem Bwede berfeiben ges magen Buftanbe verfaßt merben follen. gr. 8. Rurnberg 821. Riegel n. Biefner,

- Ibren jur Bervolltommnung u. Berbefferung bes gefammten Apotheterwes fens. 8. Murnberg 805. (Rednagel.)

- vermifchte Muffone chem., phylifal. pharmaceut. Inhalte. Dit ein. Borr. v. D. &. Delius. 8. Rurnberg 790. Beb. 8%

Echlegel, 3ob. Chr. Ergt., beutiches Apotheterbuch, nach ben neuern u. wichtigern Renntniffen in ber Pharmacologie u. Pharmagie. 4e verb. Aufl. 2 Ebie. gr. 8. Gotha (776.) 804. Ettinger.

Schlereth , Frz. Ant. , Dispensatorium Fuldense tripartitum tam patriae

usibus quam sacculi moderni genio accomodatum. Edif. altera revisa et emend. 8. maj, Francofurti 791. Brönner.

Comidt, G. a., Danbbuch b. mebigin. u. Farbes Rrauter, Blatter, Biuten, Samen u. Burgein wilber u. futtwierer Pflangen u. Biume Deutschlanbe; ale Anweif. in welcher Form u. an melden Orten bief. ju erfcheinen pflegen, auf melde Beife biefetben angubauen, u. mas man beim Ginernten u. Ginfammein gu beobachten bat. Fur Apotheter u. Droguiften, vorzugl. aber fur Gartenbefiber at. gr. 8 Gotha 832. Senninge. Schmidt, (D. D. b.), ber Mettere in Conberburg, bifter. Zafdenbuch

Entfte bung ber Apotheten fowohl in allgem., ale infonderheit ber in bem Ronigr. Danemart u. ben bergogth. Schleswig . Dolftein : Lauenburg. 2e gang

perand. Muff. 8. Rieneburg (822.) 835. (Mue in Mitong.) - Berfchlage ju Apotheterverpachtungen f. Rechtegelehrte, Apotheter u. Bormunber. 8. Ropenhagen 803. Shubotbe. - Kritif ber Pharmacopoea Siesvico - Holsatica Regia Autoritate edita, nebit

Bergleichung berfelben mit ben alteren Borfchriften u. fonft nunt. Bemerte. fur Mrgt u. Apothefer. gr. 8. Altona 833. Sammerich. 12%

Schmidt , B. C. C., turge Anweifung fur junge Pharmaceuten , bas Ctubium ber Botanit gwedentfprechenb u. fetbfiftanbig gu betreiben. 8. Setettin 830. (Polet in Beipzig.) Erhmieber, Rarl Chrph., Gefchichte ber Aldemie. gr. 8. Salle 832. Budb. b.

Baifenhaufes. 2.84 8%

Echolg, Benj., Lehrbuch ber Chemie. 2 Bbe. 2e Aufl. Mit 2 Kpftf. gr. 8.
Wien (825.) 829. 31. Bect. " Bb. 4 - juf. 7 - 8 % à 280. 4 %. - guf. 7 %. 8 %. - chemischer Rechenstab, od.; Aequivalent-Scala mit einem ver-

schiebbaren Lineal. (Ebend.) Auf Holz gezogen 13% Echrader, Job. Chr. Rart, Die norbbeutichen Argneppftangen f. Unfanger ber Apothetertunft. gr. 8. Bertin 791. Dipline.

Schreger, Gir. Deinr. Theob., tabellarifde Charafteriftit ber achten u. unachten Argneitorper, fur Mergte, Apotheter u. Droguiften. gr. 4. Furth 805. (Campe in Rurnberg.)

- turge Beidreibung ber chemifden Gerathichaften alterer u. neuerer Beit, ate Reis trag jur Gefch. ber Erfindungen in ber Chemie. 3 Ette. gr. 8. Rurnberg 802.

18 Abl. Technifch : chemifche Gerathe enth. Mit Rpf. 1 thir, 8 gr. 2r : Pneumatifche Gerathe. 1 thir, 4 gr. 3r : Photifalich : chemifche Gerathe. 1 thir, 12 cr. . . . .

Schubarth , Ernst Ludw., vergleichende Nomenclatur der vorzüglichsten Pharmacopöen der deutschen u. der angränzenden Länder. 8. Berlin 821. Rücker (n. Püchler). - Lehrbuch der the oret. Chemie. Behufs seiner Vorträge n. zum Seibst-

unterricht entworfen. 2 Abthll. 5e verb. Ausg. gr. 8. Berlin (822.) 832. Bücker (p. Püchler).

- Klemente der technischen Chemie zum Gehrauch beim Unterricht im Kgl. Gewerb-Institut u. den Provinzial-Gewerbschulen. 2e Auf. 2

Bde. Mit 20 Kpfif. gr. 8. Ebend. (831, 33.) 835. - über die neue preuss. Pharmacopoe von 1827. Kine krit. Beurtheil. mit Berücksichtigung der frühern Ausg. von 1813. (Ans dem Archiv für

medic. Erfahrung abgedr.) gr. 8. Berlin 828. Reimer. fiber die vom Geh. Med. - R. Dr. Link verfasste Antikritik meiner Beur-

thelling der neuen preuss. Pharmacopie von 1827. (Aus d. Archiv f. med.

Erfahrung 1828 abgedr.) gr. 8. Ebend. 828. (Cebultes, 3. M.), uber Apotheter. Taren überhaupt, u. befenbers über bie Taxa pharmuceutica bavarica; für Apotheter u. Richt : Apotheter, Aergte u. Richt : Arrate. 8. Augeburg 826. v. Zenifch u. Stage's Buchb.

Schulze Montanus, die Reagentien u. deren Anwendung zu chem. Untersuchungen auf nassem n. auf trocknem Wege d. 1. mit Anwendung des Löthrohrs). 4e Ausg. Nach einem veränd, u. erweiterten Plane bearb., u. durch die bewährten Erfahrungen der berühmt. Chemiker vermehrt u. verbess. von A. W. Lindes. Mit 2 Studrtf. 8. Berlin (814.) 830. (Sander.)

- Bemerkk, über die Aqua Binelli, s Reichenbach,

s. such: Jahrbuch neues, der Chemie. – Journal der Chemie v. Physik. Schweinsberg, Heinr. Uebersicht der wichtigsten chemischen Reage atten, nebst Augabe ibrer häufigsten Anwendung, für Aufänger u. Dilettannen gr. S. Heidelberg Soß. Grons.

Seepoli, Ina. Aut., Fundamenta chemiae praelect. public, accommodat. Ed. alt. 8. maj. Lipsiae (777.) 779. (Andrae.) — Anjanaggründe der G be mie. Aus d. Eat. von R. v. Meibinger. 8. Wirn 786.

(b. Weste u. Braumutter.)

Secholzer, A., de Acido s. d. Lactlo. Dissert. inneg. chemica. 8. maj. lugolsjadu 880. (Krilli in Landshut.)

33%

Sys. Scfatröm, N. G., u. J. J. Beryzelius, über das Vanadlum, ein neues Metall: entdeckt u. beschrieben. Ans d. Schwed. übers. (Aus dem neuen Jabrhuch der Chemie u. Physik van Schweigger-Seidel abgedr.) gr. 8. Haile 831. Ed. Anton. 854.

Seidel, L., Nomenclatur synonymortum pharmaceution - chemicartum, oder chem.-pharmaceut, Handbuch, euth. die Vergleichung der in der Pharmazie u. Pharmakochemie üblichen älteren u. neutren Namen mit d. gebräuchlichen. Mit 1 Statt. 4. Rathonaw 824. Flick. (Leich in Leipzig.)

Senfftleben, Felix Abelds, erftet Lekrbuch der Chemie. Rach ihrem gegenwarstigen Standbunkte. ar. 8. Franklutt K34. Krup. Series med die aminu m.— Diese Series umfasst sämmtliche Arzeiemittel, welche bei Aputbeken-Visitationen Gegenstand einer Revision werden

können. Fol. (Berlin 832. [Schultze.]) 6 %.
Sertörner. Fr., die neuesten Entdeckungen in der Physik. s. Annalen

für d. Universalsystem der Elemente.

Simon, J. Frz., Grundzüge der Chemic, s. Mecklenburg.

Cocquet, 3of. Mar., theoret. u. pratt. schem. Abbanbu. Aus b. Frang. mit

Anmerif, v. S. S. Zrommeberff. Wit 1 Spf. gr. S. Gotha 803. Ornnings. 18 ja Späth, Joh. Lennih., die Natur der Gase, nd. die Gasometrie. Nach neuen u. eigenen Angichten vorgetragen. gr. S. Müngehen 85. Franz. 125. Spenner, F. C. L., Handb. der angewandten Botanik. nd. prakt. As-

icit, zur Kenniniss der medizin., techn. n. ökonom. gebräuchl. Gewächse Tentschlands u. der Schweiz. Mit einer analyt. Bestimmungstabelie für alle Gattungen Tentschlands u. der Schweiz. 2 Abbill. gr. 8. Freiburg 834. Gebr. Groos.

Spiclinann, Jac. Reinhld., Institutiones chemiae in usum praelectina. academ. Ed. II. S. muj. Argentorati (763.) 766. Treuttel & Würtz. 20%.

- Pharmacopnea generalis. Il Tom. 4. Ibid. 283. 3.16 %.
- dem. Bezriffe u. Greatungen, nach der fatein. Urschrift u. der franz. Urberfer, mit Anmertl. Gadets, d. 3. 49. Pfingsten. Mit 2 Apf. gr. 8. Dresden 783. Bosister.

13.48 85.

Sprengel, Carl, Chemle für Laudwirthe, Forstmänner u. Cameralisten. 2 Thie. gr. 8. Göttingen 831. 32. Vandenbacck u. Ruprecht. 56. 45%
Stelmmig, Fr., Ausichten über eine allgemein auszuführende Apatheker-Taxe, mit motivirtem Gutachten, zur Aufnahme der Apotheker in

die Civil - Stantas - Diener - Wittwen-Cause, 8. Heldelberg 283, Osawuld, 636 Ererler, Aloss, Durftelung ber Hertschritte u. bes gegenweitzigen Bustanes der Paurmagie in Walern, mit Hinsch auf die landerbereichen Berordnungen, u. vorzägliche Witelgung des pharmactubischen Bereits in Baiern. 8. Wilinchen 215, Kentaer.

- enenciop. Sandbuch ber latein. u. beutschen pharmaceutischen Benennungen ber Argneimittel aller brei Raturreiche, gr. 8. Cbenb. 819.

- Steprer, Joh. Phil., Danbbuch ber Mpothetertunft. 2 Bbe. gr 8. Grat 787.
- Stickel. Cari, pharmacent, chem. Untersuchungen u. Darstellungsmethoden. Mitgetheilt f. Aerzte, Apotheker n. Chemiker. gr. 8. Leipzig 836. Wuttig.
- Strahl, Mor., Handhuch der Naturwissenschaften, nach den neuesteu u. besten Quellen bearbeitet für Aerzte u. Studirende. Ir Bd. - A u. d. T.: Grundriss der medicin. Chemie nach Berzelius, Dumas, Mischerlich, Rose, Schubarth, Duik etc. gr. 8. Lepzig 835. Volckmar, 1 34. 8 %
- Stratingh, S., uber bie Bereitung, Die Berbindungen u. die Anwendung Des Chlore in chemischer, mediein., otonom. u. technischer hinficht. Frei aus b. Solland., mit Benugung bes neueften Bertes von Chevallier u. mit Unmerit. von Caj. G. Raifer. Dit 6 tith. Zaf. u. 1 Reductionstabelle fur Dage u. Gewichte. Imenau 829. (Boigt in Beimar.) 154 125h
- 3. u b. Z.: Mener Educated by Kinsten. Sombwerten. 46r Sb.

  Strauss, Ang. Frz., Pharmacopoea castrensis conjuncia. A. u. d. T.: Vereinigte Feld - Pharmacopoe mit beigefügten Tabellen. 8. Fraukfart 815.
- Streing . 28. DR., Anleit, jur Untersuchung ber Apotheten, porgal, aber gur Prus fung ber Mechtheit u. Gute ber Argneien. gr. 8. Prag 825. Rronberger u. BReber.
- 3.5% 16 % Strempel. J. C. F., Untersuchungen ib. Arznei-Taven, mit hesend. Hinsicht auf die fittere Preussische, Hannöversche u. auf die neue Preus-
- sische Arznei Taxe. gr. 4. Rostock 833. (Ocherg n. Comp.) Stromeyer, Fr., Untersuchungen über die Mischung der Mineralkörper n. anderer damit verwaudter Substanzen, 1r Bd. gr. 8. Göttingen
- 821. Vandenhoeck u. Ruprecht. 1 5% 20 % tabeilarische Uebersicht der chemisch-einfachen u. zusammengesetzten
- Stoffe. Mit Riicksicht auf die Synonymie nach den neuesten Entdeckungen entworfen, gr. Fol. Göttingen 806. Dieterich. 254 455 Grundriss der theoret. Chemie. Zum Behuf seiner Vorlesungen ent-
- worfen. 2 Thie. gr. 8. Göttingen 808. Röwer. Suctow, Geo. Ub., Unfangegrunde ber Phofit u. Chemie nach ben netieft. Entbedungen. 2 Thie. Dit 16 Rpf. gr. 8. Augeburg 813. 14. v. Imifch u. Stage's Buchtbig.
- 6.A. Schreibp. 7 84. Suckew . Gust . zur Chemie u. Mineralogie. 1s Hft. gr. 8. Leinzig 835. Alig. niederiäud. Buchh. 10 v... - dess. 2s Hft. - A. u. d. T.: Zur Physik, Chemie u. Mineralogic.
- gr. 8. Rhend. 837. - commentatio physica de lucis effectibus chemicis in corpora or-
- ganica et organis destituta. Praemio ornata. (Cum 1 tab. aen.) 4. maj. Jenae 828. Bran. 15 30 - die chemischen Wirkungen des Lichtes, dargestellt u. erläutert. Lex. - &
- Darmstadt 832. Leske. 20 % - drei Tafein über das Verhalten der Löthrohrproben gegen Reagen-
- tien. Zum Gebranch bei seinen Vorlesungen entworfen. qu. Fol. Jena 832. Cröker.
- Sundelin, Rarl, Danbbuch ber mebiginifchen Chemie, f. flubierenbe u. ausübenbe Merate. gr. 8. Berlin 823. Reimer. 1.9%. 85% Sundheim, Carl, Geichichte ber Gefebaebung ub. bas Apothefermefen in Deutsch-
- fanb u. der Berhandign. in dem Großberzogish. Deffin über das Sethstausgeben homdopathischer heilmittet duch Arezte, nebli jurid. Enwicktung der Archisesez haltniffe wiere Erfindungen u. insbefond, berjalgen des homdop, Berfahrens, ge. B. Wiegen 834. Rider. 120 5
- Safchenbuch fur Scheibefunfter, f. MImanach.
- Taxa medicamentorum in pharmacopoea austriaco provinciall , ober Care ber in ber Defterreichifch. Provingial Pharmacopoe enthalt. Argneien fur bas Jahr 1809 fammt ben Abanberungen 1810. 8. Salgburg 810. Dberer. 125
  - für bas 3ahr 1810. 8. Bing, Dastinger.

Taxa etc. Edit. III. contentorum etc. Lat. et german. 8. Ofen, Univers. -Bobbdig.

medicamentorum emend. p. reguo Hungariae etc. 8. Ofen 804. Soc. Typ. 8 % - seu pretium medicamentorum tam simplicium quam compositorum juxta pharmacopocam Dautcam. 4. maj. Hafniae 806. Brummer. 1.94

- pharmacentica Bayarica, S. maj. Monachii 825, Lentner, - ber Apothetermaaren fur bie Bergogthumer Schleemig u. holftein. (Dit Bort.

non G. D. Pfaff, G. R. BB. BBiebemann, G. S. Ritter.) gr. 8. Riel 832. Unis perfitate aBuch. Teichmeier, Herm. Fr., institutiones chemiae dogmaticae et experimentalis. Cum fig. 4. Jenne 752. Cröker. 16 %

Zeilfampf, 2b., Anfangegrunde ber chemifch. Raturlehre. Rur ben Schutunter:

richt bearbeitet. gr. 8. Samm 831. Chulg. Ehenard, E. 3., Librbud ber theoretifchen u. praftifchen Chemie. Rach ber in

u. 5n frang. Musg. überfest u. vervollftanbigt von G. Ih. Fediner. 7 Bbe. Dit 2:henarb's Portrait u. 45 Rpftf. gr. 8. Beipzig 825 - 33. Bof. 41 34 11%

2r 3r

78 Wetterd M. 45 stylin, gr. 6. crupg 6.2 → 0.5 dep. 31.∞ 11.∞ 11.0 dep. 31.0 dep 5r

2 Bellin. Grip der 18 f. 6c =

Rednet

Serverfeitum ber neum Gatbedungen in der organifisen Chemis. Ir 180. 1881 i. 1882 i. 1882 i. 1883 i. 1884 i. 1885 i. 1 - Anleitung gur chemischen Unalpie, bem gegenwart. Buffand ber Biffenichaft gemiag. Mus b. Frang. mit Unmerte. v. 3. B. Trommeberff. gr. 8. Erfurt 818.

Bintler.) 156 18% Et.ieme , A., Ratechismus ber Chemie. Den verb. u. febr verm. Mufl. v. Darts taub. (Mit 1 Apftf.) gr. 8. Leipzig 827. Baumgartner. 21 %

Thomson , A. T. , vereinigte Pharmacopoeen der Londoner , Edinburgher u. Dubliner Medicinal - Collegien; nach der 5n Orig. - Ausg., u. als Uebersicht der Brittischen Arzneymittellebre, mit Zusätzen bearb, v. A. Brause, gr. 16. Leipzig 827. R. Fleischer. 154.85

Albomion, Ib., Soften ber Chemie, Rach b. 2n Ausg, aus b. Engl. überf. of R. Wooff, S Boc. gr. 8. Berlin 806 - 11. (Dundter u. humblot.) 8-%. Tommedderff, Ish. Barth., die Apoldelerschule, ober Berlich inter tabeller.

Darfieldung d. gefammten höbermagit, zum Gebe. beim Unterricht u. zur Werteeritung für desem, welche sich einem Eramen unterwerfen wollen. 2e umgand. Zuff. Wit Appl. ar. Bot. Gestha (603.) 810. Damnings. — allgemeine che mische Widslichtele die Ion Jahre, V Secke. Mit Poetre. ge. 8.

Sbend. 801 - 5. - ipftemat, Danbbuch ber gefammten Chemie gur Erleichterung bes Setufiftus bitms biefer Abiffenthaft. - I. u. b. I.: Die Chemie im Felde ber Erfahrung.

8 Bbe. (2r-8r 2e Mufl.) at. 8. Comb. (805-20.) 806. 8. 11. 15. 18. 20. - 19 34. 8% birabgef. Dr. 8. - Berfuch einer allaemeinen Gefchichte ber Chemie. 8. Gbenb. 806. 1 36 20% - bie Grunbface ber Chemie, mit Berudfichtigung ibrer techn. Anwendung in einer Reihe allgem. faft. Borlefan. entwickelt u. burch Berfuche ertautert. Rit

Rabritanten, Runftler u. Gewerbtreibenbe. Dit 6 Stnbrtf. gr. 8. Erfurt 829. (Binfter.) 25% 18% Ueberficht ber wichtigften Entbedungen in ber Chemie. gr. Fol. Beimar

792. (Bohme in Leipzig.)

Erommeborff, Job. Barth., Lebrbuch ber pharmageut. Erperimentaldemie. nach. b. Spftemen Lavoifiers, Chaptals ze. mit b. neueften Entbedungen vermehrt. Be Aufl. gr. 8. Damburg (403.) 812. (Orreib.) 1 1 % 12 % - Zabelle über alle bie jest befannte Gasarten, ibre Rennzeichen u. Eigenicaf-

ten, wie u. woraus fie erhalten werben, u. ihre Beftanbthelle. 3e berb. Muft. Rop. = Rol. Beimar 804. (Bobme in Leipzig.)

demifche Berglieberung bes ftintenben Mfanbe, ob. fogenannten Zenfelsbrede. gr. 4. Grfurt 789. (Bintler.)

- Rallopiffria, ob. bie Runft ber Toilette f. bie elegante Belt. Gine Anleitung, sur Berfertigung unichablicher Parfums, Schonheitsmittel, Domaben, Schminten zc. 8. Gotha 805. Dennings.

- pharmareut. Romen claturtafel, nach ber neuen Dreuf. Pharmacopoe, gur leichtern Bermanblung ber altern Ramen in bie neuern, u. umgefehrt. 1 Bog. in gr. Fol @benb. 806.

- systemat. Handbuch der Pharmacie für Aerzte u. Apotheker, zum Gebrauch akadem. Voriesungen u. zum Unterricht angehender Pharmaceuten. 4e, mit Berücksicht. der neuen preuss. Pharmacopöe, völlig umgearb. Aufl. gr. 8. Erfurt 831. (Winkler.)

Journal ber Pharmaeie fur Mergte, Apotheter u. Chemiter. 26 Bbe. a 2 Stete. Dit 33 Apftf. 8. Leipzig 793 -817. 28. Bogel. 57 st. 25h

## Color : Will 33 April 10. exppgg 195 - 917. IS. 2006.

## 15 arth. 804 alphabet. Mealther beroder, 150. 13. # — cinstine 1806. 12. # .

## 15 arth. 10. a

herabgef. Dr. i Bb. 1.04 - neue Pharmaropoe, bem gegenwart. Buftanbe ber Argnettunbe u. Pharmagie angemeffen. Rebft ein. Anh., welcher bie frang. Militar-Pharmaropoe enthalt. 2e Mufl. gr. 8. Gotha (808.) 811. Denninge. 1.9% 8 %

- dem. Probiereabinet, ob. Radpricht von bem Gebrauche u. ben Gigenichaften ber Reagentien. 3e umgrarb. u. um bie halfte verm. Muft. gr. 8. Ebenb. 818. 16 5. - Grundrig ber Phofit nach b. neueften Entbrdungen, ale Borbereitung gum

Studium ber Chemic. Dit Rpf. gr. 8. Ebrnb. 817. - Berfuch rines pratt. Danbbuche über bie Quedfilberpraparate. gr. 8. Beipe sig 808. Bruber.

- Unleitung Galpeter ju bereiten, f. Anleitung.

- allgemeine Ueberficht ber einfachen u. gufammengefesten Salge, in 4 Tabellen. gr. 4. Beimar 789. (Bohme in Bripgig.) - Darftellung ber Cauren, Alfalien, Erben u. Metalle, ihrer Berbinbung gu Salgen

u. ihrer Wahlverwandischaften, sowohl nach der Berthollet'ichen, als Bergmann schrie Affinitäteiter, in 13 Saf. 22 Aufl. gt. Fol. Godha (G00, 1986, Konnings. 1. ss. 12 ss. Ausschwalt sier Terzet, Shemiler u. Pharmageutiter, auf d. Zahre 1983. 4. 5. Dit 8 Portr. 8. @benb

- Zafdinbuch fur Cheibefunftler u. Upotheter, f. XImanach.

- Sanbbuch ber pharmaceut. Baarentunbe, nebft einer Unleit. gut Prufung b. fammtl. pharmaceut. Praparate, 3. Gebr. f. Aregte, Apothefer u. Droguiften. 3e umgearb. Ausg. gr. 8. Gotha (799. 800.) 822. Pennings.

- aligem. pharmaceut. - chem. Worterbuch, od. Entwickelung alier in der Pharmacie u. Chemie vorkommenden Lehren, Begriffe, Geräthschaften etc. f. Aerzte, Apotheker u. Chemiker. - A. u. d. T.: Die Apothekerkunst in ihrem ganzen Umfange , nach alphab. Ordnung. 4 Bde. u. 1r 2r Suppl. Bd. Mit Kpf. gr. 8. Kbend. 805 – 22. 15 % 20 % heraby. Pr. 9. % dr. 8. kbend. 805 – 22. 15 % 20 % heraby. Pr. 9. % dr. 8. kbend. 805 – 22. 15 % 20 % heraby. Pr. 9. % dr. 7 rom. nd orff, Hofrath a. Prof. Dr. John. Barth. zu Erfurt. Eine biogr. Shizze. (Vermebrier Abdruck aus Calliseus medicin. Schriftsteller-Lexicon.) Lex. -8. Copenhagen. 834. Reitler.

Tuchen, L. F., kurze Uobersicht der wichtigsten Reagentien, welche bei Anthelen Beriefenen che bei Apotheken-Revisionen erforderlich sind. Nach ihrer Bereitung, Reinbeit u. besond, nach ihrer Wirkung beschrieb. 8. Naumburg 825. (Zirges in Leipzig.)

Eftunermann , Jac. , Berfuch über bie phyfitalifch : demifden Bewegungen u. Beranderungen ber Daterie u. aber bie Gefete, nach welchen Die Rorper ihre Dichten annehmm. gr. 8. Franffurt 827. Barrentrapp. 1 & 8%. Schreibpap. 1 & 18 %. Turner, Ed., Einleitung in die Gesetze der ohe mischen Verbindung

u. die Atomen-Lehre. Zum Selbstunterricht. Uebers. u. erweitert von F. Steinbels. (Mit 1 lithogr. Aab.) gr. 8. Tibingen 828. Laupp. 12 5c. - Behrbuch ber Chemie. Deutsch bearb. von R. Fr. Al. hartmann. Mit 2 lith. Zaf. ar. 8. Beipaig 829. Brodbaus. 354 125

Uehersicht, tahellarische, der in die 5e u. in die 4e durch einen Anhang ergänzte, Ausg. der Pharmacopoea Borussica aufgenommenen Arzueimittel, nach naturwissenschaftl. Prinzipien u. zngleich nach ihrer gegenseis. Abstammung von einander geordnet, gr. Fol. Berlin 829. Herhig.

Unterhaltungen über bie Chemie, in welcher bie Etemente biefer Biffenfchaft in Gefpracheform burchgegangen u. burch Erperimente erlautert werben. Mus b. Enal. von R. G. Rubn. 1r Thi. Dit Rpf. Ueber bie einfachen Rorper. 8. Leipzig 822. 1.94 12 9% berabgef. Pr. 1.5%

Magazin f. Inbuftrie.

Are, A., Dandworterbuch b. pratt. Chemie, angewendet auf Die andern Bweige b. Raturtunde, wie auf Runfte u. Gewerbe. Rach ber neueft. Ausg. bes Deig. mit Beradfichtigung ber Franzol. Bearbeitung von Riffault. Aus d. Engl. Mit Anmertt. u. Boerebe d. 3. BB. Dobereiner. 6 Lieff. Mit 14 Auf. Abbildb. gr. er. e. Befamer 824, 25. Canbes 3 nubufter & Comprojeir. - baff., Umarbeitung unt. b. I.: Repertorium fur bie Chemie ale Biffenfchaft,

Branbes, Rub., Repertorium

Warnhagen, Th. G. Fr., Lexicon chemisch - pharmaceut. Nomenclaturen nehst Vergleichungen der ahweich. Bereitungsvorschriften nach den vorziigl. Pharmacopoen. Durchgesehen u. mit Anmerkk. begieit. von K. Witting, 2e Aufl, gr. 8. Schmatkaiden (822.) 827. (Schumann in Leipzig.) 1 54 Versuch einer tabellärischen Uehersicht, sowohl der ältern als neuern chemisch-pharmaceut. Nomenclaturen. 8 Tab. in gr. Fol. Schmalkalden 821. (Künzel in Leipzig.)

Bauquelin, Danbbuch ber Probiertunft. Aus b. Frang, von Fr. Bofff, mit Anmerte, v. D. D. Riaproth. 8. Konigsberg 800. (hinriche in bripgig.) 12 % Berordnung, bie Argneimitteltare fur bas Großbergogthum Deffen betreffenb. Bom

15. Dai 1829. ar. 8. Darmftabt 829. Leste.

4 % Berfuche u. Beobachtungen ub. brei, neuerbinge burch ibre giftigen Bir-Eungen auf ben thier. Rorper merfmurbig geworbene Gubfiangen, Die Rieefaure, bie Burfi - u. bas Rafegift; aus verschiebenen Sprachen überf. von D. B. Rubn;

mit ein. Borr. v. G. G. Kubn. gr. 8. Leipzig 824. Cnobloch. Verzeichniss, tabellarisches, der Arzueimittel, deren Benennung in den preuss. Dispensatorien seit einem Jahrhundert his zum Erscheinen der neuesten Pharmacopie veräudert worden ist. Nehste. Auh., enihalt, eine

Vergielchung der Berzelius'schen Bezeichnungen mit denen der neuesten Pharmacopõe. 8. (Glogau u.) Lissa 828. Günter.

Vogel, Heinr. Aug., Lehrhuch d. Chemie. Als Leitfaden bel seinen Vorlesungen für die Studirenden an d. Universität, u. zum Selbstunterricht. In 2 Bden. Mit 6 lith. Taf. gr. 8. Stuttgart 830. 32. Cotta. 5 R. 16 F. Vogel, Rud. Aug., Institutiones chemiae ad lectiones academicas accom-

modatae. Ed. II. 8. maj. Lipsiae (755.) 767. Breitkopf & Härtel. - Sehriche ber Chemie, überf. mit Unmertt. von Joh. Chr. Wiegleb. gr. 8. BBei mar 786. Doffmann.

Voget, A. R. L., Notizen ans dem Gehiete der pract. Pharmacie u deren Hülfswissenschaften. 1r Bd. in 12 Lief. à 1-2 Bog. Mit Studrtf. 8. Crefeld 836. Schüller.

Wackenroder, H., Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse der unorganischen u. organischen Verhindungen. Bin Commentar zu seinen chemischen Tab. Brater Thi. Analyse der unorganischen Verbindungen. gr. 8. Jena 836. Cröker. 1 % 12 % chemische Tabellen zur Analyse der unorganischen u. organischen Ver-

bindungen. Ein Handbuch in Tabelienform z. Gehr. bei analytisch - che-

misch, Untersucign, ir Tid. Unorganische Verbindungen. Taf. I .- VIII.

4e verm. Aufl. gr. Fol. Jena (829.) 837. Cröker. Wackenroder, H., synoptische Tabellen über die chemischen Verbindungen der ersten Ordnungen, gr. Fol. Ebend. 830. 6 %. Schreihp. 8 %. - Protokoli - Netze zum Gebrauch bei Apotheken - Visitationen für Medicinatbehörden, Apothekerrevisionen, Physiker u. Apotheker. 6 Bog. in Fol.

Ebend. 836. Miguer, Dan., ub. bas Ralium, Die Berbindungen ber erften Stufe ber Bu-fammenfehung beffetben u. über bas Zegkali. Gin Beitrag g. chem. Theile ber

Raturmiffenichaft. gr. 8. BBien 825. Geroto.

Balbaum, 30h. Jul., Index Pharmacopolii completi, cum Calendari pharmacentico. Bergeichnig einer vollftanbigen Apothete, fammt Apothetertalenber. 2 Eble. Fol. Leipzig 767. 69. (Brodbaus.)

Ballerine, Job. Gottid., phyl. Chemie, ins Deutiche überf. mit Anmeret. von Chr. Andr. Mangold. (1r 2e Aufl. mit Anmeret. v. Chr. Ehrenfr. Weigel.) 1r Ibl. u. 2r Ibl. 4 Abthu. Dit 4 Rpf. gr. 8. Leipzig (780.) 776 - 80. (23. 230. 3 % 12 m — disputationes physico-chemicae, chemico-pharmacouticae mineralog et etallurg. Il Vol. 8. maj. (Hotmine 780.) Upsal. 784. Swederus. 2.98. Malti, 3., das Ampion u. Zaulin. Spenifop Abhandir, mit stere pinson auf

Pflangenphpfiologie, Zechnit u. Debicin. gr. 8. Rurnberg 829. Riegel u. Biefiner.

Batfon, demifche Berfuche. Mus b. Engl. überf. u. mit einigen Anmertt. begleis tet v. gr. Z. Galifc. 2 Ihie. gr. 8. Leipzig 782. Schwidert. 1 A. Weber, F. A., die Veründerungen der fünften, 1829 erschien. Ausgaho der Pharmacopöa Borussica im Vergleich gegen die dritte u. vierte, zu-

nächst zum Gebrauch für prakt. Aerzte georduet, mit eingestreuten prakt. u. krit. Bemerkk. Mit 2 Tah. 8. Berlin 829. Hirschwald. 12 %.

Beber, Jac. Anbr., turge Amorifung fur einen Anfanger ber Apotheterbunft u. Chemie. 2e Auft. 8. Aubingen (779.) 784. (Dfianber.) - phpfifch - dom. DR agagin, f. Mergte, Chomiften u. Runftler. 2 Ihte. 8. Ber-

lin 780. (Sanber.) Beigel, Chr. Ebrenfr. v.; Grundrif ber reinen u. angewandten Chemie. Bum Gebr. acab. Borlefungen. 2 Bbe. 8. Greifewald 777. (Gnobloch in Beipzig.) 2 34 12 % - Einleitung gur allgemeinen Scheibefunft. 3 Stite. gr. Leipzig 788-94. (28.

994.
16 Etd. Anlang der allsem-Bulderkunde. 798. 1 tdt. 17 gt.
16 Etd. Anlang der allsemi-Bulderkunde. 798. 1 tdt. 17 gt.
16 Etd. Anlang der allsemienen Bulderkunde. 798. 94. 7 tdte. 17 gt.
EBeindofg, Amerit, jum Gebrauch det von ihm entworfenne derschiederen chem.
A cytivalen fen Senation ihm entworfenne derschiederen chem.
A cytivalen etwa Senation ihm entworfenne der der gegen der

Die Scala auf bolgernen Rahmen nebft obig. Unweifung 1 5 8 % - Handbuch der pharmazent, - mathemat. Physik u. Chemie. Seihststudium für angehende Chemiker, Agrzte u. Apotheker. Nebst einer verschiehharen chem. Aequivalenten - Scale u. 28 taheilar. Uehersichten, sämmtlich mit den nöthigen Erläuterungen über ihre Rinrichtung, Gehrauchs - u. Nutzungsart versehen. gr. 8. Ilmenau 832. (Voigt in Wei-

Wenderoth, Geo. Wilh, Frg., über Apotheker u. Apothekermeien. Rebst Box-schlägen zu bofelndebigen Beschemen u. Berbofferungen ber pharmagut. u. ber ba-mit jusammenhängenden Beranstatungen im Staate. get. 8. Giefen 805. (Ereber.)

Bengel, Geo. Bith., 3bee ub. bie Ginrichtung einer volltommenen Apothete. 8. Ronigeberg 808. Unger.

Bengel, Rari fr., Lehre von ber Bermanbtichaft ber Rorper, umgearb. v. D. Grinbel. gr. 8. Dreeben (777.) 800. (hilfcher.)

4.5% 16% 793 - 800. Sahn.

- 3r Bb, 26 bft. Bertud c. Beitrags zu ben Sprachbereicherungen f. ble beutiche Sommie in 18 . Iblit abbanbtungen. fr Bb. 793. 1 tbir. 6 gr.
  - (che Abbandlungen. fr Bd. 1933, 1 thle. 6 gr. die Bleiglatur f. unsere Abpferwaaren u. ihre Berbesserungen. 2x 18 dijt. 195. 12 gr. Abbandl. 2x Bd. 28 dift. A. u. d. A.: tleber die Bleiglasur u.
  - 18
- 16 f. Bleider u. Bader. 800 f. Bleider u. Bader. 800. 27 gr. 2 gr. Bemerte it Boriolage f. Bleider u. Bader. 800. 2 gr. 2 gr
- gefammett mit Anmrett. 8. Leipzig 788. (Gentral-Compt.) 20 9. -- Bemertt. über Argneitaren u. beren Beranberungen , veranlagt burch bie neue-
- ften Schriften ub. biefen Gegenftanb. R. Aufi. 2 Thie. gr. 8. Dannover (797.) - Danbbuch fur bie erften Unfanger ber Mpothetertunft. 3 Bbe. in 6 Abthu. 496
- 4e mobif. Musg. gr. 8. Ebenb. (795 98.) 815. - Bufabe biergu. Gin Anb., welcher bie neueften, ben Apothetern nothwenb. Entbedungen , Brobadit, u. Bemerft, enthalt, ar. 8. Cbenb. 815.
- Biegleb; Joh. Chr., Sanbbuch ber allgemeinen u. angewandten . Bbe. Be Muff. gr. 8. Berlin (781.) 796. Ricolai. 3 5% 12 5%
- Beidichte bes Badethums u. ber Erfindungen in ber Chemie in ber atteften u. mittleren Beit. Mus b. Batein. mit Anmertt. u. Bufaben. gr. 8. @benb. - - bief. in ber neu ern Beit 1651 - 1790 nebft Regifter. 2 Bbe. gr. 8. Cbenb.
- 790. 91. 2.9% 12 5% - chem. Berfuche ub. bie alfalifchen Galge. R. u. verm. Muft. gr. 8. Ebend. (774.) 781. 16%
- neuer Begriff von ber Gabrung u. ben ihr untermurfigen Rorpern. 8. BBeimar 776. (Bobme in Leipzig.) 65 Wilhelm, Frz. Henr. Menolph, Pharmacopoea Herbipolitana, in usum
- patriae congesta. S. maj. Herbipolitanae 796. (Wesche in Frankfurt.) 16 5% Winckler, F. L., die echten Chinarinden, ein Beitrag zur genaueren Kenntniss dieser wichtigen Arzneimittel. (Aus des Verfass. Lehrbuch der pharmacentischen Chemie u. Pharmacognosie abgedr.) (Mit 2 Zab. in qu. 1/2 qr. Rol.) gr. 8. Darmstadt 894. Leske. 125%
- Lehrbuch der pharmaceutischen Chemie u. Pharmacognosie für Aerzte u. Apotheker. 2 Thle. od. 3 Abthll. gr. 8. Ebend. 831 - 35. 5 54. 85
- Heberficht b. Beichen . u. Berhaltniggablen berjenigen Etementarftoffe u. ihrer einfachen u. gufammengefesten chem. Berbindungen, welche fur b. Gebiet b. pharmaceut. Chemie befonbere michtig finb. 4. Ebenb. 827.
- burge boch beutliche Anweifung gur Bereitung u. Prufung ber in ber Preug. Pharmacopoe porgefchriebenen u. einiger noch außerbem gebraucht. chemifche maceut. Praparate. 8. Gieffen 823. Deper, Bater.
- Witting, E., Grundzüge der Chemie, mit besond. Berücksichtigung der Pharmacie u. Medicin, so wie der allgemein naturhister. Verhältnisse Zum Gebr. f. Pharmaceuten, Mediciner, Fabrikanten u. für überhaupt. jeden Gebildeten erläutert u. populär dargestellt. 2 Bde. Mit 13 Studrtf. gr. 8. Paderborn 833. 34. Wesener. 6.96 12 50
- Beiträge für die pharmaceut. u. analytische Chemie. 3 Hite. gr. 8. Schmaikalden 821. Varnhagen. 1 % 6 %. - Bemertt. ub. die im Sandel vortommenben Branntmein-Arten, hauptfachtic ab. ben Rartoffeibranntwein, in demifch : mebicin. : techn. Begiebung. Muf Berans
- laff. Agl. Preuß. Regierung in Minden ausgeard. S. Hotlamiden SAT. Erdmann. 6 5-.
  wöhler, Kr., Gruderiss der Chemie. Varnhagen, Lexicon.
  Wöhler, Kr., Gruderiss der Chemie. Unorganische Chemie. 4e
- umgearb. Aufl. gr. 8. Berlin (831.) 837. Duncker u. Humblot. 165 auch: Berzellus Jahresbericht Wolff , Fr. , Annalea der chemischen Literatur. 8 Hfte. Auch als 5r Bd.
- von Hermbstädt's Biblioth. der physisch.-chemischen etc. Literatur. gr. 8. Berlin 802. 8. (Duncker u. Humblot.) 154

Molff, Fr., Lehrbuch ber Chemie. Frei nach ben neuesten Berten von Murray, Thenard u. Thomson bearbeitet. 2 Bbe. gr. 8. Bertin 820. 21. Bos. 10.16. berabgef. Dr. 6.96

Borlefungen über bie Chemie fur gebitb. Lefer aus allen Stanben. In 2 Bben. Rach Langier's Cours de Chimte générale, gr. 8. Chenb. 829. 30. 3 % 16 % yang angus a course at Juning generate, u. c. would can be perfected.

1. and: Chaptel, Chemit. — Davy — Fourtrey Cylin. — Searty Sender.

1. A layreth, drn. Editerbud. — Sourte, Santfloff. — Id. I homfor, Chemit. — Suguettin, Probletmin.

Wellkepf, Joa. Balth., Pharmaconoca extemporanca, ob. Ombbud für

felbftbifpenfirende Arrate am Krantenbette. 8. Leipzig 811. Barth. 21 %. Bucherer, Guft. Br.; Leitfaben g. Gebr. bei Borlefungen ub. bie Stochfomes

trie ber unorganifchen Rorper. gr. 8. Carierube 820. Braun. Burger, 8b., Danbbuch ber popularen Chemie jum Gebrauche bei Bortefungen u. jur Ceibibelehrung. 4e umgearb. Auft. gr. 8. Leipzig (806.) 826. Barth. 2 Zarda, Adalb. Viuc., Pharmaca vegetabilia juxta pharmacopoeam Austria-

co-Provincialem. N. ed. ad systemat. vegetabilium Linnaci edit. decimam quartam. Correcta et aucta. 8. Prag. (782.) 792. Widtmann. 22 % Beife , D., Bentrage gur Ruganmendung ber Bafferbampfe u. ber verbichteten

Buft in ben pharmacevtifchen Saboratorien. Dit Borr. Don G. D. Pfaff. Rebft 6 Stntf. gr. 8. Altona 825. Dammerich. - praft. Unleit, gur portheilhaften u. fichern Benugung ber Bafferbampfe von

einfacher u. mehrfacher Spannung, junachft auf pharmaceut. wie auch auf techn. Arbeiten u. fur ben baust. Gebrauch. Mit erlaut. Beichn. (Mit 2 Stnbr.) gr. 8. 1. 12% Mitona 831. (Mut.) Zeise, W. Chp., über das Verhalten des Chlorplatins zum Alkohol

u. die Producte ihrer Wechselwirkung. Nebst e. Auh. üb. Platinalampen u. Lampenessig, so wie üb. Chlorather u. schweren Salzather. Aus d. Latein., Dan. u. Engl. übers. (Aus dem neuen Jahrbuch der Chemie u. Physik von Schweigger - Seidel abgedr.) (Dit 1 Apftf.) gr. 8. Halle 831.

Anton. Beitung, pharmaceutifche, bes Apotheter-Bereins im norblichen Teutichland. Greg. rt ung promonenting, ere apreperer prettem in november 2005. Dende i Te-lit 2 abge, 1627—37. à 26 Km. (1805.) 37.8. tenne N. Bennete i Te-lit 2 abge, 1627—37. à 26 Km. (1805.) 37.8. tenne 1807. Street in Rispetible of 2 ten Bennete i Sattra 1 to 8 Sh.—14 ag 16 h 27. tenne 1807. Street i Sattra 1 to 8 Sh.—14 ag 16 h 2

Benned, Grundlinien einer popularen Chemie. 8. Stuttgart 829. Dester.

Zier, C. F. Ed., die nene Prenssische Landes-Pharmacopoe nach ihrem Werth für den Staat u. für die Wissenschaft, od. Landes-Pharmacopoen, wie sie seyn sollen. 4. Zerhst 828. Kummer. - die merkantil. Verhältnisse des Apothekers zum Kaufmann als Kleinhändler. Nach welchen Grundsätzen sind sie im 19. Jahrh. zu bestimmen? Was leistet das in dieser Augelegenhett erschienene K. Sächs.

Mandat vom 30. Sept. 1823? (Aus Buchner's Repertorium abgodr.) Mit Aumerkk. u. Vorr. v. J. A. Buchner. gr. 12. Nürnherg 827. Schrag. 154. Bimmermann, 3ob. Chr., allgemeine Grunbfate ber theoret. pratt. Chemie, nebft beigefügt. mebicin . dirurg . btonomifch : metallur. Gebrauch u. Anordnung. 2 Bbe. gr. 8. Dreeben 756. Balther.

## Materieuregister.

BB. Die ben Ramen vorgefette II. bezeichnet bie gwette Ab: theilung: Chemie und Pharmagie,

A achen, Deilquellen baf.: Benzenberg.
— Dardonville. — R. G. T. Kortum. — Monheim. — Remont. — T. BB. Schreiber. — Bitterfanb. 3.

Abführmittel: Anderson. — R. Samilton. — Wehler. — H. Wolf. Abieitung: K. G. Krause. — I. C. Sas

batier. Abortus: Boivin. — M. G. Ploucquet. Abfeeffe: Hancke. Abzehrungen, f. Sowindfucht. Acephalus, f. Wißgedurten.

A hillestehne, Busammenheitung d. getrennten: Matendurg. Acupunctur: Churchit.— Woost. Aber, goldne: f. håmorrhoiden. Abetheidsguelle: Mehler.

- Berlet. - Bolftein.

\*\*Tet of og fer Milhoub. - B. Albin. - Aretaevs 4. - Bluff. - S. B. b. Courabl. - S. brints. - C. F. Stofe 2. - C. F. Ludwig. - Morgagni. - M. Bl. Smith. - Berlud. - F. A. Bleber. 2.

Affinitat, f. Bermandtfcaftslehre. After, f. Maftbarm.

After, f. Maftbarm.
- funftlicher, heilung beff.: Fr. Roisin-

Afterbilbungen: F. J. F. Moyen, -A. A. Muhry. - Ritgen. Ngave: Balmis. Kilband'fdes Pulver: P. J. Pibreit.

Ailhaud'iches Pulver: P. I. Piberit Affurgie, f. Chirurgie, operative. Afne: Brender.

Atologie, f. Deilmitteltebre, dirurgicke. — Infrumententebre. — Betbanblebre. — Wachdinen. Alad, Mineralquelle dof: Döburg. Albinos: Mansfeld. — J. H. G. Schlegel. Aldenie, Eschicktebri.: U. Schnieder.

Aldemie, Geschichte berf.: II. Schmieber. Alexander bad: B. Hitbotandt. Alexis bad: v. Breygang. 2. — Gottschall. — C. F. v. Grase. — Arommsborff. Alfaloide: Hartrodt.

Alfaloibe: Hartrodt. Almanach, cemifcher: II. Almanach.

- mebicinifor: Almanach. → Zugu-

fin. — I. Frank. — Gefchits Nagebuch — G. G. Gruner. — Frank. — Rayasi. — — Medirialkalender. — I. R. Hall — I. F. Pierr. — G. D. E. Schul. — Zalderniud. — I. R. A. Bogel. —

Trommedorff. Alpbruden: M. Strahl. — Waller. Altborf, heilanftalt für Arme bas.: Radprickt. 3.

Radridt. 3. Altona, Kraufheiten baf.: Mubenbecher. — D. Bolf.

— Speifean fialt baf.: C. S. Ragef. Attwaffer: hinze. 2.— Reifelb.— Ras bius.— Rau.— Aafdenbuch. Amaurofe, f. Staar, fdwarzer,

Ameisen friechen: Bruck. Ammen: C. Strack. — G. J. Wengel. Ammoniaf: C. G. Eschenbach. — II. Brandes.

Mmputation: Manfon. — K. J. Beck. — Bernstlut. — Buspit. — Bigguer. Bruminghausen. — Bajani. — bon Geffor. — C. F. v. Grate. — S. Z. Guttrie. — A. G. Hudems. — v. Hoorn. — Kern. 2. — Kloss. — Wingenbaler. — Wynor. — Schrieher. — Scoutten. — J. Thomson.

— Zanders. Amputation bap parat: Cicheimer, — fage: Befchreibung, — I. G. Peine, Umulete: Emele. Umplum: II. Walff,

Analpfe, f. Chemie. Angtomie bes Denfchen:

S. u. s. f. r. to r. f. r. Tabbilomera. B. S. Abbius. S. R. Bell. 4. gelforiviona. Bleutand. — A. C. Boek. — Caldani. — Chefleren. — Encyklopadie. — Guflachius. J. A. v. Haller. — Köck. — Ruimusi. — C. J. M. Langenbeck. — J. C. v. Loder. — S. G. 3. Skaper. — Minz. 2. — Oester releiner. 2. — Piennig. Encyklopadie. — Tr. Seerig. — Emellie. 2. — Zoffisc. — Tr. Seerig. — Emellie. 2. — Zoffisc. — S. Warrendel. — M. J. Weber. — J. C. Zim.

derrhaupt und Schröder: Ausennie er. 3. Sein-fike.

- Berrei, 2. - Blunrich. - Z. G. Sernfike.

- Berrei, 2. - Blunrich. - Z. G. Sein-fike.

- Berrie, Caddani. - Obriebra.

- Consbruch. - Gold. - Encyklopäde. - G. G. G. Gebode. - Gunnblinn. - Gundrich.

- A. V. Haller. - Heister. - A. P. Hempel. 3. - Hesselbach. - S. Qibo.

- Krause. - Rulmud. - G. J. M. Langeo
berk. - G. & Zauth. - Leber 3. - & Egh.

nslow. - Ypey.

Knatomie. Einzelne Abbanblungen: Anechoten. — Beitrage. — S. Bell. — Ber-tes. — Berthold. — Bichat. — Bleuland. 3. res.— Bertbold.— Bidot.— Biedal.

§ Bed.— Bedmer.— Burds.—

§ Bed.— Bedmer.— Burds.—

§ B. S. Foreire. S.— Gedlini.— General.

§ S. S. Foreire. S.— Gedlini.— General.

Bert.— Siret.— Somberg.

Bert.— Siret.— Somberg.

Bert.— Siret.— Siret.— L.— J. F. Banm.— G. G. Sung.— Snoch.

Edilus.— H. P. de Leveling. 2.—

secke.— 2, Z. Eibede.— C. F. L.

J. S. Meckel., Greft.— C. F. L.

J. S. Meckel., Greft.— S. Veybauer.— Eble. -- Goularb. Sprier. 3. — Morgagni. — Ne tito. — G. Prochaska. 2. — 191, 2.— E. Sandiori, — D. Sandiori, — S. Sandiori, — Visitable, — Wissens, — A. Vagner, — S. S. Balther, — Wrissens, — Wissens, — A. Wagner, — S. S. Balther, — Wrissens, — S. Sandiori, — Wrissens, — Wris

berg. An weifung bayu u. Aednift: B. S. Abhus. — C. A. Bock. — Galfedom. — Ebbe. — P. C. Fabricus. — 3. 2. Jidor. 2. — G. Biefoman. — 2. F. v. Broviro. — S. D. Groviro. — G. Gauth. — Seber. — X. W. Mader. — E. Sandfort. — E. Sandfort. — E. Sandfort. — E. M. D. Mehr. — E. K. Weber.

Beichichte berf.: D. Dbring (beutscheim Mittelalter). — Eble (1800—25). — Gollini (b. 18. Jahrh) — C. G. Gruner (ber Aleten). — Hyril (ber Alten). — Kurella. — Baffus. — Lieutand. \$.

Eiteratur berfelb .: A. v. Haller. -Nournale f. bief.: Archly. 2. - Bel-trage. - J. F. Meckel. - Oken. - G. G. Valentin.

allgemeine: Berres, - Bidat. 3. -Burdach. - Eulenberg. - Heusinger. 2. - A, F, J. C. Mayer.

— A. F. J. C. Mayer.

d iturgifde: S. Bell. 4. — Bierkowsky. — A. C. Bock. 2. — X. Burns. — 2. F.

b. Forito. — R. Frorip. — Greby. —

Grunblinien. — van Hoorn. — 5. M. D.

S. b. Everling. — Palchim. — J. C. Rosenmillier. — Mofinthal. — Gartorph. — Selmillier. — Mofinthal. — Gartorph. — Selmillier. — Rofe Ier. — Belpeau. fur Runftler: Camper. 2. - Gerby. -

pathologische. Lebrbucher u. ges fammte: J. F. Heinr. Albers. — Andral. — Beillie. — Bichat. — B. C. Conrobi. Consbruch. — R. Trorip. — Hope. — Supertafein. — Llentand. — Lobstein. — C. F. Ludwig. — L. Mackel.

Anatomie, pathologische. Einzelne Abeile und Abbandiungen: J. F. Herm. Albers. — Beschreibung. — Bi-chat. — Biermayer. — Billard. — Bleuonn. 2. — Camper. -Jand. — Bonn. — Demme, — Steven. — J. F. Erdmann. — Jand. — A. v. Haller. — Sam. ir Bb. — Heller. — S. S. — Heller. — S. S. — Heller. iand. A. V. Haller. — Sambblittott-Hint. 1 (St. elieter. — 3). Sprimann.
Spurilly. — Sabriot. — Stefa. — 1. G.
Spurilly. — Sabriot. — Stefa. — 1. G.
Spurilly. — Sabriot. — Stefa. — 1. G.
C. F. Ladwig. — Startball. — Merling. — Co. F. Ladwig. — Startball. — Merling. — F. H. Delander. S. G. Sambliot. — G. Sambliot. — G. Sambliot. — G. Sambliot. — Sabriot. — Sabri

9, g. T. Medet. — G. G. Valentin. p, g. T. Medet. — G. G. Valentin. p opulåre: Franque. — E. Platner. — Thilow. — Wagemann. Agnore, — goggerann.

- vergleichende. Zehrbächer u. gefammte: J. A. Albers. — Bleuland. —
Blumenbach. — Burvin, — Carus. 4. —
Cuvier. — R. Grant: — Harwood. — C.
F. Ludwig. — J. F. Meckel. 2. — C. A.
S. Schultze. — R. Wagner.

. — Einzelne Ibhandlungen: Bes-thold. — Burckhardt. — Burdach. — Ca-rus, 3. — Dzondi. — Folmann. — E. E. S. Frorice. — Sfis. — Leuckart. — A. F. J. Brotisp. — Sfi. 6. Leuckart. — A. F. J. C. Mayer. — J. F. Meckel. 4. — Z. Mosro. 2. — Roskotti. — Muck. — Neergard. B. — Oken. — C. E. Pohl. — Rathke. — Mell. — Rofenthal. — G. 9. T. Søreger. — E. H. Weber. 2. — M. T. Weber. — Wrisberg.

Anatripfologie, f. Einreibungen. Anbroggen, f. hermaphrobiten. Auethoten, mebiginifde: Anefroten. -

e. a. Struce.

Bayer. — Deckart. — Deckamps. —
Bayer. — Deckart. — Quedamps. —
Dieterfich. — Elajani. — Guatani. —
Şanəbibliotick, 11 Bb. — Şobşjon. — Höhl.

Kuhl. — T. Lauli. — Matani. 2. — D
G. H. Nebel. — Samading. — Bcarpa. —
Goptin. — Bp. 8. ». Ebeliter.

Angiettafie: C. F. v. Grafe, S. Angina, f. Braune. Angiologie, f. Gefäflehre.

Angufturarinbe: Erfahrungen. - F. A. Anftedung, f. Contagium.

Ant bro po chemie: Baumé. — Hünefeld. — D. B. Kühn. — Mayow. — E. F. Schnels ber. — E. H. T. Schreger. — II. Beckr. — Berzelius. — Davy. — Du Mênil.

Anthropologie: Abarin — Albin, — Aphorismi. — I. S. H. Kutenrieth, — Bart. — Baumer. — I. B. Beder (populare), — Bergs, — Bernoulli, — C. G. Bifdoff. 2 pmjen. — J. G. Heine. — Heusinger. — S. H. Hol Jager. — R. Bl. Ibeler. -G. F. Kapp. — Rittel. — F. Lessing. — Leupoidt.

Peveling. — Liebich. — I. C. v. Lober. — Lucan. — Masius. — Methert. — Molivis. — Platner. 2. — Robie. 2. — S. A. Riv. belphi. — Echelon. — G. C. Coduls. — Signort. — Cettines. — M. Stradi. — C. A. Strave. — Avotic. — Uber it. eber ic. -Ufteri. — Besielv. — J. Vogtt. — 8 B. J. D. R. Bagner. — D. Bag Antimon : Dehne. . . Caunber. - Westra.

- II. Buchoiz. - Buchi Antipathie: J. G. F. Henning. Untogaft, Seilquellen baf. : Bodmann. - Bentner

Morta, Unterbinbung berf.: A. Cooper. Apenrabe, Geebab baf.: Reuber. Aphthen, f. Somammden

Mponi, Deilquellen baf.: Andrejewsky. Apoplerie, f. Solagfluß.

Apotheten, Einrichtung berfelb.: IL. Arongfohn. - Dober. - A. F. Link. - Balbaum. - G. B. Bengel. - Gefdidte berf. : II. Reicarb. - D. P.

Sp. Comibt. - Bifitation brf.: J. R. C. Ebermaier.
- Bicifo. - Niemann. - Strein. - Wak-kenroder. - II. Aschoff. - Plashoff. -Boloff. - Series etc. - Streing.

Apotheferfunft: H. Badmann. cholz. - Dober. - Ernfting. - S. Sahnemann, - Sanbbud. - G. R. agen. hahnemann, — handbuch, — G — hermbstabt, — Ionas. — H Schreft, — Schlegel. — Stepres rumb. — Bergl. Pharmagic. Jonas. - Steprer.

Tunto. — gorge. Podemagie.

2 potbeferwoefen überh. H. Flashoff.

— Kittel. — Köchlin. — Lippbarb. — J.
C. F. Meyer. — Robe. — Piepenbring. —
Schiffer. — D. P. Schmich. — Steinmaig. — Sundheim. — Benberotb. — Zier.

Apothefertage: II. Apotheferordnung. --(pothefertare, 7. — Geiger. — G. F. Han-Care berf. Apotheterverein: II. Branbes.

Appensell, meb. Befdreib, von: C. U. Santin. Aqua Binelli: Srimuth. - Maurocor-

ato. - Reichenbuch. Meauipalenten : Lebre. f. Stocio. metrie. Araber, Debicin berf.: Liber etc. -

Araometrie, demifde: II. Meissner .-

Arme u. Danbe, funftlide: Geister. Armen anft alten : Anbrée (Paris.) - Burft. - F. X. Saberl. -haufer, Rranthin. in benf.: Boob.

-pharmatopoen: Pharmacologia. -Hufeland, — Pharmacopoea. -praris: C. E. Fischer. - Hecquet. -

iepenbrino. Arnifa: Anjeige. — Apeit (homóop.) — Be-kamitmachung. — Collin.

Mrromtoot: 3. 3. Soneiber.

Arfenit: A. Bergmann. — Berthold. — Bonner. — N. W. Fischer. — E. Dab-nemann. — C. F. Harless. — Heim. — Joint. — Hünefeld. — C. F. Kielnert. — Seemann. — H. Seder.

Arfenitvergiftung: Malzier. - Revier. Arteria epigastrica, Urfprung u. Berlauf: A. K. Hesselbach.

Arterien, Unatomie berf., f. Befate lebre. - Rranthtn. berf. : Sobafon. - Neifeld. - Rerven berf. : Lucae.

- Phyliologie brtf.: Kramp. - Pofemis. 2.

- Regeneration berfelb.: A. F. J. C. Mayer. - Shuber. - Berenocherung berf. : Lucae.

wunben, Raturbeilfraft babel: Ebol. - Jones. - B, Stifling. - Corfion berf.: B. Stilling. 2.

- Unterbinbung berf.: K. T. Beck. - C. E. Bock. - A. Cooper. - Deschamps. -Dieterich. 2. - Ebel. - J. Heine. - Holtze. - 3. D. Sorn. - Jones. - Kluge. -

Arthritis, f. Biot. Argneimittellebre, f. beilmittel

Araneimiffenfcaft, f. Debicin. Argt, Beurtheilung beff.: Breinereborf.
- Broblich b. g. - Gam.

- Politit beff.: Mrgt. - 3. G. Start. -Berbaltniffe beff.: Argh. Bitte. -B. C. Braun. - Doctoren. - C. F. Cloner. - Ender. - Fleck. - J. Eregor. C. G. G. Br. Ovening. - C. B. Ouf

loucquet. — E. Sandifor - Schimko, - Staatsartte it. - Stieglig. - C. W. Wagner, - Wildberg.

- be 6 jungen Argtes: Argt. - Chous fant. - B. A. Map. - Scharnborffer. - Gudt, es ju merben: Gunit. - Babl brff.: 3. Frant.

- 23 iffen beff. : L. W. Sachs. Aerste, Eriechischer Arciaeus, Asclo-piades, Assmaon (Inder jum Galen), — Bibliotheca, Bussemaker, — Galen, — C. F. Harless, — Opera, — Trallianus, — Wohlfahrt, — Woerl.

alte: F. E. Braun. - C. G. Gruner. 2. -

- Arabifde: Dietz. - Italienifde: R. G. Rubn. Asa foetida: Miller. - II. Trommsborff. Metlepiabes: Burdach. 2.

Maphyrie, f. Scheintob. Mffeturans, arattide: Jackle. Afthma überhaupt: Brodhag. - Blober - Grorget. - Butherib. - P. C. Meyer. -

- Grorget. - Bu Ryan. - Bitber. - conpuffipifdes: Brees. - Millar'fdes: J. C. Aibers. - Boben-ftein-Bobel. - Millow.

Mftragalus, Birenng beff. : Quarin. Athem, übelriedenber: f. Berud.

Mthembolen: Bartele. - Bortock. - Burtbarbt. - Creve. - Gruibbant. -

Droop. — A. v. Haller. 2. — Krimer. — Lau. — Maack. — Mende. — J. Müller. — Vest. — Eleberneter. — J. B. Wilbrand. 2. K. J. Simmermann. Athemprobe, f. Bungenprobe.

Mtben . Deft baf.: Bucretius .- Thucpbibes. Atmosphare, mebic Einfluß berf.: Ih. Forfter. - E. Henschel. - J. S. Soffs bauer. - J. Jager. - Schröber.

Atomengewichte, f. Stochiometrie. Muerbad, Deilquelle: &. M. Cartheufer. Aufbebungen, gerichtliche: Orfila.

Muge, Anatomieu. Phyfiologie beff. uge, a natomite L. Podjiologie Schi.;
F. Arnold. — Hippecrates. — Sanin. — B.
Brâler. — Prim. — J. C. Rosenmaller. —
E. Schneider. — G. G. A. Schreger. —
J. F. Schreiter. — D. G. Sommerring. —
S. Th. Sommerring. 5. — H. A. Trapp. —
G. H. Treviranus. 4. — Unna. — Volt. —
S. G. Madter. — M. J. Weber. — Zinn.

- patholog. Anatomie beff.: Schön. D. G. Sommerring. - Valt.

- Bilbung &fehler beff. : Kieser. - Sei-

- gelber Fied in bemf. : F. A. v. Ammor - geteer gied in semi. F.A.V. Ammon.
2 mg sublicteff; S. Dame. - Zmovis
jung. - 6. B. Beder. - Beer. 2. - Ph.
b. Bither. - 3. g. b. Guttis. - Gitmiller. - 3. F. Sch. - Ph. La Sontains. - Dager. - P. S. Justefen. - Alic
dener. - Nunf. - Bord. - Putheris. - S.
Khiler. - Petiplerre. - Ginnons. - S.
25. Commercing. - S. S. Cutton.
2 mm. - Weller. - S. S. C. Bisister.

-entgundungen überbaupt: Bene-bift. L. — le febure. 3. — Robie. — Spind-ler. — Trnka de Krzawitz.

rntjund ung, conta a i fer. Attentite
de. Ballz. She. Bird. C. Causett.
Ballz. She. Erak.
Causett.
Guidelle Germanner
Stieg. Studer spanien. Se Sewe.
St. S. Studer. 2. Onodel. J. N. Rust.
— Entrup. Vansevendonk.— Eeto,
Vleminckz.— Sunnbol. — Werres.

-entaunung, gonorrhoifde: Schan. - - metaftatatifde: Thomann. - - ber Reugebornen: Dzondl.

- - rheumatifde: Sichel.

-heilfunde, Gefdichte berf.: v. Am-mon. - Beer. - L. H. Friedlander. -Waliroth.

Wallieth.

— sin sin f Ebbanbil. S. Sert.

— Bentbil. S. Schomber. Gimilier. Z.

— Bentbil. S. Schomber. Gimilier. Z.

2. Kops. — I. A. Kraus. – Stubrilg.

— B. Bladenste. – Manchard. – L. Muller. — G. Z. Wittoli. — Dengils. — Fr.

Nearps. — C. Schnidt, — Scripteres ophthalmologici. — Sertup. — Zaplor. —

J. A. Titmann. — Zuum. — Yait. — Ph.

Welsschoren. — Weller: Bischiebb. — Weissenborn. - Weiler.

- Sourn a le für bief.: v. Amman. -Bibliothek. - K. Himiy. - Journal. -Zeitschrift. 2.

.— Lehthücher u. überh.: Altrecht.— Altschuhl.— Andrene.— Baratta.— K. J. Beck. 3.— G. I. Berr. 2.— Benebit.— Biasins.— h. Borchare.— C. F. H. Busse.— Dzandi.— Fabini.— J. N. Fi-

acher. — Gurrin. — Handwürterbuch. — Helling. — K. Himly. — Jungken. — R. S. Z. Rorhum. — Ophthalmiclogia. — J. J. Plenk. — Hosas. 2. — El. Rofenflein. — S acher. — Taylor. — I., S. Weiss. — Weller. 2. — Elittis. — Swiagr.

Mugenheilfunde, Literatur berfelb.t Beer. - S. himly. - Scriptiares aph-thalmajogici. - hoble, Caries berf.: A. Stache.

-frantheiten, fophilitifde: Sanb-

Muge, Krebe beffelb. : Rainer. Mugenliebbilbung: Dreyer. - Bride.

-lieber, Phyfiologie berfeth.: 3.26, - lieb franth eiten: v. Amman. - Ph. N. Baper. - Etimuller.

Muge, Martid wamm beffelb.: E. Can-fatt. - Lincke. - A. A. Muluy. - Pas

- Melanofe beffelb. : Pruscha,

Augen, Operationen: ab Ammon. - G. S. Berr. 2. - Buchorn. 2. - G. C. Canradi. - G. E. Efdenbach. - Jüngken. - Fr. Reisinger. - L. S. Weiss. - Bergl. Staar, graver. - Pupille, fünftl. - Sem iotif f. biefelb.: Bobenftein-Bobel.

-unterfudung: C. J. Carl. Muge, Beriaunbbarfeit beff : Drois-

hagen. Mugenwafferfuct: L. Müller Xuge, Bunben beff. : 3. W. BBalter.

Xuguftusbab: Bicinus. - Bribfde. - Dies nis. Auscultation: van Gall. - v. Hall. liaus. - 5ofader. - Jul. Hofmann. Hold. - Hokkins. - Satana. - Seenner.
- Fejumeau. - 2isfranc. - Philipp. Puchelt. 2. - Rachorski. 2. - R. Townsend. - Uebersicht. - EBillians.

Ausbunftung: Gruifffont. - M. Fried-laender. - G. D. Jacion. - Pofewig. Musgrabungen, gerichtliche: Orfia. Mudleerungen, f. Erfretionen.

Musfas, f. Erpra. Musfolage, f. Santfrantheiten. Ausschweifung, geschlechtlichen. Bol-gen berf.: R. E. Kicher. 3. — Remourd. — S. C. S. Riedel. — Robling. — Rothe. — Birep. — Wegester. — Webel. — Wüfiney.

Baben (in Defterreich), Seilquellen baf.; R. J. Maper. - Rollet. - C. Schent. 4. - R. F. Schmibt.

- Kranfenanftalt en baf. : A. Martin. Baben, Mebicinalwefen baf.: Baur v. E. — Rebicinalordnung. — Sammlung. — Berfaffung ic.

- Apothetermefen in: II. Apothefertare.

Baben : Baben, Beilquellen baf.: Kol-reuter. — Kramer, 3. — A. W. Schreiber. 2. renter. — Kemer. 3. — 2. 20. Subsetter. — Stamer. 3. — 2. 20. Strajus. — Balforer. — Bered. 2. — Blittner. — Blover. 2. —
1.1. Gandre. — 3. G. Heine. 2. — C. W. Hu
feland. 2. — Robler. — Kanfo. — Ken.
6. 3. Klim. — 5. 30. Norterato — Ever.
6. 3. Klim. — 5. 30. Norterato — Ever.
6. Stenato. — Wider. — Worter. — Sch.
6. Benato. — Wider. — Store. — Sch. 69

se. — Scholand. 2. — C. D. I. Schreger. — G. S. Spryer. — S. G. Bogel. 2. — Wichelhausen. — Broirtlein. Båber, f. Mineralquelien.

Babeftubl: BBeiblich. Babefdmamm: Beller p. 3.

Baiern, Apotheferwefen in: II. Apo-- dirurg. Soulen baf. : Behschel. -Rusbart.

- heilquellen in: Friedreich. - 3. B. Graf. - 2B. 3. U. Boget. - Begler. - Mebi cin al we fen bof. : Afchenbrenner. - S. Saberl. - A. F. Ralbe. - Oego, -Schmelging. - Berordnung. - Begier. -k. Widmann.

- Pharmatapoen für: II. Pharmaco-

Balggefdmulfte: Brunninghausen M. Jager. — 3. C. v. fober. — C. G. E. Schaffer. — Pb. 3. v. Baltbrr.

Bamberg, Krantenhaus baf. : A. F. Markus. - Pfrufer. Banber, Rranthtn. berf. : G. Gaetz.

-lehrei lig. — Th. Lauth. — Laschge. — Decha. — Rabbi. — E. G. Sonnenburg. — Weitbrecht

Bandwurm: Abict. — E. Dietrich. — F. Fischer. — Eengsfeld. — Reinlein. 2. — Cammlung. — Sasibius. — Wawruch. — P. C. F. Werner.

Barbaboes, mebic. Befdreib. von: Senby. - Sillary. Barnt: Baldinger. - C. G. Gmells. - C. W. Hufetsud. 2. - Klahss. - J. Aug. Schmidt. 2.

Bauch feil, Anatomie u. Krankbin. beff.: (hr. J. Bsur. — Bauglas. — L. H. v. Frarier. — C. J. M. J.angenbeck. — J. G. Schulz. — I. G. Walter.

-hobie, Bage ber Theite in berf.: 2.

Baudfpeidelbrufe, f. Pantreat. Bauchwaffer fucht: J. A. Albers. - N. Friedreich. - heilfunde. - Lauda. -Bergl. Baffer fucht.

Beden, in anatom. u. patholog. Sin-fict: Chaulant. — Gree. — Crove. — J. II. Jördens. — L. A. Kleinert. — F. C. Nägele. — Schwörer. — I. C. Soms mer. - Stein. - Wildberg.

- funfilides: L. F. v. Frariep, -bobie. Ermeiterung berf. : Sropf. - Bage ber Theile in berf.: 2. %. p.

Fratiep. -meffer: Boivin. - Debberger. - Stein.

Beerbigung: M. J. Marr. - 3. Rein-harb. - Bergl. Cheintob. Begiegungen, talte: Frobiid v. F. 3. Begania: Balmis.

Beinbruche, f. Knochenbruche. Beifdlaf, f. Befdledteverhaltniffe. Bellabanna: Bernbt. - C. W. Hufe-land. - B. F. Münch, 3. - 3. 5. Münch. - Schwartze. - Stord. - H. Runge.

Bentheim, Deilquellen bof .: Plagge.

Beobadtung, Anleitung bau: bei Glature. — Genebier. — 3. Stoll. — 6 G. Bagel,

Beobadtungen, dirurg.: Acrell. 2. - Alix. 2. - Anfaur - Balthajaar. - Bemerbun Bemertungen. Bernftein. - Bi Bilguer. 2. Fride. - Gartner lajani. Bride. Gartner. Seret.
raele. v. b. Daar. S. 9. Dagen.
andbibliathel (Bb. 1. 5. 7. 9. 11). 2.
r. Dantel. A. K. Henselbach.
ombibj. BS. Dunter. S. G. Säger.
auth. A. Kra. 2. C. C. v. Edin.
auth. A. F. Loffer. J. Jasecko. — G. V. Pad.
A. F. Loffer. J. Jasecko. — G.

Beig. - Wendelstadt, 2. - van Bp. - C. J. N. Biegier.

geburtebuifL: Arnemann. geburtebüll.: Arnemann. — R.D. Bulch.—Groardt.— R.B. Degen. — Michel. — Mobrenbeim. — B. B. Djanber. — R. B. Djanbert. — W. M. v. Richter. — Miteen. — Gebroorg. — Siderowicz. — Z. E. v. Giscald. — E. C. J. v. Sirbaid. — R. C. Commer. 2. — Ceisbeid. — Chein. — Lanm.

- van Wb. — von 1999.
— von 1999.
— ne blein: J. F. H. Albers.— B. Alersander.
— J. H. F. V. Antenrieth. — Besonder.
— Breibeit. — Breibeit. — Breibeit.
— Breibeit. — Breibeit. — Breibeit.
— Bilderf. — Breibeit. — Breibeit.
— Bilderf. — 18. Hischell ? — Brift.
— Bilderf. — 18. Hischell ? — Brift.
— Bild. — 11. Hischell ? — Brift.
— Bild. — 13. Better. — 3. Better.
— Breibeit. — Brift.
— Bilderf. — Brift.
— L. Brenz. — Stront. — Stronger. — Collins — Co . hemming. 3. - herhalbt. 2. - IR. B. Demming, 3.— Sperhaltt, 2.— BR, Spen-opti.— A. K. Hesselbarh.— Deute — Spender and Spender and Spender and Spender — Spender and Spender and Spender and Spender — Spender and Spender and Spender and Spender and Spender and Spender — Spender and Spender a Stanfragefaldrin. — S. G. S. Stribe. J. Parry. — Lauter, S. C. B. B. Srntin. 3. — Libaschillz. — S. C. D. Sobri. — A. F. Löfler. 2. — Lobert. — S. G. D. Sobri. — A. F. Löfler. 2. — Lobert. — Green bardt. — G. A. Marcard. — S. B. Wars. acrt. — M. S. Surr. 3. G. Wayer. — S. S. Bleet. — Mobius. 3. — S. A.

M. Mryer. — F. Michaelit. — Mobren-beim. — be Montaux. — Morbed. — Mor-gaqui. — Marijima. 2. — Eritl. — Dil-bell. — S. S. Otto. — Pomith v. — Pre-Philippson. — J. Pienciz. — Prefer. — Pognet. — Quarin. — Marin. — Nave. necker. gruber. fimals. — ©фон. — — ©фон. — — Р. G. Schneider. S. B. Schröder. — P. G. Schröder. — J. A. Schultes. — G. Schuster. 2. — Schwarze. — F. G. S. Schweiger. — Sch Ie. — K. C. v. Siehold. — Silber. — Sins-mons. — Spirring. — R. Schurz. — Schurz. Schrober. -Dennis, C., v. Nobold, — Sillier, — Sillier,

Bendt. - Bichmann. - 5. Bolf. -Wrisberg. - v. Bp. - C. J. A. Ziegler. Beobachtungen, ophthalmologischer E. J. Beer. 2. — Blasius. — Idenali. — K. Minty. — L. Muller. — Quengly. — Fr. Reisinger. — Kittrich. — Sexpa. — Schindler. — Voit. — Ph. F. v. Walther.

Berg, Medicinalmefen in: Probsting. Bergleute, Rranthtn. u. Diatetit berf.: Goeffer. Bergvedol, Beileraft beff.: 3. R. Berlin, Merate u. Apothefer baf.: Ver-

zeichniss. - Immenbeforgungeanftalt in: - Entbinbungeanftalt baf.t E. C. J.

v. Siebold. Klinif baf.: 3. F. Frige. - C. F. V. Graefe. - Spujeland. 2. - Taubftummenanftalt baf.: Gfcte.

- meb. Topographie von: Formey. - Unterrichteanftalt fur Staate arinei tunbe baf.: C. W. Wagner. 2. Staate. Bern, an atomifde Cammlung baf.:

- Dolitlinit baf. : gueter. - Maubitummenanftalt baf.: 3. 3. Dermann.

Bertrid, Seilquelle baf.: G. &. Sarles. Befdneibung: 3. G. B. b. Autenrieth. -

Bevolterung, f. Hebervolterung. Bewegung, Ruben berf.: beilfraft. Bibel, Mebicin berf.: C. E. Eschen-bach. - Meab. - Unterfuchung.

Bibra, beilquelle baf.: Beis-Bier, Berfalfdung beff. : 2. 8. Bifder. - Merfeburger, Seilfraft beff. : Weinholb.

Bilbungeanftalten, argtitde, f. Unterricht.

Btibungefehler, f. Dittbilbungen. -trich: Blumenbach. 2. Bilin, Seilquelle baf.: B. M. Reuf. 3. Binbehaut: Eble.

Binked aut i Ede.

10 graphic a., mr. 164 ml. (h. 1848)

2. 20, 6. Bruthett. — Blackett. — 1.

2. 20, 6. Bruthett. — Blackett. — 1.

2. 20, 6. Bruthett. — Blackett. — 1.

2. 20, 6. Bruthett. — 1.

2. 20, 7. Bruthett. — 1.

2. 20, 7. Bruthett. — 1.

2. 20, 7. Bruthett. — 1.

3. 20, 7. Bruthett. — 1.

3. 20, 7. Bruthett. — 1.

3. 20, 7. Bruthett. — 1.

4. Bienholt. - Boblfahrt. - II. Choulant.

Biologie: C. D. A. Bartele. - hensler - G. R. Treviranus. 2 - Troxler. - J B. Withraud. - Bergl. Leben. Bittermaffer: G. B. Coulge.

Blabungen: J. C. G. Adermann. — J. K. S. Adermann. — Deflus, — Foders. — Reil. — M. Strahl. — Ueber ic. — Bandy. - Beviani.

Blafe, f. Darnblafe. Blafenfieber, f. Pemphigus. Blafenfteine, f. Sarnfteine. Blattern, f. Poden

Blaufare: B. Elivert. — Granville. — C. W. Sufeland. — Ittner. — Magendie. — Roob. — Wiggere. — II. Grindel. — Ittner. Blaufaures Rali, Abforption beff.: Wetzlar

Blaufucht: J. C. Hein. - G. F. J. Marx, Blei, heilmittel: J. C. G. Ackermaun. Liften. — Gebrauch. — W. J. Schmitt. — Widmer.

Bleifrantht.: Bodarbt. - 3. B. Bull-ler. - C. Struck. - Trouchin. - Wibmer. -vergiftung: Delius. - Ravier. -glafuri Ctell. - Fuchs.

Bleichfucht: E.B. Dietrid, - Bluf. - 3. Blindbarm, Kranthin, beff.: Posthu-ma. - L. H. Unger.

Blinde, Ergiebung berf.: B. M. Juger. Biut, in phys. u. path. Dinfict: J. He F. v. Anteuriell. — Baumgarturt. — Bu-menbach: 2. — Burthardt. — Föllisch. — Denfe. 2. — Denfen. 2. — 3. Hunter. heife. 2. — hemfon, 2. — S Kolk. — König. — Krimer. berg. — Levison. — Maack. — - Srimer. - Lappen-- Maack. - Moscoti. -

berg. — Levison. — Maack. — Museum. D. Rasse. — Pasta. — Schultz. — Scuda-more. — Spitta. — R. Wagner. -fornden: 3. G. Comibt. - Schultz. -R. Bagner.

-meffung: Glafer. - R. Bagner. Blutegel: A. Bad. — Beiehrung. — Cle-eius. — Anols. — L. G. Ruller. — K. A. E. Otto. — A. W. E. Sherl. - fauger: Sarlandiere.

mentgiehung überhaupt: Aubin-Rou piere. - A. B. Bifder. - Galen. -Griefe. - M. Hall. - A. v. Haller.

Nopitsch. - Simon jun. - Zeuner. - Bergl. Abeelas. Bleuffeur. -

Blutbrud: Benebict.

- Tidffe: Andrée. — A. G. Baubelecguel Benrkleer. — A. G. Baubelecguel Benrkleer. — A. G. B.

- Durtabo. — S. G. Stroute. — A. G.

G. S. Strout. — Sinst. — Ricken. — A.

Nicht. — te Sour. Z. — if Stoy. — Spangmurg. — Sichele. — G. Strof (Herus.)

- S. G. Bogel. — Z. P. Bijfer.

-trantheiten: M. F. Bifcher. - Gegbert. -fc w a mm : Maunoir. - F. J. F. Meyer.

Barbrop,

— umfauf: Burdach, — Böllinger, — A. v. Hailer, — J. F. C. Hecker, — Jäk-kel, — A. F. J. C. Mayer, — J. Meyen, kel, — A. F. J. C. Mayer, — Vend, — Wede-theredicher, — Vend, — Wede-theredicher, — Vend, — V. C. Zimmeyer. — J. B. Wilbrand. — J. C. Zimmerniann

Botlet, Beilquellen baf.: Delius. - Bolbwit. - Daus. - Spinbler. - Beetler. Bobmen, Beilquellen in: Gerle. -

Boll, Beil quellen baf.: Schwefelquelle. Bonn, meb. Klinit baf. : F. Nasse. - geburtebulft. Inftitut baf.: Stein.

Befdreibung ber Praparate b. anat. - Bericht ub. b. anat. Anftalt baf.: A. F. J. C. Mayer,

Borarfaure: II. Rubs.

Ses antis, melyinifo, sphermal cutifo, in the session of the sessi ner. - Sterler. - 3. 2 Frommeborff. - Beith. -- Vietz - Vi E. Winkler, 4. tommesory — Seith. — Vielz. — Vro.

k. D. Wagnet. — E. Winkler, 4. —
iffmann. — II. J. X. Buchner. (4.)
— iffrid, — Dodel. — Graumiller. 2. —
ienticl. — G. Dito. — Reichenbach. —
cabler. — G. & Schmidt. — W. E. F.
dmidt. — Sprance. — Spenner. — Dietrich. -Zarda.

Bramftebt, bei Mtona, Beilquellen: Brand: K. Himly. - R. S. Neumann. -G. A. Ritolai. - Queenay. - A. L. Rioh-ter. - R. White.

Branbenburg, Gefd. ber Deb. baf.t

Brantwein, in medic. hinfict: A. F. Fischer. — G. B. Dufeland. — Lippich. — I. C. Renard. — Bidmann. — Burger. — II. Witting. Braune, besartige: IR. Forbyce. -

- epibemifde: M. R. Seder, 2. - Lepifon. - uberhaupt: Sachse.

- bautige, f. Croup.

Braunich meig, Blinben . In fitut baf.: 28. Ladmann.

Braunichweig, Taubftummen-Infi-tut baf.: Mannofelb.

- Sausmittel in: J. H. Lauge. - Medicinalmefen in : Hinze. - Sugler.

Befdicte b. Geburtebulfe in: X. - Apotheteemefen in: Apothetertare.

- Pharmatopoen für: Dispensatorium. Brannftein: G. C. F. Kapp. Bredmittel: Dorn. - 3. BB. Re. 2. - Rofe. - Bepler. - b. Botf.

Bremen, Zaubftummenanftalt bafe Drtaies.

- meb. Topographie ven: P. R. Sele nefen. - Sharmatophe für : II. Pharmacoppen.

Breslau, Armen = Anftalten: 2B. 8. - anatom. Samml. baf.: A. G. Otto. - Klinit baf.: Unnalen.

Brom: II. Fechner. - Lawig. Bronditie: Badham. - J. W. H. Conradi. - Hastings.

Brouffaiemue: Broussais, 2. — 3. 23. D. Contabi. — Samson. — Spitta.

5. Garage Services 5. — 3. E8. Privated Services Services

Brude, f. bernien.

Brudenau: Briefe. - 3. 3. Schneiber. - Begler. - Bwietlein. 2. Brunn, Impfanftalt baf.: M. Carl. Brunnenbiatetit, f. Mineralmaffer.

Bruffe, weiblide: S. S. C. Albrecht.

Soct. — S. A. Braun. — Bufra. — Greve. — Robin. 2. — Nevermann.

— Robits. — Robin. 2. — Nevermann.

J. G. Waiter. 2. Bruftbein, Durdbohrung beff.: Glof-

fine's

-braune: Bladall. - G. F. Eloner. -Burine. - Parry. - Schramm. -boble, Lage ber Theile in berf.: M. A. Bubede. - M. G. Dito. - Ueberficht.

tranpfi 3. 9. Approximately a constraint of the pp. — Sadileben. — Schwa Deftphal — Wi Philipp. -Beral Muscultation.

-fomade: Weftpbal -wafferfuct: Blumm. - M. g. Bifcher.

munben: Herholdt. - C. Mayer. - 1!. Vering.

Budowina, Seilquellen baf.: Raufd. Burtideib, Beilquellen baf.: R. G. 2. Rortum. - Monbeim. - I. D. Schrei-3. Kortum. - Mont

Bufdbab: Butberis. Cabmium, meb. Birtung beff.: C. Ro-

Cain camurgel: A. S. Lowenstein, Calendula: II. Geiger. Cailagualawurgel: Carminati. Calomel: F. Hildehrandt,

Canftatt; G. G. Sopf. - Tritfdier. Carvophyllata, f. Geum urban Caftration: Marfchall. - R. C. v. Siebolb. Catalonien, epibem. Bieber baf.s

Mastral Causus, f. Bieber, bigiges. Canenne, meb. Beforeibung bont

Celfus: Bianconi. — Celsus. — Choulant. — L. H. Friedlander. — I. h. Lange. — Lomm. 2. — Oerlei. — Pool. — M. G. Schilling.

Charité, Beridt über bief.: E. Sorn. 2. - C. W. Hufefand. Charlatanerie, f. Pfufderei.

Chemie, Ginfluß berf. auf bie Debicin: 3. 3. Banthet. - G. C. F. Kapp. - Ruf. - Gefdidte berf: II. Hilbert. - 3. F. Gmelin. - v. Sitner. - J. A. v. Scherer. - Trommeborff. - Biegleb. 2.

- Biteratur berf.: II. Buchs. - Sermbs-ftabt. - Repertorium. - J. D. Reuss. Trommsborff.

- Beit (driften für big.: II. Annalen, 4.— Archiv. 2.— Greil. 4.— Einert. 2. - Dausfreunb. — Gremfibt. — Defer. - Dilbetranbt. — Jahrbnch. 2.— Sours. nal. 6.— 9. 8. 8 tal. 2. 8. 8 stder. — A. N. v. Scherer. 3. — Arommeborff. — Witting. — Wolff.

vitting. — Wolf.

— Sarriés.

— Barriés.

— Barriés. - Bebrbucher u. gefan - Gren. 2. - Grinbel. 5.— Gren. 2.— Grinbel, 2.— Grunblefs, 2.— Grunblefs, 2.— Granbud, — Handwirterhuch, 2.— C. F. Hande.— Spifferton, — Gren, — Grenblübt, 2.— J. F. Jacquin, — J. V. Jacquin, — Imbof. — John. — G. 33. Sud., — J. C. Juch. — Rafter, 2.— Staproth. 1. C. Juch. Softer: 2. Steptoth.

- Soatong. — Lampadius. — Steptoth.

- Soatong. — Stephert. — Lawke. — Black

- Brokerich. — Stephert. — Lawke. — Black

- Stephert. — Stephert. — Stephert. — Black

- Ordin. — Soatte. — Stephert. — Stepher. — Poff. — Plenck S. — C. F. Reuss. — Stepher. — Stepher

Schufter. — Scopoli. 2. — Senffileben. — Spielmann. — Sprengel. — Strohmeyer. — Zhe-narb. 2. — Zhienne. — Zh. Zhomfon. — Zrownikhoff. 3. — Zurner. — Lire. 2. — 19. a. Carons. — Terrimeyer. — The Art. 2. — Thirme. — Th. Abomfon. — rommsborff. 3. — Turner. — Ure. 2. — A. Vogel. — R. A. Vogel. 2. — Weinholz. S. A. Weber. — Weigel. 2. — Weinholz. Weigeleb. — Witting. — Wöhler. — Wolf.

melle - Debergere h. — Dall h. — Dar B. B. Bieffer Bourreph C. — Badd. B. B. Bieffer Bourreph C. — Badd. Bernelle S. — Greither, D. — Badd. Bernelle S. — Greither, D. — Greither, D. — Debergere view of the state of the sta gerichtliche: Gusserow. - Hünefeld,

— v. d. aung. — w. H. 6. Hemer. — S. medici nif che: J. F. Cartheuser. — S. Reumann. 2. — Ruf. — S. Schufter. — Spielmann. — II. Beder. — Fronunkerz. — Malouin. — Reicht. — Schweigger-Seldel. — Strahl. — Sundrilm.

Secret. 1 State 2 State 1 State 2 Stat

- populare: II. Accum. 2. - Chemiferet. - Loffie. - Lenry. - Campabius. 2. - Bactenite. - Plaff. - U. R. b. Scherer. - Telltampf. - Unterhaltungen. - Wolff. -Burger. - Benned.

Bistiger. — Jermens.
1 f dn if de : II. Branbré. — Demady. —
Dèbrenner. — Du Melail. — Fuchs. — 3.
5. Gmein. — Hermbeisdel. — 300c. —
3. G. 3ud. — Sermarid. — Selbare. 2.
5. G. 3ud. — Sermarid. — Selbare. 2.
5. Empolius. 3. — Lavig. — 3. \_5. Windel.
— Perumann. — Partés. — Runge. — Sermanna.
Inna. — Schubarik. — Spreugel. — Stras h. -Ure. - Bimmermann

Romen clatur berf.: II. Methobe. — Onomaiologia, — Remier. — 3. A. v. Sche-ter. — Schubarih, — Soldei. — Sterler. — Varnhagen, 2. - Verzeichniss, - Witting, - Aednif r.: Il. Bueholz. - Demachy. - Faraday. 2. - Sochheimer. - John. - Kunfel v. E. - Laboratorium. - Mora-weck. - Reumann.

China: Albertini. - S. v. Bergen. - Chis no. - S. Graf. - Domberg. - Mara.

Pell. — Manz. — Rabb. 2. — G. S. Rb-mrt. — Rult. — L. W. Sachs. — Camms Lung. — Gamber. W. Sachs. — Camms Cator. — I. W. W. Market. — G. G. Ghino Serv. F. Att.: Buchlave. 2. — Fertile. S. Ranzo. — G. G. G. Sanber. — I. Gunbel.

Chinin, fdmefelfaures; Thomassen a Thuessink. - Bittmann.

Chiromantie: Physiognomit.

Chirurgie, Journale für bief.: Arnomann. 2. — Ribliothek. — Journal. — Raufd. — S. G. v. Lober. — Murfinna, 2. — A. G. Richter. — Zeitschrift. 2.

- Sefdicte berf.: I. G. Bernstein. -Blad. - v. Geischer. - Hungowett. -I. E. Jager. - Sammlung. - K. Sprenget. - Literatur berf. : J. G. Bernstein. - A. v. Haller. — Hunchowsty. — Jeurnal. Sammlung. — Tode. — Vigillis ab Kr. Behrbüher u. gefammter Aiten.

Anleitung. — Anweijung. — Arneman. —
Affelini. — Augulin. — B. Beter. —
B. Bell. — Benedit. — Berger. — J. G.
Bernlein. 4. — Bibliothek v. Vorl. — Bile

Bernftein. 4. - Bibliothek v. Vorl. - Bils ouer. 2. - Binsius. - Bober. - Brautie guer. 2. - Biasius. - Bober. - Brautis gam. - H. Callison, 4. - Celsus. - Che-

sour, ". Bassis, "Boer, " Bridge Ban "I (Guiller, C. Celent, "Child Ban "I (Guiller, C. Celent, "Child Ban "I (Guiller, C. Celent, "C. Celent, "C.

— Abhanblungen u. einzelne Theile: Abernelhy. — Khanblungen. 8.— Actie. — Aufühe. — Aufühe.— B. Bell.— A. Ab. G. Bernkin.— Bilfet.— 3. K. Föliber.— Glare.— Gloomb.— Dupuhtren.— Ehrmann.— Clife.— By. A. Jidec.— Evogai.— Golarb.—

der. — Campre. — Ehrmann. Brundfren. — Ebruann. M. A. Hicker. — Georgii. — A. E. Grebing. — A. V. I S. E. Grebing. — A. v. Halter. 2. — Hambelbliotheft, (tr. 6r Bb.) — X. F. Heffer. 3. — Henry — History

Semblifarbel (Ira. 6: 58.) — Z. 3 Sefer. — Symmen. — Hinze. — Quilleness, — Kapja. — Stepferafel. — 3. 5. 25fer. — Comment. — 5. 25fer. —

Chirurgifde Dathologie: Balthafar. - Berger. - Chefton. - Effg. - Geert-

ner. — Gellert. — A. B. Geder. — Der. — E. Horn. — Kinge. — Kinge. T. Lauth. — E. Maas. — Nusbarst. Reinfein, — Ritter. — Schreger.

Chirurgie, gerichtliche: v. Mutenrieth .- Delfauce, -le Dran. - Gvere. - J. J. Pleuk,

Dejauce. - Fibran. - Gere. - J. Frica.

Shirur gir, oper aftver Zberill. - Gb.
Self. 2. - Benedict. - It Blant. - Blaself. - Burgery - Bore. - Free pur.

Derugstra. - Gebeh. - Eulenburg.

Zurugstra. - Gebeh. - Eulenburg.

gang. - Sride. - C. F. v. Graefe. 
Grossheim. 2. - Hager. - Sprikt.

perumann. - Jungspribt. - C. C. v. — colert. — Benefinacal. 2. — Vertical. 2. — Colert. College (S. C. F. V. Grarde. — College (S. C. F. V. Klein. — C. J. M. Langeuberk. — Fr. Kleininger. — Stobt. — Stoggrandt. — St. E. Gabatir. 2. — B. N. O. Schreger. — Tallacoli etc. — Textor. — Zang.

- p opu lar e: Albrecht. - Effig. - Halfebuch. - Mayor. - Richter. - I. E. Zimmermann. - Parallele ber engl. u. frang.: Pb.

- Parallele ber beutiden u. frang. n Ammon.

- in Krantreid: Sainborff. - Suringar. -im MIterthume: Celsus. - 3. 6. Sager.

- Berbaltniß berf, jur Mebicin: Jugler - H. P. v. Leveling. - Meberer. - Rofch Laub. - A. J. Schut, - J. Stoll. - I Laub. — A. A. Walther.

- 28 orbereitung jum Stubium berf. : C. Somenburg. - Bibgrill. Chlor: Gotteren. — E. I. Buchs. — B. hemrel. — Aumermann. — II. Anreifung. — Berthollet. — Brandes. — Stratingh.

Chlorfalt: Schweineberg. - U. Girtler. Chlorofie, f. Bleichfuct. Cholera in Haden: Sortung.

- in Belgien: Suermann. - in Bengalen: I. Jamefon,

- in Berlin: Beebachtungen. - de Greek. - Ehermaier. - Speibronn. - Eieber. -(6, C. Reid. - Romberg. - A. Sachs. -Sinogowitz. - in Breslau: Chofcra.

- in Brunn: G. Beller. - in Dangig: Dann. - Sinogowitz. -Strohmeier.

- in Glbing: Auszug. - in England: Lawenhayn. - in Krantreich: Heyfeider.

- in Galigien: Probal. - 3. 8. Riebel. - Schnitzer. - in hamburg: Buchheister. - Fride. -heilanstatten. - Nachrichten. - Rotten-burg. - K. G. Simmermann. 2.

- in Mapa: Teitge. - in Anbien : Cammlung.

- in Konigsberg. C. Unger. - Ver-

- in Bemberg: Rohrer. - in Magbeburg: C. M. Beder. - Cho. Iera.

- in Mabren: C. I. Elsasser. - Krauf. - in Medlenburg: Spitta. - in Dostau: Mostau.

- in Rublhaufen: G. M. Beder.

Cholera in Dunden: Schlaginimeit. -

C. Schleisst v. L. - in Hifd nel Rowgorob: Lindgren. - in Defterreich : Knoly. - G. G. Trapp. - In Warls: &. Conflott. - Fabre.

- in Defth: Edftein. - Polya. 2. - in Petersburg: Lichtenstaedt. -

- in Polen : Gnuschke, - Radridt. -

- in Prag: G. F. Bifder. - Rrombhoty. J. Wagner. - In Preußen: Cholerakarte. - Heyfel-der. - J. G. Hoffmann. - Solfder. - G. Schremann. - Uebersichtskarte. - C. Sonermann. — W. Wagner.

- in Riga: Beobachtungen. - Protocoll-Extracte, 2.

- In Roft of: Krüger-Hansen. - in Rufland: Lichtenstnedt, 2. --Cammtung.

- in Saratow: Suber. - Radricten. -Tagebuch :

- in Scottland: Lowenhayn. - in Stettin : Cholera.

- in Ungarn; M. v. Lenhossek, 2. - in Barf dau: Hille. - Pfriffer. - Rein, 2. - K. J. W. P. Remer.

- in Blen: Ausjüge. - Boffler. - Beob-achtungen. - C. L. Eisasser. - K. Graf. - Reider. - E. Zeller. - Zink.

"Iteler." 6. Zeiter. — Zikok

- In galbol gelf 6. p. Herzer et I. I.

n galbol gelf 6. p. Herzer et I. I.

Ammen. — Zerré, — Amerely, —

Amerely, — Amerely, — Amerely, —

Sarlyem, — Acchefference, — Amerely, —

Sarlyem, — Schefference, — Amerely, —

Borne, — Bertel, — Birmann, — Bertel, —

Borne, — Bertel, — Birmann, — Bertel, —

Brackmann, — Bertel, — Birmann, — Bertel, —

Brackmann, — Bresch, — Brad, — Brannspauen, — Bresch, — Brad, — Brad, —

Brackmann, — Brad, — Brad, — Brad, —

Brackmann, — Brad, — Brad, — Brad, —

Brackmann, — Brad, — Brad, — Brad, —

Brad, — Brad, — Brad, — Brad, — Brad, —

Gertel, — Brad, — Brad, — Brad, —

Brad, — Brad, — Brad, —

Brad, — Brad, — Brad, —

Brad, — Brad, — Brad, — Brad, —

Brad, — Brad, — Brad, —

Brad, — Brad, — Brad, — Brad, —

Brad, — Bra

Greity — Gefentt — B. 6. Ginelin — Geren — Geren — Gillen — Geren — Gert — Geren — Gert — Geren — Gert — Ge

Ceibler. - Centimer. 2. - A. Siebert.

— Siegmerer. — Spring. — Sinsing. — Statuer. — Streiter. — Sireleher. — Sim-tek. — Eurobitin — Alffeld v. L. — Arci-lei. — Lover. — G. I. Affer. — Wei-ten. — Befinderer. — S. Marie. Brend. — J. W. Ellinter. — Verfar. Brend. — J. W. Ellinter. — Jeffi.

Borte. – Baletydeusty. – Berli.

Sp. Set z., 20 set z., 4 ef el bert i konste
flynn kanen. – Gebrier. – Gerlier.

Schause. – Gebrier. – Gebrier. –

St. Sohn – Schler. – Stran. – Gebrier.

St. Sohn – Schler. – Stran. – Gebrier. –

Gebrier. – Stran. – Gebrier. – Gebrier. –

Stran. – Gebrier. – Stran. – Gebrier. –

Gebrier. – Stran. – Gebrier. – Gebrier. –

Gebrier. – Stran. – Gebrier. – Gebrier. –

Gebrier. – Gebrier. – Stran. – Gebrier. –

Gebrier. – Gebrier. – Gebrier. –

Stran. – Gebrier. – Gebrier. – Gebrier. –

Stran. – Gebrier. – Gebrier. – Gebrier. –

Stran. – Gebrier. – Gebrier. – Bedrier. –

Gebrier. – Gebrier. – Gebrier. – Bedrier. – Gebrier. – Gebr

rukt. – 2m Erratspans.

- um fe û in si Sittef a sya n bif. 2m erdina. – Ander-mellan. – Ander-mellan. – Ander-mellan. – Ander-mellan. – Engelerischer – Chapter. – Signat – Erreinsbarten. – Chapter. – Signat – Erreinsbarten. – Chapter. – Signat – Signatian. – Hawkins. – Herrit 2., – Spiritt. – Sp fubr. - Bur Beruhigung.

mon.

Refebritung Nrf. (Contaglofie 141 tol.) Industrie—Sur 142 tol. Industrie—Sur 142

— Welstud.

— Welstud.

— Berführig. — Beffinmunge.

— Berführig. — Beffinmunge.

— Samman. — Gebler. — Hellung. — B.

Semed. 2. — G. Sprn. — J. C. G. Jop.

— Cutad. — Beffindumd. — Brit. — A.

School. — C. S. Sprn. — J. C. G. Jop.

School. — Bernebung. — Bernebung Borte. - Bur Berubigung.

- hombopathifde Schriften ib. bief.: - gom op at gilice Sortifen o. ver.: Augige, - Bigel. - Henichighausen, -Cholera. - S. Habnemann, S. - Deilung, - Kammerer, - Kurte, - Morburioff, -F. F. Quin. - Robl, - J. J. Roth, 3. -Schröter, - Schut, u. heilmittel,

— Sournale für dief.: Beobachtungen. — Casper. — Cholera-Archiv. — Cholera-blatt. — Cholera orientalis. — Cholera-

şeitung. 4. — Mittheilungen, 8. — Ma-bius. Cholera, im Alterthum: C. F. Na-

-trante, Splitaler und Pflege fur biel. Barchevit. - heilanftalien. - S. E. Hoffmann. - S. A. hoffmann. - Comit. M. F. Speper. - fat prifde Schriften: Bode. -

Krüger-Hanse Simon jun. 2. Cholofis: Eisenmann,

Chorea, f. Beitstang.

Chriftus, mebicin. Beweiß feines Chrom: Moser,

Gindonin: Ficinus. Circulation, f. Blutumlauf. Clausthal, meb. Topographie: 2.

Colenicum: Stord. Colif: C. R. Siemerling.

Conafibefie, f. Gemeingefühl. Congeftionen: W. F. Cappel. - H. A. cow Confenfus, f. Sompathie.

Conftitution, epibemifde, f. Rrante Confultationen, årgtliche: Boerhave.

- Stirglis. — Eurgith.

Gont a giu m: S. Means. — Alberton. —
Amold. — Bernborth. — R. S. Berra. —
Dirondi. — Bernborth. — R. S. Berra. —
Dirondi. — Bernborth. — Bern. —
Dirondi. — Bern. — Bern. —
Dirondi. — Bern. — Bern. —
Dirondi. — Bern. — Bern. — C. H. H. Marx. — Berns.

rt. — Naumann. — Dannam. — Pichter. 2.

— G. H. Bitter. 2. — Schmurre. —
Schraud. — Schwer, — Schmurre. —
Schraud. — Schwer. — Bern. —
Schwer. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern. — Bern. — Bern. — Bern. — Bern. —
Bern. — Bern.

Contraftimulus: E. v. Loder. - C. W. Wagner. - Weinhold.

Contumage Anftalten: Inftruction. 2. Conpulfionen, f. Rrampfe. Cornea, f. Sornhant.

Cortex adstringens Brasilien-sis: Merrem. Cretinis mus: I. F. Adermann. — Fo-bere. — Haussier. — Iphofen. — Sens-burg. — Troxler. — I. Wenjel.

Group: J. A. Albers, 3.— Bland. — Braus.
group: J. A. Albers, 3.— Bland. — Braus.
gr. — Collard. — Djondi. — Cecard. —
Cogert. — Eugelhard. — Greentnis. —
Cfdenmaper. — A. B. Sifder. — Bl. Seesbore. — Gitterman. — Golds. — Ph. v. Gespert. – Lug. – A. 8, 8 Hær. – Chies – S. 8, 8 Jorder. – Stoher. – Chies – J. W. Hagen – A. 8, 5 Jorder. – Stoher. – J. W. Hopf. – Junia. – Stimar. – Krimer. – Krimer. – C. F. Michaella. – C. F. Michaella. – C. F. Michaella. – C. F. Michaella.

Hopf. — Surint. — Ebbenftrusch — Ebbenftrusch — Ebbenftrusch — E. F. Michaeli — C. F. Michaeli — F. Michaeli — Schmidlung. — Schafach. — Ebberfach — E fe. 2. — Cammlung. — Sch — Sutamill. 2. — Ballich.

Qubowa: Glefunberunnen. Chanofe, f. Blaufudt. Chrtafequelle (bei Grfurt) : Biltz.

Damm, f. Mittelfleifd. Damonomanie, f. Pfpdiatrte.

Dampfbaber und Dampfapparate:

Aicherion. — Barrie. 3. — Borott. — be Carro. — Doussin-Dubreuil. — Dz — C. J. Cebhardt. — C - Dzen — u. z. Cethart, — Sunton-Worven,

- Hawkins, — B. hermyl. — hille. — C.
F. Illisch. — G. K. Sod. — Koppenskie
tr. — Lavy. — Elberg. — A. Rappr. —
J. A. Nayer. — C. Road. — Phobus. —
Bodhammer. — Raf. — A. Reuss. — A.
S. Sandyl. — S. v. Breing. — S. Blenkt. - Beife.

Dampfe: H. Kamtz. - D. Beife. 2. Danemart, Epibemien baf.: Mansa. - Apotheter wefen in: II. Apothetertare.

- Pharmatopoe für: II. Pharma Dangig, mebic. Topographie von:

Darmbrud, f. bernien. - brufen, Unatomie berf.: Bohm. -tanai, Divertitel an bemf .: Lucae.

- - Entftebung beff.: Riefer. - Rrantheiten beff.: Abercrombie. - bennings. - C. H. Schultz. - F. E. da bennings. -

-gefdmure: 3. g. Beint. Albers. --fdleimhaut, Anatomie berf.: Bleu-

-fteiner M. Jager, Darmin's Spftem: Girtanner.

Declamation in biatet. Dinficts Ballhorn.

Deformitaten, f. Difbildungen u. Bertrummungen. Delirium tremens, f. Cauferm abn-

finn.

Peutschiedend, Deiloueilen in: G. Bischof, — Heingellen - Charte. — E. Hoffenn.

mann. S. — G. B. Buyleinh. — S. S.
Kreichmar. — S. G. Kulen. — Wock.

Osnus. — G. H. Hichter. — Sobernheim.

Z. S. Sprpr. — Stuck. — Ludert.

- Mebicinalmefen in: 3. R. D. Mdes-- Univerfitaten: H. F. Kilian. Diabetes, f. Darnrubr.

Diagnofiit: B. Albin. — Bibliothek v. Vorl. auxl. L. — Drepig. Geftbarb. — Vorl. auxl. L. — Drepig. — Geftbarb. — Bubliothek v. Vorl. auxl. L. — Burger. — Lutheriti. — Burger. — Schimko. — S. G. Gomali. — Schwamberg. — Sobernheim. — Gundlin. — C. Wenzel. — Bildmann. — Birgl. Nuc. berg. cultation u. Percuffion.

Diaphorefe: Unweifung. Diaphragma, f. 3merdfeil. Diarrho: Rebel. 2.

Diatrif & verb., Widt.— Wolt.— B droft.— Audin-Roviere.— Bace.— Sistr.— — Bedmetr.— 6, B. Bedr.— Betting.— Bedreft.— 6, B. Bedr.— Betting.— Betting.— 6, B. Bedr.— Betting.— Betting.— Burdack.— Germinati. 2.— Celpa-ti. 2.— Celsas.— G. Groece. 2.— Geller. bufd.— Consbrack. (37 Bb.).— Genaro. 4.— Bedjan.— Gloven.— 8. Geffer.— — Bleet.— Glover.— Chief. 2.— Ettinille (x.— Balovant.— Baudon. 2.— Bettin.—

Rendereliden. Seawille. Soft Berryer. Soft B Paris. – Prulus. – Freit. – Krobrt. – Kreint. – K. Richtet. – Koof. – N. Sicher. – N. S. Richtet. – Koof. – Koof. – Koof. – Koof. – K. Seductinal. – Couly b. Co. – G. Schumb. – Couly b. Co. – G. Schumbrt. – Chulk b. Co. – G. Schumbrt. – Chulk b. Co. – G. Schumbrt. – Chulk b. Co. – Sicher bud. – Sicher bud. – K. Siture. 6. – Sundelin. – Zolid. bud. – K. Z. Ziffot. 2. – Universitation bed. – K. X. Ziffot. 2. – Universitation bed.

— Rerbaltungsregein, — Bagemann, — F. K. Beter, — Beitarb, — Befener, — Bilb, — Widberg. 2. — Zwierlein, — Wudderg. Z. powerten.
Diátetif für Frauen u. Kinder: Arbeiten.
Zibredt. – Aronsfodn. — B. B.
Medr. 2. Behr. – Bondarb. — Boin.
Giveri. — Bidirill. — Rebir. — B. A.
S. G. S. Son — Lafferten. — B. A.
S. G. S. Son — Lafferten. — Laberstein. J. Behr. — B. Struman. — X. B.
Mohn. — Bower. — Gautrotte. — 3. &
Sombit. — Gobbetistateismis. —
Getregt. — C. Z Etrue. — Interested. ochreger. - C. 2 Strube. - Unterri - Bohlfahrt. - Burm. - Budert. 4.

- für Rubreifende: Bufganger.

fur Greife: Carliele. - Gupetant. pfuchifde: Beitrage. - 3. M. Bergt.alconer. - Gaub. -

— Zettfcriften: Fied. — Gefundheits-taffienbuch. — Gefundheitstempel. — Ge-fundbeitsjeitung. 3. — P. B. C. Graus mann. — G. hahnemann.

Digitalis, Birtung berf.t G. 2B. Dillenburg, enbemifde Rrantheie ten baf. : Medet. Differtationen, f. Sammelichriften. Doberan, bie Beilquelle baf .: Hermb-

- Seebab: Sadie. - S. B. Bogel. 7. St. Dominge, meb. Befdreibung

Dorpat, anatomifche Anftalt baf.: g. F. Sfenflamm. Dresben, meb. Gurfus baf. : Benerftein. - Ibnigt. Krantenftift baf.: bille.

Driburg: Branbis. 2. - L. W. Ficker. -Drufen, Anatomie berf .: Joh. Muller. - Comperide: W. A. Haase.

-verbartungen: M. B. Fifder. -Damilton. - Benby. - I. B. Miller. Dulcamara: Carrere.

Dofenterie: f. Rubr.

Dudphagie: Kühne. - G. Kunze. @dernforbe, Rrantenhaus baf. : Pas Chinburg, Pharmatopoen bont II.

Eger, beilquellen baf. ; f. Brangen Egppter, Mebicin baf.t Alpinus. 4

Che: B. B. Frankel. — I. D. John. — I. G. G. Jörg. — Jofepht. — F. W. Jäng. — F. L. Mekler. — Wost. — Bergl. Geschlechtsverhältnisse. Proft. - F. B.

ii, men dili des, Anatomie u. Physico-logie best.: Baer. 2. — I. W. Th Bischoff. — S. Bock. — Eichwald. — S. G. G. Jorg. — Ritgen. — Sellet. — Velpoku. —

Gorg. Wrisberg. Gidein, Deilfraft berf.: S. b. M. Raifer. - Dr. J. Marr. 2. - Bwierlein.

Cibedfen, meb. Anmenbung berf.: 3. 3. Romer. Gierftode, Krantheiten berf.: Ayre .-Blasins. - Engelmann. - 3. C. G. Borge

2. - Quittenbaum. - Bilbung berf.: J. C. Rosenmuller.

- Erftirpation berf.t Ligare. - Quittenhaum Gilfen: Du Menil. - 3. G. Gebharb. - 3. G. Beftrumb. - Bagel.

Einbalfamfrung: Tranchina Einbilbungetraft, Ginfluß auf ben Bo-tus, f. Somangere.

Eingeweibelebre: Abbilbungen (Gabler.) — Berend (Lage b. Eing.) — Eulonburg. → I. B. Sfenflamm. — Berfuch.

3: G. Milliamm. Sergua, Eingeweite Aran Ein, beri. Lenke. Ein geweite Aran Ein, beri. Lenke. Ein geweite marmer: Bloch. Bernis, C. D. Errichton. E. Bernis, C. D. Bernis,

Werner. - Zenker. - Bergi. Bandwur m. Einreibungen: Bacot. - B. M. Brera. -

Ginfprigungen, f. barnrobre. Wifen . als Mittel: Branbis @ifenorpobporat: Berthold. - Bunsen. Eiter: Grasmeper. - G. Dome.

Eiterauge: Gierl. - Ph. Fr. v. Bal-ther. - Weissenborn. Eiterung: C. R. Hoffmann. - G. A. Bittolai. - Queenan.

Etlampfie, f. Krampfe.

Cleftrigliåt, mebiginijåe: Barneseib.
— Bretholon. 2. — Gasald. 2. — Gerod.
— Detmann. 2. — C. W. Hufeland.
— Smbof. — K. G. Kübn. 2. — 3. M. Miter.

2. — J. Hoth. — Eand. — Eant. — Eart.
— S. G. Schffer. — C. X. Ciruse. 2. — Cans.
— Cans. — Cans. — Cans. — Cans.

Elettro magnetis mus: Burdach. — II. Dult. — Du Mênil. — Erman. — Fech-ner. — Gusserow. — Pfaff. 2. — Pohl. Elephantiafis: Spendy. - R. J. A. Mar-

Empfangnis, f. Beugung. Empnem: Gumprecht.

Em 8: Brüdmann. — Diel. 2. — Drosto-Huishoff. — Heyfelder. — Kreofig. 2. — S. C. Thilenius. 2. — M. S. Thilenius.

70

Engbruftigteit, f. Afthma. England, Pharmatopben für: II. Brod. - A. T. Thomson. - Gedurtebulfe in: C. E. Fischer.

- Mebecin in: Cafer, - C. E. Fischer, - J. Frank - G. F. Friese, - M. M. Mihry. - C. W. Wagner,

- Krantheitsconfliution von: Biffet. Englische Krantheit, f. Rhachitis. Entbindungstung, f. Esburtshusse. Entbauptung: C. B. Cloffiut. - C. B. Justeland. - Bregger. - I. I. Suc. - J. West. - J. B. Suc. - J. Wendt. 2. - Jadby.

3. Benbt. 2. - Babig. Entraftung öfieber: C. F. Nagel. Entropium, f. Augenliebertrants

beiten.

Carton det ung sgeschichte: J. H. F. v. Auteursch. Beset. — Exmonii. — Qanj. — Dente. — Jacobson dites. G. S. Sapp. — Lucton — John Miles. — K. A. Sapp. — Eucon — John Miles. — K. A. Wilson. — K. A. Wilson. — K. A. Wilson. — M. Noumering. — Arm. — G. G. Valentin. — Braj. Hötus. — Irankeiten: Dúcmp. — Pente. — Irankeiten: Dúcmp. — Pente.

- Ir an Beiten: Décame, — Senft. — Beipeingstern. — B. B. Spaint, — B. B. Spaint, — Beipeingstern. — B. B. Spaint, — Beipeingstern. — Beipeingstern. — Beipeingstern. — Beipeingstern. — Beipeingstern. — Beipeingstern. — C. B. Hoffmann. — Hoffeiner. — Spaintern. — Abried. — Beipeingstern. — Abried. — Beipeingstern. — Beipeingster

3. Toompon.— meetron.

- dron'i (de: Semblifeitoftef. lit Bb. Nietsch.— Requan.— 3. Werden.

- Rit ja de na 3 & 1 de na 1 de

— Witherevolver. — M. J. (1978) Project 1978 (1974) Project 1978 (

cd. — S. G. Segel. — M. J. Weber. — William of the Common Section — Staken — Staken

G. A. Richter. — Sagar. — Schutter. 2 — Schobeit. — Schenberg. — Schotte. — Schraud. — Sid. — Simb. — Grindbeita. A. W. Erring. — Brigarskinn. — Sid. C. W. Erring. — Brigarskinn. — Sp. Great. — Sp. Sp. (1)

örröni, Grifep fie: Töböt, — Beherle, — Bibliothef 7: Bb. (Pottad). — Doulline Dabreili. — Balliude. 2. — Geogat. — Größiche 2. — F. Henning. — Hirdeli. — Kranfragrößicher. — Lübenstein-Lübel. — Größen. — Danatcher Großen. — Großen. — Großen. — C. Nommer. — G. B. A. D. Affet. — S. Bensel. — Beffepal.

murget. - merpoat. Erblidteit ber Eigenichaften: Dofader. 2.
- ber Krantheiten, f. Arantheiten, erblide.

erblide. Erbreden: Magenbie.

Erfahrung, meblin.: E. horn. — Rebeitien. — J. G. b. Jimmermann. Ergoriben, f. Kriebettrantheit. Ertattungstrantheiten, K. N. Koch, Erfangen, Entbindungsanftalt baf.: A. Baver.

A. Bayer.

- t.inifoes Inftitut bas. t B. N. G.
Schreger. - F. v. Wendt.

Ernabrung überbaupt: Blumenbach.

- Kemmer. - Kochin. - Santorial -

- Remunt. - Schöfin. - Santorial - Straige.

Tragun gethrorie: 3. 33. 08. Gone broad. - Straige. -

berg. — I. Townfend. — Trawnitiched. — Winker. Erftidung: Colemann. — L. Bothergill. — Goodwin. — be haen. — Portal. — K. L. Magner. — Wiebemann. — Bergi. Retetung.

Erteinken: Champeaur. - A. Rothergil. - Goodwayn. - hon. - b. Marum. - borial. - S. G. Vogel. - S. Z. Wagner. - Biebrann. - Birgl. Rettung. Erweichung ber Gewebe: Hesse. Grweichung mittel; Grau. Erpfipelab, f. Rofe.

Gris eiten, 20 fitti fire balt. 2. A. Janes. 1. Steinfelder 1. Ste

Efcentinde, Birtung berf.: B. N. G. Schreger. Effequebo, medigin. Topographie von: Robichieb.

Effigfaure: H. Bucholz, Gffiamafdungen: Dorberger,

Eftland, Krantben, baf.: Bang. Ettlingen, mebigin. Topographie bon: 3. 3. Schneber. Ethmologie, mebig. Borte, f. Boreterbuch.

terbud. Eubnometrie, f. Buftgute. Euphorbien: Andrejewsky. - Lanbeberg.

Euphorbien: Andrejewsky. - Landsberg. Euthonafie: C. F. H. Marx. - Salzmann.

Erantheme, f. Fieber, eranthematifche. Erarticulation, f. Amputation.

Exarticulation, f. Amputation. Excretionen: Anberson. — K. R. Hossmann. Facingen: G. Bischof. — Diel. — Die

prian.

Faulfieber: Bilguft. — Faukan. — W.
Fordyct. — Gefenius. — Grant. — A. H.
hoeder. 2. — honisch. — H. K.
kiefer. — C. J. Kilian. — J. R. A.
kiefer. — C. J. Kilian. — J. R. A.
kiefer. — B. R. A.
kiefer. — E. R. Kilian. — M. A.
kiefer. — B. R. A.
kiefer. — C. J. Kilian. — M. R.
kiefer. — B. R. A.
kiefer. — B. R

mann. — Wurfina. — Drift. — Edobeit. — Edotte. — T. G. Schroder. — Settegast. — Edoub. — Wolfart. Råulniß: Råulniß.

Faulniß: Baulniß. . Belbapotheten: Dehme. — II. Questy. Belbargneitunft, f. Militatrargnels

tunbe. Felb hofpit aler: Beitrage. — Brodiesby. — C. A. Brudner. — Bruminghaufen. — Fauft. — Heunen. — Meberer. — G. D. Richarlis. — D. Monro. — Rifteluber.

Beftungen, belagerte, Kranthin in benf.: Stegmayer. - Wittmann. Fett: Allmer. - Janfen. - Borry. - aefdwulfte, f. Balggefdwulfte.

- gift: Rerner. - Leibig teit: A. B. Bifcher. - G. B. 3&ger.

S ver, meb. Gebrauch beff.: Baerwise.

— Precto.

§ be r de reb au pri J. P. Ackermann.

— Stender au pri J. P. Barboth.

— Bronnessals. F. Green.

— Proposition.

— Green.

— Stender au pri J. P. Barboth.

— Bronnessals. F. Green.

— Bronnessals. F. Green.

— Bronnessals. F. Green.

— Gre

B. Borrett. M. Brain. — 3. By Handle H. Borrett. — 4. By Handle H. Brain. — 4. By Handle H. Brain. — 5. By Handle H. Brain. — 5. By Hardle H. By Handle H. By Ha

Pieber, anftecenbe, f. Contagium, – bbkartige: Appli.— C. d. E. Bissoff, gieber. — W. Gorbue. — Iadson, 2. — Opis. — Rhan. — Saalmann. — Sims. — Torit.

— epidemische, s. Epidemieen. - exanthem alfiche: U. Fr. Autenrieth. - Bene. — Broussals. — Burfrind. — Elchborn. 2. — Kieser. — I. J. Reuf. — Sastuaun. 2. — Suasso. — Bergl. Haute trantheiten.

- faulige, f. Faulfieber. - gaftrifde: Domling. - G. A. Richter. - Bittmann.

— Billmann.
— Grife i Munia. — Crossin. — Bote of the first of the fir

- he ttifches: F. H. A. Bischoff. - Fournier. - Traks de Krzowitz. 2. - Beis Forb.

- hiệige 8: Kachler.

- intermittirende: 3. 9. 9. 86tt6rs.
Docks. - Febrium - Bidfe, 2. 5.
Gefmind. - Grainger. - I. Hermann
(in Zigher). - Spoen. - Nirchavgel. Krimers. - Spoen. - Sirchavgel. Krimers. - Spoen. - Sirchavgel. Strimers. - Spoen. - Sirchavgel. Mirchavgel. - Spoen. - Spoen.

— tatarrhalische, f. Katarrh. Bieberhige: Estrup. —phantasten: Greiner. Finger u. Zeben, Berwachsung berf.: E. I. Bec. — Gertig.

Sinnen, f. Atne. Finnland, Pharmatopoe fdr: II. Pharmacopoea.

Fifteln: Ascherson. — Getzmann. — Polt. — Reifinger. — Blatuleng, f. Blabungen.

Fiedfen: Anleitung. — Belliot. — W. B. Franket. — Friedezeiser. — P. G. Heusler. — Kunft. — Nonne. — Poupart. 2. — Saint-Gervais. — Alfrius v. A. — West phal.

Fleifchtrüh, f. Sarkocele. Fleifchgewächs: C. G. Büttner. Flimmerbewegungen: Purkinje. Flindberg: Bergemann. — Mogalla. Blorens, Badepraparate bafet BB-

Blug, weißer, f. Leutorrho. Bohr, Seebab baf.: Bornftebt. Foramen ovale, Offenbleiben beff.: A. Braune.

A. Braune.

A. Braune.

B. 11.6., 9 by he — Burdach.— E. 03 berger.

A. Braune.— Burdach.— E. 03 berger.

A. Braune.— B. Braune.— B. Braune.

J. A. H. Nicolai.— K. A. F. Otto.— Str. graune.

J. C. Hosemuller.— S. Cherne.

Braune.— B. C. Hosemuller.— S. Cherne.

Braune.— B. G. Hosemuller.— B. Graune.

Braune.— B. G. Graune.

Braune.— Wrisberg.— Bergl. C nivis Gelung & glef (6) 61e.

detungegefcichte.

— Krantbin, beff.: Gratzer. — C. W. Hufeland.
Bratturen, f. Anochenbruche.

Brantenhaufen, Deilquelle bafelbft: Manniste. 2. Brantfurt a. M., Mebicinalwefen bal.: Mebicinalovonung.

- meb. Topogr. von: Burggrave. Brantreid, Debicinalmefen in: 3. E. Renarb. - Buftanb ber Angenbeilfunbe in: 3. B. v. Brugl.

S. S. v. Wengl.

- neuefic med. Etteratur in: Zabig.

- Mebigin u. Chirrurgic in: v. Ammon.

- Beim. — Cabper. — J. Frank. — Halndorf. — K. N. Mubro. — Suringar. —
Wartenburg.

- Batum copden für: II. Formular, 2.
- Pharmacopoea. Arommeborff.
Ean gen bit un n. Gert. - G.J. M. Graumann. Hober. - Koestler, - Sixtifg.
Mag. 2. — Arommeborff. (16). - B.
Kruß, 2. — Arommeborff. (20). - B.
Et auen, Berbien fis berf. um b. Meb.:

Harless, Brauens immertrantheiten, f. Weis bertrantheiten, Freiburg, Klinit baf.: Eder.

Freienmalbe: Ab. Ph. hagen. — hehe beder. — I. B. John. — A. Shaarimidt. — Areumann.

Friefel: Allioni - Collin - Damifano.
— Gaftellier. - Krepfig. - Rarr. - Schulg.
b. Sch.

Froft (dåben: G. B. Beder. — Kunft. — Wittel. 2. — B. Kichter, Fruch im affer: H. Schel. 2. Frühgeburt, Lünfliche: Kelsch. — Mende. — Piringer. — Preller. — Fr. Reisinger. — Schippan. — E. Wengel.

singer. - Preiger. - Fr. Reisinger. - Schippan. - C. Wenget. Brublingsturen: Cafpari. - E. Dietrich.

Buge, Digbflbung en berf.: f. Rinmpfuße. Babrung: II. Dobereiner. - Biegleb.

Baie: Kronfeis. Galen, f. Lergte, griedifche. Gall, f. Schobellehre. Balle, dem. Unterfuchung berf.; W. M. v. Richfer.

Gallenblais: Crax. — Trott.

- Tieber: Edner. — Froblich B. . — Freier.

- BB. Osfenius. — Gubett. — Dillere. —

- B. E. D. Eurlhert. — Dipt. — Pick. —

- T. G. Schröder. — S. A. D. Tieset.

- Tr. G. Schröder. — S. A. D. Tieset.

- Trankeiten Lupr. — Butte. 3. — 3.

- B. Brant. — Gelbreig. — F. X. Mrts.

- Tr. — Hell. — Sambri.

fer. — Reil. — Saunder. —fteine: Cafpari. — Cod. — Delius. — Durande. — C. A. Flemming. — F. Leo. — Saunder. — S. Th. Sommerring.

— Gaubet. — S. Th. Sommerring.

Ge 10 g n if an is 4: Thein. Ameromang. —

Ge 10 g n if an is 4: Thein. Ameromang. —

Gel 10 g if an is 4: Thein. Ameromang. —

Gel 20 g is 4: Their ameroman is 4: Their ameroman is 4: Their ameroman is 4: Their ameroman is 5: Th

Sanglien, f. Rervenknoten. Gafe, in meb. n. dem. ginfidt: Bedboel. – Gavalle. – 3. B. Emelin. – 3. 3. Günter. L. – II. Spatt. – Arommoborfi Gufein: Ebla. L. – Kod Ekrenfett. L. — Mittreberfr. – Buchar. – Nieberfüber. – Reifspankud, – Stroine, 2

ber, — Reitspandung, — Sireinz, 2.

Caumen, weicher, Huntt, beff.: Djondi.

Caumennath: Doniges. — Roux. —
Schwerdt.

Gebäranftalt: J. C. G. Jörg. — F. A.
Nolde. — A. E. y. Siehold. — S. Ziel.

— boppeffer Electromann.

of gfitpselico byrt: Gaster.

of single single

Gebarorgane, Anatomie berf.: J. C. G. Jorg. - 3. G. Balter. - Biffe. Gebirgegenben u. ibre Bewoh: ner: Gemine.

Beburt, nach bem Tobe b. Mutter: Heyman. - Maixior. Geburten, uneheltde: Rafer. Beburtebeifer, Eigenichaften beff.: P. G. Jorbens. Beburtsbulfe, Befdichte berf.t Bue

- Literatur berf.: Schmibtmuller. -

Subvettarus.

– Lehtőűder n. gefammte: Abbildun-gea. – Litten. – J. L. Bowlotogus. 3. – G. W. Bettr. – J. G. Bernften. 2. – Bibliothek v. Vorl. ausl. L. VI. – L. J. Boer. 7. – Boisia. – J. Huras. 3. – D. W. H. Busch. 2. – Garus. – Cohnfein. Boer. 7. — Boivi W. H. Busch. 2. — Conquest. — Reer, T. Belvine - J. Hurne S. et al. (1994).

Compani, C. Combrette (Dermaler).

F. C. Francis - G. State Combrete (Dermaler).

F. C. State Combrete (Dermale

L. S. Weiss. - Berffenvorn. - Ausgemann, - Wigand. - S. Beller. v. 3. - Biermann,

L. S. Weine — Briefferberg — Streetle — Wignat — Spiert S. 3.— Bernand — Wignat — Spiert S. 3.— Bernand — Spiert Spiert — Spiert Spiert — Bernand — — Be

- G. Beller v. 3. - populare: Albrecht. - Bonbard. Burgheim. - Eisenbuth. - Fault. - & B. Fiemming. - Suerand. - D. C. . gel. - Schugangerichaft u. Geburt. Geburtshüffe, Zettfchriften f. birf.: Beobachtungen.— Z. D. Much.— Europect.— Zounal.— Journal (v. Sleddo).— Z. S. Sounal.— Journal (v. Sleddo).— Z. S. Sounal.— Sacombe.— Z. E. S. Siebold.— Z. S. C. Siebold.— Z. S. Siebold.— Z. S. Siebold.— Z. S. Siebold.— Z. Siebo

- in England: C. E. Fischer. - in Seffen : Stein.

- in Paris: Biebemann. - ber Chinefen: Abhanblungen. - Martius. - Rebmann.

- ber alten Debraer: Redtion. -Schweighauser. -tiffen : M. G. v. Slebotb.

-lager: Riffen. - F. B. Osiander. - Schmitfon. - G. C. Siebold. - Stein. - Biggnb.

-ft u b l: Menzzer. - g. B. Dffanber. - n. E. b. Siebolb. - Stein. - Uhthoff. - Biganb.

- jang e: Brünningbaufen. - B. Carl. -Riecs. - J. G. Kräiner. - Leate. - F. H. Martens 2. - Mulber. - Ritgen, - Uhbs hoff. - Weidmann. 2.

Gebichte, medizin'if de: Aegydius. Damocrates. - Fracastorius. - J. F. Hebenstreit. - Leti. - Eutretius. - G. Soufter.

Befangniffe, Rranthin. in benf.:

Good, Griff (ebre: Anglofogie, — Barkow, 2. — S. 28ti. — Barkow, 2. — Barkow

Gefaffpftem ber Botten bes Dunns barmes: Bollinger. - Rrantheiten beff. : Beifelb.

Gefühltefinn: 3. 8. Schroter. - E. H.

Weder.

Sebira, Anatomic R. Phyliologis
bell, I d'Allon. Balogh. E. B. A. Barbell, I de Combon. C. B. A. BarBurbad. D. Genna. C. S. Gall. A.

- D. D. Doar. J. G. Hanse. Sparing.
J. F. W. Himly. F. Lalleman.
Fenn. - Lucae. A. F. J. C. Mayer.
J. G. X. Shaper. - Pilzner. S. Th. Sönmerring. 4. — Tiebeman Treviranus. — J. Wengel. 2. - Tiebemann.

- Entwidelung agefchichte beff.: Dol-linger. - Diebemann. - fleines, Anatomie beff.: Reil.

- fleines, An atomie squ.: xxu.
- Anarhofeisen best.: Abercrouble, 2.
- Anarhon.
- J. H. Beck. - Boupard.
- b. b. Sourand.
- b. L. Arebs. - F. Laslemand.
- Marshall. - 2011. - K. O. Neumann. - Steingla. - 3. Bengel. 2.
- X. Bunga. - 3. Bengel. 2. mann. — Sahmen. — Bergl. Baffertopf. Geborbiatetit: Etimiller. - Erampel.

Seebertantheiten Ettimuer. — zrampet.

Seebertantheiten Zhreft. — Arnemann. 2. – K. J. Beck. — S. E. Eder.

– X. G. Bobber. — S. D. b. Curis. 3.

— Dann. — Zelou. — Cfoft. 2. — C. K.
Fischer. — S. G. Gobber. — Dambbliothet. 4r Bb. — Zherk. — Wramer. —

Zhintr. — Sunfi. 6r Zh. — Zh. S. S.

Sentin. — Lincke. — Lobethal. — Malarides. — Raurict. 2. — Effice. — G. H. Möller. 2. — Mürer. — Pfingften. 3. — S. S. E. Miret. — Saissy. 2. — Sammlung. — G. 5. — Gebert. — Trinka de Krzowitz. — Zumbru. — S. b. Efring. — J. Wegeler. — Effipbal. — Wever. — Stilbbra. — Boft. — Swinger.

Schools, and the second second

H. Weber. — Biltberg, Bebwertheuge, Anatomie u. Phyfiologie bert.: W. u. E. Weber. Geifnau, heilquellen baf.: Amburger. — G. Bischof.

Beiftedanftrengungen, in meb. bide tet. hinfict: Brigham. - E. Bengel. - Bergl. Schulen u.

Geiftestrantheiten, f. Pfnchiatrie. Geiftliche, f. Paftoral medicin. Gelbfn ct: Bruning. - Bruning. - Mittel. - 3. P. Bogier.

tel. - 3. p. Bogler. Geleg enheitefchriften, f. Sammelforiften.

(driften. Beitellu. Krantbeiten bert. 3, C. 9, adrmann. — Aust. — le Gamus. — Rejaco. — B. 9, C. Buds. — beilind. — kallsch. — J. M. Man. — B. Midrer. — Beweiter. — C. M. D. Afflat. S. M. Bertler. — B. M. D. Afflat. S. Gelenttrantbeiten. Manjen. — Broble. — Brob. — Brob

Belente, Ausich neidung berf.: Hands bibliothet. 14r Bb. — Hummel. — M. Jager. — Moreau du Bar.

Belentichmergen: Bart. Gelufte, f. Comangere.

Gemuthetrantheiten, f. Pfociatrie. Bemeingefühl: Naumann.

Genlus epidemicus, f. Krantheites

constitution. Genua, Epidemie das.: Nasari. Geagraphie, medizinische: Archiv. — Jinte. — Lecusco. — Schwarrer. 3.

gerath ha fien, de mifche u. pharmas geutliche: Il. Batka. L. – Beneroizilien, - Gobel. – Dilbebrandt, – Kunfel v. E. – Ledaratorium, – Beignet, – Pfaff. – Schreger.

Berbftoff: II. Budner. Geruckargane, Anatomie, Phyliologie u. Pathologie berf.: Cloquet. — Deschamps. — Scarpa. 2. — I. F. Schröter. — S. Th. Sommerring.

ter. — S. Th. Sömmierring. Gernch, übler, auß Mund u. Mase: Ansbeutungen. — Berthold. — Heilung. — B. Richter. — Aaveau.

Seichafte: Tagebud: Breibenftein. -Gefdaftstagebud. - Geschafts-Tabellen. - A. Suchs. - C. D. E. South. Gefdlechtotheile, Krantheiten berf.:

Sefdlechtstheile, Krantheiten berf.: J. B. C. Albrecht. 3. — Ambry. — Ebe-Ranbsarst. — F. L. Meissner. — Rubempre. — Sporer.

- Sympathie berf. mit em Ropfe : Dichell.

Sefdir St. 2 st. 2 ft. 2

Sefdieditenersjeuge, Anatamie berf.: S. Götz. – J. C. G. Jörg. – Rathke. – J. Rasenbaum. – E. F. Weber. – Wilbsterg.

berg. — Wrisberg. — Entwickelungsgeschickte berf.: Joh. Muller. — J. C. Rosenmüller. Geschmacksinn: M. Herz. — W. Horn.

organe, Anatomie berf.: R. Frerien. 3. E. Schofter. S. Th. Sommerring. 2. 8 ef 6 w il ste: Adebson. A Afruc. — Bertrandi. — C. G. Büttner. — von Gesider. — G. Goldeck. — heilart. — 3. G. Rübn. — J. J. Plent. 2.

- 3. 3. years. 2. Bell. 2. - Brefandt. - Bluff. - Champell. - Cham

ort, — Riempold. — C. Bengel.

2f / III for Aft 8f ort If ten: Absenblungen.

15. — Acta 7. — Auszüge. — Comsumatoris. 3. — Denhörilen. — Abertusder. J. — Jahreshericht. — I. D. John.
— Bufeum. — Röde. — J. D. Rouss. —

Sammlung. 4. — Sammlungen. — Berbanblungen. 4. — Berlude. 2.

banblungen. 4. - Berfuce. 2. Befetgebung, in mebis. Sinfict: Mafice. Gefichtfinn, in anat-phifialagi-

Schickfinn, in anatyphylialagis Schickfinn, in anatyphylialagis Schickfinn, in anatyphylialagis Berthold Frpenbeck, Derrmann.— Holke.— Duck.— Zanin.— Mulifbach. 78. Mulitr.— Zob. Mulitr. 3.— Prim. — Purkinje.— G. R. Treviranus. 4.— Vokanaus.

Seficht, menfclices: Lucae.
— in femiatifcher hinficht: Aunft.
— fcmert; C. d. B. Barth. — F. X. J.
v. Leutliner. — Pujol. — Scott. — G. C.
Schold. — Ueber tt.
— jäge, Ber fcjiebenheit berf.: Camper. 2.

Gefundbrunnen, f. Mineralquellen. Gefunde, Krantheiten berf.: Roofe. Gefundheitsliehre, f. Dygieine. Getrante, f. Rahrungsmittel x.

— geiftige, f. Branntwein. Geum urbanum: Buchbave, 3. (in Wechfelf.) Gewächs, fotusähnliches: Abbildung. Gewebe, elaftifches: Eulenberg.

Sicht Anteitung.— Bacot.— Barthex.— G.
3B. Hinter.— Cavet be Rager. 2.— Casbegan.
— Dubouchet.— Buringe.— Djambi.—
Bactoner.— 3. B. Bitder.— 2. cm. Bartiner.
— Schoner.— 2. cm. Bartiner.— 2. cm.
Schoner.— 5. Spunner.— 2. cm. Bartiner.
— 6. 4. Weter.— Stittel. 3.
— 5. B. Büller.— Dfrevinger.— Poulsmire., — 6. 4. Weter.— Stittel. 3.
— 5. G. Spietch, 2.— Spirtey.— Poulsmire., — 3. G. Spietch, 2.— Spirtey.— 3.

Talanson Coopie

A. C. L. L. Storte, — Soute, — i. Stop.

L. W. Stella. — Schellenburg. — E. S.
Schiefs — S. D. C. Phiesdeck.

S. D. Stella. — S. D. C. Phiesdeck.

S. D. Stella. — S. D. Stella. — C. Sirack. — W. Stroll. — Sybenburg. — C. Tabebra. — Z. Tampel. — S. D. Wring.

Wießer. M. Stellarn — Molfer.

Siefer. Media an Alta faj. Stigm.

Gieshübel in Bohmen, Deilquellen baf.i Lerch. Gifte, animalifde: Q. R. v. Autenrieth.

Gifte, animalische: D. R. v. Autenrieth.
— T. Fontana. — I. F. Smein. — II. Gistud.
— mineralische: I. E. Emelin. 2. — Johnston. — Mingereb. — Wilking. — II. Giftud.
— Wiggereb. — Wilking. — II. Giftud.

- Wiggers. - Witting. - II. Giftbud. - vegetabilifde: Gift. - Puidn. - J. E. F. Schalze. - II. Giftbud, - Runge. - Bergl. Giftgrwächer u. derh.: - (Torifologie) Berhächer u. dberh.:

Strey. Gittgewante it.

(Torifologio Selvis de et u. überb.;
Benertungan. Geriffion. 2.— 3. Stont.

3. S. Smelln.— 3. S. Osife. Noble
bang.— Blames.— S. G. S. Blam.

— Mannes.— S. G. S. Blam.

— Mannes.— Blames.

— Michael S. G. S. Blam.

— Michael S. G. S. Blam.

— Michael S. G. S. Blam.

— Michael S. S. S. S. Shan.

— Michael S. Shan.

— Stoke.— Sucke.— Scriblogic.

— Wibner.— Blatting.— II. S. Z. Buch

mr. (1)— Giffund.

ter. (7.) — Giftbud. B'ifigewådse: Brandt u. Ralzeburg. — Giftpflangen. 2. — J. S. Halle. — J. E. F. Schutze. — Boget. — E. Wintler. — Wunfdmann. — II. Giftbud. — J. F. Gmelin. — Naturgefdjidte. — Plato.

—fdivåmme: Ascherson.
—fumad: Aberson. — Dufresnoy.
—vertauf: IL Schema.

Gleichenberg, Beilquelle: Langer. Gleißen, Beilquelle: I. F. Iohn. — Mineralbad. — Zeuschner. Gliedmaßen, tunftiche: Geißier. — J.

G, Deine. Glieb, mannliches, f. Penis. Bidbeifen: Berthold. — Weibmann. G mund, meb. Topographie von: Werfer.

Gobesberg, heilquelle: hundeshagen. Gold: Riel. —berg, Wineralquelle: Bornemann. Gonorthb, f. Aripper.

Sotha, Irrenanftalt daf.: G.A. Brüdner. Gothe, Krantheit deff.: C. Vogel. Sottingen, anatom. Anftalt daf.: C. J. M. Laugeubeck. — Erbaranftalt daf.: B. B. Dfander. — Klinit daf.: Arnemann, — K. Hunty.

- med. Topographie: C. F. H. Marx, Graphit: Beinbold. 2. Graubunben, Deilquellen in: J. A. Kaifer.

Sreife, Krankhin, berf.: A. F. Fifcher. Gried, f. harn fieine. Griebbach, (heifquelle im Ainzigkreife): Bodmann.

Grindbrunnden, bei Frantfurt a. MR.: Ronne. Gutachten, f. Medigin, gerichtliche,

Guntherebad, Som efelquelte b. Conberebaufen: E. B. Budolj. Gurnigel, Beifquelle: Salle. Gymnafit, mebigin.: Amveifung. -Buller. - C. F. Kod. - S. A. D. Liffot.

Gnnatologie, f. Geburtebalfe, Phpfiologie, Belbertrantheiten. Daag, orthopabifche Anfalt baf.: J. G. Heine.

J. G. Helne. Daare, in physiolog, patholog, himsicht: E. A. Bergmann. — Blumener. — Eble. — G. W. Jahn. — Merkel. — Wittel. 2. — Rebeldy. — Killaret. — Wedemeyer. — Webner. — Welphol.

2. - Revelid - Lillaret. - Wedemeyer - Wehner. - Welthhal. Daarg ef å he: v. d. Bosch. - H. Kock. -G. Prodasta.

G. Prodasta, Sall: Arming. Salle, Debammeninftitut baf.: Senff.

Stlinie baf.: Dzondi. - Krukenberg. -B. Raffe. - Kranten : u. Waifenhaus baf.: See fetjel.

fetiel. Dalbentzundung, f. Braune. Damburg, Armenpharmatopoe fürs II. Pharmacopoen.

II. Pharmacopoen.

— Impfanfalt baf.: Buet.

— Krantenhaus baf.: Bericht. — Grassmeger. — Julius. — Krantenhaus.

meyer. - Julius. - Krantenhaus. - Rurhaus baf.: A. E. Martens. - Medicinalmefen baf.: Julius. - P.

Schmitt.

meb. Topographie von: Buet. — Rambac. — P. Schunidt.
Dambac. — P. Schunidt.
Damorthagien, f. Blutfluffe.

Jamorthogeth, Bluttiulle,
Jamortholben: Riche, Albrecht, — Anieriung, — G. B. Seder, — S. E. A. Sch.
— Lipsubetter, — S. L. Sinder, — S. L. Sch.
— Lipsubetter, — S. L. Sinder, — Birone,
tager, L. — J. Nart. — Merich, — Resembler, — G. St. Blue — S. Sinder, — G. St. Sinder, — C. St. Sinder, — C. Sinder, — S. Sinder, — Butter, — Saldfer, — Santo-Jiroth, — Sinder, — Butter, — St. Sinder, — S

Sanau, meb. Topographie von: Ropp. Sanb: C. Bell. - Nauraih. Sandwerter u. Runftler, Diatetie

Dandwerter u. Kanftfer, Diatetif u. Krantotn. beri; Adeimann. — Argt. — Geimbeiticfagfertuch. — Kalisch. B. A. May. — Poppe. — Ramagini. 2. Hannober, Apothekerwesen in: II. Apalbekertane. — Apothekererorbung.

Armeitace.

— Pharmatophen furi II. Pharmacopben.

— Berhaltniffe ber Bunbargte in:

Sarn: Duvernoy. — Link. — Rega. —

- In fe mi ol. u. prognoft. Sinficti S. A. Sortum. — Low - blafe, Krantbin. berf.; G. H. Boser. - Bingham. Hoot. B. N. Priedleder. - Danbibliothef. 27 Bd. — V. Rent. der. Sunft, 67 n All. — Bd. S. Chant - J. J. Schneider. — C. Ab. Commerring. — B. A. Walter.

- Bitbungefehter und heilungs bilbungen bert. i G. H. Hauer. - D. &. Jenfamm. - Hoose. - J. J. Schnehder. - Wrisberg. - Diafenicht, f. Lithotomie.

-blafenftich: Bonn. - Beldon, -entleetung, tunfti.: Cellai, Darn - Recipient: M. Binter. - G. L. Mil--rubr: Broudi. - Marcus. - G. L. Mal-ler. - J. B. Drufter. - Rollo. 2. - Stosch. ler. - 3. kt. manne. - Truka de Krzowitz.

- robre, Ginfprigungen in bief .: Bap-

over.

— Krantbeiten berf.: Amuffat, — Andrews. — Bibliothek. IV. — Dubeubet.
Ducamp. – Seot. — Danböbliotiek, 1280.
— Henry – God. — Danböbliotiek, 1280.
— Linis, — E. Homet. — Krimer. — Kunis, br. u. ir IN. — Eldeant. — Saulsooht, — W. J. — Edmitt. — E. D. — Edmirering. — Tasichou. — Whattip. — Wing. beimer.

- Steine in berf .: Coopmann

— Diffire in seri.; Loopmann.

feine u. Series'. Amussat. — Sibtiothef,
14r 89b. — Hibliothek. IV. Brotic.
Aumper. Goffyari. Ordenster.

France. Link. — Brogerbie; J. —
Marcel, S. — E. A. Marlin. — G. Sylchefid. — Prout. — Breder. — X. P.
Billion. — Burger.

- Unvermogen, benf. ju halten: Anweis-fung. - B. Ritter. -perhaltung: Bonn. - Duboudet, - Du-camp. - Boot. - Danbbibliothet, 15r Bb.

- Rathgeber.

-wege, geheime: A. H. L. Westrumb merflenge, Krankin, beri.: Ch. Best.
merflenge, Krankin, beri.: Ch. Best.
g. Bister. — Bost. 3. — Qandbisterbe,
z. u. lée Bd. — Sourskip. — F. Laitenand.— Errod d'Giole. — Ralpgére. —
BB. S. Comit. — Zepbant. — Tojq.

hars, Seilquellen am: Seilquellen. - Rrantheiten baf.: Bentin. Dafenicarte: J. H. F. v. Autenrieth. -

Edolb. Daufer, Rafpar, meb.spfpc. gefcile bert: 3. DR. Bimmermann.

Dausmittel: Anweifung. - Argneibuchlein, - B. 2B. Beder. - Danbel. - Dausapo-thefe. - Dausarzneimittel. - Dausmittel. — G. W. Beder. – Handspothete. – Dausapothete. – Dausatzseimtett. – Dausatzseimtet. – Dausatzseimtet. – Dausatzseimtet. – Dausatzseimtet. – Kaufo. – C. J. Flähner. – Rufterit. – Z. B. Händer. – P. R. K. Kofenfein. – Körter. – I. G. Schlier. – Rufterit. – L. Schulte. – Ballegemittet. – II. Dausapothete. – Pausaraminitet. – II. Dausapothete. – Pausaraminitet.

graneimittel.

Daut, außere, im Allgem.: Andrée. — F. E. Braun. — Bobscita. — Larpent. — J. B. Wilbrand. 3. S. Milleranb.

— trantbritier: Mürcht. — Xübret. — Sistruna. — Bens. — G. X. Bergmann. —
Bibliothek V. Vorles, aust. L. — Burgbritin. — Calmann. — Debscha. — DoulfinDubretti. — V. A. Hause. — Gombel. oftot, for the V. A. Hause. — Gombel. oftot, for Hambord. — Historia. — G. S. Sadcon. — Klantsch. — Rosell. — Evru. 2. —
Buthriti. — Rußheb. — Oberkampf. —
J. J. Plenk. 2. — Pumeht. — Puchelt. n. – Ribausch. – Saboulet. – Sorth. 2. – tibritis. – Rußbarb. – Oberkampf. – J. Plenk. 2. – Pjumbe. – Puchelt. – infect. – Schriever. – Steinhausen. – A. Struve. – Zilefius b. Z. – Zurret. Willau. – Strat. Zieher I. A. Struve. - Tilefius v. I. - Zurner. - Willau. - Bergl. Fieber, eranthe

matbifde. - ftrophalofe: Piutti.

- fophilitifde: 3. 8. Seinr. Albers. - Batemann. 4. -reige: Rougemont.

-folade: Dzoudi.

Bonbarb. — Boffel. — 3. D. Buid. — Chapmann. — Leventer. — Erzeugung u. bapmann. — Leventer. — Er feburt. — E. E. Efchenbach. — enner v. F. — Frenzel. — E. frau. — J. P. wagen. — A. Gerbeffen. -Frnner v. — Jandbuh, 2. pagen. — L.

3. hermann. — hisel. — S.

3. horn. — Jägerlambt. — hene. — J. G. Sörg. 2. — Jungmann. — Kahmbergr. — Eberer. — Leberer. — Leberer. — Erblin. — Erblin. — Spamilton. - Sebeoub. -

Perfer. — Erycun. — Eronn. — Evert. — Poblftin. — Edyckerger. — Mankfelb. — . A. May. — Meberer. — M. D. Mens. — . Mogenkern. — . E. Ragelle. 2. — Nicolay. — E. Rojenkern. — . M. M. M. E. Rau. — Rausfinderr. — G. M. W. W. E. Rau. — Rausfinderr. — G. M. W. B. E. Rau. — Rausfinderr. spaner, . G. M. M. 2. Man. — Raus-lin. — Rider. — Sattornb. — Schiffert. Schwatzer. — Sind. — E. Schwatz. 2. Schwatzer. — Sind. — Siebolb. — Sind. — Siebolb. — Sind. — J. C. Start. 2. S. Dillenius. — J. Worfing. — S. C. Start. S. Dillenius. — J. Mohan. — S. C. Start. — S. S. Shane. — -wefen: Boffel. - Brinfe. - Bevret. - Genff. - Grein. - Werdmann. 2. Debraer, Mebicin berf.: Rabn. Lindinger. - Redslob. - Reisbe.

Schweighauser. Deibelberg, Klinif baf.: 3. Adermann. - Chelius. - 3. 2B. G. Conrobi. beilbrunn, (Balern): X. 3. Cort.

beilfunbe, f. Debigin. Beilmethobe, Soonborner: P. G. v. Busse

Deilmittel, Dofie berf.: Bonbi. -- b. Sippocrates: Dierbad.

- pfy difde: Binbheim. - Brandia. -- Prufung derf.: C. F. Buchols. - G. C. Contadi. - b. Sande. - Siteins. -II. Aschoff. - Sidef. - Holoff. - Rude. 2. - Schaub. - Schrigtr. - Urtgl. Bas

rentunbe. - Tore berf.: Medicamententare. - I Apothefertare. 7. - Arzusieutake 2. Bemerfungen. - v. Bergen. - Biey. Krüseffiem. - Lentin. - Martius. Biey. -

Rrugeistein. - Lentin. - Marti Marple, - Razen. - Strampel. -- Weftrumb. - Terminologie u. Romenclatas - auslanbifde: II. Piberit.

- perfifde: Geliamann. - thibetanifde: Rehmann. Beilmittellebre. Gefdicte berit Baldinger. - R. A. Vogel.

Journale für dief.: G. G. Subn. - 3. - Eiteratur berf.: Baldinger. 2.

— Sitratur bef.; Baldinger, S.

— Schröder, u. griammit: Amerikan.

5. Waith. M. Herrika. G. Berrika.

Medili, J. H. Boethave, G. Berrika.

Medili, J. H. Boethave, G. Berrika.

Medili, J. P. Cardinester, S. J. W.

H. Oseradi, — Cunsberrik. — Crair J. W.

H. Oseradi, — Cunsberrik. — Crair J.

M. Oseradi, — Gentico, — S.

S. Frank. — Genitz, — Geoffico. — Gentard. — E.

S. Osfinik. — Selection.

Ther. — Shoften. — Wardgang. — II. Uebersicht. — G. I rurg. — Arneman. — Cranz. — Grifot. — Grau. — Gutermann. — Oenfel. — G. Jone. — Swifer. — Jerifot. — J. J. Pienk. 2. 4. G. S. Sömer. — A. F. Speyer. — Dr. G. S. Sömer. — A. F. Speyer. — Dr. Gibl. — S. J. Shendt.

- ophthalmologifdet C. F. v. Grafe. - J. A. Tittmam. Hein: haus. - Monheim. - ftein: haus. - Monheim. - ften: haus. - Monheim.

一年取材 an gen: Bemerkungen (thierifce). あeimweh: G. A. Andresso. — 3. 如. ⑤. ⑤hlegel. — Bangerl. あeinrichebas: Scheitlin,

Selgolanb: M. E. Richter. - G. Salomon.

beltolbgie, f. Befdmare.

Delm flabt, Deilquelle baf.: 6. 3. 2. Lichtenftein. - Rlinit baf.: W. H. G. Remer. 2.

Demitranie, f. Ropfidmergen.

Semmung bilbungen, f. Difbilbungen, Dermaphrobiten: J. F. Ackermann, -

Dermaphrobiten: J. F. Ackermann, b'Arnauld. - J. A. Bock. - Feiler. -F. D. Martens. - Steglehrer. - Wrisberg.

Berg, Beilquellen baf.: L. W. Ficker, Berg, Anatomie u. überhaupt: Entwurt. - Neubauer.

- Bilbungefehler beff.: M. J. Weber, - Weise.

-beutel, Kranthin.beff.: Petrenz. - flappen: Burdach.

- tranffin: Alberlini, - Bouillaud, -Surger, - Z. Surns. - Corvisart, -Davles. - Davis, - J. C. Hein, - Hope. -Kryskig, - S. S. Mrctt. - J. F. Merckel, - Puchell, 2. - be Srng, - Stadelmeyer, - Testa, - Singl Zusculta-

-tone: Burdach. - Puchett. 2. Seffen, Geburtebalfe in: Stein:

- Pharmatophe für: II. Dispensatorium. 8. - Pharmacopea. - Piderft. heffen : Darm fladt, Mediginal wefen def.: Medicinalordnung. - II. Bererds nung.

heffen Raffel, Medigin alwefen bas feldft: Grandbier. — Redicmalordnung. high morehobile, Krantheiten berf.: 3. U. W. Gebenus. — Meinhold. hilbegard, meb. Schr. b. heil.: F. A.

Reuss. Sinten, freiwilliges: J. A. Albers. — Dionoi. — Sider. — Borb. — Reisich. — Ruft.

5 is politate di Apollonii (it. — Berendt, — Brendel, — Burdach, — Chrestonarinia, — Cope. 2. — Zhrivad, — Erotianas. — Grudy treittern. — Gell, — b. Geljdyrr. — Glass, — C. G. Gruner, 2. — Hinze, — Lippocrates, — Jumajouëta, — Kachier. — Leunosii. — Serry. — Medicorum. — S. Ögerngel. —

hirn, f. Gehirn. Sobegetit, f. Engytlopabie u. Soben, Derabfteigen berf.: Bredahl - C. J. M. Langenbeck. — Oesterreicher, — Rosenmerkel. — Seiler, — Wrisberg. Doben, Krantheiten berf.: Baring. — B. Bell. — A. Gooper. — Pott.

pofgeismar, Seilquelle baf.: Murger. 2-Pofleute, Kranthin, berf.: f. Reiche. Bobenftatt, Beilquelle baf.: Rock. 2. Dobenftein: Mimeralquelle.

Do ben ftein: Mineralquelle. Solland, Pharmatopbe fur: II. Pharmacopoea.

Dolftein, f. Schleswig. - Deilquellen in: G. b. Pfaff. Dolffance: Berres.

Somburg, Beilquellen bafe E. C. Trapp.

Trapp.

o mb op n his, Jaurant I, his, Amy o mb op n his, Jaurant I, his, Amy o mb op n his, Gardynobanjskit to, Stenarick, School, — ghttps: — liver tv. Grieschich. — his op n liver tv. — liv

Gogett. - J. Hirschield. - Bied. - Bie

- Schwatze. - Bergl. Cholera.
- Diatetit: Bonninghausen. - Caspari.
2. - Gaspary. - G. W. Groß. 3. - Sertlund. 3. - F. Gartmann. 2. - Meyers boff. - Munnete. - Worte te.

con. — Salanter. — Solvie — Beitrauge. — Benningheitnern. h. — Gobern — Glinster. — Glinst

 Selfen. — Detaut. — Dertren, — Selfen. — S. G. B. (1982). — Song i. B. (

50 m Sopathie, popul. Tapreijung brī; ritemut.— Reichung.— Retriebi. — Bigel.— Bönninghausen.— 3. Braun.— Britel.— Gegert 1.— Goldert.— Original 2.— Sorthaub.— Defildert.— C. Derina.— 5 prine.— Domograthe. 4. Todoman. 5 prine.— Domograthe. 4. Todoman. 5 prine.— C. C. S. Borton.— Britel. 10 prine.— C. C. S. Borton.— Britelian C. C. C. S. Borton.

ort er n.
in medic, spoliell, dinf. (Celbst bis penfiten (t.): C. A. Albrecht, 2. — h. Z.
fielth. — S. W. Groß. — S. Holler. — S. W. Groß. —
S. Habramann. — K. K. Kelfer. — Ramy U. Dieg. — R. Kauerr. — Robb. — Emb bie Einwurfe (t. — C. A. Tittmann. —

hornhaut, Form u. Bau berf.: E. H. Gerson.

— Krantheiten berf.: E. J. Beer. — Chrius. — Clemens. — Dusensy. — J. T. Fabini.

- Berpfianzung berf.: Dralshagen.
- Thome.
Pofpitalbrand: Brugman. - G. D. Geffon. - Berned.
Sofpitaler, f., Krantenbaufer.

Dove's pathol. Mufeum: Boun. 2. Suftgelent, Krantheiten beff., f. hinten. Duftweb: Cotunni. 2. - W. F. Hahn. -Martinet. - Petrini.

Martinet. — Pefrini. Háberaugen: Albrecht. — Alexander. — Laforeft, — Mittel. (2. Lumoralyathologie: Dömling. — henke. — hert. — 11. M. Narcard. — I. B. Willer. — Steinheim. Lundburuth. (. Wasferscheu.

Şungerturi Ş. A. Struer.
Dunter's Kureum: Beschreibung.
Şulkın: J. A. Albers. — J. S. C. Alberdt.
— G. W. Scheft. — Kitter. — Wodge.
— Schungen. — Avor. — Bergf. Katarrb.
Jubrocepholus f., Waffertopf.
Dubropholis, f. Waffertopf.
Dubropholis, f. Waffertopf.
Dubropholis, f. Waffertopf.
Duprielm, f. Distetie.

hymen: Mende. Hyperkeratofis: C. Schmidt. — Wimmer.

oppodonbrie: Albredt. - G.B. Beder. - Befenntniffe. - Befdreibung. - Bil-

ididte. 2. - Reits. dnaubert. - Storr, abor. - Zafdenbud Dr. Strabi. Ueber ic. - Begel. - Beviani. - St. 3. Bimmermann

Obpopion, f. Giterauge.

Ophopion, 1, Eiterauge. Ophferie: Albrecht. — Embben. — Foderé. — Georget. — Hochnitod. — I, K. d. v. Leuthner. — Luce. — Lutheritz. — Man-ning. — A. Kreper. — D. Schaubert. — M. Strahl. — Whytt. — K. I. Smmermann. Samaica, Rrantheiten baf.: 3.loun-ter. - R. Sadjon. - Gleoane.

Satrognomit: C. W. Hufeland, Satroliptit, f. Einreibungen. Sava, Argneimittel in: Waltz. 3 dth pofis: C. H. Schmidt,

Ibiofpnerafie: J. G. F. Henning. Bena, Lober's Dufeum: Robter. - Flinis des Inflitut bas.: J. F. Acker-mann. - E. G. Bisber. - E. M. Sufe-land. - J. E. Start. 3. - W. C. F.

Succew. pharmageutifche lehranftalt baf.:

- pharmazent. Flora von: II. Grau-Ien at, beilouelle in Graubunben: Ghlin. Bever, Epibemie baf.: Popken.

Iglau, Epibemie baf.: Sagar. Poden baf.: Sagar. Ignatiusbohne: W. A. Haase,

Mleus: B. C. Bogel. Milyrien, Seilquellen in: Macher. 3 mnaft, Seilquelle: Heyfelder. - g.

A. Arcgert, A. Inpectat, — Burbach, 2. — Burgheim. — S. G. Crufins, — Cheftands arzt. — Entbedung. — Ortlart. — Ortlung. — S. W. Jung. — Cent. — F. I. diethener. — E. W. Jung. — Mondat. — Bergl. ner. - I. Meyer. - Monbat. - Bergl. Zusichmeifungen, Gefchlechtebet. haltniffe.

Inbicationen: Feuchtersleben. - Tode. Infarctus: Everd. Infibulation: &. Siemerling. - Bein-

bolb. yote.
3 nfluenza: d'Ainoncourf. — Darftellung.
(782.) — Excherich. — Grainger. — Grips
pr. — Haeser. — F. B. Leibenreich. —
E. Jimly. — E. Martiny. — J. A Merorr.
— Moft. — Munifer. — Radius. — Rodick.
— Schwiech. — (Villey) ich.

- Schweich. - Zlatarovich. Sngolftabt, Leiftungen b. Safult. baf. in Chirurgie u. Angtomie: H. P. de Palmaz, Infecten, Parafiten bes menfchl. Rore pere: 3. D. Borbens.

Infpirationemustein, Paralpfe berf.: Stromeyer. In flitut, flinifchesu 3. D. Frank. - J. S. Frank. - Bubers. - Roichlaub.

T. Raper. - J. A. Mayer,

In fir u m en t ei Arnemann. — Befdreibung Blasius. — Brûnningbaufm. — Dzondi. — Erkstein. — E. Fritze. — S. 9. Syen. — Suds. — Kauer. — Th. Knauer. — Söbir — Söbi. — Krombbolt. 2. — Rupfertoftin — D. S. G. Köbir. — J. Leo, — M. Meyer. — C. F. Michaelis. — Ott. 2. —

Plenk. - Ritterich. A. Sachs. - Seerig. - Segin.

A. Sachs. — seerig. — segin. — geburtőbúlflidet L. F. v. Froriep. — jinge. — g. g. Brigner. — Ruber. — Rijjen. — B. N. G. Schreger. 3. — Stris brie. — Utstoff. — Weldmanu. Inftrumenten . Bergeichnis: J. G. Heine. 2. - Bergeichnis.

Inulin: II. Baltl. Inunctionecur: Simon. Jun.

Sobine: Lugol. - V. J. Molitor. - 3. R. Muller.

Bournaliftit, beutfoe, Literatur berf. Specacuanba: Minz.

Bris, Rrantheiten berf.: v. Escher. - Gescheidt. - Gutbler. - 3. Abm Schmibt. Brrenbaufer: Bird. - Gor. - Gorgen. -D. Groß. - Sanner. - bod. - E. born. 5. Groß. - Dabner. - Dod. - E. Sorn. - Leurolbt. - Perfett. - G. F. BB. Roller.

Brritabilitat, f. Reigbarteit, 3fdtas, f. Suftweb.

3141: M. D. Gbg. - 3141. Ifopathit: gur.

Iftrien, Krantheiten baf. : Pangant. Stalten, Debicin in: Janfen. - G. G.

Juben, frube Beerbigung berf.: 90. berg. - Rrantheiten berf. : G. 3. Bolf.

Subinnen, Rellerquellenbab berf.: Mombert. Sungfraufdaft: Beiden ic.

Mrieprnbens, Berhaltnis berf. gur Deblein: E. C. J. v. Siebold. Raderien: Bene. - Brandis. - Celsus. - E. A. W. Himly. - Webrlinb. - Bergl. humoralpathologie.

Raffee: G. habnemann. - hofer. - Jud. - Petocs. - E. C. Beig. - Weitenwo-

Raiferichnitts Janouli. - M. Kuester, - Caubriat. - Manbiet. - N. Meyer. -L. F. Beinhardt. - J. H. Schenk. - S. G. Sommer. - 3. C. Start. - Strin. 2. Ralium: If. Wagner.

Rallus: Bonn, - Herkeren. - Scarpa. Kalte, Birtung berf.: G. G. Baur. 2. -C. F. Becker. 2. - Branbis. - Tanchou. ampfer: Flajani. - Graffenauer. - II.

Raniger Deilquelle: Dieterich. Rant, Schabel beff. : Reld. Rarfuntel: Buding. - J. F. Hoffmann. 2.

Katibab: Beden 2. Berzelias — Be-förribung. — Bitter. — be Garco 3. — Forti. Historick. — beser. — Stro-gerie. — Berzelias — Sattor II. — E. E. Siebt. — Trailes. — Sattor II. — S. E. Siebt. — Trailes. — Sattor Deptitable. : Boffi. — Såuerling bof. : Eampebins. — Sq. 1915 primanear Posedinanum.

Rariebrunn: Beidreibung. Rafolina, Krantheiten in: Rartoffeln, in meb. hinfict: C. H.

Rafan, meb. Topographie von: J. F. Erdmann

Ratalepfie, f. Starrfuct. Katarrh: Albrecht. — Analesten. Beder. — I. J. Bufch. — R. F. Dage. — Michell. — Mittel. 2. - O. W.

Beder. — I. I. Bufd. — Angerten. — B. Ab. Dape. — Midell. — Mittel. 2. — Mubge. — Richter. — F. Richter. — Schnupfen ic. Sporer. — Tod. — Aravenitschel. [atherer: Trans. Rathetet: Abeben. - Ware. - Beiben.

Rauticut: F. C. Himly. - Segin. - Thes Reblbedel, Phyfiologie beff. : Magens

-topf, Anatomie beff .: Theile. - - frantheiten: 3. B. Beint. Alberd. -

-- fonitt: 23. %. Bider. Reratonprist Buchtorn. 2. - F. Jager, - C. J. M. Langenbeck. - Schindlet. Seud du Hen: Beleuchtung. S. C. Braun (1813 u. 14). — Butter. — Clesius. — Dony. — Desruelles. — Br. Zahn. — E. J. Ki-lian. — Klinge. — Cobenftein 2 Coci. — A. F. Markus. — Mellin, — Melhet. — Paldamus.

Riel, Seebab baf.: G. D. Pfaff. - Rrantheiten baf.: F. Weber.

Rinbbetterinnenfieber, f. Puerperalfieber. Kinder, erfte Ernahrung berf.: Duffian.
— E. 8. Meigner. — Methabe. — Rungler.
— J. D. Sternberg. — Beiffenbach. — 3ds
dert. — Zwierlein. 4. — Bergl. Saug ung. eri. Storren. . - Serg. - un und ung - trant he iten: Abhanbunga. - Albreck. Baumé (Konvull.) - 3. 25. Bedr. 2. -Brither (Sers, fin. Annaten.) - Biblio-thel. 2. - Bilgarb. 2. - 11. Beer. -7. Bibliot. - Capuro. - Bebler. - Beel. Gritanner. - Galife. - Gruber. - Beel. Aguilton. - Sandbibliothe. Jim. 17 u. 37. Aguilton. - Sandbibliothe. Jim. 17 u. 37. amilton. - Sanbbil nbbibliother, flin., fr u. 3r — M. H. Herke, 2. — He-fe. — Henke, 2. — Ders

- F. L. Meissner, 2, - Meissner, 2 - Meissner, - br Mons Meyer. — Mezier. Ros. — F. Reumann tin. — N. Meyer. — Mezker. — 5 20011 dur. — Wos. — B. Ruman — B. S. Flanker. — Pleper. — J. H. S. Flanker. — Pleper. — J. H. S. Rofenfein. — Hoselbir. — Gamming. — S. G. B. Cohlffer. — J. H. Schulze. — G. R. Struce. — C. F. Tourinal. — the terfudong. — L. S. Welss. — Wriffiendo, S. W. Struck. — Sanger. — Zechel. 2.

mort: Birnftiel. - C. G. Buttner. - 3. S. Gunther. - F. K. Map. - v. Mons. - Combrer. - Wildberg.

-pfiege: b. Ammon ... Roftigto. ... Ruft. - Moft. ... Rath. ... Cauterotte. ... B. B. Bengel. .. Bregl. Kinder, erfie Ernah-rung berf. ... Diatetif. Rinnbadentrampf, f. Erismus.

Rinnlabe, f. Unter tiefer. Ringigtreis, Beilquellen im: Bod.

Rirdbofe, Unfdablidleit berfelb, in Stabten: R. B. Z. Rortum. Rirofolag, Beilquelle baf.: Chober. Riffingen: Delius. - Goldwig. - 3. M. PRags. - A. E. V. Siebold. - J. Wendt. - Besler.

Rlapperfolange: Barton. Rlaufen: Solger. Rleefaure: Berfuche.

Kleibung, Rachtheile enger: Diches lit. - F. A. Bagner.

Klima u. Witterung in medizin. Hins icht: I. H. Berder. — Benkoe. I.— Clark. 3. — Elemenh. — Falconr. — Th. Forfler. — I. Gergoro. — Hippocrates. 4.— Kottmann.—I. Sauth.— Wolte. — Schurr tr...—I. G. Stark. 3.— Wuderer. — Judert. Klinit, f. Debigin, Anleitung. - Befdicte berf. : Gebalb.

Klumpfüße: Brudner. — Dornblüth. — 3. C. G. Jorg. — Kunft, 3r Ahl. — Scars pa. — I. C. Zimmermann. Kinftiere: DR. 3. Schmibt. - Severi etc. Aniebis, Beilquelle am: Berber. Kniegelent, Kranthin. beff.: Ruhstrat. - J. Russel. - Bergl. Gelenttrant-

beiten. -fceibe , f. Anochenbruche. Rnoden, in dem. tedn. Sinfidt:

- b a u: howfhip. - Miescher. - Joh. Müller. - J. C. Renard. - Starpa. 2. Resbit. -

-bilbung: B. S. Albinus. - 9 K. A. F. Otto. - 3. C. Renard. -bruche: Mitten. - Amesbury. -- kráder. Zútten. – Zmedsurp. S. G. Sernifert. – F. Blume. – Senn. – S

-ermeidung: H. F. Kilian. - Szerlecki. - Parityung, H. F. Andal, Szericki, I-tanfish, Augustin, Bamerth, Bittinge, S. Bell, Bertranti, S. Berther, Bonn, S. G. Z. Better, Bonn, S. G. Z. Better, Bonn, S. G. Z. Better, Bonn, S. G. Better, Bonn, S.

2. — Birdbmann. 2. — Wissmann. 3. — Bertishmer high et als 18. S. Milmi. 3. — Bertishmer high et als 18. — Series. — Serie

Enorpel, Kranthin. berf. : 3. %. Botts

Robleng, Bargerfpital baf .: Schmes ftern. - media. Topograph. pon: J. Wegeler.

Rochbuch fur Krante: &. C. Lehmann. - Denger. Roblenfaure: Dobfon. - Ralconer. Rolbis, Errenonfalt bof.: Sanner.

Rolln, meb. Zopographie von: 3. 3. Sunther. Ronigeberg, anatom. Anftalt bof.:

Burd - Conitatsbericht von: Provinzial-- Rlinit baf. : G. Unger.

Ronigeborn, Coolbab baf.: Cools u. ruff. Dompfbab tc. Konigewort: Berzelius,

Ropenhagen, Girurg. Gefellicaft Ropf, Krantbin, beff. : Wenfer. 2.

-gefch wulft. Hoere. 2. - Schoemann -blutgefdmulft: F. C. Naegete. - C. Zeller.

-grind: Ewers. - Moragnot.

- ich mer gen: Albrecht. - Bittner, - Ben-joo. - Hathergill. - Kopf. u. Babnichmers. Jen. - Marter. - P. Martin. - Mourice. - 3. B. Billier. - Neurbaier. - C. A. dulge. -Ueber 11. -Beotherbeat. Befippol.

-verleğungen: Bilguer. — Barges. — B. I. Brunner. — Caipari. — K. Caintber. — Sill. — Al bie Durdsdehauger. — Kern. — Kolpin. I. — Lombord. — H. Martini. 4. — Pott. — W. J. Schmitt. — E. C. J. V. Siedald.

Roran, Mebicin beff.: Desberger. Rorperhalften, Berichiebenheit berf .: Beilanb. Krantbin, ber rechten u. linten:

Roemetik: I. K. E. Albrecht. — G. W. Koemetik: I. K. E. Albrecht. — G. M. Keder. — Burghrim. — Cadmirin. — Fittit. ner. 2. — Cynakrion. — I. M. John. — Lietten. — Benj. — I. M. Miller. — Rodlig. — Koeneuds. — Schreger. — Schu Kolemer. — C. D. E. Schreger. — Schu

Berunfioltungen ic. - Behne Beiler. - Babne. - Bwierlein. - II. Dies berici. - Trommsborff.

Roralgie, f. Suftweb.

Rrampf, Inleitung, Paumé, G. B., Beder, Ghertet, Glarus, Fiedies, Gherre, P. A. Heim, Worterb, Marue, Miouel, Modacti, J. J. Edmeber, C. A. Somber, W. Strobl. Beiprou, Songerl, Vecket Rororthrocote, f. binten u. f. m.

Rrante, Pflichten berfelb. gegen bie Mergte: g. Denning. Rrantenbericht: Unweisung. - Brenber.

-examen: Gottharb. — henfer. — Kornos towosh. — Krankeneromen. — Zóbijd. — J. W. Prachaska. — A. B. Smith. — A. S. Speyer. — Sundelin. — G. G. Bogel. 2. -gefdicten, Abfaffung berf.: Berne fiein. - Lippich.

-haufer: Blisorb. - Bottder. - F. C. Broun. - Fouton. - Grosmeper. - C. E. hoffmann. - E. horn. - howorb. - Mos

- A. B. Martus. — J. H. Schul-Bebetind. — Bergl. auch bie betospina. — A. B. Martites. — Webetinb. — Streffenben Stabte.

treffenden Stadte.

Ron flengt fige i Andelung. — Amerikang.
— Badd. — G. B. Bedfe. — Bethr. —
Bernit. — B. G. Brean. — Bernet. —
Bernit. — G. G. Brean. — Bernet. —
Diffirmata. — F. Z. abbert. — Bernet. —
G. S. Johnson — Sulfate. — G. G. Krajetifett. — Sundt. — Becoud. — L. Brevit. — Bernet. — B

Rellin. — 98. p. — Sallwurk. — 98. p. — Schwestern. — Ionb. 2. - Schwestern. - A. F. Speyer. - C. Strack. 2. - Triller. - S. 3. Bolf. Rrantheiten ber grauen, f. Beibertrantbin.

- bes Mitere, f. Greife. - ber Gelehrten, f. Gelehrte.

-- Gefunben, f. Gefunde. -- Sandmerter und Runftler, f. Sanbmerter.

- - hout, f. hauttranthin. - - Sofe u. Beltleute, f. Reiche. ;

- - Danner, f. Manner. - - Merven, f. Merventranthin.

- - Somangern, f. Somangere.

- anftedenbe: Abhanblungen. - F. Chr. Bad. - Bernhardt. - J. B. Gebel. -Gutfelb. - Laubenber. - Pichler. - G. H. Ritter. - J. A. Unger. - Bergl. Contagium

odronische: Bost. — J. R. Bischoff, 2.
— Codogan. — Drepsig. — B. Grant. —
W. A. Hasse. — Hadel. — S. Hahnemann. — D. Dossmann. — Fr. Jahn. —
Eong. — Reptung. — Reytand. — Schen.
— M. Stall. 3. — Zwietsin.

- epibemifche, f. Epibemien,

- erbliche: 3. G. F. Benning. - Rouges

- go firifche: Dömling. - Gramberg. -g. Silbebrand. - Kletten. - v. Wede-kind. 2.

geogrophifde Berbreitung berf., - als Mittel jur Berhutung anbe-rer: G. E. Riofe.

- periobifche: Debicus. - [pontone: J. J. Ritter.

- in tropischen Gegenben: I. Clare te. - R. Hontona. - Gutfeld. - Hasper, - Hillard. I. Hunter. - R. Jodfon. - I. Lind. 2. - Mofeled. - Sioane.

- Berhalten verich. Bolfer bei benfelb.: - porgefchate: Schmetzer,

Rrantheiteanlogen: Fledies. - 3. U. G. Cooffer. - Coru.

-C. -Confit tution, epibemifche: Bru-ning. - W. Buchner. - Cressa. - F. T. ab Hilderbrand. - Izu. Hofmann. - Qorfdo. 2. - Kletten. - King. - Knebland. -Hluceker. - Erntrup. - M. Stell. - v. Swieten. - Ziausich. - Elitimann. -Eloffart. 3. - Ziautordylch.

Rråge: Afbreckt. — Bondt. — Båding. — Båteger. — Boile. — Båtbener. — Karlin. — Kunft. — Bättel. — Pfenfer, — Schnaber. ber. — Vozin. — G. Wenjel, — Wichemann.

- Infect berf.: Raspail.

Surfe 6: 3 Noamb.— Stammert.— Service.

Tet 6: 3 Noamb.— Stammert.— Service.

O. E. Fischer.— Stammert.— Stammert.—
Sandamert.— Stammert.— Stam

Rreislauf, f. Blutumlauf.

Kreofot: A. E. Bergmann. — Miquet. — Heichenbach. — F. J. J. Wilbrand. Kreuth, Heil quelle das.: G. D. Kramer. — Rojenmerkel.

Kreugnach, Deilquelien baf.: Rotigen, - Prieger. Eriebelfrantbeit: C. G. Gruner. - S.

Rriebeifrantheit: C. G. Gruner. - S. M. Marcard. - Zaube. - S. A. D. Tiff fet. - Widmann. Kriegebeiltunde, f. Militairarznele funde.

Rrimm, Krantheit baf.: v. Martius, Kriniça, heilquelle baf.: J. A. Schultes.

Krifen: I. C. Frankel. — Denke. — C. F. G. Ideler. 2. — Liebsch. Kronberg, Heilquelle baf.: D. E. J. F. Küfter.

F. Kuster.
Kroyf: Barton. — K. J. Beck. — Foberé,
— Formey. — A. G. Itedemis. — Killiches. — H. G. G. Krüselskin. — Lusteritz. — Wählbach. — Sommung. — Ph. B. v. Walther. — Westbhal. — Ah. White.

ritz. — Mabittad. — Sammlung. — Ph. E. v. Malther. — Beffthbal. — Ib. Mblite. Aroton oli: I. S. Schneiber. — C. Wenzel. Krumbach, beliqueilen baf.: I. E. Megier. — Wegler.

Radengemachfe, Beilfrafte berfelb.: Bluff.

- feist Athlens. S. Rhya of an un's breen. Gleinne fan a 1. 10. Abert. - Blutche. - Mirente fan a 1. 10. Abert. - Blutche. - Mirente fan a 1. 10. Abert. - Blutcher. - Marchael - Blutcher. - Startine. - Startine

— Beşel. — Beşler. 4. — Birbemans. — Willan. — Wilmans. — Boodville, — Zehrer.

Ruhpoden, Wiedereintmpfung der, (Nevaccination): J. A. H. Nicolai. — Resultate.
— Impfung, Gefch oft ebenf.: be Garto.
— Eperell. — G. F. Friese. — Goblomitt.
— X. E. Berdr. — Pearjon. — Schaffreth.
— J. E. B. Blendt.

- Sournale für bief.: Ardie (v. Def. fert u. Pilger). - G. F. Friese. - Dunold, - Eiteratur berf.: Schweichardt, Kunftler, f. Sand werter.

Kunkfprache, f. Aerminologie, Kupferfalmiae: Köchlin. —vergiftung: Navier. Kuftenfieber, f. Snmpftranthtn. Kurhaven: Abenboth. — Neumeister,

Rufenfieber, f. Sumpfreantorn. Kurhaven: Abendroth, — Reumeister. Khan: Holger. Laden, als heilmittel: Szekrenyesy. Lahmungen: Bethie. — Bodarbt. — N

Labmungen: Betble. - Bodarbt. - B. Chambler. 2. - Sirftanb. - Lucas. - Lutberit. - Ditnife. - Pott. - Bergi. Shlagfluß. Benralquelle: Parles. Lambau, meb. Appgraphie von:

Pauli. ganbed, Beilquellen baf.: 2. Bad. - Mogalla. Eanbertunbe, mebiginifde, f. Georgraphie.

Landleute, Diatetif u. Krantbeiten beri.: Effich. 2. — Polconer. — Lauter. — J. H. Bruter. — Dann. — Rober. — S. A. D. Aiffet. 3. — Weij. — Wegler. Land but, Entbinbungsanstatt baf.e Raiver. — Ubgmer.

Rainer. - Ulsamer. - hirurgifde Lehvanftatt baf : Ekb. - Fr. Reisinger. Langenau, Deilquelle: Gefunbrunnen.

Langenbruden, heitquelle: P. C. Weiger. - F. J. Brigt. Langenfalge, heitquellebaf.: Trommisborff. Lauchftabt: J. E. A. Roch. 3. - G. L.

Pitgich.
Laune, Frankliche, f. Spoodonbrie.
Laufanne, Epibemie baf.: G. M. D.
Affot.
Laufet, Mt. - Gwere. - Maragnot.

Laufelunt: Att. - Groees. - Maragnot, Barenburg, Krantheiten baf.: Lauter. 2. Lagarethfieber, f. Toppus.

Lajarethfieber, [. Ahypus.]
Eben. Biddat. — Ghen. — Sendier. —
Serbotte. — J. Augen. — G. I., Kidan.
Leupotte. — J. Meyen. — K. G. Nemann.
— Pallatides. — Schelter. — Scheer. 2.
— G. A. Serme. — Freder. — 3.
Mahaner. — J. Beeter. — Bleinholt. — Molfer. — Wolfer. — S. W. Billon. — S.
Wolfer. — S. D. Beeter. — Billion. — S.

- Perioden beff.: Baumgarten: Erufus.
- Jauft. - G. G. F. Kapp. - Eutheris. - X. Ragele. - Zefta. - Wesener,
Leben bauer: Casper. - C. C. Krapso.
- Schifetti.

- Schiferti. -gefahren, f. Rettung.

- Leben Straft: J. F. Ackermann, 2. G. B. Beder. Brandis. Domling. A. Fotbergill. Grau. G. B. Dufclard. Medicals. Rouse. J. U. G. Schaffer. I. J. Sue. Sundelin. D. Wolf.
- -perficherungeanftalten: 2. %. b. toriep. Beber, Anatomie berf.: Bertranbi. -
- Phyfiologie berf.: Domling.
- Rrantheiten berf .: Abererombie. Zyrr. — Bonnet. — Carlellieri. — Durans br. — Z. E. Bilder. — Eujons. — Cam-ber. — T. G. Schröder, — F. A. Walter. — Welssenborn. 2.
- -probe: K. Schaeffer. - tbran : Brefeld. - Reder.
- Bebranftalt, mebis. : dirurgifde: Balbinger. 2. 8. Geder, -iobre, argtlide: Osthoff.
- Beibarste, Stellung berf.: 3. n. G. Shaffer. Beibesubung, f. Bewegung, Gom-
- naftif. Beidenbaufer: C. IB. Dufelanb. - Das fus. — C. Schwa
- -offnungen, f. Anatomie, Technit
- fc au: Normalinftruttion. Cous. Beidname: E. W. Guntz
- Leidenscheitert. Beaudene. Balconer. W. Gefenind. J. M. hoffs mann. M. v. Lenhossék. Levijon. L. H. C. Niemeyer. J. E. Liedt. Scheibemantel. Schfell. C. J. Tiffet. Budert.
- Leipzig, Diatet. b. Bemobner: C. 3. - flinifde Anftalt: Barthel. - Clarus.
- Taubftummenanftalt baf.: G. G. - Reich . - patholog. Mufeum baf. : Gerutti.
- gepra: Burkhardt. C. H. Fuchs. -Haubold, P. G. Denfler. Martius. Befeinftitute, mebiginifche: Revbelien.
- Leutorthis G. B. Beder. I. Braun. Douffins Dubreuil. 2: Dubouchet. Entbedung. Fluß. heilmann. heinse. Raulin. F. Richert. Spo-ter. Truks de Krzowitz. Bergi. Tripper. Beriton, f. Borterbuch.
- Benben, anatomifdes Mufeum bef.: 2icht: J. E. C. Ebermaier. - G. Sorn. -
- chemische Birtung beff.: II. Dulk. N. W. Fischer. Landgreve. G. Suckow. 2. leiter: Bozziai.
- Biebenftein, Seilquellen baf.: J. H. G. Schlegel. Wackeuroder, Biebengell, Beilquelle: Rerner.
- Biebwerba, Seilgnellen baf.: Mo-galla. F. M. Reus. Bienterie: Friedreich.
- Binfenfoftem, Bermunbungen beff.:

- Bing, Rranten-Anftalten baf.: A. Dave
- Lippe, Meblain al mefen baf.: Mebicinal-Unterricht. Mebicinal- Orbnung.
  - Pharmatopoe für: II. Scherf. 2. Lippentrebe: J. C. Stark. Lithiafis, f. harnfteine.
  - Bithontritie: Ademann. Bürer. Cl-Viale. 3. Gafintr. C. F. F. Hecker. Sern. Seron b'Etiolie. Hittler. Selfert. Bänter. Blattmann.
- Seilert, Mamert, Wattmann. Bitboton He: Abbenbungen. Behre. Berlinghterl. Gabrari. Dzondi. Aern. U. C. v. Aichin. C. M. Lan-genbeck. G. B. Michaelid. Dereation. N. Pallured. B. Merined. Multori-fer. Cammlung. Canjon. Carpa. Livorno, Bieber baf.: G. M. Bacofte. -Dalloni.
- Logit, mediginifche: Blane. Combarbei, Mebiginalmefen in ber: 3. P. Brant.
- Lonbon, Dharmatopben fur: H. Apo-thecerbuch. Difpenfatorium. Pharmacopoes.
- in mebis. Dinfict aefdilbert: C. K. Fischer. Levifon. Beiffe. - Rrantheiten baf.: Billan.
- Botbrobr, Anwendung beff.: II. Ber-zelius. G. Suckow.
- Endwigebab: Rirdgeffner. Kirchner. -Luft, Birtung berf.: Hippocrates, — J. Jager. — Ruoll. — II. E. Kupfer. — Wenuret. — Mumien. — Thouvenel, —
- Budert. Euftarten, f. Gafe.
- -bab: 3. 3. Gunther. -gute: I. K. H. Adermann. - I. A. p. Schert. - II. Landriani, - I. A. b. Schert.
- -reinigung: Anleitung. Dap. Em-pfehlung. Gupton Morveau. Her-holdt. K. G. Kubn. Rommershaufen. Schweinsberg. Welttenhilter. Betler.
- -leiter: Hecking. -robre, frem be Korper in berf.: Edolb. - Sunft. fr 7r Ebi.
- - Fifte in berf. : Dzondi. -- Krantheiten berf .: Badham - X. g. Gifcher. - X. hagen.
- - Bunben berf. : 3. R. Ruft. -robrenfonitt: IB. M. Rider.
- Enhatich owis, Beilquelle baf.: J. M. Winkler. Buifenbab: M. g. John.
- Ennge, Anatomie und Phhifologie beri.: F. Hildebrandt. Reifeifen. S. Ib. Commerring.
- b. Reugebornen: Daniel. E. Jorg. - Kantheiten berich: Bibliotet. - L. Jorg. - Kantheiten berich: Bibliotet. - L. C. W. Cappel. - S. 35. 5. Control. - Segrien. - Gumprecht. - Hastings. Hermoldt. - Heun. - Dobbaum. - E. Hern. - E. Jorg. - Krylig. - Lorinser. - Horn. - E. Jorg. - Krylig. - Lorinser. - Biorry. - Saalmagn. - Goditron. Piotry. - Saa T. G. Schröder.

Lungenprobe: Bernt. 4. - Daniel. - P. K. Heltieken. - Henke. - 3. G. Rubn. - W. J. Schmitt. - Wildberg. 4. - [ucht. f. Coulonblucht.

guftfeuche, f. Syphilis. gurationen, f. Berrentungen. Lymphe: Kastner. — Schmidtmiller. Lymphbrufen, Krantheiten berf.: F, i. Hecker. — Benedict.

to. netker, — Bouedict.
—gefåße: Zittenbofer. — Cruiffbank.
Sohmann. 2. — J. G. Haase. — Masscagai, 3. — J. F. Meckel. — A. Mouro, —
S. R. S. Schreger. — P. C. F. Wetner.
— G. R. Molf.

-fpffem, Krantheiten beff.: Affaint. - Attenhofer. - S. T. Sommerring.

Magbeburg, mebig. . hirurg. Lebte anftatt bof.: Andreue. Magen, Anatomie u. Phyliologie beff.: Robbi. - S. Ib. Commerring.

bell. Schöl. — S. 2D. Sommerring.
— R von Feliciten bell. Abertromble.
— 373. 2.— J. H. Becker. — Bleudand. —
Droudf. — 2. B. Bilder. — Jelm. — 37m.
nings. — C. E. Holfmann. — Marter. —
Wrieter. — 2076. — Drus (Arreb).
— 3. 92. Spreid. — Prus (Arreb).
Mathydrer. — A. E. Geller. — B. Scholer.
— 1. Spreid. — B. Scholer. — B. Scholer. — Truka de Krazowitz. — Belephol.

- ermei dung: Camerer. - Eriveithier. - Ramisch. - C. &. C. Binter. - faft: Carminati. - Genebier.

Mogie, notüriide: Mogazin. Mognet, minerai.: Indry (u. Thouret). — Ob. J. Barth. — C. A. Bedfer. — Belmerineq. — Cavallo. — Hidel. — Gefundbeits-Magnet. — E. E. Hoffmann. — Robing. —

Maintreis, Obers u. Unters, Seils quellen im: Lemplot. — Wegler. 2. Mainz, Arantenhaus baf. 1 C. Strack. Mais: Ducheene. Mairvurm: Dehne. Makrobiotik, f. Dicktetik. Majmedy, Deilguelien bal.: Mondeim.

Malmedy, Heilquelien baf.: Monbeim. Månner, Kranfheiten berf.: Albrecht.— Daignan. Nannbeim. Scharfachenibemie baf.:

Beroni. Mantua, Krantheiten ber Garnison baf.: Steegmayer.

baj.: Stegmager. Rarburg, Entbinbungsanftalt baf.; D. W. H. Busch. — G. W. Stein. Mariabrunn, Defiqueilen baf.: I. R. A. D. Leuthner.

R. A. v. Leutyner. Marienbab: Gerle. — Hebler. 5. — Arms fg. 2. — Rehr. — F. A. Reuß. — Richter. F. E. Michter. — Sartori. — Scheu, 4. — Steinmann.

Steinmann. Mar I f w am m: Baring. — C. Canstatt. — Lincke. — Maunoir. — F. J. F. Meyen. — A. A. Mühry. — Panisja.

Marife frantheit (morbus dithmarsicus): E. M. Crture. Maffinen: Baliff. 2.— Fr. Hume.— Hornbuth. 2.— Eckstein.— Efcheimer. — Tauft.— Freytag.— Sambbiliothei. Superfulein.— Cepus.— 2.— Stomber. Superfulein.— Cepus.— 2.— Stopen.— — Elle.— S. C. Jiunnermann.

- Hike. — Z. C. Simmermann.

— Bityeich niß berk: J. G. Heine.

Mafern: Beleuchtung. — F. G. Brann. —

Brenfer. — Z. Heineten. — J. C. Jacobsen. — Mead. — Hayzes. — Saalmann. —

Thomofien a Thueffink. 2.

Thomofien a Thueffink. 2.

\$\mathbb{P} & R\mathbb{R} \text{ and } \mathbb{K} \text{ either} \text{ beff.} : Biblioth. V. Vorl. auxl. I. (Brodie.) — Gerelands. — Sambbillottek 27 Reb. — X. G. Spetenus. — Spetifikher — Sunfl. 67 tr Xbl. — Lepelletter. — Uetzmaan. — Tott. — Refinger. — Tanchou. — Zurnbull. — Wrisberg.

Materia medica, f. Setimitteie lebre.

We d'i se faurg. Me d'i ji na liv ef en bef.
D'embith, - Weissie. 2.
Weissie. 3.
Weissie.

- praftiffe a. theoretiffe, alige neine Aba bu in gen dier bei ab.

- Musiger, 2. Better . Baile . Builder .

B. Opfidash, 2, -F Jahn, ... P. G. Strings, ... C. T. Kettan. ... C. A. Strans. ... C. G. T. Kettan. ... C. G. Mangold. ... 5, 80, 180 erg/s. T. C. A. Mangold. ... 5, 80, 180 erg/s. T. G. Mangold. ... 5, 80 erg. Strans. ... 6, 180 erg. ... 6, 28 erg. .

Ret 3 Mentolin Antei tung 3nt Ausübung brielb.: Ant. — Bitat. — Choulant. — Effig. 2. — Gettbars. — Setmont. 4. — V. V. Hildebrandt. 2. — S. Dome. 2. — C. Dom. — Dorich. 4. — Krimis. 4. — E. G. Mirin. — Dorich. — Setmons. 4. — Cobb. 2. — C. C. Ladwig. — S. Wills. — Dobb. 2. — C. C. Ladwig. — S. Wills. — Palmann. 2. — Gamber. — Scharmouffer. —

- Anleitung jum Studium berf., f. Engoflopabie it. - Borbereitung jum Stubium berf.: Roblin. - Rahn. - Ufteri. 2.

oep.; Modilin. — Modil. — Uliett. 2:
— Begetiff is. Mefen denft; Endere.
Fröhid b. H. — Geben. — A. E. Kesseller. — C. J. Killan. — Ecupolt. — E. Z.
Warfus. — Wende. — Directorien. — G. Schmidt. — G. Schmidt. — G. Schmidt. — G. Mengel. —
E. J. Mindelfomann.

- Ginfluß berf. auf bie Gultur uberbauyt: Gebeient.

— Ginfing Forf, suf bad Mobil bed

— Ginfing Forf, suf bad Mobil bed

— Ginfing Forf, suf bad Mobil

— Ginfing Girt berf. A. Generalist.

— Girthian State of State of State of State

— Girthian — Bletz. — S. Grant. — G. G.

— G. G. Kertam. — Kurella. — Genbort.

— F. William. — Mircila. — Genbort.

— F. William. — Mircila. — Medic.

— M. A. Gense. — Spatial.

— M. A. Gense. — Spatial.

— S. A. Gertam. — Kirella. — Spatial.

— Spatial.

— Spatial.

— Spatial.

— Spatial.

— Medic. — Spatial.

— Spati

- Kritil brf.: S. Sriger. - E. G. Gruper. - Kramb. - Oftheff. - Podalirlus. - J. A. Balther. - G. M. Wid-mann. - Zeroni.

- Biter ar gef chi chte berf. : Angustin.
- Blumenhach. - Knebel. - K. A. Kortum.
- C. G. Kühn. - Webger. - Nopitsch. - C. G. Kuhn. - Weiger. - Nopisch. - Efter at u. bur f.: Baldinger. - J. G. Bernstein. - Bibliotheca. 3. - Bibliotheca.

gerichtlice. Lehrbücher u. ges fammte: Baumer.— Ih. R. Bed.— I. B. Bernstein.— Bernt. 2.— Brendel.— Consbruch.— Dautel.— Dorn.— C. E. Eschenbach.— Fahner.— Faselius, 3.

— Brenst, — X. v. Saller, — Kannegles-ner, — Kaufd, — BB. S. B. Schroft — B. S. Schroft — B. S. Schroft — G. S. Schroft — B. Schroft — G. S. S. S. S. Schroft — B. S. Schroft — ger, 2. — 3. S. Skiller, — Schrodt — Si-kora, — K. Sprengel, — Zrichmeier, — Sirte, — Widderg, —

Section 1. And Section 1. Section

Henke).

- Literatur berf.: Daniel. - C. B. Gliner. - Rnebef. - Metzger. - B. G. Plaucquet. - C. E. Schweidhardt. -Wildberg.

Medigin, Philosophie berf.: 3. C. B. Babrens. - Biane. - Briefe. - Clerc. - 3. C. A. Grohmann. - Hartmann. - Hein-C. A. Grohmann. — Harinsann. — Hein-roth. — Lajon. — Seupoldt. — Einheimer. — Montack. — G. A. Wüller. — Kitgen. — Schoter. — E. J. C. d. d. Balenti. — Brad. — J. J. Wagner. — J. A. Walfer. — Wegweifer. — Wegweifer. — Westard. — Wers ber. — G. Henne.

per. — 6. p. metrer.

— po vatérs: Mitroti. — 23. Anberffe. —
Amerikan. — Arotheter. — Arasishadien.

— Arati. M. C. Jeffferitim. — 3. G. B.

— Arati. M. C. Jeffferitim. — 3. G. B.

Bedre. — Bernitumger. — Generika.

Bedre. — Generika.

Bedre. — Generika. Dotter. - Giffé. - Sabner. (Artifetti).

Bamilierati. - Bamilieratolierien.

1. F. V. Froriep. - Gaubeliud. - Danbel.

b. Subspecter. - Danbel.

Danbel. - Danbel. - Danbel. - Danbel. - Danbel.

Danbel. - Danbel. - Danbel. - Danbel.

Danbel. - Danbel. - Danbel. - Danbel. - Danbel.

Danbel. - Danbel. - Danbel. - Danbel. - Danbel.

Danbel. - Danbe | Der | Der

Realbistiothet. — A. Sprenget. — Mettarb. —— Buvertäffigleti berl.: Cabanis. — Rumpett. — Spirring. Mediji nalgewicht: II. Bernoulli. — Löh-

manic.
— we fen überhaupt: I. F. Böttcher, —
Erree. — Munchmeier, — Nieberhuber. —
Schmibtmann. — Schopff, — I. Stoll. —
Breller. 2. — Wildburg. — Bergl. die einzelnen Staaten.

Mermaffer, Trintbarmadung beff.: II. Salber, 2. Deinberg, Deilquelle: Gellbanb. - K. Piderit. - Sert, - Trampet.

Melancolie, f. Pfpchiatrie. Relances prufinger. — C. A. Naack. — Pruscha. (Augapfel). — A. Reuss. Bembranen: Bicat.

Memmingen, meb. Topographie von: Ehrhart.

Menichengeichlecht, Barietaten beff. Biumenbach. 4. — Camper. — J. D. hoffbauer. — S. Th. Schumerring. — Vrolik — M. J. Weber: Menftruation: Beder. — C. E. Fischer. — Hohnbaum. — I., H. C. Niemeyer. — J. F. Oslander. — Oftboff. — Pitfdaft. — Santorini. — Spitta. — Steinlein. — Surin.

Metaftafe: Branbis. Metaftafe: Branbis. Meteorologie, f. Klima ic. Methobe, ausleerende: le Rop. 2.

methobe, austerenoe: ie Mog. 2.
— enbermatif de: A. l. Richter.
— gaftrifde: Kriffg.
Wethobologie b. Medizin, f. Engytlandbiete.

flayabie 26. Miasmen: Bibliothef (Monfalcon). — Orondi. — Steinheim. 3. — Berfuch. — Bergl. Contagium. — Epidemien. Mitch: Colombier. — Ochne. — Fextis. — C. K. Kruß. — II. Hermbrick.

Mildgefåße, f. Lympbgefåße. -pumpe: Stein. -fåure: II. Seebotzer.

- faure: II. Secholter.
- fdorft (C. Strack. 3.

Wilftafratzneflunde, Lebydüderu.
gefammte: Afalin. – Augustin. – Belingal. – G. B. Beder. – Bilgaer.
- Giddelmen. – A. Damillen. – Handblicheft. (3r u. 16r Bh.) – Handblich. 3. – A. 5.
- Feder. 3. – Beifaden. – Milliatrafu. –

Serfer, 3. — Sefficer. — Stilleteret, 1. — Sefficer. — Stilleteret, 1. — Stilleteret

Militairarst, Pflichten u. Eigenicaften beff.: Olemoth. — Schiffmam. — hogieine: Anweigung. — Cotombier. — Eneboim. — Gutberlet. — Danbbach. — E. A. E. hempel. — D. Monro.

-unterfuchung: Braupré. - Maurichen. - Militatrunterfuchung. - Ohmes. - X. g. Speper.

Mils, Anatomie u. Physialogie: Ethaus. — Giesker. — Deufinger. — Steinkeim. — Tiedemann. — Erftirpation berf.: Quittenbaum.

- Krantheiten berfeth.; Deufinger. -Pleischtl. - Quittenbaum. Bilgbrand: J. F. Haffmann. - Schrader. Min ben, Enibemie bas.; Dofs.

Mineralogie, medizin. : pharmazev tische: II. I. A. Buchner (6.) — Kirwan. — Alaprath.

Mineratquellen überhaupt u. fammt liche: Beschreitung. — G. Blschof. — Bley. — Detten. — Debereiner. — Europa 11. — Falloner. — I. F. John. — Koitruter. 3. — Wolvid. — Orisner. — Osaun. — Kuifd. — J. U. C. Schaffer. — Stucke. — Tabellen. — I. v. Bering. — Widmam. — v. Zedlitz. — F. I. B. Beller. — Zwier-lein. I. Memler. — f. auch bie eine zeineu Mineralquelleu.

Mineralquellen, Gebrauch berf.
— Brud. — Dbbereiner. — Frankl.ter. — Deibler. 2. — Lempolot. f.: Bley Meper. - Mustoph. - Reiner. - A. m. ter. - Scheibemantel. - M. F. Schm - A. Vetter. - Bachter. - Zwiertein.

- Diåtetif beim Gebrauch berg.: v. Ammon. — Brück. — Hickory. — C. B. Reuß. — A. Richter. — I. I. Sachs. — Trampel.

- Journ ale: Fenner v. F. 3. - Jahrs bucher (v. Doring, Fenner v. F., Sopffner u. Perg; - u. Grafe u. Kalisch). walfer, funklicher Dobreriner, S. B. Bries. — Heilquellen - Charte. — Hertz. L. — J. J. Sachs. — F. A. A. S. Strues. — Zebefch. — A. Vetter.

Diffolb, mebis, Topographie pon:

ERISbilbungen: J. H. F. V. Autenrieth.— G. H. Bauer. — Blumenbach. — Reiler. — F. L. Fleischmann. — G. Fleischmann. 2. f. I. Pielschmann. — G. Pielschmann. — K. Pielschmann. — Stafot. — 9, F. Stendamn. — Klincosch. — F. H. Martens. — C. Meyer. — dosse. — C. E. Rudolphi. — E. C. A. Smdifort. — J. J. Schneider. — Schnearth. — Veil. — 9b, g. v. Balthyr. — H. J. Webels. — Weese. — Wiesmann. bartii, — Veiel. — Ph M. J. Weber. — Wees Wrisberg. (Malbarm.)

gebutten: Barkow. 2. — Burdach. 2. — 3. D. Suido. — Clesius. — W. v. Doc-veren. — Eihen. — Soud. — Friedlieb. — Gergens. — A. v. Haller. — Herholdt. — E. A. W. Hindly. 2. — G. S. Zager. — Kalek. — Klinkosch. 2. — Knachtet. — Strombod). — Levy. — J. F. Mickel. 2. Kalek, — Klinkosch, z. — Stombholl, — Levy, — J. F — D. G. Nebel, — C. E. Nieus

— B. G. Nebel. — C. E. Niemeyer. — G. Otto. — Ruben. — C. E. Rudeiphi E. Sandifort. — Schweicharb. — S. : Sommerring. — Tiedennam. — G. L. : rich. — J. G. Waiter. 2. — Wedel. Wirnholt. 2. — Wirtensohn. E. Rudolphi. -

Mittelfleifd, Unterftut ung beffelb.: Lippert. - M. H. Mendel. - Nedel -A. E. v. Siebold.

Mobetrantheiten: Langband. Dobling, Beilquelle baf. : Garent. Mobnfaft, f. Dpium.

Molen - Sowan gerich aft: Boivin (Bla-fenmole). — Mansfeld. Molfenturen: Dabne. - Rronfels. - Reiner. - G. F. Reus. - F. I. B. Beller.

Molybban: C. G. Gmelin. DRond, @influg beff.: Balfour. 2. Moosberg, Seilquelle baf.: Mheiner. St. Moris, Seilquelle baf. : Wettstein.

Morphologie: Burdach. - J. H. Schmidt, Mojous: G. E. R. Kapp. — Dr. D. Mens bel. — Tralles. 2. Mofelmein: R. Graff.

Mostau, Geburtehalfe baf.: W. M.

- Peft baf.: Mertens. - meb. Topographie bou: Bidelbaufen. Micheno, Seilquelle baf.: g. M. Reug. 2.

Dudenfeben: Brenner.

Danden, anatemifde Anftalt baf .: Dollinger. - Kranfen : u. Berforgunge : Anftalt. Rrantheitecharafter baf.: F. X.

Martin. - pharmageutifches Inftitnt baf.: II. J. A. Buchner.

Mund, Krant beiten beff.: la Forgue. — Gariot. — Gefundbeitslebre. — Jourdain. — F. Reinhard. — Ringelmann. — Taveau.

Runfter, anatomifde Anftalt gn: Wutzer. - mebiginifd . dirurg. Anftalt unb

- Collegium ber Mergte baf.: G. E. - anatomifdes Rufeum baf.: C. T.

Tourtual. Munjeu, auf Merate it.: K. A. Rudol-phi. 8.

Rufeum, anatomifd-patholog. Gin-richtung beff.: Dzondi. Rufit, Ginflus auf ben Rorp c: Bich-Dufiter, Diatetit fur bief.: Sunbelin.

Dermannibab. Bermanne bab: Borot'. -

Mustelbewegung: P. A. Heim. - G. N. Muller. - Santorini. - Ppey.

- Sauton - Syrq.

- le hre i B. S. Albini. 3. - Affanagarinbr. - Bahtt. - Brdyribang. - G. Eirifdmann. - Galemus. - Hagerbach (b. Drbv).

- Haindi. - G. Z. Sprimann. - S. S.
[frafiamn. - C. J. M. Langenbeck. 
- S. Sautb. - H. B. Mayer. - S. 23.
Rädler. - Remajo. - Drbp. - Sobbi. 
E. Sandfort. - Tuson. 4. - Roribdung. 
- S. G. Baltr.

Dustelu, Bau berf. : G. Prochaska. Mutter, Blutfluffe aus berf.: f. Blut-fluffe. - Gebarmutter.

Muttertorn: 2B. Dies. - G. g. Efchen--frange: Hunoid. -tuden, f. Gi, Radgeburt, Dla-

-pflichten: v. Ammon. - Effic. - F. G. D. Bielis. - Runft. - Leger. - Roufs. - Bergl. Ergie bung. - Kinberpflez ge. - Saugung.

Doftifitation in ber Debigin: G. b. Rabel: Daniel

-blaschen: A. F. J. C. Mayer, -frang, Unterbinbung beff. : J. C. G.

Jörg. ale Rrantbeiteurfade: Kohlschütter. - C. A. Martin.

- - Rerpen beff.: Schott. Radblutung: Jones.

-geburtegeichaft: Aepli. - Biumhardt. - E. henicht. - Langermann. - W. J. Schmitt. - Seulen. - A. E. v. Siebold. - Stüler. - Ulfamer. - S. L. Vetter. -Miganb.

-furen: genner v. g.

-Raar: 3. Abm. Schmibt.

Radtripper: Albredt. - Gulleriet. 2. -Radtmanbeln: Anoly. - Rabn.

Ragel, Krantheiten berf .: C. I. Berge mann, - Biech. - Bufargt.

mam. — Decch. — Supars.

Rahrna fas mittel flunder. 2.

— J. H. Becker. — B. Brujus. — Diere.

bad. — J. R. Relb. — Eerlton. — Serrt.

— Manter. — Plenk. — Godinfo. — G.

J. Z. Godreger. — Godde. — Cterinor.

— S. E. J. Bogel. — Widberg. —

Zückert. A.

Rahrungsmittel, beren Berfälfcung: Acum. — A. F. Hider. — J. J. Gunster. — pariek. — Anoblauch. — Richter. — J. D. A. Scherger. Rarciffe, gelbe, meb. Gebraud: Du-

freenon. Rafenbilbung, f. Rhinoplaftit. -boblen, Rrantheiten berf .: Desdamps.

-polppen: Dzondi. - G. F. Gruner. -Rational-Dharmatopee: II. Sarlef.

Ratrum, Bereitung beff.: IL Pruckner. Raturheilfraft; B. Bergt. - Finke. - Gilibert. - Greiner. - J. J. Güntber. -F. Jahn. - Schrön. - C. J. Winbifd.

-philosophie: Bahrend. - EB. Meifter. Reapel, Krantheiten baf .: Garcone. Reger, Unterfdied beff. bom @uros

Reife, Beilquelle bes gluggebietes Retrofe, f. Anodentrantheiten.

Rennborf: d'Olefre. - Burger. 3. Rerv, (pmpathifder: F. Arnold 2. — Brachet. — L. Hirzel. — Kiesselbach. — Lobstein. — Varrentrapp.

Mervenije ber Bider. — J. R. Bischoff.
— 3. G. Braun. — Gampbell. — J. W.

H. Conradi. — G. Craner. — Forter.
— 3. S. Spefre. 2. — 3. Speire. — M. Herz.
2. — S. Herz. — C. Speir. — G. El fernifold. n. Contag. — 9. Craner. — 30ffr. — 3. S. Seder. 2. — 3. Stine. — M. Herz. 2. — S. Seder. — G. Spott. — G. El. Susfeland, 2. — 3. G. G. Sérg. — Saud. — C. J. Killan. — 3. G. S. Stine. — P. L. Müller. — Rabamader. — G. S. Son. — Ruba. 1. Muner. — Nademacher. — G. E. Ran — Ryba. — J. G. G. Schaffer, — Sims — Webetind. — Weinhold. — Wittmann. -fluidum: Berendt. - le Febure. - Po fewib. - S. Th. Sommerring. - Aabor.

-Inoten: Johnstone. - Kronenberg. --frantheiten: Abhanblungen dene. — Bene. — Bi liothet. 2. — U. Buerhave. — Cullen. 2. — Descot. — Feuerftein. — Georget. — b. b. Haar. — - Hergenröther, . Seineten. 3. Syineten. — Hergenrolber, — Prven. — Sobuthone. — 3. S. Jabb. — Euthens. — Marshall-Hail. — Michell. — Reale. — & S. G. Remmann. — Piorry — Pomme. — Prefision. — Methé. — & X. Mong. — Etunyer. — A. Thomfon. — S. A. D. Ziffor. 2. — Bhytt. — X. S. Bhotf.

- Ichre: Angiologie. - Chr. E. Bach. -Barkow. - Chr. J. Hanr. - Ch. Bell. -L. W. T. Bischoff. - A. C. Bock. - B. A. Berta. - Copnan. - J. L. Fischer. - Gall. - S. Golz. - D. E. Gunther. Fischer. I. G. Haasa. — J. H. Järdens. — S. S. Sjenfamm. — C. J. M. Langeubeck. 2. — H. B. Mayer. — M. Bronro. — Neubauer. — G. Prochaska. — Reil. — Scurpa. — - G. Prochaska. - Incu. - Schlemm. - Scriptores neurol. etc. - Schlemm. - Sryx. - Tabellen. -Th. Sommerring. - Styx. -J. G. Walter. - Wrisberg.

Rervenlehre ber Miten: Darlef. -paar, fünftes: F. Arnold. - A. C. Bock 2. - J. F. Meckel. - W. H. Nie-meyer. - Rapp. - Wrisberg. -fdmade: Entftehung. - de. - Zabor. - Weftphal. - Rervenfdma

-fpftem, Physiologie beff.: Ackerniann. - Andersch. - T. -fyßem, Physiciogie best: J. F. Ackermann, — Andersch. — T. Arneld.
— Zaumgatrner. — G. Bell. — Berendt.
— Besthiebt. — Bidder. — Carus. — G.
Deen. Eschriebt.
— Bed. — Bidder. — Land. — Best.
— Solmione. — Krouedeer. — A. P.
J. C. Mayer. — Z. Worto. — G. X. Wale
Ir. — Pauliza. — G. Prochaska. — Rel.
— Woofe. — Scatton. — G. R. Treviranu. - Spedemeter. - Wrisberg. - Wutzer.

Reffelfieber: Saalmann. Res, Phyliologie u. Pathologie: - Henne

-hant, in anatomifc phyfiol. v. pathol. hinficht: v. Ammon. - Hjot. - H. C. R. Langenbeck. - E. Schneider. - G. R. Treviranus. - 3. S. Belter. Rengeborne, f. Rinber. Reubaus, Seilquellen baf.: Shalle gruber.

Reuroma: Hasler. Rieberlande, Beilquellen ber: Heilquellen - Charte. Dieber : Bangenau, beilquelle baf. : G. B. Sriefe Rieren, Unatomie berf.: Eysenhardt.

- - Krantheiten berf.: Konig. - Troja. -Reine, f. Sarnfteine. Roja, Deft baf .: Coonberg. Noli me tangere: Wattmann. Rorbernen: J. L. Blubm. 2. -Rorbheim, beilquelle; Riefer.

- meb. Topographie von: Ruting. Rormanbie, meb. Topographie be: be la Goture. Rofologie: Arnemann. - Baldinger Bernhardi. - Gullen. 3. - Daniel. - D Grossi 2. - Deinroth. - v. d. Heuvell. Soffmann. - Anebel. -Th. Lauth -

6. 3. D. Marr. - Metger. -- Epinbler. - Swediagr. -Swediaur. - Trocier. 3. I. Balther. 2 Rurnberg, Augenheilanftalt bal. - - Collegium ber Merate baf. W u

Rymphomanie: Bienville. Dberidentel, f. Anodenbrud Defen, jum pharmageut. Gef

Dele, fette. "

Dhrinoten: F. Arnold. - franthin., f. Gehorfranthin. Dten'fde Korper: Jacobson, Dibenburg, Pharmatopbe fur; II.

Dibeeloe: Sageiftein. Dlivenol, Birtung beff.: Balbmin.

De a nie: Krit. — G. B. Beder. — G. S. Brout. — Deslands. J. C. S. Brout. — Beder. — Browner. — E. S. Widertie. — Robit. — Robling. — Roferfiels. — Both. — Robling. — G. X. D. Affot. S. — S. G. Roget. — Broner. — G. X. D. Affot. S. — G. B. Bod. — Broinger.

Dphthalmologie, f. Zugenheiltun-

Drium: Bräning. — Chorott. — Chortet. — Grumpe. 2. — Hensmann. — E. Horn. Kritger-Hansen. — J. E. Meler. — L. W. Sachs. — Godoff. — G. C. Siehold. — Z. G. Ctarf. 2. — Trailes. — Wall. — D. Bhatther. — Weekins. — Wisgers. — Z. P. Whifen. — II Pfeudler.

- intanbifdes: II. Engerer. Drganismus, Begriff beff.: Binbner.

Dribafius: Bussemaker. Drthopabie, f. Bertrummungen. Defel, Topographie ber Infet: Buce. Defophagus, f. Speiferonre.

Defterreid, Apothetermefen in: II. Taxa. - Ginrichtung ber Krantenhaufer in: M. Stoll.

- Seilquellen in: Riedles. - Debiginalpoligen baf.: Ros.

- Mebiginalwesen bas.: Bernt. - Fers. ro. - Handbuch. - J. D. John. - Knolz. - Nadhernp. - Sammlung. 2.

- Pharmakopõen für: II. Commenta-rius. — Dispensatorium. — Erfauterungen. — Harmacopoes. 5. Dtorrho: Willemier.

Doarien, f. Gierftode. 1 Ozaena: F. A. Meyer. Danacer: Smaim. Panaritium: Blajani. - 3. G. g. Grimm.

Pantreas, Kranthin, beff. : Harless, Paracelfus: Schultz. - Beameifer. : Paraphimofe: Kiruberger. Pardim, Seilquelle baf.: Uterhart.

Paris, in meb. Sinfict gefdilbert: Behn. - Ilaindorf. - Beiffe. - Entbinbungs : u. Finbelanftalten bef.: 3. M. Bod. - 3. B. Dfianber. -

- Sofpitaler bafelbft: Unbree. - A. F. Schweigger.

- Kinberprapis baf.: Pieper. - Gittenverberbnif baf.: Parent-Duchatelet.

Pafforalmebigin: C. E. Beder. - Bluff. - Duffer. - I. Kraufe. - I. R. A. v. Leuthner. - F. E. Megter. - Ofthoff. Rueff. - C. H. Echenger. - C. A.

Strute. - L. v. Valenti. - X. DL. Bering.

Pathogenie: E. B. Dufeland. 2.— Mal-fatti. — B. Rau. — Roschlaub. — Saur. — Winkelmann. Pathologie, ibeale: R. R. hoffmann. - F. Jahn.

9 at by a fair. I be a fair. S. S. S. Spifmann.

— 115 mr 1 mr 1 mr. Spirm. — 2. D. Sp. Spirm.

— 115 mr 1 mr 1 mr. Spirm. — 2. D. Spirm.

— 115 mr 1 mr 1 mr. Spirm. — 2. D. Spirm.

— 115 mr 1 mr. Spirm. — 2. D. Spirm.

— 115 mr. Spirm. — 2. D. Spirm.

— 115 mr. Spirm. — 2. D. Spirm.

— 115 mr. Spirm. — 2. D. Spirm.

— 2 mr. Spirm. — 2. G. Garbert. — 3 mr.

— 2 mr. Spirm. — 2. G. Garbert. — 3 mr.

— 3 mr. Spirm. — 3 mr. Spirm. — 3 mr.

— 4 mr. Spirm. — 3 mr. Spirm. — 3 mr.

— 4 mr. Spirm. — 3 mr. Spirm. — 3 mr.

— 5 mr. Spirm. — 3 mr. Spirm. — 3 mr.

— 5 mr. Spirm. — 3 mr. Spirm. — 3 mr.

— 6 mr. Spirm. — 3 mr. Spirm. — 3 mr.

— 7 mr. Spirm. — 3 mr. Spirm. — 3 mr.

— 6 mr. Spirm. — 3 mr. Spirm. — 3 mr.

— 6 mr. Spirm. — 3 mr. Spirm. — 3 mr.

— 7 mr. Spirm. — 3 mr. Spirm. — 3 mr.

— 7 mr. Spirm. — 3 mr. Spirm. — 3 mr.

— 1 mr. Spirm. — 3 mr. Spirm. — 3 mr.

— 1 mr. Spirm. — 3 mr. Spirm. — 3 mr.

— 1 mr. Spirm. — 3 mr. Spirm. — 3 mr.

— 1 mr. Spirm. — 3 mr. Spirm. — 3 mr.

— 1 mr. Spirm. — 3 mr. Spirm. — 3 mr.

— 1 mr. Spirm. — 3 mr. Spirm. — 3 mr.

— 1 mr. Spirm. — 3 mr. Spirm. — 3 mr.

— 1 mr. Spirm. — 3 mr. Spirm. — 3 mr.

— 2 mr. Spirm. — 3 mr. Spirm. — 3 mr.

— 4 mr. Spirm. — 3 mr.

— 5 mr. Spirm. — 3 mr.

— 5 mr. Spirm. — 3 mr.

— 5 mr. Spirm. — 3 mr.

— 6 mr. Spirm. — 3 mr.

— 7 mr. Spirm. — 3 mr.

— 7 mr. Spirm. — 3 mr.

— 7 mr. Spirm. — 3 mr.

— 1 mr. Spirm. — 3 mr.

—

| Def. | Abbid. | Andria. vergleichenbe: Munbigl. - E. L. G.

Pavia, anatomifches Mufeunt baf.: Scarpa. Riinit baf.: V. A. Brera. - V. L. Brera. - J. Frank. 2.

Pellagra: Shrratbini. - J Jansen. - J. Pemphigus: L. v. Brane. - E. G. C. Brouse. - Martius. - Wichmann. Penis, Krantheiten beff.: Biemer. -

Percuffion: Katona. — Philipp. — Pi-orry. — Baciborski, 2. — Townse nd. — Williams. — Bergl, Auscultation. Perifarbium, f. gergbeutel.

Perfodische Schriften: J. F. Ackermann u. C. E. Fischer. — Annalen. 3.—
Blätter. — Denkwurdigkeiten. — Corett.
— I Frant. — Friedreich. — Kobikaak.
— Wiegajin. — A. F. Markus. — Mittleilung en. 2.— J. B. B. Miller. — B. B. Spale.
— J. F. Nolde. — S. B. Chandy.

Peri toneum, f. Baudfeil.

Perfinismus: Berholbt.

per finis musi. Sprischt.

18. Min. — Sartichau.

Sart Deft:

Pet echialfieber: C. F. Becker. — Bon-di. — Burfrius. — J. W. H. Conradi. — A. F. Markus. — J. Reuß. — C. Strack. Z. — Wedemeyer.

Det ereburg, meb. Topographie von: At tenhofer Pet erethal, Beilquelle baf.: Bod.

ma nn. Dfå fere: 3. M. Raifer. Pfals, Pharmatophe für bie: II. Pharmu cor

- beilauelien in ber: 3. B. Graf. Pfef ferich mamm: Dufreenoy.

Pflangenfauren, beren Birtung: Mb.

Pfortaberfpftem: Honlein. Pforzheim, meb. Zopographie von:

Pfu ich er ei: Enbter. — Entwurf. — Jens ner v. F. — Rabemacher. — J. N. Rust. — I. S. Cochneiber.

Phagebana: Rodlin. Phantom, augenarstliches: F. Rei-

Singer, A. A. Section.

But letter, — H. Beefer Ver British and 16 bb n a m H: Semertragen.

But letter, — H. Beefer Ver British and the second of the secon

Pharmatognofie: II. Ebermaier. — Dactel. — Martius. — Oligschlaeger. — Schreger. — F. L. Winkter.

Phar matologie, f. Beilmitteilehre. Phar matologie, i. Printiteriefte,
Phar matophen: II. Austriteriefte,
Distribution — Codex medicamentafust. 2. Dipprintorium. v. Mons.
Phirmacopoca. 3. — Pharmatophe. 2. —
Phyrmacopoca. 3. — Pharmatophe. 2. —
Phyrmacopoca. 3. — Wolkender. — Sanuler. —
Sarauss. — Aromotorif. — Sanuler. —
Volkopf. — Birgi, au do di eingtin en Banber.

- t Romenclatur in benf.: II. Schuharth. - Eterler. - Trommsborff. - Varnha-ge n. 2. - Verzeichniss. - Witting. - 2 letfaffung von: IL Schiller.

Db armatopoe, allgemeine: Bwe-

disur, 3, - II. Geiger, - Sarles, - Spfei-Pharmatopoe, anticolerifche: IL.

v. Ammon. Schybidgeru, affarma byta tudentek, br Bd. — Donielde. — Drin. Mellin. Schwinder Bd. — Drinkelde. — Drin. Mellin. Schwinderff, and L. Sc

thefertunft.

- Eingelne Ahelle und Abhanblungen: Ausjage muchappen Schmutzen Schmutzen Schmutzen Lusjage muchappen Schmutzen Lusjage muchart. 2. Dieterfel. R. S. v. Jacquin. — Kelnet. — Eange. — Lippdank — Magnibe. — Meerkels. — Womberger. — Pileprindring. 3. — Price. — Webtl. — Rude. — Sollier. — Stefett. 2. Sticker.

Voget. - Witting. Tednif ie.: II. Bucholz. - Duffes. -Meifiner. - Moraweck. - Piepenbring. -Rubrauff.

- Literatur berf.: II. Branbes. - 3. 29.

- Beitfchriften für die,: II. Annalen (v. Geiger etc.).— Archiv (d. Brandes).— Archiv (Ports, d. vor.).— Auszuge.— Brandes.— Centraldist.— Edermaier.— Ehrmann.— Elwert. 2.— Grindel. 3.— Heße 

Phimofe: Boot. - Kirnberger. - S. Sa-lomon. - Bergl. Tripper. Phlegmasia alba: Casper. - L. A. Struve. - K. White.

Phleamone: Brambilla. Dhodphor: Bouttaz. - Bobflein. - Robbi. -faure: Abhandlungen. - Goben. Phthiriafis, f. Baufefuct.

Phthifis, f. Cowindfuct.

Phyfit, Lehrbücher u. überh.: Elliot. — Gruitbuifen. — Isfordink. — Piper. — II. Bartels. — Z. M. Buchner. 2. — Ficinus. — Kaftner. — G. A. Guedow. — Aromms-borff. — Welnholz.

donner Theile u. Abdanblungen:
Achandungen. — Eberhardt. — G. G. Erb mann. — Jagenhouf. — E. W. Kitter. — Y. Yelin. — II. Adard. 2. — Bergmann. 2. — Erefeben. — Fedmer. — Grofthuss. Schler. — Kittmeier. — Kirvan. — Sange. — Reimert. — Ration. 2. — Ofaff. 2. — Schoele. 2. — Schelling. — Schiling. — G. Suckov. — Tünner. mann. — 3. N. Mebre. — Westrumb. 3. Beitichriften für: II. Annalen (v. Gil-

ert etc. — Poggendorf; — Sertürner). — Archiv (v. Kastner). — Sausfreund. — Sermbliadt. — Seiler. — Jahrbuch (v. Schweigger-Seidell. — Journal (v. Erb-Archiv

im). — Journal (v. Schweigger etc.) — D. F. Sint. Phofit, medigin.: Elliot. - Isfordink. - Rieberhuber. - Piger. - S. G. Vogel.

Phofit u. Chemie, Ginfluß berf. auf bie Deb.: G. B. Parrot. Phylitus, Pflichten u. Gefcafte beff.s

Phyliognomit: Baumgarten-Crusius.— C. A. Diez.— E. H. v. Froriep.— Husch-ke.— J. G. Lavater. 3.— H. D. Mart tens.— Phyliognomit.— Rainer.— Uns gewitter.

Dhyfiologie, Gefdichte berf.: Dollin-ger. - Ebie. - Osaun. - Schultz. - Elteratur berf .: Schweikhard.

- Journate für bief.: Archiv. 2. (v. J. F. Meckel — u. J. Müller). — Beitraege (v. M. J. Weber). — Sjid (v. Dřen). — Oken u. Kleser. — Srif. — Valentin. — Biriget. — Zeitschrift (v. Tledemann u. Trevira-

- Bernard - Steller - Stel

nerman.

- Cinjefre Khabitungen: Kernesen, — Cinjefre Abbattungen: Actaser actaser abbattungen: Actaser actaser actaser abbattungen: Actaser actase

thal. — Rudolphl. — Santorini. — Sax-torph. — G. M. & Sobella. — Schwelex-Ley and M. & Samella. — Schwelex-Sabenton. — G. R. Previranas. S. — Sarev. — Zroter. 2. — Varuhagen. — Vrolik. — 2. K. Blatther. — Benabol. — Wibrand. — Wildberg. 2. — P. M. D. Bliffen. — Silntetmann. — Wrisberg. 3. — S. 2. —

Rimmermann.

Phyfiologie, pathologifche: C. D. A. Barlels. — Begin. — A. F. hectr. — Naumann. — Rubow. — P. Z. P. Wilson. — bes weibl. Geschlechts: Bereicherungen. — Carus, 2. — J. S. G. Järg. 2. — Rietten. — Morenu. — Plitchaft. — Kouffel. — I. I. Sachs. — Birg. 2. — Wildberg.

Phytodemie, f. Chemie, organ. Pieftian , Beilquellen baf. : Ballich. Plament, fowarzes: L. Gmelin. beufinger.

Dillen, Stabl'ide: G. G. Stabl. Pifa, Bellquellen baf.: Santi. Placenta, Phyl., Anat. u. Path. berf. : Kranz. — B. N. G. Schreger. — Wilde. — Bergl. Nachgeburt.

Platin: II. Dobereiner, 2. Plato, beff. Behren in b. Deb .: Lichten-

stadt. Plethora: J. W. H. Conradi. - Eusta-chius. - J. K. G. Matthaci. - W. H. G.

Pleure, Kranthin. berf .: Conradt. -Schurmayer. - C. Strack, 2. - Triller. Plumbago: Surtabo.

9 ne s m col e , f. 2 us get , g. 2 us get , g. 2 us f. 2 us Pneumonie, f. gunge.

- Gefcicte berf.: Eperell. - E. F. D. Kraufe. - I. W. Sachs. - Schaufuß. -Scuberp. - J. G. BB. Wenbt. - Ukrisberg. Studerty. — 3, 20, 200 avenue. — antoring. Snofulation berf.: Brinfmann. — 1, W. Büddner. — Camper. 2. — Chreftern. — Darftellung. — G. Heiner. — Garebane. — Gatti. — Gies. — C. W. Ilufeland. 2. — Kirpatrif. — Möhfen. — D. land L.— Kirpatrif. — Mobien. — D. Monto. — Diverg. — Drift. — A. Portal. — Preiß. — Repland. — Salmade. — Samme lung. — D. v. Schulg. — F. A. Schulg. — Storck L. — Stunger. — Trailes. — Weins land. — Zadig.

- Journal fur bie: Munter. - Biteratur: Diberg.

- Radfranthin. berf .: Sallaba,

bei Baccinirten: Bramit. - Seeger. - Billeverich. - Borbauungemittel gegen bief.: Sire

forl. Pobagra, f. Gidt. Polen, Kranthtn. in: be la Fontaine. -

- Bharmatopbe får: H. Codex. Policita, mebis. Topographie von:

Polizei, medizinifde. Saubbücher u. gefammte: Bene. - Bernt. - 3. B. Frant. 2. - E. B. G. hebenfreit. - Sudiy. - Sob. - F. A. Nay. - J. A. H. Nico-lai. - Schrud. - A. J. Schüt. - Stut.

Winkelmann

Wingensum.

— Eingelne Abhanblungen: Abbanbtungen.
— J. S. D. Adermann.
— Berget.
— Bernethann.
— Berget.
— B. D. S. D. Adermann.
— B. D. S. D. S. D. S. D. S.

— B. D. C. Sudohl.
— Consurate (Niemann.)
— Chebrat.
— A. S. Bilder.
— J. S.

— Streth.
— J. S. Simbly.
— Aderman.

Merch.
— Michre.
— Stoffer.
— Sangagia Capub. 26.

— Sudon.
— Omniblemen.
— Ubbr.
— Liber.
— - Senweickhard. - Sporer. - Ueber - Balther u. Beller. - 11. Ereugburg.

- pharmagentifde: Bentrage. - Coe. Pollinifdes Decoct: 3. 8. Friebreid.

Pollutionen: I. B. E. Albrecht. — E. Bl. Beder. — Davibson. — Entvedung. — M. Forfier. — F. hibetranbt. — Leo-Wolff. — A. Reper. — F. Richter. — Bofinger. polupen: Seilart. - C. G. Mayer. - 3. 2. Meifiner. - Nissen. -F. A. Walter. - Beife.

Portraits von Mersten: Gallerie. -Prag, Blinben . Inflitut baf .: Rlar.

- Och branft alt baf.: Moschner. Brenanftalt baf .: Nowak. - 3. G.

- meb. spratt. Schule baf.: J. R. Bi-- Debigin. . Befen ber Univerfitat:

- meb. Topographie von: Steluia. demifdes Egboratorium baf.: IL Pielschi.

Praparate, Mufbemahrung berf. in Prenglau, Beilquelle baf.: Lowen-- meb. Topographie ton: G. berg.

Dreife, Real'fde: II. Geiger. Preugen, Apothetermefen in: II. Arz-nellaxe. - Bley. - Duben. - F. Bifder.

- Linbeft. — guero.

- Mediginalwesen bas.: Augustin.

Auszug. — Balg 2. — Bestuchtung.

Beting. — Bhumentbal. — Coiper. — A. B.
Bither. — G. B. Soch. — Wredinabre.

Lars. — Bidtholen. — Conner. 2. — Ilebertist. — G. F. W. A. Vater. 2. — Bidter. — Wassertutr. — Ph. Better. uprim gratt. - wasseriam. - Ph. gritte. - Pharmatoyden für (u. Schriften ib. blef.): Beper. - II. Brener. - Catel. - Daffurt. - Dult. - Karld. - Linbed.

— H. F. Link. — Pharmacopoea 11. — prujung. — Schubarth, 2. — Uebersicht. — F. A. Weber, — Zier.

Prognofe: Alpinus. — Brendel. — Cope. — Handbuch. — Br. Hoffmann. — J. R. Pegold. — le Moy. — Beviani. Propabentit jur Deb., f. Engyfio-

Prophylattit: 26hanblungen. - 20brecht. — Anteitung. — Burgbeim. — Cffid. — Firber. — B. B. Clotter. — C. D. Gim-bernat. — C. H. W. Grife. — J. T. Gim-ther. — Gutberiet. — Gutbon-Morrovau. 2. — 50.det. — P. C. Sartmann. — H. Serim — Pl. — Siribel. — Niefe. — C. Z. Kitlan. — K. A. Kortum. — Kunk. — Rellin. — S. C. Krand. — G. H. Hitter. — Sertür— Burgheim. ner. — Ballte.

Proportionen, demifde: f. Stos diometrie. Profector: A. C. Bock.

Profobie mebis. Borter: J. S. Lawenstein. Profopalaie, f. Gefictefomers.

Proftata, f. Borfeberbrufe. Prunus padus: Bromer,

Pfychiattie, Leh'rbücher u. gefamm-te: Ib. Arnold. — Kibliothet. (Esquirol.) — Bird. 2. — Btunröder. — Buzorini. — Chlaruggi. — Ericton. — B. Friedreich. - 5. Groos. - Qainborf. - Qanbbiblios thef, him. 4r 28b. - Qeinroth. - 3. C. Poffbaurr. - K. W. Ideler. - Pinel. -Gyuryleim. - A. M. Vering. - C. 3. BRengel.

- Gingelne Abhanblungen u. Be-obachtungen: Amelung. - Auenbrug-ger. 2. - Beobachtungen. - Biermann. o b a d'un gén: Ametung. Auennrug-ger, L. Bedoadrungen. Biernann. -Bird 2. - F. E. Braum. - Bruck. -Burronv. - Buzorini. - J. W. H. Con-radi. L. - Cor. - C. A. Diez. - Du-four. - Exquiros. - Bawteté. - Sernar. - Gruerflein. - B. Friedreich. 2. - Geor-ibt. 3. — Masius. — C. Rarfball. — Masius. — Naumann. — Muller. — II. Nasse. — Naumann. — Rus perject. 2. — Reil. — Pargeter, — Perject. 2. — Reil. — Ru land. — Kujd. — Sandbuson. — I. I. Schmidt. 3. — P. J. Schneider. — I. A Walther. — Wikis. — Wintelmann.

Butter. — Bilitis. — Bindtimann.

9 (% o 10 s); Archiv. — Bendr. 2. —
Hesser. — Humander. Borr. — Britan

16. — Caras.

16. — Caras.

16. — Britan.

17. — Britan.

18. — B B. Ctilling. Schrand, — Spurzheim. — W. Stilling. — Stransky v. Sir. — M. Wagner. — S. X. Maltber. — Weldemann. — G. I. Wengel Balther. -

geri 6(1) 6: Andreae. — Birmann. — Clarus. 2. — Duopetiaux. — Clorett. — J. B. Friedreich. 2. — Georget. 2. — S. G. X. Grobmann. — F. Gross. 4. — Deinroffs. 2. — S. C. Doffbaset. 2. —

C. C. Matthal. - N. Medel. - Regnault. - Beibemann.

Dencemann.

Dencemann.

Problette (n. Pfpchafogie), Leitfchiften für delt.: Archiv (v. Friedrechu, Butter (v. Friedrechu, Blumpoder), — Jahrhofer (v. Hriedrechu, Mid. Angagain, 2. (v. Friedrechu), Mid. Engleimann, — Beitfchift, 2. (prég. v. Fr. Maffe).

- Gefdicte u. Biteratur berf.: B.

Pfphameter: Partius,

Puerperalfieber: A. C. Baudelocque, — Bayrbafer, — Brefelb. — I. Clarte. — Dau-blet, — Eisenmann. 2. — Caftelir. — P. Hopf. — gulme. — Huer. — Kirflanb. — R. C. Magiet. — Papfl. — Gadlieben. — K. C. v. Sitbalb. — Bergl. Woch nerinnen.

Palua, Bittermaffer: Rillices. -Puls: Delius. - Halconer. - Farmey. -Gebefray. - Medicina. - Nick. - Party. - Radius. - Schedel. - K. Sprengel. -E. H. Weber. - Wettsch.

Pulsabern, f. Arterien

Pulsabergefdwulft, f. Aneurysma. Bulfatian, im Unterleibe: J. A. Albers. - Sobnbaum.

Pulstofigfeit: Katechismus. Pupillar: Membran: Henle. - G. F. O. Beich.

Perin.

Pu pillen bitbungt Mfalini. — S. J.

Bert. — Benedict. — Hielberg. — Zungten.

— Mossacr. — J. E. M. Möllen. S.

Reifinger. — Schagintoeit. — D. C. M.

B. Stemerling. — B. Stilling. — C. W.

Wagner. — Ph. S. D. Balther. — Welker. Putbus: Befdreibung. - F. Siemerling.

Dora: Eisenmann

Ppretalogie, f. Bieber. 9 hrmant; Heilquellen baf.: Blach.— Brandes.— Krantenau.— Harnier.— Kappel.— Krojsg. 2.— H. M. Marcarb. 3.— Mente 2.— Piepenbring.— Steine med. C. A. Zittmann.— Trompel.— I. B. Weltrund.

3. 3. Accidents.

D. ne of it be re: Berg. — Besnut. — Bochartt.

— Brd. — Gullerier. — Erfohungen.

G. S. Dosharmann. — C. S. Doss.

Bonn. — Dorne. — B. Meyer. — 3. 3.

Plant. — G. A. Richter. — L. W. Sacius.

— Gattling. 2.— II. Hillerbrookt.— Arommsbooth. — Bergl. & u 6 line.

- Gefdicte beff. : Baldinger. - R. Silbebranbt.

-frautheit: C. X. Bergmann, - Desruel-ies. - Dieterich. - E. M. A. Klein. -D. Herrmann, - Matthias. - Oppert. -

Queblinburg, beil quellen baf.: G. 3. M. Biegler. Rabeberg, f. Muguftusbab. Rabefpge: Arbae. - Hunefeld. Ragalo's. Pulver: Gebrauch. Ranunteln, giftige: Krapf.

Raphanie, f. Kriebelfrantheit. Ratanbia: Abhanblungen. - Durtabe. -Sallwirt.

Rauch erung en: Beidreibung. - Gutton-Morveau. - J. E. Renart. - Junnermann,

Ravensberg, meb. Zopographie vone Ephemeriber

Reagentien: II. Anthon. — Brum. — L. A. Buchner. — Du Mentl. 2. — Eber maier. — R. B. Fifcher. — Jahn. — C. B. G. Malbenhauer. — Papen. — Prefis nari. — Schulze-Mantanus. — Schweins berg. — Trammsbarff. — Tuchen.

herg. — Erammsbarff. — Tuchen.

St. ec. pt for mit. g. G. Brum. — V. I.,

Birca. — Breviarium. — Burbab. —

Birca. — Breviarium. — Burbab. —

Eram. — Breviarium. — Burbab. —

E. K. L. — C. E. L. —

Grafe. — Sanbelud. — F. X. V. Burbarium. —

Meyer. S. — S. S. S. pt. — V. M. Burbarium. —

Meyer. S. — Mantmalanu. — Steolat. —

Meyer. S. — Mantmalanu. — Steolat. —

Meyer. — G. & Plac-quel. — Na
blus. — Steopher. — Breviarium. — Breviarium. —

Blubil. — Steopher. — Mantmalanu. — Breviarium. —

Breviarium. — G. & Plac-quel. — Na
blus. — Steopher. — Mantmalanu. — Breviarium. —

Blubil. — Sanamirus. — Gabrilletin. —

Hubbil. — Sanamirus. — Gabrilletin. — — Remaurd. — Repertarium. — Richard. — Robbi. — Samonicus. — Schabfaftein. — M. J. Schubarth. — Saxibius. — Sundejin. — 3. f. 2. Bogel. — 3. 9. Bage let. — F. v. Wendt. — C. Wenzel. 3. II. Baerensprung.

Receptivus B: C. A. Brückner. — G. S.
Sudul — F. F. Caribenser. — Charlent
Sudul — F. Caribenser. — Charlent
G. F. C. Fleischmann. Gannerden
G. F. C. Fleischmann. Gannerden
Gruner. 2. — S. S. Sapp. — E. X.
Gruner. 2. — S. S. Sapp. — E. X.
Freiber. — Studer. — Phobas. — Plenk. —
Fielder. — Studer. — SchaGrundf. — SchaS. Shm. Scha-3. Rom. Schulze. — Schaff. — Schaftstrib. — J. H. Schulze. — Sundelin. — Zafdenbud. — Zabe. 2. — Tromusidorff. — D. F. B. Bogt. — J. Wendt. 2. — C. Benjet. — B. R. Blintler. — Blaffart. Pharmageutifde: II. Ebermaier. - R. J. v. Jacquin, - Rude.

Regenbab: Grandmant. - Butmann. -Mauthmer. Regensburg, Rrantenhaus baf. : Rete

- - Mebiginal-Anftalten baf.: Robli baas. - Rervenfieber baf.: 3. G. G.

ediffer. Topographie von: 3. C. G. Rebburg: D. D. Albers. - Du Menil. -E. B. B. genin. - G. F. Beber. Reiche u. Bornehme, Dlatetit u.

Reiche u. Bornehme, Dlatetit u. Krantheiten berf.: Dlatetit. — Bleckes. Aithenr. — Langshans. — S. A. D. Alfat. — Beitard. Reidenfele, mebis. Topographie

Reinerg: Gefunbbrunnen. Reinigung, manatlide, f. Menftruge tion. Reinlichteit, Ginflug auf b. Ge-

Reifen, mebijinifdet J. Frank. — Geoffmaur. 2. — W. Harn. — hungsprö-ty. — Kapp. — J. F. L. Lentin. — S. Wrijner. — Dikleft. — K. A. Rudelphi. — S. G. G. Schifter. — J. Q. G. Schieri. — J. A. Schmitt. — Epitry. — Elattens burg. — Elleganb.

- ale beilmittel: Hambastel.

Reisenbe, Diatetif u. Krankheiten bert.: Anverfung. — Arst. — Calpari. — G. J. Kilian. — Reuhaf. — R. R. Res

fenftein. — A. G. Schiffer. — C. D. A. Beigen Feit: C. F. Eloffins. — Gautier. 2. — Butfeld. — A. D. Holler. — J. G. F. Henning. — G. E. Hoffmann. 2. — Humboldt. — Mether. — C. H. Pfaff. — Ahomton. — A. G. Weber. — Byrg.

boldt. - Webger. - C.H. Pfaff. - Thorns ion. - A. G. Weber. - Port. Renchthal, heliquellen in bemf.: Bentoner. Reproduction, verlorner Theile:

Reproduction, verlorner Abeile: Arnemann. 2. - Dornblüth. - Eggers. -C. L. Kortum. - - Krantheiten ber: F. B. Botf.

Republitanismus in ber Debigin: Harless. Refpiration, f. Athemholen.

Reforption: E. H. Weber. Retina, f. Reshaut.

Stelland, Bereig and Letter, Schristober 115 t. in 2 Monthingen. — Marchang — Erit. — Bereil, 2. — Bourend. — Gleb. — Marchang. — Gleb. — Gleb

Rhaditis: A. H. L. Rappel. — L. W. Ficker. — A. Portal. — C. F. Sariorius. — Seibold. — Traka de Krzowitz. 2. — Beinad. — Beinad. — Beinad. — Beinad. — Alfrech. — Anisiung. — Baoch. — A. B. Bedr. — C. B. Bedr. — B. B. Bedr.

Rheumailénusé. Alfrecht. — Anlriung. 2.—Baott.— I. S. B.Br., S. B. Brid. — Gabet de Raux. — Duboudet. — Dyss. 6.— Gorjer. — Angelen. — Latour. — Nrch. — G. A. Weper. — Mittel. 3. J. G. S. Nicet. — Saalmana. — J., W. Sacis. — Sater. — Thoden. — Welhybal. — A. P. Billion.

Rhinoptaftit: Benedict. — Carpue. — C. F. v. Grafe. Rhododendron sibiricum: Rôfpin. Rhus. f. Glifffumach.

Rbus, f. Giftfumad. Rippolbsau, heilquellen baf.: 2B. A. Rehmann.

A. Rehmann. Risebuttet, Seebab baf.: Abendroth. Roggen, als Kaffesfurungat: Munsweit. Rohitfo, Heilquellen baf.: Mader. Roisborf, Heilquellen baf.: G. Blschof.

Ronneburg, Seitquellen baf.: 3. T. R. Grimm. - Ronigeborfer. R. Ge: Bocharbt, - Rebelien. - Saalmann. - F. A. Schmidt. - Woltere.

- F. A. Schmidt. - Wolters, , Rofenheim, Deilquetlen baf.: Ribeti. - Dt. Schmib. Roftod, meb. Klinif baf.: Spitta.

Roftod, meb. Klinif baf.: Spitta,
— Kranfheiten in: A. F. Nolde. 2.
Rothein: Beleuchtung. — F. E. Braun,—
Gallisch. — Ubertader.

Widenward. Kratamie u. Mantice.

Rudenmart, Anatomie u. Phofiologie beff.: Arnemann, - A. C. Bock. - Burtach. - A. F. J. C. Mayer. - 3. 6 A. Mayer. - Dlivier. - S. 2h. Com merring.

merring.

Ruden mar f. Rrantheiten beff.: Abereronbie. — V. L. Brera. — M. Funk. —
Hinterberger. — W. Horn. — Leenhard. — Mückel. — Neuendorff. — Düivier. —
L. Wolf.

I. Wolf.

— Beriehungen beff.: Casper.
Rudgrath, f. Birbelfaute.
Rubla, Deilguelle: Gunib.

mermann. -- Gefcicte berf.: Ackermann. Runberoth, heilquellen baf.: Mar-

Rufland, meb. Befdreibung von: J. F. Erdmaun. 2.

- Gefdicte ber Rebigin in: W. M.

v. Richter.

- Deilquellen in: 2, R. Scherer.

- meb. Literatur fur: Batbinger.

- Mebiginal wefen bas.: Körber, B. - Pharmacopoen, für: II. Apotheferbuch, - Pharmacopoen, B. - Unfdablichfeit ber Poden in: Schlo-

jer.
Sachsen, Apotheterweien in: II. Arzneientaxe. — Bley. — Rapple. — Zier.
—— Mebl ji na iwesen bas.: Beiträge. —
Choulant. 2. — A. B. Sider. 2. — Hombeud. — Sammlung. — K. G. Schmaly. —
Ueter u. — Wanfele u.

-- Pharmatophen (und Schriften uber bief.): II. Apotheferbuch. - Arzueientaxe. - Burbach. 2. - Kuttner. - Pharmacopee.

Cadfenburg, Arrenanftalt baf.: C. B. Biemming. Gafietrantheiten, f. humoralpe thologie. Caft-Parendoma: Ofterdinger.

Saipfout, Deiquellen baf.; F. N. Reuf. - Steinmann, Stalt, Schaben u. Rugen beff.: Soute. Saibe, Salte, Soute, Sit.

Salben, Migbrauch berf.: Arumpf. Salicine: Blom.

Salmiat: J. W. Arnold. — A. F. Hichn. — Rofic. Salpeter: Abliow. — H. Anleitung. — Beder. 2. — Dumas.

Beder. 2. — Dumas,

- fåu re: Beddoes. — Bernhardt, — J. Rom.
Edmidt.

- fals fåure: G. H. Vogel.

Salge: II. Gubton - Morveau. — Tromms. borff. — Wiegleb. Salgbrunn: R. B. Flider, — E. Longs. — Rablus. — 3cmplin. 3. Salgburg, Apotheterwefen baf.: U. Apathetrochung. — Aran fen « Anfalten baf.: A. Mar»

tin. - - Schlammbaber baf.: Dberlechner. Salghaufen: Graff. - C. P. Moller.

Salsfaure: Babrens. — II. Ragy be Ryk. Sambucus: hollunder : Apothefe. Samenergiefung: M. Lallemand. — nachtliche, f. Pollutionen.

S an mr. 1/8 a. 1/1 (rs. 1). Moustleages. 5. 2. 3. 2. derman. 1. A. cherr. 4. 4. 1. 2. 3. 2. 4. 1. 2. 1. 2. 4. 1. 2. 2. 4. 1. 2.

Santbab: Frommúller. Sanitátő bezi cht: E. F. Eldner. — General-Sanitatsbericht. Sartoxele: B. Bell.

Sattren, mediğinif der Kerbian, — Belle. — Grearia Grienseith. — Grearia Grearia Grienseith. — Grearia Grienseith. — Grearia G

veau. — Bergl, Salpeter faure. Sauerkoff, Wirtung beff.: Bongard. — Truifthank. — Ferro. — I. N. v. Scherer. 2. — I. N. Waltber.

Såuferwahn inn: Barkhnusen. — Brühl-Gramer. — Coben. — J. G. Lind. — Sutton. — Bergt. Aruntindt. Saugabern, f. Lymphgefåße. Såugunge. L. Rose. — E. S. D. More

Saugung: 2. 3. Boer. — F. G. D. Fin lit. — A. G. F. Kraufe. — R. C. Kraufe — F. X. 3. v. Leuthner. — Esvert. — F. X. Weper. — Ofthoff. — W. Somibt. — J. J. Schneiber. — F. A. Siebert. — M. Stoll. — C. Strack. 2. — Wenbelfabt. — Bittfe. — Bergl. Mutterpflichten. Bonrlievo: Michabelles.

Shaambeintranung: L. Boer. — Kauft. — J. C. Gebhard. — Guerard. — B. Dunter. 2. — Lauberjot. — Mickell. — Nochefort. — S. G. Watter.

Whatelmann.

6 a ria 6 lite 5 ti 8. B. Erdr. — Be incluse — Beneit. — 5 t. 0. Bernst.

5 bar - 1 bar -

G. A. Struve. — K. K. Struve. — Arwat.
— Ueberlader. — Weimberg. — J. Wendt.
2. — Wildberg. — Withering. — Beroni.
Schanfpieler u. Sänger. Dist u. Kranfheiten berf.; Junnius.
Scheinfab: I. H. Adrumann. — Angeig.
— Berni. 2. — Brittmann. — Deberger. —

E de int a. 2. 3. 3. Mermann. Austige.

Berth. J. 2. 5. Mermann. Austige.

Berth. J. 2. 5. Mermann. Deftweire.

Demborf. – Ruff. – Riadstant. Deftweire.

Demborf. – Ruff. – Riadstant. – S. 2. Raister.

Safedisimust. S. 3. Seffino. –

Breinair. – S. 6. Seffino. –

Scholler. – S. 6. Seffino. –

Scholler. – S. 6. Seffino. –

Scholler. – S. Seffire. – S.

Schenfelhalsbruche, f. Anochenbruche. Schierling: Dirfdel. - Leber. - 3. 3. Pient. - Storck. 3.

pint, — Storek, 3.

Hilliam, — D. Callien, — B. Kantana, — Baberacht, — Blantana, — Habbiliothel lorBb. — B. Hantana, — Habbiliothel lorBb. — B. Hantana, — Arbiter, — Ghildbrüfe, in anat. physiol, Hilliam, — Schmidtmuller, — Vent,

- Vest.
- Rrantheiten bref.: J. W. H. Conradi. - A. G. Hedenus. - F. C. C. Reference.

Solaf: v. Ammon. — Bobenmüller. — Buchbolj. — Chartet. — Davidson. — After fre. — Heusinger. — Erbenheim. — Mace mid. — Rubaw. — Schlaf. — M. Stahl. — Walter

-lo (ig keit: Anleitung. — A. F. Bifcher. — Biectes. — F. Richter. — M. Strahl. — fndt: J. A. Bischoff. — Schindler.

Shlagabern, f. Arterien. -fing: Abbanblumgen. - Bether. - B

-fing: Abhandlungen. - Bethfe. - Burdach. - B. Chanbler. 2. - 3. B. Bifcher. -- Foderé. — Hohnbaum. — E. G. Hopf. — Rirffand. — Leune. — Puthris. — H. Biblict. — Moulla. — Ditrnist. — Richel-iny. — Remberg. — Sand. — Troussel. — I. G. Walter. — Juliani. 2.

Sotammbaber: Riefer. Colangenbab: Fenner v. F. 2. - Hey-

Schleimbeutel: E. M. Roch. - A. Mon-to. - B. N. G. Schreger. -fieber: Roderer. - Bergl. Berfchleis muna. -haute, Entjundung berf.: Hastings.

-fominbfudt, f. Cominbfudt. Solefien, Mediginal mefenin: Ebers. - C. F. W. A. Vater.

- u. Glot, beilquellen in: Mogalla. - Mofd. - R. M. Muller.

Soleswig Dolftein, Apotheterme-fen bal.: II. Bemertungen, - D. D. D. Schmibt. - Taxa. -- Mebiginalwefen baf.: Doben. --

-- Pharmatopog für: II. Pharmaco-poea. - D. P. D. Schmidt. Solingwertzeuge: P. J. Sandifort,

Soluffelbein, f. Anodenbrache. Comedwis: Ficinus. Soneiber, Diatetit fur : Place.

Conupfen, f. Ratarrb.

Somit. Somibt'fder: R. Schnur brufte: Bonnaut. — Koftigto. — Moft. — I. E. E. Riebel. — S. Th. Som-merring. 2.

Coonau, f. Zoplig. Soonbeit, f. Rosmetit.

Soube, amedmagigfte form berf .: Soulen, Ginfluß berf. auf b. Befund-beit: R. Froriep. - Lorinier. - M. C. Mund. - Bergl. Beiftebanftrengung.

Schußwunden: Dufowert. — G. J. (
thrie. — J. Hunter. — Kaufch. — Med
— Dechy. — Percy. — Rheineck. —
J. Schmitt.

So made, torperlice: A. S. Sifder. -C. C. F. v. Jager. - Bortheile. - Beg. ler. - Bitber.

Schwalbad, Beilquellen baf.: Fennen v. 2. 5. - Heyfelder. Somatheim, Deilquellen baf.: Burs

Mer. Somamm ber harten hirnhaut: Biasius. - Chellus. - C. H. Ebermaler. Seerig. — C. H. Ebermaler.

Schönborn. -Comammoen: Arnemann. - 3. C.

Schwandorf, medizin, Tepegraphie pon: G. R. Schleis v. 8.

Schwangere (u. Bodnerinnen), Did tetlt für bief.: Albercht. G. B. Beder, Bonbard. Buid. Caspart. Dia tetlt. D. Emben. Beller. B. K. giebter. Girgs. B. B. Hofmann. J. C. G. Jorg. Peberer. Lenharbt. Lebausein-Libdet. J. Meyer.

Richter. — Saucerotte. — J. J. Schmidt. — C. A. Struve. — Unterrickt. — J. C. Unger. — Weisfenbach. — R. White. — Wohlschrt. — Wurm. — Zückert. A. Comangere: Gelufte berf. : 3. G. boff.

- Krantheiten berf.: Carus. - E. hensdet. - G. F. hoffmann. - Leoke. -be Montaux. - Murianna. - 1e Rov. -Bespeau. - Weidmann. - L. S. Weiss. - Birtung ihrer Einbildungefraft auf ben Hötus: G. E. Arnotb. — K. C. Krause, L. - Ridmann. - Buffney.

-- Sterblidfeit berf.: M. Meyer. Schwangericaft überhaupt: A. J. Richter. - Caucerotte. - C. W. Wag-

ner. - Diagnofe brf.: Haus. - Lejumeau de K. - A. E. V. Siebold.

- ameifelhafte: 23. 3. Comitt. - a b n o r m e: Arnemann. - Boibin. - J. Guentz. - Heim. - Serjon. - Sofepbi. -Mansfeld. - A. F. J. C. Mayer. - D. G. Nebel. - F. G. Pfalf. - Schüpe. - Graub. Nebel. - F. 6

Somangericaftstalenber: Dentblatt,
— Desberger. 2. — Schwangerichoftstalen-ber. — Schwangerichaftstabellen. — E. F. ber. — Sum.

Someben, Pharmatopoen fur: 11. Somefelather: Duranbe.

-alfobot: H. Lampadius, -alfalien: II. Berzelius. -Ieber: Senff.

-rauderungen: be Carro. 2. - Karften. Bachter. -faure, Bereitung berf.: II. Papen.

Schweis, beilquellen in ber: Copeller, - Heilquellen-Charte, - Morell, - Moid. - Mebiginalmefen baf.: Mepli.

- Dharmatopoe für bie: II. Pharmacópoes. Somenningen, meb. Beforeib. von:

Comererbe, f. Barpt. Somielen; Mibrecht.

Cominbel: M. Herz. Schwinbfucht überh. u. insbefonb. ber Lunge: Ballhorn. — Baume. — Beb. boed. — Berendt. — I. B. Buich. 3. — Connela. — Clark. 2. — Doussin-Dubreuil.

Gonnfla, — Clark. 2. — Deinszin-Jubreuli, — Duatan, — Gnagflarb. — Herboldt, — K. A. Kods, 2. — Kangbanf. — M. Y. Loder. — Louis. — Marir. — M. S. Barr. — Marir. — M. S. Barr. — Godferr. — Edrasbori. — Gudiyo. — Geor. — M. S. Barr. — M. S.

- Anftedung & Fraft berf. : Bienholt. - fcleimiger Belzano. - Ronne. - Bis

- bes Rebifopfe u. ber Luftrobre: . Sagen.

- Mittel gegen bief.: Bebbore. - Cot-tereau. - Griction. - Heydrich. - 3. R.

M. b. Leutfner. 2. - Magenbie. - Mittel. - Rothe.

Sowinbfucht, popular betrachtet: Me-brecht. - G. D. Beder. - beitart. - Laus benber. - Mittel. - 3. B. Duller. - Ras mabge. - Rath. 2.

Scorbut: Endter. - C. 2. hoffmann. -Dulme. - J. Lind. - Marbridge, - Mil-mann. - Nitfch. - Rouppe. - Schratt.

Trotter. Stropbelin: Belnis. — A. C. Baudeloc-group by Braine — Garmidest. — Chou-bitt. Sumicontratheticale. Con-line. Sumicontratheticale. Sumicon-A. B. Holler. — B. Domiton. — E. B. Supidonb. — R. S. Z. Sectum. 2. — X. S. Shrenfish. — Lugal. — Mader. Nelsowik. — Plutti. — J. C. Stark. — 3. S. Briting. 2.— B. A. Bibete. — 4D. Eibbte.

- Bobrer. Cebaftiansmeiler, Beifquellen baf.:

Secretion: Eucae. - Mascagni. - Nel-

Sectionen, Anleitung bagu u. Ruten berl.: G. J. Killan. - Ledy. - E. San-difart. - Epitta. - Staupa.

dilari. — Spitta. — Staupa. — g. v. Kritide : Ameriung. — g. v. Kutentield. — A. S. Sod. — G. Il. Crusius. — P. G. Il. Firlitz. — G. Flebellmann. — A. S. Hilledd. 2. — L. A. Kraux. — Pipart. — Itoose. — Schaftber. 2. — Staupa. — Troussel. — Widders. 2. - Staupa. - Troussel. -- P. J. NR. Zimmermann.

Seebaber: Affegond. - 3. D. Beder. -J. G. Heine. - C. Drubry. - Sachse. -Stierling. - S. G. Bogel. 7. Ceele, Dragne berf.; G. It. Commere

Seewen, Beilquellen baf., dem. Une terfudung: Il. J.owig.

Cebnerven, Durchtreugung berf.: G. P. Didaelie. - J. G. Walter. Ceibelbaft: le Roy.

Seifer Sellmuth.

Gelbftbefledung, f. Duanie. Setb finoth: Arntzenius. — Auenbrug-ger. — Eirett. — Bairet. — C. G. Gruner. — Heyfelder. — 3. S. Rülkr. — S. S. Ofander. — S. Schuffelen. — 3. S. G. Schegel. — F. W. F. Schutz. — Zakes vania. — 3. G. Begeler.

Selbft oerbrennung: Brughem. - Kopp. - C. 23. Mitter,

Celen : II, Levenau. Selenitid, beilquelle baf. : Boita.

Seltere: G. Bischof. - Fenner v. F. -

2. 3. & Effrumé.

2. 6. Effrumé.

2. 6. Enterit.

2. 6. E. Stèrrei.

3. E. Stèrrei.

4. E. Stèrrei.

4. E. Stèrrei.

5. E. S

flian. - A. Sprengel. - F. G. Vaiglet. -Vasmart. - A. N. Beber. 3. - Molfart. 2. Genf, meifer: Turner.

Senfibilitat: de Haen. - C. 2. Soff-mann, 2. - Humboldt. - Detger. - 3. mann. 2. - Ilu U. G. Coaffer.

Sicilien, Rrantheiten in: Biermann. Giegburg, Errenanftait baf .: DR. 30.

Siebenburgen, Beilquellen in: Bot-teki, - Cranz.

Siegmaringen, med. Topographie von: F. X. Niefler, Sinne: A. C. Bock. — Eliot. — hufdie. — kessler. — F. A. Alofe. — Purkinje. Steifenfand. — Steinbuch. — Tourtual. — S. A. Bolther.

Sinn, innerer: F. C. T. Fischer: - 3. Brieblanber.

Sironabab: Sironabab.

Sligtid, beilauellen baf.: Ripfer. Coben, Seilquellen bas.: S. u. I. g. Rufter. - Schweinsberg.

Commerfproffen: Albrecht. Sonnenftein, Irrenanftalt baf.: Rade richt. - Noftis.

Soolguellen : Arming. — Blücher. — G. P. Meger. Spaa: Kreyfig. 2. — Monhelm. — A. BB. Schreiber.

Spanifde Bliege, f. Befitatorien. Speculum: Bazzini,

Speidelorgane, Phofiologie u. Pa-thol. berf.: J. B. V. Siebold. Speife: Unftalten, offentlide: G. B.

Sreiferobre, in anatom. u. pathot, hinficht: Andrews. — Bleuland. — Gaob. — G. Fleischmann. — Kunft. fr 77 Bd. — 3. R. Ruft. Spiegglang, f. Untimon.

Spitaler, f. Rrantenhaufer .- Beibe Splandnologie, f. @ingeweibe. lebre.

Sprudworter, mebigin.: Buding. Sprusen: G. F. A. Hempel.

Staar, grauer, überhaupt: Bech. — G. J. Bert. — Benebitt. — Lattier. — A. G. Richtef. — J. C. G. Schaffer. — Schi-fertt. — J. N. Schmidt. — v. Benget. — Biegenbagen.

- f d warzer: le Febure. - Kiefer. - Rho-dius. - Truka de Krzawitz. 2. -meffer: Il. Lactumann,

-nabel: R. 3. Pallucci. 2.

Statisarjneikunde, Lehrbücher und gesammte: Bernt, — Cansbruch (Ne-naun), — Kornatowsky, — Z. G. v. Co-ber, — Merger — Niemann, — Schmidt-mütter, — Sporr, — Cleininger, — C. Vogel, Wildberg,

Staatsarşnettunde, Einşeine Abbandlungen derf. Casper. — Erres. — Errhardt. — Kaufd. — H. D. Bereling. 2. — Steerfelder. — Erchardt. — Schmidt. — Schmidt. — Schmidt. — Schmidt. — Schmidt. — Schmidt. — E. W. Wazner. 2. — Weiß. — C. W. Wazner. 2. — Weiß. — Ergl. Webişin, gerichtlich.

- Biteratur berf.: Daniel. - Anebet. -

- Journale fur bief., f. Debigin, ges Stadelberg , beilquellen baf.: Riels meper. - Trumpp.

Staphpiom: G. J. Berr. - Lechia. -Muhienbein. - W. Rau. - F. A. Resen-

Staphploraphie, f. Gaumennath. Starrframpf: Grobner. - J. C. Stark. Stus. - Trnka de Krzewitz. - Bergl. Stus. - T

fuct: Fabri. - A. H. Gerson. - hir-Statit, demifdet II. Berthollet. Statiftit, mediginifde: Casper, 3. -

Steatom: Kohirusch. - Weldmann. Steben, Bellanellen baf.: Gefunbbrun-nen. - heibenreich. - Reichel. - Sport. Stedapfel: J. H. Weber. - H. Runge.

Steinbl: 3. R. M. D. Bruthner. -fonitt, f. Lithotomie. Sterblichteit: Birnflief. - Bir Casper, - Gramberg. - Stellig.

- ber Kinber: Birnftiel. - Bobenmuller. - Bebr. - D. Rau. - G. R. Schleiß b. E. - D. Schmidt. - Siechthum. Sternberg, Seilqnetten baf.: Deitt.

Stethostop, f. Mustnitation. Stidbuften: Palbamus. Stiftung, bufeland's: Burger.

Stillen, f. Cauaung. Stimme: Bennati. - Liffovius. 2.

Stimmrite, Bewegung berfelb. beim Athemholen: Mende. Stimmwertzenge: J. F. Brandt. --

Stirnbobien: Blumenbach. Stochiometrie: Il Berzelius. 2. - Buff. - Greuburg. - Dobreiner. 2. - Dumenit. - Ehrmann. 3. - Falkner. 2. - Friedrich. - Ehrmann, 3. — Falkuer, 4. — Friedrich, - Gisten, — Göbel, — Grothuss, — C. F. Hanie, — Didebrandt, — Kühn, — J. 1. G. Melnecke, — Melssuer, — Mensing, — Ofann, — 3. B. Michter, — Scholz, — Weinboll, — B. E. Wintler, — Wucherre,

Stotteen: Colombat. — Rorben. — F. Otto. — P. I. Schneiber. — Schulthess. Boifin. 2. — Bitterland. Straffund, meb. Gefellicaft bal.:

Strangniation, f. Darmfanal, Krantheiten beff.

Strafburg, Pharmatopee für: II. - meb. Zopogr. bon: Graffenauer.

Stredfieber: G. C. Reich.

Streitfdriften, mebiginifde: Bartel.

- Bernard. - E. G. E. Blicoff. - I bi. - Rendert. - Grau. - G. Sahnen - Kruger-San – Homann, – Horn. – Kriiger. – Embardt, – F. Martini, 2. Medel, – Metzger. – Bralim K. E. Schmidt. - Simon Jun. 4. - 2Bei holb. 3. - Bie bem ic. - A. D. Bimter.

Strponin: Th. Cramer. Stuttgarb, meb. Topographie von: Cief. - Plieninger.

Subiimat: Balthagaar. - pirfchel. - P. Jacobi. - Ravier. - Simon jun. Sulsbad, med. Topographie von: E. R. Goleis v. E. Gulgerbrunn (in Bairen) : [ X. 3. Cort.

Snmad, f. Rhus. Sumpf. Miasmen: Baumé. — Deecks. Dobrn. — Croftropel. — Fride. 2. — Grainger. — Hubener. 2. — Reider. — So bassian. — Thomassen a Thuessiak.

Superfotation: Roose. Suppuration, f. Giterung. Swinemunbe: Rint.

Spbenham: Goben. Somblepharon, f. Mugenliebfrant beiten.

Sympathie: 3. C. Brandt. — Gutfeld. — K. Sufeland. — Low. — Magain. — G. A. Matthael. — Mickell. — Rahn. 3.— Rega, - J. C. T. Schlegel. - Stauffer. Spndonbrotomie, f. Shaambein

trennung. Syndesmologie, f. Banberlehre.

Suphilis, Literatur u. Gefcicte berf.: Francatorius. — Girtamer. — C. G. Grunet, 3. — Hacker. — P. S. Sense irr. 2. — Doward. — B. A. Duber, ier. 2. — howard. — Schaufus. — Aurabull.

- f.ber ha upt: Albrect. — Aronsfon Actruc. — B. Bell. — Berlinghieri. — S trandl. — Blair. 2. — II. Boerhave. B Bonorden. — Carmichael. — C. K. C. r. — F. H. Mas iens z. — Wieger. — nonteggia. Z. B. Müller. 2. — Nisbett. — R. Parifo. — Perenotti. — J. J. Pienk. Plisson. — Rabben. — Nober. — X. ... N. Schaarschmibt. ... S. ... webiaur. 4. - v. Swieten. Walch

. N. Better. - F. u. Aripper: Inbree. — Ricord. — G. F. Litter. — Sallaba. — Abpelmann. — Begi

Eripper. - u. Scorbut : Lombarb. - Schraub.

- fecundare: 3. g. b. Albers. - G. Beramann. - Carrere. - Sanbibliot

Elin., 5r Bb. - P. A. b. Leveling. - F. A. Meyer. - Debed. Sphilis bei Somangeren: P. Z.

- bei Kinbern: Doublet. - C. F. Haase. populär gefchilbert: Albrecht. – Ams bip. – Andresse. – Azst. – S. B. Beder. – J. Braun. – Buchan. – Burgheim. – Delarus. – de Lacoste. – Lagnenu. – Lan. – Wolmin. – I. R. Miller – Mons bry. — Andrene. — Budan. — desperan. — Delarue. — de Lacoste. — Legnera. — Leny. — Molwis. — J. S. Miller. — No. 2 - F. Ridder. — Rubempré. 2. — Mohnyier. — Wefel.

- homdopath. behanbelt: Attompt.

Mittel g g g m bri. Albreck. Bal-mis un Bebobe B. Britereich Gruffham Friese. 3. Gündber. B. Britereich Krisse. 3. Gündber. B. Brecht, E. Krisse. 3. Gündber. B. Brecht, E. Rist (Gold). — Pretilbe. — Pormatolo-gie.— Berote. — Recoptiaschenhuch. — Bollo. — 3. A. Schmidt (Salpstert). — Schoff (Drium). — Assibias.

- Behandiung berl, ohne Quedfilber: B. Andersie, — Bechandt, — Buch-heister. — Desurelles, — G. F. Handschul, — Oppenheim. — Saint Bervois. — Scaint Marts. — E. A. Struve (Entitsburgstut), — Wurm.

Behandlung berf. mit Quedfilber: Berg (rother Prac.). — Bongard. — Bru, — Girillo (Gublimat). — Djonbi. — S. Bongard. — ). — Dionbi. — solut. ). — L — girus (Sustimat). — Djorbl. — S. Saharmann (Merc. solut.). — Seing (Inunctionstur). — Here (Inunctionstur). - Praphylaris gegen bief.: 9B. Georgi.

- Contagium berl.: Oesterlen. — Same ren. — J. D. G. Schlegel.

Sprmien, Deft baf. : Goraub. 2. Spfteme, mebiginifde, Ginfluß berf. Tabat: Darles. - M. D. Bilfon,

Tabaterauchtipftiere: Bemertungen - 3. G. Coaffer.

Mabellen, argtlide: Krantenmanual. ni-marmaseiten. 4. Aagebuch, medizinisches: Aaskaw,
Bang. 2. Bert. — G. C. Gontabl. —
Dilliner. — Partson. — C. Jacob. —
Klinge. — Krafteniarium. — Eerres. —
K. C. Slebold. — Bergi, Teschaftstas
gebuch. rankentabellen. 4.

Camarinbenfaure: II. Remler.

Taenia, f. Banbmurm. Mang, in meb. biat. Sinfict: State mann. - 3. Benbt. - Begier. - 6. 3. Bolf.

- wuth: J. F. C. Hecker. Saffinn, f. Gefühlefinn. Zatenhaufen, Mineralwaffer: Bran-bes. - Detten, Zaubheit, f. Gebortrantheit.

-ftumme, Ergiebung bert.: B. U.3 ger. - Lafius. - E. G. Reich. - C Schmalg. - R. F. Strube.

-ft umm en an ft alt: Buet. - Efcte. -3. 3. hermann. -

Saunus, Beilquellen bes: Heyfeider. - Streit.

Sare, mebiginifde, f. Mebiginalme Zagmannborf, Beilquelle baf.: Hof-

Meinad, Beilquelle baf.: C. E. Muller. Memperament: Delacroft. - W. A. Fi-eker. - B. & Kampf. - Rieberhuber. -

Mennftabt, Beilquellen baf.: Aromme-borff.

Merminalogie, meblijinifde: Bluff .- Biebid. - Bergl. Borterbud. Terpentinol: Durante. - Martinet. Tetanus, f. Starrframpf.

Tharand, Beilquellen baf.: Plitt. Theeitid, Seilquette baf. : Erivabl. Theerbunfte: Grichton.

Aberapie, allgemeine. Lehrbucher u. aefammte: I. E. G. Adermann. 2. - Auguftin. — E. D. A. Barteis. — Th. Bayer. — Berndt. — Bobme. — Boerbabe, r. — Krepfig. — Leupolbt. — — Macbridge. 2. — Marhe udwig . - Macbrioge. ... R. B. Reumann. - Pfeufer elver g. woaffer. — Scheiver. — & Schonizia. — J. H. Schutze. — Sik — Spinbler. — K. Sprengel. — Stabl. — Suringar. — J. Urban. Jud. — C. Vegel. — S. X. Els Wernischeck. — J. M. Binkler.

fart jart.
— Einzelne Abeilte u. Abhanblumgen: Bicat. — Berfelb. — Garbiner, — Gorter. — E. S. hoffmann. — Letten, — Knebel. — Bohb. — Megger. — B. W. Edmidt. — Wegger. — B. B. Edmidt. — S. d. Schriften. — B. Us Settegast. — Tode. — Trorier. — 3, U - specielle, Lehrbacher u. gefammete: Arridus, — Arneuman. — Augustin. — Bagtivius, — Barzelotti, — Bene. — Berrebs. — Bibliathek v. Varies, 2r Bd. aggivins.— Barzellotti.— Bene.— sembé.— Bibliothek v. Varles, \$\foatstyle{gr. dec. 18.} \text{Pischolf.} — II. Bischoff.— II. Berthave, \$\frac{1}{2}.\$ Brene. \$\frac{1}{2}.\$ Brone. 2. Burnelius, \$\frac{1}{2}.\$ Cloudiant,— Claulon,— M. Coldin.— 3. \$\frac{1}{2}.\$ O, Genteli.— \$\frac{1}{2}.\$ Gird.— \$\frac{1}{2}.\$ Prank.— \$\frac{1}{2}.\$ Gird.— \$\frac{1}{2}.\$ P. Frank. \$\frac{1}{2}.\$ J. Frank.— \$\frac{1}{2}.\$ Gird.— \$\frac{1}{2}.\$ Danbbud.— \$\frac{1}{2}.\$ Substitute \$\frac{1}{2}.\$ Cloudiant.— \$\frac{1}{2}.\$ Substitute \$\frac{1}{2}.\$ Substitute \$\frac{1}{2}.\$ Cloudiant.— \$\frac{1}{2}.\$ Substitute \$\frac{1}{2}.\$ Cloudiant.— \$\frac{1}{2}.\$ Gird.— \$\frac{1}{2}.\$ Prank.— \$\frac{1}{2}.\$ Gird.— \$\frac{1}{2}.\$ Substitute \$\f J. Frank. iton. - A. F. He Fr. Hoffm C. W. Ht Kunit. — - Macbridge. — Marr - Nauman 16. — Lojette. — unacoccoge. — Meza. — J. H. Muller. — Ne G. Neumann. — E. A. Nicol I. — Namus. — Nosologio etc f. Piatner. — Puccat. Raimonn. 4. — Rafdig. — Rega. — J. D. Jeuss. — A. G. Richter. 3. — Rofdianb. — Rabel. 2. — Rubtorffer. — Samonicus. — Lancasca. 2. — A. Schaarjomidt. — — Spec.

28 re apie, forcietie, Ginjeter 28 eier.

28 re apie, forcietie, Ginjeter 28 eier.

28 re apie forcietie, Ginjeter 28 eier.

3. — Heberden. — Specietie. — Levier.

3. — Heberden. — Specietie. — Levier.

4. F. Maraus. — Ellien. — Carolin. — Levier.

5. U. S. 28-Mr. — Specietie. — Speciet. — Levier.

5. U. S. 28-Mr. — Specietie. — Miller — Bonder. — Levier. — Levier.

Ehibet, Debigin in: Rehmann. Thier beiltunde: Consbruch (Niemann fur Mebiginalbeamte).

Mhonerbe: II. Bernharbi.

Thorar, Krantheiten beff.: Beunfield. Thoren, Bellquellen baf. , demifch be-trachtet: U. hagen.

Angene: 11. pogen.
Abran enwerkzeuge, Anatomie berl.:
J. C. Rosenmüller. — C. H. A. Schreger.
— Krankheiten berl.: E. A. Gross.
— Metzger. — N. J. Pallucel. — Pott. —
Ritterich. — J. Adm. Schmidt. — Schulze. Thomus, Anatomleu. Krantheiten berf. : F. G. Becker. - Haugstedt. - Lu-

berj. : I Mitan: IL Besnard

Tob: Anschel. — Bichat. 2. — Bruhier. — Gamper. — Greve. — Desberger. — Donn-borf, — Heibunan, — K. Hindy. — Kr. Hoffmann. — E. W. Dufeland. — K. E. Kaifer. — Dattyb. — Drilla. — Bergl. Sheintobt.

— gewaltsamer u. pibhlicer: Eggert. — J. J. Gunther. — Dafner. — Lancifius. — B. G. Ploucquet.

- formarier: J. F. C. Hecker.

— im waister: s. f. C. Hecker. Topilis (in Bobmen): Ambrosl. 2. — Bos-begaft. — Herze-lins. — Befedreibung. — Gers le. — G. W. Groß (homoop.) — Harles. — B. A. Reuß. — Ch. V. Riedel. — Schmek-kes. - Roblenmineralmoor baf.: Somele

Toplie (in Ungarn). Beer — M. Carl. Topographie, mebiginifde: 5. P. Torgan, Babean ftalt baf. : &. Lehmann. . - Kriegsepibemle baf.: G. M. Richter.

Zorpor: L. A. Kraus. Zoritologie, f. Gifte.

Transfufton: Dieffenbach. - P. School. Eraum: Greiner. - Heusinger. - Rees v. Ejenbed. - Waller.

Travemanbe, Seebab baf.: Dangmann.

Trebifd, Beilguellen baf.: Sagar. Trentfdin, f. Toplit.

Trepanation: Cellusky. - Ift die Durch-bobrung ic. - Louvrier. - Mynor. -Reipeau.

Eridiafis: P. A. Bober. - Robler. -

Nergia augenteerenacht.
Zipper Zherte. — B. Bed. — Gallerier.
L. Douffin Dutreuit. — Gomann 2.—
L. Douffin Dutreuit. — Gomann 2.—
Molivit. — R. Doffinom. 2.— Stuff.
— Wedivit. — R. Doffinom. 2.— Stuff.
— Wiere. — R. Doffinom. 2.— Stuff.
— Wiere. — R. Doffinom. 2.— Stuff.
— Roberte. — Williamon. — Williamon. — Roberte. — Williamon. — Roberte. — Williamon. — Roberte. — Robe

Trippftabt, Dellquellenbaf.: Radrict. Triemus: 3. C. G. Adermann. - Pujol. - Stut. - Trnka de Krzowitz. ber Reugebornen: Finckh. - 3. 3.

Schneiber. - Zerliel. Drommelfell, Durchbohrung beff.: Truntfucht: Bruhl. Cramer. - Macnift. - Mittel. - Arotter. - Troussel. - Wiese, - Bergl. Caufer wohnfinn. Afd admit, Bengelsbab baf.: Zirich.

Zubertelfranthelt: Freudenberg. Tubingen, anatomifde Anftalt baf.: g. &. v. Froriep. Tiffer, Romerbab baf.: Dader. -

Turfei, Deblifin baf. : Oppenbeim. Tumpanitis: Trnka de Krzowitz.

2 mp a still 5. Traba de Krawvitz.

2 m p a still 5. g. Korrennia — Xumffrong.

berli. — Billeibele, V. Wirles, and. b.

(Changl.) — J. Billeibele, V. Wirles, and. b.

(Changl.) — J. Billeibele, V. Wirles, and. b.

Estermant, — Billeibele, V. Wirles, and. b.

Estermant, — Billeibele, V. Wirles, and. b.

Estermant, — Billeibele, V. Wirles, M. Wirles, d.

Estermant, — Billeibele, V. Wirles, d.

Estermant, — Billeibele, d. Billeibele, d.

Estermant, — Billeibele, d. Billei

Wenbt. Ueberlingen: Derberger. Meber bolfer ung: Mitterhaber. - 3. 660 merling. - E. Wahrhold. - Weinhold 5. merling. - E

Ulm, Mp otheten baf.: II. Reicarb. Unfrudtbartelt: U. B. Bifder. - Seinfe. - B. BB. Jung. - F. I. Melssner. - Pronbat. - Bergl. Impoten j. Ungarn, Argneitare in: II. Taxa.

- Seilquellen in: Cranz. - Macher. Untertiefer, Kranthelten beff.: Odi-tenbaum. - E. L. Schubarth. - Musich neibung beff.; M. Koch - F. H. C. Lampert,

Unterleibefrantheiten: Ambral. - Baelmann. - G. G. Efdenbach. - Sarte

leibigfeit. - Jobert. - 3. Rampf. - Pemperton. 3. - Rathgeber. - M. Strahl. 3. Unterleibeorgane, Kranthin. berf.: Abercrambie.

un terri ó t. árstli ó er: 3. f. þ. Efere mann. — Brrends. — J. S. Frank. — Ga-lenus. — Gruthwifen. — 3. 3. 2008. — E. f. Rolle. — Osthoff. — 3. 5. Sterns berg. — S. E. D. Zuffot. — Wedekind. - dirnigifder: Buding. - Mederer. -

- pharmasentifder: II. Gobel Unteridentel, f. Anodenbrude. Unvermogen, f. Impoteng. Unpermestichteit: Debicus.

Urin, f. Sarn. Uterus, f. Gebarmutter. Utredt, anatom. Dafeum baf.: Bleu-

Baccination, f. Rubpoden. Bampiere: Zallar. Banabium: II. Sefström,

Baricellen: Hecking. - Hesse. - Mohl. 2. - Wilmans. Bariolojden: Biblioftel, 13r Bb. — Hecking. — C. W. Hufeland. — Maier. — Mahl. 2. — 3. C. B. Bendt. — Wilmans.

- Bergt. Doden. Beitetang: Bernt. 2. - Ketterting. -

Benen, Anatomie u. Physiologie ber: C. A. Bock. - Bahmann. - C. F. H. Marx. - A. H. L. Westrumb. - Wetz-lar. - Wrisberg. - - Rrantheiten berf. : Sobgfon. - Pus delt. 2

-concremente: Phobus - J. G. Wal--entranbung: Balling. - Dance. -

-gefdwulft: Shattin. - vermach fung: Deckant:

Benofitat: Seufinger. Breadliat: Ruinger.

Britanistics: Sendit. - S. G. Serminger.

Britanistics: Sendit. - S. G. Serminger.

Britanistics: Group. - Jordit. - Soften. 
Britanistics: Group. - Jordit. - Soften. 
Britanistics: Group. - Jordit. - Jordit. - Soften. 
Britanistics: - Sendit. - Soften. - Sof

Berbanbe-Bergeidnis: J. G. Heine, S. Berbreannngen: Djonbi. - G. A. Geore

gt. — Attranto. — Augi. — Seineyet. ficht: W. Braumont. — A. Combe. — Eberle. — G. Hother. — Erofreic. — H. A. Committe. — Schultz. — Spallangant. 2. — Tiedemann. R.

Berbauungsbefdwerben : Bibliothet. (Philipp) — Cambe. — Daubenton. — Marter. — Rathgeber. — F. Richter. — Baillant. — Beitphol. — D. A. P. Bil-fon. — Bergl. Unterleib ftrantheiten. -organe, Krantheiten berf.: Mpre. -Bloutend. - Bloesch. - Bobme. - 3. Bobnfon. - Bebefinb.

Berben, Deilquelle: Brame. 2. Berbunnungemittel: Ih. Jamefon.

Berbunftung: II. Galber. Bergiftung: Gift. Arimer. — Mamers.
— I. G. K. Meifer. — D. Wöller. —
Pholias. — Philas. — Philas. —
Pôblmann. — Richer. — P. J. Schneider.
— Troussel. — K. A. Bagner. — I.
Berott. — Bijderman.

Berbartungen: G. Bengel. Bertrummungen: Anveifung. - Bit thet. - Choulant. - Delped. - van foer. - Goracuchl. - Hager. - De

Th. Commerring. — Strom Bogel. — 3. C. 3immerma

Berlebungen, Tobtlichteit berf.: 6. Buttner. - Casper. - Ropp. -Lietzau. - Luca. - Rabberny. - 3. R.

Ruft. - Wildberg.

Stun. - Viscoery, Stuffen. - S. G. Berns firm. - Bonn. - Golpart. - T. Gasper. - L. L. F. V. Frorigo. - Don (Sefféer. - Hager. - Janbbildistlet, Gr. B. - park. - Janbbildistlet, Gr. B. - Fang. - Janbbildistlet, Gr. B. - Park. - L. H. Chier. - J. S. Stuff. - Zofdenbud, - Warnet, S. Buttmark. - Battman.

Berfammlung b. Raturfetscher u. Kerste, Bricht über dies.: Berietil. 6. — Bericht. — I. A. Kraus. — Leupoldt. — Mittheilungen. — Tageblatt,

Berfcleimung: Abick. — Albrecht. — B. Andresse. — Doussins Dubrbust. 2. — A.F. Hicker. — Dimmer. — Web. — Rons ne. — Nathgeber. — Goleim. — R. Stradt. — Westphal. — Zwinger.

Berfeben, f. Comangere u. Berftanbesbilbung, f. Beiftesem frengung.

Berftellung: F. C. C. Krogelstein Berftopfung: Micht. - Spartleibigfeit. -Bermad fung, wibernaturitoe:

Bermanbticaftslehre, demifde: II. Berthollet, — G. L. Kromann. — N. W. Fischer. — G. beMaroeau. — Qsam. - Trominsborff. — R. B. Wengel.

Befitator: Mepli. - Tralles, S. Bieifreffer: R. Z. Bogei. Biperngift: &. Fantana. - F. M. BBage

ner. Vixum repertum, f. Debigin, ge-Bibifectionen: gunb. Boltetrantheiten, f. Rrantheiten,

enbemifche Batibiutigfeit, f. Pletbora. Borfalie: Sager. - Heister. - Bammers

Barherfagung, f. Prognofe. Bornehme, Krantheiten berf.: f.

Borfteberbrufe , Krantheiten berf.: Amuffat. - Sanbbibliothel. 2r u. 15r Bb .-E. Dome. - Dowfitt. - Lunft. de fr Tht. BB. J. Schmitt.

Barurtheite, mebiginifche: Barn. Barurin.... Baarentunbe 4 pharmajentifde:

Bledtifch. — Dadel. — v. Sande. — II. I. Arnemann. — v. Bergen. — Calmeper. — Ebermaier. — Godel. — Guidourt. — Ebermaiet. — Gobel Klinge. — Erommsborff.

Badspraparate, Berfertigung berf.

gadspraparate, Berfertigung berf.: Bidefhaufen, Pfbdiatrie, dahuffun, f. Pfbdiatrie, dahuffen fiege: Burdad. dan greoge Edermis. — A. E. Nichter. dan greoge Edermis. — A. E. Nichter. dan greoge Edermis. — Wogala. — B. E. Schuller. — Wogala. —

Bartin van Joudicher - Wogale.

Strate, Blirton print, f. 6. Basr. 2.

Shrate, Blirton print, f. 6. Basr. 2.

Shrate, Blirton print, f. 6. Basr. 2.

Shrate, Blirton print, f. 6. Basr. 2.

Shrate Shrate - Strate - Strate

Baffertopf, überh.: Gólis.—C. Krebs.
— acuter: Bader.— I. Chepne.— Artenntnis.— hopfengartner.— Löbenstein-

louad rebermaper. Duin. Spartag. — Brother. Deat. — Gostlag. — Gostlag. — Gostlag. — Formey. — G. G. Battner. — Blajani. — Formey. — G. G. D. Klein. — J. Benjei. — Wiegand. — Wiegand.

- Wiegaud.
Bo of fer do en 1 Andrejewsky. — Andre.
Ed. Arneld. — Alii. — Bader. — Benedict. —
Bethold. — Botter. — Brauer. — B. S.
Bera. — E. S. Grufus. — Dedne. —
Ede. — Brriar. — E. Hider. — A. Foe
torgill. — Coden. — Guder. — R. Damile. Broth State - Gatter - Gatter

1958aa. - Figert. - Ferrat. - Priort. S. D. Joffmann. - Sierel. S. St. Joffmann. - Sierel. S. Tantengefdichten. - Eylons. - F. E.
Begler. - C. L. Meyer. - Milmann. 2.
- D. Nouvo. - A. G. Richter. - Sacht.
Edward. - Samming. - J. K. Schmitt. Schwerke. - Subendam. 2. - J. Wendt. Bechfelfieber, f. Bieber, intermits tirenbe. Beben: Ardiv.

BBeben: Weibertrantbeiten: Abbandlungen. — Albrecht. — Allruc. — Battiff. — (6. M.

, ffin. 3r 98b. 3r 28b. -B. Lowenstein. — Mellin. Meissner. 3. — Mellin. Weiser. — Millmoper

Beder. 2. — Betfoler. — C. M. 1 G. v. Doeveren. — Cffd. — R. H — Riedics. — A. Hamilton. — Ha

fot. — Biefrydd. — Beelfer. — Beel Moch neringen u. Geborn wiese. Beich (eispe): Bondi. — de la Gontelne. — B. E. yofer. 2. — J. F. Hoftmann. — Matussynski. — Plez. — Rubnafeld. — Matussynski. — Plez. — Rubnafeld. — Eron. — Zakizewski. Beibeufchwammi. Gindin. Beibeufchwammi. Gindin. Beibeufchwammi. Endin. Beibach. Deilgueffe: Gree. Beimar, Leidornbauß in: C. Schwabe. — Rebeilgafuntwefen bof: S. 2, 6.

Wembing, petigueire ver,
jein, of fide Fiedentrautheite P.
Wetzer, de Fiedentrautheite P.
Biedentrauen: Heiling.
Wiedentrauen: Heiling.
Bien, medig Acultat bof. Benns.—
Sierck.
Brandlifa.—Swediaur.
— 30fer Setabermie in: Brandlifa.
— 3 finit bof. id elisen.— V. Middentraud.— Sex.— 30fer.

brand. - Kern. - Stoll. -- Krantenauftalten in: 2. Startin. -- meb. dir. Radridt über: 3. 8. Dfanber.

— Peft in: Sollberung.

— anatomifde Sammlungen bal.:

Biermayer. - Swedlaur.

Biermayer. - Swedlaur.

Server - A Speries - A Speries - A Speries - Speries - A Speries - Speries - A Speries - A

— S. Stirt v. S. — groge partyristics.

Boliveriei, f. Krnita.

Boliveriei, befentdarte.

Boliveriei, de fet mologifoet k.:

Borter bu do ett mologifoet k.:

Blancard 2. — Branbeit. — J. R. Hebestreit. — Knadfebt. — L. A. Kran. —

Levié. — Armnich 2. — — — — — 3. v. Immermann. B. u. da Ta wei finn ft , f. C birnry ie. Bunden: Abdanblungen. — Belon. — B. Bunden: Abdanblungen. — A. Geder. — ban ferau. — 3. G. Jáger. — Kenr. F. R. Spare.

u. — Dupuhten. — A. Eder. Munst. — Israu. — I. G. Jager. Kunst. — Pomberb. 2. — A. W. Berferschmidt. — Pauli. — Rav. Schaarschmidt. — W. Sprenge omassin. — Troussed. — Jang. n berturen: J. h. Schmidt. Thomaffin. - Troussel. - Jang. unberturen: 3. h. Schmidt. unbfieber, intermittirenbes: Ld-

Binnfiebel, Deilanftalt fur Arme baf.: 3. G. Schmibt. Burmer, Erbrechen von: E. B. Dfiurm . Conftitution, epibemifchei Wurm-Constitution, epidemische, ... Enge-die. ... A. wester ... Ernge-sie. ... A. wester ... Ernsteinen. Wurfigsfr: W. kimm ... Arenr. ... Ber-jude. ... Dieß, ... Erliellen in: E. C. Brunn. ... J. a. D. Geiser. Brunn. ... J. a. D. Geiser. Debignischer Christian. ... Weitsinnlord-Reignische Recreatungen. ... Weitsinnlord-

nung.
Apotheferwesen in: II. Apothefertape,
Option at the fire fix: F. E. Braun.
II. Pharmacopoea.
Buryburg, anatomische Anstalt bas. Neusinger.
- pathologifche Sammlung baf.: A.
K. Hesselbach.
- Llinit baf.: Befinchsanstatt. — J. B. v.
Siedold. — Abomann. - Debammenichnie baf. : A. G. v. Giebolb.
- Irrenanstalt bas.: A. Müller.— Oegg.
- Orthopabische Anstalt bas.: I. G. Geime. — J. A. Mayer.
- meb. Aopographie bon: Horsch.
- Hartenthum, Medizinalwesen
bos.: Advans. baf. : Charolb. - Dharmatopben für b.: II. Pharma-

copoea. - Wilhelu. Burbgift, f. Bafferfdeu. Bahne, in phyliolog. hinfict: Blus-menthal. - R. Entis. - Gallette. - Rins

Southmader. — pages.

Defidiunder. — Dages.

Berdmore. — E. Blume. — A. J. Bruns.
ner. — Büding. — Carabeill. — Courtois.
— Definond. — Ettmiller. — bis Hons.
— In Hongary. 2. — J. Bull (popul.). —

10 Borgue. 2. — J. Bull (popul.). — Britan Bâdung - Bâdung - Definosh - Gitmalitr - 1 Sergus - 2. — 3. Ged (promp. - Guntern 5. — Greff - Guntern 5. — Guntern 6. — Guntern 6 fleifd, Krantheiten beff. 1 Berbmore.
Sirichfelb. — Korder. — ban ber Maeffen.
J. J. Pienk. — J. F. V. Rudolph. — Z. 3. Cerre.

fc mergen: Albrecht. — Mexander. — Dele fer. — Kopf : u. Bahnfchmerzen. — Kunft.

- Marter. - Meumaier. - Rouble. - 2 S. Gerre. - Begel. - Bolfer. Babnen ber Kinder: B. Anbeeffe. - Bin ladien ber Ainver: 29. Andere bementhal. 2.— A. J. Brumer. — Oper-rich. — Etimülier. — Gallette. 8. — I. J. Guntber. — Leszai. 2. — Meine. — J. H. Bernberg. — Bend. — Jambers. — Gemichter, f. Gemichte. Leichen u. Abkürzungen in der Wedie gin: Draculum.

Beitrechnung bes menfol Cebenst

Burdad. eitschriften, eingegangene: Aesculay (v. Weber u. Rubland). A. A. A. ihers. — A. n. n. aten (v. Reisinger; — Grojb, Babm; — Hecker; — Harthaub u. Trinks; — Enebict; — Glarus; — Friedreich; — Duncan; — Goreger u. Dartie; — Golber, — Duncan; — Troit (son Duller; — Duncan; — Grosser u. Darties; — Golber, — Duncan; — Goreger u. Darties; — Golber, — Duncan; — Golber, haib u Tridas : Enericit ; claras ;

pricedecit ; — Dument ; — Gorquer u ,

pricede ; — Gotto, meb , — is e és ty tous ,

pricede ; — Botto, meb , — is e és ty tous ,

pricede ; — Botto, meb , — is e és ty tous ,

pricede ; — Botto, meb , — Bodenam ,

Qiérmanere , Riefe u , Riefe ; — is ,

Qiérmanere , Riefe u , Riefe ; — is ,

Que , — is , — is , — is ,

Que , — is , — is , — is , — is ,

Que , — is , — is , — is , — is ,

Que , — is , — is , — is , — is ,

Que , — is , — is , — is , — is ,

Que , — is , — is , — is , — is ,

Que , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is ,

— is , — is , — is , — is , — is , - Maggg, f. artyr, - so etra ge 10. Me defis; - Henneumn; - Hessenhach), - Bendoe (meb. Ephemeriben), - Boob ach in ng 2n (v. Mendel), - Bibliothek (v. Langeubeck), - Bibliothek (v. Langeubeck), - Sibiter (Mendel), - Mendely, - Men hek (V. Landerschutz) u. growen in er om 17. inger, d. Authenrieth u. growen in er om 17. 3. D. Bu (d. (Lucina), — C. d. ir om 17. Sieboldu, Textor), — C. of ten bu (Coinburgh, d. orut), — C. on ment arten (Coinburgh, d. orut), — C. on Holm argi). — Commentarien (Windburgh). — Commentarii (Liby, 753 - 808). — Conversations-Blatt (von Hoberhum u Jahn). — Dondt (Asseulap). — Eiden (med. Ardiv). — Eperel und Satiaba (Wronth: — Sahari (Masgain). — Sider (Writage). — Fiefitz (Arcily). — Sormen (Sphameriden). gagin). — Flort (Brittage). — Fielltz (Archiv). — Formey (Cybenmeiben). — Friese (Annalen). — Geöner (Beobachungen u. Entbedga.). — Cumpredis u. Wiegand (Hand.). Wagga.). — Hafn In Wirean's Levine, Monay's Board, (Opportunity), and great of the Company of the fdrift). — Knape (Annalen; — 6et). — Kopp (Innalen; — 6et). — Kopp (Juhtluch). — 3 (n. Schafer, Bibliothet). — 6. 6 | Seriff | Oster | Content | Oster | O - Reil u. Kayssler; - Deunig; - 1 - Reil u. Kaysset; — Penng; — Loop. A. F. Markus (Ephemeriden; — Mar gajin). — F. H. Marteus (Paradoxien). — Ph. T. Eb. Wedel (Journal; — Ar-dib). — Wedger (Annalen; u. Eiden; Bibliothef). — U. T. M. Oatlis (Biblio-theider).

thet). - Minerva (v. Bauer). - Mit-

the lineages (d. Volument). Veryone in the lineages (d. Volument). The lineage is a second of the lineage in th eilungen (d. Würtemb. Vereins; amburg. Gesellsch.).— Monatfortit. Alstim).— S. B. Müller (u. 1961). ama, Annalen).— S. A. Murray (Ble der). — Centralzeitung (V. Sachs). — Cerre spondenzblatt (Wurtemb. v. Blumroder etc.). — Freihefte (v. Kraus). — E. B. v. Frotiep (Medien). — Jahrbucher (b. Erigs, homoo, Mn.; — Grafe u. Kalisch; — Oesterr. v. Raimann;

- Schmidt; - IWildberg; - EVereist in München). - Journal (V. Graffen, Wal-het; - V. Siebold: - Hirleiand). - Jil-(b. Dfen). - Reggain to. Serion u. Ju-lust: - Friedreich). - Wit theitungen (v. 196f). - Repertorium (V. Rust; -Griesseiler, - Kirinert; - Behrend). on, Spidin, — Naprictorium (r. Nuori, — Naprica), — Summarium (r. Nuori, — Summarium et al. (r. Nuoride)), — Summarium et al. (r. Nuoride)), — Summarium (r. Nuoride)), — Nainen (r. Nuoride), — Nainen (r. Nuoride), — Basch, — Basch, — Basch, — Basch, — Parick et al. (r. Nuoride), — Nuoride, — Parick et al. (r. Nuoride), — Nuoride, — Parick et al. (r. Nuoride, Todounderfu v. Nuoride, — Parick et al. (r. Nuoride, Todounderfu v. Nuoride, — Parick et al. (r. Nuoride, Todounderfu v. Nuoride, — Parick et al. (r. Nuoride, Todounderfu v. Nuoride, — Parick et al. (r. Nuoride, Todounderfu v. Nuoride, — Parick et al. (r. Nuoride, Todounderfu v. Nuoride, — Parick et al. (r. Nuoride, Todounderfu v. Nuoride, — Parick et al. (r. Nuoride, — Parick), — Summarik et al. (r. Nuoride, — Parick), —

Berbartung berf.: G. A. Michaelis. - Derhotteng berf.: G. A. Michaelle, Strib, Deiligertin od G. 30. G. Spraning, Brith. Deiligertin od G. 30. G. Spraning, Brith. Deiligertin od G. 30. G. Spraning, G. Spraning

Beuten ror, m., ...
Steuter,
Biege, als Sauga mme: Bwierlein, 4.
Birthergiftung: G. v. Sartorius,
Boologie, mediginifde: J. F. Brandt.
Batchurg. — H. J. M. Budher. 4.
Boonomie: Darbin. — Gruttpuien.
f. Znatomie, bergleis

Soriemie 1.
denbe,
denbe,
doppott Seedsponflat.
Boppott Seedsponflat.
Bunge, Anatomie bert, f. Gefchmadkgrege, Anatomie bert, f. Gefchmadkgrege, Anatomie bert, Rreete, — J. E.
Godder, — D. Heiteron, — Levy, — Munnich. — Thefelder,

\*\*Geften al ign bert, M. Jüger,

\*\*Geften al ign bert, M. Jüger,

\*\*Geften al ign bert, Gertle.

\*\*Gertle.

\*\*Gert Gabler. - g., generman, ich. - Thierfelder, . - Erftitpation berf.: M. Jöger. Burech nung bfabigteit: Clorus. - C. G. Genner. - Prinroth. - 3. C. Doffbart. - Luther. - C. M. Marc. 2. - S. C. Doffbart.

Bogel. Burid, Apothetermefen baf. : H. Koch-lin, Trate Mebelinb. autrauen geg, ben Argt: Mebetind. Zwerofell, Entland ung beff.: Dzond. Zwerofell, E. Jager. Zweitere, D. Jager. Zweitere, Dermand bedeiten. Zweitere, Dermand bedeiten. Zweitere, Dermand bedeiten. Zweitere, Dermand bedeiten. Zweitere, Dermand bedeiten.

Bergeichnis ber ben Eb. Chr. Fr. Enslin in Berlin erfebienes nen medicinischen und chiungischen Werte, welche burch alle Buchbandtungen zu beziehen find:

Joh. Chr. Albers,

iber das Wesen der Blattern n. ihre
Beziebung zu den Schutzblattern;
ein diagnostischer Versuch. gr. 8.
831.

J. H. B. Bauer, Minerva medica, Jahrhücher f. d. ge-

Befdreibung bes Friedrich: Bitheims Geebabes ju Putbus. gr. 8. 824. br.

#### Ernst Blasius, Handwörterbuch der gesammten Chi-

rurgie n. Angenbetikunde, zum Gebrauch f. angeh. Aerzie n. Windfärzte; in Verbindung mit mehrern. Aerzien bearb. 1r 2r 3r Bd. gr. 8. 836. 37. Prin.-Preis. a Bd. 3 & 2. Das ganze Werk wird ams 4 Bän-

Das ganze Werk wird aus 4 Banden bestehen g. den Prän.-Preis von 12 % nicht übersteigen; der Ladenpreis wird 16 % betragen.

#### E. Bondi, Pathologie des Weichselzopfs, ein Ver-

Pathologie das Weichselzopfs, ein Versuch nach Erfahrungen. gr. 8. 828. 8 %

e Syphilis, pathologisch-diagnostisch n. therapentisch dargestellt. gr. 8. 834. 2 % 6 % Am. Brigham,

Bemerkungen ib. den Kluffuss d. Verstandesbildung u. geistigen Autregung auf die Gesundheit; mit Anmerkungen van Rob. Macaish; aus dem Euglischen ibers, von A. Hildebrand. gr. 8. 836. br. 18 yz.

Joh. Britanni Cali, de Ephemera britannica liber; recudi curavit J. F. C. Hecker. 12, 833. br. 12 % Cholera-Archiv, mit Benntauug amtlicher Quellen; beransgegeb, sen J. C. Albers, F. D. Berez; R. Bartele, W. Eck, E. Hern, Fr. Klog, J. N. Rust, W. Wagner, Ir Ba. Bitte: gr. 8, 832.

Topographie von Danzig, besonders in physischer n. medicinischer Hig-

in physischer u. medicinischer Fluscht, gr. fl. 835.

J. F. Dieffenbach, die Transfusion des Blutes u. die Infusion der Arzuelen in die Blutge-

fässe. Ir Thi. (od. des Werks van Paul Scheel 3r Thi.), gr., lb., 828, chirorgische Erfahrungen, busonders ilb. die Wiederherstellung zerstörter Theile des menschichen körpers,

ter Theile des meuschfichen körpers nuch neuen Methoden, 1e Abthland 2 kpf. gr. 8, 829. 16 2 — ders. 2e Abthl. mit 21 kpf. gr. 8

830. — ders. 3e 4e Abthl. mit 4 Kpf. gr. 8. 834. — der organischen Ersatz. (Besonderer Abdruck aus Rust's Chirar-

gie.) gr. 8, 831. br.

#### F. F. G. Eggert.

der gewattsame Tod öbne Verletzung; ein Handbuch für Criminalisten und gerichtt. Aerzte zur Untersuchung der Erföligten, Erstickten, Ertruskenen, todtgefundenen Neitgebornen u. Vergifteten, gr. 8. 832... 2 20.

## J. B. Friedreich,

systematische Literatur der ärztlichen und gerichtlichen Psychologie. gr. 8. 983. 2 % 6 %

R. Froriep, Bemerkungen über den Linfuss der Schwien auf die Gesundheit; mit einem Steinstich, gr. 8, 836. br. 6 %

E. L. Grossheim,

Lehrbuch der operativen Chirurgle. 8 Bde. gr. 8. 830-35. 6.2.

#### J. J. Günther, Versuch einer medicinischen Topo-

graphie von Köln am Rhein; nebstmehreren die Krialtung der betebendea a. Herstellung der verloroaon Gesundheit betreffenden Bemerkungen. gr. S. 833. 1.56.8 %

Hahnemannia, gr. 8, 830. 12 %

Grichichte ber heitfunde, nach ben Quelien bearbeitet. 1r u. 2r Bb. gr. 8. 4822. 29. 4-8 16 %.

die Tanzwath, eine Volkskrankheit des Mittefalters; nach den Quellen für Aerzte u. gebildete Nichtärzte bearb, mit 2 lithogr. Notenblättern.

fiber die Volkskrankheiten; eine Rede, gr. 8, 832, br.
der englische Schweiss; ein ärzilicher Beitrag zur Geschichte des 15, p.

16. Jahrhunderta. gr. 8. 834. br.
16. Jahrhunderta. gr. 8. 12%
de Peste Antoniniana Commentatio.
8. maj. 835. br.

fitterarische Annalen der gesammten Heifkunde, X Jahrgiluge, 1825 bis 1834 od. 30 Bde., jeder Jahrg. von 3 Bden od. 12 Heften. Beweiter und der Berten. Sec. (XIr Jahrg. des vorigen) 3 Bde. a

### Hippocratis

Aphorismi, ad optimorum librorum fidem accurate editi; cum indice Verhoofdiano locupletissimo. 12. 822. cartonnirt.

#### J. Hope,

von den Kraukheiten des Herzens n.
dar grossen Gefüsse; Uebersetzung
aus d. Engl. mit einer Vorrede,
Aumerkungen n. Zusätzen von F.
W. Becker. gr. 8. 833. 222 125.

Wilh. Horn,

Reise darch Deutschland, Ungarn, Heiland, Italien, Frankreich, Grossbritannien a. Irland, in Rücksieit anf medizinische a. naturwissenschaftliche Institute, Armenpfege u. s. w. 1r Bd.: Deutschland, Ungarn, Hofland. gr. S. 831. 23% 874.

- dess. 2r Bd.: Italien, Frankreiob. gr. 6. 831.
dess. 3r Bd.: Grossbritannien und Irland. gr. 8. 832.
dess. 4r n. letzter Bd., Krgünnangen. gr. 8. 833.
186

Das vollständige Werk ist auf einige Zeit im Preise auf 4 % ermässigt, einzeine Bände auf die Hälfte des oben angegebenen Preises.

F. L. Hünefeld,

die Chemie der Rechtspüege, od. Lehrbuch der polizeilich-gerichtlichen Chemie, gr. 8, 832. 338, 939.

K. W. Ideler, Anthropologie für Aerzte. gr. 8. 827.

Grundriss der Seelenbellkunde. 1r 75. gr. 8. 835. 4 6 6. Aus diesem Werk ist einzeln ab-

gedruckt:
Langermann u. Stabl, als Begründer
der Seelenbeilkunde, gr. 8. 12%

A. Klaatsch, tabellarische Uebersicht der Hautkrankbeiten, nach Willans System. gr. Foi. 824.

E Menner,
die Entzindung u. Verschwirung der
Schleimhaut des Verdauungskanals,
als selbstsfändige Kraukheit, Grundleiden vieler sogenannter Nervennebert, Schleimfeber, Rubern etc.
u. als symptomatische Kracheimung
vieler acuten u. chronischen Krankbeiten dargestellt. Mit I sehwarz.
u. 5 illum. Ryf. in Fol. gg. 580.

die Homöopathie, von der praktischen Seite heleuchiet; ein Lesebuch für Aerzte aller Confessionen. gr. 8, 835. 2 34

gum Schut ber Gefundheit in ben Schulen. gr. 8. 836. br. 2 %.

Icn. gr. 8. 836. br. 2 %: dle Pest des Orients, wie sie entsteht n. verbütet wird. gr. 8. 837. 2 % 12 %: P. M. Philippson,

die Sommerkrankbeiten im Jahre 1831, . nach seinen Beobachtungen geschildert. gr. 8, 832. 1.8% 12 5%

A. Richard,

medizinische Botanik; aus d. Franz.; mit Zusätzen u. Anmerkungen berausgeg. von G. Kunze u. G. F. Kummer. 2 Bde. gr. 8, 824. dass, auf ganz weissem Drckp. 4.44.

#### A. L. Richter.

theoretisch-praktisches Handbuch der Lebre von den Brüchen u. Verrenkungen der Knochen; nebst 40 lith. Tafeln in Fol., vorstellend sämmtl. bisber bekannt gewordene Maschinen, Verbände n. Repositions den, nebst Erklärung derselben. gr. 8. 828. 7.# 12 % ehrbuch von den Brüchen u. Verren-

kungen der Knochen, zum Gebranche für Studirende; nebst 8 Kupfertafeln in Fol. gr. 8. 833. 234 1852 der Wasserkrebs der Kinder, eine Monographie; mit 2 col. Kpf. gr. 8. 828. br. 22%

Abhandlungen aus dem Gebiete der prakt. Medicin u. Chirurgie. gr. 8. Betträge znr Lebre vom Wasserkrebs:

ein Nachtrag zu der Monogr. dess. (aus den Abbandli, etc. abgedruckt). gr. 8. 832. br. bie Gerbaber auf Morbernen, Bangeroog u. Delgoland, nebft topographifchen u. geognoftifchen Bemertungen über biefe

Infeln ber Rorbfee. 8. 833. br. 15% Bemerkungen üb. den Brand der Kinder. gr. 4. 834, br. die Kndermische Methode, durch eine Reihe von Versuchen in ihrer Wirksamkelt geprüft. gr. 8. 835.

### W. Buer.

Irrenstatistik der Provinz Westphalen. gr. 8. 837. **21** %

#### J. N. Rust,

retisch-praktisches Handbuch der Chirurgle, mit Rinschluss der syphilitischen u. Augenkrankheiten, in Alphabetischer Ordnung. 17 Bde. u. Register-Band. gr. 8. 830 — 36. Pränumer.-Preis 52 3

Aufsätze u. Abhandlungen aus d. Ge biete der Medicin, Chirurgie und Staatsarzneikunde. 1r Bd. mft 3 htbogr. Tafeln. gr. 8. 884, 2.45, 18 g dess. 2r Bd. mit 1 lith. Taf. gr. 8

Elniges üb. die Cholera; Sendschreian Alex. v. Humboldt, gr. 8. 832. Helkologie, neue Bearbeitung, Heft 4,

3, jedes von 12 Bogen Text in Fol. u. 2 ausgem. Kpf, 837. Heft 1.5% 16 30

### Car. Rust,

de Ulcerum diagnosi et actlologia nonnulla. Cum VII tab. col. in Fol. max. 4. maj. 831. br. 8.24. 822.

### Jos. Herm. Schmidt,

zwölf Bücher üb. Morphologie überbaupt, u. vergleichen de Noso-Morinsbesond. 2 Bde. (1r Bd. Versuch die Metamorphose der Thiere zu erklären, mit vergielchender Rinblicken auf die Pfanzen-Rutwickelung. 2r Bd. üb. Anwendung der Morphologie auf die vergle Nebst . 7

chende Krank Atlas von 19 Poliotafeln. gr. 8. 831. Physiologie der Cholern; mit 3 lith. Tafein. gr. 8. 832. 1.94 12 %

#### W. L. E. Schmidt,

getreue u. systemat. Beschreibung der officinellen Pflanzen der neuesten Preussischen Landes-Pharmacopile. in tabellarischer Uebersicht: ein botanisches Handbuch für studirende ciner a. Pharmaceuten, gr. qu.-Fol. 831. 1.9%

### H. Schweich,

dle Infinenza; ein bistor. 2 fitiolog. Versneb. Mit elner Vorrede von J. F. C. Hecker. gr. 8, 836.

### E. C. J. v. Siebold.

Anieltung zum geburtshilflichen technischen Verfahren am Phaniome, als Vorbereitung zur künftigen Ansübung der Geburtshülfe, gr. 8, 824,

die Einrichtung der Enthindungsanstalt an der Königl. Universität zu Berlin, nebst einem Ueberblick der Leistnagen derselben seit dem Jahre 1817. gr. 8, 829.

F. L. Solayres de Renhac, Commintatio de partu viribus maternis tibsoluto, quam denuo ed. ned non praef, et annot, instr. R. C. J. de Siebotd. 8. maj. 831.

G. E. Stahl,

Theorie der Heitkunde; herausg. v. " K. W. Ideler. 1r Thl. Physiologie. gr. 8. 831. 1 34 ders. 2r Thl. Pathologie. gr. 8. 831. - ders. 3r w. leizter Thl. Nosologie. gr. 8. 839. Aife 3 Bdc. zusamm. nnr 2 5%. 12 5%.

M. H. Strahl.

üb, das Schariachfieber u. ein gegen .. alle Formen u. Stadion desselben höchst wirksames Specificum. gr. 8. br. 833. der Alp, sein Wesen n. seine Heilung. Rine Monographie, gr. 8. 833.

Carl Sundelin.

Pathologie u. Therapie der Krankheiten mit materieller Grundlage, 2 Bdc. gr. 8. 827. Taschonb, der ärztl. Bezentirkunst tt. der Arzneiformeln, nach den Methoden der berühmtesten Aerzte. 2 Bilchen. (1s Bezeptirk., 2s Arz-neiformeln.) Dritte, v. J. C. Aihers verb. u. verm. Anfl. Taschenform. 1.9% 18% 837. geb.

(Beide Theile werden nicht getrennt). das Krankenexamen, ein Taschenb. 1. junge Aerzte z. Gebr. am Kran-

kenbette. 12. geb. 833.

M. Troschel,

Recepttaschenbuch, eine Sammi, bewährter Arzneiformeln, zur Erieichterung des Studiums, besond. für angehende Chirurgen. Taschenform. 837. geb. 21 %

E. G. Bogel.

Beweis ber unschablichen u. beilfamen Birtungen bes Babens im Binter, nebft Bel hrungen ub. bie gwedmaßigfte Mrt bee Gebrauche ber Baber u. Trinfeuren sur Binterfreit. 8. 828. br.

W. Wagner,

Karte üb. die Verbreitung der Cholera im Prenss. Staate, his zum 15. Mai 1832. Roy.-Foi. 832. zweiter Jahresbericht fib. die prakt. Unterrichts-Austait für die Staats-Arzneikunde an der Universität zu Berlin, von Ostern 1834-35. gr. 4. 12 %

Zeitung, medicin., heransgeg, von dem Verein f. Heifkunde in Preussen: 1r Jahrg. 1832. Sept. bis Dec. No. 1-17. Fol. 194 6 % - die Jahrgänge 1833-37 jeder von 52 Nr. à 1-11/2 Begen, jeder 8 M. 16 Vit

3. C. E. Biermann, gefdichtliche Darftell. Des thierifchen Dage netismus, ate Delimittels, mit befend. Berudfichtigung bes Comnambulismus, in einer Reibe abnticher Ericheinungen ber Borgeit bie auf Meemer. gr. 8.

P. Rayer's

194 8 %

1 8 9 %n

theoretisch - practische Darstellung

824 der

# Mautkrankheiten.

Nach der zweiten, durchaus verbesserten Ausgabe des Originales in deutscher Uebertragung herausgegeben

> Dr. Hermann Stannius. In drei Banden.

Erster Band. gr. 8. 837. 2 54. 12 54.

Buf und Drud von Friebrich Ries in Leipzig.

Pliebel, Dr. J. E. L., ein Weitrag zu ben Erfahrungen über die niebeilige Wietung der Kedenscheften um Gemeinköhnfecte, daupfläch ber Functu und der der Auftrag der der Geschen dass der der menschlichen Aleper. Im. Mengapstie zur bequemen und nüblichen Bedehrung, nicht bles für Arrund Bundarte, sendem auch für iben anderen gelebren und berüchber Michauxy, der iber 6 tief im Leben eingreisende und gersteine Weitenbergen gelebren und gersteine Weitenbergen.

tungen tennen leinen will. 8. 1828. Geh.
- über die Kandheiten des Cheis und Gehöste, mit Absitungen und geüber die Kandheiten des Cheiste und Gehöste, mit Absitungen und genauer Rechterium, der Gehoergane. Ein Necht zu, hülfschächte für
als Gehörtender, zustäch zum mitslichen Janaberbeutse feit angebendprottigis Aerste und Stieuwen. Nach den besten Zustlen der dieten
und neuellen Etreatur benötettet, und mit einer Niche signene höch
intersfanter und leterricher Werdarungen und Erfahrungen bereicher
Wit 2 Stienheutsaftefal. 8. 1832. Besich.

Ecatpa, A., anatomisch oftungsiche Albandtungen über die Brücke. Aus dem Italienischen liberiest und mit Ausläsen verschen von Br. 28. A. Geiler. Bweite, durch einen Nachtrag vermehrte Ausgabe. Mit 21 Aupfertasien, gr. 8. 1822. Schreibende filter

neue Abhandlungen über die Schenkels und Mittelfeischeftige, nesst Juschen zu den Abhandlungen über die Leisten und Wadelschiche. Nach der gweiten Ausgage des Dispination beardeitet, mit einer Anfeitung zu de Zerglieberung der Leistengend und einer Erichtuterung der Entwickelungs geführliche der Joden vermehrt von Dr. B. B. Beiler. Mit Juschen geführliche der Joden vermehrt von Dr. B. B. Seiler. Mit Juschen zu felgen. 8. 1822.

Keller, Dr. R. G., observationes nomine de testiculorum ex abdomine in sectoum descensu et partium gentalium anomaliis. Accedunt (abulae IV. acri incisae. 4.maj. 1817. I Ribhr. 8 Gr. Siebold, Dr. A. Ellia, Journal für Geburtshiffe, Frauer-minmer- und Kinderkmakbeiten. Herausgegeben von Ed. Casp. Jac. von Siebold. XIV-XVI. Bd. à 3 Sieke, 1834.—37.

Berner, C. K., die Productionskraft der Erde oder die Englischung kes Amstongeschiechts aus Naturtaften. Dritte, verdessen den die nicht auflage. Nach des Verfassers der der berausgegeben von d. Kichter, E. R. 1826.

Jimmermann, 3. C., Cammling geptöfter Eftakrungen berühmter Terzte und Ghirurgen neuester Zeit über Bein: ober Knochenbrüche. Ein umentehrichigks Jandbuch sir ausführnde als angehende Terzte und Bund ärzte in der Stude und auf dem Ande, mit Jusahen begleitet. (We 1 sithhan, Saf) 8. 1835. Bross. In einigen Monsten ernbeigt bei bem Bentopr bi fe fein r

Biblipthet ber Maturmiffenfchaften und bie

Bibliotheca philologica. 2e Auflage im nachften Jahre bestimmt fcheinen.

Bibliothet ber iconen Biffenfchaften ober Bergeichniß ber 1836 in Deutschland erfcbienenen Romane, Gebichte, Schauffiele n. febungen ber, in biefes Sach geborigen, Berte aus lebenben fremben Sprachen. Buerft herausgeg, von Th. Chr. Fr. Entlin. Bangan umgearbeitet u. neu herausgeg. von Bilb. Engelmann. Muff. gr. 8. 1837.

Bibliotheca mechanico-technologien, ober Bergeichniß ber

land und ben angrengenben Panbern erichienenen Bucher über alle Manufacturen, Sandwerke, Dechanit u. Raidinenbautunft, mit Jobegriff ber burgerlichen, iconen, Lande, Baffere u. Straffen Blunft. herausgegeben von Bilb. Engelmann. Nebst einem terienregister u. Rachweisungen ubet einzelne technische Muffat-Journalen ic gr. 8. 1834. 1 Thir. 8 Gr. Schreibpap, 1 Ribir. 10

Bergeichniß berjenigen Musgaben u. Ueberfehungen grich's er u. romifcher Coriftfteller, welche vom Jahr 1700 bis gu Ente bes 3atres

theologica, ober Bergeichniß aller brauchbaren in alter . u. neuerer Beit, bis jum Schluß bes Jahres 1-31 in Der chland erfcbienenen Werte uber alle Theile ber miffenschaftlichen a. praftifce Literatur bes herrn Prof. Biener" mit Bugiebung anderer guver figer literarither Sulfsmittel; guerft bearbeitet u. Berausgeg, per Eb. Chr. Fr. Enstin; von Reuem burchgeseben u fortgegetet Chr. Wilh. Boffund ; nebft einem Materienregi u. 2te ve mehr

Aerztliche Unterhaltungs: Bibliot bef

Collectio-Blatter in beiterem und ernftem Colorite fur alte und und Merate. ca. 10 Bogen in 8.



